ЛЕТОПИСИ
ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
1914 г.

Наблюдения Главной Физической Обсерватории и метеорологических станций ее района

Выпуск 3

1) Введение
2) Особые замечания к таблицам

Издание Главной Геофизической Обсерватории
ЛЕНИНГРАД — 1933

ЛЕТОПИСИ
ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
1914 г.

Наблюдения Главной Физической Обсерватории и метеорологических станций ее района

Выпуск 3

1) Введение
2) Особые замечания к таблицам

Издание Главной Геофизической Обсерватории
ЛЕНИНГРАД — 1933

Напечатано по распоряжению Гидро-Метеорологического Комитета СССР

Типография Главной Геофизической Обсерватории. Ленинград „26“, В. О., 23 линия д. 2

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ
ИЗ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
СТАНЦИЙ 2-го РАЗРЯДА

1914 г.

Предисловие

Обработка наблюдений метеорологических станций с 1900 года по районам филиальных обсерваторий велась в местных центрах (Свердловск, Иркутск, Тифлис), редактирование же и издание Летописей с данными наблюдениями всей сети страны производилось Главной Геофизической Обсерваторией.

С 1914 года издание Летописей было распределено между Главной Физической и филиальными Обсерваториями по тем районам, которые находились в их ведении. С этого года и сама форма издания Летописей была изменена. Летописи было решено издавать в 5-ти отдельных выпусках. Выпуск 2-й и 4-й тома Летописей Г.Ф.О. за 1914 г., начатые печатанием в 1915 г., были оконены своевременно. Выпуск же 3-й — выводы наблюдений метеорологических станций и 5-й — дополнительные наблюдения печатанием не были окончены и в течение ряда лет довести до конца их печатание по различным причинам не представлялось возможным.

Только в настоящее время печатание 3-го и 5-го выпуска Летописей 1914 г. могло быть осуществлено. Выпуск 1-й того же тома намечен к изданию в 1933 г.

Так как некоторые листы пришлось вновь напечатать, а издание Летописей затянулось на большой период, то не всегда выдержана общая внешняя форма Летописей.

Общее руководство по изданию настоящих выпусков поручено Заведующему сектором первичной обработки Д. Ф. Нездюрову.

Директор Обсерватории В. ЛЬВОВ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.

Начиная с 1914 г. наблюдения метеорологической сети Главной Физической Обсерватории издаются не вместе для всей территории России, а по районам. Вся сеть разделена на 5 районов, из которых одним непосредственно руководит Главная Физическая Обсерватория, остальными же четырьмя районные Обсерватории Екатеринбургская, Иркутская, Владивостокская и Тифлисская. Выпуски с наблюдениями отдельных районов сохраняют общее заглавие «Летописи Главной Физической Обсерватории». По каждому району материал распределяется на 5 выпусков; такое деление проведено однообразно для всех пяти районов. Таким образом, выпуски по отдельным районам, носящие тот же номер, составлены по однообразной программе и, дополняя друг друга, вместе охватывают всю территорию России.

В **район Главной Физической Обсерватории** входит Европейская Россия кроме Пермской губернии и части Оренбургской губернии к востоку от реки Урала, Уральская область, часть Тургайской области к западу от реки Ора и Туркестанское генерал-губернаторство.

Район Екатеринбургской Магнитно-метеорологической Обсерватории образуют губернии Пермская, Оренбургская к востоку от реки Урала, Томская, а также области Семипалатинская, Акмолинская и Тургайская к востоку от реки Ора.

Район Иркутской Магнитно-метеорологической Обсерватории образуют губернии Енисейская и Иркутская и области Якутская и Забайкальская.

К **району Владивостокской Метеорологической Обсерватории** отнесены области Камчатская, Амурская, Приморская и Сахалинская.

Район Тифлисской Физической Обсерватории образует Кавказский край.

Настоящий 3-й выпуск «Летописей» за 1914 г. соответствует по содержанию 1-му выпуску II части «Летописей» за предыдущие годы, но содержит данные лишь для района Физической Обсерватории. В таблицах этого выпуска напечатаны ежемесячные и годовые выводы из наблюдений, произведенных в 1914 г. на 599 станциях II-го разряда в указанном районе и на 6 станциях того же типа в сопредельных государствах Азии.

Для 409 станций даются выводы из наблюдений по международной программе станций II-го разряда (станций II-го разряда 1 класса по нашей классификации), для остальных же 196 станций (станций II разряда 2 класса по нашей классификации) помещены данные о тех же метеорологических элементах за исключением давления и влажности воздуха.

Гл. Физической Обсерваторией получены записи наблюдений за 1914 г. всего с 840 станций II разряда, не считая 18 станций при маяках в Финляндии, наблюдения которых обрабатываются Гельсингфорсской Обсерваторией, 14 станций Китайской Восточной и Уссурийской железных дорог, наблюдения которых обрабатываются на средства этих дорог, а также записей случайного характера. В архив сданы не использованные для «Летописей» наблюдения 235 станций II разряда, перечень которых помещен в приложении 2 к введению. Для 100 станций из числа этих 235 пунктов напечатаны во 2-ом выпуске «Летописей» выводы из наблюдений над осадками. Выпуски «Летописей» с наблюдениями станций II разряда за 1912 и 1913 г.г. будут изданы после выхода в свет «Летописей» за 1914 и 1915 г.г.

С 1910 г. число станций II разряда в районе Главной Физической Обсерватории постепенно возрастало: тогда как в «Летописях» за 1909 г. были опубликованы наблюдения 438 станций II разряда в этом районе, в настоящем выпуске приводятся данные для 605 пунктов. Правда, некоторые станции в западных губерниях во вторую половину 1914 г. перестали действовать, но в других губерниях продолжали возникать новые станции.

В приложении 1-м к введению помещен перечень всех станций II разряда в районе Главной Физической Обсерватории, с которых доставлены наблюдения за 1914 г., при чем мелким шрифтом выделены те станции, наблюдения которых не использованы в этом выпуске.

В помещенном в приложении 2-м перечне станций II разряда, срочные наблюдения которых за 1914 г. не опубликованы, подразделены по программе их наблюдений на классы, причем указаны месяцы, в течение которых каждая станция в 1914 г. находилась в действии.

Наблюдения за 1914 г. обрабатывались в общем, как изложено во введении к 1-ому выпуску II части «Летописей» за 1914 г.; к сообщенному там можно добавить, что начиная с 1912 г., производится полная проверка месячных таблиц наблюдений, тогда как ранее, в видах необходимой экономии времени, применение поправок к отсчетам по инструментам проверялось лишь за несколько дней каждого месяца.

Форма издания наблюдений сохранена международная; при этом в таблицах с выводами из наблюдений станций II разряда 1 класса, начиная с 1912 г., приводятся наивысшие температуры за отдельные месяцы и за год не только по данным для трех сроков (7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в.), но и по показаниям максимальных термометров (абсолютный максимум), причем указываются также те дни месяцев, в которые были отсчитаны наивысшие температуры по названным термометрам. Сверх того добавлена графа со средними месячными и годовыми из наивысших температур суток по максимальным термометрам. Число дней без оттепели приводится как по температурам в три срока (7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в.), так и по показаниям максимальных термометров.

В помещенных ниже **„общих замечаниях к таблицам“** даются необходимые пояснения общего характера к напечатанному числовому материалу. Далее в **„замечаниях об отдельных станциях“** сообщаются подробные сведения о станциях, необходимые для правильной оценки их наблюдений, в дополнение к общим замечаниям и к сведениям, помещенным в «Летописях» за предшествующие годы.

В виде приложения к «общим замечаниям» помещена статья А. А. Каминского: *„Замечания о нивеллировках Военно-Топографического Отдела Главного Управления Генерального Штаба по линиям Средне-Азиатской и Ташкентской железных дорог“*.

Числовым таблицам предпосылается **«Обозрение станций, помещенных в этом выпуске“**, где приводятся в табличной форме разные данные о станциях и их инструментах.

Проверкой и вычислениями доставленных в Физическую Обсерваторию наблюдений станций II разряда за 1914 г. руководили А. А. Каминский и П. И. Ваннари. Окончательная редакция как числового материала, так и «Замечаний об отдельных станциях» и «Обозрения станций» была поручена А. А. Каминскому. В конце этого выпуска приложен **перечень периодических изданий**, в которых печатаются наблюдения метеорологических станций в России.

Считаю приятным долгом выразить живейшую благодарность сотрудникам нашей наблюдательной сети, безвозмездно сообщавшим Обсерватории результаты своих наблюдений.

Директор Главной Физической Обсерватории
Академик **Б. Голицын.**

Общие замечания к таблицам

В «Летописях» как в таблицах, так и тексте везде месяцы и числа показаны по **новому стилю**, часы по **местному времени.**

Показания **барометров**, приведенные к 0° и к нормальной тяжести, т. е. к силе тяжести под 45° широты на уровне моря, выражены в **миллиметрах; температура** выражена в **градусах Цельзия**, при чем показания термометров приведены к международной **температурной шкале** (к стоградусному водородному термометру); **абсолютная влажность** выражена в **миллиметрах, относительная влажность** — в **процентах насыщения. Облачность** определяется по 10-ти бальной системе, при чем 10 обозначает небо, вполне покрытое облаками. **Скорость ветра** выражена **числом метров в секунду**, а количества выпавших **осадков** даны в **миллиметрах.**

Направление ветра, согласно с постановлением международного метеорологического с'езда, обозначено следующим образом:

N—от севера, S—от юга,
W—от запада, E—от востока.

Если скорость ветра была менее 1 метра в секунду, то в таблицы никакого направления ветра не заносилось, а ставилась только отметка О, означающая **затишье.**

Наблюдения вообще делались в 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. В тех немногих случаях, когда наблюдения производились в другие часы, это отмечено в «замечаниях об отдельных станциях». Отдельные наблюдения, произведенные не в обычные сроки, а раньше или позже (но не более одного часа), отмечены курсивным шрифтом.

Осадки измеряются в 7 ч. утра, а измеренное количество, согласно постановления международного метеорологического комитета, записывается на предыдущий день.

Приведенные в таблицах данные о **наименьших температурах** суток представляют результаты наблюдений по минимальным термометрам. Напечатанные в «Летописях» минимальные температуры для станций II разряда относятся к суткам, считаемым от 9 ч. пополудни предшествующего дня до 9 ч. вечера данного дня. В графе, озаглавленной «**абсолютный минимум**» температуры, даны наименьшие температуры, наблюденные в отдельные месяцы помощью минимальных термометров, а в столбце «**средних минимумов**» помещены месячные и годовые средние величины из отсчитанных по тем же термометрам наименьших суточных температур.

В графе температуры в столбце, озаглавленном «максимум», приведены **наивысшие температуры** по данным для трех сроков (7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.), а в столбце «**абсолютный максимум**» помещены наивысшие температуры по показаниям максимального термометра. В столбце «**средних максимумов**» температуры приведены месячные и годовые средние величины из отсчитанных по максимальному термометру наивысших суточных температур. Наблюдения по максимальным термометрам использованы только для станций II разряда 1 класса. Для станций этого типа показано также: а) которого числа в данном месяце наступил максимум температуры по показаниям максимального термометра, если наблюдения по этому инструменту использованы, а в противном случае по наблюдениям в 3 срока, и б) которого числа наблюдался минимум температуры по минимальному термометру.

Далее дается 1) число дней, в которые температура по показаниям минимального термометра падала до 0° или ниже 0° (Абсол. мин. $\leqslant 0°$), т. е. число **дней с морозом**, 2) число дней, в которые температура во все три срока наблюдений не поднималась выше 0° (Максимум $\leqslant 0°$), т. е. **число дней без оттепели в сроки наблюдений** и 3) для станций II разряда 1 класса, число дней, в которые температура по максимальному термометру не подымалась выше 0° (Абсолютный максимум $\leqslant °$), т. е. число **суток без оттепели.**

Для тех станций, на которых не отсчитывался минимальный термометр, число дней с морозом не показано.

Для каждой станции дается по месяцам и за год число **ясных дней**, т. е. таких, в которые сумма отметок облачности за все три срока наблюдений не превышала 5, и число **пасмурных дней**, т. е. таких, в которые сумма отметок облачности была не менее 25.

Далее дается **число дней с туманом.**

Для станций II разряда 1 класса в этом выпуске за каждый месяц и за год приведены числа, выражающие **повторяемость дней с суточным количеством осадков** вообще (с дождем, крупою, градом, снегом и проч.): а) **не менее 0,1 мм.**, б) **не менее 0,5 мм.** и в) **не менее 1,0 мм.**; для станций же II разряда

2 класса мы даем здесь лишь по месяцам и за год число дней с суточными количествами осадков не менее 0,1 мм. Во 2 выпуске «Летописей» и для этих станций показано, сколько было дней в году 1) с суточным количеством осадков не менее 0,5 мм. и 2) не менее 1,0 мм.

Для станций того и другого типа приводятся отдельно данные о повторяемости **дней со снегом** и **дней с градом**, при чем за дни со снегом и за дни с градом считаются только такие дни, в которые (за сутки с 7 ч. у. данного дня до 7 ч. у. последующего дня) выпал соответственно снег или град и после которых было измерено количество осадков не менее 0,1 мм.

В выводах из наблюдений станций II разряда 1 класса в столбце, озаглавленном «бури», помещено число **бурных дней**, при чем под бурными днями подразумеваются такие, в которые скорость ветра достигала 15 или более метров в секунду.

Далее в выводах из наблюдений станций II разряда 1 класса приводится отдельно число **дней с близкими грозами**, число **дней с отдаленными грозами** (отдаленным громом) и число дней с **зарницами**; при этом под грозами вообще—близкими и отдаленными—подразумеваются те случаи, когда наблюдались молния и гром или только гром (соответственно—близкий или отдаленный). Если в один и тот же день, в разное время, наблюдались близкая и отдаленная грозы и зарница, то этот день считался только как день с близкою грозою, но не принимался в рассчет при счете дней с отдаленными грозами и дней с зарницами; за дни с зарницами считались только такие дни, в которые наблюдалась молния, но не было слышно грома. В выводах из наблюдений станций II разряда 2 класса приведены только суммы всех дней с грозами, с близкими и с отдаленными вместе.

В таблицах с ежемесячными и годовыми выводами из наблюдений черта означает **пропуск**.

В особой таблице помещены сведения о том, 1) которого числа наблюдался **последний мороз** по показаниям минимального термометра в термометрической будке и в какой день **последний** раз выпал **снег** в первом полугодии 1914 г., 2) которого числа отмечен **первый мороз** по минимальному термометру в будке и которого числа выпал **первый снег** во втором полугодии того же года. При этом первое полугодие считалось нами с января по июнь, а второе с июля по декабрь. В этой таблице римскими цифрами обозначены месяцы по порядку, а приставленными к ним арабскими цифрами—дни данного месяца.

После всех остальных таблиц в этом выпуске помещены таблицы **сравнительных наблюдений над температурой и влажностью воздуха** по инструментам с различной установкой, а также **над осадками** по дождемерам различных типов. В этом отделе в таблице I помещены результаты сравнительных наблюдений в виде разностей, показывающих, насколько средние месячные величины температуры и влажности воздуха для отдельных сроков, напечатанные вместе с другими наблюдениями данной станции, отличаются от соответствующих средних величин, выведенных из наблюдений по другому методу. В этой таблице даны результаты следующих сравнений: 1) психрометра Ассмана и будки Вильда без вентиляции, 2) психрометра Ассмана и английской будки, 3) будки Вильда с вентиляцией и будки Вильда без вентиляции, 4) будки Вильда с вентиляцией и английской будки, 5) английской будки и будки Вильда без вентиляции.

В таблице II того же отдела этого выпуска для отдельных станций более крупным шрифтом набраны месячные и годовые количества осадков по показаниям главного дождемера данной станции, вошедшие также в таблицы общих выводов из наблюдений, а логарифмическим шрифтом напечатаны соответствующие данные по показаниям других дождемеров. Для сравнительных наблюдений служили, кроме дождемера образца Главной Физической Обсерватории с защитою Нифера, такой же дождемер без защиты, дождемер такого же образца, окруженный досчатым забором и дождемер прусского образца (с приемной поверхностью в 200 кв. см.) тоже без защиты.

Курсивом отмечены в таблицах вообще не вполне точные данные. Средняя месячная величина за данный срок напечатана курсивом, если в данном месяце наблюдения за этот срок были пропущены более 4 раз. Среднее месячное давление и средняя месячная температура набраны курсивом, если в течение данного месяца были пропущены наблюдения соответственно по барометру или по термометру в 10 или более сроков. В таблице ветров курсив означает, что в данном месяце пропущены наблюдения более, чем в 9 сроков. Наконец, в графах ясных и пасмурных дней данное число напечатано курсивом, если, по причине пропусков в наблюдениях над облачностью, оно не могло быть определено вполне точно и может быть на 2, а в иных случаях даже на 3 дня менее действительного.

Все указанные в этом томе поправки инструментов, если о них не сделано особой оговорки, отнесены к нормальным инструментам Главной Физической Обсерватории. Так как эти поправки для некоторых станций были определены командированными из Обсерватории лицами лишь позднее начала 1914 г., то по крайней мере в течение части отчетного года они не вводились в наблюдения в Ежедневном или Ежемесячном метеорологических бюллетенях, между тем как при позднейшей обработке наблюдений для «Летописей» оне уже приняты во внимание. Вследствие этого встречающиеся между данными бюллетеней и «Летописей» разногласия следует отнести на счет неточности бюллетеней.

Ко всем показаниям барометра каждой данной станции применялась величина **поправки на тяжесть,** соответствующая нормальному давлению воздуха на этой станции.

В «обозрении станций, помещенных в этом томе», указаны примененные к показаниям барометров «постоянные **поправки» относительно нормального барометра Главной Физической Обсерватории,** а также совокупность этих поправок и поправок на тяжесть для каждой данной станции.

Сообщенные в замечаниях об отдельных станциях поправки ртутных барометров представляют исключительно только поправки инструмента без поправок на тяжесть.

На большинстве станций нашей сети термометры и волосной гигрометр установлены в цилиндрической цинковой клетке, которая, в свою очередь, помещена внутри т. н. **нормальной термометрической будки** (будки Вильда), описанной в инструкции Комитета Главной Физической Обсерватории метеорологическим станциям II разряда и во введениях к «Летописям» за прежние годы.

На 154 станциях термометры и волосной гигрометр помещались в будке английского типа несколько увеличенных по сравнению с принятыми в Англии размеров (см. описание будки в Инструкции метеорологическим станциям II разряда). На Обсерватории Юрьевского университета нормальные наблюдения над температурой и влажностью воздуха производились по психрометру Ассмана.

В «обозрении станций» показано, на каких именно станциях термометры помещаются в так назыв. «нормальной» будке (будке Вильда) и где будка построена по образцу «нормальной» с неособенно существенными от него отступлениями.

Там же обозначено, имеется ли на данной станции термометрическая цинковая клетка образца Главной Физической Обсерватории и снабжена ли эта клетка вентилятором. Если клетка снабжена вентилятором но при этом Обсерватории известно, что вентилятором на данной станции не пользовались, то в «обозрении» не показано, что имеется вентилятор. Особым знаком отмечено, где термометры помещались в будке английского типа.

Далее в «обозрении станций» помещены широта и долгота каждой станции, высота барометра или термометра над уровнем моря, а также высоты термометров, флюгера и дождемера над поверхностью земли. Так как абсолютные высоты станций II разряда, а равно и высоты дождемеров этих станций над поверхностью земли помещаются также и в алфавитном списке станций III разряда во 2 выпуске «Летописей» иногда ранее окончательной сводки этих данных для 3-го выпуска, то в некоторых случаях в настоящем выпуске издания встречаются новые, более точные сведения, чем сообщенные во 2 выпуске; впрочем, такие разногласия немногочисленны. Незначительные исправления высот наружных приборов (термометров, флюгера и дождемера) над поверхностью земли, сделанные на основании точного измерения лицами, осмотревшими станции по поручению Обсерватории, не оговорены в замечаниях об отдельных станциях.

Для нахождения абсолютной и относительной **влажности** по показаниям психрометра, установленного в психрометрической будке, безразлично, была ли снабжена психрометрическая клетка вентилятором или нет, нам служила вычисленная по формулам Реньо таблица III в изданной Комитетом Главной Физической Обсерватории книге: «Таблицы для вычисления метеорологических наблюдений».

По показаниям психрометра Ассмана влажность воздуха находилась помощью изданных Прусским Метеорологическим Институтом: «Aspirations-Psychrometer-Tafeln» (Braunschweig, 1908). В основу этих таблиц положена формула Шпрунга.

Где только представлялась возможность, с целью определения **абсолютных высот барометров** были произведены связочные нивеллировки до реперов, высоты которых измерены с достаточной точностью. В Летописях за 1907 г. помещен составленный А. А. Каминским «*Обзор точных нивеллировок, на которые опираются определения абсолютных высот барометров на метеорологических станциях в России*». В этом обзоре указаны и те поправки, какие были применены к данным разных нивеллировок, для отнесения их к уровню океана при определении высот барометров. Дополнения к этому обзору даны в статьях А. А. Каминского: «*Основания для исправления абсолютных высот барометров некоторых метеорологических станций преимущественно в Азиатской России*» в Летописях за 1909 г. и «*Замечания о нивеллировках Военно-Топографического Отдела Главного Управления Генерального Штаба по линиям Средне-Азиатской и Ташкентской железных дорог*» в настоящем выпуске.

Подробности относительно определения высоты барометра каждой данной станции можно найти в «замечаниях об отдельных станциях» в Летописях за прежние годы, а также и в этом выпуске.

Абсолютные высоты станций, не снабженных ртутными барометрами, в большинстве случаев определены лишь приблизительно, и о способе их определения не говорится в «замечаниях об этих станциях».

В настоящем выпуске станции сгруппированы, как и в «Летописях» предшествующих годов, по губерниям и областям, причем губернии и области соединены в пояса, которые следуют в порядке с севера на юг; при этом внутри каждого пояса губернии и области идут с запада на восток. Ежемесячные и годовые выводы из наблюдений станций II разряда 2 класса помещены после выводов из наблюдений станций II разряда 1 класса. Ежемесячные выводы станций, действовавших менее 10 месяцев, следуют после выводов станций, для которых приводятся данные за более продолжительное время.

СПИСОК

метеорологических станций II разряда, с которых доставлены в Главную Физическую Обсерваторию записи наблюдений за 1914 г.

В нижеследующем списке обыкновенным шрифтом напечатаны названия тех станций, наблюдения которых за 1914 г. использованы в этом выпуске, и мелким шрифтом — названия станций, наблюдения которых в настоящем выпуске не приводятся.

Архангельская губ. 1. Малые Кармакулы, 2. Вайда-Губа, маяк, 3. Вайда-Губа, гидрометеорологическая станция Отдела торг. портов, 4. Печенга, 5. Александровск, 6. Териберка, 7. Кола, 8.Харловка, 9. Святоносский маяк, 10. Имандра, 11. Оксино, 12. Орловский маяк, 13. Кандалакша, 14. Моржовский маяк, 15. Ковда, 16. Сосновка, 17. Сосновецкий маяк, 18. Петрунь, 19. Кузомень, 20. Усть-Уса, 21. Мезень, 22. Зимнегорский маяк, 23. Усть-Цыльма, больница, 24. Усть-Цыльма, опытная станция, 25. Жижгинский маяк, 26. Соловецкий монастырь, 27. Мохча, 28. Кемь, 29. Мудьюгский маяк, 30. Мудьюг, 31. Жужмуйский маяк, 32. Архангельск, гидрометеорологическая станция Отдела торг. портов, 33. Архангельск, дирекция маяков, 34. Койнас, 35. Сорока, 36. Холмогоры, 37. Онега, 38. Северное лесничество.

1. Куя, 2. Пинега.

Финляндия. 39. Валаам, 40. Халила, 41. Гогландский маяк.

Олонецкая губ. 42. Реболы, 43. Паданы, 44. Морская Масельга, 45. Повенец, 46. Шунга, 47. Пудож, 48. Каргополь, опорная станция, 49. Каргополь, городское училище, 50. Петрозаводск, 51. Вытегра, 52. Валданицы.

3. Усть-Суна, 4. Лоянская лесная школа.

Вологодская губ. 53. Щугор, 54. Троицко-Печерское, 55. Усть-Кулом, 56. Усть-Сысольск, 57. Котлас, 58. Вельск, 59. Дымково, 60. Тотьма, 61. Никольск, 62. Вологда, реальное училище, 63. Спас-Печенга.

5. Софроновская (Яренск), 6. Шевденицы, 7. Вологда, станция жел. дороги.

Эстляндская губ. 64. Усть-Нарова, 65. Ревель, гидрометеорологическая станция Отдела торг. портов, 66. Ревель, управление торг. порта, 67. Пакерортский маяк, 68. Балтийский порт, 69. Гапсаль.

8. Кунда, 9. Нарвский маяк, 10. Дагерортский маяк, 11. Тома.

Лифляндская губ. 70. Лайсберг, 71. Пернов, 72. Юрьев. университет, 73. Аренсбург, гидрометеорологическая станция Отдела торг. портов, 74. Церельский маяк, 75. Гайнаш, 76. Прекульн, 77. Усть-Двинск, 78. Кеммерн, 79. Рига, морской дом, 80. Рига, гимназия.

12. Юрьев, реальное училище, 13. Феллин, 14. Аренсбург, 15. Вольмар, 16. Ранцен, 17. Усть-Двинский маяк.

Курляндская губ. 81. Виндава, 82. Мессарагоцем, 83. Гольдинген, 84. Либава, маяк, 85. Либава, гидрометеорологическая станция Отдела торг. портов, 86. Дуббенгоф.

18. Поланген.

Петроградская губ. 87. Свирица, 88. Петроград, лесной институт, 89. Кронштадт, 90. Шлиссельбург, 91. Петроград, гл. физ. Обсерватория, 92. Павловск, Обсерватория, 93. Николаевское, 94. Замошье.

19. Николаевщина, 20. Новая Ладога, 21. Охтенская дача, 22. Петроград, Фарфоровый завод, 23. Оредеж.

Псковская губ. 95. Кресты, 96. Спиридоновская сельскохозяйственная школа, 97. Базлово, 98. Великие Луки.

24. Дно, 25. Порхов, 26. Даниловская сельскохоз. школа.

Новгородская губ. 99. Белозерск, 100. Кириллов, 101. Череповец, 102. Веребье, 103. Григорово, 104. Боровичи, 105. Парфинская лесная школа.

27. Ковжинский завод, 28. Борисово, 29. Никольское, 30. Старая Русса, 31. Валдай, 32. Медведево, 33. Велье.

Тверская губ. 106. Сонково, 107. Вышний Волочек, 108. Алешино, 109. Далеки, 110. Оршинская дача, 111. Верхневолжский бейшлот, 112. Тверь, 113. Давыдово, 114. Старица, 115. Тургиново.

34. Котлован, 35. Бежецк, станция железной дороги, 36. Башвино, 37. Калязин, 38. Юркино, 39, Высокое, 40. Видогощи, 41. Сергино, 42. Ржев.

Ярославская губ. 116. Данилов, 117. Спасское на Виталях.

43. Пошехонье, 44. Рыбинск, 45. Романов-Борисоглебск.

Костромская губ. 118. Кологрив, 119. Анфимово, 120. Кострома, губ. земская управа, 121. Тоншаево.

46. Солигалич, 47. Кинешма.

Вятская губ. 122. Вятка, опытная станция, 123. Вятка, реальное училище, 124. Савали, 125. Елабуга.

48. Ржаной Полом, 49. Глазов, 50. Богословское, 51. Глазовская сельскохозяйственная школа, 52. Вятская льнодельная станция, 53. Уржум, 54. Сарапул, 55. Можга.

Ковенская губ. 126. Ковно.

56. Иоганишкели, 57. Бейсагола.

Виленская губ. 127. Игналино, 128. Вильно, станция железной дороги. 129. Молодечно, 130. Бинякони.

58. Вильно, военное училище.

Витебская губ. 131. Корсовка, 132. Двинск, 133. Велиж, 134. Лужеснянское сельскохозяйственное училище, 135. Новое Королево.

59. Полоцк, учительская семинария, 60. Полоцк, кадетский корпус, 61. Лепель.

Смоленская губ. 136. Тяполово, 137. Батищево, 138. Смоленск, станция жел. дор., 139. Смоленск, станция в городе, 140. Богородицкое, 141. Фленово, 142. Шанталово.

62. Высокое, 63. Алферово, 64. Покровская сельскохоз. школа, 65. Рославль.

Московская губ. 143. Раменская дача, 144. Василевская, 145. Москва, сельскохоз. институт, 146. Москва, Константиновский межевой институт, 147. Богородская ферма, 148. Щаповская сельскохоз. школа.

66. Вешки, 67. Москва, кадетский корпус, 68. Бирюлево.

Владимирская губ. 149. Иваново-Вознесенск, 150. Нагорье, 151. Крапивново, 152. Шуйское опытное поле, 153. Шуя, 154. Пестяки, 155. Успенская сельскохоз. школа, 156. Рыло, 157. Покров, 158. Александров, 159. Вязники, 160. Киржач, 161. Владимир, почвенная лаборатория, 162. Владимир, опытное поле, 163. Милиново, 164. Панфилово, 165. Судогодское опытное поле, 166. Фоминки, 167. Березники.

69. Никольский погост, 70. Ляхи.

Нижегородская губ. 168. Лыковское лесничество, 169. Нижний Новгород, 170. Фокино, 171. Чиркуниха, 172. Ардатов.

71. Курцево, 72. Ягодное, 73. Григорьевская сельскохоз. школа.

Казанская губ. 173. Козьмодемьянск, школа садоводства, 174. Козьмодемьянское опытное поле, 175. Энгельгардтовская Обсерватория, 176. Казань, университет, 177. Казань, сельскохоз. училище, 178. Лаишевское опытное поле, 179. Лаишев, 180. Змиево.

74. Казанское опытное поле, 75. Александровское, 76. Полевой Сундырь, 77. Спасское опытное поле.

Уфимская губ. 181. Мензелинская сельскохоз. школа, 182. Бирск, сельскохоз. ферма, 183. Златоуст, 184. Благовещенский завод, 185. Бакальский рудник, 186. Катав-Ивановский завод, 187. Уфа, 188. Чишминская опытная станция, 189. Бузовьязы, 190. Аксеновское сельскохоз. училище, 191. Воскресенский зав., 192. Дедово.

78. Тюльди.

Оренбургская губ. 193. Оренбург.

79. Каргала.

Сувалкская губ. 194. Понемонь, 195. Сувалки.

Плоцкая губ.

80. Домбковское опытное поле.

Варшавская губ. 196. Влоцлавск, 197. Новый Двор, 198. Варшава, Астрономическая Обсерватория.

81. Цехоцинск, 82. Лович.

Калишская губ. 199. Калиш.

Петроковская губ. 200. Петроков, 201. Загурже, 202. Зомбковицы.

Радомская губ. 203. Радом.

Келецкая губ. 204. Кельцы.

83. Дамице.

Ломжинская губ. 205. Вондолки Боровые.

Седлецкая губ. 206. Леснинский монастырь, 207. Собешин.

Люблинская губ. 208. Новая Александрия.

Холмская губ. 209. Холм, 210 Замостье.

Гродненская губ. 211. Гродно, 212. Осовец, 213. Подоль, 214. Белосток, 215. Свислочь, 216. Беловеж, 217. Брест-Литовск, 218. Яблочинская сельскохоз. школа.

84. Друскеники, 85. Старосельцы.

Минская губ. 219. Минск, станция жел. дор., 220. Мариина Горка, 221. Несвиж, 222. Бабичи, 223. Василевичи, 224. Калинковичи, 225. Пинск.

86. Борисов, станция жел. дор., 87. Борисов, городское училище, 88. Минск, реальное училище, 89. Щерсы, 90. Слуцк.

Могилевская губ. 226. Глининская дача, 227. Горки, 228. Могилев, реальное училище, 229. Могилев, гимназия

91. Озерцы, 92. Мстиславль.

Калужская губ. 230. Андреевское, 231. Спас-Деменское, 232. Жиздра.

93. Калуга. 94. Лихвинское лесничество.

Орловская губ. 233. Брянское лесничество, 234. Орел, кадетский корпус, 235. Брасово, 236. Холмы, 237. Севск.

95. Кривцово, 96. Елец, 97. Ливны.

Тульская губ. 238. Кашира, 239. Тула, 240. Епифань, 241. Белев, 242. Богородицк, 243. Волово, 244. Скуратово, 245. Шатиловская опытная станция.

98. Ожерелье, 99. Мишенское опытное поле, 100. Успенское.

Рязанская губ. 246. Рязань, станция жел. дор., 247. Рязань, учит. семинария, 248. Михайлов, 249. Большое, 250. Песочня, 251. Скопин, 252. Ряжск, станция жел. дор., 253. Большая Алешня, 254. Гремячка, 255. Астапово.

Тамбовская губ. 256. Елатьма, 257. Земетчино, 258. Моршанск, 259. Козлов, 260. Тамбов, учительский институт, 261. Тамбов, станция жел. дор., 262. Кирсанов, 263. Романовская лесная школа. 264. Чакино.

101. Тамбов, гимназия, 102. Грязи, 103. Знаменское Кариан, 104. Липецк.

Пензенская губ. 265. Оброчное, 266. Троицк, 267. Юлово, 268. Засурская лесная школа, 269. Пенза, училище садоводства, 270. Пенза, гимназия.

105. Анучино, 106. Ольшанка, 107. Пенза, станция жел. дор.

Симбирская губ. 271. Порецкое, 272. Алатырь, 273. Симбирское опытное поле, 274. Симбирск, исправительный приют, 275. Анненково, 276. Сенгилей, 277. Холмы.

108. Курмыш, 109. Усолье, 110. Рождествено, 111. Батраки.

Самарская губ. 278. Полибино, 279. Бугуруслан, 280. Кинель, 281. Томашев Колок, 282. Боровое лесничество, 283. Безенчук, 284. Бузулукское опытное поле, 285. Александровское сельскохоз. училище, 286. Кочетково, 287. Ершов, 288. Малый Узень, 289. Костычевская опытная станция.

112. Бугульма, опытное поле, 113. Краснопоселенская сельскохоз. школа, 114. Надеждинская, 115. Ключевский хутор, 116. Тимашево, 117. Самара, реальное училище, 118. Николаевск, 119. Урбах, 120. Красный Кут, 121. Новоузенск.

Волынская губ. 290. Сарны, 291. Овруч, агрономическое бюро, 292. Ковель, 293. Рудня-Радовельская, 294. Новоград-Волынск, 295. Здолбуново, 296. Житомир, гимназия, 297. Ледухово, 298. Червонное. 299. Коровинцы.

122. Овруч, церковно-приходская школа, 123. Киверцы, 124. Житомир, еврейское училище, 125. Шепетовка, 126. Янушполь, 127. Радинка.

Подольская губ. 300. Винница, 301. Степановский завод, 302. Ялтушков, 303. Немиров, 304. Куриловецкий завод, 305. Каменец-Подольск, 306. Нижний Ольчедаев, 307. Плоти.

128. Залесье, 129. Жмеринка, 130. Немерчи, 131. Юрковцы, 132. Крыжополь.

Киевская губ. 308. Мироцкая сельскохоз. школа, 309. Киев, университет, 310. Ставки, 311. Бобрицкая школа садоводства, 312. Сквира. 313. Волошско-Мехеринецкая сельскохоз. школа, 314. Мироновка, 315. Мартыновка, 316. Новая Гребля, 317. Ставище, 318. Плисково-Андрушевский завод, 319. Бужанка, 320. Алексеевская (Николаевка). 321. Златополь, сельскохоз. училище, 322. Умань.

133. Киев, авиационная рота, 134. Коростышев, 135. Бердичев, еврейское училище, 136. Бердичев, воздухоплавательная рота, 137. Бердичев, станция жел. дор., 138. Корсунь, 139. Городище, 140. Питомник, Симиренко, 141. Бужанско-Ольховецкое опытное поле, 142. Ульянино, 143. Христиновка, 144. Златополь, гимназия, 145. Кузьмина Гребля.

Черниговская губ. 323. Новозыбков, станция жел. дор., 324. Новозыбков, сельскохоз. училище, 325. Ваганичи, 326. Шостенский завод, 327. Глухов, 328. Довжик, 329. Конотоп, 330. Носовское опытное поле, 331 Чернинская дача, 332. Щастновка.

146. Луговец, 147. Нежин, 148. Парафиевка.

Полтавская губ. 333. Великие Бубны. 334. Коровинцы, 335. Згуровка, 336. Лохвица, 337, Борисполь, 338. Пирятин, 339. Лубны, гимназия, 340. Миргород, 341. Драбово, 342. Павловская экономия, 343. Дячково, 344. Золотоноша, сельскохоз. училище, 345. Полтава, опытная станция, 346. Полтава, училище садоводства, 347. Карловка, 348. Константиноград, 349. Андреевская сельскохоз. школа, 350. Кременчуг.

149. Ромны, опытное поле, 150. Ясеновская экономия, 151, Лубны, сельскохоз. школа, 152. Семеновка, 153. Полтава, реальное училище.

Курская губ. 351. Поныри. 352. Уютное, 353. Курск, 354. Погожее, 355. Коренево, 356. Горки, 357. Суджа, 358. Богородицкое, 359. Красная Яруга, 360. Казачье, 361. Велико-Михайловка, 362. Борисовка, 363. Новотаволжанка.

154. Нижний Реут, 155. Сапогово, 156. Рыльск, 157. Борисовка, опытное поле, 158. Красевка.

Харьковская губ. 364. Искрисковщина, 365. Савенков хутор, 366. Сумское сельскохоз. училище, 367. Сумская опытная станция, 368. Лебедин, 369. Ахтырка, 370. Ивановская опытная станция, 371. Леопольдовка, 372. Дергачи, 373. Харьков, университет, 374. Харьков, технологический институт, 375. Харьков, опытная станция, 376. Алексеевка, 377. Панасенков хутор, 378. Липковатовское сельскохоз. училище, 379. Купянск, 380. Змиевское опытное поле (Асеевка), 381. Стрельцовский завод, 382. Старобельск, 383. Изюм, 384. Деркульское лесничество, 385. Купянское опытное поле, 386. Славянск.

159. Александровский хутор, 160. Сумы, кадетский корпус, 161. Угроеды. 162. Грязненская экономия, 163. Тростянец, 164. Рубежное, 165. Верхний Салтов, 166. Кабычина, 167. Смольяниново, 168. Затишье.

Воронежская губ. 387. Конь-Колодезь, 388. Рамонь, 389. Воронеж, станция губернского земства, 390. Воронежское опытное поле, 391. Калиновский хутор, 392. Каменная Степь, 393. Бирюч, 394. Красный Кордон, 395. Сагуны, 396. Павловск, 397. Викторополь, 398. Богучар, 399. Константиновка.

169. Русановская школа садоводства, 170. Гнилуша, 171. Анна, 172. Табунный хутор, 173. Козловский хутор, 174. Алексеевская слобода.

Саратовская губ. 400. Верхнее Аблязово, 401. Шмитовка, 402. Сердобское опытное поле, 403. Хвалынское опытное поле, 404. Ртищево, 405. Вольск, 406. Пады, 407. Николаевское, 408. Балашов, 409. Саратов, гимназия, 410. Саратов, станция жел. дор., 411. Балашовское опытное поле, 412. Ильмень, 413. Камышин, питомник, 414. Дубовка, 415. Царицын.

175. Даниловка, опытное поле, 176. Крутое, 177. Карабулак, 178. Петровск. 179. Вольское сельскохоз. училище, 180. Привольская, 181. Аткарск, 182. Камышин, станция жел. дор., 183. Камышин, опытное поле.

Бессарабская губ. 416. Гриноуцы, 417. Сороки, 418. Кокорозенское сельскохоз. училище, 419. Бумбота, 420. Быковецкий питомник, 421. Кишинев, реальное училище, 422. Кишинев, опытная станция, 423. Тодорешты, 424. Леонтьево, 425. Пуркары, 426. Казанжик, 427. Аккерман, 428. Ново-Карагач.

184. Секуряны, 185. Перевал, 186. Будешты, 187. Костюжены, 188. Бендеры, 189. Комрат, 190. Днестровский знак, 191. Болград, 192. Троянов Вал.

Херсонская губ. 429. Чернолесская лесная школа, 430. Александрия, 431. Аджамская опытная станция, 432. Елизаветград, 433. Мигея, 434. Ямчитская сельскохоз. школа, 435. Сагайдак, 436. Ново-Полтавка 437. Веселый Кут, 438. Николаев, 439. Бузиновский питомник, 440. Казацкое, 441. Херсон, сельскохоз. училище, 442. Херсон, опытная станция, 443. Очаков, 444. Одесса, опытное поле, 445. Одесса, порт, 446. Одесса, университет, 447. Одесса, маяк.

193. Онуфриевка, 194. Варваровская экономия, 195. Долинская, 196. Ананьев, 197. Новый Буг, 198. Нововоронцовка.

Екатеринославская губ. 448. Лозовая, 449. Каменка, 450. Новомосковск, 451. Луганск, опытное поле, 452. Луганск, станция в городе, 453. Комисаровка, 454. Екатеринослав, 455. Колачевское, 456. Николайполь, 457. Александровка-Покровское, 458. Александровск, коммерческое училище, 459. Мариупольское лесничество, станция № 9 на поляне, 460. Тахлы, 461. Мариупольское лесничество, станция № 6 в степи, 462. Благодатный хутор, 463. Мариуполь гимназия.

199. Михайловская экономия, 200. Велико-Анадольская лесная школа.

Донская обл. 464. Урюпинская, 465. Арчадинская лесная школа, 466. Усть-Медведицкая, 467. Городищенское лесничество, 468. Донецкое опытное поле, 469. Каменская, 470. Макеевка, 471. Персияновка, сельскохоз. училище, 472. Персияновка, опытное поле, 473. Ростов на Дону (Нахичевань), 474. Перебойный остров, 475. Ростов на Дону, реальное училище, 476. Таганрог, маяк, 477. Азов, 478. Семибалковская сельскохоз. школа, 479. Маргаритовка, 480. Атаманское лесничество.

201. Нижне-Чирская, реальное училище, 202. Благодатная экономия.

Астраханская губ. 481. Эльтон, 482. Ханская Ставка, 483. Ахтуба, 484. Тингута, 485. Верхний Баскунчак, 486. Хошеутовский участок, 487. Бекмухамедова Ставка, 488. Александровский участок, 489. Пушкин сад, 490. Астрахань, станция жел. дор., 491. Астрахань, реальное училище, 492. Оранжерейный промысел, 493. Бирючья Коса, 494. Четырехбугорный маяк, 495. Астраханский рейд.

203. Царев, 204. Дурновская.

Таврическая губ. 496. Васильево, 497. Обиточенское сельскохоз. училище, 498. Бердянская дача, 499. Мелитополь, земская управа, 500. Лукьяновская сельскохоз. школа, 501. Алешки, 502. Бердянский маяк, 503. Тендровский маяк, 504. Геническ, маяк, 505. Геническ, порт, 506. Скадовск, 507. Хорлы, 508. Джарылгатский маяк, 509. Тарханкутский маяк, 510. Керчь, порт, 511. Евпатория, 512. Евпаторийский маяк, 513. Феодосия, порт, 514. Феодосийское лесничество, 515. Салгирка, 516. Архадерессе, 517. Кучук-Тотайкой, 518. Судак. 519. Меганомский маяк, 520. Кояш, 521. Алушта, 522. Севастополь, 523. Магдус, 524. Херсонесский маяк,

525. Никитская дача, 526. Магарач, 527. Никитский сад, 528. Балаклава, 529. Ливадия, 530. Ялта, 531. Ай-Петри.

205. Джекенлынская дача, 206. Мелитополь, реальное училище, 207. Ногайск, 208. Токи, 209. Еникальский маяк, 210. Кыз'-Нульский маяк, 211. Салгирка, опытная станция, 212. Симферополя, школа садоводства, 213. Симферопольское опытное поле, 214, Ай-Ян, 215. Байдары, 216. Айтодорский маяк, 217. Сарычский маяк.

Уральская обл. 532. Уральское сельскохоз. училище, 533. Уральск, реальное училище, 534. Уральск, станция жел. дор., 535. Темирское опытное поле, 536. Темир, 537. Калмыков. 538. Уильское, 539. Эмба, 540. Гурьев, больница, 541. Гурьев, гидрометеорологическая станция Отдела торг. портов, 542. Жилая Коса.

218. Джамбейты.

Тургайская обл. 543. Актюбинск.

Закаспийская обл. 544. Тюб-Караганский маяк, 545. Форт-Александровский, 546. Красноводск, 547. Челекен, 548. Кизил-Арват, 549. Аму-Дарья, 550. Асхабад, больница, 551. Асхабад, гимназия, 552. Байрам-Али, 553. Гаудан, 554. Чикишляр, 555. Теджен, 556. Гинду-Кушт, 557. Серахс, 558. Кушкинский пост.

219. Молла Кара.

Семиреченская обл. 559. Арасан, 560. Копал, 561. Алтын-Эмельское опытное поле, 562. Джаркент, 563. Илийский выселок, 564. Константиновская, 565. Иссык-Куль, 566. Пржевальск, 567. Джумгал, 568. Нарынское.

220. Урджар, 221. Осиновское, 222. Верный, станция в городе, 223. Верный, школа садоводства, 224. Сергеевка, 225. Пишпек, 226. Каркара, 227. Богословское, 228. Каргалык-Шар, 229. Вишняковское.

Сыр-Дарьинская обл. 569. Аральское Море, 570. Казалинск, 571. Перовск, 572. Туркестан, 573. Аулие-Ата, 574. Мерке, 575. Тимур, 576. Благовещенское, 577. Бурное, 578. Петро-Александровск, 579. Туркестанская опытная станция, 580. Ташкент, 581. Красноводопадское опытное поле.

230. Обручевка, 231. Петропавловское.

Самаркандская обл. 582. Голодная Степь, 583. Ходжент, 584. Запорожская, 585. Джизак, 586. Катта-Курган, 587. Самарканд, 588. Лянглиф.

Ферганская обл. 589. Кызыл-Рават, 590. Пахталык-Куль, 591. Джаляль-Абад, 592. Андижан, 593. Ош, 594. Ультарма, 595. Скобелев, 596. Иркештам, 597. Памирский пост, 598. Хорог, 599. Лянгар-Гишт.

232. Намаган, 233. Сары-Камыш, 234. Гульча.

За пределами России

Бухара. 600. Керки, 601. Термез, 602. Патта-Кисар.

Турция. 603. Синоп.

Китай. 604. Пекин, 605. Кашгар.

Персия 235. Керман.

Только копии с месячных таблиц наблюдений за 1914 г. доставлялись Главной Физической Обсерватории со следующих **станций II разряда при маяках в Финляндии,** подлинные записи которых отсылались для обработки в Гельсингфорсскую Обсерваторию: Бугшер, Вальсерарне, Ганге, Марианиеми, Меркет, Нуршер, Поркала, Себшер, Седершер, Сортанлахта, Танкар, Улькокалла, Утэ, Ханхипаси, Хейнелуото, Шельгрунд, Шельшер, Эншер.

Наблюдения следующих метеорологических **станций II разряда Китайской Восточной и Уссурийской железных дорог** поступают в Главную Физическую Обсерваторию для печатания в особом издании на средства названных дорог:

а) Станции Уссурийской жел. дороги в Приморской области:

Бикин, Вяземская, Гродеково, Евгеньевка, Муравьев-Амурский.

б) Станции Китайской Восточной жел. дороги в Манчжурии:

Имяньпо, Манчжурия, Муданьцзянь, Мяньдухэ, Тайпинлин, Хайлар, Харбин, Цицикар, Джалантунь.

ПЕРЕЧЕНЬ

наблюдений, произведенных по основной программе метеорологических станций II разряда в 1914 г., доставленных Главной Физической Обсерватории, но не использованных в этом выпуске „Летописей“.

В нижеследующем перечне звездочкою отмечены те станции, для которых данныя об осадках помещены во 2-ом выпуске этого тома «Летописей».

В первом отделе списка перечисляются наблюдения, которые велись регулярно в установленные сроки по крайней мере в течение одного месяца 1914 г., во втором же отделе приводятся станции, с которых доставлены наблюдения случайного характера.

Под станциями II разряда 3 класса подразумеваются здесь станции, снабженные частью не проверенными инструментами или ведущие не все наблюдения, обязательные для станций II разряда 2 класса.

А. Регулярные наблюдения по программе станций II разряда

СТАНЦИИ	Географическая широта	Восточная долгота от Гринвича	НАБЛЮДАТЕЛИ	Класс станции	За какие месяцы 1914 г.
Ай-Ян, станция Никитского сада, Таврической губ.	44°32′	34°15′	Харламов (I—VIII) и Бородин (IX—XII)	3	I—XII
*Айтодорский маяк. Таврической губ.	44 25	34 7	М. Я. Рыжов	1	I—XII
Александровский хутор. Харьковск. губ.	50 58	34 22	И. Г. Детюк	2	I—III, V, VI
Александровское, Казанской губ.	55 46	49 45	Ф. П. Павлов (V), А. Д. Дмитриев (X—XII)	3	V, X—XII
Алексеевская слобода, Воронежск. губ.	50 39	38 46	К. И. Хмельков	2	I—XII
Алферово, учительская семинария, Смоленской губ.	55 12	33 46	А. М. Бабурин (I—VI, IX—XII) и С. К. Кириллов (VII, VIII)	2	I—XII
*Ананьев, Херсонской губ.	47 43	29 57	Ю. С. Чеховский	2	I—IV, VI
*Анна. Воронежской губ.	51 29	40 27	Г. Н. Авдюшин (I—IV), Н. С. Авдюшин (V), И. И. Дьяков (VI—IX) и Я. С. Дрюков (X—XII)	1	I—XII
Анучино, опытное поле, Пензенской губ.	53 45	44 59	В. Н. Дмитриев (I) и А. А. Слабченков (II—XII)	1	I—XII
*Аренсбург, Лифляндской губ.	58 15	22 29	П. П. Михайлов, Кор. 0.	3	I—XII
*Аткарск, Саратовской губ.	51 52	45 0	Служащие при телеграфе Ряз.-Ур. ж. д.	1	I—XII
Байдары, земская больница. Таврической губ.	44 28	33 47	Л. С. Сидоренко	2	I
*Батраки, ст. Сам-Злат ж. д. Симбирской губ.	53 10	48 39	И. Семенов	3	I—IV, VII, VIII, X—XII
Башвино, Тверской губ.	57 15	37 29	Д. Д. Пастухов (VI—IX), В. К. Самоль (X—XII) и И. А. Модин (XI)	2	VI—XII
Бейсагола, Ковенской губ.	55 38	23 44	Я. Ф. Вольский	1	I—VIII
*Бендеры, ст. Юго-Зап. ж. д. Бессарабской губ.	46 49	29 29	Н. Н. Садовский	3	V—XII
Бердичев, еврейское училище. Киевской губернии	49 54	28 35	Ш. Л. Меерович	2	I—XII
Бердичев воздухоплавательная рота, Киевской губ.	49 54	28 35	Кржичковский	3	I, II
*Бердичев, ст. Юго-Зап. ж. д., Киевской губернии	49 54	28 35	И. И. Колесников	3	I—XII
*Бирюлево, Московской губ.	55 36	37 36	Служащие при телеграфе Ряз.-Ур. ж. д.	1	I—XII
Благодатная Экономия, Донской обл.	47 51	38 26	З. П. Балоба, Кор. 0	4	I—XII
*Богословское, Вятской губ.	58 3	47 20	В. М. Агафоников, Кор. 0.	3	I—XII
Богословское, Семиреченской губ.	42 48	78 59	Д. К. Горин (I—IV, XII) и Г. Г. Скрипников (V—IX)	3	I—XII
Болград, Бессарабской губ.	45 48	28 39	Ученики мужской гимназии	1	I—XII
Борисовка, опытное поле, Курской губ.	50 38	36 6	А. А. Ершов	2	I, II
*Борисово, Новгородской губ.	59 55	36 0	П. М. Матвеев (I—VII) и Г. И. Журавлев (X—XII)	2	I—VII, X—XII

СТАНЦИИ	Географическая широта	Восточная долгота от Гринвича	НАБЛЮДАТЕЛИ	Класс станции	За какие месяцы 1914 г.
Борисов, городское училище, Минской губ.	54°15′	28°30′	А. В. Грицук	2	I—V
Борисов (Ново-Борисов) ст. Моск.-Брестской ж. д., Минской губ.	54 15	28 30	Н. В. Силев	1	I—XII
*Бугульма, опытное поле, Самарск. губ.	54 32	52 48	Ф. И. Зданович (V—VII) и Н. И. Персов (IX—XII)	1	V—XII
Будешты, Бессарабской губ.	47 4	29 0	Н. Е. Макринич	1	III, IV
Бужанско-Ольховецкое опытное поле, Киевской губ.	49 1	30 52	Я. Г. Жеглинская	1	I—III
*Бежецк, станция М.-В.-Рыб. ж. д. Тверской губ.	57 47	36 40	И. Ф. Покровский	1	I—IV, IX—XII
Валдай, ст. М.-В.-Рыб. ж. д., Новгородской губ.	57 59	33 15	Н. В. Гарнцев (I—VI) и А. Е. Васильев (VII—XII)	2	I—XII
Варваровская Экономия, Херсонской губ.	48 24	31 8	Е. П. Иванов	2	I—III
Великоанадольская лесная школа, Екатеринославской губ.	47 40	37 20	Воспитанники школы	2	I—XII
*Велье, Никольский рыбоводный завод, Новгородской губ.	57 42	33 0	Н. Т. Тимофеев	2	I—XII
Верхний Салтов, Харьковской губ.	50 8	36 49	В. А. Бабенко, Кор. О.	3	I—XII
*Видогощи, Тверской губ.	56 42	36 23	Учитель М. Н. Никольский, Кор. О.	3	I—XII
Вильно, военное училище	54 41	25 18	Бутурлин и ученики	1	I—IV
Вишняковское, Семиреченской обл.	?	?	Н. П. Вишняков	3	I—XII
Вологда, ст. Сев. ж. д.	59 14	39 53	Я. Я. Иванов	1	I—VII, XI, XII
*Вольмар, Лифляндской губ.	57 32	25 26	А. М. Кечко и воспитанницы гимназии	1	I—V
Вольское сельско-хозяйственное училище, Саратовской губ.	52 5	47 32	Ученики училища	2	I—XII
Высокое, Смоленской губ.	55 29	34 7	З. К. Корнеев	2	I—V
*Высокое, Тверской губ.	63 43	34 55	И. Ф. Малышев, Кор. О.	3	I—XII
Верный, станция в городе, Семиреченской обл.	54 16	76 53	Г. И. Вяткин	1	I—XII
Верный, школа садоводства, Семиреченской обл.	43 16	76 58	Ученики школы	2	I—XII
*Вешки, Московской губ.	55 56	37 38	Ф. Ф. Фомин	1	I—XII
Вятская льнодельная станция	57 47	50 39	Н. Кропотов (VI — VII) А. Н. Шилов (X—XII)	2	VI, VII, X—XII
Глазовское сельскохоз. училище, Вятской губ.	57 51	52 36	Воспитанники училища	3	I—XII
Глазов, Вятской губ.	58 8	52 41	Ученики гимназии	1	I—VII
*Гнилуша, Воронежской губ.	51 53	38 47	А. Н. Яблоновский, Кор. О.	3	I—XII
*Городище, Киевской губ.	49 17	31 27	Ученики Мошногородищенской сельскохоз. школы	2	I—XII
*Григорьевское сельскохоз. училище Нижегородской губ.	54 52	43 56	В. И. Аболенский	2	I—XII
Грязи, Тамбовской губ.	52 30	39 58	В. И. Токмачев (V—VIII, X, XII), В. А. Цветков (IX)	2	V—X, XII
Грязненская Экономия, Харьковской губ.	50 44	35 10	А. С. Солодухин	2	X—XII
Гульча, Ферганской обл.	40 19	73 27	И. Е. Куцев (I—IV, VI, VII), Ф. В. Иванов (V), С. Г. Ветошников (VIII), П. В. Бочкарев (IX—XII)	2	I—XII
*Дагерортский маяк, Эстляндской губ.	58 55	22 13	А. М. Трофимов	1	I—VI
*Далище, Келецкой губ.	50 12	19 57	В. А. Кобылинский, Кор. О.	3	I—VI
Даниловка, опытн. поле, Саратовск. губ.	52 33	45 24	А. Н. Андреев	2	I—XII
Даниловская сельскохоз. школа, Псковской губ.	56 10	31 45	Спирин	2	XI, XII
Джамбейты, Уральск. обл.	50 15	52 34	Г. И. Кольцов и фельдшера больницы	1	I, V—IX, XII
*Джекенлынская дача, Таврическ. губ.	46 56	35 30	Ф. К. Прокопенко	3	I—XII
Дно, станция М.-В.-Рыб. ж. д., Псковской губ.	57 48	29 59	Ученики железно-дорожного училища	2	I—VI, IX—XII
Днестровский знак, Бессарбской губ.	46 4	30 28	К. Г. Гурин	1	I—XII
Долинская, станция Южн. ж. д. Херсонской губ.	48 10	32 46	С. С. Демьяненко	1	I—XII
Домбовское опытное поле, Плоцк. губ.	53 1	20 21	К. Ф. Хатшнер	1	I, II
*Друскеники, Гродненской губ.	54 1	23 59	Служащие конторы минеральных вод	1	I—VIII
*Дурновская (Шелюговая), Астраханской губ.	46 35	47 52	А. В. Роговский (I — VI), Г. Брезгин (IX—XII)	3	I—VI, IX—XII
Елец, Орловской губ.	52 38	38 30	Служащие при телеграфе Ряз.-Ур. ж. д.	1	I—XII
Еникальский маяк, Таврической губ.	45 23	36 38	А. П. Петров	1	I—XII
*Житомир, еврейское училище, Волынской губ.	50 15	28 40	М. М. Хандрос, Кор. О.	3	I—XII
Жмеринка, ст. Юго-Зап. ж. д., Подольской губ.	49 4	28 5	П. И. Стрельбицкий	3	I—VII, IX—XII
Залесье, Подольской губ.	49 13	28 23	С. А. Старжинский и И. Н. Тржасковский.	2	XII
Затишье, Харьковской губ.	48 41	37 20	В. П. Америков	2	I—XI
Златополь, гимназия, Киевской губ.	48 49	31 39	Ученики гимназии	1	I—VI, IX, XI
*Знаменское—Кариан, Тамбовской губ.	52 25	41 27	И. В. Борисов	2	I—XII
*Иоганишкели, Ковенской губ.	56 2	24 10	Ученики сельскохоз. училища	2	I—XII
*Кабычина, Харьковской губ.	49 27	39 44	Г. Г. Греков	3	I—XII
*Казанское опытное лесничество, Казанской губ.	55 57	48 30	Н. С. Табурдановский (I), Е. Ф. Кармаков (I—IV) и Ф. А. Юницкая (IV—VI)	2	I—VI

СТАНЦИИ	Географическая широта	Восточная долгота от Гринвича	НАБЛЮДАТЕЛИ	Класс станции	За какие месяцы 1914 г.
Калуга	54°31′	36°16′	Ученики реального училища	1	I—XII
Калязин, Тверской губ.	57 15	37 53	К. Ф. Горбачев	2	XII
Камышин, опытное поле, Саратовской губ.	50 1	45 7	Н. Е. Полежаев (I, II), Н. Т. Кабатов (III—XI) и А. С. Калинников (XII)	2	I—XII
Камышин, ст. ж. д., Саратовской губ.	50 5	45 24	Служащие при телеграфе Ряз.-Ур. ж. д.	1	I—XII
Карабулак, Саратовской губ.	52 20	46 22	Служащие при телеграфе Ряз.-Ур. ж. д.	1	I—XII
Каргала, Оренбургской губ.	51 59	55 5	А. В. Богданов	2	I
Карчалык-Шар, Семиреченской обл.	41 24	74 9	Ф. А. Стаценко	2	I—VII
Каркала, Семиреченской обл.	42 49	79 14	Ф. К. Левин	2	I—XII
Керман (Персия)	30 17	57 13	М. Л. Красноперич	2	II—XII
*Киверцы, стан. Юго-Зап. ж. д., Волынской губ.	50 48	25 24	Т. И. Солодовников	3	I—XII
*Кинешма, Костромской губ.	57 27	42 10	В. В. Соколов	1	I—XII
*Киев, авиационная рота	50 27	30 31	С. Ф. Комендант	1	I—XII
*Ключевский хутор, Самарской губ.	53 42	52 40	Б. Н. Карамзин, Кор. О.	2	I—IV
*Ковжинский завод	60 25	37 7	С. М. Прокудин (I—IV), П. К. Некрасов (V—IV) и Е. А. Кузнецов (X—XII)	2	I—XII
*Козловский хутор, Воронежской губ.	51 1	40 51	И. И. Кибальников	1	I—XII
Комрат, Бессарабской губ.	46 18	28 40	Ученики реального училища	1	I—IV, X—XII
Коростышев, Киевской губ.	50 19	29 4	М. А. Останчук (I), М. И, Клименко (II—VI) и С. М. Проценко (VII—XII)	1	I—XII
*Корсунь, ст. Юго-Зап. ж. д. Киевск. губ.	49 25	31 16	Ф. А. Дубровин	2	I—XII
*Костюжены, Бессарабской губ.	46 52	28 46	С. В. Козловский	1	I—XII
*Котлован, Тверской губ.	58 5	34 54	А. Н. Рукина	3	I—XII
Красевка, Курской губ.	50 33	35 53	А. П. Запорожец	1	V—VIII
Краснопоселенская сельскохоз. школа, Самарской губ.	53 56	50 21	Р. Э. Миттейс и ученики школы	2	VII—XII
Красный Кут, Самарской губ.	50 58	47 0	Л. А. Губин (VII) и П. А. Баранов (VIII—IX)	1	VII—IX
Кривцево, Орловской губ.	53 29	36 16	А. М. Комаров	1	I—XI
Крутое, Саратовской губ.	52 28	43 16	А. П. Щукарев	2	III—XII
*Крыжополь, ст. Юго-Зап. ж. д., Подольской губ.	48 29	28 48	Ф. Ф. Тхоржевский	1	I—XII
*Кузьмина Гребля, Киевской губ.	48 40	30 3	С. И. Батюшинский	2	I, II
Купда, Эстляндской губ.	59 30	26 32	О. А. фон Блезе, Кор. О.	1	I—XII
*Курмыш, Симбирской губ.	55 50	46 5	Земская больница	3	I—XII
*Курцево, Нижегородской губ.	56 43	43 35	П. В. Пахомов	3	I—XII
Куя, Архангельской губ.	67 46	53 15	В. И. Синцов	1	IX—XII
*Кыз-Аульский маяк, Таврическ. губ.	45 4	36 23	Г. Ф. Альшевский (I) и Ф. Ф. Альшевский (I—XII)	1	I—XII
Лепель, Витебской губ.	54 53	28 42	М. В. Содовский	3	I—XII
*Ливны, Орловской губ.	52 25	37 37	А. Г. Литовко (I—VI) и Н. В. Лыков (VII—VIII)	1	I—VIII
*Липецк, тамбовской губ.	52 37	39 36	В. Г. Поляков	1	I—XII
*Лихвинское лесничество, Калужск. губ.	53 54	36 11	Н. В. Брыль (I, III, V), Д. И, Дементьев (X—XI), С. А. Семин (XII) и воспитанники лесной школы	3	I—III, V, X—XII
*Лович, Варшавской губ.	52 7	19 57	И. Я. Адамский, Кор. О.	1	I—VI
*Лоянская лесная школа, Олонецк. губ.	60 53	33 45	Воспитанники лесной школы	3	I—XII
Лубны, сельскохоз. училище, Полтавской губ.	49 59	33 0	В. Ф. Куторго (I—VII), С. И. Товстолес (VIII—XII) и ученики училища	1	I—XII
*Луговец, Черниговской губ.	53 8	32 41	И. Г. Синицын, Кор. О.	3	I—IV, X—XII
*Ляхи, Владимирской губ.	55 21	41 54	А. Ф. Зимин (I—V), Е. И. Степнов (VI—X) и П. И. Панкратов (XI—XII)	2	I—XII
*Медводево, ст. М.-В.-Рыб. ж. д., Новгородской губ.	57 53	34 6	Г. Я. Ансин	2	I—XII
Мелитополь, реальное училище, Таврической губ.	46 51	35 23	А. Н. Швец (I—IX, XI—XII) и В. А. Голуб (X)	1	I—XII
Минск, реальное училище	53 54	27 33	Воспитанники училища	1	I—VIII. X—XII
*Михайловская Экономия, Екатеринославской губ.	47 53	35 54	А. А. Миллер	2	I—XII
Мишенское, Тульской губ.	53 46	36 8	Е. П. Саморядова	2	V—XII
*Можга, Вятской губ.	56 22	52 12	Х. Б. Бабинцев	2	I—VIII
Молла-Кара, Забайкальской обл.	39 41	54 8	В. М. Колюжнова	1	I—VIII
Москва, Кадетский корпус	55 46	37 42	Б. А. Правиков	2	X—XI
*Мстиславль, Могилевской губ.	54 1	31 44	М. Ф. Томашев	3	I—XII
Надеждинская, Самарской губ.	53 56	51 14	Г. С. Меркулов (III—VIII) и А. Ф. Козин (XI—XII)	2	III—XII
*Наманган, Ферганской обл.	41 0	71 41	З. К. Куфаева	1	I—XII
*Нарвский маяк, Эстляндской губ.	59 28	28 4	О. В. Подолецкий	1	I—XII
Немерчи, Подольской губ.	48 40	27 43	Г. П. Вишневский	3	I—XII
*Нижне-Чирская, реальное училище, Донской обл.	48 20	43 3	Ученики реального училища	1	I—XII
Нижний Реут, Курской губ.	52 11	35 45	А. Я. Сенкевич	2	I—III
Николаевск, ст. Ряз.-Ур. ж. д., Самарской губ.	52 0	48 48	Г. Б. Мальгин	1	I—XII
Николаевщина, Петроградской губ.	60 29	33 13	С. В. Шабанов	3	I—IX
*Никольский погост, Владимирск. губ.	56 34	37 45	А. А. Златоустов (I—V) и И. Н. Каллиопин (VI—XII)	2	I—XII
Никольское, Новгородской губ.	59 24	35 55	Н. И. Плешкин	2	I—XII

СТАНЦИИ	Географическая широта	Восточная долгота от Гринвича	НАБЛЮДАТЕЛИ	Класс станции	За какие месяцы 1914 г.
*Новая Ладога, Петроградской губ.	60° 7′	32° 19′	Н. С. Янковский	1	I—XII
Ново-Воронцовка, Херсонской губ.	47 30	33 56	Служащие конторы имения „Ново-Воронцовка“	2	I—XII
*Новоузенск, ст. ж. д. Самарск. губ.	50 28	48 11	Служащие при телеграфе Ряз.-Ур. ж. д.	1	I—XII
Новый Буг, Херсонской губ.	47 42	32 31	А. Ф. Синческул	3	I
Ногайск, Таврической губ.	46 44	36 21	К. П. Романовский и ученики реального училища	2	I—XII
Нежин, Черниговской губ.	51 3	31 53	Техническое училище	1	I—XII
*Обручевка, Сыр-Дарьинской обл.	42 30	69 5	Ф. М. Бароновский	2	I—XII
Овруч, церковно-приходская школа, Волынской губ.	51 19	28 48	О. К. Дашкевич	2	I—V, X—XII
Ожерелье, ст. Р.-Ур. ж. д., Тульск. губ.	54 48	38 16	Д. И. Селезнев	1	I—XII
Озерцы, Могилевской губ.	54 25	29 47	С. И. Иванов	3	II—VI
Ольшанка, Пензенской губ.	53 28	42 56	М. Н. Попов	1	I—XII
Онуфриевка, Херсонской губ.	48 54	33 29	К. А. Христенко	1	I, II
Оредеж, ст. М.-В.-Рыб. ж. д., Петроградской губ.	58 53	30 32	С. И. Чиркин	2	XII
Осиновское, Семиреченской обл.	45 49	80 46	Ф. К. Ногаев	3	I—XII
*Охтенская дача, Петроградской губ.	59 57	30 25	А. С. Полозов	2	I—X
Парафиевка, Черниговской губ.	50 52	32 39	П. П. Мирошник	1	I—XII
*Пенза, ст. Р.-Ур. ж. д.	53 10	45 1	Служащие при телеграфе Ряз.-Ур. ж. д.	1	I—XII
*Перевал, ст. Юго-Зап. ж. д., Бессарабской губ.	47 22	28 0	И. И. Стопкевич	3	I—XII
*Петровск, Саратовской губ.	52 19	45 24	И. П. Спиридонов, Кор. О.	3	I, II, IV, VI—XII
Петроград, Фарфоровый завод	59 53	30 27	Г. Н. Семенов	2	I—XI
Потропавловское, Сыр-Дарьинской обл.	42 19	69 54	Ф. Н. Жевако	2	I—III, V, VII—XII
*Пинега, Архангельской обл.	64 42	43 24	Н. Г. Ломанов	1	V—IX
Питомник Симиренко, Киевской губ.	49 17	31 27	М. В. Малахов	3	II
Пишпек, Семиреченской обл.	42 54	74 36	Заведывающий училищем садоводства И. П. Иванов и ученики училища	1	I—XII
Покровская сельскохоз. школа, Смоленской губ.	55 5	33 58	И. И. Губарев и ученики школы	2	I—XII
Поланген, Курляндской губ.	55 56	21 4	М. Н. Корхов	1	V—VII
*Полевой Сундырь, Казанской губ.	55 10	47 40	И. Я. Зайцев, Кор. О.	3	I—XII
Полоцк, кадетский корпус, Витебской губ.	55 29	28 47	Воспитанники кадетского корпуса	1	I—III
Полоцк, учительская семинария, Витебской губ.	55 29	28 46	И. Я. Митрошенко	2	I—III
Полтава, реальное училище	49 35	34 34	Преподаватель Д. Н. Ращеев и ученики училища	1	XII
Порхов, станция Моск.-Винд.-Рыб. ж. д., Псковской губ.	57 46	29 34	Ф. Ф. Ефимов (I—III, XII) и З. И. Фильш (IV—XI)	2	I—VII, X—XII
Пошехонье, Ярославской губ.	58 30	39 7	Ученики высшего начального училища	2	I—XII
*Привольская, ст. Ряз.-Урал. ж. д., Саратовской губ.	52 4	47 21	Я. М. Куликов (I—V, VIII—XI) и Н. А. Путято (VI—VIII, XI—XII)	1	I—XII
Радинка, Волынской губ.	?	?	Ф. С. Данилевич (IV—IX) и И. В. Василевский (X—XII)	1	IV—XII
*Рацен, Лифляндской губ.	57 18	25 12	И. И. Лецман	1	VI—IX
Ржаной Полом, Вятской губ.	58 23	52 21	И. М. Жуйков	2	X—XII
*Ржев, ст. Никол. ж. д., Тверской губ.	56 16	34 20	П. В. Репин	1	I—XII
Рождествено, Симбирской губ.	53 14	50 4	Ф. Г. Соловьев	3	I—XII
Романов-Борисоглебск, Яросл. губ.	57 53	39 33	А. Н. Чистяков и другие служащие уездной земской управы	1	I—XII
Ромны, ст. Общества сельск. хозяев, Полтавской губ.	50 44	33 28	М. П. Ольшанский	2	IV
*Рославль, ст. Риго-Орл. ж. д., Смоленской губ.	53 56	32 53	Преподователь мужск. прогимназии С. С. Сырейщиков, К. П. и О. С. Сырейщиковы	1	I—XII
*Рубежное, Харьковской губ.	50 10	36 49	Служащие при конторе свекло-сахарного завода	1	I—IV, VII—XII
Русановская школа садоводства, Воронежской губ.	51 55	39 21	П. С. Кубарев	2	XII
Рыбинск, ст. Моск.-Винд.-Рыб. ж. д., Ярославской губ.	58 3	38 52	С. М. Качура (I—IV), Г. К. Сорокин (V) и К. И. Зиновьев, (VI—XII)	2	I—XII
*Рыльск, Курской губ.	51 34	34 41	А. Н. Семенов и ученики гимназии	2	II—V, VII—XII
*Салгирка, опыт. ст., Таврической губ.	44 57	37 8	В. Т. Губенко	2	IX—XII
*Самара, реальное училище	53 11	50 5	Н. И. Солдатов	1	I—XII
*Сапогово, Курской губ.	51 50	36 13	Т. А. Козлов (I—VII) и Н. В. Сергеев (VIII—XII)	2	I—XII
Сарапул, Вятской губ.	56 28	53 49	Ученики реального училища	1	I—XII
Сары-Камыш, Ферганской обл.	40 26	70 22	В. П. Азовцев	2	XII
Сарынский маяк, Таврической губ.	44 23	33 45	М. М. Ставраки	1	VIII—XII
*Секуряны, Бессарабской губ.	48 27	27 26	Учитель А. Д. Матвиевич	3	I—XII
*Семеновка, Полтавской губ.	49 36	33 11	Л. Д. Вакуленко	2	I—XII
*Сергино, Тверской губ.	56 21	34 48	А. И. Томилин, Кор. О.	3	I—XII
Сергеевка, Семиреченской обл.	43 11	75 27	М. С. Тараненко (I—VII) и А. К. Тараненко (VIII—XII)	3	I—XII
Симферопольское опытное поле, Таврической губ.	44 57	33 51	А. В. Тарасов	2	I, II
Симферополь, школа садоводства, Таврической губ.	44 59	34 4	В. Х. Македонский	2	I—VII

СТАНЦИИ	Географическая широта	Восточная долгота от Гринвича	НАБЛЮДАТЕЛИ	Класс станции	За какие месяцы 1914 г.
Слуцк, мужская гимназия, Минск. губ.	53° 2′	27°33′	Преподаватель Л. И. Шимановский	1	XI, XII
*Смольянинова, Харьковской губ.	48 56	38 43	П. В. Попов	2	I—V, VII—XII
*Солигалич, Костромской губ.	59 5	42 17	Служащие земской больницы	1	I—XII
Софроновская (Яренск), Вологодской губ.	62 10	49 6	З. В. Никулин (I—VI) и Н. Н. Кудрявцев (XII)	3	I—VI, XII
Спасское опытное поле, Казанской губ.	54 51	49 35	В. И. Скачков (I—VIII) и М. С. Хуртин (IX—XII)	2	I—XII
*Старая Русса, Новгородской губ.	57 59	31 22	А. В. Садиков (I—III) и В. Я. Иванов (IV—XII)	2	I—XII
Старосельцы, ст. Привисл. ж. д., Гродненской губ.	53 7	23 6	В. К. Чаплин	2	I—IV
*Сумы, Кадетский корпус, Харьковской губ.	50 54	34 48	Ильин и кадеты	1	I—XII
*Табунный хутор, Воронежской губ.	51 4	41 17	Н. С. Пресняков, Кор. О.	2	I—XII
Тамбов, гимназия	52 44	41 28	А. С. Вадковский (VIII) и К. К. Скляднев (IX)	1	VII, IX
*Тимашево, Самарской губ.	53 20	51 11	Д. И. Шишакин (I—VI) и И. А. Гарнис (VII—XII)	2	I—XII
*Токи, Таврической губ.	45 28	32 50	Служащие конторы при имении Е. А. Воронцовой-Дашковой	2	I—XII
*Тома, Эстляндской губ.	58 54	26 17	Г-н Гельберг	1	I—XII
Тростянец, Харьковской губ.	50 28	34 58	П. В. Буденный и другие служащие по ремонту пути Южной ж. д.	1	I—XII
Троянов Вал, ст. Юго-Зап. ж. д., Бессарабской губ.	45 44	28 37	А. К. Савин	3	VII—XII
*Тюльди, Уфимской губ.	56 2	54 51	В. А. Седов	3	I, II
Угроеды, Харьковской губ.	50 52	35 17	В. Г. Долгалев (I, II) и А. И. Ковтуненко (III—XII)	1	I—XII
*Ульянино, Киевской губ.	48 56	31 52	А. Д. Воскресенский	3	I—XII
*Урбах, Самарской губ.	51 14	46 58	Служащие при телеграфе Ряз.-Ур. ж. д.	1	I—XII
Урджар, Семиреченской обл.	47 5	81 48	В. Е. Иванов	2	I—XII
Уржум, Вятской губ.	57 7	50 1	Ученики городского училища	3	I—XII
Усолье, Симбирской губ.	53 24	48 5	А. Е. Дроздов и П. Ф. Калядин	1	XII
*Успенское, Тульской губ.	54 3	37 24	М. П. Галактионова	2	I—XII
Усть-Двинский маяк, Лифляндской губ.	57 4	24 1	Н. И. Васильев	3	I—VI
*Усть-Суна, Олонецкой губ.	62 28	33 47	В. И. Мегорский	3	I—VII
*Феллин, Лифляндской губ.	58 22	25 36	В. Г. Сумберг	1	VI—XII
*Христиновка, ст. Юго-Зап. ж. д., Киевской губ.	48 49	30 0	А. В. Орлов	3	I—XII
Царев, Астраханской губ.	48 40	45 23	А. А. Енютин	3	XII
Цехоцинск, Варшавской губ.	53 4	18 55	И. И. Дембицкий, Кор. О.	1	I—III
Шевдоницы, Вологодской губ.	60 32	43 31	Преподавательница А. В. Евфимьева	3	I—XII
*Шепетовка, ст. Юго-Зап. ж. д., Волынской губ.	56 10	27 7	А. И. Куришко	3	I—XII
Щерсы, Минской губ.	53 39	26 11	К. К. Шидловский	1	XI—XII
Юркино, Тверской губ.	56 51	34 50	Л. А. Иванов	3	I—IX
*Юрковцы, Подольской губ.	48 30	27 42	Э. Г. Дебесс	1	I—VII
Юрьев, реальное училище, Лифляндской губ.	58 23	26 47	Ученики старших классов училища	1	I—VIII, X—XII
*Ягодное, Нижегородской губ.	55 38	44 27	И. А. Конаревский	3	I, II
Янушполь, Волынской губ.	49 51	28 12	П. С. Тетерук-Савчук, Кор. О.	3	I—XII
Ясеновская экономия, Полтавской губ.	50 22	34 0	Н. И. Гриша	3	I—V, VII—XII

б) Наблюдения случайного характера

Название места наблюдений	Географическая широта	Восточная долгота от Гринвича	За какие месяцы 1909 г.
Бердянск, порт, Таврической губ.	46°45′	36°48′	XII
Гомель, Могилевской губ.	52 25	31 1	XI, XII
Гостинопольская пристань, Петроградской губ.	59 49	32 22	X—XII
Итманово, Нижегородская губ.	55 8	44 45	I, III
Коегоща, Новгородской губ.	58 25	33 53	XI, XII
Мюнстергоф, Екатеринославской губ.	47 32	36 35	XI, XII
Николаев, порт, Херсонской губ.	46 58	31 59	XII
Ораниенбаум, Петроградской губ.	59 55	29 45	VI—VIII
Ржев, Тверской губ.	56 16	34 20	I
Тверь, гидрометрическая станция	56 52	35 56	VII—XII
Херсон, порт	46 38	32 37	XII
Яхрома, Московской губ.	56 18	37 31	II—VII, X

ЗАМЕЧАНИЯ

о нивеллировках Военно-Топографического Отдела Главного Управления Генерального Штаба по линиям Средне-Азиатской и Ташкентской железных дорог.

В моей статье; «*Определение абсолютных высот барометров метеорологических станций в Азиатской России*» [1]), на основании приведенных в ней данных, вычислена абсолютная высота среднего уровня Каспийского моря = — 12,2 саж., при чем средний уровень был выведен из наблюдений 1851 — 1885 гг. Пользуясь данными нивеллировки, произведенной Туркестанским Военно-Топографическим Отделом по линии Средне-Азиатской железной дороги, я принимал указанную величину как высоту среднего уровня Каспийского моря в Красноводске и вводил соответствующую поправку в опубликованные г. Гедеоновым результаты нивеллировки, которые были вычислены при предположении, что средний уровень Каспийского моря на 12,791 саж. ниже уровня океана.

Во II отделении LXIX части «Записок Военно-Топографического Отдела Главного Управления Генерального Штаба» (1915 г.) приведены результаты нивеллирной связи уровней Черного моря в Поти и Каспийского моря в Баку. Ранее были напечатаны материалы нивеллировки от Новороссийска до Петровска («Записки Военно-Топографического Отдела Главного Штаба», ч. LIX). Для установления высоты исходной точки нивеллировки по линии Средне-Азиатской железной дороги особенно важное значение имеет нивеллирная связь между Поти и Баку, так как в последнем из этих пунктов наблюдения по футштоку велись продолжительное время, причем данные большей части этих наблюдений обработаны и изданы. В статье Винникова [2]) приводятся следующие данные:

Нуль футштока в Поти, по записям мареографа за 11 лет выше среднего уровня Черного моря . . . . на 1,2132 саж.
Превышение черты в кружке на фундаменте портовой конторы в Баку над нулем футштока 1909 г. . . . . » 3,2925 »
Нуль футштока 1909 г. Бакинского военного порта ниже нуля мареографа Потийского порта . . . . » 14,5385 »
и ниже среднего уровня Черного моря . . . . » 13,3253 »

Согласно «Сборника гидрометеорологических наблюдений, издаваемого Метеорологическою Частью Главного Гидрографического Управления», за 1909 г. (выпуск IX, 1910 г.) средний уровень Каспийского моря, выведенный из наблюдений за 16 лет (1893—1904, 1906—1909), на 10 ф. 4,1 д. или 1,4774 саж. выше нуля футштока 1909 г.

На основании приведенных данных абсолютная высота среднего уровня Каспийского моря, выведенного из наблюдений в Бакинском порту за 16 лет (1893—1904, 1906—1909), получается = — 11,848 саж.

Напечатанные в статье И. В. Парийского [3]) результаты нивеллировки Туркестанского Военно-Топографического Отдела по линии Средне-Азиатской железной дороги отнесены к уровню океана при допущении, что средний уровень Каспийского моря за 1895 г. на 11,8768 саж. ниже уровня Черного моря.

Можно допустить, что колебания среднего уровня в Красноводске и в Баку происходят параллельно и средний уровень 1895 г. в Красноводске на одинаковую величину отличался от среднего за 16 лет (1893—1904, 1906—1909), как и в Баку; отклонение среднего уровня 1895 г. в Баку от среднего за 16 лет, согласно I выпуска «Сборника гидрометеорологических наблюдений» = + 3,8 дюймам или + 0,045 саж. При сделанном допущении абсолютная высота среднего уровня моря в Красноводске за 1895 г. будет = — 11,848 саж. + 0,045 саж. = — 11,803 саж. и абсол. высота марки на вокзале в Красноводске = — 7,575 саж. В статье

---

[1]) Записки Академии Наук, Т. XII, № 2.
[2]) Записки Военно-Топографического Отдела Главного Управления Генерального Штаба, часть LXIX, отд. II.
[3]) Записки Военно-Топографического Управления Главного Штаба. Ч. LXI, отд. II, (1905).

И. В. Парийского высота этой марки принята = — 7,650 саж. Надобно заметить, что г. Парийский при установлении высоты исходной точки нивеллировки по линии Средне-Азиатской железной дороги опирался на нивеллирную связь между Новороссийском и Петровском. Рассмотренная связь между Поти и Баку дает результат, всего на 0,075 саж. или 0,16 м. отличающийся от полученного другим, правда, несколько менее точным путем. На этом основании к высотам реперов по линии Средне-Азиатской железной дороги, напечатанным в статье г. Парийского, надлежало бы применить поправку = + 0,075 саж.

Ташкент в настоящее время нивеллировкой Военно-Топографнческого Отдела Штаба Туркестанского военного округа связан с Оренбургом, а вместе с тем и с нивеллирной сетью Главного Управления Генерального Штаба в Европейской России. Результаты этой нивеллировки напечатаны в статье В. И. Парийского в LXIX ч. (отд. II) «Записок Военно-Топографического Отдела Главного Управления Генерального Штаба» (1915 г.). По этой нивеллировке высота нуля барометра Ташкентской Обсерватории получается = 223,492 саж. или 476,83 м., если принять высоту марки на паровозном здании Ташкентской железной дороги в Оренбурге, согласно Каталога С. Д. Рыльке = 44,994 саж. С другой стороны по нивеллировке вдоль линии Средне-Азиатской железной дороги с указанной поправкой к данным В. И. Парийского высота нуля барометра Ташкентской Обсерватории оказалась = 224,593 саж. или 479,19 м. Невязка равна 1,10 саж. или 2,35 м.

Необходимо иметь в виду, что нивеллировка от Оренбурга до Ташкента местами велась при неблагоприятных условиях, и при том эта линия пройдена большею частью по одному лишь направлению, тогда как нивеллировка от Красноводска до Ташкента двухсторонняя. К тому же в пользу высоты Ташкента, полученной по связи с Красноводском, говорят и годовые изобары.

По изложенным соображениям в «Летописях», при определении высот барометров по линии Красноводск—Ташкент, берутся высоты марок из статьи В. И. Парийского с поправкой + 0,075 саж.; что же касается высот, определенных нивеллировкою по линии Оренбург—Ташкент, то в этом выпуске «Летописей» использованы данные этой нивеллировки от Оренбурга до Казалинска без поправки, при чем, конечно, возможно, что полученные высоты барометров на этом участке будут подлежать исправлению на величины до 2 м.

А. Каминский.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Малые Кармакулы. *Флюгеръ.* Лѣтомъ 1914 г. была сломана легкая доска—указатель силы вѣтра; послѣ этого наблюденія велись по одной тяжелой доскѣ.

Дождемѣръ 26 сентября 1914 г. замѣненъ новымъ.

Вайда-Губа. Маякъ. *Флюгеръ.* Въ іюнѣ 1913 г. обломанъ тяжелый указатель силы вѣтра; съ этого времени наблюденія надъ силою вѣтра производятся лишь по легкому указателю. Оріентировка указателей странъ свѣта исправлена Н. А. Коростелевымъ 8 августа 1912 г. (См. Лѣт. 1910 г.).

Давленіе воздуха. Показанія барометра Вильда-Фуса № 418 за 1914 г. исправлены поправкой $= -0{,}19$ мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ 8 августа 1912 г. послѣ чистки инструмента.

Вайда-Губа. Гидрометеорологическая станція. Эта станція устроена на средства Отдѣла торговыхъ портовъ и начала дѣйствовать съ сентября 1913 г.

Мѣстоположеніе. Становище Вайда-Губа расположено на рыбачьемъ полуостровѣ, недалеко отъ сѣверо-западнаго конца его, на берегу небольшой губы Вайды, открытой къ NE. Рыбачій полуостровъ не имѣетъ значительныхъ возвышенностей. Невысокіе холмы его спускаются весьма отлогими скатами къ морю или къ поросшей травой прибрежной низменности. У подножія холмовъ, преимущественно на сѣверной ихъ сторонѣ, снѣгъ лежитъ все лѣто. Станція Отдѣла торговыхъ портовъ устроена на совершенно открытомъ мѣстѣ въ средней части бухты, возлѣ почтово-телеграфнаго отдѣленія. Почва торфяная съ обломками шпфера, заросшая травой. Горизонтъ отъ NW до SE совершенно открытъ, съ другихъ сторонъ закрывается медленно поднимающимся ровнымъ скатомъ.

Барометръ чашечный № 1280 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ квартирѣ наблюдателя. Поправка его найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ октябрѣ 1912 г. $= 0{,}0$ мм.

Абсолютная высота барометра въ прежнемъ помѣщеніи въ почтово-телеграфномъ отдѣленіи была опредѣлена нивеллировкою В. В. Шипчинскаго $= 8{,}3$ м. 3 ноября 1913 г. барометръ былъ перенесенъ въ другое зданіе, находящееся вблизи почтово-телеграфнаго отдѣленія, гдѣ положеніе его систерны, по приблизительному опредѣленію, на 0,9 м. ниже чѣмъ на прежнемъ мѣстѣ инструмента, т. е. на 7,4 м. выше уровня океана.

Въ *термометрической будкѣ* англійскаго типа установлены термометры и волосной гигрометръ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера занимаетъ тоже открытое положеніе.

Печенга. *Барометръ* чашечный № 1253 работы Ф. О. Мюллера установленъ 27 августа 1912 г. въ конторѣ почтово-телеграфной станціи. Показанія этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой $= -0{,}11$ м., опредѣленной Д. А. Смирновымъ на станціи въ августѣ 1912 г.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной подъ руководствомъ Д. А. Смирнова, систерна барометра оказалась на 9,0 м. выше уровня воды въ Печенгской бухтѣ въ 4 ч. 40 м. по полудни 27 августа 1912 г.

Психрометрическая будка. Температура и влажность воздуха въ 1914 г. наблюдались въ психрометрической будкѣ англійскаго типа, установленной 12 сентября 1912 г. въ 26 м. къ S отъ дома почтово-телеграфнаго отдѣленія. Волосной гигрометръ 21 сентября 1913 г. прочищенъ В. В. Шипчинскимъ на станціи.

Флюгеръ 12 сентября 1912 г. перемѣщенъ ближе къ термометрической будкѣ.

Александровскъ (Архангельской губ.). *Наружные инструменты станціи* 21 сентября 1913 г. установлены на Екатерининскомъ островѣ. Подъ приборы отведена обширная ровная площадка на скалистомъ возвышеніи, поднимающемся приблизительно на 35 м. надъ уровнемъ моря. Площадка открыта со всѣхъ сторонъ, и только съ NW нѣсколько превышаетъ ее постепенно поднимающійся, свободный отъ растительности горный склонъ.

Барометръ № 484 установленъ 21 сентября 1913 г. на Екатерининскомъ островѣ въ домѣ Мецейко. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,27 мм., опредѣленной Д. А. Смирновымъ 28 августа 1912 г. на станціи.

Высота барометра надъ среднимъ уровнемъ моря съ 21 сентября 1913 г., по произведенной В. В. Шипчинскимъ нивеллировкѣ,=10,2 м.

Психрометрическая будка. Съ 21 сентября 1913 г. наблюденія ведутся помощью новаго набора инструментовъ въ будкѣ англійскаго образца, установленной на упомянутой площадкѣ на островѣ Екатерининскомъ.

Флюгеръ. Столбъ съ флюгеромъ перенесенъ на новое мѣсто станціи 21 сентября 1913 г. По сообщенію станціи ось флюгера была немного наклонена. Скорость вѣтра въ темное время опредѣляется помощью ручного анемометра.

Дождемѣръ новый съ защитою Нифера установленъ 21 сентября 1913 г. на новомъ мѣстѣ станціи.

Териберка. *Наружные инструменты* станціи 28—29 сентября 1913 г. перенесены на обширную незастроенную площадь, между большой церковью и народнымъ домомъ. Грунтъ—песокъ, не покрытый растительностью. Положеніе приборовъ вполнѣ открытое, за исключеніемъ южной стороны, гдѣ, въ разстояніи около 400 м., поднимается гранитная возвышенность.

Барометръ 14 октября 1913 г. перенесенъ въ квартиру наблюдателя Б. П. Котова. Показанія барометра № 1174 за 1914 г. исправлены поправкой =+0,16 мм., опредѣленной Д. А. Смирновымъ 26 августа 1912 г. послѣ изслѣдованія инструмента.

Абсолютная высота барометра въ квартирѣ Б. П. Котова по приблизительному опредѣленію 5 м.

Психрометрическая будка. Съ 29 сентября 1913 г. наблюденія производятся въ будкѣ англійскаго образца, установленной на площади, которая отведена для наружныхъ приборовъ станціи. Волосной гигрометръ 7 августа 1914 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ. 20 октября 1912 г. былъ установленъ новый флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра на новой мачтѣ. 28 сентября 1913 г. флюгеръ перенесенъ на площадь, отведенную для наружныхъ инструментовъ станціи. 22 февраля 1914 г. погнутъ легкій указатель силы вѣтра; 29 апрѣля указатель силы вѣтра исправленъ. Съ 22 февраля до 29 апрѣля 1914 г. наблюденія производились только по тяжелому указателю.

Дождемѣръ, протекавшій въ августѣ 1912 г., тогда же былъ исправленъ въ присутствіи г. Смирнова. 28 сентября 1913 г. дождемѣръ перенесенъ на новое мѣсто.

Кола. *Барометръ.* Показанія барометра Вильда-Фуса № 155 за 1914 г. исправлены поправкой = +0,17 мм., опредѣленной Д. А. Смирновымъ на станціи 29 августа 1912 г. послѣ чистки инструмента (См. Лѣт. 1910 г.).

Психрометрическая будка. 16 октября 1912 г. всѣ инструменты изъ будки Вильда перенесены въ новую будку англійскаго типа, поставленную около старой будки.

Флюгеръ 22 апрѣля 1913 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ 2 указателями силы вѣтра.

Дождемѣръ 16 октября 1912 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера, установленнымъ на новомъ столбѣ.

Харловка (Арханг. губ.). Метеорологическая станція открыта 25 августа 1912 г. Отдѣломъ торговыхъ портовъ. Инструменты установлены подъ руководствомъ Д. А. Смирнова.

Мѣстоположеніе. „Становище Харловка лежитъ въ устьѣ р. Харловки, на лѣвомъ, болѣе пологомъ ея берегу, при впаденіи ея въ Ледовитый океанъ. Мурманскій берегъ здѣсь высокій и скалистый и имѣетъ направленіе съ NW на SE; рѣка впадаетъ по направленію къ N, имѣетъ при устьѣ значительное паденіе и образуетъ глубокую и узкую долину съ крутымъ правымъ берегомъ и особенно высокимъ скалистымъ мысомъ, выступающимъ въ море и закрывающимъ устье съ E. Лѣвый берегъ рѣки болѣе пологій, высоты съ этой стороны отходятъ отъ устья немного къ W; долина рѣки расширяется и дѣлается болѣе доступной съ NW. Противъ рѣки, къ N отъ нея, находится высокій островъ Харловъ съ маякомъ того же названія; проливъ между островомъ и материкомъ имѣетъ около 3 верстъ ширины. Наружные инструменты станціи размѣщены на небольшомъ возвышеніи (вершина дюны), на самомъ берегу океана, къ N отъ крайнихъ хижинъ становища. Положеніе станціи довольно открытое, насколько

возможно это въ узкой и глубокой горной долинѣ. Наиболѣе защищена станція съ SW горами на лѣвомъ берегу рѣки; болѣе доступна она вѣтрамъ сѣверныхъ румбовъ". (Изъ отчета Д. А. Смирнова).

Барометръ чашечный № 1247 работы Мюллера повѣшенъ въ квартирѣ начальника почтово-телеграфной станціи г. Колясникова. Въ показанія барометра за 1914 г. введена поправка = —0,20 мм., опредѣленная г. Смирновымъ.

Высота барометра въ квартирѣ г. Колясникова надъ уровнемъ моря 25 августа 1912 г. въ 3 ч. 30 м., по произведенной подъ руководствомъ г. Смирнова нивеллировкѣ, = 11,5 м. 12 февраля 1914 г. барометръ перенесенъ на новое мѣсто и установленъ приблизительно на той же высотѣ, что и раньше.

Въ *психрометрической будкѣ* англійскаго типа помѣщены наборъ термометровъ и волосной гигрометръ.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ. 24 іюня 1914 г. легкій указатель силы вѣтра замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ. На станціи установленъ дождемѣръ съ защитой Нифера.

Святоносскій маякъ. *Абсолютная высота.* Когда таблицы этого выпуска были уже напечатаны, В. В. Шипчинскій сообщилъ Обсерваторіи результатъ произведенной имъ инструментальной нивеллировки отъ барометра до моря. По этой нивеллировкѣ систерна барометра оказалась выше уровня моря въ $7^1/_2$ ч. у. 24 августа 1915 г. на 76,71 м., уровень же этотъ, по сообщенію г. Шипчинскаго, на 1,98 м. выше средняго уровня океана. Такимъ образомъ высота барометра Святоносскаго маяка надъ среднимъ уровнемъ моря получилась 78,8 м. Эта величина лишь на 1 м. меньше опредѣленной по изобарамъ и приведенной въ таблицахъ Лѣтописей (80 м.).

Имандра. Съ 1 ч. д. 15-го по 18-ое октября и съ 1 ч. д. 25-го по 28-ое октября наблюденія не производились.

Барометръ. Показанія барометра № 1176 за 1914 г. исправлены поправкою = — 0,03 мм., опредѣленною Д. А. Смирновымъ 2 сентября 1912 г. послѣ перемѣщенія этого инструмента на другую сторону окна комнаты.

Флюгеръ. 20 октября 1914 г. старый столбъ флюгера замѣненъ новымъ той же высоты.

Оксино. Съ 6 іюля по 15 августа наблюденія не производились. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 11—12 іюня 1913 г.

Барометръ. Показанія чашечнаго барометра № 718 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,23 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ въ іюнѣ 1913 г. послѣ изслѣдованія инструмента.

Психрометрическая будка. Крыша будки была ординарная. 12 іюня 1913 г. устроили вторую крышу и вставили выпавшія жалузи. Психрометрическая цинковая клѣтка пришла въ ветхость.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на конькѣ крыши двухъэтажнаго дома; онъ былъ недостаточно поднятъ надъ крышей. Указатель N былъ отклоненъ на 10° къ E отъ меридіана. Лѣтомъ 1913 г. Николаевская Главная Физическая Обсерваторія выслала новую ось къ флюгеру, такъ какъ прежняя была укорочена.

Дождемѣръ. Въ концѣ 1913 г. дождемѣрные сосуды замѣнены новыми.

Орловскій маякъ. *Психрометрическая будка* 19 августа 1913 г. замѣнена новой будкой англійскаго типа.

Флюгеръ 19 августа 1913 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ двумя указателями силы вѣтра. 24 августа 1914 г. сорванъ легкій указатель силы вѣтра; съ этого времени наблюденія велись по одному тяжелому указателю.

Осадки не измѣрялись съ 24 августа до конца года вслѣдствіе поврежденія дождемѣрныхъ сосудовъ.

Кандалакша (Архангельской губ.). Въ Кандалакшѣ метеорологическая станція организована въ августѣ 1912 г. Отдѣломъ торговыхъ портовъ. Приборы установлены подъ руководствомъ Д. А. Смирнова.

Мѣстоположеніе. „Село Кандалакша лежитъ въ глубинѣ Кандалакскаго залива при впаденіи въ него р. Нивы. Село расположено на южномъ и восточномъ склонахъ высокаго холма, омываемаго съ S и W моремъ, а съ E рѣкой Нивой, которая образуетъ здѣсь значительные пороги. Вдали къ E и N полукругомъ расположенъ рядъ болѣе значительныхъ возвышенностей. Наружные инструменты станціи установлены на вершинѣ упомянутаго холма, гдѣ для нихъ отгорожена большая площадка". (Изъ отчета Д. А. Смирнова).

Барометръ чашечный № 1217 работы Ф. О. Мюллера установленъ 27 октября 1913 г. въ квартирѣ наблюдателя, въ домѣ, гдѣ помѣщается волостное правленіе. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,30 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ мартѣ 1912 г.

Высота барометра надъ уровнемъ р. Нивы противъ волостного правленія (въ 4 ч. д. 14 августа 1912 г.) по нивеллировкѣ, произведенной подъ руководствомъ Д. А. Смирнова, 11,1 м. Принявъ паденіе

рѣки до устья равнымъ приближенно 2 м., г. Смирновъ нашелъ абсолютную высоту барометра приближенно = 13 м.

Въ *психрометрической будкѣ* англійскаго типа установлены термометры и волосной гигрометръ.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщается открыто.

Моржовскій маякъ. *Психрометрическая будка* 2 августа 1913 г. замѣнена новой будкой англійскаго типа.

Флюгеръ. При осмотрѣ станціи Н. А. Коростелевымъ 2 августа 1912 г. оказалось, что крестовина флюгера свободно вращалась. Въ присутствіи г. Коростелева указатели странъ свѣта были оріентированы и крестовина закрѣплена.

Ковда (Арханг. губ.). Метеорологическія наблюденія на островѣ Березовѣ вблизи с. Ковды, прекратившіяся въ 1906 г., были вновь организованы Отдѣломъ торговыхъ портовъ въ августѣ 1912 г. Инструменты установлены подъ руководствомъ Д. А. Смирнова 13—15 августа 1912 г.

Мѣстоположеніе. Въ дополненіе къ описанію станціи, помѣщенному въ Лѣтописяхъ 1900 г., Д. А. Смирновъ сообщаетъ слѣдующее: „Небольшой островъ Березовъ, занятый лѣсопильнымъ заводомъ фирмы „Н. Русановъ сынъ", лежитъ въ 4 верстахъ къ E отъ села Ковды, расположеннаго при устьѣ рѣки того же имени. На самой западо-сѣверо-западной оконечности острова, на открытомъ низкомъ берегу стоятъ зданія таможни и почтово-телеграфной конторы, а далѣе на ENE небольшая часть острова занята остатками рѣдкаго хвойнаго лѣса, на южной опушкѣ котораго стоитъ церковь. Наружные инструменты станціи установлены на площадкѣ, представляющей узкую каменистую гряду незначительной высоты, направляющуюся къ N въ море; къ N отъ площадки находятся зданія почтово-телеграфной конторы и таможни, къ S и SE церковь и упомянутый хвойный лѣсокъ. Станція вполнѣ открыта отъ SW черезъ N до NE".

Барометръ чашечный № 1239 работы Ф. О. Мюллера былъ повѣшенъ въ зданіи почтово-телеграфной конторы. 13 марта 1913 г. барометръ перенесенъ въ квартиру наблюдателя во второй этажъ частнаго дома. 4 іюня 1913 г. барометръ былъ перенесенъ на новое мѣсто на время ремонта квартиры, послѣ чего установленъ на прежнемъ мѣстѣ въ частной квартирѣ наблюдателя. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой =— 0,16 мм., опредѣленной г. Смирновымъ 15 августа 1912 г.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной В. В. Шипчинскимъ, барометръ въ частной квартирѣ наблюдателя помѣщается на высотѣ 9,4 м. надъ уровнемъ моря.

Въ *психрометрической будкѣ* англійскаго типа установленъ комплектъ термометровъ и волосной гигрометръ. Волосной гигрометръ, у котораго 18 апрѣля 1914 г. оборвался волосокъ, 25 мая замѣненъ новымъ.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто помѣщается на столбѣ.

Сосновецкій маякъ. *Флюгеръ* 1 сентября 1913 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ двумя указателями силы вѣтра.

Дождемѣръ 1 марта 1914 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера.

Кузомень (Арханг. губ.). Наблюденія прежней станціи въ Кузомени прекратились въ концѣ 1911 г. Въ августѣ 1912 г. открыта на средства Отдѣла торговыхъ портовъ новая станція; инструменты установлены 11—12 августа 1912 г. подъ руководствомъ Д. А. Смирнова.

Мѣстоположеніе. „Село Кузомень лежитъ на узкой песчаной косѣ, образуемой рѣкой Варзугой при впаденіи ея въ Бѣлое море подъ весьма острымъ угломъ. Село расположено на правомъ, довольно высокомъ берегу рѣки, на 4—5 верстъ выше ея выхода въ море; къ S и SSW отъ села полуостровъ полого опускается къ морю на протяженіи $1^1/_2$ верстъ. Рѣчной берегъ полуострова благодаря дюннымъ образованіямъ неровный; еще большаго развитія дюны достигаютъ на противоположномъ берегу рѣки, гдѣ значительные песчаные холмы поросли лѣсомъ; ширина рѣки противъ деревни около 2 верстъ. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ села почва представляетъ голый песокъ, легко переносимый вѣтромъ; вслѣдствіе преобладающихъ вѣтровъ съ W и S массы песку надвигаются на селеніе сзади. Наружные инструменты станціи установлены на открытой и нѣсколько возвышающейся надъ окружающей мѣстностью площадкѣ на задахъ села. Кругомъ станціи совершенно голый, легко переносимый вѣтромъ песокъ". (Изъ отчета Д. А. Смирнова).

Барометръ чашечный № 1238 работы Ф. О. Мюллера былъ повѣшенъ 12 августа 1912 г. въ квартирѣ наблюдателя г. Ловицкаго. 17 іюня 1913 г. барометръ былъ перенесенъ на новое мѣсто, гдѣ находился до 11 октября 1913 г., когда былъ перенесенъ въ квартиру наблюдательницы г-жи Тургеневой. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой =— 0,12 мм., опредѣленной г. Смирновымъ 12 августа 1912 г. на станціи.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной подъ руководствомъ г. Смирнова, систерна барометра въ квартирѣ г. Ловицкаго (съ 12 августа 1912 г. до 17 іюня 1913 г.) была выше уровня воды въ р. Варзугѣ на 10,0 м. По измѣреніямъ наблюдателей, барометръ въ квартирѣ г-жи Тургеневой (съ 11 октября 1913 г.) помѣщался на 1,1 м. ниже, нежели въ квартирѣ г. Ловицкаго, т. е. на высотѣ 8,9 м. надъ уровнемъ рѣки. Такъ какъ нивеллировка г. Смирнова была произведена во время полной воды, когда паденіе рѣки до моря должно быть очень мало, то абсолютную высоту барометра въ квартирѣ г-жи Тургеневой можно считать приближенно = 10 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа окружена четырехугольной загородкой площадью 10 × 10 м.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера также установленъ внутри загородки для наружныхъ инструментовъ.

Усть-Уса (Арханг. губ.). Метеорологическія наблюденія на этой станціи были возобновлены съ сентября 1912 г. Инструменты были вновь установлены подъ руководствомъ Д. Ф. Нездюрова, который осмотрѣлъ станцію также и 7—8 іюня 1913 г.

Мѣстоположеніе. „Село Усть-Уса раскинулось по склону высокаго праваго берега Печоры, имѣющаго четыре террасы. Вторая терраса—главная часть села—очень застроена. Здѣсь помѣщается и почтовое отдѣленіе. Весь склонъ обращенъ къ S. Приборы станціи расположены частью по склону горы, частью на самой горѣ“. (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Часы. Провѣрка часовъ на станціи затруднительна вслѣдствіе отдаленности отъ телеграфа. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ въ іюнѣ 1913 г. погрѣшность часовъ составляла 37 минутъ. Лѣтомъ 1913 г. высланы изъ Обсерваторіи карманные часы и солнечные часы Флеше.

Барометръ чашечный № 1110 работы Ф. О. Мюллера установленъ 7 іюня 1913 г. въ квартирѣ наблюдателя при почтовомъ отдѣленіи. Въ 1913 г. барометръ переносился изъ одной комнаты въ другую 19 и 29 іюня, 3 и 10 іюля, а также 13 августа, причемъ высота надъ поверхностью пола оставалась приблизительно одинаковой. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,07 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается приблизительно = 46 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена 7 ноября 1912 г. на склонѣ берега; положеніе ея открытое, за исключеніемъ сѣверной стороны, гдѣ она закрыта подымающимся склономъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ совершенно открыто на столбѣ, на верхней береговой террасѣ. По сообщенію наблюдателя флюгеръ былъ недостаточно чувствителенъ. Этотъ недостатокъ исправленъ 17 мая 1914 г.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщался открыто на верхней террасѣ. 4 октября 1913 г. дождемѣръ былъ перенесенъ внизъ и установленъ въ 8 м. къ SSE отъ психрометрической будки.

Мезень. *Давленіе воздуха* съ 23 августа 1912 г. отсчитывается по чашечному барометру № 1248 работы Ф. О. Мюллера, повѣшенному въ квартирѣ наблюдателя г. Пилковскаго. 30 сентября 1912 г. барометръ былъ перенесенъ въ квартиру И. А. Васильева на то мѣсто, гдѣ съ 1 февраля 1908 г. до 23 августа 1912 г. висѣлъ барометръ № 157. Показанія барометра № 1248 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,08 мм. (при 756 мм.), опредѣленной Д. А. Смирновымъ 23 августа 1912 г. на станціи.

Абсолютная высота барометра съ 30 сентября 1912 г. = 12,6 м. (См. Лѣт. 1910 г.).

Психрометрическая будка. Съ 16 сентября 1912 г. наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха производятся въ будкѣ англійскаго образца, помѣщенной вблизи старой будки нормальнаго типа. Волосной гигрометръ 2 февраля 1914 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ старый 16 сентября 1912 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра. Новый флюгеръ установленъ на болѣе высокомъ столбѣ.

Дождемѣръ 23 августа 1912 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера, поставленнымъ на новомъ столбѣ.

Зимнегорскій маякъ. *Термометрическая будка* 1 августа 1913 г. замѣнена новой будкой англійскаго типа.

Флюгеръ. 11 марта 1913 г. была сломана бурей ось флюгера. Наблюденія по исправленному флюгеру на новомъ столбѣ начались 4 августа 1914 г.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи Н. А. Коростелевымъ въ 1912 г. оказалось, что вокругъ дождемѣра была устроена досчатая ограда (послѣ 1907 г.).

Усть-Цыльма. Больница. Станцію осматривалъ Д. Ф. Нездюровъ 8—10 августа 1912 г. (см. Лѣт. 1910 г.), 17—18 іюня 1913 г. и 3 августа 1914 г.

Съ 22 по 24 марта и съ 27 сентября по 5 октября 1914 г. наблюденія не производились.

Часы. По сообщенію г. Нездюрова, вслѣдствіе неточности часовъ въ почтово-телеграфной конторѣ, съ которыми свѣряются часы на станціи, ошибки во времени могутъ достигать 10 минутъ.

Барометръ. Показанія барометра № 886 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,03 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ въ 1914 г.

Абсолютная высота. При осмотрѣ станціи въ 1912 г. Д. Ф. Нездюровъ перевѣсилъ барометръ № 886 на 0,4 м. ниже его прежняго положенія. 30 апрѣля 1913 г. барометръ перенесенъ изъ помѣщенія аптеки въ сосѣднюю комнату фельдшера. Высота барометра не измѣнилась по сравненію съ прежнимъ положеніемъ.

Психрометрическая будка перенесена 15 сентября 1913 г. на болѣе открытое мѣсто, находящееся въ 12 м. отъ прежней установки.

Дождемѣръ. Въ маѣ 1913 г. на станціи установленъ новый дождемѣръ, полученный изъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Усть-Цыльма. Опытная станція. При Печорской сельскохозяйственной опытной станціи регулярныя метеорологическія наблюденія начались съ января 1913 г. 31 марта 1913 г. метеорологическая станція перенесена на участокъ опытной станціи, расположенный въ 6 верстахъ отъ с. Усть-Цыльмы. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 15—16 іюня 1913 г.

Мѣстоположеніе. „Печорская опытная станція расположена на высокомъ правомъ берегу Печоры, въ 6 верстахъ на E отъ села Усть-Цыльмы вверхъ по рѣкѣ. Участокъ, гдѣ устроена метеорологическая станція, находится среди лѣса, который постепенно расчищается. Площадь расчистокъ въ 1913 г. доходила до 16 десятинъ. Съ N, W и E участокъ окруженъ лѣсомъ, къ S идетъ небольшими террасами крутой спускъ къ Печорѣ, которая течетъ здѣсь съ E на W. Лѣсъ преобладаетъ мелкій, смѣшаннаго характера; встрѣчается много болотистыхъ мѣстъ. Лѣвый берегъ низменный и занятъ заливными лугами, покрытыми кустарниками, которые верстахъ въ 5—6 переходятъ въ лѣса. Наружные приборы станціи установлены на срединѣ ровной расчищенной отъ лѣса площади. Мѣстоположеніе приборовъ вполнѣ открытое". (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Барометръ чашечный № 1065 работы Ф. О. Мюллера былъ установленъ въ главномъ зданіи опытной станціи, въ комнатѣ наблюдателя, въ первомъ этажѣ. 24 сентября 1914 г. послѣ 1 ч. д. инструментъ перенесенъ во второй этажъ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,52 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ. 24 сентября 1914 г. барометръ перенесенъ во второй этажъ.

Абсолютная высота барометра въ нижнемъ этажѣ зданія опытной станціи (до 1 ч. д. 24 сентября 1914 г.) по годовымъ изобарамъ получилась 68 м. Съ 9 ч. в. 24 сентября барометръ помѣщается во второмъ этажѣ зданія, на 3,8 м. выше прежняго своего положенія, т. е. на высотѣ 72 м. надъ уровнемъ моря. Въ выводахъ за 1914 г. давленіе воздуха съ 9 ч. в. 24 сентября до конца года приведено къ высотѣ 68 м., въ подробныхъ же таблицахъ (въ 4-омъ выпускѣ Лѣтописей) къ этой высотѣ приведены лишь показанія барометра съ 9 ч. в. 24 сентября по 30 сентября.

Психрометрическая будка англійскаго образца поставлена въ разстояніи около 300 м. отъ ближайшихъ построекъ и въ 200 м. отъ ближайшихъ деревьевъ; къ S и SW отъ будки въ 120 м. находятся кусты.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра совершенно открыто помѣщенъ на столбѣ. Легкій указатель силы вѣтра вѣситъ 147,5 гр. (вмѣсто 200 гр.), тяжелый — 851,5 гр. (вмѣсто 800 гр.). 25 апрѣля 1914 г. былъ оторванъ вѣтромъ тяжелый указатель, 27 апрѣля онъ снова повѣшенъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ вблизи психрометрической будки. 27 апрѣля обнаружена течь въ одномъ изъ дождемѣрныхъ ведеръ; ведро тогда же было запаяно.

Жижгинскій маякъ. *Волосной гигрометръ* замѣненъ новымъ 11 ноября 1913 г.

Флюгеръ съ августа 1913 г. помѣщается на новомъ столбѣ.

Соловецкій монастырь. *Барометръ.* 8 апрѣля 1914 г. барометръ перенесенъ въ новую келью и установленъ на прежней высотѣ. 1 сентября 1914 г. барометръ, повѣшенный первоначально не вполнѣ вертикально, установленъ по отвѣсу. Показанія барометра № 973 за 1914 г. исправлены поправкою = — 0,16 мм., опредѣленною Д. А. Смирновымъ 15 сентября 1912 г. на станціи послѣ удаленія пузырька воздуха изъ барометрической трубки.

Флюгеръ 16 сентября 1912 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ двумя указателями силы вѣтра, установленнымъ на прежнемъ мѣстѣ.

Дождемѣръ. 24 сентября 1914 г. починены протекавшіе дождемѣрные сосуды.

Мохча. Наблюденія этой станціи въ послѣдній разъ были опубликованы въ Лѣт. 1904 г.; въ 1912 г. станція была реорганизована подъ руководствомъ Д. Ф. Нездюрова. Станція была осмотрѣна г. Нездюровымъ 5 августа 1912 г. и 6—7 іюня 1913 г.

Мѣстоположеніе. „Довольно большое село Мохча расположено на лѣвомъ берегу р. Ижмы, которая имѣетъ здѣсь нѣсколько притоковъ. Мѣстность холмистая, имѣющая склонъ къ рѣкѣ. Окрестности покрыты полями и лугами, а въ разстояніи до 10 верстъ вокругъ начинаются лѣса. Въ ближайшихъ окрестностяхъ много селеній, расположенныхъ другъ отъ друга въ разстояніи 2—3 верстъ". (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Давленіе воздуха. 5 августа 1912 г. былъ установленъ чашечный барометръ № 1221 работы Ф. О. Мюллера въ квартирѣ наблюдателя г. Филиппова, откуда 18 декабря 1912 г. инструментъ былъ перенесенъ въ новую квартиру наблюдателя. Барометръ, повѣшенный первоначально на высотѣ 1 м. отъ пола, перевѣшенъ г. Нездюровымъ 7 іюня 1913 г. на 0,2 м. ниже. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = + 0,26 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ 7 іюня 1913 г. послѣ перемѣщенія инструмента.

Абсолютная высота барометра (съ 18 декабря 1912 г.) по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается приблизительно = 41 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа, въ которой наблюденія ведутся съ 1 іюля 1913 г., установлена на площадкѣ среди полей, находящихся на высокомъ холмистомъ берегу рукава р. Ижмы, Мохчинской Курьи, въ южной части села, въ разстояніи 20—25 м. отъ обрыва къ береговой полосѣ. Мѣсто совершенно открытое. Будка заново выкрашена бѣлой краской 6 іюля 1914 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра съ 28 іюня 1913 г. помѣщается открыто на столбѣ недалеко отъ психрометрической будки.

Дождемѣръ съ защитой Нифера, полученный изъ Обсерваторіи въ концѣ 1912 г., съ 23 іюня 1913 г. помѣщается открыто вблизи остальныхъ наружныхъ приборовъ станціи.

Кемь. *Психрометрическая будка* англійскаго типа установлена 17 августа 1912 г. съ наборомъ новыхъ инструментовъ, и съ этого же времени начались въ ней наблюденія. Будка поставлена къ E отъ старой нормальной будки, въ которой наблюденія прекращены.

Флюгеръ. 20 октября 1914 г. старая мачта флюгера замѣнена новой мачтой той же высоты.

Дождемѣръ 17 августа 1912 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера, установленнымъ на новомъ столбѣ.

Жужмуйскій маякъ. Съ 24 іюня по 5 іюля 1914 г. наблюденія не производились. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 16—17 августа 1912 г.

Мѣстоположеніе. Описаніе станціи помѣщено въ Лѣтописяхъ 1899 г. и 1907 г.; въ своемъ отчетѣ объ осмотрѣ станціи въ 1912 г. Н. А. Коростелевъ говоритъ слѣдующее. „Станція расположена на ровномъ мѣстѣ приблизительно въ верстѣ отъ морского берега. Приборы размѣщены совершенно открыто и свободно вдали отъ маячныхъ построекъ. Съ W до NE кругомъ въ разстояніи отъ 60 до 100 м. находятся мелкія древесныя насажденія, къ SE древесная растительность въ разстояніи нѣсколько меньшемъ версты".

Барометръ. Новый чашечный барометръ № 1255 работы Ф. О. Мюллера былъ установленъ 16-го августа 1912 г. въ квартирѣ смотрителя маяка. 22 декабря 1912 г. барометръ былъ перенесенъ въ другую комнату квартиры смотрителя. Въ отсчеты по барометру за 1914 г. введена поправка = — 0,06 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ на станціи.

Абсолютная высота. По произведенной Н. А. Коростелевымъ нивеллировкѣ систерна барометра выше уровня средней полной воды на 27,4 м. Полагая, что высота барометра не могла измѣниться значительно послѣ переноса его въ другую комнату той же квартиры, принимаемъ эту высоту и для новаго положенія инструмента.

Психрометрическая будка. При осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ, южная стѣнка будки была ординарная; черезъ щели между досками этой стѣнки могли проникать солнечные лучи.

Флюгеръ открыто установленъ на столбѣ на крышѣ дома смотрителя. 28 сентября 1911 г. флюгеръ былъ замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ совершенно открыто. Зимой возможно выдуваніе снѣга.

Архангельскъ. Гидрометеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ. Метеорологическія наблюденія на этой станціи организованы въ августѣ 1912 г. Приборы установлены Д. А. Смирновымъ въ Соломбалѣ, предмѣстьѣ г. Архангельска, на участкѣ, отведенномъ управленіемъ работъ Архангельскаго порта. Географическія координаты этой станціи въ 4-омъ выпускѣ Лѣтописей надлежитъ замѣнить показанными въ настоящемъ выпускѣ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на обширномъ и открытомъ участкѣ, отдѣленномъ отъ метеорологической станціи Дирекціи маяковъ и лоціи только каналомъ. Вблизи станціи къ E находится

невысокое зданіе караулки и пожарнаго депо и къ SE деревянная будка съ лимниграфами. Вслѣдствіе близости заводскихъ трубъ наружные инструменты станціи покрываются копотью.

Барометръ помѣщается въ упомянутой выше караулкѣ. Температура въ этомъ помѣщеніи испытываетъ значительныя колебанія. Въ показанія чашечнаго барометра № 1176 за 1914 г. введена поправка + 0,27 мм., опредѣленная въ 1912 г. г. Смирновымъ.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной техникомъ управленія работъ Архангельскаго порта, барометръ гидрометеорологической станціи помѣщается *ниже* барометра на станціи Дирекціи маяковъ и лоціи на 0,91 м.; принявъ высоту послѣдняго надъ уровнемъ моря = 6,7 м., получаемъ абсолютную высоту барометра гидрометеорологической станціи Отдѣла торговыхъ портовъ = 5,8 м.

Психрометрическая будка англійскаго образца. 19 и 20 мая 1914 г. чинилась крыша будки.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ совершенно открыто на крышѣ караулки.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ къ N отъ термометрической будки.

Койнасъ (Арханг. губ.). Метеорологическія наблюденія въ селѣ Койнасѣ организованы подъ руководствомъ Д. Ф. Нездюрова и ведутся регулярно съ сентября 1912 г. Станцію осматривалъ Д. Ф. Нездюровъ 25 іюня 1913 г. и 26 іюля 1914 г. Въ наблюденіяхъ за январь 1914 г. встрѣчаются пропуски.

Мѣстоположеніе. „Село Койнасъ, состоящее изъ сотни дворовъ, расположено на лѣвомъ берегу р. Мезени приблизительно въ 300 верстахъ отъ ея устья. Мѣстность, гдѣ построено село, представляетъ небольшую котловину, окаймленную съ западной стороны довольно высокими холмами, изъ которыхъ одинъ въ сѣверозападной части достигаетъ значительной высоты. Холмы начинаются постепенно отъ села и высшая точка ихъ находится въ разстояніи около $1^1/_2$ верстъ. По восточной сторонѣ протекаетъ р. Мезень, которая съ S огибаетъ село, дѣлая поворотъ отъ SSE на NW, и снова поворачиваетъ въ сѣверной сторонѣ съ W на E. Берега Мезени песчаные. Вся мѣстность вокругъ покрыта густымъ вѣковымъ лѣсомъ, среди котораго встрѣчаются поля, расположенныя главнымъ образомъ къ W отъ Койнаса по склонамъ холмовъ. Въ сѣверной части села вдоль Мезени идетъ полоса заливныхъ луговъ, шириной не болѣе $^1/_4$ версты. Среди лѣса по правой сторонѣ Мезени встрѣчаются довольно обширныя болота". (Изъ Отчета Д. Ф. Нездюрова).

Чашечный *барометръ* № 1225 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ квартирѣ наблюдателя, во второмъ этажѣ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = + 0,35 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ 26 іюля 1914 г.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается = 65 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ серединѣ села на небольшой площадкѣ, на высокомъ берегу ручейка, протекающаго черезъ село съ W на E. Сѣверная сторона площадки совершенно открытая, на южной же сторонѣ въ разстояніи около 15 м. идетъ рядъ большихъ деревянныхъ домовъ, изъ которыхъ нѣкоторые двухъэтажные. Къ W и E расположены амбары. Дно у будки жалузійное, крыша покрыта толемъ съ пробкой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ вполнѣ открытое положеніе.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ открыто вблизи термометрической будки.

Сорока (Арханг. губ.). Метеорологическія наблюденія въ с. Сорокѣ организованы Отдѣломъ торговыхъ портовъ въ августѣ 1912 г. Приборы установлены подъ руководствомъ Д. А. Смирнова 18 августа 1912 г.

Мѣстоположеніе. Село Сорока расположено на низкихъ островахъ въ глубинѣ Сороцкой губы. Инструменты станціи были установлены на маломъ скалистомъ островкѣ Падунѣ въ устьѣ р. Выга, между двумя рукавами рѣки, падающей порогами въ Сороцкую губу. Наблюденія начались здѣсь 19 августа 1912 г. 18 октября 1912 г. станція была перенесена на новое мѣсто, находящееся на лѣвомъ берегу рѣки, вблизи двухъэтажнаго строенія, на насыпной площадкѣ, не заливаемой прибылой водой.

Барометръ чашечный № 1263 работы Ф. О. Мюллера первоначально былъ помѣщенъ въ необитаемомъ домѣ на островѣ Падунѣ. 17 сентября 1912 г. барометръ былъ перенесенъ въ квартиру наблюдателя въ село Сороку. 15 августа 1913 г. барометръ перенесенъ въ новое помѣщеніе, во второй этажъ деревяннаго строенія. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,10 мм., опредѣленной г. Смирновымъ 18 августа 1912 г.

Высота барометра въ послѣднемъ помѣщеніи (съ 15 августа 1913 г.) надъ уровнемъ моря по нивеллировкѣ, произведенной В. В. Шипчинскимъ, = 6,7 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа съ 18 октября 1912 г. помѣщается въ 20 шагахъ отъ двухъэтажнаго строенія. Со всѣхъ остальныхъ сторонъ положеніе ея открытое.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра съ 18 октября 1912 г. помѣщается на столбѣ въ 50 шагахъ отъ упомянутаго строенія, которое при сѣверныхъ вѣтрахъ можетъ оказывать вліяніе на его пока-

занія. При осмотрѣ станціи В. В. Шипчинскимъ 4 октября 1913 г., стержень флюгера оказался искривленнымъ, а столбъ былъ наклоненъ къ NW настолько, что указатели силы вѣтра при штилѣ заходили далѣе второго штифта. Установка флюгера исправлена осенью 1913 г.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщался вблизи психрометрической будки, съ крыши которой зимой могъ попадать снѣгъ въ приборъ.

Холмогоры. Чашечный *барометръ* № 1230 работы Ф. О. Мюллера 22 августа 1912 г. установленъ въ гостиной квартиры священника о. В. Перовскаго. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкою = − 0,02 мм., опредѣленною Д. Ф. Нездюровымъ 22 августа 1912 г. на станціи. 10 и 11 ноября 1913 г. барометръ находился въ другой комнатѣ той же квартиры.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ Д. Ф. Нездюрова, нуль барометра въ квартирѣ о. В. Перовскаго на 5,82 саж. выше уровня р. Куростровки, рукава Сѣверной Двины, 22 августа 1912 г. Такъ какъ по профилю р. Сѣверной Двины паденіе ея отъ Холмогоръ до устья приближенно 0,6 саж., то абсолютная высота барометра получается приближенно = 6,4 саж. или 14 м.

Психрометрическая будка была отремонтирована и окрашена 3 сентября 1912 г. Съ 1 ноября 1914 г. наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха производятся въ будкѣ англійскаго типа.

Флюгеръ 3 сентября 1912 г. установленъ на новой мачтѣ. Тогда же выпрямленъ согнутый штифтъ съ указателемъ N (См. Лѣт. 1910 г.).

Дождемѣръ 10 сентября 1912 г. замѣненъ новымъ, установленнымъ на новомъ столбѣ.

Онега. Въ августѣ 1912 г. станція перешла въ завѣдываніе Отдѣла торговыхъ портовъ.

Барометръ чашечный № 1245 работы Ф. О. Мюллера былъ установленъ 19 августа 1912 г. временно въ зданіи городского училища; 26 августа 1912 г. приборъ былъ перенесенъ въ квартиру наблюдателя. 1 января 1913 г. барометръ былъ установленъ въ новой квартирѣ наблюдателя въ одноэтажномъ домѣ, а затѣмъ еще разъ перенесенъ въ другое помѣщеніе 13 сентября 1914 г. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,08 мм., опредѣленной г. Смирновымъ 19 августа 1912 г. на станціи.

Высота барометра надъ уровнемъ моря съ 1 января 1913 г. до 13 сентября 1914 г., по произведенной нивеллировкѣ, = 14,9 м. Съ 13 сентября 1914 г. абсолютная высота барометра, тоже на основаніи нивеллировки, получилась = 7,8 м. Показанія барометра съ 13 сентября до конца 1914 г. приведены къ прежней высотѣ (14,9 м.).

Психрометрическая будка. Съ 1 сентября 1912 г. наблюденія производятся въ будкѣ англійскаго типа, открыто установленной на соборной площади къ WNW отъ собора.

Флюгеръ 1 сентября 1912 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ двумя указателями силы вѣтра, установленнымъ открыто на столбѣ.

Дождемѣръ 1 сентября 1912 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера, поставленнымъ открыто.

Сѣверное лѣсничество. Барометръ № 1003 былъ перенесенъ 7 мая 1912 г. изъ лабораторіи опытнаго лѣсничества въ канцелярію; 1 сентября 1912 г. барометръ установленъ на обычномъ мѣстѣ въ лабораторіи.

Дождемѣръ. 18 августа 1914 г. въ одномъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ оказалась пробоина; 27 августа сосудъ былъ исправленъ.

Валаамъ. Термометрическая будка отремонтирована 10 іюня 1914 г. Для защиты клѣтки отъ солнца сѣверная сторона будки забрана жалузи. Толь на крышѣ замѣненъ деревомъ. (См. Лѣт. 1910 г.). Маховикъ вентилятора цинковой клѣтки 10 іюня 1914 г. перенесенъ внизъ на юго-западный столбъ будки.

Халила. Станцію при Императорской санаторіи въ Халилѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 3 апрѣля 1914 г.

Барометръ. Въ показанія сифоннаго барометра Вильда-Фуса № 325 1914 г. введена поправка + 0,36 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ.

Психрометрическая клѣтка. Какъ выяснилось при осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ, въ зимнее время вентиляція клѣтки не производилась.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ, дождемѣрные сосуды оказались нѣсколько помятыми и безъ колпачковъ на носкахъ.

Гогландскій маякъ. Барометръ чашечный Петермана № 1165 установленъ въ квартирѣ смотрителя маяка. По сообщенію Н. А. Коростелева, осмотрѣвшаго станцію 21 сентября 1911 г., освѣщеніе шкалы прибора было не вполнѣ достаточно. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,05 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ.

Абсолютная высота. По произведенной Н. А. Коростелевымъ нивеллировкѣ, систерна барометра оказалась на 5,3 м. выше нуля футштока, установленнаго у пристани.

Психрометрическая будка 1 января 1914 г. замѣнена новой будкой англійскаго типа съ комплектомъ новыхъ инструментовъ.

Дождемѣръ 9 марта 1913 г. перенесенъ на 10 м. ближе къ берегу.

Реболы (Олонецкой губ.). Метеорологическія наблюденія на станціи въ с. Реболахъ возобновились съ сентября 1913 г. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 12—13 іюля 1913 г. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы 1914 г. встрѣчаются пропуски.

Мѣстоположеніе. „Село Реболы лежитъ въ крайнемъ сѣверозападномъ углу Повѣнецкаго уѣзда вблизи Финляндской границы. Эта часть уѣзда очень мало заселена и почти сплошь покрыта лѣсами и водами: озерами, рѣками. Мѣстность большею частью гористая, съ выступами гранитныхъ породъ. Село Реболы расположено на узкомъ полуостровѣ, вдающемся съ W на E въ Ребольское озеро, и состоитъ изъ нѣсколькихъ десятковъ домовъ. Наружные инструменты станціи открыто установлены въ срединѣ села, на пригоркѣ вблизи дороги. Къ E мѣстность немного возвышается, и въ концѣ полуострова на разстояніи около $^3/_4$ версты находится небольшая рощица. Къ N и S, въ разстояніи около 200 м.,—берегъ озера. Съ трехъ сторонъ озеро и только съ W лежитъ песчаная сухая равнина, покрытая мелкимъ лѣсомъ". (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Барометръ чашечный № 1002 работы Ф. О. Мюллера помѣщается въ квартирѣ наблюдателя. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,07 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ при осмотрѣ станціи. Съ 6-го до 14 января барометръ не наблюдался.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается = 177 м.

Психрометрическая будка отремонтирована въ августѣ 1913 г. Маховое колесо психрометрической клѣтки укрѣплено внизу на столбѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ установленъ на мачтѣ вблизи вѣтряной мельницы. Указатель N флюгера при осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ оказался отклоненнымъ на 40° къ E; ошибка въ оріентировкѣ была уменьшена г. Нездюровымъ 13 іюля 1913 г. до 10°. 23 іюня 1914 г. флюгеръ съ мачтой перенесенъ на новое мѣсто въ 70 м. отъ мельницы.

Дождемѣръ съ защитой Нифера 13 іюля 1913 г. установленъ на столбѣ вблизи квартиры наблюдателя. Положеніе дождемѣра открытое.

Паданы. Въ началѣ іюля 1914 г. станція перенесена въ церковную усадьбу въ полуверстѣ отъ прежней станціи. Станцію на прежнемъ ея мѣстѣ осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 21—22 іюля 1913 г. Съ 3 по 6 іюля наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. Село Паданы расположено вдоль восточнаго и частью сѣвернаго берега озера Сегозера, точнѣе Паданской его губы. Берегъ озера представляетъ здѣсь узкую полосу, не шире $^1/_4$ версты, за которой начинаются возвышенности. Село раздѣляется на три поселка: одинъ состоитъ исключительно изъ крестьянскихъ построекъ; въ другомъ помѣщается училище, при которомъ находилась станція до переноса; третій, подъ названіемъ Паданскій Погостъ, расположенъ на высокомъ противоположномъ (юго-западномъ) берегу Паданской губы. На сѣверной окраинѣ этого поселка, въ 45 м. отъ ближайшихъ его построекъ, помѣщается станція съ іюля 1914 г. Къ NE отъ новаго положенія станціи въ 25 м. расположено озеро Сегозеро; къ SE отъ станціи въ полуверстѣ отъ нея проходитъ возвышенность, имѣющая направленіе съ W на E и покрытая мелкимъ кустарникомъ.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 827 работы Ф. О. Мюллера, который съ іюля 1914 г. помѣщается въ домѣ священника въ Погостѣ. Показанія этого барометра исправлены поправкой = — 0,09 мм., опредѣленной Д. Ф. Нездюровымъ на прежнемъ мѣстѣ въ училищѣ въ 1913 г.

Абсолютная высота барометра съ іюля 1914 г. на основаніи барометрическихъ наблюденій за вторую половину отчетнаго года по Повѣнцу получается = 123 м. Приведенная въ Лѣтописяхъ 1908 г. высота прежняго положенія барометра (136 м.), которая была опредѣлена по наблюденіямъ всего за 2 мѣсяца, повидимому, больше дѣйствительной.

Термометрическая будка нормальнаго типа въ началѣ іюля установлена въ церковной усадьбѣ. Почва подъ будкой каменистая; столбы ея укрѣплены въ деревянной клѣткѣ высотою въ $^1/_2$ м., наполненной камнемъ. Маховое колесо вентилятора термометрической клѣтки укрѣплено внизу на столбѣ будки. До переноса станціи клѣтка вентилировалась недостаточно.

Флюгеръ. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ въ 1913 г., оказалось, что мачта флюгера была искривлена, вслѣдствіе чего доска указатель силы вѣтра при штилѣ отклонялась на одинъ штифтъ. Указатель N былъ отклоненъ къ W на 20°. На новомъ мѣстѣ флюгеръ установленъ открыто на столбѣ,

только къ SE въ 600 м. находится возвышенность, превышающая флюгеръ. Осенью 1914 г. флюгеръ замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ въ 10 м. отъ термометрической будки. Осенью 1914 г. измятая защита Нифера замѣнена новой.

Повѣнецъ. Станцію при земской фермѣ осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 19—20 іюля 1913 г.

Барометръ. По сообщенію г. Нездюрова, ртуть въ барометрѣ прилипаетъ къ стѣнкамъ, и при постукиваніи показанія прибора измѣняются на 0,1 мм. Изъ барометра г. Нездюровъ удалилъ пузырекъ воздуха. Показанія барометра № 868 за 1914 г. исправлены поправкой = —0,38 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ послѣ удаленія воздуха изъ инструмента.

Абсолютная высота. Въ концѣ іюня или въ началѣ іюля 1913 г. барометръ былъ перенесенъ въ квартиру наблюдателя П. А. Харитонова, находившуюся въ томъ же домѣ и томъ же этажѣ, гдѣ приборъ помѣщался раньше. 11 августа 1913 г. барометръ снова былъ перенесенъ и установленъ на 0,3 м. ниже первоначальнаго положенія. Принимая абсолютную высоту барометра до переноса въ квартиру наблюдателя = 43,1 м. (см. Лѣт. 1908 г.), получаемъ высоту его послѣ 11 августа 1913 г. приблиЖенно = 43 м.

Психрометрическая будка. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ оказалось, что жалузи были плохо пригнаны, такъ что солнце могло освѣщать клѣтку; въ присутствіи г. Нездюрова на жалузи были набиты добавочныя доски.

Флюгеръ при осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ оказался оріентированнымъ правильно (См. Лѣт. 1908 г.).

Дождемѣръ. 26 октября 1913 г. поставленъ новый дождемѣръ съ защитой Нифера.

Пудожъ (Олонецкой губ.). Метеорологическія наблюденія при Пудожскомъ высшемъ начальномъ училищѣ начались въ 1912 г. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 10 іюля 1913 г.

Мѣстоположеніе. „Небольшой городокъ Пудожъ лежитъ на правомъ берегу р. Водлы, въ ровной мѣстности, на верхней террасѣ этой рѣки. Рѣка Водла очень извилиста и образуетъ у города много небольшихъ озеръ и заливовъ; очень широкая (до 2—3 верстъ) долина ея представляетъ громадные заливные луга. Окрестности съ сѣверной стороны заняты полями, а далѣе начинается мелкій лѣсъ, переходящій верстахъ въ четырехъ уже въ крупный. Въ окрестностяхъ встрѣчаются небольшія болота, мѣстность же у города сухая, песчаная“. (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Барометръ чашечный № 1407 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ учительской комнатѣ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = —0,28 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается = 54 м.

Термометрическая будка англійскаго типа удобно установлена на лугу передъ училищемъ на сѣверозападной окраинѣ города.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра вполнѣ открыто помѣщается на столбѣ. Указатель N, при осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ, оказался отклоненнымъ на 10° къ W. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра не исправлены.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе невдалекѣ отъ будки.

Каргополь. Опорная станція. Наблюденія на вновь учрежденной опорной метеорологической станціи Николаевской Главной Физической Обсерваторіи начались въ октябрѣ 1913 г. Инструменты были установлены подъ наблюденіемъ Д. Ф. Нездюрова, который осмотрѣлъ станцію и послѣ открытія ея, 19—21 октября 1914 г.

Мѣстоположеніе. „Участокъ, отведенный подъ опорную станцію, находится на окраинѣ города и представляетъ собою совершенно ровное, открытое мѣсто, по тремъ сторонамъ котораго проходятъ улицы; четвертой стороной станція примыкаетъ къ городскому выгону. Кругомъ огороды, поля и лишь на ENE въ 40—50 м. находятся небольшіе домики. Въ разстояніи около версты на SSW протекаетъ р. Онега“. (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Барометръ чашечный № 1409 былъ установленъ осенью 1913 г. въ квартирѣ наблюдателя въ частномъ домѣ. 30 сентября 1914 г. инструментъ перенесенъ въ зданіе опорной станціи и установленъ въ метеорологической комнатѣ. Показанія этого барометра съ 1 января по 30 сентября 1914 г. исправлены поправкой = —0,1 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ въ 1913 г.; а въ наблюденія за октябрь введена поправка + 0,26 мм., опредѣленная г. Нездюровымъ въ октябрѣ отчетнаго года. Съ 1 ноября до конца года наблюденія велись по сифонному барометру Вильда-Фуса № 349, показанія котораго исправлены поправкою + 0,18 мм., найденной г. Нездюровымъ въ октябрѣ 1914 г.

Абсолютная высота. По произведенной г. Нездюровымъ нивеллировкѣ цистерна барометра въ квартирѣ наблюдателя оказалась на 0,33 м. выше нуля барометра въ Каргопольскомъ городскомъ учи-

лищѣ; нуль барометра въ зданіи опорной станціи ниже нуля барометра въ городскомъ училищѣ на 0,97 м. Принимая абсолютную высоту барометра въ городскомъ училищѣ приблизительно = 126 м., получаемъ абсолютную высоту барометра опорной станціи до 30 сентября 1914 г. приблизительно 126 м. и послѣ 30 сентября 1914 г. = 125 м. Показанія барометра за ноябрь и декабрь 1914 г. приведены въ выводахъ къ высотѣ 126 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца открыто стоитъ въ срединѣ участка станціи. 5 сентября 1914 г. будка окрашена въ бѣлый цвѣтъ. Маховое колесо вентилятора психрометрической клѣтки укрѣплено внизу у столба будки.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ, посрединѣ котораго устроенъ балконъ для наблюденій въ ночные часы.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается совершенно открыто на столбѣ. Обращаемъ вниманіе на значительное расхожденіе между результатами зимнихъ наблюденій надъ осадками на обѣихъ станціяхъ въ Каргополѣ.

Каргополь. Городское училище. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 21 октября 1914 г.

Барометръ. Въ показанія барометра № 674 за 1914 г. введена поправка + 0,87 мм., опредѣленная г. Нездюровымъ.

Флюгеръ 1 сентября 1912 г. перенесенъ при участіи Д. Ф. Нездюрова со двора земской управы на огородъ училища. Положеніе флюгера здѣсь вполнѣ открытое.

Дождемѣръ весной 1913 г. замѣненъ новымъ.

Петрозаводскъ. *Барометръ.* Показанія барометра № 677 исправлены поправкой + 0,32 мм., опредѣленной Д. Ф. Нездюровымъ въ 1913 г.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ вблизи психрометрической будки; положеніе его, по сообщенію г. Нездюрова, вполнѣ открытое.

Вытегра. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 12 іюля 1913 г.

Барометръ 12 октября 1913 г. перенесенъ въ новое помѣщеніе, причемъ высота его почти не измѣнилась. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = − 0,01 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной техникомъ 2-го участка Маріинскаго воднаго пути, систерна барометра помѣщалась до 12 октября 1913 г. на 0,961 саж. выше репера у шлюза Св. Сергія. Принимая высоту означеннаго репера надъ уровнемъ моря = 17,70 саж. (См. Лѣт. 1897 г.), получаемъ абсолютную высоту барометра въ канцеляріи начальника судоходнаго поста = 18,66 саж. или 39,8 м.

Психрометрическая будка помѣщается въ садикѣ при канцеляріи начальника участка. Деревья, значительно разросшіяся, придавали станціи садовый характеръ. Въ ноябрѣ 1914 г. будка перенесена на болѣе открытое мѣсто. Вслѣдствіе переноса наблюденія по инструментамъ психрометрической будки не производились съ 19 по 26 ноября. Въ маѣ 1914 г. будка была окрашена въ бѣлый цвѣтъ.

Флюгеръ. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ указатель N оказался оріентированнымъ на 37° къ E (См. Лѣт. 1911 г.). Не позже мая 1914 г. флюгеръ былъ установленъ на новой мачтѣ.

Дождемѣръ. Въ маѣ 1914 г. столбъ дождемѣра замѣненъ новымъ. Находившееся вблизи дождемѣра дерево могло оказывать вліяніе на показанія прибора; поэтому въ ноябрѣ 1914 г. дождемѣръ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто.

Валданицы. *Барометръ* былъ перенесенъ 27 октября 1912 г. въ домъ, въ которомъ раньше помѣщалось училище. Лучи солнца могли попадать на барометръ. Чашка барометра была зажата въ деревянную подставку и приборъ былъ установленъ не отвѣсно. Эти недостатки установки были устранены Д. Ф. Нездюровымъ въ октябрѣ 1913 г. Въ показанія барометра за 1914 г. введена поправка = − 0,13 м., опредѣленная г. Нездюровымъ послѣ установки барометра по отвѣсу.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной г. Нездюровымъ, чашка барометра на новомъ мѣстѣ на 0,5 м. ниже, нежели въ прежнемъ помѣщеніи.

Термометрическая будка въ іюнѣ 1914 г. перенесена на новое мѣсто; положеніе ея открытое. Волосной гигрометръ въ іюнѣ 1914 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ. Въ іюнѣ 1914 г. полученъ изъ Обсерваторіи новый легкій указатель силы вѣтра (См. Лѣт. 1911 г.). Въ сентябрѣ того же года столбъ съ флюгеромъ перенесенъ на новое мѣсто.

Щугоръ. *Флюгеръ,* пришедшій въ ветхость, замѣненъ лѣтомъ 1913 г. новымъ флюгеромъ, установленнымъ на томъ же столбѣ.

Дождемѣръ 27 іюля 1912 г. перенесенъ на середину двора, гдѣ онъ занимаетъ болѣе открытое положеніе.

Троицко-Печерское. *Барометръ* съ 29 октября по 5 ноября 1912 г. находился въ зданіи женской школы. 24 августа 1913 г. барометръ съ обычнаго мѣста въ библіотечной комнатѣ земскаго училища былъ перенесенъ въ квартиру учителя, гдѣ находился до 14 сентября 1913 г., послѣ чего помѣщенъ на обычномъ мѣстѣ. Съ 8 іюля по 10 сентября 1914 г. барометръ находился въ зданіи женской школы, приблизительно на такой же высотѣ, какъ и на обычномъ мѣстѣ.

Флюгеръ 1 октября 1914 г. перенесенъ съ крыши церковно-приходской школы на новое мѣсто, отстоящее отъ прежняго въ 30 м., и укрѣпленъ на мачтѣ, врытой въ землю. 1 октября 1914 г. флюгеръ снова перенесенъ на новое мѣсто и установленъ приблизительно въ 50 м. отъ зданія земской школы.

Усть-Куломъ (Вологодской губ.). Метеорологическая станція при земской больницѣ устроена на средства Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Инструменты установлены въ августѣ 1912 г. подъ руководствомъ Д. Ф. Нездюрова.

Мѣстоположеніе. „Усть-Куломъ—большое село, расположенное на правомъ, высокомъ берегу р. Вычегды, при впаденіи въ нее р. Кулома. Село растянулось вдоль берега Вычегды почти на 6 верстъ. Берегъ здѣсь идетъ тремя террасами: нижняя терраса—долина рѣки, средняя, гдѣ главнымъ образомъ расположены постройки села, и верхняя, гдѣ вслѣдъ за послѣдними постройками села начинаются поля. Весь склонъ этого берега обращенъ къ S. Противоположный берегъ низменный, съ лугами и озерами. Въ ближайшихъ окрестностяхъ села много заливныхъ луговъ, есть болота; лѣсъ начинается въ одной—двухъ верстахъ отъ села и идетъ къ N и E сплошной массой на сотни верстъ; съ южной стороны лѣсъ начинается значительно дальше. Станція устроена при земской больницѣ, расположенной въ восточной половинѣ села, близко къ центру. Наружные приборы установлены на дворѣ больницы, идущемъ по склону отъ верхней террасы до средней“. (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Барометръ чашечный № 1191 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ помѣщеніи аптеки въ главномъ корпусѣ больницы. Показанія этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,24 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 128 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа съ жалузійнымъ дномъ установлена на верхней террасѣ берега Вычегды въ разстояніи около 10 м. отъ бараковъ больницы. Положеніе будки открытое. Волосной гигрометръ замѣненъ новымъ 10 февраля 1913 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ совершенно открыто на высокой мачтѣ. По сообщенію наблюдателя флюгеръ вращается съ треніемъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ недалеко отъ психрометрической будки.

Усть-Сысольскъ. Эту станцію осматривалъ Д. Ф. Нездюровъ 29 мая—1 іюня 1913 г. и 29—30 іюня 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 591 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,17 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ въ 1914 г.

Дождемѣръ. Въ концѣ 1912 г. получено изъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи новое дождемѣрное ведро. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ въ іюнѣ 1914 г. старое ведро, которымъ обычно измѣрялись осадки, оказалось съ течью. 29 іюня 1914 г. столбъ дождемѣра замѣненъ новымъ.

Вельскъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1911 и 1914 г.г. принята = = 83 м. (вмѣсто 87 м.).

Дождемѣръ перенесенъ въ іюнѣ 1913 г. на болѣе открытое мѣсто въ 8 м. отъ термометрической будки. (См. Лѣт. 1910 г.). 14 января 1914 г. часть воды изъ дождемѣра вытекла.

Никольскъ. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 6 сентября 1914 г.

Мѣстоположеніе. Въ первыхъ числахъ декабря 1914 г. наружные инструменты станціи перенесены на новое мѣсто, отстоящее метрахъ въ 80 къ E отъ прежняго. Приборы установлены на открытой, ровной площадкѣ во дворѣ новаго зданія училища; дворъ имѣетъ скатъ на N къ рѣкѣ Югу, протекающей здѣсь метрахъ въ 100. По краямъ двора къ W и E растутъ высокія рѣдкія сосны и ели.

Барометръ. Какъ выяснилось, барометръ, вѣроятно въ октябрѣ 1910 г., былъ перенесенъ въ квартиру С. Т. Глѣбова, находящуюся въ томъ же этажѣ, гдѣ и прежнее помѣщеніе инструмента. Показанія барометра № 1009 за 1914 г. исправлены поправкой = —0,48 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ въ 1914 г.

Абсолютная высота. Въ квартирѣ г. Глѣбова барометръ помѣщается на 1,5 м. ниже, чѣмъ въ канцеляріи училища (до октября 1910 г.). Принявъ абсолютную высоту новаго положенія барометра = 146 м., находимъ высоту его на прежнемъ мѣстѣ приближенно 147 м.

Термометрическая будка пришла въ ветхость. Сарай, выстроенный лѣтомъ 1914 г. рядомъ съ будкой, закрывалъ ее съ южной стороны. Съ декабря 1914 г. наблюденія ведутся въ новой будкѣ англійскаго типа, поставленной на новомъ, вышеуказанномъ мѣстѣ.

Флюгеръ въ октябрѣ 1914 г. перенесенъ на крышу двухъэтажнаго зданія и установленъ на 2 м. выше трубъ зданія. Положеніе его открытое. Въ октябрѣ 1914 г. полученъ новый легкій указатель силы вѣтра.

Дождемѣръ въ октябрѣ 1914 г. перенесенъ на новое, вышеуказанное мѣсто. Положеніе его открытое.

Вологда. Реальное училище. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 23 мая 1913 г.

Барометръ. Съ 29 іюня 1912 г. наблюденія производятся по чашечному барометру № 1226 работы Ф. О. Мюллера, установленному въ учительской комнатѣ рядомъ съ прежнимъ барометромъ. 23 мая 1913 г. барометръ перенесенъ въ третій этажъ въ физическій кабинетъ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,14 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ послѣ переноса инструмента.

Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ (съ 23 мая 1913 г.) на 3,4 м. превышаетъ прежнюю и слѣдовательно = 122,3 м.

Психрометрическая будка. Въ 1914 г. наблюденія производились въ будкѣ англійскаго типа, установленной въ томъ же садикѣ, гдѣ помѣщается и старая будка, но на болѣе открытомъ мѣстѣ.

Флюгеръ въ 1913 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра. Новый флюгеръ установленъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ находился старый (на крышѣ зданія училища).

Дождемѣръ замѣненъ новымъ 4 февраля 1913 г. Въ сентябрѣ 1914 г. дождемѣръ перенесенъ на новое, болѣе открытое мѣсто.

Ревель. Гидрометеорологическая станція Отдѣла Торговыхъ Портовъ. Наблюденія на гидрометеорологической станціи Отдѣла Торговыхъ Портовъ начались съ ноября 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ ровной мѣстности на территоріи гавани, къ ENE отъ центра города. Море находится въ 160 м. отъ станціи къ N и NW. Въ разстояніи около 1½ версты отъ станціи къ ENE, E и S проходитъ дугообразно плоская возвышенность Лаксбергъ. У подножія ея въ одной верстѣ отъ станціи расположенъ Екатеринентальскій паркъ площадью около 50 десятинъ.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1278 работы Ф. О. Мюллера. Показанія этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,30 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ октябрѣ 1912 г.

Абсолютная высота барометра, по произведенной нивеллировкѣ, на 2,043 саж. выше нуля портоваго футштока, а послѣдній ниже ординара на 0,195 саж. Абсолютная высота барометра получается 1,848 саж. или 3,7 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена на дворѣ, застроенномъ разными зданіями. Ближайшее изъ нихъ (баракъ для рабочихъ) находится на разстояніи 15 м. отъ будки. Почва подъ будкой вымощена камнемъ. 29 октября 1914 г. сгорѣли два деревянныхъ барака, находившіеся вблизи будки.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на высокомъ столбѣ. Ближайшее зданіе (элеваторъ), превышающее флюгеръ, находится въ 340 м. къ NW отъ него. Кромѣ того, въ разстояніи 40 м. къ NE находится на той же высотѣ, что и флюгеръ, створный знакъ, представляющій собой квадратъ изъ досокъ съ ребромъ около 3½ м., расположенный приблизительно въ плоскости меридіана.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ въ 16 м. отъ термометрической будки.

Ревель. Управленіе порта. *Барометръ* 8 сентября 1914 г. перенесенъ въ сосѣднюю комнату и установленъ приблизительно на той же высотѣ, что и раньше.

Термометрическая будка 21 іюня 1912 г. окрашена бѣлой масляной краской. Волосной гигрометръ 31 іюля 1914 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ перенесенъ 8 августа 1913 г. на сигнальную вышку зданія портоваго дежурства; доска—указатель силы вѣтра, пришедшая въ негодность, замѣнена новой. По сообщенію наблюдателя флюгеръ ходитъ съ треніемъ, штифты на дугѣ при флюгерѣ изогнуты.

Дождемѣръ. 21 іюня 1912 г. защита дождемѣра замѣнена новой и починены дождемѣрные сосуды.

Балтійскій портъ (Эстляндской губ.). Эта станція устроена Отдѣломъ Торговыхъ Портовъ и начала дѣйствовать съ мая 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ ровной мѣстности на окраинѣ города и окружена невысокими деревянными строеніями и садами. Къ W отъ станціи въ 160 м. начинается море. Къ E отъ нея въ разстояніи около ½ версты тянутся луга и лѣса, а затѣмъ опять море. Площадка съ наружными инструментами станціи обнесена оградой. На описанное мѣсто приборы перенесены 14 октября 1913 г.

Чашечный *барометръ* № 1260 работы Ф. О. Мюллера установленъ 5 мая 1913 г. Показанія его за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,1 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ августѣ 1912 г.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается приближенно = 13 м. при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Термометрическая будка англійскаго типа окружена на разстояніи 15—20 м. невысокими деревянными строеніями и нѣсколькими деревьями. Почва подъ будкой покрыта травой, пескомъ и щебнемъ.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра открыто установленъ на башнѣ мореходнаго училища, расположеннаго у края спуска къ морю. Въ ночные часы флюгеръ освѣщался.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ 4,5 м. отъ термометрической будки; ближайшія деревья находятся на разстояніи 18 м.

Гапсаль (Эстляндской губ.). Станція устроена на средства Отдѣла Торговыхъ Портовъ. Наблюденія начались съ января 1913 г. Съ 6 по 10 іюня 1914 г. наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на узкомъ, вытянутомъ съ SE на NW островѣ, лежащемъ въ той части г. Гапсаля, которая прилегаетъ къ пароходной пристани. Островъ совершенно плоскій, лишенный какихъ бы то ни было возвышенностей. Станція помѣщается на сѣверозападной оконечности острова. Море отстоитъ отъ станціи къ N на разстояніи около 17 м., къ S—27 м., къ W около 80 м.

Давленіе воздуха измѣряется чашечнымъ барометромъ № 1303 работы Ф. О. Мюллера. 16 мая 1913 г. барометръ былъ перенесенъ на новое мѣсто. 9 сентября 1913 г. барометръ снова былъ перенесенъ въ другое помѣщеніе. Поправка барометра (для показаній отъ 720 до 770 мм.) найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ октябрѣ 1912 г. = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается = 3 м., при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Термометрическая будка англійскаго типа установлена на не огороженномъ дворѣ, въ 12 м. отъ ближайшаго строенія. Почва подъ будкой покрыта щебнемъ, вокругъ будки—короткой травой. Волосной гигрометръ, у котораго 30 апрѣля 1914 г. оказался порваннымъ волосокъ, 11 іюля замѣненъ новымъ гигрометромъ.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ. Къ SW отъ флюгера въ разстояніи 6 м. находится домъ высотой около 6 м., къ WNW въ разстояніи 34 м.—элеваторъ высотой около 20 м. Легкій указатель силы вѣтра 17 ноября 1914 г. оказался сломаннымъ; 19 ноября укрѣпленъ новый указатель.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ на упомянутомъ дворѣ.

Перновъ. *Мѣстоположеніе.* Станція расположена на сѣверозападной окраинѣ города на старомъ крѣпостномъ валу, возвышающемся надъ окружающей мѣстностью на 7—8 м.

Барометръ. Показанія барометра № 882 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,47 мм., опредѣленной В. В. Шипчинскимъ 5 мая 1914 г. Въ 1907 г. поправка этого инструмента была найдена Н. А. Коростелевымъ = + 0,05 мм.; судя по сравненію съ данными для ближайшихъ станцій, поправка измѣнилась въ концѣ 1907 г. или въ началѣ 1908 г. Въ помѣщеніи, гдѣ установленъ барометръ, зимою температура подвергается значительнымъ колебаніямъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа находится на сѣверной сторонѣ крѣпостного вала. Вблизи ея, къ W и къ E отъ нея, растутъ деревья, касающіяся ея своей листвой. Недалеко отъ будки къ NW и SSW отъ нея расположены зданія. 4 іюля 1914 г. будка окрашена бѣлой краской. Съ іюля приводятся результаты наблюденій въ будкѣ англійскаго типа, установленной вблизи старой будки. Результаты наблюденій въ старой будкѣ за второе полугодіе даны въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій.

Флюгеръ, установленный въ октябрѣ 1906 г. (см. Лѣт. 1907 г.) на штангѣ башни лоцманскаго дома, занимаетъ въ общемъ открытое положеніе; только къ S въ 30 м. отъ него находится на одинаковой высотѣ крыша башни портоваго управленія. По сообщенію г. Шипчинскаго, штанга наклонена къ SE настолько, что при штилѣ указатель силы вѣтра отклоняется почти до 2-го штифта. Указатель N отклоненъ къ E на 9°. Наблюденія по этому прибору не исправлены. Съ 4 ноября 1914 г. вѣтеръ наблюдается по новому флюгеру съ двумя указателями силы вѣтра, установленному на флагштокѣ сигнальной мачты.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ концѣ 1913 г. въ 4 м. къ S отъ термометрической будки. Вблизи него имѣются деревья; зимой при вѣтрѣ могъ попадать въ дождемѣръ снѣгъ съ деревьевъ и съ термометрической будки. 17 іюня 1914 г. дождемѣръ перенесенъ на 30 м. къ SE, на болѣе открытое мѣсто. Результаты наблюденій по дождемѣру безъ защиты за 1914 г. помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Юрьевъ. Университетъ. *Давленіе воздуха* съ 1 февраля 1912 г. наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 560 работы Ф. О. Мюллера. Поправка этого барометра найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1908 г. = — 0,12 мм. (см. Лѣт. 1909 г.).

Кеммернъ. *Барометръ.* Съ апрѣля 1914 г. наблюденія производятся по исправленному чашечному барометру № 1046. Въ показанія его за 1914 г. введена поправка = — 0,3 мм. (при показаніяхъ отъ 700 мм. до 770 мм.), опредѣленная въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Рига. Морской домъ. *Барометръ.* Послѣ исправленія сифоннаго барометра Plath въ августѣ 1910 г. поправка его не была опредѣлена. При вычисленіи наблюденій по этому барометру за 1914 г. поправка принята = 0,0 мм. на основаніи годовыхъ изобаръ.

Либава. Маякъ. Съ 2 по 5 августа наблюденія не производились.

Флюгеръ 6 іюня установленъ на новой мачтѣ.

Кронштадтъ. *Абсолютная высота.* Барометръ 13 января 1914 г. перенесенъ въ помѣщеніе упраздненной морской астрономической Обсерваторіи; высота новаго положенія барометра надъ уровнемъ моря, по произведенной нивеллировкѣ, = 4,6 м. Показанія барометра № 520 съ 1 по 13 января приведены къ новой высотѣ.

Термометрическая будка. Съ 5 декабря 1913 г. наблюденія ведутся въ новой будкѣ англійскаго типа. Съ 24 по 26 іюня 1914 г., когда производилась окраска англійской будки, термометры помѣщались въ будкѣ нормальнаго типа. Волосной гигрометръ 8 февраля 1914 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 8 іюня 1912 г. установленъ на новомъ мѣстѣ крыши на столбѣ болѣе высокомъ, чѣмъ раньше. (См. Лѣт. 1909 г.). Съ апрѣля 1914 г. наблюденія ведутся по новому флюгеру, установленному тоже на крышѣ на астрономической площадкѣ.

Дождемѣръ 2 сентября 1913 г. установленъ на новомъ столбѣ въ $1^1/_2$ м. отъ прежняго мѣста.

Шлиссельбургъ. Эту станцію осмотрѣлъ В. Н. Поповъ 22 августа 1915 г.

Мѣстоположеніе. „Станція обнесена деревянной оградой, вдоль которой идетъ густая посадка акацій. Площадка станціи (8 × 10 м.) покрыта рѣдкой вытоптанной травой; къ NE отъ нея замощенная улица, съ остальныхъ сторонъ кое-гдѣ рѣдкія деревья, не выше 4 м. Наружные инструменты скучены на этой площадкѣ; они покрыты пылью и копотью; у берега близъ станціи стоянка буксирныхъ пароходовъ". (Изъ отчета В. Н. Попова).

Барометръ чашечный № 1082, поврежденный 1 февраля 1914 г., послѣ исправленія былъ установленъ 22 іюля въ канцеляріи 1-го участка Петроградскаго округа путей сообщенія. Освѣщеніе барометра недостаточное. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,09 мм., опредѣленной г. Поповымъ на станціи.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной техникомъ отдѣленія Петроградскаго округа путей сообщенія, систерна барометра на 2,58 саж. превышаетъ реперъ (площадка чугунной сваи) на правомъ берегу устья канала Императора Петра Великаго; высота означеннаго репера надъ уровнемъ Балтійскаго моря, по сообщенію Шлиссельбургскаго отдѣленія Петроградскаго округа путей сообщенія, = 3,56 саж. Отсюда абсолютная высота барометра получается = 6,14 саж. или 13,1 м.

Вѣтеръ. Въ темное время направленіе и сила вѣтра опредѣляются безъ прибора.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Поповымъ, дождемѣръ стоялъ на столбѣ криво, наноскахъ отсутствовали колпачки. Вѣтви акаціи свисали очень близко отъ дождемѣра.

Петроградъ. Николаевская Главная Физическая Обсерваторія. *Барометръ.* Въ показанія барометра Вильда-Фуса № 208 съ 1 января по 31 мая 1914 г. введена поправка = — 0,14 мм., а съ 1 іюня до конца года—поправка = — 0,09 мм.; обѣ поправки выведены изъ сравненій съ нормальнымъ барометромъ Обсерваторіи за этотъ годъ. (См. вып. 1 этого тома).

Психрометрическая будка заново окрашена бѣлой краской 14 іюня 1912 г.

Вѣтеръ. Съ 1 января 1912 г. при каждомъ срочномъ наблюденіи счетчикъ электрическаго анемометра открывается на 12 минутъ.

Николаевское (Петроградской губ.). Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы встрѣчаются пропуски.

Температура. Наибольшія суточныя температуры съ 24 марта по 31 мая и съ 1 іюля по 20 октября даны по показаніямъ максимальнаго термометра, установленнаго въ будкѣ англійскаго типа.

Дождемѣръ 21 іюня 1912 г. перенесенъ на новое мѣсто на площадкѣ съ наружными инструментами станціи.

Кресты. *Барометръ* 1 марта 1912 г. былъ перенесенъ въ другую комнату того же этажа, при чемъ высота его не измѣнилась. 21 декабря 1912 г. инструментъ повѣшенъ на прежнемъ мѣстѣ. 30 сентября 1914 г. барометръ былъ установленъ въ другомъ зданіи. Въ наблюденія по барометру № 18 за 1914 г. введена поправка = — 0,25 мм., опредѣленная Д. Ф. Нездюровымъ на станціи въ 1915 г.

Абсолютная высота барометра съ 30 сентября 1914 г. на 0,3 саж. или 0,6 м. больше высоты прежняго его положенія и слѣдовательно = 51,6 м.

Психрометрическая будка въ іюнѣ 1913 г. окрашена бѣлой краской.

Флюгеръ. 28 октября 1912 г. столбы флюгера упали. 10 ноября того же года установленъ новый флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра на новомъ столбѣ.

Дождемѣръ 5 октября 1912 г. перенесенъ на 8 м. къ NE отъ прежняго его мѣста.

Великіе Луки. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы встрѣчаются пропуски. Станцію при реальномъ училищѣ осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 9 іюня 1914 г.

Мѣстоположеніе. Психрометрическая будка и дождемѣръ установлены въ саду училища. Садъ этотъ сильно разросся. Будка стоитъ среди густой заросли, дождемѣръ—болѣе открыто. (Изъ отчета г. Нездюрова).

Барометръ. Судя по сравненію барометрическихъ наблюденій этой станціи съ данными для сосѣднихъ пунктовъ, поправка барометра № 424 въ началѣ 1914 г. измѣнилась приближенно на $+0{,}3$ мм.

Бѣлозерскъ. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 31 августа 1914 г.

Мѣстоположеніе. Г. Бѣлозерскъ лежитъ на южномъ берегу Бѣлаго озера, вдоль котораго проходитъ обходный каналъ съ E на W. Городъ расположенъ на горѣ и по ея западнымъ склонамъ, которые уступами постепенно переходятъ въ довольно ровную долину. Станція устроена на валу. Мѣстность вблизи станціи открытая, лишь съ E нѣсколько закрывается горой. (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова. См. также Лѣт. 1904 г.).

Барометръ чашечный № 1129 установленъ въ квартирѣ наблюдателя. При отсчетахъ барометра приходится пользоваться искусственнымъ освѣщеніемъ. Кремальера дѣйствовала скачками. Эта неисправность устранена г. Нездюровымъ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой $+2{,}56$ мм., опредѣленной г. Нездюровымъ. Въ декабрѣ 1914 г., судя по сравненію съ данными для сосѣднихъ станцій, поправка барометра измѣнилась. Результаты барометрическихъ наблюденій за декабрь не напечатаны.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается $= 119$ м.

Психрометрическая будка въ іюнѣ 1914 г. замѣнена новою будкою Вильда, которая, какъ и прежняя, построена со слѣдующими отступленіями отъ образца, описаннаго въ инструкціи: площадь горизонтальнаго сѣченія $= 130 \times 130$ см., крыша ординарная, южная стѣнка безъ щелей для протока воздуха. Будка не окрашена и установлена на меньшей высотѣ, чѣмъ требуется по инструкціи.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ немного наклонно, но движется свободно; юго-восточный штифтъ отсутствуетъ.

Дождемѣръ съ іюня 1914 г. помѣщается вблизи психрометрической будки; по мнѣнію г. Нездюрова, при восточныхъ вѣтрахъ въ приборъ можетъ наноситься снѣгъ съ крыши будки.

Череповецъ. Наблюденія при Череповецкой учительской семинаріи, прекратившіяся въ 1909 г., возобновлены въ ноябрѣ 1912 г. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 23 октября 1913 г.

Барометръ чашечный № 850 установленъ въ квартирѣ наблюдателя въ прихожей. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой $= -0{,}90$ мм., опредѣленной г. Нездюровымъ.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной завѣдывающимъ станціей А. П. Смирновымъ, новое положеніе барометра оказалось на 0,61 м. выше прежняго положенія въ мастерской училища. Принимая абсолютную высоту барометра въ прежнемъ положеніи $= 122{,}7$ м. (см. Лѣт. 1908 г.), получаемъ высоту инструмента въ новомъ положеніи надъ уровнемъ моря 123,3 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа до 5 апрѣля 1914 г. помѣщалась въ небольшомъ садикѣ, окруженномъ съ трехъ сторонъ высокими деревьями, а съ четвертой стороны—домомъ со службами. (См. Лѣт. 1908 г.). 5 апрѣля 1914 г. будка перенесена на открытое мѣсто вблизи огорода. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ до 5 апрѣля 1914 г. помѣщался на крышѣ зданія учительской семинаріи. Деревья разрослись и закрывали флюгеръ. 5 апрѣля 1914 г. флюгеръ былъ открыто установленъ на мачтѣ недалеко отъ термометрической будки.

Дождемѣръ съ защитой Нифера прежній помѣщался въ садикѣ; въ разстояніи около 12 м. отъ него находятся высокія деревья. Лѣтомъ 1914 г. установленъ другой, новый дождемѣръ съ защитой Нифера; положеніе этого дождемѣра совершенно открытое. Въ выводахъ изъ наблюденій съ 1 января по 31 іюля 1914 г. приводятся результаты наблюденій по первому дождемѣру, а съ 1 августа до конца года—по второму.

Веребье. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 16 мая 1914 г.

Барометръ. При осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ оказалось, что въ барометрѣ № 411 былъ испорченъ запорный винтъ и верхнее визирное кольцо слишкомъ легко скользило по оправѣ. Съ 16 мая 1914 г. для наблюденій служитъ новый сифонный барометръ Вильда-Фуса № 106, помѣщенный въ той же комнатѣ, что и старый. Показанія барометра № 411 съ 1 января по 16 мая 1914 г. исправлены по-

правкой + 0,43 мм., а въ отсчеты по барометру № 106 съ 16 мая по 31 декабря введена поправка = —0,05 мм.; обѣ поправки опредѣлены г. Коростелевымъ при осмотрѣ станціи.

Абсолютная высота новаго барометра на 0,1 м. меньше высоты прежняго инструмента, т. е. = 115,6 м.

Психрометрическая будка занимаетъ нѣсколько закрытое положеніе вслѣдствіе близости высокой насыпи, отдѣляющей участокъ станціи отъ желѣзнодорожныхъ путей. Волосной гигрометръ замѣненъ новымъ 16 сентября 1913 г.

Флюгеръ закрывается съ SW двухъэтажной сигнальной башней.

Осадки. Во время метелей иногда попадаетъ въ дождемѣръ снѣгъ, сметаемый съ сосѣднихъ строеній.

Григорово. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 10 мая 1913 г. (См. Лѣт. 1911 г.).

Наружные инструменты въ 1912 г. перенесены на площадку во дворѣ семинаріи; положеніе ихъ вполнѣ открытое и удобное.

Психрометрическая будка. Въ 1914 г. наблюденія производились въ будкѣ англійскаго типа. Будка построена слишкомъ массивно. Новый волосной гигрометръ поставленъ 16 сентября 1913 г.

Дождемѣръ перенесенъ на новое мѣсто 14 іюня 1912 г. Положеніе его вполнѣ открытое. 2 февраля 1914 г. дождемѣрные сосуды замѣнены новыми.

Боровичи (Новгородской губ.). Станція устроена при реальномъ училищѣ. Инструменты перевезены изъ расположенной въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Боровичей усадьбы Полыновки, гдѣ наблюденія прекратились въ 1896 г. При Боровичскомъ реальномъ училищѣ наблюденія начались съ ноября 1911 г. Подробнаго описанія новой станціи въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи пока не имѣется.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1092, поправка котораго была найдена М. Н. Городенскимъ въ іюнѣ 1904 г. въ Полыновкѣ = + 0,24 мм. Послѣ 1 ч. д. 11 ноября 1913 г. барометръ былъ перенесенъ изъ одного помѣщенія въ другое.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 106 м., при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Въ *психрометрической будкѣ* инструменты установлены въ цинковой клѣткѣ безъ вентилятора.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера.

Вышній-Волочекъ. *Психрометрическая клѣтка* въ 1914 г. не вентилировалась. Волосной гигрометръ 16 іюля 1914 г. замѣненъ новымъ.

Тверь. *Психрометрическая клѣтка,* судя по показаніямъ термометровъ до и послѣ вентиляціи, вентилировалась не всегда достаточно.

Давыдово. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 14—15 іюня 1915 г.

Барометръ № 735 находился, при осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ, въ первомъ этажѣ новаго дома канцеляріи имѣнія. Въ показанія барометра за 1914 г. введена поправка = — 0,02 мм.

Абсолютная высота. По произведенной г. Нездюровымъ нивеллировкѣ, положеніе систерны барометра съ 5 сентября 1909 г. на 6,944 саж. выше рельсовъ на станціи Охватъ линіи Бологое-Полоцкъ Николаевской желѣзной дороги; отмѣтка полотна желѣзной дороги по профилю названной линіи 104,89 саж., рельсъ приближенно на 0,20 саж. выше полотна, поправка же къ профилю, судя по даннымъ для узловыхъ станцій, не превышаетъ 0,5 саж. и принята нами пока=0,0 саж. По приведеннымъ даннымъ абсолютная высота барометра съ 5 сентября 1909 г. получается 112,03 саж. или 239,0 м. Съ 19 мая до 5 сентября 1909 г. барометръ помѣщался на $1^1/_2$ вершка или 0,07 м. ниже, т. е. на высотѣ 238,9 м. (см. Лѣт. 1909 г.).

Новая *психрометрическая будка* нормальнаго типа установлена 26 октября 1913 г. на полянѣ, поросшей травой, метрахъ въ 50 отъ ближайшихъ построекъ. Съ N и E въ отдаленіи находятся большія рѣдкія деревья, съ S открытое мѣсто, занятое огородомъ и полями. Крыша будки лишена протока воздуха.

Флюгеръ занимаетъ вообще открытое положеніе на мачтѣ, но возможно вліяніе высокихъ деревьевъ на вѣтры отъ сѣверной половины горизонта.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ слишкомъ близко къ будкѣ; въ остальномъ положеніе его открытое.

Даниловъ. *Психрометрическая будка* окрашена въ бѣлый цвѣтъ лѣтомъ 1914 г.

Флюгеръ. Послѣ осмотра станціи Д. Ф. Нездюровымъ 29 октября 1913 г. оріентировка флюгера была исправлена. (См. Лѣт. 1910 г.).

Спасское на Виталяхъ. *Барометръ.* Показанія чашечнаго барометра № 1074 исправлены поправкой +0,31 мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ 24 іюля 1909 г. въ Вахтинѣ, откуда этотъ инструментъ и былъ перемѣщенъ. (См. Лѣт. 1910 г.).

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 130 м. при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Кологривъ (Екимцево). Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 3 сентября 1914 г.

Сифонный *барометръ* № 1451 установленъ 3 сентября 1914 г. взамѣнъ поврежденнаго. Показанія этого барометра исправлены поправкой=—0,24 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи.

Психрометрическая будка была отремонтирована и окрашена лѣтомъ 1914 г.; сдѣлана новая крыша взамѣнъ старой, протекавшей. Волосной гигрометръ замѣненъ новымъ въ концѣ 1913 г.

Флюгеръ. Въ іюлѣ 1914 г. установленъ новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра на новомъ столбѣ. Указатель N, при осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ, оказался отклоненнымъ на 3° къ E.

Анфимово. *Давленіе воздуха.* Въ показанія барометра за 1914 г. введена поправка=—0,16 мм., опредѣленная Д. Ф. Нездюровымъ 25 октября 1913 г. послѣ приведенія инструмента въ вертикальное положеніе. (См. Лѣт. 1911 г.).

Психрометрическая будка. 1 ноября 1913 г. жалузійная южная стѣнка будки замѣнена сплошною двойною стѣнкою, сѣверная сторона освобождена отъ досокъ, закрывавшихъ ее до верхняго края клѣтки. 1 іюня 1914 г. будку окрасили. 6 апрѣля 1914 г. исправленъ вентиляторъ цинковой клѣтки.

Флюгеръ съ 16 сентября 1914 г. въ ночные часы освѣщается электрической лампочкой.

Кострома. Регулярныя наблюденія на метеорологической станціи при губернской земской управѣ начались съ марта 1913 г. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 30 октября 1913 г.

Мѣстоположеніе. Земская управа помѣщается въ довольно застроенной восточной части города. Къ N мѣстность постепенно повышается, къ S склонъ къ Волгѣ, которая протекаетъ здѣсь съ W на E въ разстояніи нѣсколько меньшемъ одной версты. Наружные инструменты станціи установлены на тѣсномъ дворѣ управы; кругомъ расположены постройки.

Чашечный *барометръ* № 1006 работы Ф. О. Мюллера установленъ во второмъ этажѣ зданія управы; близость печки (около 2,5 м.) можетъ оказывать вліяніе на его показанія во время топки. Въ наблюденія по барометру за 1914 г. введена поправка + 0,06 мм., опредѣленная г. Нездюровымъ на станціи.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки систерна барометра выше репера на зданіи губернской земской управы на 2,625 саж.; высота означеннаго репера на 15,348 саж. превышаетъ нулевую сваю водомѣрнаго поста; отмѣтка вершины этой сваи = 33,369 саж. (См. Богуславскій: „Волга, какъ путь сообщенія"). Поправка къ отмѣткамъ нивеллировки Волжской описной партіи для Костромы, согласно статьи А. А. Каминскаго въ Лѣтописяхъ за 1907 г., = + 3,59 саж. (для Ярославля + 3,70 саж., для Нижняго Новгорода + 3,20 саж.). Отсюда абсолютная высота барометра получается = 54,932 саж. или 117,2 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, размѣрами нѣсколько больше обычныхъ, установлена на площадкѣ, обнесенной штакетнымъ заборомъ высотой около 3 м. Размѣры этой площадки 8 × 7 м. Маховое колесо вентилятора укрѣплено внизу на одномъ изъ столбовъ будки.

Дождемѣръ съ защитой Нифера, находившійся первоначально въ неблагопріятныхъ условіяхъ, перенесенъ 19 ноября 1913 г. на новое мѣсто, указанное г. Нездюровымъ.

Вятка. Опытная станція. Въ наблюденіяхъ за апрѣль и май встрѣчаются пропуски. Станцію осматривалъ Д. Ф. Нездюровъ 27 августа 1913 г. и 9 сентября 1914 г.

Мѣстоположеніе. 1 іюля 1913 г. наружные инструменты станціи перенесены на совершенно открытую площадку среди поля, расположенную на склонѣ холма, который постепенно понижается къ NNW и къ W. Только на значительномъ разстояніи на N и E находятся постройки.

Барометръ 31 марта 1913 г. былъ перенесенъ изъ верхняго этажа лабораторіи въ нижній; 24 декабря того же года барометръ установленъ на прежнемъ мѣстѣ въ верхнемъ этажѣ. Показанія барометра исправлены поправкой + 0,47 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ въ 1914 г. на станціи.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной Д. А. Смирновымъ въ 1908 г., систерна барометра на 22,5 м. выше головки рельса у вокзала станціи „Вятка" Пермской желѣзной дороги. Принимая абсолютную высоту рельса въ этомъ мѣстѣ = 141,7 м. (См. въ Лѣт. 1907 г. замѣчанія о станціи при реальномъ училищѣ въ Виткѣ), получаемъ абсолютную высоту барометра = 164,2 м.

Психрометрическая будка. Съ 1 іюля 1913 г. наблюденія ведутся въ новой будкѣ англійскаго типа, установленной на новомъ мѣстѣ. До осмотра станціи г. Нездюровымъ въ августѣ 1913 г., сѣверная сторона будки была обращена на ENE.

Флюгеръ 17 августа 1913 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ двумя указателями силы вѣтра, открыто установленнымъ на новомъ мѣстѣ.

Дождемѣръ. Съ 9 августа 1913 г. наблюденія ведутся по новому дождемѣру съ защитой Нифера. Положеніе дождемѣра на новомъ мѣстѣ очень открытое, такъ что возможно выдуваніе снѣга.

Вятка. Реальное училище. Станцію осматривалъ Д. Ф. Нездюровъ 26—27 августа 1913 г. и 8 сентября 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 17 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,04 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ въ 1914 г.

Психрометрическая будка 7 іюля 1914 г. отремонтирована и 30 іюля окрашена бѣлой краской.

Флюгеръ. Для освѣщенія флюгера въ темное время въ 1913 г. поставлена электрическая лампочка.

Дождемѣръ. Во время осмотра станціи г. Нездюровымъ въ сентябрѣ 1914 г. столбъ дождемѣра оказался подгнившимъ и самый дождемѣръ прислоненнымъ къ термометрической будкѣ. Защита и ведра были очень старыя и помятыя. Въ октябрѣ 1914 г. поставленъ новый столбъ для дождемѣра; въ ноябрѣ установленъ на этомъ столбѣ новый дождемѣръ съ защитой Нифера, полученный изъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Елабуга. Нѣкоторыя свѣдѣнія изъ отчета Д. Ф. Нездюрова объ осмотрѣ имъ станціи въ сентябрѣ 1914 г. помѣщены въ Лѣтописяхъ 1911 г.

Флюгеръ. Указатель N флюгера, оказавшійся при осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ отклоненнымъ на 15° къ E, поставленъ правильно 14 сентября 1914 г. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1914 г. не исправлены.

Дождемѣръ. Къ NNE отъ дождемѣра растетъ дерево, могущее, по мнѣнію г. Нездюрова, оказывать вліяніе на показанія прибора.

Игналино. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы встрѣчаются небольшіе пропуски. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 6 мая 1914 г.

Барометръ 20 ноября 1913 г. былъ перенесенъ на другое мѣсто той же комнаты; высота его при этомъ почти не измѣнилась. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,09 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи. (См. Лѣт. 1911 г.).

Флюгеръ. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ, указатель N оказался отклоненнымъ на 7° къ E, доска—указатель силы вѣтра была погнута, вслѣдствіе чего въ положеніи равновѣсія она приходилась противъ второго штифта. 8 іюня была получена на станціи новая доска—указатель силы вѣтра.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ, не оказалось колпачковъ на носкахъ дождемѣрныхъ ведеръ.

Вильно. Станція желѣзной дороги. Станцію осматривалъ Д. Ф. Нездюровъ 3 апрѣля 1913 г. и 9 апрѣля 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 736 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,18 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ въ 1914 г.

Психрометрическая будка, какъ сообщаетъ г. Нездюровъ, ветхая, краска вся сошла.

Флюгеръ. Д. Ф. Нездюровъ обнаружилъ небольшое отклоненіе оси флюгера отъ вертикальнаго положенія.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ, не было колпачковъ на носкахъ дождемѣровъ.

Бинякони (Виленской губ.). Регулярныя наблюденія на метеорологической станціи при Виленской ботаническо-сельскохозяйственной опытной станціи начались съ января 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на моренномъ полѣ среди сглаженнаго мореннаго ландшафта въ 300 м. къ SW отъ опушки лѣса.

Барометръ. Показанія чашечнаго барометра Фуса № 1997 за 1914 г. исправлены поправкой=+0,60 мм., опредѣленной въ Варшавскомъ метеорологическомъ бюро.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 171 м. при допущеніи, что поправка его дѣйствительно = + 0,60 мм.

Термометрическая будка англійскаго типа установлена во дворѣ въ 14 м. отъ ближайшаго зданія.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто помѣщается на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 3 м. отъ термометрической будки и въ 17 м. отъ ближайшаго строенія.

Новое Королево. *Вѣтеръ.* Съ 13 сентября скорость вѣтра опредѣляется по Робинзоновскому анемометру съ электрической передачей.

Осадки. См. таблицу сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Батищево. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 12—13 іюня 1914 г.

Мѣстоположеніе. „Наружные приборы станціи установлены на открытой полянѣ среди опытнаго участка. Мѣстность къ SW и W совершенно открытая—пахотныя поля; къ S черезъ дорогу, въ разстояніи нѣсколькихъ десятковъ метровъ, находятся каменные двухъэтажные дома; на восточной сторонѣ

поляны метрахъ въ 40—каменное одноэтажное зданіе лабораторіи, а за нимъ метрахъ въ 20 усадьба станціи, расположенная въ саду и по краямъ его. За усадьбой протекаетъ р. Вержа". (Изъ отчета г. Нездюрова).

Барометръ. Показанія барометра Тоннело № 604 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,20 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ.

Психрометрическая будка была окрашена 13 іюня 1914 г. Д. Ф. Нездюровъ обнаружилъ въ южной стѣнкѣ небольшой сквозной просвѣтъ, который задѣлали 15 іюня. Волосной гигрометръ 4 марта 1914 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ установленъ вполнѣ открыто на мачтѣ.

Дождемѣръ. По мнѣнію г. Нездюрова, зимой возможно выдуваніе снѣга изъ дождемѣра.

Смоленскъ. Станція въ городѣ. Метеорологическая станція при Спасо-Авраамієвскомъ монастырѣ съ 17 декабря 1912 г. перешла въ завѣдываніе Общества изученія Смоленской губерніи. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 5 іюня 1914 г.

Мѣстоположеніе. „Станція помѣщается при квартирѣ наблюдателя А. Г. Гржибовскаго почти въ центрѣ города и расположена на довольно крутомъ сѣверномъ склонѣ горы, спускающемся къ долинѣ Днѣпра, который течетъ здѣсь съ E на W. Мѣстность здѣсь вообще открытая, и только съ S она защищена горой и вышележащими зданіями, особенно трехъэтажнымъ зданіемъ епархіальнаго училища. Вокругъ много зелени и садовъ". (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Барометръ Вильда-Фуса № 215 установленъ въ квартирѣ г. Гржибовскаго. Д. Ф. Нездюровъ вычистилъ загрязненное короткое колѣно барометра. Въ показанія барометра съ 1 января до 5 іюня введена поправка +0,06 мм.; съ 5 іюня до конца года взята поправка +0,05 мм. Первая поправка опредѣлена г. Нездюровымъ до чистки инструмента, вторая—послѣ чистки.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ М. Н. Городенскаго, рельсы на станціи „Смоленскъ" Рязанско-Уральской жел. дороги на 0,778 саж. выше марки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба, заложенной на водоемномъ зданіи Риго-Орловской жел. дороги; абсолютная высота этой марки по Каталогу С. Д. Рыльке 82,049 саж. Барометръ въ квартирѣ г. Гржибовскаго по нивеллировкѣ на 43,83 м. выше барометра на станціи Рязанско-Уральской жел. дороги и приближенно на 45,2 м. выше рельсовъ у названной станціи. Отсюда абсолютная высота рельсовъ на станціи „Смоленскъ" Рязанско-Уральской жел. дороги получается 82,827 саж. или 176,7 м. и высота барометра въ квартирѣ г. Гржибовскаго надъ уровнемъ моря 221,9 м. Судя по годовымъ изобарамъ, эта величина меньше дѣйствительной высоты. Въ Лѣтописяхъ до провѣрки результата нивеллировки принята высота 229 м., опредѣленная по годовымъ изобарамъ 1914 г.

Психрометрическая будка, перевезенная изъ монастыря, значительно уклоняется отъ будки Вильда нормальнаго типа: она выше и уже, чѣмъ требуется инструкціей; съ южной стороны устроена двойная входная дверь; внутри будки сдѣланъ узкій помостъ, ведущій отъ двери къ цинковой клѣткѣ, установленной на столбѣ. Жалузи имѣютъ большіе просвѣты.

Дождемѣръ безъ защиты установленъ достаточно открыто на столбѣ.

Фленово. *Абсолютная высота.* Судя по приведеннымъ къ уровню моря среднимъ величинамъ давленія воздуха, абсолютная высота барометра этой станціи, найденная посредствомъ нивеллировки до желѣзной дороги, меньше дѣйствительной. Принимаемъ въ Лѣтописяхъ, до провѣрки результата нивеллировки, высоту 210 м., опредѣленную по годовымъ изобарамъ 1914 г.

Василевская (Московской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи въ Василевской ведутся съ 1906 г.; инструменты пріобрѣтены на средства Клинскаго уѣзднаго земства.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на обширномъ возвышенномъ, безлѣсномъ плато, господствующемъ надъ окружающей мѣстностью. Кругомъ находятся поля, въ значительномъ отдаленіи лѣса.

Давленіе воздуха съ 1 сентября 1913 г. измѣряется чашечнымъ барометромъ № 2383. Показанія этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой +0,1 мм., опредѣленной метеорологическимъ бюро Московской губернской земской управы.

Абсолютная высота барометра получается по годовымъ изобарамъ 1914 г.=149 м. при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена 12 іюня 1912 г., взамѣнъ имѣвшейся ранѣе на станціи будки нормальнаго типа. Будка установлена открыто въ наиболѣе возвышенной части плато.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ открыто на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе.

Москва. Сельскохозяйственный институтъ. Съ 1 января 1912 г. наблюденія по наружнымъ инструментамъ Обсерваторіи института ведутся на новомъ мѣстѣ (См. Лѣт. 1911 г.).

Мѣстоположеніе. Сѣверная часть (95 × 50 м.) новаго участка Обсерваторіи отведена подъ зданіе Обсерваторіи, службы и небольшой садикъ съ низкорослыми растеніями; южная же часть (95 × 65 м.), съ трехъ сторонъ окруженная полевыми участками, занята инструментальной площадкой съ будками и прочими приборами. Инструментальная площадка имѣетъ форму квадрата въ 35 × 35 м. Она вся покрыта искусственнымъ газономъ, который стрижется по нѣсколько разъ въ лѣто. Ближайшее зданіе находится въ разстояніи не менѣе 35 м. отъ площадки къ NNW.

Давленіе воздуха съ 1 мая 1912 г. наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 377, поправка котораго найдена С. И. Савиновымъ въ маѣ 1912 г. = + 0,08 мм.

Психрометрическая будка открыто установлена въ юго-юго-западномъ углу площадки на желѣзныхъ столбахъ, задѣланныхъ въ бетонъ.

Вѣтеръ наблюдается помощью флюгера съ указателемъ силы вѣтра и анемометра Робинзона, которые установлены на желѣзной вышкѣ надъ башней Обсерваторіи. Высота флюгера и анемометра надъ площадкой башни 12 м.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ центрѣ площадки для наружныхъ инструментовъ.

Москва. Константиновскій межевой институтъ. *Вѣтеръ.* Въ ноябрѣ 1914 г. счетчикъ анемометра временами работалъ неисправно; поэтому въ сомнительныхъ случаяхъ сила вѣтра взята по флюгеру Вильда.

Осадки. См. таблицу сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Шуя. Наблюденія этой станціи послѣдній разъ были опубликованы въ Лѣтописяхъ 1908 г.

Дождемѣръ. 1 августа 1912 г. дождемѣрные сосуды замѣнены новыми.

Владимиръ на Клязьмѣ. Почвенная лабораторія. Съ января 1913 г. метеорологическая станція перенесена на новое мѣсто, находящееся вблизи первоначальнаго, гдѣ она занимаетъ болѣе открытое положеніе.

Абсолютная высота. Новое положеніе систерны барометра (съ января 1913 г.), по произведенной нивеллировкѣ, на 10,7 м. ниже прежняго; такимъ образомъ абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ получается = 144,1 м. (См. Лѣт. 1903 г.).

Термометрическая будка нормальнаго типа съ января 1913 г. помѣщается на площадкѣ, огороженной деревянной рѣшеткой высотой около 1 м. Къ N отъ будки въ разстояніи около 15 м. находится вегетаціонный домикъ, къ NE въ 25 м. — сарай; въ 15 м. къ SE расположено зданіе опытной станціи, а къ SW на такомъ же разстояніи идетъ заборъ, за которымъ начинается улица. 28 октября 1913 г. маховое колесо вентилятора психрометрической клѣтки прикрѣплено внизу къ столбу будки.

Флюгеръ съ января 1913 г. открыто установленъ на столбѣ на крышѣ зданія.

Дождемѣръ съ защитой Нифера съ января 1913 г. помѣщается на площадкѣ для наружныхъ инструментовъ въ 5 м. отъ термометрической будки.

Нижній Новгородъ. Станцію при земскомъ сельскохозяйственномъ музеѣ осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 28 октября 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 838 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,03 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ.

Флюгеръ мало чувствителенъ, не работаетъ при скорости вѣтра менѣе 2 м. Въ этихъ случаяхъ наблюденія производятся безъ инструмента.

Козьмодемьянское опытное поле (Казанской губ.). Метеорологическая станція при Козьмодемьянскомъ опытномъ полѣ начала функціонировать въ 1912 г. Въ Обсерваторію доставляются результаты наблюденій съ января 1913 г. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 17 сентября 1914 г.

Мѣстоположеніе. Козьмодемьянское опытное поле расположено въ 40 верстахъ отъ города Козьмодемьянска, у восточной окраины села Шатра-Косы, раскинувшагося на правомъ, горномъ берегу Волги, въ 4—5 верстахъ отъ нея. Мѣстность вокругъ высокая, ровная, пересѣченная большими оврагами. Все ближайшее пространство кругомъ занято пахатными полями, и лишь на NE и NNE, въ разстояніи не больше версты, находится дубовый лѣсъ. Наружные инструменты станціи установлены на наблюдательномъ участкѣ опытнаго поля, обнесенномъ колючей проволокой. Положеніе ихъ совершенно открытое.

Барометръ чашечный Фуса № 2293 обычно помѣщается въ комнатѣ съ окномъ на E, гдѣ дневное освѣщеніе недостаточное; отсчеты чаще всего производятся при искусственномъ освѣщеніи. Съ 5 мая по 3 ноября барометръ помѣщался въ вѣсовой комнатѣ лабораторіи на 0,1 м. ниже обычнаго положенія. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = + 0,63 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается = 166 м.

Психрометрическая будка. Крыша психрометрической будки англійскаго образца была покрыта толемъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра до 7 іюля помѣщался открыто на мачтѣ; 7 іюля установленъ тоже вполнѣ открыто на крышѣ одноэтажнаго зданія, на столбѣ высотой болѣе 2 м. Къ флюгеру ведетъ лѣстница для наблюденій въ ночные часы. Съ 9 по 26 января 1914 г. наблюденія надъ вѣтромъ производились безъ инструмента.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ рядомъ съ термометрической будкой; впрочемъ, по мнѣнію г. Нездюрова, эта близость едва ли можетъ оказывать вліяніе на показанія прибора.

Казань. Земледѣльческое училище. *Барометръ.* Показанія барометра № 794 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,57 мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ при осмотрѣ станціи 11 августа 1909 г.

Флюгеръ былъ снятъ 22 мая 1913 г. съ крыши зданія и установленъ 2 іюня 1913 г. на крышѣ другого зданія.

Лаишевское опытное поле (Казанской губ.). Наблюденія на этой станціи ведутся съ октября 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена у подножія сѣвернаго склона небольшой возвышенности которая тянется съ E на W. Къ E, S и W отъ станціи расположены поля; съ N метрахъ въ 100 находится лиственный лѣсъ площадью около 50 десятинъ.

Атмосферное давленіе опредѣляется помощью чашечнаго барометра Фуса № 2292, поправка котораго найдена Д. Ф. Нездюровымъ лѣтомъ 1915 г. = + 0,07 мм. (при давленіи 740 мм.).

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 141 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на наблюдательномъ участкѣ ботаническаго питомника. Ближайшія строенія находятся въ разстояніи около 35 м. Почва подъ будкой весной взрыхляется, но появляющаяся потомъ трава не уничтожается. Маховое колесо вентилятора цинковой клѣтки укрѣплено внизу на столбѣ будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ открыто на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе.

Лаишевъ (Казанской губ.). Сельскохозяйственно-ремесленная школа. Регулярныя наблюденія на метеорологической станціи при Лаишевской низшей сельскохозяйственно-ремесленной школѣ начались съ ноября 1911 г.

Мѣстоположеніе. Г. Лаишевъ лежитъ въ мѣстности, имѣющей небольшой склонъ съ N на S. Станція расположена на окраинѣ города. Къ SW отъ станціи съ E на W протекаютъ рѣки: Брысса въ разстояніи около 2 верстъ и Кама въ 4 верстахъ. Къ NW и E отъ станціи на разстояніи около 3 верстъ идутъ лѣса; къ SE и SW—луга на разстояніи около 2 верстъ. Станція помѣщается среди опытнаго поля площадью около $1^1/_2$ десятинъ.

Давленіе воздуха измѣряется чашечнымъ барометромъ № 1082 работы Ф. О. Мюллера. Показанія этого барометра исправлены поправкой = — 0,1 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ іюнѣ 1911 г. 13 мая 1912 г. барометръ былъ перенесенъ во временное помѣщеніе, откуда 10 іюля 1912 г. перемѣщенъ во второй этажъ каменнаго зданія.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается = 135 м. при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена открыто; ближайшая постройка находится на разстояніи 50 м. отъ нея. Маховое колесо вентилятора цинковой клѣтки укрѣплено на поперечномъ брусѣ внутри будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ въ 170 м. отъ зданія приблизительно той же высоты, что и столбъ, и въ 300 м. отъ женскаго монастыря, превышающаго флюгеръ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе.

Златоустъ. Эту станцію осматривалъ Н. А. Коростелевъ 16—21 мая 1913 г. и 22 іюля 1914 г.

Барометръ. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха въ 1914 г. производились помощью сифоннаго барометра Вильда-Фуса № 133, установленнаго въ 1913 г. г. Коростелевымъ рядомъ со старымъ барометромъ и на той же высотѣ. Показанія барометра № 133 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,06 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ въ 1914 г.

Психрометрическая клѣтка. Въ концѣ 1913 г. установлена въ психрометрической будкѣ новая цинковая клѣтка съ вентиляторомъ, маховое колесо котораго укрѣплено внизу на столбѣ будки.

Уфа. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 20—21 іюля 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 991 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,42 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ въ 1914 г.

Чишминская опытная станція (Уфимской губ.). Метеорологическая станція оборудована и содержится на средства Уфимскаго губернскаго земства. Регулярныя наблюденія ведутся съ апрѣля 1913 г. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 23 іюля 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція находится въ совершенно ровной мѣстности степного характера. Въ 4—6 верстахъ отъ станціи протянулась возвышенность въ части горизонта отъ NW до N. Параллельно правому берегу р. Демы, отстоящей отъ станціи въ 5—6 верстахъ, направляется вторая возвышенность съ SW черезъ S къ E. Къ W, N и E отъ станціи тянутся на протяженіи нѣсколькихъ верстъ поля; къ S, SE и E идутъ луга съ кустарникомъ, перемежающіеся съ болотами и лѣсомъ. Наружные инструменты метеорологической станціи, по сообщенію г. Коростелева, весьма удобно установлены въ полѣ вдали отъ построекъ.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру Фуса № 2223, помѣщенному въ конторѣ опытной станціи. Показанія этого барометра съ 1 января по 23 іюля 1914 г. исправлены поправкой + 1,63 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ до изслѣдованія инструмента. Такъ какъ въ термометрической трубкѣ воздуха не оказалось, то для уменьшенія поправки г. Коростелевъ прилилъ ртути въ систерну, послѣ чего поправка оказалась = + 0,10 мм. Эта поправка введена въ показанія барометра съ 7 ч. у. 24 іюля до конца года.

Абсолютная высота. Систерна барометра находится на высотѣ 0,860 саж. надъ поверхностью земли; зданіе конторы опытной станціи, въ которомъ помѣщается барометръ, лежитъ, согласно нивеллировочнаго плана участка опытной станціи, на 2,340 саж. ниже репера Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба, заложеннаго на пассажирскомъ зданіи станціи Чишмы Самаро-Златоустовской жел. дороги. Абсолютная высота репера, по сообщенію названнаго Главнаго Управленія, = 54,824 саж. Такимъ образомъ высота барометра надъ уровнемъ моря получается 53,344 саж. или 113,8 м. Временно, съ 4 сентября до 8 октября 1913 г., барометръ помѣщался въ лабораторіи опытной станціи. Судя по приведенному къ уровню моря среднему годовому давленію воздуха за 1914 г., полученный результатъ метра на 3 менѣе дѣйствительной абсолютной высоты барометра.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена открыто въ 80 м. отъ построекъ усадьбы. Волосной гигрометръ съ 31 мая до 8 іюля 1914 г. находился въ починкѣ.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра занимаетъ совершенно открытое положеніе на высокомъ столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера былъ установленъ на слишкомъ высокомъ столбѣ. 19 іюня 1914 г. столбъ укороченъ. Вслѣдствіе частыхъ бурановъ въ этой части Уфимской губерніи твердые осадки нерѣдко выдуваются.

Аксеновское (Белебеевское) сельскохозяйственное училище. Станцію при Аксеновскомъ сельскохозяйственномъ училищѣ, переименованномъ въ 1912 г. изъ Белебеевской сельскохозяйственной школы, осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 19 іюля 1914 г.

Наружные инструменты (психрометрическая будка и дождемѣръ) были перенесены въ промежуткѣ между 1909 г. и 1914 г. метровъ на 80 къ W отъ прежняго положенія, нѣсколько ниже, но на томъ же полевомъ участкѣ, гдѣ ведутся опытные посѣвы. Положеніе приборовъ остается вполнѣ открытымъ. Не удалось выяснить, когда именно состоялся переносъ.

Барометръ 10 января 1914 г. перенесенъ изъ квартиры наблюдателя въ агрономическій кабинетъ. Въ отсчеты по барометру съ 1 января по 19 іюля 1914 г. введена поправка + 1,08 мм., а съ 19 іюля до конца года—поправка + 1,04 мм.; обѣ поправки опредѣлены Н. А. Коростелевымъ при осмотрѣ станціи; первая—до изслѣдованія инструмента, вторая—послѣ изслѣдованія.

Абсолютная высота барометра въ агрономическомъ кабинетѣ на 2,4 м. больше его высоты въ квартирѣ наблюдателя. Принимая прежнюю высоту прибора = 277,4 м. (См. Лѣт. 1909 г.), получаемъ абсолютную высоту его на новомъ мѣстѣ = 279,8 м. Судя по годовымъ изобарамъ 1914 г., полученная величина приближенно на 3 м. больше дѣйствительной абсолютной высоты. Показанія барометра съ 1 до 10 января приведены къ новой высотѣ инструмента (279,8 м.).

Психрометрическая будка. Съ ноября 1913 г. наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха ведутся въ будкѣ англійскаго типа. По сообщенію наблюдателя, зимой въ будку наноситъ много снѣгу. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій приведены результаты наблюденій въ будкѣ Вильда.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается совершенно открыто; зимой нерѣдко выметаетъ снѣгъ изъ дождемѣра.

Оренбургъ. Эту станцію осматривалъ Н. А. Коростелевъ 19—20 ноября 1913 г. и 15—16 іюля 1914 г.

Барометръ лѣтомъ 1913 г. перенесенъ въ особую метеорологическую комнату въ зданіи училища. Высота барометра послѣ переноса не измѣнилась. Барометрическія наблюденія производятся и днемъ

съ электрической лампочкой. Показанія барометра № 185 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,03 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ въ іюлѣ отчетнаго года.

Психрометрическая будка выкрашена бѣлой масляной краской лѣтомъ 1912 г. Волосной гигрометръ 19 ноября 1913 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 10 августа 1912 г. установленъ на новомъ, болѣе высокомъ столбѣ на крышѣ зданія.

Дождемѣръ. Лѣтомъ 1912 г. подрѣзаны вѣтви деревьевъ вблизи дождемѣра, но и послѣ этого положеніе прибора оставалось недостаточно открытымъ. Поэтому 15 іюля 1914 г. дождемѣръ перенесенъ на площадку надъ крышей училища.

Варшава. Университетъ. Съ 12-го по 31-ое октября наблюденія по случаю эвакуаціи университета не производились.

Собѣшинъ. *Барометръ* 20 мая 1913 г. перемѣщенъ съ восточной стѣны, гдѣ онъ могъ освѣщаться солнцемъ, на сѣверную стѣну той же комнаты.

Термометрическая будка. Съ іюня 1912 г. наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха производились въ новой будкѣ англійскаго типа.

Новая Александрія. Съ 8 октября до конца ноября наблюденія не производились.

Вѣтеръ. Съ 10 апрѣля 1914 г. возобновлены наблюденія по анемометру съ электрической передачей, которыя впрочемъ были прекращены лишь на непродолжительное время. Въ промежуткѣ наблюденія велись помощью флюгера Вильда; съ какого времени прекратились наблюденія по анемометру, въ точности выяснить не удалось.

Подоль (Гродненской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи Д. И. Михаловскаго въ имѣніи „Подоль" начались съ апрѣля 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной мѣстности; въ разстояніи около 70 м. къ W отъ станціи лежитъ озеро площадью приблизительно въ десятину; къ N идутъ пахотныя поля; съ S къ станціи примыкаетъ усадьба, расположенная на небольшомъ холмѣ; съ E—въ 100 м. садъ площадью около 6 десятинъ, за которымъ начинается лѣсъ.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1177 работы Ф. О. Мюллера. Поправка этого барометра найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ августѣ 1911 г. = — 0,1 мм.

Абсолютная высота барометра по изобарамъ 1914 г. получается 165 м.

Въ психрометрической будкѣ нормальнаго типа установлена цинковая термометрическая клѣтка, снабженная вентиляторомъ. Почва подъ будкой покрыта травой. Волосной гигрометръ съ ноября 1914 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ. Въ ночные часы флюгеръ освѣщается подъемнымъ фонаремъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто помѣщается на столбѣ въ 10 м. отъ термометрической будки.

Бѣлостокъ. *Психрометрическая будка* 3 октября 1913 г. была перенесена на новое мѣсто.

Минскъ. Станція желѣзной дороги. Эту метеорологическую станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 20 мая 1914 г.

Барометръ сифонный Вильда-Фуса № 52 установленъ 20 мая 1914 г. рядомъ съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ помѣщался прежній барометръ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,27 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи.

Абсолютная высота. Барометръ № 52 повѣшенъ на 0,3 м. ниже прежняго барометра; принимая абсолютную высоту послѣдняго = 225,3 м. (См. Лѣт. 1895 г.), получимъ абсолютную высоту барометра № 52 = 225,0 м.

Психрометрическая будка. Доски, которыми была забрана сѣверная сторона будки, въ маѣ 1914 г. были сняты.

Флюгеръ при осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ ходилъ съ треніемъ, доска-указатель силы вѣтра оказалась въ не вполнѣ удовлетворительномъ состояніи.

Дождемѣръ въ январѣ 1914 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера.

Маріина Горка. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 26 мая 1914 г.

Барометръ 6 марта 1912 г. былъ перенесенъ въ вестибюль главнаго зданія сельскохозяйственнаго училища и установленъ на той же высотѣ, что и раньше. Д. Ф. Нездюровъ 26 марта перенесъ барометръ въ сосѣднюю комнату, гдѣ онъ находился въ 1903 г. (См. Лѣт. 1903 г.) и установилъ на прежней высотѣ. Показанія барометра № 1116 съ 1 января по 26 мая 1914 г. исправлены поправкой + 0,72 мм., а съ 26 мая до конца года—поправкой + 0,69 мм.; первая поправка опредѣлена г. Нездюровымъ до переноса инструмента; вторая послѣ переноса.

Психрометрическая будка. 21 декабря 1914 г. перенесены инструменты въ новую будку.

Василевичи. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 27—28 мая 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 972 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,02 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ.

Психрометрическая будка. Положеніе будки среди сильно разросшагося фруктоваго сада, по сообщенію г. Нездюрова, недостаточно открытое.

Флюгеръ. Указатель N найденъ г. Нездюровымъ отклоненнымъ на 5° къ W.

Калинковичи (Мозырь-Коленковичи). Метеорологическую станцію при желѣзнодорожной станціи „Калинковичи", переименованной изъ Мозырь-Коленковичей, осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 23 мая 1914 г. (См. Лѣт. 1910 г.).

Барометръ. Показанія барометра № 261 съ 1 января до 23 мая 1914 г. исправлены поправкой + 1,07 мм., а съ 23 мая до конца года—поправкой + 0,98 мм.; первая поправка опредѣлена г. Нездюровымъ до изслѣдованія инструмента, вторая послѣ изслѣдованія.

Психрометрическая будка помѣщается на прежнемъ мѣстѣ въ сильно разросшемся фруктовомъ саду.

Флюгеръ. Ось флюгера была погнута, вслѣдствіе чего, какъ выяснилось при осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ, доска-указатель силы вѣтра въ положеніи равновѣсія приходилась между 2 и 3 штифтомъ. 24 іюня 1914 г. флюгеръ былъ снятъ для починки; 31 октября укрѣпленъ новый флюгеръ на мѣстѣ стараго.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ защита Нифера оказалась помятой.

Пинскъ. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 29 мая 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Туреттини № 31 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,08 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи. Отсчеты по барометру производятся всегда при искусственномъ освѣщеніи. Инструментъ загрязненъ.

Психрометрическая будка ветхая. Размѣры будки больше обычныхъ: ширина и глубина ея = 175 см. Волосокъ гигрометра былъ промытъ г. Нездюровымъ при осмотрѣ станціи.

Облачность. Согласно отчета г. Нездюрова, опредѣленіе количества облаковъ не вполнѣ удовлетворительно изъ-за мало открытаго горизонта.

Флюгеръ. Ближайшія деревья, метрахъ въ 40 отъ флюгера, уже достигли его высоты.

Дождемѣръ. При осмотрѣ дождемѣра г. Нездюровымъ не оказалось колпачковъ на поскахъ.

Горки (Могилевской губ.). *Барометръ.* Съ 9 ч. в. 5 мая 1913 г. наблюденія надъ давленіемъ воздуха ведутся по чашечному барометру № 1354 работы Ф. О. Мюллера. Новый барометръ установленъ на мѣстѣ стараго. Показанія барометра № 1354 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,47, опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи 5 мая 1913 г.

Психрометрическая будка 10 мая 1913 г. отремонтирована и окрашена бѣлой краской (См. Лѣт. 1911 г.). Тогда же маховое колесо вентилятора перенесено внизъ и укрѣплено на столбѣ будки.

Новый *флюгеръ* установленъ 17 декабря 1913 г. на крышѣ трехъэтажнаго зданія.

Могилевъ. Реальное училище. Эту станцію осмотрѣлъ В. К. Мироновичъ 3—4 октября 1914 г.

Барометръ чашечный Фуса № 1589 помѣщается въ первомъ этажѣ училища въ классѣ ручного труда; утромъ на барометръ могутъ попадать лучи солнца. Инструментъ былъ заключенъ въ сплошную цилиндрическую толстостѣнную оправу изъ дерева съ узкимъ прорѣзомъ противъ шкалы. Эта оправа сильно затрудняла наблюденія. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,46 мм., опредѣленной г. Мироновичемъ.

Абсолютная высота барометра въ Могилевскомъ реальномъ училищѣ по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 177 м.

Психрометрическая будка въ іюлѣ 1913 г. была перенесена во дворъ училища; положеніе ея вблизи строеній съ желѣзными крышами недостаточно удобное. Открытая сторона будки обращена на NE. При осмотрѣ станціи г. Мироновичемъ жалюзи боковыхъ стѣнокъ оказались не совсѣмъ въ порядкѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ оградѣ, окружающей будку.

Жиздра. *Барометръ.* 14 августа 1912 г. поврежденный термометръ при барометрѣ № 521 замѣненъ новымъ термометромъ, присланнымъ изъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Согласно замѣчаній въ Лѣтописяхъ за 1909 г., показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,24 мм., опредѣленной С. И. Савиновымъ въ 1911 г.

Дождемѣръ. 6 августа 1912 г. установленъ новый дождемѣръ съ защитой Нифера на мѣстѣ стараго дождемѣра, пришедшаго въ ветхость (См. Лѣт. 1910 г.).

Брянское лѣсничество. *Барометръ.* Къ показаніямъ барометра Ф. О. Мюллера № 889 за 1914 г. примѣнена поправка = 0,00 мм., опредѣленная А. А. Каминскимъ 15 сентября 1913 г. на станціи.

Брасово. Максимальный термометръ испортился 21 іюля 1914 г.

Холмы (Орловской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи въ Селецкомъ казенномъ лѣсничествѣ Трубчевскаго уѣзда начались съ мая 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на ровной полянѣ. Въ 3 верстахъ на NW отъ станціи протекаетъ р. Десна. Отъ лѣваго берега Десны почти до самой станціи заливные заболоченные луга и небольшія озера; метрахъ въ 80 отъ станціи мѣстность круто поднимается приблизительно на 10 м. и переходитъ въ песчаную поляну „Холмы". Съ NE, E и S поляна обрамлена хвойнымъ лѣсомъ; ближе всего (около 300 м.) лѣсъ подходитъ къ станціи съ E и SE. Почва подъ хвойнымъ лѣсомъ песчаная. Не далѣе версты отъ Холмовъ имѣются лѣсныя болота, осушаемыя каналами. Площадь поляны „Холмы" составляетъ около 40 десятинъ.

Давленіе воздуха наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 1289 работы Ф. О. Мюллера. Показанія этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,06 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1912 г.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ за 1914 г. получается = 135 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа помѣщается среди поляны въ разстояніи около 100 м. отъ ближайшаго строенія. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на полянѣ. Вліяніе на показанія флюгера могутъ оказывать стѣна лѣса съ одной стороны и крутой спускъ съ другой.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ достаточно открытое положеніе.

Сѣвскъ. Наблюденія за іюнь не могли быть использованы въ виду встрѣчающихся въ нихъ пропусковъ.

Кашира. Изъ наблюденій этой станціи съ 1905 г. были опубликованы только данныя объ осадкахъ. Въ ночь на 20 мая 1906 г. значительная часть инструментовъ станціи была уничтожена пожаромъ. Лѣтомъ 1906 г. станція перенесена на новое мѣсто при земской больницѣ. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 14—15 іюля 1906 г.

Мѣстоположеніе. „Земская больница помѣщается въ центрѣ города. Наружные инструменты расположены недалеко отъ главнаго зданія больницы, на небольшой поросшей травой площадкѣ передъ пріемнымъ покоемъ. Съ восточной стороны находятся довольно обширные огороды, а по южной сторонѣ шагахъ въ 8—10 проходитъ улица, которая выше мѣста, занятаго приборами. Къ NNW шагахъ въ 20—30 находится одноэтажное зданіе пріемнаго покоя больницы. По западной сторонѣ небольшой садъ. Инструменты обнесены заборомъ съ проволочной сѣткой, выдѣляющимъ площадь въ 7 × 12 м.". (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Барометръ чашечный № 1062 работы Ф. О. Мюллера въ іюлѣ 1906 г. былъ доставленъ на станцію и установленъ г. Нездюровымъ въ дежурной комнатѣ главнаго зданія больницы. Въ сентябрѣ 1907 г. барометръ находился временно въ другомъ помѣщеніи. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,12 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи.

Абсолютная высота барометра въ больницѣ по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 192 м.

Термометрическая будка нормальнаго типа имѣетъ размѣры нѣсколько меньше указанныхъ въ инструкціи. Термометрическая клѣтка не имѣетъ дна.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на высокой мачтѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе.

Тула. *Термометрическая будка* ремонтировалась въ октябрѣ 1912 г. Волосной гигрометръ 25 октября 1913 г. замѣненъ новымъ. Максимальный и минимальный термометры, разбитые 21 августа 1914 г., замѣнены новыми въ первой половинѣ сентября.

Епифань. *Барометръ* чашечный № 1422 работы Ф. О. Мюллера установленъ на станціи 28 декабря 1913 г. Показанія этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,2 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ іюлѣ 1913 г.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 205 м.

Термометрическая будка отремонтирована 22 апрѣля 1913 г.; 21 мая будка окрашена бѣлой краской. Психрометрическая клѣтка замѣнена новой клѣткой съ вентиляторомъ 2 сентября 1913 г.; 1 іюля 1914 г. поставленъ новый волосной гигрометръ взамѣнъ поврежденнаго стараго.

Флюгеръ. 23 ноября 1914 г. указатель силы вѣтра примерзъ къ вертикальной оси флюгера; вслѣдствіе этого до 25 ноября скорость вѣтра опредѣлялась безъ прибора.

Бѣлевъ. *Давленіе воздуха* въ 1914 г. наблюдалось помощью чашечнаго барометра № 505 работы Ф. О. Мюллера, поправка котораго, послѣ его исправленія, въ сентябрѣ 1904 г. въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи найдена = + 0,1 мм. (См. Лѣт. 1904 г.).

Богородицкъ. *Психрометрическая клѣтка* 20 ноября 1913 г. замѣнена новой клѣткой съ вентиляторомъ. Въ 1914 г. клѣтка вентилировалась недостаточно, причемъ вентиляція почти никакого дѣйствія на показанія приборовъ не производила.

Осадки. См. таблицу сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Волово. Описаніе этой станціи Рязанско-Уральской жел. дороги помѣщено въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Барометръ. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха производятся помощью чашечнаго барометра № 1229 работы Ф. О. Мюллера; показанія этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,1 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ 1903 г.

Абсолютная высота. Отмѣтка полотна линіи Смоленскъ—Астапово Рязанско-Уральской жел. дороги на станціи Волово по профилю названной линіи 124,00 саж; поправка же къ этому профилю для Волова на основаніи связи съ нивеллировками экспедиціи по изслѣдованію источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи въ Астаповѣ, Ефремовѣ и Малевкѣ получается приближенно + 3,5 саж. Барометръ приблизительно на 1 саж. выше полотна. Отсюда абсолютная высота барометра получается приблизительно = 128,5 саж. или 274 м.

Термометричевкая будка въ ноябрѣ 1912 г. была перестроена и установлена на новомъ мѣстѣ между путями желѣзной дороги. Къ N отъ будки расположены пожарный сарай и погребъ въ разстояніи 11 м. Въ апрѣлѣ 1913 г. будка еще не была окрашена. Почва подъ будкой покрыта травой.

Скуратово. Съ 3 по 30 января наблюденія не производились.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ на площадкѣ размѣрами 26 × 28 м., окруженной заборомъ вышиною въ 2,5 м.

Шатиловская опытная станція. *Барометръ*. Въ началѣ 1912 г. былъ испорченъ запорный винтъ короткаго колѣна барометра Вильда-Фуса № 8 и загрязнилась короткая трубка этого инструмента. Въ мартѣ 1912 г. поставлена новая гаечная шляпка на короткое колѣно. 24 іюля 1912 г. Н. А. Коростелевъ вычистилъ короткое колѣно барометра. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой - 0,39 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ послѣ чистки инструмента.

Скопинъ. *Барометръ*. Судя по годовымъ изобарамъ 1910, 1911 и 1914 гг., поправка барометра № 220 въ концѣ 1910 г. измѣнилась приблизительно на + 0,3 мм. Въ наблюденія за 1914 г. введена прежняя поправка (—0,04 мм.).

Гремячка. *Волосной гигрометръ* 30 сентября 1914 г. замѣненъ новымъ.

Астапово. *Давленіе воздуха* наблюдается по чашечному барометру № 539 Ф. О. Мюллера, находившемуся ранѣе на станціи въ Уваровѣ. 30 іюня 1913 г. барометръ былъ перенесенъ въ контору начальника станціи; 4 сентября 1913 г. онъ снова установленъ на прежнемъ мѣстѣ. Показанія барометра № 539 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,40 мм., опредѣленной І. Б. Шукевичемъ 23 сентября 1901 г. въ Обловкѣ.

Абсолютная высота. Барометръ установленъ на высотѣ 0,79 саж. надъ головкой рельса жел. дороги у вокзала. Высота рельсовъ надъ уровнемъ моря по нивеллировкѣ экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи [1]) 100,38 саж., и слѣдовательно абсолютная высота барометра 101,17 саж. или 215,9 м.

Елатьма. Станцію при мужской гимназіи осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 3—4 октября 1914 г.

Барометръ 29 августа 1912 г. послѣ второго наблюденія былъ перенесенъ въ первый этажъ перестроеннаго зданія гимназіи. Послѣ этого инструментъ перемѣщался въ томъ же первомъ этажѣ 6 и 23 мая, а затѣмъ 29 августа 1913 г., когда онъ былъ установленъ въ физическомъ кабинетѣ. Показанія барометра № 242 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,50 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ на станціи. Съ 18 по 30 августа наблюденія надъ давленіемъ воздуха не производились.

Абсолютная высота. Съ 29 августа 1912 г. барометръ помѣщается приблизительно на 4 м. ниже прежняго своего положенія. На основаніи годовыхъ изобаръ за рядъ лѣтъ находимъ абсолютную высоту прежняго положенія барометра 144 м. и новаго его положенія 140 м. Въ Лѣтописяхъ 1895—1911 гг. принята высота прежняго положенія инструмента = 140 м. на основаніи опредѣленія по менѣе полнымъ даннымъ.

Вѣтеръ. Съ 7 мая сила вѣтра опредѣлялась по анемометру Гагемана, къ этому времени исправленному; до 7 мая наблюденія велись по флюгеру Вильда съ двумя указателями силы вѣтра.

---

[1]) А. А. Фокъ. Результаты нивеллирныхъ работъ верховьевъ Днѣстра, Оки, Дона и Красивой Мечи, Сейма, Сызрана, Цны, Савалы и Битюга 1894—1900 г.г.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ отсутствовали колпачки на носкахъ дождемѣрныхъ сосудовъ. Дождемѣръ помѣщается среди гимназическаго сквера, окруженнаго высокими деревьями.

Земетчино. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 іюля 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 650 за 1914 г. исправлены поправкой = + 0,18 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ на станціи.

Психрометрическая будка. Въ октябрѣ 1913 г. устранена неправильность въ оріентировкѣ будки. (См. Лѣт. 1911 г.). Тогда же были укорочены слишкомъ высокіе столбы будки.

Флюгеръ. Въ октябрѣ 1913 г. оріентированы по меридіану указатели странъ свѣта. (См. Лѣт. 1911 г.).

Дождемѣръ. Осенью 1913 г. полученъ на станціи новый дождемѣръ съ защитой Нифера.

Моршанскъ. *Барометръ* 27 іюня послѣ утренняго наблюденія перенесенъ изъ верхняго этажа въ нижній; 29 августа послѣ утренняго наблюденія барометръ установленъ на обычномъ мѣстѣ во второмъ этажѣ. На время инструментъ переносили въ нижній этажъ также лѣтомъ 1912 и 1913 г. г. Въ наблюденія по барометру № 1151 за 1914 г. введена поправка + 0,30 мм., опредѣленная М. М. Рыкачевымъ при осмотрѣ станціи 2 октября 1912 г.

Абсолютная высота. Съ 27 іюня по 29 августа барометръ помѣщался на 4,4 м. ниже своего обычнаго положенія, т. е. на высотѣ 110,0 м. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха за это время приведены къ высотѣ 114,4 м.

Термометрическая будка 26 ноября 1912 г. замѣнена новой будкой нормальнаго типа, которая установлена на мѣстѣ прежней будки.

Козловъ. Метеорологическую станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 14 іюня 1914 г.

Барометръ сифонный Вильда-Фуса № 356 помѣщается въ большой комнатѣ телеграфа, гдѣ освѣщеніе недостаточное. Ноніусъ сильно загрязненъ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,21 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ.

Дождемѣръ находится вблизи дерева, которое можетъ оказывать нѣкоторое вліяніе на его показанія. Слишкомъ низкій столбъ дождемѣра 10 сентября 1914 г. замѣненъ новымъ, болѣе высокимъ.

Чакино. Регулярныя наблюденія на метеорологической станціи при Тамбовской сельскохозяйственной опытной станціи губернскаго земства вблизи Чакина начались въ мартѣ 1913 г. 18 октября 1913 г. станція перенесена на новое мѣсто, расположенное въ 1½ верстахъ къ NW отъ прежняго положенія.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ ровной, открытой со всѣхъ сторонъ мѣстности, среди пахотныхъ полей. Ближайшій очень небольшой лѣсъ отстоитъ въ 8—9 верстахъ къ NE. Желѣзнодорожная станція Чакино съ поселкомъ при ней находится въ 2 верстахъ къ SE.

Барометръ Вильда-Фуса № 1207 работы Ф. О. Мюллера, установленный первоначально, 1 мая, во временномъ помѣщеніи, былъ перенесенъ 11 мая 1914 г. въ контору опытной станціи. При перевозкѣ барометра въ 1912 г. на станцію, изъ короткаго колѣна и замшеваго мѣшечка вытекло нѣкоторое количество ртути. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = —0,01 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ мартѣ 1912 г.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки реперъ на зданіи лабораторіи опытной станціи на 10,245 м. выше марки Министерства Земледѣлія на зданіи станціи Чакино. Превышеніе нуля барометра, установленнаго въ конторѣ, надъ реперомъ на зданіи лабораторіи по нивеллировкѣ = 1,235 м. Принимая абсолютную высоту марки на станціи Чакино = 179,842 [1]), получаемъ высоту нуля барометра надъ уровнемъ моря = 191,3 м. До 11 мая 1914 г. барометръ помѣщался приблизительно на 2 м. выше репера на зданіи лабораторіи, такъ что абсолютная высота его приближенно равнялась 192 м.

Термометрическая будка англійскаго типа установлена въ полѣ внутри проволочной ограды, въ 65 м. къ NE отъ зданій опытной станціи. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на башнѣ двухъэтажнаго зданія лабораторіи опытной станціи, на высотѣ около 4 м. надъ крышей. Положеніе флюгера совершенно открытое. Съ 1 декабря направленіе и скорость вѣтра наблюдаются по флюгеру и анемометру съ электрической передачей, установленнымъ на вышкѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ на столбѣ въ 3 м. отъ термометрической будки.

Оброчное (Пензенской губ.). При Оброченской сельскохозяйственной школѣ метеорологическая станція устроена на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній. Наблюденія начались съ ноября 1911 г. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 8 мая 1912 г.

---

[1]) А. А. Фокъ. „Результаты нивеллирныхъ работъ верховьевъ Днѣпра, Оки, Дона, Красивой Мечи, Сейма, Сызрана, Цны, Савалы и Битюга 1894—1900 гг.“.

Мѣстоположеніе. „Оброченская сельскохозяйственная школа расположена въ небольшой усадьбѣ въ концѣ села Оброчнаго, въ сѣверо-западной части его. Мѣстность вокругъ села ровная, занятая преимущественно полями. Большихъ лѣсовъ въ разстояніи ближе 27 верстъ не встрѣчается, мелкій лѣсъ находится верстахъ въ пяти на W. Наружные приборы станціи вполнѣ открыто расположены на обширной ровной луговинѣ между школьной усадьбой и церковью". (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Барометръ. Съ 8 мая 1912 г. наблюденія производятся по чашечному барометру № 1215 работы Ф. О. Мюллера, установленному въ квартирѣ наблюдателя. Въ показанія этого барометра за 1914 г. введена поправка = —0,07 мм., опредѣленная г. Нездюровымъ на станціи.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 178 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на серединѣ упомянутой выше луговины и обнесена досчатымъ заборомъ высотой въ $1^1/_2$ м. и площадью 3 × 3 м. Вентиляція цинковой термометрической клѣтки была совершенно недостаточна и почти никакого дѣйствія на показанія термометровъ не производила.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ двухъэтажнаго зданія училища. Низенькій столбикъ, на которомъ былъ укрѣпленъ флюгеръ, весной 1913 г. замѣненъ болѣе высокимъ столбомъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе неподалеку отъ психрометрической будки.

Юлово. (Пензенской губ.). Метеорологическая станція при Юловской земской школѣ устроена на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній. Наблюденія начались съ ноября 1911 г. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 4 мая 1912 г.

Мѣстоположеніе. Село Юлово лежитъ въ мѣстности, прорѣзанной по разнымъ направленіямъ оврагами и долинами и имѣющей склонъ на SSE. Село окружено полями и только верстахъ въ четырехъ находится небольшой лѣсъ. Вдоль села протекаетъ небольшая рѣчка Юловка съ ручьемъ Кинетейкой. Наружные инструменты станціи установлены въ небольшомъ садикѣ при земской школѣ съ низкими и рѣдкими деревьями.

Барометръ. Съ 4 мая 1912 г. наблюденія ведутся по чашечному барометру № 1187 работы Ф. О. Мюллера, установленному въ квартирѣ священника о. Алеутскаго. Поправка этого барометра найдена г. Нездюровымъ на станціи = 0.00 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1914 г. получается 252 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена въ садикѣ метрахъ въ 20—25 къ SW отъ зданія школы; къ WNW отъ будки въ 20 м. находится зданіе сельскаго управленія, къ NNE черезъ улицу метрахъ въ 130 высится большая каменная церковь, съ SE и S черезъ улицу въ 40 м. идетъ рядъ избъ. Будка обнесена заборомъ высотой въ $1^1/_2$ м., выдѣляющимъ площадку въ 5 × 5 м. Вентилированіе клѣтки сопровождалось тряской.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра съ 19 сентября 1913 г. помѣщается на крышѣ школы.

Дождемѣръ съ защитой Нифера расположенъ открыто недалеко отъ психрометрической будки.

Засурская лѣсная школа (Пензенской губ.). Метеорологическая станція устроена на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній. Наблюденія начались въ 1911 г. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 3 мая 1912 г.

Мѣстоположеніе. „Зданія школы построены на полянѣ среди хвойнаго лѣса, въ полуверстѣ отъ небольшой деревни, расположенной на правомъ берегу Суры. Правый берегъ покрытъ лѣсами, по лѣвому идутъ луга съ мелкимъ кустарникомъ. Вся мѣстность праваго берега имѣетъ небольшой склонъ на WSW къ Сурѣ. Въ окрестностяхъ встрѣчается довольно много болотъ. Наружные приборы станціи установлены на полянѣ среди лѣса, шагахъ въ 70 отъ зданія школы. Поляна занимаетъ площадь болѣе десятины; на ней разбитъ древесный питомникъ. Положеніе приборовъ открытое". (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Барометръ. Наблюденія по сифонному барометру Вильда-Фуса № 1205 работы Ф. О. Мюллера ведутся съ 5 мая 1912 г.; барометръ установленъ въ комнатѣ, въ которой хранятся коллекціи. Показанія его за 1914 г. исправлены поправкой = —0,15 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи. Если приведенная ниже высота барометра вѣрна, надобно допустить, что поправка барометра съ 1912 г. измѣнилась приближенно на —0,5 мм.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки, произведенной подъ руководствомъ преподавателя школы, поверхность земли подъ окномъ комнаты, гдѣ установленъ барометръ, на 6,33 саж. выше верхней поверхности шпалъ полотна Рязанско-Уральской желѣзной дороги у зданія вокзала въ Пензѣ. По измѣренію Д. Ф. Нездюрова, нуль барометра на 1,05 саж. выше поверхности земли въ указанномъ мѣстѣ.

Принимая абсолютную высоту рельсовъ Рязанско-Уральской желѣзной дороги у станціи Пенза = 65,50 саж. (см. Лѣт. 1901 г.) и полагая высоту головки рельса надъ верхней поверхностью шпалъ приближенно = 0,1 саж., получаемъ абсолютную высоту барометра въ школѣ = 72,78 саж. или 155,3 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа окружена заборчикомъ высотой въ $1^1/_2$ м., выдѣляющимъ площадь въ 3 × 3 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, установленный первоначально на башенкѣ зданія школы, съ 5 апрѣля 1913 г. помѣщается на высокой мачтѣ. Но и въ новой установкѣ окружающій высокій лѣсъ, повидимому, можетъ оказывать вліяніе на показанія флюгера.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ неподалеку отъ психрометрической будки.

Пенза. Училище садоводства. *Температура воздуха* за 1914 г. приведена въ Лѣтописяхъ по наблюденіямъ въ будкѣ англійскаго типа. Новая будка установлена въ верхней части склона, на серединѣ котораго находилась старая будка Вильда. (См. Лѣт. 1901 г.). Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій помѣщены результаты наблюденій въ будкѣ Вильда съ января по іюль.

Влажность воздуха съ января по апрѣль 1914 г. дана по наблюденіямъ въ будкѣ Вильда съ вентиляціей, съ мая же до конца года—по наблюденіямъ въ будкѣ англійскаго типа. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій помѣщены данныя влажности воздуха съ мая по іюль по наблюденіямъ въ будкѣ Вильда.

Флюгеръ 14 ноября 1912 г. укрѣпленъ на новой мачтѣ, поставленной въ верхней части склона вблизи англійской термометрической будки.

Порѣцкое. Станцію при Порѣцкой учительской семинаріи осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 19-го сентября 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,27 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ.

Флюгеръ. Сломанный 10 февраля легкій указатель силы вѣтра замѣненъ новымъ 7 октября. Въ промежуточный періодъ скорость вѣтра опредѣлялась по одному тяжелому указателю.

Симбирскъ. Исправительный пріютъ. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы встрѣчаются пропуски. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 29 сентября 1914 г.

Барометръ чашечный № 871 работы Ф. О. Мюллера, установленный въ 1906 г. въ квартирѣ Л. В. Иванова, послѣ 1909 г. былъ перенесенъ въ другую комнату той же квартиры, гдѣ виситъ приблизительно на той же высотѣ. Показанія инструмента за 1914 г. исправлены поправкой + 0,36 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ при осмотрѣ станціи.

Психрометрическая будка. Южная стѣнка будки ординарная.

Анненково (Симбирской губ.). Метеорологическая станція организована при опытной сельскохозяйственной станціи Симбирскаго губернскаго земства. Наблюденія начаты съ января 1912 г. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 28 сентября 1914 г.

„*Мѣстность,* гдѣ находится опытная станція, холмистая, съ обширной площадью заливныхъ луговъ въ долинѣ извилистой рѣчки Майны, которая въ общемъ течетъ по направленію съ E на W. Строенія опытной станціи расположены у подножія довольно крутого холма въ котловинѣ, приборы же метеорологической станціи установлены на вершинѣ этого холма. Ближайшія окрестности: по низменностямъ луга, по болѣе высокимъ мѣстамъ—пахотныя поля. Ближайшіе лѣса смѣшаннаго характера находятся въ разстояніи отъ станціи не ближе двухъ верстъ.“ (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Давленіе воздуха измѣрялось съ начала года по 28 сентября чашечнымъ барометромъ № 880, который до 24 февраля находился въ конторѣ опытной станціи, а съ означеннаго числа въ зданіи лабораторіи, въ библіотечной комнатѣ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = —0,15 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ въ сентябрѣ 1914 г. Съ 29 сентября до конца года наблюденія дѣлались по сифонному барометру Вильда-Фуса № 352, поправка котораго найдена г. Нездюровымъ на станціи = + 0,23 мм.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной гидротехническимъ отдѣломъ Симбирской губернской земской управы, нуль шкалы барометра въ конторѣ оказался на 1,29 саж. ниже головки рельса линіи Инза—Симбирскъ Московско-Казанской желѣзной дороги на срединѣ моста черезъ р. Майну. По профилю этой дороги отмѣтка полотна въ указанномъ мѣстѣ = 73,50 саж., рельсъ приближенно на 0,20 саж. выше; поправка же къ профилю, по связи съ желѣзнодорожной нивеллировкой въ Сызрани и съ Волжской нивеллировкой въ Симбирскѣ, можетъ быть принята = + 3,0 саж. Такимъ образомъ абсолютная высота барометра въ конторѣ (до 24 февраля) получается 75,41 саж. или 160,9 м. Превышеніе положенія нуля барометра въ библіотекѣ надъ прежнимъ его мѣстомъ въ конторѣ, согласно нивеллировки, = 1,24 саж.; слѣдовательно, абсолютную высоту барометра въ новомъ его положеніи (съ 24 февраля) получаемъ = 76,65 саж.

или 163,5 м. Наблюденія по барометру съ 1 января до 24 февраля приведены къ новой высотѣ инструмента (163,5 м.).

Психрометрическая будка Вильда построена согласно инструкціи. Маховое колесо вентилятора цинковой клѣтки укрѣплено внизу на одномъ изъ столбовъ будки.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ вполнѣ открыто на высокомъ столбѣ на холмѣ. При осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ указатель N былъ отклоненъ на 6° къ W. Эта неточность оріентировки исправлена г. Нездюровымъ. Для наблюденій въ темное время на станціи пользуются другимъ флюгеромъ, установленнымъ на открытомъ мѣстѣ на высотѣ роста человѣка.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ открыто на вершинѣ холма. По словамъ наблюдателя иногда происходитъ выдуваніе снѣга изъ дождемѣра.

Холмы. (Симбирской губ.). Метеорологическія наблюденія на станціи при Воейковской практической школѣ садовыхъ рабочихъ организованы въ срединѣ 1912 г. на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній. Мѣсто для установки инструментовъ выбрано Д. Ф. Нездюровымъ, посѣтившимъ Холмы въ апрѣлѣ 1912 г.

Мѣстоположеніе. „Усадьба Холмы расположена въ довольно высокой мѣстности, изрытой небольшими оврагами. Строенія усадьбы находятся на узкомъ и длинномъ гребнѣ холма съ постепеннымъ скатомъ къ N. На склонахъ холма по обѣ стороны усадьбы разбиты питомники. Восточный склонъ постепенно опускается къ рѣчкѣ Толмышъ, которая огибаетъ всю усадьбу съ E. Противоположный берегъ круто подымается, образуя значительный холмъ, покрытый лѣсомъ. Берегъ рѣчки къ усадьбѣ болотистый. Западный склонъ круто спускается къ широкой долинѣ, гдѣ разбитъ питомникъ. Ближайшія окрестности заняты преимущественно полями, а верстахъ въ 5—6 начинаются лѣса. Наружные приборы метеорологической станціи установлены въ болѣе высокой части гребня на высотѣ около 15 м. надъ долиной. Положеніе ихъ вполнѣ открытое". (Изъ отчета г. Нездюрова).

Барометръ чашечный № 1193 Ф. О. Мюллера помѣщается въ корридорѣ дома завѣдывающаго школой А. Д. Воейкова. Въ показанія этого барометра введена поправка + 0,1 мм., опредѣленная г. Нездюровымъ.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки инженера А. А. Штукенберга, систерна барометра на 5,95 саж. выше головки рельса Сызрано-Вяземской желѣзной дороги на мосту около входной стрѣлки станціи Коптевка. Отмѣтка полотна въ этомъ мѣстѣ по профилю названной дороги = 67,55 саж. Поправка къ этому профилю, по связи съ нивеллировкой Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба на станціяхъ въ Новоспасскѣ и Рѣпьевкѣ, получается = — 29,6 саж. Головка рельса приближенно на 0,2 саж. выше полотна. Отсюда абсолютная высота барометра = 44,1 саж. или 94,1 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа помѣщается въ 100 м. къ S отъ строеній. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ въ 250 м. къ S отъ дома, превышающаго приборъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ въ 6 м. отъ психрометрической будки.

Полибино. Книжка съ записями наблюденій за іюль затеряна при пересылкѣ; за этотъ мѣсяцъ въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи получена лишь таблица съ результатами наблюденій.

Барометръ. Съ 15 мая 1913 г. наблюденія производятся по чашечному барометру № 1259 работы Ф. О. Мюллера, установленному въ той же комнатѣ, гдѣ помѣщается прежній барометръ. Показанія барометра № 1259 за 1914 г. исправлены поправкой = —0,10 мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ 15 мая 1913 г. при осмотрѣ станціи.

Абсолютная высота барометра съ 15 мая 1913 г. на 0,4 м. менѣе прежней высоты, т. е. = 107,9 м.

Кинель. *Барометръ.* Въ показанія барометра за 1914 г. введена поправка + 0,12 мм., опредѣленная Н. А. Коростелевымъ при осмотрѣ станціи 28 мая 1913 г., послѣ того какъ имъ былъ поднятъ оказавшійся опущеннымъ нижній визиръ барометра.

Психрометрическая клѣтка вентилировалась недостаточно.

Томашевъ Колокъ. Изъ наблюденій станціи при больницѣ душевно-больныхъ въ Томашевомъ Колкѣ съ 1906 г. печатались только данныя объ осадкахъ. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 18 іюля 1914 года.

Мѣстоположеніе. „Кругомъ больницы со всѣхъ сторонъ дубовый лѣсъ, сама же станція расположена въ саду на открытой просторной площадкѣ, окруженной низкими акаціями. Всѣ приборы размѣщены хорошо". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Барометръ. Показанія сифоннаго барометра Вильда-Фуса № 10571 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,31 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ. Со 2 октября 1910 г. по 31 октября 1912 г. ба-

рометр помещался в квартире наблюдателя Вдовина. С 1 ноября 1912 г. барометр находится на прежнем месте в конторе больницы, т. е. на высоте 104,1 м. (См. Лет. 1901 г.).

Психрометрическая клетка вентилировалась недостаточно.

Безенчук. *Психрометрическая клетка*, судя по показаниям термометров до и после вентиляции, вентилировалась недостаточно.

Дождемер с защитой Нифера 13 мая 1914 г. перенесен на 80 м. к SSW от прежнего места. См. таблицу сравнительных наблюдений по дождемерам.

Боровое лесничество. Станция № 2 на поляне. Барометр 30 июля 1913 г. был перенесен на новое место; 27 июля 1914 г. барометр установлен в новом здании музея.

Абсолютная высота барометра при переносах менялась лишь весьма незначительно.

Малый Узень. Эту станцию осмотрел Н. А. Коростелев 25 октября 1914 г.

Барометр. Показания барометра № 457 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,39 мм., определенной Н. А. Коростелевым.

Костычевская опытная станция. *Барометр* 9 июня установлен на новом месте приблизительно на той же высоте, что и раньше.

Овруч. Агрономическое бюро. Наблюдения на метеорологической станции при земском агрономическом бюро в Овруче начались с конца 1912 г.

Местоположение. Станция лежит на лессовом плато, вытянутом с W на E, прорезанном по краям многочисленными оврагами и круто спускающемся к Полесской болотной равнине на W и N, менее круто на S и полого на E. Длина плато — свыше 60 верст, ширина в западной его части свыше 20 верст, в восточной, в окрестностях города Овруча, около 2 верст. В $^1/_4$ версты к W и S от станции плато пересечено оврагами глубиной в 6—8 м., при чем русло главного оврага направлено с WNW к ESE. Плато тянется к S от станции на протяжении версты и затем круто обрывается к долине р. Норыни; эта долина, протянувшаяся здесь с W на E и имеющая в ширину около $^1/_2$ версты, занята заливными лугами. По всем остальным направлениям от г. Овруча идут поля. В 7 верстах к N от станции находится сосновый лес. Наружные инструменты станции расположены в фруктовом саду площадью около 2000 кв. м.; высота деревьев от 2 до 4 м. С S к саду примыкает двор усадьбы агрономического бюро, с W — большой фруктовый сад, с N — двор усадьбы земской управы, с E — улица, по другую сторону которой расположен молодой сад.

Барометр чашечный № 1181 работы Ф. О. Мюллера помещается в кабинете уездного агронома. Показания барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,3 мм. (при давлении от 740 до 780 мм.), определенной в Главной Физической Обсерватории в январе 1912 г.

Абсолютная высота барометра по годовым изобарам 1914 г. получается 168 м.

Психрометрическая будка английского типа установлена в северо-западном углу сада, ближайшие деревья которого находятся к SW и E в 6 — 10 м. К N от будки в 7 м. идет досчатый забор высотой в 3 м. В 20 м. к NE находится двух'этажное кирпичное здание управы; на таком же приблизительно расстоянии к NW—дровяной сарай. Почва под будкой покрыта травой.

Флюгер с указателем силы ветра открыто установлен на столбе. Указатель N отклонен к W на 4°.

Дождемер с защитой Нифера занимает открытое положение в 3 м. к SW от термометрической будки.

Ковель. *Атмосферное давление* с августа 1913 г. наблюдается по чашечному барометру № 1380 работы Ф. О. Мюллера. Показания этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,4 мм., определенной в Главной Физической Обсерватории в мае 1913 г.

Абсолютная высота барометра по годовым изобарам 1914 г. получается 177 м.

Психрометрическая будка. С 12 апреля 1913 г. наблюдения над температурой и влажностью воздуха ведутся помощью нового набора инструментов в новой будке нормального типа, установленной в садике железнодорожной станции.

Флюгер. 25 ноября 1913 г. установлен новый флюгер с указателем силы ветра на новом столбе.

Дождемер 17 октября 1913 г. заменен новым дождемером с защитой Нифера, установленным на новом столбе.

Новоград-Волынск. Метеорологическая станция устроена на средства Волынского губернского земства. Наблюдения начались с января 1913 г. Подробного описания станции Главной Физической Обсерватории пока не доставлено.

Давление воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1173 работы Ф. О. Мюллера, поправка которого для показания 740 мм. в Главной Физической Обсерватории в январе 1912 г. найдена = — 0,17 мм.

Абсолютная высота барометра по годовым изобарам 1914 г. получается = 216 м. при допущении, что поправка инструмента не изменилась.

Термометры помещаются в будке английского типа.

Ветер наблюдается помощью флюгера с указателем силы ветра.

Дождемер снабжен защитой Нифера.

Здолбуново. Эту станцию осмотрел Д. Ф. Нездюров 28 апреля 1914 г.

Барометр. Показания барометра исправлены поправкой + 0,04 мм., определенной Нездюровым на станции. Разбитый в апреле 1914 г. термометр при барометре заменен новым в июне.

Волосной гигрометр 5 февраля 1914 г. заменен новым.

Флюгер. При осмотре станции Нездюровым обнаружилось, что дуга указателя силы ветра погнута, вследствие чего, особенно при слабых ветрах, получаются несколько преувеличенные данные скорости ветра.

Дождемер. В июле 1914 г, получен на станции новый дождемер с защитой Нифера.

Житомир. Первая гимназия. Станцию при Первой гимназии осмотрел П. И. Ваннари 23 июня 1914 года.

Барометр Вильда-Фуса № 465 висел не вполне вертикально. Показания его до 1 ч. д. 22 июня 1914 г. исправлены поправкой = — 1,01 мм.; в показания же с 22 июня до конца года введена поправка = — 0,88 мм.; обе поправки определены П. И. Ваннари: первая при не вполне вертикальном положении инструмента, вторая после того, как инструменту было придано вертикальное положение.

Термометрическая будка. С 1 января 1914 г. наблюдения над температурой и влажностью воздуха ведутся в будке английского типа, довольно открыто установленной в гимназическом саду. Вблизи будки разводятся огородные растения и только на некотором расстоянии начинаются деревья.

Флюгер. С 1 января 1914 г. наблюдения над ветром производятся по новому флюгеру с двумя указателями силы ветра, открыто установленному на крыше здания гимназии.

Дождемер в апреле 1912 г. заменен новым дождемером с защитой Нифера.

Коровинцы (Волынской губ.). *Абсолютная высота* барометра, принятая в Летописях, судя по годовым изобарам за ряд лет, метра на 3 больше действительной.

Дождемер. 6 июля 1912 г., по предложению Н. А. Коростелева, были срезаны ветки дерева, свешивавшиеся над дождемером. (См. Лет. 1910 г.).

Винница. В наблюдениях встречаются иногда небольшие пропуски.

Барометр. Показания барометра № 764 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,02 мм., определенной Н. А. Коростелевым при осмотре станции в июле 1912 г., после того как им был поднят несколько опущенный нижний визир инструмента. (См. Лет. 1910 г.).

Психрометрическая клетка. 18 апреля 1913 г. установлен полученный из починки волосной гигрометр.

Дождемер. 5—7 марта 1913 г. вставлены новые днища у протекавших дождемерных сосудов. Около этого времени получены из Главной Физической Обсерватории колпачки к носкам дождемера.

Степановский завод (Подольской губ.). Наблюдения на метеорологической станции товарищества Степановских свеклосахарных и рафинадных заводов начались 19 апреля 1910 г.

Местоположение. Станция расположена в ровной местности с легким уклоном к SW. С W к станции прилегают поля, далее в расстоянии $1^1/_4$ версты тянется с N на S ряд прудов, еще далее, на расстоянии около 3 верст, идет лес. С SE к территории завода примыкает большой пруд. С S на расстоянии 2 верст находится большая роща; к N от станции расположены поля.

Термометрическая будка нормального типа установлена на открытом месте. Ближайшее строение расположено к SE в расстоянии 75 м.

Флюгер с указателем силы ветра укреплен на кронштейне на крыше будки и превышает окружающие предметы.

Дождемер окружен постройками, но находится в достаточном от них удалении.

Ялтушков. *Психрометрическая будка* нормального типа 4 июня 1912 г. заменена будкой английского типа.

Каменец-Подольск. *Психрометрическая клетка.* Летом 1912 г. установлена новая психрометрическая клетка. 1 апреля 1914 г. волосной гигрометр заменен новым.

Нижний Ольчедаев. *Барометр* № 835, поврежденный 31 декабря 1913 г., с этого времени был временно заменен запасным барометром Фортена № 44554, поправка которого в 1909 г. Д. Ф. Нездюровым была найдена на станции + 3,34 мм. С 1 ч. д. 2 января 1914 г. наблюдения ведутся по новому чашечному барометру Кваренберга № 36; поправка этого барометра найдена на станции М. М. Рыкачевым в январе 1914 г. = — 0,12 мм.

Абсолютная высота. 6 августа 1912 г. барометр перенесен на новое место и установлен на 3,9 м. выше прежнего своего положения. Таким образом абсолютную высоту на новом месте получаем = 180 м.

Дождемер 24 апреля 1914 г. заменен новым дождемером с защитой Нифера.

Плоти. Эту станцию осмотрел В. Н. Оболенский 14—15 апреля 1914 г.

Барометр. С 1 января по 1 декабря 1914 г. наблюдения над давлением воздуха производились помощью чашечного барометра № 702, а в течение декабря по барометру Капеллера № 241. Показания барометра № 702 исправлены поправкой + 0,12 мм., а в наблюдения по барометру Капеллера № 241 введена поправка = — 0,38 мм.; обе поправки определены Оболенским при осмотре станции.

Волосной гигрометр. Волос гигрометра был загрязнен; промыт Оболенским.

Дождемер весной 1913 г. перенесен в ограду психрометрической будки и установлен в 6 м. от последней.

Мироцкая сельскохозяйственная школа (Киевской губ.). Наблюдения на метеорологической станции при Мироцкой имени П. А. Столыпина начальной сельскохозяйственной школе начались с января 1914 г. Инструменты высланы из метеорологического бюро Киевской губернской земской управы.

Местоположение. Станция расположена в ровной, несколько возвышенной местности и окружена пахотными полями, за которыми начинаются леса и болота. Ближайший лес находится в 2 верстах к NW от станции.

Психрометрическая будка нормального типа помещается во дворе в 25 м. от корпуса школы. Почва под будкой песчаная. Вентиляция психрометрической клетки была не всегда достаточна.

Дождемер с защитой Нифера установлен в 10 м. от психрометрической будки.

Киев. Университет. *Давление воздуха* с 21 апреля 1913 г. наблюдалось по барометру Фортена № 1088. С 1 июля 1914 г. за основной принят барометр Вильда-Фуса № 175. В показания барометра № 1088 введена поправка + 0,27 мм., а отсчеты по барометру № 175 исправлены поправкой + 0,21 мм.; обе поправки определены П. И. Ваннари 20 июня 1914 г. 14 августа термометр при барометре № 175 заменен новым.

Ставки. (Киевской губ.). Метеорологическая станция при Ставецкой сельскохозяйственной школе открыта на средства Киевского губернского земства; наблюдения начались с апреля 1912 г.

Местоположение. Станция расположена в ровной местности, почти в 400 м. к W от реки Тетерев, которая здесь течет с S на N; на противоположной стороне реки тянется лес. К W от станции в 22 м. разбит фруктовый сад; в 55 м. к S начинается парк; к N расположено село; ближайшее строение его (кузница) отстоит от станции в 36 м.

Психрометрическая будка нормального типа установлена на площадке между парком и фруктовым садом. Почва под будкой песчаная, лишенная растительности.

Флюгер с указателем силы ветра установлен на столбе; в 70 м. к SE от него находятся деревья, приблизительно одинаковой высоты с прибором.

Дождемер с защитой Нифера установлен на столбе в 6 м. от психрометрической будки.

Бобрицкая школа садоводства (Киевской губ.). Регулярные наблюдения на метеорологической станции при Бобрицкой школе садоводства и огородничества начались с января 1913 г.

Местность, окружающая станцию, холмистая и имеет общий склон на ESE. Усадьба школы расположена на правом нагорном берегу Днепра и прилегает к довольно крутому обрыву, спускающемуся с высоты в 30 м. В этом месте Днепр течет к низменной прибрежной полосе с NNW на SSE. Непосредственно к школьной усадьбе с N и W примыкают пахотные поля. Наружные инструменты станции находятся в саду; ближайшие плодовые деревья сада отстоят с N, E и W в 10—15 м.; с S к термометрической будке примыкает молодой сад посадки 1911 г.

Давление воздуха наблюдается по чашечному барометру Тоннело № 1730. Показания этого барометра исправлены поправкою + 0,3 мм., определенною в метеорологической обсерватории Киевского политехнического института.

Абсолютная высота барометра по годовым изобарам 1914 г. получается 112 м. при допущении, что поправка инструмента не изменилась.

Психрометрическая будка английского типа установлена в саду в 50—60 м. от ближайших строений и обнесена проволочной оградой. Почва под будкой лишена растительности.

Флюгер с указателем силы ветра открыто установлен на столбе. Обрыв к Днепру отстоит от флюгера в 100 м.

Дождемер с защитой Нифера помещается на столбе вблизи психрометрической будки. Ближайшие деревья сада отстоят в 10—15 м.

Сквира (Киевской губ.). Наблюдения на метеорологической станции при Сквирской мужской гимназии начались с сентября 1912 г.

Местоположение. Станция расположена на окраине г. Сквиры, в ровной местности. Лес отстоит от станции в 5 верстах. В полуверсте от станции находится пруд площадью в 50 десятин.

Барометр чашечный работы механика Киевского университета Шереметьева помещался во втором этаже здания в особом шкафчике. Освещение было не особенно хорошее. Показания этого барометра исправлены поправкой = —1,8 мм., определенной в Киевском политехническом институте. 17 октября 1914 г. барометр перенесен на новое место.

Абсолютная высота барометра в прежнем помещении гимназии до 17 октября по годовым изобарам 1914 г. получается 215 м. при допущении, что не изменилась поправка инструмента. С 17 октября в новом здании гимназии высота инструмента, на основании барометрического определения, оказывается приблизительно на 5 м. меньше или = 210 м. Показания барометра с 17 октября до конца года приведены к высоте 215 м.

Психрометрическая будка нормального типа была установлена во дворе; к NE и SE от будки проходит забор высотой около 2 м., отделяющий двор от сада; ближайшее расстояние от будки до забора несколько больше 1 м. (к SE от будки). Почва под будкой была покрыта песком. 13 октября 1914 г. будка была перенесена на новое место вблизи нового здания гимназии. Термометрическая клетка вентилировалась недостаточно.

Флюгер с двумя указателями силы ветра был открыто установлен на столбе. 13 октября 1914 г. флюгер перенесен на новое место; здесь его несколько превышает купол церкви гимназии.

Дождемер с защитой Нифера, установленный первоначально на столбе на открытой площади в огороде, был перенесен на новое место 13 октября одновременно с остальными наружными инструментами станции.

Волошско-Мехеринецкая сельскохозяйственная школа. *Барометр.* 14 мая 1914 г. установлен чашечный барометр № 1726 Тоннело, показания которого исправлены поправкой = —0,6 мм., определенной в метеорологической обсерватории Киевского политехнического института.

Абсолютная высота барометра, на основании наблюдений над давлением воздуха с июня по декабрь 1914 г. по ближайшим станциям, получается 300 м. при допущении, что поправка инструмента не изменилась.

Психрометрическая клетка. Вентилирование клетки в 1914 г. не производило почти никакого действия на показания инструментов.

Флюгер, первоначально помещавшийся на крыше школы, в июле 1913 г, был временно перенесен на крышу психрометрической будки; 1 октября 1913 г. флюгер установлен на мачте.

Мироновка (Киевской губ.). Наблюдения на метеорологической станции при центральной опытной станции Всероссийского Общества сахарозаводчиков начались с апреля 1913 г.

Местоположение. Станция расположена на ровном плато и со всех сторон окружена полями; ближайший лес находится в расстоянии около версты к N. В 50 м. от станции проходит неглубокий и неширокий овраг, склоны которого распаханы. Овраг имеет общее протяжение с S на N. Вблизи станции в 1913 г. сделаны посадки деревьев.

Давление воздуха наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 684, поправка которого принята = 0,0 мм.

Абсолютная высота. 15 декабря 1913 г. барометр перенесен в новое здание. По нивеллировке, произведенной в августе 1915 г., цоколь здания лаборатории опытной станции на 7,47 саж. выше головки рельса у пассажирского здания станции Мироновки Юго-Западных железных дорог. Отметка полотна на станции Мироновка по профилю железнодорожной линии Фастов-Знаменка = 62,93 саж. Принимая поправку к профилю + 0,60 саж. (См. статью А. А. Каминского в Лет. 1907 г.) и превышение головки рельса над полотном приближенно = 0,2 саж., получаем абсолютную высоту головки рельса на станции Мироновка = 63,73 саж. Систерна барометра на 0,34 саж. выше цоколя здания лаборатории. Таким образом абсолютная высота барометра получается = 71,54 саж. или 152,6 м.

Термометрическая будка английского типа открыто установлена в поле.

Флюгер с указателем силы ветра был первоначально установлен на буровой вышке артезианского колодца; 9 сентября 1913 г. он перенесен на крышу водонапорной башни.

Дождемер с защитой Нифера открыто установлен в 10 м. от термометрической будки.

Мартыновка. *Волосной гигрометр* 20 августа 1914 г. заменен новым.

Новая Гребля. Наблюдения за октябрь не доставлены.

Барометр, судя по его показаниям, в октябре испортился.

Волосной гигрометр заменен новым 22 сентября 1913 г.

Ставище. Метеорологические наблюдения на этой станции, временно прекращенные в 1910 г., возобновлены с 1 сентября 1912 г.

Барометр. С 1 июня по 9 сентября 1914 г. в утренние часы наблюдения по барометру не производились. 1 декабря 1914 г. барометр перенесен в другую комнату и установлен приблизительно на той же высоте, что и раньше.

Флюгер. При слабом ветре наблюдения производились без инструмента в виду недостаточной чувствительности флюгера.

Плисково-Андрушевский завод. *Психрометрическая будка* ремонтировалась 25—27 июня 1913 г.

Алексеевская (Николаевка). *Барометр* 10 ноября 1914 г. перенесен в контору экономии.

Абсолютная высота. По нивеллировке техника И. И. Дохленко нуль барометра на новом месте находится на 12,908 м. ниже, чем в прежнем помещении, т. е. на высоте 165,5 м. над уровнем моря. Показания барометра с 10 ноября до конца 1914 г. приведены к прежней высоте инструмента (178,4 м.).

Психрометрическая будка 4 ноября 1914 г. перенесена на новое, более открытое место, отстоящее в полуверсте от прежнего. Она помещена в небольшом садике и огорожена заборчиком высотой около 1 м. Ближайшие постройки находятся на расстоянии 17 м. к W от будки. Почва под будкой покрыта травой. Маховое колесо вентилятора укреплено на 1,4 м. ниже клетки (См. Лет. 1909 г.). В 1914 г. психрометрическая клетка вентилировалась недостаточно.

Флюгер 4 ноября 1914 г. установлен на крыше здания конторы на шесте, укрепленном на особой площадке ни высоте 3,1 м. над коньком крыши.

Дождемер в ноябре 1914 г. установлен в садике в 10 м. от термометрической будки; на таком же расстоянии к SSW и W находятся постройки.

Златополь. Сельскохозяйственное училище. Метеорологическая станция при Златопольском сельскохозяйственном училище оборудована на средства Департамента земледелия; наблюдения начались с января 1912 г.

Местоположение. Станция расположена на северной окраине местечка Златополя, на возвышенном плато между двумя балками, которые тянутся с S на N. В 170 м. к W от станции находится училищное здание, за которым, в полуверсте от станции, лежит в балке большой пруд; с E и N к станции примыкают училищные поля; ближайшие постройки Златополя отстоят в 60 м. от станции. Наружные инструменты станции размещены во дворе училища на площадке в 200 кв. м., огороженной проволочной решеткой.

Психрометрическая будка нормального типа установлена вполне открыто. Почва под будкой представляет собой голый чернозем. Психрометрическая клетка вентилировалась не всегда достаточно.

Флюгер с указателем силы ветра установлен на столбе в 200 м. к E от училищного здания. В ночные часы наблюдения над ветром производятся без инструмента.

Дождемер с защитой Нифера помещается внутри ограды вместе с остальными инструментами станции. 18 мая 1912 г. в дождемере была обнаружена течь; в тот же день течь была устранена. То же повторилось 7 февраля 1914 г.

Умань. *Барометр.* Показания барометра Вильда-Фуса № 174 исправлены поправкой + 0,15 мм., определенной П. И. Ваннари 25 июня 1914 г. на станции. (Некоторые сведения из отчета П. И. Ваннари помещены в Летописях 1910 г.).

Флюгер 30 мая 1914 г. свалился со столба; 10 июня был установлен новый флюгер с указателем силы ветра. В промежутке наблюдения производились без инструмента. При осмотре станции П. И. Ваннари, указатель N оказался отклоненным на 25° к E. Наблюдатель знал об этой неправильности ориентировки и при записывании отсчетов по флюгеру принимал ее во внимание.

Новозыбков. Станция железной дороги. Эту станцию осмотрел Д. Ф. Нездюров 24 мая 1914 г. (Некоторые сведения из отчета Нездюрова помещены в Летописях 1911 г.).

Барометр был сильно запылен снаружи. Д. Ф. Нездюров очистить трубку и высеребрил шкалу. Инструмент висел высоко, вследствие чего отсчеты были затруднены. Показания барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,34 мм., определенной Д. Ф. Нездюровым при осмотре станции.

Абсолютная высота. По железнодорожной нивеллировке нуль барометра в конторе XI участка службы пути на 0,29 саж. выше полотна Полесских жел. дорог против вокзала в Новозыбкове. Отметка полотна по профилю железнодорожной линии Новобелица — Брянск 86,70 саж. Поправка к профилю для Новобелицы

= —7,39 саж. и для Брянска = —6,28 саж. (См. статью А. А. Каминского, в Летописях 1907 г.). Если принять, что изменение поправки распределяется равномерно по всему участку, то для Новозыбкова получим поправку = —7,1 саж.; в таком случае абсолютная высота полотна в Новозыбкове = 79,60 саж. и высота барометра над уровнем моря 79,89 саж. или 170,5 м.

Психрометрическая будка. 24 мая 1914 г. были удалены толь с пробкой, покрывавшие крышу будки; 4 июня 1914 г. будка окрашена и срезан насыпанный слой земли под нею (См. Лет. 1911 г.).

Дождемер, пришедший в ветхость, 4 июня 1914 г. заменен новым, который установлен на более открытом месте (См. Лет. 1911 г.).

Новозыбков. Сельскохозяйственно-техническое училище. Некоторые сведения из отчета Д. Ф. Нездюрова об осмотре этой станции 25 мая 1914 г. помещены в Летописях 1911 г.

Давление воздуха наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 393, установленному в комнате нижнего этажа каменного дома Д. Ф. Нездюровым было вычищено слегка загрязненное короткое колено инструмента и высеребрена шкала. В показания барометра с 1 января по 25 мая введена поправка +0,01 мм. и с 25 мая до конца года — поправка +0,03 мм.; обе поправки получены Д. Ф. Нездюровым: первая — до чистки прибора, вторая — после чистки.

Абсолютная высота. Согласно железнодорожной нивеллировки, нуль барометра на ферме училища на 5,01 саж. выше нуля барометра на железнодорожной станции в Новозыбкове. Принимая абсолютную высоту этого последнего барометра = 170,5 м. или 79,89 саж. (См. замечания о станции жел. дороги в Новозыбкове), получаем абсолютную высоту барометра на ферме 84,90 саж, или 181,1 м.

Психрометрическая будка окрашена 30 мая 1914 г.

Флюгер в июле 1912 г. открыто установлен на новом столбе. При осмотре станции Д. Ф. Нездюровым, флюгер оказался стоящим несколько наклонно и не вполне чувствительным к слабому ветру; доска-указатель силы ветра была погнута и в положении равновесия приходилась между 2-м и 3-ьим штифтами. Наблюдения над скоростью ветра за 1914 г. не напечатаны.

Ваганичи. *Барометр.* При осмотре станции 7 октября 1912 г. Н. А. Коростелев вычистил шкалу и трубку барометра Тоннело № 515. В показания этого барометра за 1914 г. введена поправка = —0,12 мм., определенная Н. А. Коростелевым после чистки короткого колена. До чистки Н. А. Коростелев нашел поправку инструмента = +0,01 мм.

Дождемер в октябре заменен новым дождемером с защитой Нифера.

Шостенский завод. *Барометр* 26 сентября 1912 г. перевешен на другую стену той же комнаты. 15 октября 1914 г. барометр установлен в другой комнате, при чем высота инструмента могла измениться лишь весьма незначительно.

Психрометрическая клетка. Маховое колесо укреплено внизу на столбе будки. Клетка вентилировалась не всегда достаточно. Волосной гигрометр 24 февраля 1913 г. заменен новым.

Довжик. Станцию при садовом заведении губернского земства осмотрел В. К. Миронович 12 сентября 1914 г.

Местоположение. 11 апреля 1914 г. наружные инструменты станции установлены на обнесенной досчатой оградой площадке, вокруг которой расположены древесный питомник с низкими саженцами и огород. Вся площадь, занятая питомником, огородом и станцией, размерами около десятины, имеет легкий склон к SW, при чем инструменты размещены в верхней части склона.

Барометр № 831, поврежденный 6 июня 1914 г., заменен 12 сентября чашечным барометром Кваренберга № 28, который установлен на месте прежнего барометра. Показания барометра № 28 исправлены поправкой = —0,20 мм., определенной В. К. Мироновичем при осмотре станции.

Психрометрическая будка. Положение будки на новом месте открытое.

Флюгер с 11 апреля 1914 г. помещается открыто на столбе. В темное время наблюдения над ветром производятся без инструмента.

Дождемер. Положение дождемера на новом месте достаточно открытое.

Конотоп. Метеорологические наблюдения при земской больнице прекратились с 1911 г., после чего инструменты были перенесены в усадьбу Конотопского коммерческого училища. Наблюдения возобновлены с марта 1913 г. Станцию на новом месте осмотрел Д. Ф. Нездюров 14—15 апреля 1913 г.

Меетоположение. «Коммерческое училище расположено в возвышенной части г. Конотопа, на южной его окраине. Местность вокруг ровная, открытая и мало застроенная. Окрестности заняты полями. Наружные инструменты станции установлены на заднем дворе училища. Двор большой, открытый; с южной и юго-восточной сторон его находится здание училища, а с других сторон двор граничит с пустырями». (Из отчета Д. Ф. Нездюрова).

Давление воздуха с 15 апреля 1913 г. наблюдается по чашечному барометру № 1389 работы Ф. О. Мюллера, установленному в нижнем этаже здания училища, в коридоре у канцелярии. Показания этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,16 мм., определенной Д. Ф. Нездюровым при осмотре станции.

Абсолютная высота. По произведенной Д. Ф. Нездюровым нивеллировке, систерна барометра в здании коммерческого училища на 2,295 саж. или на 4,9 м. выше нуля шкалы барометра в земской больнице. Принимая абсолютную высоту барометра в земской больнице = 140,3 м. (См. Лет. 1903 г.), получаем высоту барометра в коммерческом училище над уровнем моря 145,2 м.

Психрометрическая будка нормального типа открыто установлена в северном углу двора, в 30 м. от здания училища. 30 сентября 1913 г. будка окрашена белой краской. 13 августа 1914 г. цинковая клетка заменена новой клеткой с вентилятором; 9 октября 1914 г. маховик вентилятора клетки укреплен внизу на столбе будки. В Летописях за весь 1914 г. приведены наблюдения без искусственной вентиляции клетки.

Флюгер с двумя указателями силы ветра открыто помещается на крыше здания училища на мачте. При осмотре станции обнаружилось, что флюгер был установлен не вполне вертикально; установка исправлена 19 апреля 1913 г.

Дождемер с защитой Нифера 17 апреля 1913 г. открыто установлен на столбе.

Носовское опытное поле. Метеорологическая станция при Носовском опытном поле Черниговского губернского земства начала действовать с февраля 1912 г.

Местоположение. Станция расположена на ровном месте среди пахотных полей. В версте на SW от станции находится небольшой хутор. На NE, N и NW от станции идет полукругом лес, отстоящий на NE в 6 верстах и на NW в 12 верстах. Лес пересекает небольшая река Остер, которая течет с E на W. В долине этой реки имеются обширные болота.

Термометрическая будка нормального типа установлена в поле; ближайшее строение находится в 50 м. к SE от будки.

Флюгер с двумя указателями силы ветра укреплен на столбе. В 43 м. к SE от флюгера находится упомянутое выше строение, которое только немногим ниже его.

Дождемер с защитой Нифера установлен открыто на столбе в 8 м. от термометрической будки.

Згуровка. Эту станцию осмотрел П. И. Ваннари 26—27 июня 1914 г. (См. Лет. 1911 г.).

Барометр 21 декабря 1914 г. был перенесен на противоположную стену той же комнаты; высота инструмента могла измениться лишь весьма незначительно. В показания барометра Тоннело № 514 за 1914 г. введена поправка = — 0,44 мм., определенная П. И. Ваннари в июне 1914 г. на станции.

Волосной гигрометр 18 сентября 1913 г. заменен новым.

Борисполь. Станцию при Бориспольской сельскохозяйственной школе осмотрел П. И. Ваннари 5 июля 1915 г.

Барометр. 23 сентября 1913 г. установлен чашечный барометр № 1345 работы Ф. О. Мюллера в учительской комнате во втором этаже здания школы. В отсчеты по этому барометру введена поправка = — 0,16 мм., определенная П. И. Ваннари в 1915 г.

Абсолютная высота. По произведенной П. И. Ваннари двойной нивеллировке систерна барометра на 9,27 м. выше головки рельса линии Киев-Полтава Московско-Киево-Воронежской железной дороги на 20-й версте на переезде, при пересечении полотна дороги трактом из Броваров на Борисполь. Отметка полотна железной дороги в указанном месте по профилю названной линии 56.05 саж.; рельс приближенно на 0,20 саж. выше; поправка к профилю, согласно статьи А. А. Каминского в Летописях 1907 г., может быть принята = + 0,3 саж. Отсюда абсолютная высота рельса на переезде получается 56,55 саж. или 120,65 м. и высота барометра в Борисполе над уровнем моря 129,9 м.

Психрометрическая будка нормального типа заменена с 14 ноября 1913 г. новой будкой английского типа. Будка вместе с остальными наружными инструментами станции установлена открыто на особом огороженном участке обширного двора школы.

Пирятин. *Психрометрическая будка* летом 1914 г. отремонтирована, окрашена белой краской и обнесена решеткой. Железнодорожное полотно, проходившее в 6 м. к N от будки, тоже летом 1914 г. отнесено на расстояние 200 м. к S от будки. (См. Лет. 1909 г.). Вентилирование психрометрической клетки не производило почти никакого действия на показания приборов.

Дождемер заменен новым летом 1914 г.

Лубны. Гимназия. Эту станцию осмотрел П. И. Ваннари 2 июля 1915 г.

Барометр. С 8 ч. утра 8 июля 1914 г. наблюдения ведутся по сифонному барометру Вильда-Фуса

№ 960, установленному рядом с барометром № 333, по которому велись наблюдения до этого времени. В показания барометра № 333 введена поправка = — 0,10 мм.; отсчеты по барометру № 960 исправлены поправкой = — 0,60 мм. Обе поправки определены П. И. Ваннари в июне 1915 г. при осмотре станции.

Психрометрическая клетка. Вследствие порчи вентилятора в марте 1914 г. температура воздуха дана за весь год по наблюдениям без искусственной вентиляции. Южная стенка термометрической будки ординарная (См. Летописи 1909 г.).

Миргород. Станцию при Миргородской уездной земской управе осмотрел П. И. Ваннари 1 июля 1915 года.

Барометр чашечный Тонелло № 639 по исправлении в Киеве установлен в здании земской управы 10 ноября 1911 г. Термометр при барометре в утренние часы нагревается солнцем, иногда весьма значительно. В показания барометра за 1914 г. введена поправка = — 1,39 мм., определенная П. И. Ваннари на станции. В ноябре 1911 г. Н. А. Коростелев нашел поправку этого инструмента = — 1,48 мм.

Абсолютная высота барометра на новом месте (с ноября 1911 г.), по нивеллировке, произведенной техником земской управы, та же, что была в 1903 г., т. е. 99,8 м. (См. Лет. 1903 г.).

Психрометрическая будка нормального типа, пришедшая в ветхость, заменена 19 сентября 1913 г. новой будкой английского типа. К столбам будки со стороны двери приделана доска-столик.

Дождемер 19 сентября 1913 г. заменен новым дождемером с защитою Нифера. Этот новый прибор установлен на новом месте, в 4 м. к N от психрометрической будки.

Драбово (Полтавской губ.). Наблюдения на метеорологической станции при Драбовском опытном поле Полтавского губернского земства начались с января 1913 г. Эту станцию осмотрел П. И. Ваннари 4 июля 1915 года.

Местоположение. Станция расположена на плато третьей Днепровской террасы, имеющем небольшой наклон к NE. Окружающая местность представляет собою пахотные поля; лесов вблизи нет. Болотистая речка Чугмак протекает в $1^1/_2$ верстах к NE от станции.

Давление воздуха наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 760 работы Ф. О. Мюллера, установленному в музее опытного поля. Показания барометра исправлены поправкой + 0,25 мм., определенной Ваннари в июле 1915 г.

Абсолютная высота. По произведенной П. И. Ваннари нивеллировке, нуль барометра на 0,065 саж. ниже головки рельса у пассажирского здания станции «Драбово-Барятинская» Московско-Киево-Воронежской железной дороги. Отметка полотна на станции Драбово по профилю линии Бахмач-Одесса 55,90 саж., рельс приближенно на 0,2 саж. выше, поправку же к профилю можно принять + 0,4 саж. на основании связи с другими линиями Московско-Киево-Воронежской железной дороги в Бахмаче и Гребенке. Отсюда абсолютная высота барометра в Драбове получается 56,47 саж. или 120,5 м.

Психрометрическая будка английского типа установлена в открытом поле в 40 м. к SW от главного здания опытного поля. Почва под будкой разрыхлена.

Флюгер с указателем силы ветра открыто помещается на столбе, замурованном в площадке башни. главного здания опытного поля. Высота флюгера над площадкой = 3,7 м.

Дождемер с защитой Нифера открыто установлен на столбе в 6 м. к SSW от психрометрической будки.

Дьячково. Эту станцию осмотрел П. И. Ваннари 27 июня 1915 г.

Часы, по которым делаются наблюдения, при осмотре их П. И. Ваннари, оказались позади местного времени на 18 минут.

Барометр. Показания чашечного барометра № 693 исправлены поправкой + 0,63 мм., определенной Ваннари на станции.

Психрометрическая будка. В двойной южной стенке нет отверстий для протока воздуха.

Флюгер с 9 до 16 февраля не наблюдался, так как он примерз и не вращался.

Полтава. Опытная станция. Эту станцию осмотрел П. И. Ваннари 26 июня 1915 г.

Давление воздуха с 15 июня 1912 г. определяется помощью чашечного барометра № 1189 работы Мюллера, который был установлен на той же высоте, что и сифонный барометр. 12 ноября 1914 г. барометры перенесены в новое помещение.

Показания барометра № 1189 за 1914 г. исправлены поправкою + 0,04 мм., определенною П. И. Ваннари в июне 1915 г.

Абсолютная высота. С 12 ноября 1914 г. барометр № 1189 помещается на 0,47 м. выше прежнего своего положения, т. е. на высоте 160,0 м. над уровнем моря.

Температура и влажность воздуха какъ въ подробныхъ таблицахъ, такъ и въ выводахъ за весь 1914 г. даны по наблюденiямъ въ будкѣ Вильда. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденiй приводятся результаты наблюденiй по психрометру Асмана на высотѣ 3,3 м. надъ землей до мая и на высотѣ 2,0 м. съ iюня, а также въ будкѣ англiйскаго типа тоже на высотѣ 2,0 м. надъ землею (съ iюня). Волосной гигрометръ въ будкѣ Вильда 1 iюня замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 1 iюня 1914 г. замѣненъ новымъ, который установленъ на болѣе высокомъ столбѣ.

Дождемѣръ. 1 марта 1912 г. установленъ новый дождемѣръ взамѣнъ стараго, поврежденнаго бурей въ февралѣ того же года. Показанiя дождемѣра безъ защиты даны въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденiй.

Карловка (Полт. губ.). Изъ наблюденiй этой станцiи за 1905—1911 гг. опубликованы только данныя объ осадкахъ. Станцiю осматривали Н. А. Коростелевъ 28 сентября 1905 г. и П. И. Ваннари 28 iюня 1915 г.

„*Мѣстность* въ районѣ станцiи обильна древесной растительностью: тянется паркъ, большой фруктовый садъ, и даже дворъ со всѣхъ сторонъ обсаженъ густой акацiей. Усадьба расположена на возвышенномъ мѣстѣ; къ E же за паркомъ начинается крутой и длинный спускъ въ балку, въ которой расположены селенiе и заводы имѣнiя". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ чашечный № 1045 установленъ въ конторѣ имѣнiя. При осмотрѣ станцiи П. И. Ваннари запорнаго винтика въ крышкѣ систерны не оказалось и отверстiе для пропуска воздуха было закрыто пробкой. Отсчеты наблюдателя были на 0,2 мм. ниже отсчетовъ П. И. Ваннари. Въ показанiя барометра за 1914 г. введена поправка = —0,28 мм., опредѣленная П. И. Ваннари; личная же погрѣшность наблюдателя не принята въ разсчетъ.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной г. Коростелевымъ, барометръ на 6,9 м. ниже рельсовъ линiи Полтава-Лозовая Южныхъ желѣзныхъ дорогъ у пассажирскаго зданiя станцiи Карловка. Отмѣтка полотна дороги въ Карловкѣ по профилю названной линiи 69,37 саж., поправка же къ профилю получается въ Лозовой по связи съ нивеллировкой проф. Л. О. Струве = —0,50 саж. и въ Полтавѣ 1) по связи съ нивеллировкой линiи Харьковъ-Николаевъ + 0,11 саж., 2) по связи съ нивеллировкой линiи Кiевъ-Полтава + 0,54 саж. Для Карловки принимаемъ поправку къ профилю равной нулю. Такъ какъ рельсы приблизительно на 0,20 саж. выше полотна, абсолютная высота рельсовъ въ Карловкѣ получается 69,57 саж. или 148,4 м. и высота барометра надъ уровнемъ моря 141,5 м.

Психрометрическая будка. Съ 1 мая 1906 г. набюденiя надъ температурой и влажностью воздуха ведутся въ будкѣ англiйскаго типа, установленной на ровномъ и открытомъ мѣстѣ около экономiи Карловки. Будка выкрашена въ темносѣрый цвѣтъ; дно ея жалузiйное. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Въ ноябрѣ 1914 г. столбы будки замѣнены новыми.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ. Въ ноябрѣ 1914 г. столбъ флюгера замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ 2 м. къ S отъ психрометрической будки.

Константиноградъ. Опытное поле. Метеорологическая станцiя при Константиноградскомъ опытномъ полѣ оборудована на средства уѣзднаго земства; наблюденiя начались съ января 1913 г. Станцiю осмотрѣлъ П. И. Ваннари 29 iюня 1915 г.

Мѣстоположенiе. Станцiя расположена въ ровной, безлѣсной мѣстности въ 2½ верстахъ къ SW отъ города Константинограда, на отлогомъ склонѣ возвышенности, обращенномъ къ NNE. Ближайшiе лѣса отстоятъ отъ станцiи въ 3 верстахъ на SE. Наружные инструменты установлены открыто на площади передъ главнымъ зданiемъ опытнаго поля.

Барометръ чашечный Тоннело № 702 установленъ въ музеѣ опытнаго поля. Въ его показанiя введена поправка + 0,12 мм., опредѣленная П. И. Ваннари въ iюнѣ 1915 г.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 163 м.

Психрометрическая будка англiйскаго типа содержитъ наборъ термометровъ и волосной гигрометръ. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ. 19 февраля 1914 г. доска-указатель силы вѣтра была замѣнена новой; 13 апрѣля была погнута доска и 18 апрѣля выпрямлена; въ маѣ повторилось поврежденiе доски, которая была тогда же выпрямлена.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 5 м. къ NE отъ психрометрической будки.

Андреевская сельскохозяйственная школа (Полтавской губ.). Хотя наблюденiя на метеорологической станцiи при Андреевской сельскохозяйственной школѣ начались въ 1906 г., но въ Лѣтописяхъ были использованы только данныя объ осадкахъ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на вершинѣ небольшого холма, подымающагося среди ровной степной мѣстности. Къ E и W отъ станціи идутъ сады; метрахъ въ 250 лежитъ прудъ, за которымъ начинаются луга. Наружные инструменты станціи расположены въ центрѣ школьной усадьбы, въ скверѣ, обсаженномъ высокимъ кустарникомъ.

Барометръ чашечный № 1388 работы Ф. О. Мюллера установленъ 21 іюня 1913 г. въ квартирѣ наблюдателя. Поправка барометра найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ мартѣ 1913 г. = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1911 г. найдена 105 м., при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Психрометрическая будка. 15 мая 1912 г. будка Вильда замѣнена будкой англійскаго типа, установленной на дворѣ школьной усадьбы. Волосной гигрометръ, поврежденный 13 іюля 1913 г., въ тотъ же день замѣненъ новымъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра 31 мая 1912 г. установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ новый съ защитой Нифера 29 августа 1912 г. установленъ вблизи термометрической будки.

Кременчугъ. Барометръ 11 іюля 1912 г. былъ перенесенъ изъ комнаты наблюдателей въ сосѣднюю комнату; 18 августа 1912 г. барометръ установленъ на обычномъ мѣстѣ въ комнатѣ наблюдателей. Высота прибора при этихъ переносахъ не мѣнялась чувствительно.

Психрометрическая будка нормальнаго типа съ 22 сентября 1912 г. замѣнена будкой англійскаго типа, установленной открыто во дворѣ училища. Волосной гигрометръ 15 марта 1914 г. замѣненъ новымъ.

Поныри. Лѣтомъ 1912 г. наружные инструменты станціи были перенесены на новое мѣсто. Н. А. Коростелевъ осмотрѣлъ станцію 26 іюля 1912 г., когда она переносилась.

Мѣстоположеніе. Новый участокъ станціи отстоитъ отъ вокзала на 100 м. дальше, чѣмъ прежній, и занимаетъ ровное мѣсто на лугу между полотномъ желѣзной дороги и древесной изгородью. Онъ обнесенъ дощатымъ сплошнымъ заборомъ вышиной въ 2 м., выкрашеннымъ желтой краской.

Барометръ чашечный № 1049 съ марта 1911 г. помѣщается въ телеграфной комнатѣ вокзала. Показанія инструмента исправлены поправкой + 0,20 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ въ іюлѣ 1912 г.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки, систерна барометра на 0,71 м. выше марки Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба на паровозномъ зданіи станціи Поныри. Высота этой марки надъ уровнемъ моря по Каталогу С. Д. Рыльке=117,726 саж. или 251,18 м.; слѣдовательно абсолютная высота барометра = 251,9 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа новая установлена на новомъ мѣстѣ лѣтомъ 1912 г. Столбы будки сдѣланы изъ рельсовъ. Маховое колесо вентилятора цинковой клѣтки укрѣплено внутри будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ совершенно открыто.

Уютное. *Барометръ* № 640 перенесенъ 11 октября 1912 г. въ пристроенное къ дому помѣщеніе лабораторіи и установленъ приблизительно на той же высотѣ, что и раньше. Показанія барометра исправлены поправкой + 0,01 мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ 12 октября 1912 г. послѣ того, какъ имъ былъ опущенъ винтъ подъ систерной инструмента.

Флюгеръ 12 мая 1912 г. перенесенъ на новое мѣсто, гдѣ установленъ совершенно открыто на столбѣ (См. Лѣт. 1910 г.).

Курскъ. *Атмосферное давленіе* до 1 ч. д. 10 ноября наблюдалось, какъ и раньше, по сифонному барометру Вильда-Фуса № 399, поправка котораго принималась = + 0,08 мм., съ 9 ч. в. 10 ноября по 10 декабря по контрольному сифонному барометру Вильда-Фуса № 1145 работы Ф. О. Мюллера и съ 11 по 31 декабря по сифонному барометру Вильда-Фуса № 1210 работы Ф. О. Мюллера. Поправка барометра № 1145 найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1911 г. = — 0,04 мм., а къ барометру № 1210 опредѣлена тоже въ Николаевской Обсерваторіи въ февралѣ 1912 г. поправка = — 0,22 мм.

Коренево. *Барометръ.* При осмотрѣ станціи 16 апрѣля 1913 г. Д. Ф. Нездюровымъ было вычищено загрязненное короткое колѣно барометра Вильда-Фуса № 255. Въ показанія этого барометра введена поправка = — 0, 29 мм., опредѣленная г. Нездюровымъ послѣ чистки инструмента. 11 августа 1913 г. барометръ перенесенъ въ особый отапливаемый павильонъ.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировкѣ нуль барометра въ новомъ помѣщеніи на 0,58 м. ниже марки Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба на водокачальнѣ желѣзнодорожной станціи

въ Кореневѣ; согласно каталога С. Д. Рыльке абсолютная высота означенной марки = 72,534 саж. или 154,76 м.; такимъ образомъ, высота нуля барометра надъ уровнемъ океана получается 154,2 м.

Психрометрическая будка. 18 іюля 1913 г. въ двойной южной стѣнкѣ будки сдѣланы отверстія для протока воздуха.

Флюгеръ 18 іюля 1913 г. былъ снятъ для чистки и окраски, послѣ чего снова установленъ на прежнемъ мѣстѣ.

Дождемѣръ, пришедшій въ ветхость, замѣненъ новымъ 18 іюля 1913 г. Слишкомъ высокій столбъ дождемѣра укороченъ 14 сентября 1914 г.

Красная Яруга. *Барометръ* чашечный Фуса № 2044 установленъ въ кабинетѣ управляющаго имѣніемъ. Показанія прибора исправлены поправкой = — 0,74 мм., опредѣленной В. И. Поповымъ на станціи въ сентябрѣ 1915 г.

Абсолютная высота. По произведенной г. Поповымъ нивеллировкѣ, систерна барометра на 8,81 саж. выше головки рельсовъ у сахарнаго склада въ концѣ заводскаго подъѣздного пути; головка рельса въ этомъ мѣстѣ на 12,62 саж. ниже рельса у станціи Свекловичной. Отмѣтка полотна у станціи Свекловичная (Красная Яруга) по профилю Бѣлгородъ-Сумской жел. дороги = 106,74 саж.; рельсъ приближенно на 0,20 саж. выше. Поправка къ этому профилю опредѣляется: 1) по связи съ маркою проф. Л. О. Струве въ Бѣлгородѣ = — 0,27 саж. и 2) по связи съ маркою проф. Л. О. Струве въ Мерефѣ = + 0,11. Принимаемъ для Свекловичной поправку = — 0,20 саж. Такимъ образомъ, абсолютная высота барометра въ Красной Яругѣ получается 102,93 саж. или 219,6 м.

Психрометрическая будка. Согласно отчета В. И. Попова объ осмотрѣ этой станціи въ сентябрѣ 1915 г., краска съ будки сошла; цинковая клѣтка не всегда закрывалась и инструменты въ ней сильно страдали отъ пыли. Маховикъ вентилятора клѣтки укрѣпленъ внизу на одномъ изъ столбовъ будки. Въ 1914 г. клѣтка вентилировалась, вообще говоря, недостаточно.

Дождемѣръ. На носкѣ дождемѣрнаго сосуда не было колпачка.

Казачье (Курской губ.). *Наружные инструменты* станціи 24—25 ноября 1914 г. перенесены изъ усадьбы А. С. Балабанова въ усадьбу земскаго училища, гдѣ они уже находились съ ноября 1896 г. до ноября 1904 г.; обѣ усадьбы раздѣлены только проѣзжей дорогой (См. Лѣт. 1896 г. и 1904 г.). Положеніе приборовъ достаточно открытое.

Барометръ 21 апрѣля 1914 г. былъ перенесенъ въ другую комнату дома г. Балабанова и установленъ приблизительно на прежней высотѣ. 27 декабря барометръ перемѣщенъ въ зданіе школы и установленъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ находился съ апрѣля 1894 г. до ноября 1902 г.

Абсолютная высота. По произведенной въ 1904 г. В. Х. Дубинскимъ нивеллировкѣ, нуль барометра въ училищѣ на 0,84 м. выше нуля барометра въ усадьбѣ г. Балабанова. Абсолютная высота барометра въ домѣ г. Балабанова приближенно = 226 м., и слѣдовательно съ 27 декабря 1914 г. высоту барометра получаемъ приближенно 227 м. Наблюденія по барометру съ 27 по 31 декабря приведены къ высотѣ 226 м.

Савенковъ Хуторъ. *Дождемѣръ,* пришедшій въ ветхость, 14 августа 1913 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера.

Сумская опытная станція. Наблюденія при Сумской сельскохозяйственной опытной станціи начались въ 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на ровномъ мѣстѣ. Съ S и E участокъ опытной станціи окруженъ оврагомъ съ протекающей въ немъ маленькой рѣчкой Б. Ильмой, лѣтомъ пересыхающей. Оврагъ представляетъ собою сѣнокосъ, мѣстами заболоченный, и огородныя угодья. Станція окружена со всѣхъ сторонъ пахотными полями; небольшіе перелѣски расположены вблизи станціи отдѣльными группами по полукругу отъ NE до SW. Большіе лѣса начинаются къ W и E отъ станціи на разстояніи 20—30 верстъ.

Барометръ чашечный № 1344 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ библіотечной комнатѣ лабораторіи; въ показанія этого инструмента введена поправка = — 0,03 мм. (для давленія 750 мм.), опредѣленная въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ мартѣ 1913 г.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 185 м. при допущеніи, что поправка его не измѣнилась.

Психрометрическая будка англійскаго типа помѣщается во дворѣ опытной станціи. Съ восточной южной и западной сторонъ расположены каменныя строенія, изъ которыхъ ближайшее находится въ 28 м. къ E. Къ N въ 30 м. находится вегетаціонный домикъ. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ во дворѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Ивановская опытная станція. *Географическія координаты* измѣнены на основаніи болѣе точныхъ свѣдѣній о положеніи станціи.

Барометръ. Съ 25 ноября 1912 г. наблюденія ведутся по сифонному барометру Вильда-Фуса № 260, въ показанія котораго введена поправка + 0,36 мм., опредѣленная въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ декабрѣ 1904 г. Барометръ 22 іюля 1913 г. перенесенъ въ другое помѣщеніе; 18 ноября 1913 г. инструментъ былъ снова перенесенъ на новое мѣсто.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 155 м. при допущеніи, что поправка его не измѣнилась.

Волосной гигрометръ 8 октября 1912 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 17 іюня 1912 г. перенесенъ на новое мѣсто; 29 октября 1913 г. флюгеръ былъ снятъ для починки, 31 октября онъ былъ снова установленъ.

Дергачи. Станцію при Харьковскомъ земледѣльческомъ училищѣ осмотрѣлъ П. А. Коростелевъ 27 августа 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра Фуса № 427 исправлены прежней поправкой = — 0,06 мм. (см. Лѣт. 1909 г.), такъ какъ опредѣленная г. Коростелевымъ новая поправка, вслѣдствіе нѣкоторой неисправности походнаго барометра, оказывается не вполнѣ точной.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра помѣщается надъ крышей училища, на недостаточной надъ ней высотѣ.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ, на носкахъ дождемѣровъ не оказалось колпачковъ.

Харьковъ. Университетъ. *Барометръ* Вильда-Фуса № 228 съ 1 ч. д. 4 іюня 1914 г. замѣненъ сифоннымъ барометромъ Вильда-Фуса № 527, въ показанія котораго введена поправка + 0,12 мм., опредѣленная П. И. Ваннари 18 іюня 1915 г.

Анемометръ 3 ноября 1912 г. былъ отданъ въ починку; 9 апрѣля 1913 г. наблюденія по анемометру возобновились.

Осадки. См. таблицу сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Харьковъ. Технологическій институтъ. Станцію Технологическаго института осмотрѣлъ П. А. Коростелевъ 27 августа 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра Alvergnat № 522 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,29 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ.

Психрометрическая будка. 20 іюля 1914 г. были срублены деревья, окружавшія будку (См. Лѣт. 1907 г.). Волосной гигрометръ замѣненъ новымъ 6 іюля 1914 г.

Вѣтеръ. Съ 24 по 31 іюля скорость вѣтра опредѣлялась безъ инструмента, вслѣдствіе отсутствія электрическаго тока для анемометра.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ оказалось, что для наблюденій надъ осадками имѣлся только одинъ дождемѣрный сосудъ безъ перегородки и съ широкимъ незакрытымъ носкомъ. 25 декабря 1914 г. установленъ новый дождемѣръ съ защитой Нифера. 20 іюля 1914 г. были срублены деревья вблизи дождемѣра, которыя могли оказывать вліяніе на его показанія.

Липковатовское сельскохозяйственное училище. Наблюденія на метеорологической станціи при Липковатовскомъ сельскохозяйственномъ училищѣ начались съ августа 1912 г. Подробнаго описанія установки инструментовъ станціи Обсерваторія еще не получила.

Психрометрическая будка англійскаго типа 10 апрѣля 1914 г. перенесена на новое мѣсто. Съ 1 іюля по 30 октября 1914 г. наблюденія надъ влажностью воздуха производились только по психрометру.

Флюгеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ производятся помощью флюгера съ указателемъ силы вѣтра.

Дождемѣръ съ пріемной поверхностью въ 200 кв. см. замѣненъ 1 сентября 1914 г. дождемѣромъ типа Николаевской Главной Физической Обсерваторіи съ защитой Нифера. Результаты наблюденій по прежнему, малому дождемѣру съ сентября по декабрь помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Зміевское опытное поле (Асѣевка). Наблюденія за декабрь Обсерваторіей не получены.

Осадки. См. таблицу сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Деркульское лѣсничество. Станція № 1, въ степи. Эту станцію осмотрѣлъ П. И. Ваннари 23 іюня 1915 г.

Психрометрическая клѣтка въ 1914 г. вентилировалась недостаточно.

Флюгеръ при осмотрѣ станціи П. И. Ваннари былъ заржавленъ и указатель N оказался отклоненнымъ на 40° къ W. Наблюдатель при отсчетахъ направленія вѣтра принималъ въ разсчетъ эту неправильность оріентировки.

Дождемѣръ, пришедшій въ ветхость, замѣненъ новымъ лѣтомъ 1912 г.

Купянское опытное поле. Наблюденія на метеорологической станціи при опытномъ полѣ Купянскаго Общества сельскаго хозяйства начались въ августѣ 1912 г. Подробное описаніе этой станціи Обсерваторіи еще не прислано.

Психрометрическая будка. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ термометрической будкѣ англійскаго типа.

Вѣтеръ наблюдается по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра.

Осадки измѣряются помощью дождемѣра съ пріемной поверхностью въ 200 кв. см.

Конь-Колодезь. *Барометръ.* Съ 7 октября 1913 г. давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 14204 работы Ф. О. Мюллера, установленному на мѣстѣ прежняго барометра. Показанія барометра № 14204 исправлены поправкой + 0,14 мм., опредѣленной В. Х. Дубинскимъ 7 октября 1913 г. при осмотрѣ станціи.

Наружные инструменты станціи 15—18 сентября 1913 г. перенесены на новое мѣсто. По сообщенію г. Дубинскаго, инструменты установлены вполнѣ открыто на запаханномъ полѣ, расположенномъ къ NNE отъ усадьбы и имѣющемъ слабый наклонъ къ SE. Усадьба училища съ молодымъ садомъ и невысокими постройками отстоитъ отъ станціи въ 100 м. Донъ, на лѣвомъ берегу котораго находится усадьба, протекаетъ въ полуверстѣ отъ станціи.

Волосной гигрометръ испортился 12 іюня и замѣненъ новымъ 10 іюля.

Дождемѣръ 27 октября 1914 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера.

Рамонь. Станцію въ удѣльномъ имѣніи „Рамонь" осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 7—8 сентября 1913 г.

Барометръ. Показанія барометра № 463 исправлены поправкой = — 0,68 мм., опредѣленной г. Дубинскимъ въ сентябрѣ 1913 г.

Психрометрическая клѣтка 18 апрѣля 1912 г. замѣнена новой цинковой клѣткой съ вентиляторомъ, маховое колесо котораго укрѣплено внизу на столбѣ будки. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій приводятся результаты наблюденій надъ температурой и влажностью воздуха безъ искусственной вентиляціи.

Флюгеръ. В. Х. Дубинскій нашелъ указатель N отклоненнымъ на 11° къ W; оріентировка исправлена 15 августа 1914 г.

Дождемѣръ 23 іюля 1914 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера, установленнымъ на новомъ столбѣ.

Воронежъ. Станція губернскаго земства. *Давленіе воздуха* съ 18 іюля 1912 г. наблюдается по чашечному барометру № 1155 работы Ф. О. Мюллера, который первоначально былъ установленъ въ нижнемъ этажѣ Александровскаго женскаго училища, на мѣстѣ прежняго барометра. 18 августа 1914 г. послѣ 1 ч. д. барометръ перенесенъ въ зданіе губернской земской управы. Въ показанія инструмента за 1914 г. введена поправка = — 0,13 мм., опредѣленная В. Х. Дубинскимъ въ сентябрѣ 1913 г. при осмотрѣ станціи.

Абсолютная высота барометра въ губернской земской управѣ, по нивеллировкѣ губернскаго земства, = 118,0 мм. Показанія барометра съ 18 августа по 31 декабря 1914 г. приведены къ высотѣ прежняго мѣста инструмента (149,3 м.).

Дождемѣръ, пришедшій въ ветхость, весной 1913 г. замѣненъ новымъ.

Воронежское опытное поле. При Воронежскомъ опытномъ полѣ губернскаго земства вблизи села Орловки наблюденія начались съ января 1912 г. Станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 30 августа 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ совершенно открытой ровной мѣстности, имѣющей слабый уклонъ на SE; кругомъ пахотныя поля; небольшіе лѣски имѣются въ полуверстѣ отъ станціи на SE и въ одной верстѣ на E. Къ W отъ наружныхъ приборовъ станціи находится нѣсколько небольшихъ невысокихъ строеній, принадлежащихъ опытному полю.

Барометръ сифонный Вильда-Фуса № 1212 установленъ въ конторѣ опытнаго поля. Показанія этого барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,32 мм., опредѣленной г. Дубинскимъ на станціи.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировкѣ нуль барометра выше репера на зданіи губернской земской управы въ г. Воронежѣ на 24,11 саж. По даннымъ земской невиллировки, производимой подъ руководствомъ профессора Ю. М. Шокальскаго, высота означеннаго репера надъ уровнемъ моря = 55,74 саж. Такимъ образомъ, абсолютная высота барометра въ канцеляріи опытнаго поля получается 79,85 саж. или 170,4 м.

Психрометрическая будка англійскаго образца помѣщается въ полѣ въ 80 м. отъ построекъ; она окружена оградой изъ колючей проволоки. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра укрѣпленъ на специально устроенной вышкѣ. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 6 м. отъ будки эвапорометра и 10 м. отъ термометрической будки. Результаты наблюденій по другимъ дождемѣрамъ станціи помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій.

Калиновскій хуторъ. Послѣдній разъ наблюденія этой станціи были напечатаны въ Лѣтописяхъ за 1904 г. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы 1914 г. встрѣчаются пропуски.

Каменная Стель. Эту станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 4—5 октября 1913 г.

Барометръ чашечный № 1216 работы Ф. О. Мюллера установленъ 20 августа 1912 г. въ квартирѣ наблюдателя. Высота его мало отличается отъ высоты прежняго барометра. Въ показанія барометра № 1216 введена поправка = — 0,10 мм., опредѣленная В. Х. Дубинскимъ въ октябрѣ 1913 г.

Психрометрическая будка. Психрометрическая клѣтка въ 1914 г. вентилировалась недостаточно. Съ 1 августа 1914 г. наблюденія ведутся въ будкѣ англійскаго типа, установленной на новомъ мѣстѣ, на посѣвномъ участкѣ, расположенномъ вблизи прежняго мѣста станціи.

Дождемѣръ 1 августа 1914 г. перенесенъ на новое мѣсто.

Красный Кордонъ. Наблюденія на метеорологической станціи въ усадьбѣ „Красный Кордонъ" Шиповскаго опытнаго лѣсничества начались въ маѣ 1912 г. Станцію осмотрѣлъ А. А. Каминскій 28—29 сентября 1914 г.

Мѣстоположеніе. Шиповъ лѣсъ тянется сравнительно неширокой полосой на протяженіи около 40 верстъ по правому нагорному берегу р. Осереды. Вся мѣстность сильно изрѣзана балками и оврагами, большею частью заросшими лѣсомъ. Метеорологическая станція расположена въ началѣ пологаго склона, идущаго на NNW. Въ 200 м. къ SW отъ станціи начинается высокій лѣсъ; къ NW лѣсъ подходитъ на разстояніе около ½ версты. Къ N и E отъ станціи тянется степь. Рѣка Осереда протекаетъ съ NE на SW въ ¾ версты къ SE отъ станціи. Спускъ къ рѣкѣ образуетъ довольно крутой склонъ; противоположный берегъ Осереды—низменный.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 913 работы Ф. О. Мюллера; въ отсчеты по инструменту введена поправка + 0,70 мм., опредѣленная А. А. Каминскимъ въ сентябрѣ 1914 г. Въ сентябрѣ 1915 г. А. А. Каминскій нашелъ поправку этого барометра = + 0,59.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 144 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена открыто на выдѣленной среди огородовъ площадкѣ въ 20 × 17 м., обнесенной проволочной рѣшеткой. Въ 90 м. къ SW отъ будки проходитъ плетень въ 3 м. высотой. Жилые дома находятся къ SE въ 130 м. и къ NW въ 85 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на вышкѣ среди лѣса. Наблюденія надъ вѣтромъ въ 1914 г. производились съ верхней площадки вышки.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ будокъ станціи.

Павловскъ (Воронежской губ.). Въ Павловскѣ при высшемъ начальномъ училищѣ метеорологическія наблюденія, прекратившіяся въ 1904 г., возобновились 25 мая 1911 г. Станція пополнена инструментами на средства Воронежскаго губернскаго земства.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной мѣстности, въ центрѣ города Павловска. Къ S въ полуверстѣ отъ станціи течетъ съ W на E Донъ. На разстояніи 2 верстъ къ N и W городъ огибаетъ рѣчка Осереда, которая впадаетъ въ Донъ въ ¾ версты къ W отъ станціи. Къ N и S отъ города по берегамъ Дона и Осереды лежатъ луга, мѣстами покрытые кустарникомъ и деревьями. Городъ расположенъ на песчаномъ берегу, причемъ песокъ залегаетъ на весьма значительную глубину. Наружные инструменты станціи расположены во дворѣ училища.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 739 работы Ф. О. Мюллера. Въ показанія барометра введена поправка = — 0,22 мм., опредѣленная И. П. Семеновымъ-Тянъ-Шанскимъ 14 сентября 1903 г. на станціи.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 88 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена въ 13 м. къ W отъ зданія училища. Въ 16 м. къ S отъ нея находится сарай. Съ восточной стороны дворъ соприкасается съ базарной площадью, къ N черезъ улицу въ 20 м. отъ будки идутъ низкіе дома города.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ; въ 20 м. къ E расположено зданіе училища приблизительно такой же высоты, какъ и флюгеръ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на столбѣ въ 3 м. отъ психрометрической будки.

Викторополь. Изъ наблюденій этой станціи за 1905—1912 гг. опубликована въ Лѣтописяхъ лишь часть данныхъ объ осадкахъ. Въ августѣ 1911 г. наружные инструменты станціи перенесены на новое мѣсто.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на незначительномъ склонѣ, имѣющемъ направленіе съ ENE на WSW. Окружающая мѣстность—волнистая степь, занятая пахотными полями. Въ 3—4 верстахъ отъ станціи имѣются искусственныя насажденія. Въ 100 м. къ S отъ станціи расположенъ небольшой прудъ.

Барометръ. Показанія чашечнаго барометра № 709 исправлены поправкой = — 0,10 мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ 25 сентября 1905 г. при осмотрѣ станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на дворѣ въ разстояніи 50 м. отъ строеній. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на столбѣ въ 2 м. отъ термометрической будки.

Богучаръ. Наблюденія прежней станціи въ Богучарѣ были послѣдній разъ напечатаны въ Лѣтописяхъ за 1904 г. Новая станція оборудована на средства Воронежскаго губернскаго земства; наблюденія начались съ 1 іюля 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція помѣщается въ центрѣ города, на южномъ склонѣ Донского мѣлового кряжа, идущаго по направленію съ W на E, приблизительно на первой трети ската, считая снизу вверхъ. Окружающая мѣстность—неровная, вся испещрена оврагами, скатами мѣлового кряжа и балками. Къ S отъ кряжа идетъ открытая долина, ежегодно заливаемая весной полою водою Дона и прорѣзываемая двумя маленькими рѣчками. Наружные инструменты станціи расположены во дворѣ Богучарскаго Общества сельскаго хозяйства, на площадкѣ въ 70 кв. м., отгороженной съ S и W деревяннымъ рѣшетчатымъ заборомъ вышиной около 2 м., а съ N и E—каменной стѣной такой же высоты. Съ N примыкаетъ садикъ съ низкорослыми деревьями, съ E—сарай, съ S и W—открытый дворъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа расположена вблизи югозападнаго угла площадки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ; съ N его превышаетъ хребетъ кряжа, на склонѣ котораго онъ помѣщается.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 4 м. отъ психрометрической будки.

Константиновка (Воронежской губ.). Станція при Константиновскомъ Отдѣлѣ Богучарскаго Общества сельскаго хозяйства оборудована на средства Воронежскаго губернскаго земства. Наблюденія начались въ іюнѣ 1911 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на окраинѣ большого села, лежащаго въ долинѣ рѣчки Богучарки, у склона праваго ея берега. Долина имѣетъ направленіе съ SE на NW. Наружные инструменты станціи расположены во дворѣ Общества сельскаго хозяйства, на участкѣ, обнесенномъ заборомъ.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1261 работы Ф. О. Мюллера, установленному въ прихожей квартиры завѣдывающего станціей А. И. Брѣева. Поправка барометра найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ сентябрѣ 1912 г. = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 134 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ 10 м. отъ забора и въ 35 м. отъ ближайшей постройки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ вблизи термометрической будки и въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ надворныхъ построекъ. До 1 апрѣля 1912 г. наблюденія надъ осадками производились помощью дождемѣра безъ защиты Нифера.

Вольскъ, Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 28 октября 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 204 исправлены поправкой + 0,12 мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ въ октябрѣ 1914 г.

Психрометрическая будка замѣнена новой будкой нормальнаго типа; когда произошла эта замѣна, выяснить не удалось. Размѣры новой будки меньше принятыхъ инструкціей; съ N будка защищена желѣзной рѣшеткой. Положеніе новой будки въ училищномъ саду болѣе открытое, чѣмъ прежней.

Дождемѣръ послѣ 1909 г. перенесенъ на открытую площадку въ саду.

Николаевское (Саратовской губ.). *Барометръ.* Сравненіе наблюденій по барометру Туреттини № 41 съ данными для сосѣднихъ станцій указываетъ на измѣненіе поправки означеннаго инструмента на + 0,5 мм., происшедшее въ началѣ апрѣля. Въ виду этого къ показаніямъ барометра № 41 съ 1 апрѣля до конца года примѣнена поправка = — 0,29 мм. + 0,5 мм. = + 0,2 мм.

Психрометрическая клѣтка. Вслѣдствіе порчи вентилятора съ мая прекратилось вентилированіе клѣтки. Результаты сравнительныхъ наблюденій будутъ помѣщены въ Лѣтописяхъ за 1913 г.

Саратовъ. Первая гимназія. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 октября 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 872 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,35 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ.

Психрометрическая клѣтка не вполнѣ исправна.

Флюгеръ. Выше флюгера только одинъ тополь съ западной стороны.

Дождемѣръ. Во время осмотра станціи г. Коростелевымъ на носкахъ дождемѣровъ не оказалось колпачковъ.

Ильмень (Рудня Камышинская). Изъ наблюденій этой станціи за 1905—1913 гг. въ Лѣтописяхъ были опубликованы только данныя объ осадкахъ за нѣкоторые годы.

Мѣстоположеніе. Станція Ильмень, Рязанско-Уральской желѣзной дороги, ранѣе носившая названіе „Рудня Камышинская", расположена на невысокомъ плато, по которому разбросаны небольшіе холмы. Въ полуверстѣ къ SW отъ станціи плато довольно круто спускается къ долинѣ, по которой протекаютъ двѣ небольшія рѣчки: Терса и Щелканъ и гдѣ имѣется много мелкихъ озеръ и болотъ. Къ NE отъ станціи въ 200 м. мѣстность покрыта сосновымъ лѣсомъ. Съ остальныхъ сторонъ мѣстность открытая, степная. Почва въ окрестностяхъ станціи—песчаная.

Барометръ. Поправка чашечнаго барометра № 532 работы Ф. О. Мюллера найдена І. Б. Шукевичемъ въ сентябрѣ 1901 г. на станціи = —0,30 мм. Эта поправка и введена въ наблюденія за 1914 г. но судя по годовымъ изобарамъ за 1914 г., она съ 1904 г. измѣнилась приблизительно на + 0,4 мм.

Психрометрическая будка 25 октября 1913 г. послѣ ремонта перенесена на новое мѣсто въ садикѣ при желѣзнодорожной станціи, въ 20 м. отъ зданія вокзала. Наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха съ 11 февраля по 1 марта 1914 г. производились безъ искусственной вентиляціи клѣтки вслѣдствіе порчи махового колеса вентилятора. Вообще говоря, клѣтка вентилировалась недостаточно.

Флюгеръ въ октябрѣ 1913 г. установленъ на зданіи вокзала.

Дождемѣръ 18 ноября 1913 г. установленъ въ садикѣ недалеко отъ термометрической будки.

Камышинъ. Питомникъ. *Давленіе воздуха* наблюдается по барометру Вильда-Фуса № 555, въ показанія котораго введена поправка + 0,08 мм., опредѣленная въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ декабрѣ 1909 г. Барометръ 10 октября 1914 г. перенесенъ въ другое зданіе.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировкѣ реперъ метеорологической станціи на 18,335 саж. выше репера Рязанско-Уральской желѣзной дороги у желѣзнодорожнаго моста черезъ р. Елшанку. Отмѣтка этого репера по профилю дороги 17,910 саж. Нуль барометра на 0,733 саж. выше репера метеорологической станціи. Принявъ поправку къ профилю Камышинской линіи Рязанско-Уральской желѣзной дороги + 0,63 саж. (См. статью А. А. Каминскаго: „Обзоръ точныхъ нивеллировокъ", въ Лѣтописяхъ 1907 г.), находимъ абсолютную высоту нуля барометра до 10 октября 1914 г.=37,608 саж. или 80,2 м. Съ 10 октября 1914 г. барометръ помѣщается на 0,428 саж. ниже, чѣмъ въ прежнемъ помѣщеніи, т. е. на высотѣ 37,180 саж. или 79,3 м. Показанія барометра съ 10 октября до конца года приведены къ высотѣ прежняго мѣста барометра.

Психрометрическая клѣтка вентилировалась, вообще говоря, недостаточно.

Дубовка (Саратовской губ.). Станція устроена Отдѣломъ гидрометрическихъ изслѣдованій Министерства Путей Сообщенія. Наблюденія начались съ января 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція находится въ центральной части поселка Дубовки, на обращенномъ къ SE склонѣ праваго, возвышеннаго берега Волги. Рѣка проходитъ въ разстояніи около версты къ SE отъ станціи; теченіе ея въ этомъ мѣстѣ съ NE на SW. Къ S отъ станціи, въ полуверстѣ отъ нея, течетъ рѣчка Дубовка съ W на E. Степь, мѣстами обработанная подъ поля, мѣстами представляющая собой изрѣзанные оврагами пески, начинается приблизительно въ 1½ верстахъ отъ станціи. Сады расположены въ полуверстѣ къ NE и въ долинѣ рѣки Дубовки въ ¾ версты отъ станціи.

Психрометрическая будка Вильда помѣщается во дворѣ богадѣльни, каменное зданіе которой (высотой около 9 м.) находится въ 24 м. къ W. Къ N, NE и SE расположены небольшія деревянныя постройки въ 15—20 м. отъ будки. 26 марта будка выкрашена въ бѣлый цвѣтъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ во дворѣ богадѣльни. Церковь и каланча, находящіяся въ 300 м. къ NNW отъ флюгера, превышаютъ его. Погнутый 17 февраля легкій указатель силы вѣтра исправленъ въ апрѣлѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 7 м. къ SE отъ психрометрической будки.

Царицынъ. Метеорологическую станцію Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 13—15 апрѣля 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 1036 за 1914 г. исправлены поправкой = —0,17 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ при осмотрѣ станціи.

Гриноуцы. *Барометръ* перенесенъ 1 января 1914 г. въ сосѣднюю комнату того же зданія.

Психрометрическая клѣтка. Вентиляція клѣтки была недостаточна и не производила почти никакого дѣйствія на показанія термометровъ.

Флюгеръ. Столбъ флюгера, сломанный вѣтромъ 11 іюня 1913 г., былъ вскорѣ послѣ этого замѣненъ новымъ.

Кокорозенское сельскохозяйственное училище. *Психрометрическая будка* 7 апрѣля 1912 г. была опрокинута сильнымъ вѣтромъ; 26 мая того же года будка была снова установлена. Волосной гигрометръ въ январѣ 1914 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 15 мая 1914 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра, установленнымъ на новомъ столбѣ.

Кишиневъ. Опытная станція при училищѣ виноделія. Съ іюля 1913 г. метеорологическая станція при Бессарабскомъ училищѣ виноделія перешла въ вѣдѣніе опытной станціи при упомянутомъ училищѣ. Измѣненій въ установкѣ приборовъ не произошло.

Тодорешты (Бессарабской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при опытномъ полѣ Бендерскаго уѣзднаго земства начались съ октября 1911 г. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 24 октября 1911 г.

Мѣстоположеніе. „Опытное поле расположено въ ровной открытой мѣстности; только къ N верстахъ въ 3 поднимаются возвышенные холмы, къ E верстахъ въ 4 находится лѣсъ; ближайшія же окрестности представляютъ собою пахотныя поля. Станція вынесена въ открытое поле, за $^1/_2$ версты отъ усадьбы, и занимаетъ возвышенное положеніе на ровномъ высокомъ плато". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Барометръ сифонный Фуса № 172 установленъ въ лабораторіи опытнаго поля. Показанія барометра исправлены поправкой = —0,22 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ въ октябрѣ 1911 г.

Абсолютная высота по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 51 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа занимаетъ открытое положеніе въ полѣ; почва подъ будкой разрыхлена.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ открыто на столбѣ. Вслѣдствіе не вполнѣ вертикальнаго положенія флюгеръ былъ недостаточно чувствителенъ при слабыхъ вѣтрахъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ на столбѣ.

Аккерманъ. Наблюденія этой станціи въ послѣдній разъ были опубликованы въ Лѣтописяхъ 1907 г. Съ 18 марта по 1 апрѣля 1914 г. наблюденія не производились. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 октября 1911 г.

Барометръ. Въ отсчеты по барометру № 1114 за 1914 г. введена поправка = — 0,68 мм., опредѣленная Н. А. Коростелевымъ въ октябрѣ 1911 г.

Абсолютная высота. По сообщенію г. Коростелева, барометръ въ настоящемъ положеніи находится на 2 м. выше, чѣмъ въ прежнемъ помѣщеніи училища, въ которомъ инструментъ висѣлъ до октября 1904 г. Принимая абсолютную высоту барометра въ прежнемъ помѣщеніи = 21,1 м., получаемъ высоту его надъ уровнемъ моря съ октября 1904 г. = 23 м.

Дождемѣръ. Въ $1^1/_2$ м. отъ дождемѣра къ E находится каменная стѣна сарая, превышающая приборъ.

Аджамская опытная станція (Херсонской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при Аджамской сельскохозяйственной опытной станціи Херсонскаго губернскаго земства начались съ декабря 1913 г. Станцію осмотрѣлъ П. И. Ваннари 9 іюля 1915 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной степной мѣстности съ небольшимъ склономъ къ NE, почти въ центрѣ участка въ 200 десятинъ, занятаго опытнымъ полемъ.

Барометръ чашечный № 1340 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ вѣсовой комнатѣ лабораторіи. Показанія барометра исправлены поправкой + 0,41 мм. (при показаніи 740 мм.), найденной П. И. Ваннари въ іюлѣ 1915 г.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 207 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа открыто установлена въ полѣ и вмѣстѣ съ остальными наружными инструментами станціи окружена деревянной оградой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе въ 16 м. отъ термометрической будки. Результаты наблюденій по дождемѣру безъ защиты помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій.

Елисаветградъ. Эту станцію осмотрѣлъ П. И. Ваннари 8 іюля 1915 г.

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Фуса № 565 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,63 мм., опредѣленной П. И. Ваннари въ іюлѣ 1915 г.

Психрометрическая будка нѣсколько бóльшихъ, чѣмъ обычные, размѣровъ. Южная стѣнка двойная, но не доходитъ до верху, восточная и западная стѣнки доходятъ наверху только до высоты южной

стороны будки. Въ будкѣ помѣщаются двѣ цинковыя клѣтки; наблюденія дѣлаются въ клѣткѣ съ вентиляторомъ. Будка ремонтировалась съ 8 по 11 апрѣля 1914 г. Въ августѣ 1914 г. поставленъ новый волосной гигрометръ.

Флюгеръ. Въ 80 м. къ NNW отъ флюгера находится зданіе училища, его превышающее.

Дождемѣръ 6 апрѣля 1912 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера. Осадки за 10 іюня и 27 октября показаны по омбрографу, такъ какъ дождемѣръ протекалъ. Въ томъ и другомъ случаѣ приборъ былъ починенъ. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій приведены показанія дождемѣра безъ защиты.

Мигея. *Дождемѣръ.* 4 іюля 1914 г. столбъ дождемѣра замѣненъ новымъ.

Сагайдакъ. Станцію при Сагайдакскомъ казенномъ орошаемомъ участкѣ осмотрѣлъ В. И. Поповъ 7 октября 1915 г.

Барометръ. Въ отсчеты по барометру № 1085 введена поправка = —1,22 мм., опредѣленная г. Поповымъ при осмотрѣ станціи.

Абсолютная высота по годовымъ изобарамъ 1910, 1911 и 1914 г.г. получается 97 м. Эта величина и приведена въ таблицахъ настоящаго выпуска Лѣтописей.

Психрометрическая будка 1 сентября 1913 г. замѣнена новой будкой нормальнаго типа; низъ ея забранъ деревянной рѣшеткой.

Веселый Кутъ (Херсонской губ.). Станція при земскомъ народномъ училищѣ оборудована за счетъ Тираспольскаго уѣзднаго земства; наблюденія начались съ іюня 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ холмистой мѣстности, на склонѣ возвышенности, обращенномъ къ E, и окружена со всѣхъ сторонъ пахотными полями. Къ N и W отъ станціи тянутся возвышенности.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена въ огородѣ; ближайшее строеніе находится въ 50 м. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ; находящіяся вблизи возвышенности превышаютъ флюгеръ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера находится на огородѣ, на склонѣ холма.

Николаевъ. *Волосной гигрометръ* въ маѣ 1913 г. замѣненъ новымъ.

Херсонъ. Сельскохозяйственное училище. *Волосной гигрометръ.* 20 октября оборвался волосъ гигрометра; 21 октября снова укрѣпили волосокъ.

Флюгеръ ремонтировался 6 сентября 1913 г., при чемъ былъ немного укороченъ столбъ, на которомъ онъ установленъ.

Херсонъ. Опытная станція. *Флюгеръ* 10 іюля 1914 г. установленъ на новой, болѣе высокой мачтѣ.

Дождемѣръ въ мартѣ 1912 г. перенесенъ на 7 м. къ S. Результаты наблюденій по другимъ дождемѣрамъ помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій.

Одесса. Опытное поле. Станцію осмотрѣлъ В. Н. Оболенскій въ апрѣлѣ 1914 г.

Флюгеръ открыто установленъ на столбѣ въ 80 м. къ S отъ площадки съ другими приборами станціи (См. Лѣт. 1911 г.).

Осадки. По сообщенію В. Н. Оболенскаго, зимой возможно выдуваніе снѣга изъ дождемѣра

Одесса. Университетъ. *Барометръ.* Показанія чашечнаго барометра работы І. А. Тимченко исправлены поправкой + 0,29 мм., опредѣленной В. Н. Оболенскимъ въ апрѣлѣ 1914 г. на станціи.

Лозовая. *Психрометрическая клѣтка* вентилировалась не всегда достаточно.

Каменка. *Барометръ.* Показанія барометра № 1086 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,13 мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ 13 апрѣля 1913 г. на станціи. Въ маѣ 1912 г. барометръ былъ установленъ въ комнатѣ наблюдателя, въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находился до переноса въ началѣ 1910 г.

Психрометрическая будка. Маховое колесо вентилятора клѣтки 27 октября 1913 г. перенесено внизъ на одинъ изъ столбовъ будки. Цинковая клѣтка 16 мая 1914 г. обтянута проволочной сѣткой для защиты отъ птицъ.

Флюгеръ. 11 мая 1913 г. устранена неправильность въ оріентировкѣ флюгера (См. Лѣт. 1910 г.).

Луганское опытное поле. Метеорологическая станція при опытномъ полѣ Славяносербскаго уѣзднаго земства начала функціонировать съ 1 мая 1913 г. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 августа 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ 4 верстахъ къ W отъ г. Луганска, на сѣверномъ склонѣ спускающемся къ рѣчкѣ Луганкѣ. Рѣчка, съ крутыми берегами, течетъ съ W на E. По тому же направленію тянется возвышенность, находящаяся къ N отъ станціи. Со всѣхъ сторонъ станцію окружаютъ пахотныя поля.

Психрометрическая будка нормальнаго типа совершенно открыто установлена въ полѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра вполнѣ открыто установленъ на небольшомъ холмѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе въ полѣ; зимой возможно выдуваніе снѣга.

Луганскъ. Станція въ городѣ. Эту станцію осматривалъ Н. А. Коростелевъ 9—11 апрѣля, 5—6 іюня и 27 августа 1914 г.

Атмосферное давленіе съ 10 апрѣля 1913 г. наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 1290. Поправка этого барометра найдена Н. А. Коростелевымъ въ апрѣлѣ 1913 г. и лѣтомъ 1914 г. на станціи = + 0,07 мм.

Температура и влажность. Результаты наблюденій надъ температурой и влажностью воздуха по инструментамъ, установленнымъ въ будкѣ англійскаго типа, помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій.

Флюгеръ. 18 марта 1912 г. проржавѣвшій легкій указатель силы вѣтра замѣненъ новымъ.

Комисаровка. Станцію при Верхнеднѣпровскомъ сельскохозяйственномъ училищѣ осмотрѣлъ В. И. Поповъ 1 октября 1915 г.

Наружные инструменты станціи 12 іюня 1913 г. перенесены на 50 м. къ NE отъ прежняго мѣста и установлены на обширной площадкѣ, обнесенной легкой оградой. Ближайшія одноэтажныя постройки находятся къ SW въ 50 м. и къ NW въ 40 м.

Барометръ 26 іюля 1912 г. былъ перенесенъ изъ нижняго этажа въ верхній; 26 августа 1912 г. онъ былъ снова установленъ въ нижнемъ этажѣ училища; 5 сентября 1912 г. инструментъ былъ опять перенесенъ въ верхній этажъ. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,20 мм., найденной г. Поповымъ 1 октября 1915 г.

Абсолютная высота. По произведенной подъ руководствомъ г. директора училища нивеллировкѣ, нуль барометра (съ 5 сентября 1912 г.) на 5,496 саж. ниже головки рельса Екатерининской жел. дороги на станціи Эрастовка, а такъ какъ абсолютная высота рельсовъ на названной станціи, согласно Лѣтописей 1905 г., 52,30 саж., то высота барометра надъ уровнемъ моря получается 46,804 саж. или 99,9 м.

Флюгеръ 23 апрѣля 1913 г. былъ перенесенъ на новое мѣсто къ ESE отъ прежняго и установленъ вполнѣ открыто. Флюгарка вращается съ треніемъ.

Дождемѣръ. Положеніе дождемѣра открытое.

Екатеринославъ. Станцію при Первомъ реальномъ училищѣ осмотрѣлъ В. К. Мироновичъ 14—16 сентября 1914 г.

Барометръ Вильда-Фуса № 466, при осмотрѣ его г. Мироновичемъ, оказался загрязненнымъ; г. Мироновичъ прочистилъ его короткое колѣно. Показанія барометра съ 1 января до 1 ч. д. 15 сентября исправлены поправкой = — 0,09 мм., а съ 1 ч. д. 15 сентября до конца года—поправкой = — 0,12 мм. Обѣ поправки опредѣлены г. Мироновичемъ: первая до чистки, вторая послѣ чистки инструмента 8 декабря барометръ перенесенъ въ новое помѣщеніе станціи, пристроенное къ квартирѣ завѣдывающаго станціей.

Абсолютная высота барометра въ новомъ помѣщеніи, по нивеллировкѣ Н. А. Захарова, на 3,12 м. ниже прежняго положенія инструмента и, слѣдовательно, = 83,9 м. Показанія барометра съ 8 декабря до конца года приведены къ прежней его высотѣ (87,0 м.).

Волосной гигрометръ 15 сентября 1914 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ съ S и SW можетъ нѣсколько заслоняться зданіями училища, которыя впрочемъ не превышаютъ прибора.

Дождемѣръ 12 апрѣля 1912 г. замѣненъ новымъ.

Колачевское. *Психрометрическая клѣтка* вентилировалась не всегда достаточно.

Николайполь (Екатеринославской губ.). Метеорологическая станція при центральномъ училищѣ въ колоніи Николайполь оборудована на средства Екатеринославскаго уѣзднаго земства. Наблюденія начались съ октября 1911 г. Эту станцію осмотрѣлъ В. И. Поповъ 27 сентября 1915 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ на восточномъ склонѣ неглубокой долины, которая тянется съ SSE на NNW. Окружающая мѣстность представляетъ волнистую возвышенность, занятую пахотными полями. Днѣпръ протекаетъ въ 10 верстахъ отъ станціи съ N на S. Въ долинѣ, по склону которой расположена станція, имѣются пруды. Училище находится на краю колоніи, которая представляетъ рядъ невысокихъ, окруженныхъ садами и огородами домовъ. Наружные инструменты станціи расположены на огородѣ училища. Въ 10 м. отъ ограды станціи разбитъ питомникъ, деревья котораго не выше 2—3 м. Положеніе приборовъ вполнѣ открытое.

Барометръ сифонный Вильда-Фуса № 957 работы Ф. О. Мюллера, при осмотрѣ станціи г. Поповымъ, висѣлъ не вполнѣ вертикально; кольцо съ ноніусомъ слишкомъ свободно скользило по трубкѣ барометра, и его приходилось, при отсчетахъ, поддерживать пальцемъ. Эти дефекты устранены г. Поповымъ. Наблюденія и днемъ производятся при искусственномъ освѣщеніи. Въ показанія барометра введена поправка = — 0,08 мм., опредѣленная В. И. Поповымъ въ сентябрѣ 1915 г. до устраненія неправильности въ установкѣ инструмента.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 120 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на бетонномъ фундаментѣ, покрытомъ дерномъ. Открытой стороной будка повернута къ NNW. Маховое колесо вентилятора цинковой клѣтки укрѣплено вверху на поперечномъ брусѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на тонкомъ столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе на площадкѣ.

Александровка-Покровское. *Барометръ* чашечный № 1119 работы Ф. О. Мюллера установленъ 29 сентября 1912 г. въ физическомъ кабинетѣ школы, въ первомъ этажѣ. Въ показанія инструмента введена поправка + 0,14 мм., опредѣленная Н. А. Коростелевымъ 29 сентября 1912 г. на станціи.

Абсолютная высота по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 96 м.

Волосной гигрометръ испортился 28 мая и замѣненъ новымъ 31 іюля 1914 г.

Александровскъ (Екатеринославской губ.). Коммерческое училище. Эту станцію осмотрѣлъ П. П. Ваннари 12 іюля 1915 г.

Барометръ. Въ показанія барометра № 959 введена поправка + 0,43 мм., опредѣленная въ іюлѣ 1915 г. П. П. Ваннари.

Психрометрическая будка. Южная стѣнка, состоявшая изъ одного ряда досокъ, передѣлана въ январѣ 1913 г. въ двойную (См. Лѣт. 1911 г.). Вентиляція клѣтки и въ 1914 г. производилась безъ махового колеса.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи П. И. Ваннари, у дождемѣрныхъ сосудовъ не было колпачковъ къ носкамъ.

Маріупольское лѣсничество. Станція № 9 на полянѣ. Эту станцію осмотрѣлъ А. А. Каминскій 19 сентября 1913 г.

Барометръ. Показанія барометра № 874 исправлены поправкой + 0,50 мм. (при показаніи 747 мм.), найденной А. А. Каминскимъ въ сентябрѣ 1913 г.

Флюгеръ. Какъ выяснилось при осмотрѣ станціи А. А. Каминскимъ, указатель N былъ отклоненъ на 4° къ E, указатель E на 9° къ S.

Маріупольское лѣсничество. Станція № 6 въ степи. Эту станцію осмотрѣлъ А. А. Каминскій 19 сентября 1913 г.

Психрометрическая будка. 5 сентября деревянная рѣшетка, прикрывавшая сѣверную сторону будки, замѣнена проволочной. 26 апрѣля 1913 г. волосной гигрометръ замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 5 сентября установленъ на болѣе открытомъ мѣстѣ на курганѣ. А. А. Каминскій нашелъ указатель N отклоненнымъ на 12° къ E.

Благодатный хуторъ (Екатеринославской губ.). Результаты наблюденій на метеорологической станціи при хуторѣ Благодатномъ бр. Н. А. и С. А. Тихомировыхъ доставляются Обсерваторіи съ февраля 1912 г. Эту станцію осмотрѣлъ В. И. Поповъ 29 сентября 1915 г.

Мѣстоположеніе. „Хуторъ Благодатный расположенъ въ степи, покрытой кукурузными и пшеничными полями и баштанами. Самый хуторъ представляетъ собою площадь около 10 десятинъ, густо заросшую молодымъ лѣсомъ. Въ центрѣ его находятся экономическія постройки и господскій домъ, возлѣ котораго въ лѣскѣ устроена станція. Въ ½ верстѣ отъ станціи протекаетъ степная рѣка Конка, почти совсѣмъ пересыхающая лѣтомъ и осенью. Площадка для наружныхъ инструментовъ станціи кругомъ заросла кустами бѣлой акаціи, которые вплотную подходятъ къ проволочной оградѣ ея“. (Изъ отчета г. Попова).

Часы, при осмотрѣ станціи г. Поповымъ, оказались на 10 минутъ впереди.

Барометръ сифонный Вильда-Фуса № 1140 работы Ф. О. Мюллера помѣщается въ кабинетѣ С. А. Тихомирова. Показанія прибора исправлены поправкой + 0,13 мм., опредѣленной В. И. Поповымъ на станціи.

Абсолютная высота. По произведенной земскимъ техникомъ г. Чернышевымъ нивеллировкѣ, нуль шкалы барометра на 0,60 саж. выше головки рельса на 253 верстѣ Второй Екатерининской желѣзной дороги у моста черезъ р. Токмачку. Отмѣтка рельса въ этомъ мѣстѣ по профилю дороги 31,26 саж. Поправка къ профилю по связи съ марками Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба получается:

1) на станціи Александровскъ = — 0,38 саж. и 2) на станціи Волноваха приблизительно = — 0,65 саж.; принимаемъ для Благодатнаго хутора поправку къ профилю = — 0,50 саж.; такимъ образомъ высоту барометра надъ уровнемъ моря находимъ = 31,36 саж. или 66,9 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа имѣетъ слишкомъ частыя жалюзи.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ. 13 марта 1914 г. бурей были повреждены доски-указатели силы вѣтра; въ іюнѣ доски замѣнены новыми.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ вблизи акацій, вѣтви которыхъ достигали пріемной поверхности дождемѣра.

Маріуполь. Гимназія. *Давленіе воздуха* съ апрѣля 1912 г. наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 1017 работы Ф. О. Мюллера; въ показанія инструмента введена поправка = — 0,05 мм., опредѣленная въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ декабрѣ 1910 г.

Психрометрическая клѣтка 24 іюня 1914 г. замѣнена новой цинковой клѣткой съ вентиляторомъ.

Вѣтеръ. Сила вѣтра съ 11 ноября 1913 г. наблюдается по анемометру съ электрической передачей. Наружныя части прибора установлены на крышѣ зданія гимназіи. Для сравненія приводимъ среднюю скорость вѣтра по указателю силы вѣтра при флюгерѣ Вильда.

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Годъ.
7 ч. у.	5.0	4.0	5.3	4.5	4.3	3.0	2.5	3.0	3.5	4.4	4.3	4.5	4.0
1 ч. д.	6 7	4.7	5.0	7.2	5 2	5.2	4.8	5.4	5.4	6.2	5.0	4.6	5.4
9 ч. в.	5.8	3.6	4.8	5.4	4 0	2.5	2.9	3.2	4 2	5.3	4.2	4.2	4.2

Урюпинская. Станцію при реальномъ училищѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 13 іюня 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 668 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,56 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ.

Психрометрическая будка въ іюнѣ 1914 г. отремонтирована, (но не окрашена) и обнесена рѣшеткой; вокругъ будки разводился садъ. Психрометрическая клѣтка была повреждена 25 марта 1914 г. Новая клѣтка съ вентиляторомъ поставлена въ присутствіи г. Коростелева. Одновременно въ клѣткѣ установлены комплектъ новыхъ термометровъ и волосной гигрометръ. Съ 25 марта по 13 іюня наблюденія велись по непровѣренному психрометру.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ, на станціи оказался только одинъ дождемѣрный сосудъ; въ немъ была обнаружена течь. Тогда же сосудъ былъ запаянъ.

Усть-Медвѣдицкая. Станцію при реальномъ училищѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 11 іюня 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Фуса № 143 исправлены поправкой + 0,51 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ.

Психрометрическая будка. Для огражденія будки отъ любопытныхъ устроена подъ ней между столбами жалузійная защита и низъ ея закрытъ рѣшетчатымъ поломъ.

Осадки. Съ 20 октября до средины декабря наблюденія не производились вслѣдствіе отсутствія измѣрительнаго стакана.

Донецкое опытное поле. Наблюденія на метеорологической станціи при опытномъ полѣ Донецкаго сельскохозяйственнаго Общества начались въ концѣ 1911 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной возвышенной мѣстности и со всѣхъ сторонъ окружена пахотными полями. Къ NNW въ 1—1½ верстахъ отъ станціи идетъ съ ENE на WSW глубокая балка; постепенный склонъ къ ней начинается у самой станціи.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ полѣ въ 150 м. отъ ближайшихъ построекъ. 28 октября 1913 г. волосной гигрометръ замѣненъ новымъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе въ полѣ.

Каменская. Станцію при Каменскомъ реальномъ училищѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 7 іюня 1914 г.

„Наружные инструменты станціи расположены на просторномъ и ровномъ дворѣ училища. Положеніе приборовъ хорошее и открытое, такъ какъ строенія отстоятъ далеко и только съ западной стороны находится небольшой садъ съ невысокими деревьями". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Барометръ. Показанія барометра исправлены поправкой = — 0,20 мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ въ іюнѣ 1914 г.

Волосной гигрометръ 14 ноября 1914 г. замѣненъ новымъ.

Макѣевка. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1910, 1911 и 1914 г.г. приближенно на 3 м. больше приведенной въ Лѣтописяхъ. (См. Лѣт. 1910 и 1911 г.г.).

Психрометрическая будка окрашена бѣлой краской 13 мая 1914 г. Волосной гигрометръ 23 декабря 1913 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ. Легкій указатель силы вѣтра былъ сорванъ 7 мая 1914 г.; 9 мая укрѣпленъ новый легкій указатель.

Персіяновка. Донское сельско-хозяйственное училище. Наблюденія на метеорологической станціи при Донскомъ сельско-хозяйственномъ училищѣ начались съ мая 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной степной мѣстности, въ 350 м. отъ полотна линіи Юго-Восточныхъ жел. дорогъ, проходящей по долинѣ р. Грушевки. На противоположной отъ училища сторонѣ рѣчки идетъ небольшой подъемъ, на которомъ расположенъ хуторъ Персіяновка. Древесныхъ насажденій вблизи станціи нѣтъ, и только вдали, по долинѣ р. Грушевки, тянется невысокая молодая роща, а еще дальше, на противоположномъ берегу рѣчки, разбросаны сады при дачахъ хутора Персіяновки. Наружные инструменты станціи размѣщены на совершенно открытомъ мѣстѣ.

Барометръ сифонный Вильда-Фуса № 209 помѣщался въ физическомъ кабинетѣ въ нижнемъ этажѣ главнаго зданія училища. Этотъ барометръ полученъ отъ Е. Г. Бокова съ закрытой станціи „Веселый Поселокъ". По сообщенію наблюдателя, короткое колѣно инструмента было загрязнено. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,13 мм., опредѣленной А. М. Шенрокомъ 1891 г. въ Веселомъ Поселкѣ. Судя по годовымъ изобарамъ 1914 г., съ 1891 г. поправка барометра № 209 измѣнилась и достигла приблизительно величины = — 0,5 мм.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировкѣ нуль барометра на 8,91 саж. выше головки рельса линіи Юго-Восточныхъ жел. дорогъ вблизи станціи Персіяновки. Абсолютная высота марки Управленія Генеральнаго Штаба на каменной казармѣ въ Персіяновкѣ по каталогу С. Д. Рыльке = = 7,362 саж. Предполагая, что рельсъ приблизительно на 0,57 саж. ниже указанной марки, получаемъ высоту нуля барометра надъ уровнемъ моря приближенно = 15,70 саж. или 33,5 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа помѣщается на площадкѣ размѣрами 13 × 8 м., окруженной загородкой изъ деревянныхъ планочекъ. Будка находится на границѣ опытнаго поля съ усадьбой училища и со всѣхъ сторонъ окружена пахотными полями и выгонами. Главное зданіе училища отстоитъ отъ будки въ 350 м. Почва подъ будкой засѣяна травой.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на мачтѣ на небольшомъ холмикѣ, возвышающемся надъ ровной поверхностью опытнаго поля. Главное зданіе училища, нѣсколько превышающее флюгеръ, находится къ S въ разстояніи 1/4 версты. Верхняя часть столба снабжена площадкой съ лѣстницей къ ней для наблюденій въ темное время.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на столбѣ въ 6 м. отъ термометрической будки.

Ростовъ на Дону. Станцію при Петровскомъ реальномъ училищѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 28—29 августа 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 186 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,07 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ на станціи. Короткое колѣно этого барометра загрязнено.

Таганрогъ. Маякъ. *Барометръ.* Судя по годовымъ изобарамъ 1909—1912 и 1914 г.г., поправка барометра съ 1909 г. измѣнилась на + 0,3 мм.; на этомъ основаніи въ барометрическія наблюденія за 1914 г. введена приближенная поправка + 1,5 мм., вмѣсто прежней (+ 1,24 мм.).

Азовъ. Метеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ при управленіи Азовскаго порта начала дѣйствовать въ апрѣлѣ 1912 г. Подробное описаніе станціи Обсерваторіи еще не доставлено.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1190 работы Ф. О. Мюллера. Поправка этого инструмента найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ мартѣ 1912 г. = = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 20 м. при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Температура и влажность воздуха наблюдается въ психрометрической будкѣ нормальнаго типа въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ. Вентиляція клѣтки была, судя по показаніямъ приборовъ, не всегда достаточна.

Вѣтеръ наблюдается помощью флюгера Вильда.

Эльтонъ. Станція устроена на средства Рязанско-Уральской жел. дороги; наблюденія начались въ октябрѣ 1913 г. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 26 октября 1914 г.

Мѣстоположеніе. „Мѣстность представляетъ собой степь, которая весной покрывается травой, лѣтомъ выгорающей отъ лучей солнца. Пустынное озеро Эльтонъ находится въ 4 верстахъ къ W отъ станціи. Близъ станціи—небольшія желѣзнодорожныя постройки, древесной растительности очень мало". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Барометръ сифонный Вильда-Фуса № 1293 помѣщался въ отдѣльной метеорологической комнатѣ при вокзалѣ. Отсчитываемыя по нониусу десятыя доли миллиметра наблюдатель уменьшалъ вдвое; эта погрѣшность наблюдателя, имѣвшая мѣсто съ апрѣля до 26 октября 1914 г., въ Обсерваторіи, по возможности, исправлена. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,06 мм., опредѣленной Н. А. Коростелевымъ на станціи.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки, произведенной г. Коростелевымъ, нуль барометра на 1,2 м. выше головки рельса у пассажирскаго зданія въ Эльтонѣ. Отмѣтка полотна по профилю Астраханской линіи Рязанско-Уральской жел. дороги 50,62 саж. Поправку къ профилю для Эльтона, исходя изъ поправокъ для станцій Красный Кутъ и Астрахань (см. Лѣт. 1910 г.), получаемъ = — 47,17 саж. Рельсъ приближенно на 0,2 саж. выше полотна. Отсюда абсолютную высоту рельса на станціи Эльтонъ находимъ = 3,65 саж. или 7,79 м. и высоту барометра 9,0 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на небольшой площадкѣ около вокзала, огороженной сплошнымъ деревяннымъ заборомъ. Будка закрыта съ N и снизу желѣзной сѣткой. Судя по показаніямъ термометровъ, термометрическая клѣтка вентилировалась не всегда достаточно.

Вѣтеръ наблюдается помощью анемографа Ришара съ электрической передачей, установленнаго на крышѣ вокзала на высотѣ 1 м. надъ нею.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ садикѣ, прилегающемъ къ вокзалу.

Ахтуба. *Барометръ* 10 ноября 1913 г. перенесенъ въ другое зданіе и установленъ на той же высотѣ, на какой находился раньше.

Верхній Баскунчакъ. *Психрометрическая клѣтка.* 1 декабря 1912 г. маховое колесо вентилятора перенесено внизъ на столбъ психрометрической будки. Судя по показаніямъ термометровъ, клѣтка вентилировалась недостаточно.

Хошеутовскій участокъ. *Барометръ,* первоначально помѣщавшійся въ комнатѣ для посѣтителей, 7 сентября 1913 г. былъ перемѣщенъ въ домъ завѣдывающаго участкомъ, откуда 2 октября перенесенъ въ домъ почвовѣда; 11 ноября 1913 г. инструментъ былъ повѣшенъ въ зданіи музея. Съ 5 по 9 мая 1914 г. барометръ находился въ домѣ агронома, съ 9 мая по 27 іюня—въ вегетаціонной комнатѣ, послѣ чего былъ установленъ въ зданіи музея. Высота инструмента при этихъ переносахъ мѣнялась лишь незначительно.

Абсолютная высота. Барометръ во всѣхъ помѣщеніяхъ, кромѣ вегетаціонной комнаты, находился приблизительно на одинаковой высотѣ; въ вегетаціонной комнатѣ, съ 9 мая до 27 іюня, онъ висѣлъ приблизительно на 1 м. ниже, чѣмъ въ другихъ помѣщеніяхъ. Показанія барометра съ 9 мая до 27 іюня приведены къ абсолютной высотѣ постояннаго мѣста въ музеѣ (— 1 м.).

Вѣтеръ. Вслѣдствіе неисправности указателей силы вѣтра при флюгерѣ, скорость вѣтра съ 17 января по 21 февраля измѣрялась помощью анемометра, установленнаго на высотѣ 5,5 м.

Бекмухамедова ставка. *Барометръ* 6 іюля 1912 г. былъ установленъ на новомъ мѣстѣ; 29 іюля 1912 г. инструментъ былъ перенесенъ на прежнее мѣсто.

Пушкинъ садъ. Станція устроена Управленіемъ Синеморскимъ имѣніемъ крестьянскаго поземельнаго банка; наблюденія начались въ октябрѣ 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ западной части одного изъ Беровскихъ бугровъ, прорѣзывающихъ съ E на W дельту Волги. Въ 200 м. протекаетъ р. Прорва, впадающая въ разстояніи версты въ Кривой Бузанъ, рукавъ Волги. Рѣка течетъ параллельно Беровскимъ буграмъ, къ N отъ небольшого бугра, на которомъ находится станція. Окрестности станціи—степь, частью занятая лугами, частью выгономъ для скота; въ степи разбросаны въ громадномъ числѣ „ёрики", „ильмени", полноводные въ маѣ и іюнѣ и въ большинствѣ случаевъ пересыхающіе въ остальное время года. Станція лежитъ на участкѣ, занятомъ плодовымъ садомъ площадью около 2 десятинъ. Къ западной сторонѣ сада примыкаетъ село Кривобузанское.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена въ саду на открытой площадкѣ. Ближайшія деревья (4 дуба) въ 30 м. къ W. Почва подъ будкой лишена растительности. Судя по показаніямъ термометровъ, цинковая термометрическая клѣтка вентилировалась недостаточно.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ открыто на крышѣ зданія, на шестѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ достаточно открытое положеніе въ саду.

Астрахань. Станція желѣзной дороги. *Психрометрическая будка* осенью 1911 г. окрашена въ бѣлый цвѣтъ; въ южной стѣнкѣ сдѣланы щели наверху. Между крышами сдѣланъ промежутокъ, который открытъ съ S и съ N (См. Лѣт. 1910 г.). Волосной гигрометръ 4 іюля 1913 г. былъ поврежденъ и 7 іюля замѣненъ новымъ. Съ 10 до 16 декабря 1914 г. цинковая клѣтка ремонтировалась; въ это время температура наблюдалась по термометру, установленному внѣ будки въ тѣни. Вентиляція термометрической клѣтки была не всегда достаточна.

Астрахань. Реальное Училище. *Флюгеръ* въ мартѣ 1912 г. установленъ на крышѣ сосѣдняго съ реальнымъ училищемъ зданія городскихъ учрежденій (См. Лѣт. 1907 г.). Положеніе его на новомъ мѣстѣ открытое. Въ ночные часы флюгеръ освѣщается электрическими лампочками.

Оранжерейный промыселъ. *Психрометрическая клѣтка,* судя по показаніямъ термометровъ, вентилировалась не всегда достаточно.

Васильево. Станцію осмотрѣлъ П. И. Ваннари 12 іюля 1915 г.

Барометръ. Показанія барометра № 752 за 1914 г. исправлены поправкою + 0,42 мм., опредѣленной П. И. Ваннари въ іюлѣ 1915 г.

Температура и влажность воздуха наблюдались также и въ будкѣ англійскаго типа на высотѣ 2,0 м. надъ землею. Результаты этихъ наблюденій приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій. Волосной гигрометръ въ будкѣ Вильда 1 января 1913 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ. 24 апрѣля 1912 г. подгнившій столбъ флюгера замѣненъ новымъ.

Мелитополь. Земская управа. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы встрѣчаются пропуски.

Барометръ. Какъ видно изъ отчета Д. Ф. Нездюрова, осмотрѣвшаго станцію 9 апрѣля 1913 г., плоскій менискъ барометра затрудняетъ отсчеты. Въ показанія барометра Peters-Rost (Berlin) № 10 введена поправка = — 0,17 мм., опредѣленная г. Нездюровымъ на станціи.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи Д. Ф. Нездюровымъ, дождемѣръ помѣщался вполнѣ открыто на крышѣ навѣса. Н. А. Коростелевъ, осматривавшій станцію въ іюнѣ 1909 г., засталъ приборъ на крышѣ брандмауера; когда именно былъ перенесенъ дождемѣръ, выяснить не удалось.

Алешки (Таврической губ.). Станція устроена на средства Днѣпровскаго уѣзднаго земства. Наблюденія начались съ ноября 1913 г. Эту станцію осмотрѣлъ В. И. Поповъ 6 октября 1915 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена въ городѣ, при агрономическомъ отдѣленіи земской управы. Мѣсто ровное, песчаное; дома—окружены садами; высокихъ зданій нѣтъ. Къ N отъ станціи въ полуверстѣ отъ нея находятся рѣчки Конка и Чайка и ихъ плавни; береговая линія Чайки идетъ съ E на W. Отъ лѣваго берега Днѣпра станція отстоитъ въ 5 верстахъ. Въ 2 верстахъ къ SE и E—лѣсъ площадью около 2000 десятинъ. Наружные инструменты станціи расположены во дворѣ агрономическаго отдѣленія, окруженномъ садами; площадка съ инструментами обнесена деревянной оградой съ проволочной сѣткой". (Изъ отчета В. И. Попова).

Барометръ чашечный № 14061 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ зданіи агрономическаго отдѣленія; въ его показанія за 1914 г. введена поправка + 0,35 мм., опредѣленная г. Поповымъ въ октябрѣ 1915 г.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается = 7 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена во дворѣ; ближайшее строеніе расположено въ 9 м. къ S.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщенъ на столбѣ въ 5 м. отъ психрометрической будки.

Геническъ. Портъ. Эту станцію осмотрѣлъ П. И. Ваннари 29 іюня 1914 г. (См. Лѣт. 1911 г.).

Волосной гигрометръ 28 апрѣля 1912 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ. 26 іюня 1912 г. былъ оторванъ легкій указатель силы вѣтра; 27 іюня онъ замѣненъ новымъ.

Хорлы. *Барометръ* 1 мая 1913 г. перенесенъ въ квартиру наблюдателя.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировкѣ, на новомъ мѣстѣ барометръ установленъ на 0,4 м. ниже, нежели въ прежнемъ помѣщеніи, въ конторѣ порта, т. е. на высотѣ 8,8 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка 2 ноября 1912 г. укреплена добавочными столбами, причем старые подгнившие столбы оставлены. Волосной гигрометр, поврежденный в декабре 1913 г., заменен новым 3 февраля 1914 года.

Тарханкутский маяк. Из наблюдений этой станции с 1910 г. печатались только данные об осадках.

Керчь. Порт. Некоторые сведения из отчета П. И. Ваннари об осмотре этой станции 1 июля 1914 г. помещены в Летописях 1911 г.

Психрометрическая клетка. Вентилирование клетки производило весьма незначительное действие на показания термометров.

Скорость ветра с 25 по 27 августа наблюдалась по флюгеру Вильда.

Евпаторийский маяк. С 1907 г. из наблюдений этой станции печатались в Летописях только данные об осадках. Эту станцию осмотрел А. А. Каминский 1 сентября 1909 г.

Барометр. Показания барометра № 1021 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,12 мм., определенной А. А. Каминским в сентябре 1909 г. Летом 1909 г. барометр временно находился в сенях дома служителя при маяке.

Дождемер с защитой Нифера установлен в наиболее открытой части небольшого двора в расстоянии 2 м. от дерева.

Феодосия. Порт. Эту станцию осматривал Н. А. Коростелев 27 — 28 апреля и в августе 1914 года.

Барометр № 470, при осмотре станции Н. А. Коростелевым, висел не вполне вертикально, нижний визир был установлен неправильно. В показания барометра с 1 января до 22 августа введена поправка + 0,07 мм., с 22 августа до конца года — поправка = — 0,16 мм.; обе поправки определены Н. А. Коростелевым в августе 1914 г.; первая — до устранения указанных недостатков в установке, вторая — после их устранения.

Волосной гигрометр заменен новым 2 сентября 1914 г.

Феодосийское лесничество. Эту станцию осмотрел А. А. Каминский 1 октября 1914 г.

Давлеене воздуха с июля 1912 г. наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 62098 работы Францена. В показания инструмента введена поправка = — 0,18 мм., определенная А. А. Каминским 1 октября 1914 года.

Кучук-Тотайкой. Эту станцию осмотрел Д. А. Смирнов 25 сентября 1913 г.

Барометр. Д. А. Смирнов при посещении станции установил барометр Вильда-Фуса № 165 на месте прежнего барометра. Показания барометра № 165 за 1914 г. исправлены поправкой = + 0,03 мм., определенной г. Смирновым.

Меганомский маяк. Наблюдения с 12 по 14 ноября не производились.

Севастополь. Морская Обсерватория. *Барометр.* В показания барометра № 413 за 1914 г. введена поправка = — 0,05 мм., найденная на основании произведенных в последние месяцы этого года сравнений с контрольным барометром, проверенным в Главной Физической Обсерватории.

Психрометрическая будка окрашена 9 апреля 1914 г. Волосной гигрометр 11 марта 1914 г. заменен новым гигрометром, вместо которого 31 марта установлен вычищенный прежний гигрометр. Влажность с января по март при температуре ниже 0° взята по показаниям психрометра Асмана.

Ветер. С 1 мая 1914 г. наблюдения над направлением и скоростью ветра велись помощью анемометра Робинзона; 16 октября анемометр был снят и заменен 20 октября анемометром и флюгером с электрической передачей показаний; с 16-го до 20-го октября наблюдения производились помощью флюгера Вильда. 8 декабря установлен новый анемометр взамен прежнего.

Дождемер 26 мая 1914 г. заменен новым дождемером, установленным на новом столбе; 13 октября дождемер перенесен на новое место, неподалеку от прежнего.

Херсонесский маяк. Из наблюдений этой станции с 1905 г. печатались за некоторые годы только данные об осадках.

Абсолютная высота. По сообщению смотрителя маяка, барометр в 1914 г. находился на высоте 5,2 м. над уровнем моря.

Ветер. С 10 февраля 1914 г. направление и скорость ветра наблюдаются по анемографу Мунро, установленному на крыше здания.

Никитская дача. Станцию в усадьбе лесничества в Никитской даче осмотрел Н. А. Коростелев 27 сентября 1914 г.

Часы. До осмотра станции Коростелевым, т. е. до 27 сентября 1914 г., наблюдения производились по Петроградскому времени, т. е. на 16 мин. ранее, чем требуется инструкцией.

Магарач. Эту станцию осмотрел Н. А. Коростелев 26 сентября 1914 г.

Барометр, вследствие пожара в квартире наблюдателя, 28 июля 1913 г. был перенесен на новое место и установлен в комнате служителя. Положение барометра здесь не вполне удобное: плохо видны деления шкалы и в наблюдениях возможны ошибки. Показания барометра № 1063 исправлены поправкой +0,33 мм., определенной Коростелевым в 1914 г. на станции.

Абсолютная высота нового положения барометра, по годовым изобарам 1914 г., получается 53 м.

Термометрическая клетка. Испорченный 21 ноября 1912 г. вентилятор клетки исправлен 27 ноября того же года. Волосной гигрометр заменен новым 2 февраля 1913 г.

Никитский сад. Станцию осмотрел Н. А. Коростелев 25 сентября 1914 г. (См. Лет. 1910 г.).

Давление воздуха с 22 февраля 1912 г. наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 17 работы Францена; в показания его введена поправка + 0,33 мм., определенная Коростелевым в сентябре 1914 года.

Абсолютная высота барометра по годовым изобарам 1914 г. получается = 92 м.

Ялта. Метеорологическую станцию Ялтинского городского управления осмотрел Н. А. Коростелев 23—27 сентября 1914 г.

Барометр. С 1 января по 30 июня 1914 г. наблюдения над давлением воздуха производились помощью чашечного барометра Фуса № 689; в показания этого барометра введена поправка = — 2,12 мм., (для отсчета 765 мм.), определенная Коростелевым. С 1 июля до конца года наблюдения велись помощью сифонного барометра Вильда-Фуса № 210; поправка его, согласно с определением Коростелева, принята = + 0,49 мм.

Психрометрическая будка с четырех сторон окружена высокими деревьями и сильно разросшимися кустами.

Флюгер Вильда с двумя указателями силы ветра установлен 23 декабря 1913 г. на крыше здания горного клуба. Положение прибора, по сообщению Коростелева, недостаточно открытое, так как с N близок купол здания.

Ай-Петри. Эту станцию осмотрел Н. А. Коростелев 24 сентабря 1914 г.

Барометр 1 сентября 1913 г. перенесен в новую метеорологическую комнату и установлен на особом каменном столбе, укрепленном на фундаменте. Показания барометра № 14050 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,04 мм., определенной Коростелевым.

Абсолютная высота. По сообщению наблюдателя, высота систерны барометра над цоколем дома = = 0,60 саж. Абсолютная высота цоколя нового дома станции, под окном комнаты, где помещается барометр с 1 сентября 1913 г., согласно нивеллировки, произведенной партией по описанию крымских шоссе, = = 552,409 саж. Таким образом абсолютная высота барометра на новом месте (с 1 сентября 1913 г.) получается 553,009 саж. или 1179,9 м.

Волосной гигрометр. 11 апреля 1914 г. оборвался волосок гигрометра; в тот же день поставлен новый волосной гигрометр.

Ветер. Наблюдения над ветром в 1914 г. производились по флюгеру и анемометру Фрейберга с электрической передачей, установленным на крыше дома станции. Н. А. Коростелев нашел этот прибор ориентированным на 13° к E от меридаана. Наблюдения над направлением ветра не исправлены.

Уральск. Реальное училище. Эту станцию осмотрел Н. А. Коростелев 22 октября 1914 г.

Барометр Вильда-Фуса № 403 помещается в канцелярии училища во втором этаже. Сюда он перенесен из кабинета по естествоведению, находящегося в этом же этаже; время переноса установить не удалось. Показания барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,27 мм., определенной Н. А. Коростелевым в 1914 г.

Флюгер. Крест флюгера оказался недостаточно прочно укрепленным; закреплен 22 октября 1914 г.

Уральск. Станция жел. дороги. С 1905 г. из наблюдений этой станции публиковались в Летописях только данные об осадках. Станцию осматривал Н. А. Коростелев 26 августа 1906 г. и 24 октября 1914 года.

Местоположение. «Метеорологическая станция устроена при вокзале, в 1 версте к N от города. В районе вокзала, особенно к NW от него, много древесной растительности. Наружные инструменты станции расположены в довольно густом саду, метрах в 20 от вокзала; другие железнодорожные строения отстоят от станции значительно дальше». (Из отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка нормального типа находится в саду между деревьями. Снизу и с N будка защищена железной решеткой. Волосной гигрометр помещался в деревянном футляре с прорезом вдоль шкалы и оказался нечувствительным.

Флюгер с указателем силы ветра установлен над крышей вокзала; указатель N был отклонен на 8° к E; с W и E на показания прибора могут оказывать влияние башни вокзала.

Дождемер с защитой Нифера установлен в саду. Летом положение его недостаточно открытое, так как вблизи его находятся деревья.

Темирское опытное поле. *Давление воздуха* с 12 мая 1914 г. измеряется чашечным барометром № 843, к показаниям которого применена поправка = — 0,11 мм., определенная Д. А. Смирновым при осмотре станции в 1911 г.

Абсолютная высота марки Гл. Управления Генерального Штаба на станции Джурун Ташкентской жел. дороги, согласно статьи В. И. Парийского [1]), 129,27 саж., согласно же Летописей 1908 г. барометр на Темирском опытном поле на 11,1 саж. ниже марки и, следовательно, на 118,17 саж. или 252,1 м. выше уровня океана.

Психрометрическая клетка 4 июня 1912 г. заменена новой клеткой с вентилятором.

Темир. *Флюгер,* сломанный 22 февраля 1912 г., заменен 2 декабря 1912 г. новым флюгером с 2 указателями силы ветра, установленным на новом столбе.

Дождемер 20 марта 1912 г. заменен новым дождемером с защитой Нифера.

Калмыков. В наблюдениях за некоторые месяце встречаются пропуски и неточности.

Барометр в начале 1914 г. перенесен на другое место и установлен на 0,2 м. выше прежнего своего положения.

Эмба. В октябре станция не действовала, в ноябре наблюдения велись неопытным наблюдателем.

Деждемер. Весной 1914 г. получен на стации новый дождемер с защитой Нифера.

Гурьев. Больница. С сентября 1913 г. станция перешла в ведение Отдела торговых портов.

Барометр 2 декабря 1913 г. перенесен из квартиры Солодкина в квартиру новаго наблюдателя Д. З. Захарова. 3 июня 1914 г. прибор перенесен на другую стену той же комнаты, причем высота его могла измениться лишь незначительно. 5 ноября 1914 г. барометр установлен в новом помещении, где чашка его находится на такой же высоте над уровнем океана, как и в прежнем помещении.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировке оказалось, что чашка барометра в квартире Захарова на 0,17 м. выше, нежели в квартире Солодкина, и, следовательно, абсолютная высота ее с 3 июня 1914 г. = — 21,1 м.

Флюгер. По сообщению наблюдателя ось флюгера искривлена. 5 мая 1914 г. флюгер установлен на новой мачте в 10 м. к SE от прежнего места.

Осадки с сентября 1914 г. до конца этого года на станции при больнице не измерялись.

Форт Александровский. *Барометр* 17 июля 1912 г. был перенесен в другую комнату; 17 сентября 1912 г. барометр установлен на прежнем месте.

Флюгер. 19 апреля 1912 г. прикреплен новый легкий указатель силы ветра.

Дождемер. В январе 1913 г. получен новый дождемерный сосуд взамен старого, поврежденного в декабре 1912 года.

Красноводск. *Флюгер.* 2 сентября исправлена ориентировка флюгера, при чем указатель N повернут к E на 6°.

Челекен. Метеорологические наблюдения на острове Челекене организованы Отделом торговых портов с июня 1912 г.

Местоположение. Остров Челекен лежит в юго-восточной части Каспийского моря при входе в Красноводский залив и представляет собою пустыню, состоящую из сыпучих песков и почти лишенную растительности. Пески переносятся с места на место, образуя барханы. Станция расположена в северозападной части острова, вблизи нефтяных промыслов; местность холмистая, с небольшим склоном к NW, к морю, которое отстоит в версте от станции на W. Береговая линия идет по направлению с NNE на SSW.

Барометр. Чашечный барометр № 1214 работы Ф. О. Мюллера был установлен в одной из комнат почтово-телеграфного отделения. 18 февраля 1914 г. барометр был перенесен на промыслы бр. Нобель, отсто-

[1]) Записки Военно-Топогр. Отдела Гл. Упр. Генер. Штаба ч. LXIX; Отд. II.

ящие в полуверсте от прежнего помещения инструмента. Показания барометра за 1914 г. исправлены поправкой + 0,3 мм., определенной в апреле 1912 г. в Главной Физической Обсерватории.

Абсолютная высота барометра на новом месте (с 18 февраля 1914 г.) по годовым изобарам 1914 г. получается 16 м. До 18 февраля, судя по сравнению с данными для Красноводска, барометр на Челекене висел приблизительно на $^{1}/_{2}$ м. выше.

Психрометрическая будка нормального типа установлена в открытой песчаной местности, лишенной растительности.

Флюгер с двумя указателями силы ветра открыто установлен на столбе. 22 февраля 1913 г. легкая доска-указатель силы ветра была погнута и тогда же исправлена. 27 ноября 1913 г. легкая доска была сорвана ветром и на следующий день укреплена на прежнем месте; то же повреждение повторилось 1 мая 1914 г.; 4 мая доска повешена на место.

Дождемер с защитой Нифера установлен открыто в 9 м. от психрометрической будки.

Кизил-Арват. С 1 августа по 19 сентября наблюдения не производились.

Психрометрическая будка 2 ноября 1912 г. перенесена на 30 м. к SSE от прежнего места. В выводах из наблюдений на 1914 г., вместе с данными по другим элементам, приведены данные температуры и влажности воздуха по наблюдениям с искусственной вентиляцией цинковой клетки; в таблице же сравнительных наблюдений помещены выводы из данных температуры воздуха по показаниям термометра без искусственной вентиляции. Маховое колесо вентилятора укреплено внутри будки.

Аму-Дарья (Чарджуй). *Барометр* 2 марта 1908 г. перенесен из железнодорожной аптеки в контору начальника IX участка службы пути и установлен в передней перед кабинетом начальника участка.

Абсолютная высота по годовым изобарам 1914 г. получается =195 м.

Психрометрическая клетка 10 ноября 1913 г. заменена новой цинковой клеткой с вентилятором.

Дождемер с защитой Нифера помещается на столбе на открытой площадке в 4 м. от психрометрической будки.

Асхабад. Больница. *Психрометрическая клетка* вентилировалась недостаточно.

Байрам-Али. Метеорологическая станция в Байрам-Али в ноябре 1913 г. перенесена на новое опытное поле. Места для установки наружных приборов выбраны при участии Н. А. Коростелева.

Местоположение. Станция с ноября 1913 г. расположена на ровной площади. Большинство окружающих станцию земель занято культурой хлопчатника, пшеницы и люцерны.

Барометр. Показания барометра № 228 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,05 мм., определенной Коростелевым 28 октября 1913 г.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки, нуль шкалы барометра на 1,61 саж. превышает марку Главного Управления Генерального Штаба на станции Байрам-Али Средне-Азиатской железной дороги. Высота означенной марки, согласно статьи И. В. Парийского [1]), = 111,388 саж. Применив к этой величине поправку + 0,075 саж., указанную в Приложении к общим замечаниям в этом выпуске, находим абсолютную высоту барометра 113,07 саж. или 241,2 м.

Психрометрическая будка Вильда на новом месте (с ноября 1913 г.) окружена решетчатым заборчиком. В 90 м. к SW от будки проходит оросительный канал, шириной около 6 м., обсаженный ветлами. Почва под будкой лишена растительности. Волосной гигрометр 20 мая 1914 г. заменен новым.

Флюгер в ноябре 1913 г. установлен на столбе. К NNW в 60 м, находятся деревья, превышающие флюгер.

Дождемер с ноября 1913 г. помещается на столбе в 3 м. от психрометрической будки.

Чикишляр. *Барометр* 21 сентября около 10 ч. у. перенесен в соседний дом и установлен на прежней высоте. 18 ноября 1914 г. около 11 ч. у. барометр перенесен в другое помещение, причем высота его почти не изменилась.

Психрометрическую будку заново окрасили 9 сентября 1912 г.

Кушкинский пост. В августе 1913 г. станция с холма малого укрепления перенесена во двор крепостного инженерного управления. Эту станцию осматривал Я. П. Гультяев в 1913 г. и 1914 г.г.

Барометр Паррота № 1 в августе 1913 г. был перенесен из канцелярии 15 полка в здание инженерного управления. В показания этого инструмента введена поправка + 0,01 мм., определенная Гультяевым после его переноса. С 18 августа 1914 г. наблюдения над давлением воздуха ведутся помощью сифонного

---

[1]) Записки Военно-Топограф. Управ. Главнаго Штаба. Ч. LXI, отд. II.

барометра Вильда-Фуса; показания его исправлены поправкой + 0,5 мм., определенной Гультяевым в 1914 г. после установки инструмента.

Абсолютная высота по годовым изобарам 1914 г. получается = 635 м.

Пржевальск. Наружные приборы станции в ноябре 1913 г. перенесены во двор бывшего уездного управления. Места для приборов были выбраны Н. А. Коростелевым.

Местоположение. В ноябре 1913 г. наружные инструменты станции размещены на открытой площадке в саду, среди которого разбросаны юрты джигитов уездного начальника.

Барометр № 442 был перенесен 1 апреля 1914 г. из дома Я. И. Королькова в квартиру наблюдателя. При переносе прибора, в барометрическую трубку попал воздух. 14 ноября 1914 г. установлен заново наполненный Я. И. Корольковым барометр № 442; его показания за декабрь исправлены поправкой = — 0,7 мм., определенной по сравнению с барометрическими данными для соседних станций, при допущении, что превышение прежнего положения инструмента над новым определено верно.

Абсолютная высота. 1 апреля 1914 г. барометр был установлен приближенно на 5 саж. или 11 м. ниже прежнего своего положения; принимаем абсолютную высоту барометра с 1 апреля 1914 г. = 1774 м. Наблюдения над давлением воздуха за декабрь приведены к высоте прежнего положения барометра (1785 м.).

Психрометрическая будка. С 1 декабря 1913 г. наблюдения производятся в новой будке Вильда. Почва под будкой покрыта травой. Ближайшие постройки расположены на NW приблизительно в 15 м. 1 июля 1914 г. будка окрашена в белый цвет.

Дождемер помещается на столбе в 4 м. от психрометрической будки. Положение его открытое. 18 октября 1914 г. установлен новый дождемер с защитой Нифера, полученный из Обсерватории.

Нарынское. *Барометр* 13 июля 1912 г. перенесен из лазарета в рядом расположенную таможню и установлен в квартире наблюдателя С. А. Орлова; высота инструмента при этом не изменилась. Показания барометра № 1177 за 1914 г. исправлены поправкою + 1,1 мм., определенной Н. А. Коростелевым в сентябре 1913 г. на станции.

Психрометрическая будка новая английского типа установлена во дворе таможни 25 ноября 1913 г.

Флюгер 25 ноября 1913 г. перенесен во двор таможни.

Дождемер 13 июля 1912 г. открыто установлен на столбе в саду при таможне.

Аральское Море. *Барометр* с февраля 1912 г. помещается в кабинете начальника участка. По сообщению Н. А. Коростелева, осмотревшего станцию 17—18 ноября 1913 г., солнечные лучи могут попадать на барометр около 1 ч. д.

Абсолютная высота. Соглано нивеллировки, произведенной начальником 10 участка службы пути Ташкентской жел. дороги, нуль шкалы барометра с февраля 1912 г. на 0,846 саж. или 1,80 м. выше головки рельса у железнодорожной станции «Аральское Море». До февраля 1912 г. барометр висел на высоте 1,23 м. над рельсами. На здании станции заложена марка Туркестанского Военно-Топографического Отдела, абсолютная высота которой, согласно статьи В. И. Парийского [1]) и приложения к общим замечаниям в этом выпуске, может быть принята = 26,616 саж.; рельсы приближенно на 0,75 саж. ниже марки и следовательно на 25,866 саж. или 55,19 м. выше уровня моря. Барометр, согласно Летописей за 1906 г., до 12 февраля 1912 г. помещался на высоте 1,23 м. над рельсами или 56,4 м. над уровнем моря. С 12 февраля 1912 г. абсолютная высота барометра получается 57,0 м.

Флюгер. Столб с флюгером в августе или сентябре 1912 г. установлен на новом, более открытом месте в 25 м. от психрометрической будки. При осмотре станции Коростелевым в ноябре 1913 г., стержень флюгера стоял немного наклонно.

Казалинск. Эту станцию осмотрел Я. П. Гультяев в мае 1914 г.

Берометр установлен 22 октября 1913 г. на новом месте приблизительно на той же высоте, как и раньше. Показания барометра № 63 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,3 мм., определенной Я. П. Гультяевым в 1914 г. (В 1911 г. поправка этого инструмента была найдена = + 0,89 мм.).

Психрометрическая будка. В марте 1912 г. укорочены столбы будки.

Перовск. Эту станцию осмотрел Я. П. Гультяев в мае 1914 г.

Барометр. Показания барометра Фуса № 16 исправлены поправкой + 0,8 мм., определенной Я. П. Гультяевым при осмотре станции.

---

[1]) Записки Военно-Топографического Отдела Главного Управления Генерального Штаба. Ч. LXIX, отд. II.

Флюгер, оказавшийся при осмотре станции сильно наклоненным к NW, был установлен Я. П. Гультяевым вертикально.

Туркестан. Эту станцию осмотрел Я. П. Гультяев 29 мая 1914 г.

Барометр Фуса № 20 был повешен в июне 1912 г. в помещении почтово-телеграфной конторы. Поврежденный в июле 1912 г. барометр после исправления установлен в октябре 1912 г. на прежнем месте. 18 мая 1914 г. барометр перенесен в квартиру наблюдателя Н. С. Николаева. Поправка инструмента найдена Гультяевым в мае 1914 г. = 0,0 мм.

Высота барометра при переносе 18 мая 1914 г. изменилась лишь незначительно. Судя по годовым изобарам 1914 г., в этом году абсолютная высота барометра была приблизительно 223 мм.

Психрометрическая клетка в марте 1912 г. заменена новой цинковой клеткой с вентилятором. Эта новая клетка вентилировалась не всегда достаточно.

Флюгер, поврежденный 27 сентября 1913 г. заменен новым флюгером с указателем силы ветра.

Аулие-Ата. Эту станцию осмотрел Н. А. Коростелев в сентябре 1913 г.

Местоположение. «Усадьба Я. Г. Серкова, в которой помещается станция, расположена на главной улице города, обсаженной высокими деревьями; вообще в городе много древесной растительности. Наружные инструменты расположены на просторном дворе усадьбы». (Из отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка нормального типа установлена открыто; к N, но на достаточном расстоянии, находятся высокие деревья; к S — удаленные, низкие строения.

Флюгер с указателем силы ветра помещается открыто на высоком столбе.

Дождемер установлен на низкой крыше сарая.

Петро-Александровск. Станцию осмотрел Н. А. Коростелев 19—20 октября 1913 г.

Местоположение. В 1912 г. наружные инструменты станции были перенесены несколько дальше от здания канцелярии 8 полка. «Город Петро-Александровск расположен в 5 верстах к E от берега Аму-Дарьи. Полоса земли между рекой и городом представляет культурную лессовую площадь, покрытую богатой растительностью. К N и S за городом начинаются сыпучие пески. Город представляет небольшое поселение с широкими улицами, обсаженными деревьями. В летнее время город отличается необычайной пылью. Станция находится на северной окраине города; кругом разбросаны небольшие здания казарм: к W — метрах в 10, к N — в 60 и к E — в 20. Наружные приборы имеют совершенно открытое положение». (Из отчета Н. А. Коростелева).

Давление воздуха с 24 ноября 1913 г. наблюдается по чашечному барометру № 14092 работы Ф. О. Мюллера; в показания инструмента введена поправка = —0,10 мм., определенная Н. А. Коростелевым на станции. С февраля по 16 марта Обсерватории не сообщены отсчеты по барометру.

Абсолютная высота барометра по годовым изобарам 1914 г. получается 106 м., если поправка инструмента не изменилась.

Флюгер в 1912 г. был открыто установлен на новом высоком столбе. По сообщению Н. А. Коростелева, флюгер был поржавлен и мало чувствителен.

Дождемер 21 сентября 1913 г. заменен новым дождемером с защитой Нифера.

Туркестанская опытная станция. *Давление воздуха* с 17 июня 1914 г. наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 1460 работы Ф. О. Мюллера; поправка этого инструмента найдена в Главной Физической Обсерватории в анваре 1914 г. = — 0,29 мм.

Абсолютная высота барометра, на основании барометрических данных с июля по декабрь 1914 г. по Ташкенту, получается 495 м. при допущении, что поправка инструмента не изменилась.

Психрометрическая будка 1 ноября 1913 г. заменена будкой английского типа, установленной на более открытом и возвышенном месте, чем старая.

Ветер. С 24 марта 1914 г. для наблюдений над скоростью ветра стали пользоваться анемометром. С 12 октября по 24 ноября, вследствие неисправности анемометра, скорость ветра наблюдалась по указателю силы ветра при флюгере Вильда.

Дождемер. 5 ноября 1914 г. одно дождемерное ведро заменено новым.

Ташкент. *Барометр.* Показания сифонного барометра Вильда-Фуса № 54 за 1914 г. исправлены поправкой = —0,09 мм., определенной Н. А. Коростелевым в 1913 г. в июне и ноябре.

Абсолютная высота барометра Ташкентской Обсерватории, согласно статьи В. И. Парийского и приложения к общим замечаниям в этом выпуске, 224,518 саж. + 0,075 саж. = 224,593 саж. или 479,2 м.

Ветер наблюдается по анемометру, установленному довольно низко над крышей Обсерватории.

Джизак. *Барометр* 30 сентября 1913 г. был перенесен в новую квартиру наблюдателя Сладкова и установлен приблизительно на той же высоте, что и раньше.

Самарканд. Инструменты станции летом 1913 г. перенесены к дому нового наблюдателя Э. К. Романада; наблюдения на новом месте начались с сентября 1913 г.

Давление воздуха наблюдается по барометру Вильда-Фуса № 55; в показания его введена поправка + 0,1 мм., определенная Я. П. Гультяевым в 1914 г. при осмотре станции. 28 сентября 1914 г. барометр был перенесен в другую комнату той же квартиры.

Абсолютная высота барометра по годовым изобарам 1914 г. получается 726 м.

Психрометрическая будка английского типа помещается во дворе при квартире наблюдателя.

Флюгер с указателем силы ветра установлен на столбе.

Дождемер с защитой Нифера помещен во дворе.

Пахталык-Куль. (Ферганской обл.). Метеорологическая станция при Наманганской семянной хлопковой плантации «Пахталык-Куль» организована на средства Департамента земледелия; наблюдения начались с декабря 1911 года.

Давление воздуха наблюдается по наполненному в Ташкентской Обсерватории чашечному барометру № 1131, поправка которого принята = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра получается по годовым изобарам 1914 г. = 558 м. при допущении, что инструмент не имеет поправки.

Психрометрическая будка. Термометры и волосной гигрометр установлены в будке Вильда в цинковой клетке с вентилятором.

Дождемер снабжен защитой Нифера.

Андижан. Наружные инструменты станции в начале 1914 г. перенесены на более открытое место в древесный питомник, метрах в 100 к W от новой опытной станции.

Абсолютная высота марки Главного Управления Генерального Штаба на вокзале станции Андижан Средне-Азиатской ж. д., согласно статьи В. И. Парийского [1]) и приложения к общим замечаниям в этом выпуске, 233,292 саж. + 0,075 саж. = 133,367 саж.; высота рельсов над уровнем моря на этой станции приблизительно на 0,6 саж. ниже и следовательно приближенно = 232,7 саж. или 496,5 м. Согласно Летописей 1904 г. барометр в Андижане на 4,9 м. выше рельса у вокзала и следовательно на 501,4 м. выше уровня океана.

Термометрическая будка. С февраля 1914 г. наблюдения над температурой и влажностью воздуха производятся в новой будке английского типа. 17 февраля 1914 г. будка поднята до нормальной высоты (первоначальная высота шариков термометров в английской будке составляла всего 1 м.).

Флюгер 19 февраля 1914 г. перенесен на новое место.

Дождемер с мая 1914 г. находится на новом месте вблизи термометрической будки.

Ош. С 1905 г. из наблюдений этой станции опубликованы за некоторые годы только данные об осадках.

Наружные инструменты станции установлены в северо-западной части церковной площади.

Барометр. Новый барометр Вильда-Фуса № 28 установлен в 1913 г. в здании казначейства. В показания его введена поправка = — 0,04 мм., определенная П. Я. Гультяевым в 1913 г. после установки инструмента.

Абсолютная высота барометра по годовым изобарам 1914 т. получаетса приближенно = 990 м.

Термометрическая клетка 29 декабря 1914 г. заменена новой цинковой клеткой с вентилятором.

Керки. Станция осенью 1913 г. перенесена к зданию лазарета.

Барометр Паррота № 4 перенесен 22 октября 1913 г.; 4 января 1914 г. барометр был перенесен в новое помещение, откуда 5 мая был перемещен в аптеку. С 13 августа давление воздуха наблюдается по барометру Вильда-Фуса № 51, в показания которого введена поправка + 0,4 мм., определенная Я. П. Гультяевым при осмотре станции в 1914 г.

Абсолютная высота по годовым изобарам 1914 г. получается 248 м.

Психрометрическая будка 30 ноября 1913 г. была перенесена во двор лазарета; 16 сентября 1914 г. будка перенесена во двор при квартире нового наблюдателя П. Я. Печенко.

Дождемер, повидимому, летом 1914 г. заменен новым дождемером с защитой Нифера.

Кашгар. Метеорологические наблюдения в Кашгаре, прекратившиеся в 1890 г., были возобновлены с новым набором инструментов с января 1912 г.

Местоположение. Наружные инструменты станции были расположены на открытой возвышенной площади размерами около десятины, представляющей собою бывшее кладбище. К E в 100 м. тянется городская стена высотой около 4 м. В августе 1914 г. наружные инструменты были установлены на новом месте — на крыше

---

[1]) Записки Военно-Топогр. Отдела Гл. Упр. Генер. Штаба. Ч. LXIX, отд. II.

служб, принадлежащих к квартире врача консульства в Кашгаре; крыша возвышается на 4 м. над землей и с 3 сторон окружена пыльными улицами, с W к ней примыкает чистый двор.

Барометр. Наблюдения над давлением воздуха производятся помощью чашечного барометра № 1083 работы Ф. О. Мюллера. 1 мая 1913 г. барометр был перенесен в другую комнату; 30 августа 1913 г. и 12 апреля 1914 г. барометр снова переносился; высота инструмента при этих переносах могла измениться лишь весьма незначительно. 7 июля 1914 г. барометр был перенесен в другое помещение. Судя по барометрическим данным, и при этом перемещении инструмента его высота изменилась незначительно. Показания инструмента за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,2 мм., определенной в Главной Физической Обсерватории в июле 1911 г.

Абсолютная высота барометра, на основании барометрических данных по ближайшим станциям в Туркестане, получается приблизительно 1290 м.

Психрометрическая будка. В будке английского типа установлен набор термометров и волосной гигрометр.

Флюгер с указателем силы ветра помещен на столбе.

Дождемер снабжен защитой Нифера.

Сосновка. (Архангельской губ.). Гидрометеорологическая станция Отдела торговых портов в Сосновке начала действовать в октябре 1914 г.

Местоположение. Станция занимает открытое положение возле самого берега моря, обнажающегося на полуверсту при отливе. Местность ровная, постепенно повышающаяся по мере удаления от берега. На расстоянии 2 — 3 верст в направлении к NW и W группируются холмы, поднимающиеся на 200 — 300 м. над уровнем моря. В 300 — 400 м. к *S* от станции подходит к берегу скалистый каньон-пахта Качалова, заполняющаяся водой при приливе и обсыхающая при отливе. Наружные инструменты станции расположены на каменистой площадке между жилым домом и берегом моря.

Давление воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1301 работы Ф. О. Мюллера; поправка этого инструмента найдена в Главной Физической Обсерватории в октябре 1912 года = 0,0 мм. (при давлении 740 — 760 мм.).

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки, произведенной В. В. Шипчинским, высота систерны барометра над средним уровнем океана = 7,9 м.

Психрометрическая будка английского типа установлена в 28 м. от берега моря.

Флюгер с 2 указателями силы ветра помещается над башней дома на столбе высотой в 5 м.

Дождемер с защитой Нифера установлен в 35 м. к NE от берега.

Мудьюг (Архангельской губ.). Гидрометеорологическая станция на острове Мудьюге устроена Отделом торговых портов; наблюдения начались с октября 1914 г.

Местоположение. Станция расположена на береговой, слегка приподнятой песчаной полосе южной оконечности острова. С W — фарватер Северной Двины, с S и E — Сухое море, с N в 1 версте начинается низкорослый сосновый лес. Вся местность от станции к N и E — луга, местами заросшие высокой травой — «трестой». Луга в полную воду заливаются морской водой.

Барометр сифонный Вильда-Фуса № 1321 установлен в доме Общества архангельских лоцманов, в комнате, занимаемой наблюдателем. В показания инструмента введена поправка = — 0,14 мм., определенная в Главной Физической Обсерватории в сентябре 1913 г.

Абсолютная высота барометра по нивеллировке, произведенной В. В. Шипчинским, = 5,9 м.

Психрометрическая будка английского типа занимает вполне открытое положение.

Флюгер с 2 указателями силы ветра установлен на невысоком столбе в 22 м. к NW от дома. В 55 м. к SW от флюгера находится створная башня с деревянным щитом на высоте 14 м.

Дождемер с защитой Нифера занимает настолько открытое положение, что зимой возможно выдувание снега из него.

Усть-Нарова. Метеорологические наблюдения на гидро-метеорологической станции Отдела торговых портов в Усть-Нарове начались в мае 1914 г.

Местоположение. Станция расположена в холмистой местности на возвышенном берегу моря при устье реки Наровы, в северной части местечка Усть-Наровы. Море находится к NW от станции на расстоянии около 50 м. Приблизительно на половине этого расстояния берег моря круто опускается и далее простирается ровной песчаной поверхностью до самого моря. С восточной стороны станции в 60 м. от нея течет в северном направлении р. Нарова; на восточной стороне реки при устье начинается лес, который тянется на несколько верст.

Барометръ чашечный № 1421 работы Ф. О. Мюллера 8 октября 1914 г. перенесенъ на новое мѣсто. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,1 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1913 г.

Абсолютная высота барометра найдена 3,15 саж. или 6,7 м. При переносѣ инструмента 8 октября высота инструмента могла измѣниться лишь весьма незначительно.

Термометрическая будка англійскаго типа расположена открыто. Почва подъ будкой песчаная, покрытая мѣстами рѣдкой длинной травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ. Въ ночные часы наблюденія надъ вѣтромъ производятся безъ инструмента.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе въ 9 м. отъ термометрической будки.

Лайсбергъ. Метеорологическая станція въ Лайсбергѣ устроена Отдѣломъ торговыхъ портовъ. Наблюденія ведутся съ мая 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на сѣверномъ побережьѣ острова Эзеля на возвышенности овальной формы, имѣющей въ длину около 400 м. и въ ширину не болѣе 60 м. Наиболѣе круты сѣверо-восточные, восточные и юго-восточные склоны. Станція занимаетъ вершину этой возвышенности, вблизи востоко-сѣверо-восточнаго ея склона. Возвышенность со всѣхъ сторонъ окружена равниной, площадью около $1^1/_2$ кв. версты. Эта равнина занята пахотными полями и окружена лѣсомъ, который ближе всего подходитъ къ станціи съ NNW, находясь въ этой части на разстояніи около 150 м. Береговая линія моря тянется съ NW на SE. Ближайшая часть морского берега лежитъ къ N отъ станціи на разстояніи $1^1/_2$ верстъ; эта часть моря закрыта отъ станціи хвойными лѣсами. Наиболѣе открытый берегъ моря находится въ 3 верстахъ къ NE; между этимъ берегомъ и станціей расположены небольшіе лиственные лѣса, луга и рощицы. Изъ строеній близко подходятъ къ станціи церковь, расположенная къ NNW въ разстояніи около 40 м. и сарай къ SSE въ 25 м. На склонѣ возвышенности по дугѣ NW—NE и по южному склону расположены отдѣльные дома.

Давленіе воздуха наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 1328. Показанія этого барометра исправлены поправкой + 0,18 мм., опредѣленной В. В. Шипчинскимъ 24 мая 1914 г.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки, произведенной подъ руководствомъ В. В. Шипчинскаго, высота нуля барометра надъ среднимъ уровнемъ моря = 14,3 м.

Термометрическая будка англійскаго типа занимаетъ открытое положеніе. Почва подъ будкой покрыта щебнемъ и пескомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ. Положеніе его открытое, если не считать церкви, расположенной къ NNW отъ него въ разстояніи около 37 м. и превышающей его.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ довольно открытое положеніе.

Аренсбургъ. Гидрометеорологическая станція въ г. Аренсбургѣ открыта въ маѣ 1914 г. Отдѣломъ торговыхъ портовъ.

Мѣстоположеніе. Аренсбургъ лежитъ въ низменной части острова Эзеля. Станція расположена на южной окраинѣ города въ ровной мѣстности, имѣющей легкій склонъ къ морю по направленію на SW, въ разстояніи около 400 м. отъ небольшого неглубокаго залива. Море занимаетъ часть горизонта отъ E до W чрезъ S. Береговая линія чрезвычайно извилиста и изрѣзана множествомъ небольшихъ заливовъ. Къ E отъ станціи идетъ выгонъ площадью $1^1/_2 \times 1^1/_2$ верстъ. Къ NE въ полуверстѣ отъ станціи тянутся пахотныя поля, занимающія площадь въ 2×3 версты. Далѣе къ E въ 3 верстахъ отъ станціи находится небольшая лѣсная дача. Въ $1^1/_2$ верстахъ къ NW выгонъ площадью 4×1 версту. Далѣе на W въ разстояніи $2^1/_2$ верстъ простирается паркъ. Къ NW отъ станціи расположены 2 озера, первое—площадью $3 \times {}^1/_2$ версты въ разстояніи 2 верстъ, второе—площадью 3×3 версты въ 3 верстахъ. Участокъ, занимаемый станціей, представляетъ собой прямоугольникъ въ 55×30 м.; съ трехъ сторонъ къ нему примыкаютъ огороды; юговосточная сторона выходитъ на улицу. По этой сторонѣ расположены жилой домъ и садъ; остальную часть участка занимаетъ огородъ съ разбросанными кое-гдѣ невысокими деревьями. Наружные инструменты размѣщены въ западномъ углу участка станціи.

Давленіе воздуха измѣряется чашечнымъ барометромъ № 1439 работы Ф. О. Мюллера. Показанія барометра исправлены поправкой + 0,04 мм., опредѣленной В. В. Шипчинскимъ 19 мая 1914 г.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной подъ руководствомъ В. В. Шипчинскаго, высота систерны барометра надъ среднимъ уровнемъ моря = 4,5 м. Съ 26 сентября по 7 ноября барометръ помѣщался въ сосѣдней комнатѣ приблизительно на той же высотѣ.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена на площадкѣ, обнесенной легкой оградой. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на открытой ровной площади.

Гайнашъ (Лифляндской губ.). На гидрометеорологической станціи Отдѣла торговыхъ портовъ въ Гайнашѣ наблюденія начались въ маѣ 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на восточномъ берегу Рижскаго залива въ совершенно открытой мѣстности, имѣющей незначительный уклонъ къ W въ сторону моря. Къ E идутъ невысокія дюны съ одноэтажными строеніями на нихъ въ 100—150 м. отъ станціи. Къ S въ 300—400 м. начинается лѣсъ, къ N мѣстность совершенно открытая. Море отстоитъ почти въ полуверстѣ отъ станціи.

Барометръ чашечный № 1412 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ нижнемъ этажѣ дома, занятаго таможенной заставой. Показанія барометра исправлены поправкой = — 0,3 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1913 г.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки, систерна барометра на 7,46 м. выше средняго уровня Балтійскаго моря.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена на особой площадкѣ для наружныхъ инструментовъ, размѣрами 8 × 6 м., между вокзаломъ Вольмарскаго желѣзнодорожнаго пути и входнымъ семафоромъ.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ центрѣ площадки.

Либава. Гидрометеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ въ Либавѣ начала дѣйствовать въ маѣ 1914 г. Описаніе станціи Обсерваторіей не получено. Съ 1 августа до 18 сентября наблюденія не производились.

Давленіе воздуха наблюдалось по чашечному барометру № 1419 работы Ф. О. Мюллера. Показанія инструмента исправлены поправкой = — 0,1 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1913 г.

Абсолютная высота барометра по сообщенію станціи = 5,7 м.

Психрометрическая будка. Въ будкѣ англійскаго типа были установлены наборъ термометровъ и волосной гигрометръ.

Вѣтеръ. Направленіе и скорость вѣтра наблюдались по флюгеру и анемометру съ электрической передачей.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера.

Петроградъ. Лѣсной институтъ. Результаты наблюденій съ 1909 г. по 1913 г. Николаевской Главной Физической Обсерваторіей не были получены. Въ сентябрѣ 1910 г. наружные инструменты Обсерваторіи института перенесены на новыя мѣста.

Давленіе воздуха наблюдается по сифонному барометру Туреттини № 74, который въ сентябрѣ 1910 г. былъ перенесенъ въ новое помѣщеніе. Въ отсчеты по этому барометру за 1914 г. введена поправка + 0,24 мм., опредѣленная С. И. Савиновымъ въ апрѣлѣ 1912 г.

Абсолютная высота барометра съ сентября 1910 г. по нивеллировкѣ = 25,54 м.

Психрометрическая будка. На новомъ мѣстѣ установлена будка англійскаго типа на открытой просторной полянѣ въ паркѣ института, въ 20 м. къ WSW отъ зданія метеорологической Обсерваторіи.

Анемометръ съ электрической передачей установленъ на высокой башнѣ, служившей первоначально водонапорной башней; онъ значительно превышаетъ окружающія деревья.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ 30 м. къ S отъ башни. Ближайшія деревья отстоятъ въ 40—50 м.

Ковно. Въ наблюденіяхъ съ августа по октябрь встрѣчается много пропусковъ.

Двинскъ. Съ января по май наблюденія не производились. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 3 іюня 1914 г.

Барометръ. Въ показанія барометра № 657 за 1914 г. введена поправка = — 0,08 мм., опредѣленная г. Нездюровымъ.

Абсолютная высота. Согласно нивеллировки систерна барометра на 0,266 саж. выше марки № 274 Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба, заложенной на зданіи вокзала Риго-Орловской жел. дороги. Высота этой марки = 46,922 саж. (См. Рыльке: „Каталогъ высотъ русской нивеллирной сѣти"). Такимъ образомъ абсолютная высота барометра получается 47,188 саж. или 100,7 м.

Психрометрическая будка отремонтирована въ маѣ 1914 г. Волосной гигрометръ замѣненъ новымъ 4 іюля 1914 г.

Флюгеръ. Д. Ф. Нездюровымъ исправлена ошибка въ оріентировкѣ указателей странъ свѣта,

достигавшая 40° W. Согнутая доска-указатель силы вѣтра 4 іюля замѣнена новой; 1 августа въ этой доскѣ оказалось отверстіе; 13 октября укрѣплена новая доска.

Дождемѣръ. Вблизи дождемѣра растетъ дерево, которое можетъ вліять на его показанія.

Бакальскій рудникъ. Наблюденія на этой станціи начались съ іюня 1911 г. помощью инструментовъ, перенесенныхъ со станціи при Ивановскомъ рудникѣ. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 22 мая 1913 г. Съ 15 апрѣля по 2 августа наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. „Топографическія условія Бакальскаго и Ивановскаго рудниковъ можно считать одинаковыми. (Описаніе Ивановскаго рудника помѣщено въ Лѣт. 1902 г.). Мѣстность представляетъ собою рядъ горныхъ хребтовъ, почти параллельно тянущихся съ N на S. Самый восточный изъ нихъ— хребетъ Сука, затѣмъ Иркусканъ, между которыми и находится Ивановскій рудникъ. За Иркусканомъ тянется хребетъ Буландиха, за которымъ лежитъ Бакальскій рудникъ, отдѣляясь, такимъ образомъ, двумя хребтами Буландихой и Иркусканомъ отъ Ивановскаго рудника". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Барометръ чашечный № 1178 работы Петермана былъ установленъ 22 мая 1913 г. въ чертежной комнатѣ конторы рудника. 13 декабря 1914 г. барометръ перенесенъ въ квартиру наблюдателя. Показанія инструмента исправлены поправкой + 2,25 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ при осмотрѣ станціи.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировкѣ барометръ въ конторѣ рудника помѣщался на высотѣ 74,3 м. надъ рельсами у станціи Бакалъ Бакальской вѣтки Самаро-Златоустовской жел. дороги; отмѣтка полотна дороги на названной станціи по профилю Бакальской вѣтки 288,50 саж., рельсы приближенно на 0,2 саж. выше. Такъ какъ этотъ профиль связанъ съ отнесеннымъ къ уровню моря профилемъ магистрали Самаро-Златоустовской жел. дороги, то абсолютная высота рельсовъ на станціи Бакалъ получается 288,70 саж. или 616,0 м. и высота барометра въ конторѣ Бакальскаго рудника надъ уровнемъ моря 690,3 м. Съ 13 декабря 1914 г. барометръ, согласно нивеллировки, виситъ на 1,12 саж. или 2,4 м. выше прежняго своего положенія, т. е. на высотѣ 692,7 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра съ 1 ч. д. 13 декабря до конца этого мѣсяца приведены къ высотѣ 690,3 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа перенесена съ Ивановскаго рудника и установлена на крутомъ бугрѣ противъ конторы рудника; въ 4 м. къ SE отъ будки находится довольно высокій домъ. Маховое колесо вентилятора клѣтки укрѣплено внутри будки.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе; 13 іюля 1913 г. дождемѣръ замѣненъ новымъ.

Понѣмонь. *Барометръ.* Показанія чашечнаго барометра № 1136 за 1914 г. исправлены поправкой +0,28 мм., опредѣленной С. И. Савиновымъ 14 ноября 1910 г. на станціи. Судя по сравненію съ данными для станціи въ Ковнѣ, поправка названнаго инструмента съ 1910 г. измѣнилась приблизительно на +0,5 мм.

Абсолютная высота. Барометръ послѣ починки въ апрѣлѣ 1909 г. помѣщался въ особой метеорологической комнатѣ во второмъ этажѣ. До починки барометръ висѣлъ въ нижнемъ этажѣ другого зданія. По сдѣланнымъ г. Савиновымъ измѣреніямъ, систерна барометра на новомъ мѣстѣ на 3,6 м. выше подоконника нижняго этажа въ томъ же зданіи. Разстоянія подоконниковъ отъ пола и чашки барометра отъ пола одинаковы какъ въ прежнемъ, такъ и въ новомъ помѣщеніи барометра; такъ какъ мѣстность между двумя зданіями, въ которыхъ помѣщался барометръ до 1909 г. и съ 1909 г., ровная, то можно считать, что новая высота барометра на 3,6 м. превышаетъ прежнюю. Принимая высоту барометра на прежнемъ мѣстѣ = 34,4 м. (см. Лѣт. 1902 г.), получаемъ высоту новаго положенія барометра приблизительно 38 м.

Термометрическая будка англійскаго типа, пришедшая въ ветхость, 18 ноября 1912 г. замѣнена новой будкой того же типа.

Дождемѣръ новый установленъ 11 декабря 1912 г.

Сувалки. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 5 мая 1914 г.

Барометръ. Показанія барометра № 453 за 1914 г. исправлены поправкой + 0,23 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ.

Психрометрическая будка оказалась при осмотрѣ станціи г. Нездюровымъ ветхой, крыша протекала, краска вся сошла.

Флюгеръ былъ установленъ на крышѣ одноэтажнаго зданія на мачтѣ. Къ S метрахъ въ 60 отъ него находится трехъэтажный домъ, его превышающій. Ошибка въ оріентировкѣ указателя N составляла 3° къ W. Доска-указатель силы вѣтра была немного погнута. Наблюдатель, отсчитывая силу вѣтра, до 5 мая нерѣдко отмѣчалъ не среднее отклоненіе доски, а высшее.

Дождемѣръ новый съ защитой Нифера былъ открыто установленъ въ октябрѣ 1913 г.

Влоцлавскъ. *Барометръ* 1 мая 1913 г. былъ перенесенъ въ другую комнату, гдѣ былъ установленъ на прежней высотѣ.

Калишъ. Станцію при реальномъ училищѣ осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 30 апрѣля 1914 г.

Барометръ по утрамъ могъ освѣщаться солнцемъ; въ виду этого онъ былъ перенесенъ г. Нездюровымъ въ другую комнату и установленъ приблизительно на той же высотѣ, что и раньше. Д. Ф. Нездюровъ вычистилъ короткое колѣно барометра, оказавшееся загрязненнымъ. Въ отсчеты по барометру до 30 апрѣля 1914 г. введена поправка + 0,10 мм., а съ 30 апрѣля поправка = 0,00 мм. Первая поправка опредѣлена г. Нездюровымъ до чистки инструмента, вторая—послѣ чистки.

Психрометрическая будка. Южная стѣнка была безъ протока воздуха.

Дождемѣръ былъ установленъ среди деревьевъ, изъ которыхъ нѣкоторыя находились довольно близко отъ прибора.

Зомбковицы. *Барометръ* 26 октября 1912 г. былъ перенесенъ въ другую комнату.

Абсолютная высота. На новомъ мѣстѣ положеніе барометра на 0,4 саж. ниже прежняго его положенія, т. е. на 300,6 м. выше уровня моря.

Осовецъ. За ноябрь и декабрь 1914 г. Николаевской Главной Физической Обсерваторіи доставлены только мѣсячныя таблицы наблюденій, но не присланы книжки съ записями.

Время. Съ 1 декабря 1912 г. наблюденія производятся по мѣстному времени. (См. Лѣт. 1909 г.).

Термометрическая будка. 22 октября 1912 г. жалюзи будки передѣланы согласно требованій инструкціи. (См. Лѣт. 1909 г.).

Андреевское (Калужской губ.). Въ наблюденіяхъ за 1914 г. встрѣчаются значительные пропуски.

Орелъ. Кадетскій корпусъ. Наблюденія на этой станціи ведутся съ 1904 г., но вслѣдствіе нѣкоторыхъ неправильностей въ установкѣ приборовъ до сихъ поръ могли быть опубликованы только данныя объ осадкахъ. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 30 іюня 1911 г.

Мѣстоположеніе. „Станція находится въ центральной, застроенной части города; положеніе ея типичное городское". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Давленіе воздуха наблюдалось по сифонному барометру Фуса № 162, который былъ установленъ въ третьемъ этажѣ корпуса въ деревянномъ шкафу. Короткое колѣно барометра не закрывалось и было внутри нѣсколько загрязнено, но установка ртути была еще достаточно ясная. Показанія барометра за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,15 мм., опредѣленной г. Коростелевымъ на станціи.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ за 7 мѣсяцевъ 1914 г. по сосѣднимъ станціямъ получилась 207 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа съ ноября 1912 г. помѣщается на „плацу" корпуса. Къ SE отъ будки метрахъ въ 150—170 расположено 4-хъ этажное зданіе корпуса, къ N въ 50—60 м. 4-хъ этажный флигель; въ 4 м. къ SE находится астрономическій павильонъ. Съ юго-западной и сѣверо-восточной сторонъ отъ будки проходятъ улицы, противоположныя стороны которыхъ застроены домами; первая улица отстоитъ въ 80—90 м. отъ будки, вторая въ 10—15 м. Будка окрашена красной краской. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ корпуса на высотѣ 0,7 м. надъ крышей. По опредѣленію г. Коростелева указатель N былъ оріентированъ на 11° къ E.

Дождемѣръ установленъ на открытой площади въ 3 м. отъ термометрической будки.

Тамбовъ. Учительскій институтъ. Наблюденія на этой станціи, прекратившіяся въ 1908 г., возобновились 15 іюня 1914 г. Станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 18 апрѣля 1913 г.

Барометръ. Показанія барометра № 510 за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,28 мм., опредѣленной г. Нездюровымъ на станціи.

Психрометрическая будка. Наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха производятся по приборамъ, установленнымъ въ новой будкѣ нормальнаго типа. Будка находится на дровяномъ дворѣ; въ 10 м. къ N отъ нея проходитъ улица; къ W въ 15 м. расположенъ сарай высотой около $3^1/_2$ м., къ S—садъ.

Дождемѣръ новый съ защитой Нифера установленъ недалеко отъ термометрической будки.

Сарны (Волынской губ.). При станціи Сарны Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ метеорологическая станція устроена управленіемъ названныхъ дорогъ. Наблюденія начались съ октября 1910 г., но до іюня 1914 г. велись въ сокращенномъ объемѣ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на окраинѣ желѣзнодорожнаго поселка, въ ровной мѣстности; единственная возвышенность, въ видѣ искусственной насыпи подъ желѣзнодорожный путь, находится къ W отъ станціи. Въ 3 верстахъ отъ станціи къ E протекаетъ съ S на N р. Случь. Хвойные лѣса на-

чинаются въ верстѣ отъ станціи къ N и W; къ S и E отъ станціи идутъ поля и болота, за которыми на нѣкоторомъ разстояніи также находятся лѣса.

Давленіе воздуха съ іюля 1914 г. наблюдается по чашечному барометру № 1387 работы Ф. О. Мюллера. Показанія его за 1914 г. исправлены поправкой = — 0,3 мм., опредѣленной въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ маѣ 1913 г.

Абсолютная высота. Согласно желѣзнодорожной нивеллировки, чашка барометра на 0,90 саж. ниже головки рельса Юго-Западныхъ жел. дорогъ противъ пассажирскаго зданія станціи Сарны; отмѣтка рельса по профилю линіи Кіевъ-Ковель 74,05 саж., поправка къ этому профилю можетъ быть принята приближенно=0,5 саж.; отсюда абсолютная высота барометра получается 72,65 саж. или 154,9 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа помѣщается въ молодомъ фруктовомъ саду. Почва подъ будкой покрыта травой. Маховое колесо вентилятора термометрической клѣтки прикрѣплено внизу къ столбу будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ вблизи остальныхъ наружныхъ инструментовъ. Въ октябрѣ 1914 г. укороченъ слишкомъ высокій столбъ дождемѣра.

Рудня Радовельская (Волынской губ.). Метеорологическая станція на болотномъ опорномъ пунктѣ при деревнѣ Руднѣ Радовельской оборудована на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній; наблюденія начались съ апрѣля 1914 г. Описаніе станціи Обсерваторіей еще не получено.

Барометръ. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха производятся съ 20 іюня по барометру Вильда-Фуса № 1454 работы Ф. О. Мюллера; въ отсчеты по этому инструменту введена поправка = — 0,10 мм., опредѣленная въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ мартѣ 1914 г. 6 августа барометръ перенесенъ на новое мѣсто.

Абсолютная высота. Барометръ въ новомъ помѣщеніи (съ 6 августа) былъ связанъ нивеллировкою съ рельсами желѣзной дороги на станціи Рудня Радовельская Юго-Западныхъ жел. дорогъ, причемъ отмѣтка нуля инструмента, отнесенная къ тому же горизонту, какъ и отмѣтки на профилѣ линіи Кіевъ—Ковель Юго-Западныхъ жел. дорогъ, получилась 89,05 саж.; поправку къ этой отмѣткѣ можно принять приблизительно = — 0,5 саж.; такимъ образомъ абсолютная высота барометра получается 88,55 саж. или 188,9 м.

Психрометрическая будка. Въ будкѣ англійскаго типа помѣщенъ наборъ термометровъ и волосной гигрометръ.

Флюгеръ имѣетъ два указателя силы вѣтра.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера.

Ледухово (Волынской губ.). Метеорологическая станція при низшей сельско-хозяйственной школѣ имени З. И. Шкурина оборудована за счетъ Департамента земледѣлія; наблюденія ведутся съ января 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ гористой мѣстности (отроги Карпатскихъ горъ) на склонѣ возвышенности, обращенномъ къ E. Возвышенности тянутся на E, S и W. Пахотныя поля окружаютъ станцію со всѣхъ сторонъ; къ E и S въ полуверстѣ отъ станціи начинаются лѣса.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1209 работы Ф. О. Мюллера; 21 апрѣля 1913 г. барометръ перенесенъ въ зданіе школы. Въ показанія инструмента за 1914 г. введена поправка = — 0,13 мм., опредѣленная въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ январѣ 1912 г.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1914 г. получается 281 м., при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена въ наблюдательномъ полѣ на разстояніи 40 м. къ N отъ деревьевъ; школьное зданіе находится къ E въ 35 м., сарай тоже къ E въ 20 м. Почва подъ будкой покрыта пескомъ. Въ іюнѣ 1913 г. будка окрашена бѣлой краской. Маховое колесо вентилятора термометрической клѣтки прикрѣплено къ горизонтальной планкѣ, проходящей подъ дномъ клѣтки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ. Возвышенности съ W и S превышаютъ флюгеръ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Щастновка. Съ октября по декабрь наблюденія Обсерваторіи не доставлены.

Славянскъ. Записи наблюденій съ августа по ноябрь Обсерваторіи не доставлены. Эту станцію осмотрѣлъ П. И. Ваннари 20 іюня 1915 г.

Барометръ № 458 въ 1912 и 1913 гг., какъ и въ предшествующіе годы, на время лечебнаго сезона переносился въ другую комнату, при чемъ высота его мѣнялась лишь весьма незначительно. Въ показанія прибора за 1914 г. введена поправка = + 0,21 мм., опредѣленная П. И. Ваннари въ іюнѣ 1915 г.

Флюгеръ. Положеніе флюгера достаточно открытое. На дугѣ при указателѣ силы вѣтра не достаетъ одного штифта.

Пады (Саратовской губ.). Наблюденія на этой станціи, прекратившіяся въ началѣ 1909 г. по большинству приборовъ, возобновились съ 6 мая 1914 г. Положеніе инструментовъ за время перерыва въ наблюденіяхъ осталось безъ измѣненія.

Сороки. Наблюденіями недостаточно опытнаго наблюдателя съ января по май мы не воспользовались.

Одесса. Портъ. Эта станція устроена Отдѣломъ торговыхъ портовъ; съ іюня 1914 г. наблюденія ведутся по инструкціи Комитета Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ началѣ Стараго Карантиннаго мола, имѣющаго здѣсь въ ширину около 60 м.; она съ трехъ сторонъ окружена моремъ. Къ SW отъ станціи на высотѣ около 50 м. находится городъ. Берегъ отстоитъ около 1 версты отъ станціи. Къ NNW въ 4—5 верстахъ находится невысокая Жевахова гора.

Давленіе воздуха съ 1 іюня до 1 ч. д. 7 августа наблюдалось по чашечному барометру № 1308 работы Ф. О. Мюллера. Съ 9 ч. в. 7 августа до конца года наблюденія велись по барометру Вильда-Фуса № 1437. Въ показанія барометра № 1308 введена поправка = — 0,1 мм.; отсчеты по барометру № 1437 исправлены поправкой = — 0,02 мм. Обѣ поправки опредѣлены въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи: первая—въ ноябрѣ 1912 г., вторая—въ декабрѣ 1913 г.

Абсолютная высота барометра до 7 августа, по произведенной нивеллировкѣ, была = 6,08 м.; 7 августа барометры были перенесены на другую стѣну той же комнаты и установлены на 0,23 м. выше прежняго положенія, т. е. на высотѣ 6,3 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена во дворѣ на особомъ участкѣ, обнесенномъ изгородью и засѣянномъ травой. Ближайшее зданіе отстоитъ въ 6 м. къ E; въ 7 м. къ W возвышается эстокада.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра укрѣпленъ на шестѣ, утвержденномъ на вышкѣ башни. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ между одноэтажнымъ зданіемъ станціи и эстокадой (высота 8 м.), въ разстояніи 6 м. отъ того и другого сооруженія. При сильномъ волненіи на морѣ распыленная морская вода можетъ попадать въ дождемѣръ.

Новомосковскъ (Екатериносл. губ.). Метеорологическая станція при Новомосковской учительской семинаріи оборудована за счетъ уѣзднаго земства. Наблюденія начались въ маѣ 1914 г. Станцію осмотрѣлъ В. К. Мироновичъ 16 сентября 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ центрѣ города на ровномъ, довольно обширномъ дворѣ семинаріи. Рѣка Самара протекаетъ въ разстояніи около версты отъ станціи. На противоположной сторонѣ рѣки тянется на десятки верстъ лѣсъ шириной около двухъ верстъ.

Барометръ чашечный № 1397 работы Ф. О. Мюллера помѣщается въ физическомъ кабинетѣ семинаріи; наблюденія и днемъ производятся при искусственномъ освѣщеніи. Показанія барометра исправлены поправкой = — 048 мм., опредѣленной г. Мироновичемъ. Лѣтомъ 1914 г. барометръ былъ перенесенъ съ одной стѣны физическаго кабинета на другую, при чемъ высота инструмента не измѣнилась замѣтно.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ съ іюня по декабрь 1914 г. по сосѣднимъ станціямъ получается = 57 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена довольно открыто, въ 75 м. къ W отъ двухъэтажнаго зданія семинаріи; вмѣстѣ съ остальными наружными инструментами она окружена солидной деревянной оградой. Глубина будки (съ N на S) = 113 см. Сѣверная сторона первоначально была закрыта довольно густой деревянной рѣшеткой, которая удалена въ ноябрѣ 1914 г. Маховое колесо вентилятора термометрической клѣтки укрѣплено внизу на столбѣ будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ. 6 августа 1914 г. флюгеръ былъ поднятъ приблизительно на 5 м. выше; въ новомъ положеніи флюгеръ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. В. К. Мироновичъ нашелъ указатель N отклоненнымъ на 5° къ E. Съ 20 сентября 1914 г. въ ночные часы флюгеръ освѣщается электрической лампочкой.

Дождемѣръ съ защитой Нифера 29 іюня 1914 г. перенесенъ на площадку для наружныхъ инструментовъ и установленъ въ 4 м. отъ психрометрической будки.

Тахлы (Екатеринославской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи „Тахлы" Маріупольскаго опытнаго лѣсничества начались съ ноября 1912 г. и временно прекратились въ августѣ 1914 г. Эту станцію осмотрѣлъ А. А. Каминскій 18 сентября 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на пологомъ сѣверо-восточномъ склонѣ у верховьевъ балки „Тахлы", имѣющей направленіе съ SE на NW. Окружающая мѣстность—слегка волнистая степь, ограни-

ченная на E, въ разстояніи версты отъ станціи, насажденіями Велико-Анадольской лѣсной дачи, и совершенно открытая съ остальныхъ сторонъ. Степь нѣсколько повышается къ SW и W. Наружные инструменты станціи установлены на огороженномъ проволочной рѣшеткой дворикѣ.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 10, установленному въ комнатѣ наблюдателя. Показанія барометра исправлены поправкой + 0,76 мм., опредѣленной А. А. Каминскимъ въ сентябрѣ 1913 г.

Абсолютная высота барометра на основаніи данныхъ съ января по іюль 1914 г. по станціи № 9 Маріупольскаго опытнаго лѣсничества получается = 234 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа открыто установлена на площадкѣ станціи. Сѣверная сторона будки на половину забрана проволочной сѣткой.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра совершенно открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера также занимаетъ открытое положеніе въ юго западномъ углу дворика.

Перебойный островъ. Наблюденія въ 1914 г. производились съ 5 марта по 28 ноября.

Психрометрическая будка. 13 марта сильнымъ вѣтромъ свалило будку; наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха возобновились 24 марта. Въ іюнѣ будка замѣнена новой, установленной на полянѣ площадью въ 30 × 40 м. среди рощи, въ разстояніи 80 м. отъ берега рѣки.

Бирючья Коса. Наблюденія съ октября по декабрь не доставлены.

Психрометрическая клѣтка 26 сентября 1912 г. замѣнена новой цинковой клѣткой съ вентиляторомъ. Маховое колесо вентилятора укрѣплено внизу на столбѣ будки. 9 марта 1914 г. установленъ новый волосной гигрометръ.

Флюгеръ 1 декабря 1913 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ двумя указателями силы вѣтра.

Дождемѣръ 27 сентября 1912 г. перенесенъ на 5 м. къ NNW отъ прежняго положенія.

Астраханскій рейдъ. Станція на такъ называемомъ Астраханскомъ двѣнадцатифутовомъ рейдѣ въ Каспійскомъ морѣ противъ устья Волги устроена Отдѣломъ торговыхъ портовъ; наблюденія начались съ сентября 1911 г. Въ отчетномъ году наблюденія велись съ апрѣля по октябрь.

Мѣстоположеніе. Метеорологическіе инструменты помѣщаются на верхней палубѣ почтово-телеграфной баржи, стоящей на якорѣ въ морѣ.

Психрометрическая будка. Наборъ термометровъ и волосной гигрометръ помѣщаются въ будкѣ англійскаго типа, выдвинутой на кронштейнахъ за бортъ баржи.

Вѣтеръ. Скорость вѣтра опредѣляется по двумъ указателямъ силы вѣтра при флюгерѣ Вильда, установленномъ на мачтѣ на высотѣ 5 м. надъ палубой.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ на палубѣ.

Евпаторія. Станція Отдѣла торговыхъ портовъ начала дѣйствовать съ 15 мая 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ городѣ, на небольшой возвышенности, склонъ которой обращенъ къ NE. Береговая линія моря, отстоящаго въ 140 м. отъ станціи, идетъ приблизительно съ N на S. Наружные инструменты станціи размѣщены въ Шакаевскомъ саду, на небольшой площадкѣ (10 × 8 м.), обнесенной деревянной оградой. Съ SE къ площадкѣ станціи прилегаетъ каменный одноэтажный домъ; къ NW въ 5 м. находится другой каменный домъ, тоже одноэтажный.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1311 работы Ф. О. Мюллера; въ показанія этого инструмента (отъ 744 до 771 мм.) введена поправка = — 0,3 мм., опредѣленная въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1912 г.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной техникомъ Евпаторійскаго порта г. Симановымъ, систерна барометра на 2,76 м. выше нуля футштока на пристани Россійскаго Общества.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ западномъ углу площадки для наружныхъ инструментовъ. Почва подъ будкой покрыта щебнемъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ внѣ ограды.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на столбѣ въ сѣверномъ углу площадки; въ 3 м. отъ него находится дерево высотой около 3 м.

Судакъ. Гидрометеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ въ Судакѣ начала дѣйствовать съ августа 1914 г. Описаніе станціи Обсерваторіей пока не получено.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1317 работы Ф. О. Мюллера. Поправка инструмента для показаній 750—760 мм. найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ декабрѣ 1912 г. = — 0,3 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ съ августа по декабрь по Θеодосіи и Ялтѣ получается 18 м., при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Психрометрическая будка. Въ будкѣ англійскаго типа установлены наборъ термометровъ и волосной гигрометръ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера.

Гурьевъ. Гидрометеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ начала дѣйствовать съ 1 іюля 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на лѣвомъ берегу р. Урала противъ г. Гурьева, въ совершенно открытой, ровной степной мѣстности, поросшей невысокой травой. Рѣка протекаетъ въ 40 м. отъ станціи съ WNW на ESE. Въ 20 м. къ S отъ станціи разбитъ фруктовый садъ съ деревьями въ 4—6 м. высоты. Во время разлива Урала и сильныхъ дождей образуется метрахъ въ 100—120 къ E довольно значительное по размѣрамъ, неглубокое озерцо, къ серединѣ лѣта совершенно высыхающее.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена на открытой ровной площади въ четверть десятины, обнесенной проволочной изгородью.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ на берегу Урала, въ 12—15 м. отъ воды. Въ 50 м. отъ прибора къ SW находится группа деревьевъ, достигающихъ приблизительно высоты флюгера. Съ 18-го по 24-ое декабря вслѣдствіе поврежденія флюгера наблюденія надъ вѣтромъ велись безъ прибора.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается открыто въ 8 м. отъ психрометрической будки.

Жилая Коса (Уральской обл.). Эта станція устроена Отдѣломъ торговыхъ портовъ; наблюденія начались съ іюня 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на берегу Каспійскаго моря, въ сѣверовосточной его части, къ W отъ селенія Жилая Коса; ближайшія постройки селенія отстоятъ въ 26 м. отъ станціи. По обѣ стороны отъ селенія глубоко вдаются въ море поросшія камышами косы, такъ что селеніе лежитъ какъ бы на берегу обширнаго, но крайне мелководнаго залива. Береговая линія, имѣющая направленіе съ SSE на NNW, проходитъ въ полуверстѣ къ W отъ станціи; къ S въ разстояніи версты протекаетъ р. Кара-Узюкъ—одно изъ руслъ дельты р. Эмбы, впадающей въ Каспійское море въ 7 верстахъ къ S отъ Жилой Косы. Окружающая мѣстность—песчаная степь, кое-гдѣ поросшая небогатой песчано-солончаковой растительностью.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1279 работы Ф. О. Мюллера; поправка инструмента найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1912 г. = —0,6 мм.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировкѣ чашка барометра на 3,9 м. выше уровня Каспійскаго моря; принимая абсолютную высоту средняго уровня Каспійскаго моря = —26,0 м., получаемъ высоту барометра надъ уровнемъ океана = — 22,1 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ возвышенной части открытаго морского берега.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ; находящаяся въ 80 м. къ SE церковь превышаетъ флюгеръ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установлёнъ открыто.

Актюбинскъ. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы встрѣчаются пропуски.

Барометръ въ іюнѣ 1914 г. перенесенъ въ другую комнату, причемъ высота его осталась прежней.

Дождемѣръ, поврежденный въ іюнѣ 1912 г., замѣненъ 26 октября 1912 г. новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера.

Копалъ. Съ октября до конца года наблюденія велись неопытнымъ наблюдателемъ.

Дождемѣръ. Полученная въ 1898 г. вмѣстѣ съ дождемѣромъ защита Нифера была установлена только осенью 1912 г.

Илійскій выселокъ. Наблюденія на метеорологической станціи въ Илійскомъ выселкѣ, прекратившіяся въ 1913 г., возобновились съ 1 марта 1914 г. послѣ переноса инструментовъ къ помѣщенію гидрометрической станціи. Наблюденія съ октября по декабрь 1914 г. еще не доставлены Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція расположена въ 50 м. отъ рѣки Или, на ровномъ каменистомъ лѣвомъ берегу. Долина этой рѣки имѣетъ направленіе съ E на W и на протяженіи около 8 верстъ окружена песками. Только съ SE, по долинѣ р. Талгора, тянутся широкой полосой болота и луга, поросшіе камышомъ и лѣсомъ. Съ южной стороны станціи расположенъ выселокъ Илійскій.

Барометръ чашечный № 836 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ конторѣ Илійскаго района гидротехническихъ работъ. Въ показанія его введена поправка + 0,2 мм., опредѣленная Н. А. Коростелевымъ въ 1913 г. до переноса инструмента на новое мѣсто. 16 сентября 1914 г. барометръ былъ перенесенъ въ другую комнату.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировкѣ систерна барометра на 0,535 саж. выше марки Военно-Топографическаго отдѣла Омскаго военнаго округа на часовнѣ въ Илійскомъ выселкѣ; отмѣтка марки = 211,4 саж. Принимая поправку къ этой отмѣткѣ = + 0,7 саж. (см. статью А. А. Каминскаго въ Лѣт. 1907 г.), получаемъ абсолютную высоту барометра въ Илійскомъ выселкѣ 212,64 саж. или 453,7 м.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена во дворѣ конторы Илійскаго района. Ближайшее строеніе находится въ 30 м., заборъ высотой въ 1½ м. проходитъ на разстояніи 2½ м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ. 26 іюля 1914 г. флюгеръ замѣненъ новымъ съ 2 указателями силы вѣтра.

Дождемѣръ съ защитой Нифера достаточно открыто помѣщается во дворѣ конторы.

Константиновская (Семирѣченской обл.). Станція организована Отдѣломъ земельныхъ улучшеній; наблюденія начались съ января 1911 г. Наблюденія съ октября по декабрь 1914 г. не доставлены Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 1 августа 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на сѣверозападномъ концѣ возвышенности, которая тянется параллельно рѣкѣ Чу. Она находится въ 150 м. къ S отъ рѣки и возвышается метровъ на 20 надъ уровнемъ воды. Окружающая равнина покрыта лугами и болотами, поросшими камышомъ. Наружные инструменты установлены совершенно открыто на холмѣ.

Психрометрическая будка англійскаго типа находится на площадкѣ, покрытой щебнемъ съ пескомъ.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на площадкѣ вблизи обрыва, въ 4 м. отъ психрометрической будки.

Джумгалъ (Семирѣченской обл.). Метеорологическая станція въ Джумгалѣ устроена на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній; наблюденія начались съ октября 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція находится въ долинѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ высокими горами и имѣющей направленіе съ NE на SW. Долина тянется приблизительно на 80 верстъ и оканчивается къ NE отъ станціи отлогимъ переваломъ; ширина долины вблизи станціи около ½ версты. Къ NW отъ станціи въ 60 м. идетъ крутой подъемъ на плато высотой около 100 м. Къ S отъ станціи въ 60 м. крутой спускъ съ высоты въ 4 м. въ низину, которую прорѣзываетъ въ 200 м. отъ станціи р. Джумгалъ. Съ западной стороны станціи течетъ съ WNW на ESE р. Сусамыръ, образующая 3 рукава, ближайшій изъ которыхъ находится въ 300 м. отъ станціи. На сѣверномъ склонѣ горъ по разсѣлинамъ растетъ негустой лѣсъ приблизительно въ 10 верстахъ отъ станціи.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ 23 м. къ W отъ построекъ. Почва подъ будкой лишена растительности.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на невысокомъ столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ достаточно открытое положеніе.

Тимуръ (Сыръ-Дарьинской обл.). Наблюденія на метеорологической станціи въ Тимурѣ организованы на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній и начались съ ноября 1912 г. Наблюденія съ октября по декабрь 1914 г. еще не присланы Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ степной, слегка холмистой мѣстности. Къ N и S отъ станціи степь простирается на большое разстояніе; къ W на разстояніи около 20 верстъ начинаются лѣса которые тянутся по берегу Сыръ-Дарьи. Къ E отъ станціи находятся пахотныя поля и луга, простирающіеся на 20 верстъ. Въ 8 верстахъ къ W протекаетъ р. Арысь, притокъ Сыръ-Дарьи. Къ NE въ 18 верстахъ расположены 4 озера. Наружные инструменты станціи размѣщены на невысокомъ холмѣ.

Давленіе воздуха съ февраля 1914 г. наблюдается по чашечному барометру № 1425 работы Ф. О. Мюллера; поправка его найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ ноябрѣ 1913 г. = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ наблюденій за 9 мѣсяцевъ 1914 г. по сосѣднимъ станціямъ получается = 206 м., при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ полѣ; ближайшія строенія находятся къ N и S въ 30 м., деревья къ N—въ 12 м.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ. Строеніе, расположенное въ 30 м. къ SE, превышаетъ флюгеръ. Къ NW отъ флюгера въ разстояніи 20 м. находится другое зданіе, которое ниже его.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе въ полѣ.

Запорожская (Самаркандской обл.). Станція устроена на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній; наблюденія начались съ января 1912 г. Наблюденія съ октября по декабрь 1914 г. еще не доставлены Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной мѣстности на лѣвомъ высокомъ берегу Сыръ-Дарьи, которая протекаетъ здѣсь въ разстояніи 100 м. съ SE на NW. Наружные инструменты станціи размѣщены на полянѣ въ саду, который идетъ вдоль берега рѣки на протяженіи около 3 верстъ и занимаетъ въ ширину отъ 200 до 500 м.

Давленіе воздуха съ 19 октября 1913 г. наблюдается по чашечному барометру № 1418 работы Ф. О. Мюллера; поправка этого инструмента найдена въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ іюлѣ 1913 г. = + 0,4 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ за 9 мѣсяцевъ по сосѣднимъ станціямъ получается = 300 м., при допущеніи, что поправка инструмента не измѣнилась.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена на полянѣ. Въ 17 м. къ S отъ будки находятся 3 фруктовыхъ дерева, за которыми въ 35 м. отъ будки—жилой домъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ на краю возвышеннаго берега рѣки.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе въ 9 м. отъ психрометрической будки.

Синопъ. 1 февраля 1914 г. инструменты станціи перенесены на новое мѣсто, отстоящее на 130—150 м. отъ прежняго.

Абсолютная высота барометра съ 1 февраля 1914 г., по сообщенію наблюдателя = 13,5 м. Показанія барометра за январь 1914 г. приведены къ новой высотѣ инструмента.

Мудьюгскій маякъ. При Мудьюгскомъ маякѣ правильныя наблюденія по программѣ станцій 2-го разряда начались въ августѣ 1913 г.; въ менѣе полномъ объемѣ наблюденія производились съ 1901 г. Съ 4 по 13 августа станція не дѣйствовала. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 21 августа 1912 г.

Мѣстоположеніе. „Мудьюгскій маякъ находится на восточной сторонѣ Двинской губы, верстахъ въ 30 отъ устья Сѣверной Двины. Онъ расположенъ на островѣ, отдѣленномъ отъ материка узкимъ проливомъ. Длина острова—съ N на S—около 15 верстъ; ширина—около 6 верстъ. Островъ покрытъ лѣсами и болотами, берега его низменные, песчаные". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена 14 августа 1913 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра совершенно открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе; 1 іюня 1914 г. слишкомъ низкій столбъ дождемѣра замѣненъ болѣе высокимъ.

Архангельскъ. Дирекція маяковъ и лоціи. *Географическія координаты* исправлены по даннымъ Каталога Генеральнаго Штаба.

Абсолютная высота. 24 октября 1913 г. барометръ перенесенъ въ канцелярію Дирекціи маяковъ и лоціи, гдѣ установленъ на 0,5 м. ниже прежняго положенія, т. е. на высотѣ 6,2 м. надъ уровнемъ моря.

Шунга. Съ 1905 г. изъ наблюденій этой станціи печатались только данныя объ осадкахъ. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы 1914 г. встрѣчаются пропуски.

Психрометрическая будка лѣтомъ 1907 г. замѣнена новой будкой нормальнаго типа.

Котласъ. Изъ наблюденій этой станціи съ 1905 г. помѣщались въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ.

Психрометрическая будка, пришедшая въ ветхость, въ сентябрѣ 1912 г. была замѣнена новой будкой нормальнаго типа, установленной открыто на площади между желѣзнодорожнымъ училищемъ и конторой участка службы пути. Крыша будки была окрашена въ красный цвѣтъ. 7 октября 1912 г. была отремонтирована психрометрическая клѣтка.

Дождемѣръ съ защитой Нифера въ сентябрѣ 1912 г. установленъ открыто недалеко отъ психрометрической будки.

Дымково. Наружные инструменты станціи 12—15 октября 1914 г. перенесены на новое мѣсто.

Психрометрическая будка съ 15 октября 1914 г. помѣщается въ концѣ двора, вблизи поля; почва подъ будкой покрыта рѣдкой растительностью. 6 августа 1912 г. будка была окрашена въ бѣлый цвѣтъ.

Флюгеръ 15 октября 1914 г. открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ. Протекавшее дождемѣрное ведро замѣнено новымъ въ ноябрѣ 1912 г. 15 октября 1914 г. дождемѣръ установленъ на столбѣ въ 16 м. отъ психрометрической будки.

Спасъ-Печенга. *Дождемѣръ* 17 ноября 1913 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера,

Пакерортскій маякъ. *Флюгеръ.* Въ мартѣ 1912 г. легкій указатель силы вѣтра былъ сорванъ; до средины іюня 1914 г. наблюденія надъ силой вѣтра производились почти исключительно помощью тяжелаго указателя.

Прекульнъ (Лифляндской губ.). Метеорологическая станція при Прибалтійской станціи испытанія земледѣльческихъ машинъ организована Рижскимъ центральнымъ сельскохозяйственнымъ Обществомъ; наблюденія начались въ іюнѣ 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на ровномъ, открытомъ мѣстѣ, среди пахотныхъ полей. Къ E въ 200 м. отъ станціи, а къ S въ полуверстѣ ровныя поля переходятъ въ довольно крутые, обросшіе кустарникомъ и лѣсомъ склоны, спускающіеся къ небольшой рѣчкѣ, которая протекаетъ въ ³/₄ версты отъ станціи. Къ S, SE и E верстахъ въ трехъ отъ станціи начинаются холмы, постепенно повышающіеся по мѣрѣ удаленія отъ станціи. На разстояніи 1¹/₂—2 верстъ къ N отъ станціи пахотныя поля смѣняются лугами и небольшими рощами.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена среди поля, на огороженномъ участкѣ, вдали отъ строеній.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на площадкѣ въ 6 м. отъ психрометрической будки.

Гольдингенъ. Станцію при Прибалтійской учительской семинаріи въ Гольдингенѣ осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 1 іюня 1914 г.

Психрометрическая будка. Наблюденія по инструментамъ въ будкѣ англійскаго типа ведутся съ 1 сентября 1914 г. и помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій; положеніе этой будки болѣе открытое, нежели будки нормальнаго типа.

Дождемѣръ 9 іюля 1914 г. перенесенъ на болѣе открытое мѣсто въ саду семинаріи вблизи новой термометрической будки; 17 іюля пришедшій въ ветхость дождемѣръ замѣненъ новымъ.

Дуббенгофъ (Курляндской губ.). Метеорологическая станція при селекціонной станціи Курляндскаго сельскохозяйственнаго Общества начала функціонировать съ 1 іюня 1913 г.

Мѣстоположеніе. Имѣніе Дуббенгофъ, въ которомъ устроена станція, лежитъ въ ровной мѣстности и окружена со всѣхъ сторонъ пахотными полями. Ближайшія древесныя насажденія находятся на разстояніи около 1 версты. Къ S отъ станціи, въ полуверстѣ отъ нея, протекаетъ съ E на W, по довольно глубокой и узкой долинѣ, рѣка Аа Курляндская.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на небольшой открытой площадкѣ, поросшей луговой травой. Ближайшее одноэтажное строеніе находится въ 80 м. къ W.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра первоначально былъ установленъ на крышѣ термометрической будки; 5 января 1914 г. флюгеръ перенесенъ на крышу зданія, гдѣ укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ совершенно открыто на столбѣ.

Свирица. Послѣдній разъ наблюденія этой станціи были напечатаны въ Лѣтописяхъ за 1908 г. Въ наблюденіяхъ за январь и февраль 1914 г. имѣются значительные пропуски. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 17 октября 1913 г.

Дождемѣръ установленъ очень близко отъ психрометрической будки; зимой возможно выдуваніе снѣга изъ дождемѣра.

Замошье (Петроградской губ.). Эта станція устроена на средства Департамента земледѣлія и начала дѣйствовать съ іюня 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена у д. Замошье, окруженной болотами. Замошское болото занимающее площадь въ 2000 десятинъ, составляетъ часть обширныхъ Заплюсскихъ болотъ. Болота находятся отъ станціи къ N въ полуверстѣ, къ S—въ 2 верстахъ, къ E въ 7 верстахъ, къ W—въ 10 верстахъ.

Термометрическая будка англійскаго типа помѣщается въ 60 м. отъ низкорослаго лѣса, который расположенъ къ S и W.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на столбѣ въ 6 м. отъ психрометрической будки.

Спиридоновская сельскохозяйственная школа. *Психрометрическая клѣтка.* 6 марта 1912 г. исправленъ вентиляторъ психрометрической клѣтки. Въ 1914 г. клѣтка вентилировалась не всегда достаточно.

Парфинская лѣсная школа. Съ 6-го по 10-ое января наблюденія не производились.

Психрометрическая клѣтка вентилировалась не всегда достаточно.

Дождемѣръ. 21 апрѣля починены дождемѣрные сосуды.

Сонково (Тверской губ.). Метеорологическая станція въ Сонковѣ оборудована на средства Общества Московско-Виндаво-Рыбинской желѣзной дороги и начала дѣйствовать съ 1902 г. Въ Лѣтописяхъ до 1914 г. наблюденія этой станціи не печатались. Въ наблюденіяхъ за августъ 1914 г. встрѣчаются пропуски.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ довольно ровной мѣстности и окружена со всѣхъ сторонъ лѣсомъ. Въ окрестностяхъ станціи имѣются также болота. Вблизи станціи протекаетъ съ S на N рѣчка Каменка. Инструменты станціи размѣщены на серединѣ пологаго склона холма.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена въ саду на лужайкѣ. Ближайшее строеніе (деревянный домъ) находится въ 15 м. къ E. Будка замѣнена новой въ октябрѣ 1911 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, помѣщенный на столбѣ, превышаетъ окружающія строенія и деревья.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на лужайкѣ, окруженной деревьями.

Алешино (Тверской губ.). Станція при земской школѣ въ д. Алешинѣ оборудована за счетъ Тверского губернскаго земства; наблюденія начались съ ноября 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной мѣстности и со всѣхъ сторонъ окружена пашней и лугами. Участокъ земли, занятый школой, находится на небольшомъ пригоркѣ, склоны котораго направлены на SE къ ручью и на NE къ рѣкѣ Ивицѣ, притоку Медвѣдицы. Наружные инструменты станціи размѣщены въ сѣверовосточномъ углу школьнаго двора на площадкѣ въ 25 кв. м., огороженной съ N и W досчатымъ заборомъ.

Часы. Нѣтъ возможности провѣрять часы на мѣстѣ, вслѣдствіе чего случаются неточности въ опредѣленіи времени.

Психрометрическая будка англійскаго типа помѣщена въ центрѣ площадки, въ 6 м. отъ заборовъ и въ 20 м. отъ школьнаго зданія. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ достаточно открыто.

Далеки (Тверской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при Бѣжецкой сельскохозяйственной школѣ въ с. Далекахъ начались въ апрѣлѣ 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной низменной мѣстности и со всѣхъ сторонъ окружена пахотными полями. Къ S отъ станціи въ разстояніи около версты протекаетъ рѣчка Кашинка; къ NE въ 3/4 версты—другая рѣчка, притокъ Кашинки.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена на площадкѣ, обнесенной невысокимъ заборомъ; ближайшее строеніе отстоитъ въ 50 м. къ NNE.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтры помѣщается на столбѣ; деревья, находящіяся въ 200 м. къ SSW, превышаютъ приборъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе.

Тургиново (Тверской губ.). Станція оборудована за счетъ Тверского губернскаго земства; наблюденія начались съ ноября 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на окраинѣ большого села, въ ровной мѣстности, занятой пахотными полями. Въ 75 м. къ W отъ станціи течетъ съ NW на SE р. Шоша, притокъ Волги. Лѣса начинаются въ 5 верстахъ отъ станціи, подходя къ ней W, S и SW. Къ N въ 2—3 верстахъ—болота.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена на лугу въ 20 м. къ N отъ забора и деревьевъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ; 4 ноября 1914 г. слишкомъ низкій столбъ флюгера замѣненъ новымъ, болѣе высокимъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ достаточно открытое положеніе.

Лужеснянское сельскохозяйственное училище. Наблюденія на этой станціи начались въ іюнѣ 1911 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ на сравнительно ровномъ участкѣ земли, имѣющемъ легкій склонъ къ SE, къ Западной Двинѣ, которая протекаетъ съ NE на SW въ полуверстѣ отъ станціи. Окружающая мѣстность холмиста и превышаетъ участокъ, на которомъ расположена станція. Съ E, S и W къ станціи подходятъ пахотныя поля; къ N въ 40 м.—усадебныя постройки и насажденія. Ближайшій лѣсъ къ E и W находится въ 1 верстѣ, къ NW—въ полуверстѣ. Болото площадью около десятины лежитъ въ полуверстѣ къ WNW.

Психрометрическая будка нормальнаго типа помѣщается въ 40 м. къ S отъ кустовъ орѣшника; съ остальныхъ сторонъ открытое поле.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ надъ училищнымъ зданіемъ, на высотѣ 9 м. надъ крышей.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ въ 15 м. отъ психрометрической будки.

Смоленскъ. Станція желѣзной дороги. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 4 іюня 1914 г.; нѣкоторыя данныя изъ его отчета помѣщены въ Лѣтописяхъ за 1911 г.

Богородицкое опытное поле (Смоленской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при Богородицкомъ опытномъ полѣ Смоленскаго уѣзднаго земства начались въ февралѣ 1913 г.

Психрометрическая будка. Въ будкѣ англійскаго типа установленъ наборъ термометровъ.

Флюгеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ производятся по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера.

Богородская ферма (Московской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при Богородской фермѣ Московскаго Общества сельскаго хозяйства начались въ февралѣ 1912 г. Въ іюлѣ 1913 г. станція перешла въ завѣдываніе Голицынскихъ высшихъ женскихъ сельскохозяйственныхъ курсовъ.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ на восточномъ склонѣ одного изъ холмовъ, которые тянутся съ N на S, и окружена пахотными полями. Къ S отъ станціи въ 100 м. расположена усадьба съ садомъ площадью около 5 десятинъ, за которымъ идетъ поле. Къ N въ разстояніи около $^1/_4$ версты находится небольшой лѣсъ, къ SE въ полуверстѣ—сплошной лѣсъ, занимающій большую площадь.

Психрометрическая будка англійскаго типа занимаетъ открытое положеніе въ полѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на открытомъ мѣстѣ.

Щаповская сельскохозяйственная школа. 16 августа 1914 г. начались наблюденія на новомъ мѣстѣ, удаленномъ отъ усадьбы школы.

Мѣстоположеніе. Наружные инструменты станціи расположены на обнесенной изгородью изъ колючей проволоки площадкѣ въ 180 кв. м., среди открытаго ровнаго поля, съ легкимъ склономъ на S. Въ 200 м. отъ станціи къ E—большой старый паркъ.

Психрометрическая будка. На новомъ мѣстѣ термометры установлены въ будкѣ англійскаго типа; въ Лѣтописяхъ помѣщены результаты наблюденій въ этой будкѣ съ 1 октября.

Флюгеръ былъ снятъ 9 іюля съ подгнившаго столба. 16 августа возобновились наблюденія надъ вѣтромъ помощью флюгера съ указателемъ силы вѣтра, установленнаго открыто на новомъ мѣстѣ.

Дождемѣръ. Наблюденія надъ осадками за январь не использованы вслѣдствіе замѣченнаго въ концѣ мѣсяца поврежденія одного изъ дождемѣрныхъ сосудовъ; 16 августа установленъ дождемѣръ съ защитой Нифера на новомъ мѣстѣ.

Иваново-Вознесенскъ. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 27 октября 1914 г.

Психрометрическая будка. 18 іюня 1914 г. у пришедшей въ ветхость будки сдѣлана новая крыша и поставлены подпорки къ столбамъ. Въ южной стѣнкѣ нѣтъ протока воздуха. Будка не окрашена.

Флюгеръ былъ установленъ не на конькѣ крыши, а на скатѣ ея, такъ что нѣсколько закрывался крышей. Указатель N былъ найденъ г. Нездюровымъ отклоненнымъ на 18° къ E. 4 ноября 1914 г. флюгеръ былъ помѣщенъ на столбѣ, длиной около 2 м., укрѣпленномъ на конькѣ крыши.

Нагорье. Въ декабрѣ 1914 г. инструменты станціи были перенесены на новое мѣсто.

Психрометрическая клѣтка отремонтирована въ декабрѣ 1914 г.

Покровъ. *Дождемѣръ.* 20 сентября 1914 г. обнаружена течь въ дождемѣрномъ сосудѣ; по этой причинѣ въ теченіе октября наблюденія надъ осадками не производились.

Киржачъ. *Психрометрическая будка,* поврежденная порывомъ вѣтра 10 августа 1912 г., была отремонтирована.

Дождемѣръ. Въ концѣ 1912 г. на станціи полученъ новый дождемѣръ съ защитой Нифера.

Панфилово (Владимірской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи въ с. Панфиловѣ организованы Владимірскимъ губернскимъ земствомъ и начались въ апрѣлѣ 1911 г. Инструменты перенесены съ закрытой станціи въ деревнѣ Горѣ.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ на южномъ склонѣ холма, который тянется съ NE на SW. Въ полуверстѣ отъ станціи къ S находится небольшое озеро на мѣстѣ выработаннаго торфяного болота. Къ N идутъ пахотныя поля.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на огородѣ въ 5 м. отъ забора и въ 7 м. отъ ближайшихъ кустовъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на столбѣ; холмъ съ сѣверозападной стороны превышаетъ приборъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ огородѣ въ 4 м. отъ психрометрической будки.

Судогодское опытное поле. Станція, устроенная Владимірскимъ губернскимъ земствомъ, начала функціонировать съ февраля 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ ровной, возвышенной мѣстности и окружена пахотными полями, за которыми къ N и E въ полуверстѣ, а къ S и W въ одной верстѣ начинаются лѣса.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ полѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на столбѣ и занимаетъ открытое положеніе.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на открытомъ ровномъ мѣстѣ.

Ѳоминки. *Дождемѣръ,* пришедшій въ ветхость, 3 марта 1914 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера.

Лыковское лѣсничество (Нижегородской губ.). Метеорологическая станція оборудована на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній; наблюденія начались въ ноябрѣ 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на невысокомъ холмикѣ, въ $^1/_3$ версты отъ села Лыкова. Сѣверовосточный склонъ холма довольно крутой, остальные склоны—пологіе. Въ 200 м. отъ станціи съ N на S течетъ р. Керженецъ. Съ сѣверовосточной стороны станціи находятся поля площадью около 100 десятинъ, а далѣе по всѣмъ направленіямъ на десятки верстъ—хвойные лѣса; къ S идетъ Лыковское лѣсничество (около 43000 дес.), среди котораго около 5000 дес. моховыхъ болотъ. Поляна, на которой устроена станція, занимаетъ около 7 дес.; на ней встрѣчаются отдѣльныя деревья. Метрахъ въ 200 начинается сосновый лѣсъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на открытомъ холмикѣ. Къ NW въ 25 м. находится сѣмяносушилка, къ SE въ 40 м.—домъ наблюдателя, въ 60 м. къ SW—усадьба лѣсничаго.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на особомъ дворикѣ площадью 6 × 4 м., огороженномъ рѣшетчатымъ заборомъ высотой въ 1 м.

Фокино. *Термометрическая клѣтка* вентилировалась недостаточно.

Чиркуниха (Нижегородской губ.). Въ урочище Чиркуниху станція перемѣщена въ маѣ 1912 г. изъ с. Панина. Съ 4 по 15 января 1914 г. наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной, возвышенной мѣстности, имѣющей небольшой склонъ на NW. Сѣверовосточная сторона усадьбы, въ которой находится станція, идетъ вдоль глубокаго оврага, заросшаго лѣсомъ; параллельно этому оврагу въ 300 м. находится другой оврагъ, тоже заросшій лѣсомъ. Кругомъ усадьбы на десятки верстъ тянутся лѣса, а мѣстами и обширныя болота. Инструменты станціи размѣщены въ части усадьбы, занятой огородомъ; ближайшія строенія находятся въ 40 м. къ SE.

Психрометрическая будка нормальнаго типа окружена огородами и полями, за которыми въ 100 м. начинается лѣсъ; къ SE въ 40 м. находится скотный дворъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра превышаетъ постройки усадьбы и достигаетъ приблизительно высоты деревьевъ окружающаго лѣса.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 15 м. отъ термометрической будки.

Ардатовъ (Нижегородской губ.). Метеорологическая станція въ Ардатовѣ устроена Ардатовскимъ уѣзднымъ земствомъ; регулярныя наблюденія ведутся съ сентября 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на окраинѣ города, по склону, обращенному на N, къ небольшой рѣкѣ, которая течетъ на NE.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на огороженномъ участкѣ въ $^1/_2$ десятины. Цинковая клѣтка—безъ вентилятора.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на столбѣ. Деревья, расположенныя въ 40 м. къ W отъ прибора, превышаютъ его.

Дождемѣръ съ защитой Нифера находится въ достаточномъ удаленіи отъ построекъ.

Козьмодемьянскъ. Школа садовыхъ рабочихъ. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 16 сентября 1914 г. (См. Лѣт. 1911 г.). Съ 1 по 9 августа наблюденія не производились.

Дождемѣръ, помѣщавшійся слишкомъ близко къ психрометрической будкѣ, перенесенъ 9 октября 1914 г. на болѣе открытое мѣсто.

Зміево (Казанской губ.). *Наружные инструменты* станціи въ концѣ іюня 1914 г. перенесены на новое мѣсто, отстоящее отъ прежняго въ 75 м. и представляющее собой обнесенный заборомъ участокъ, который предназначался подъ садъ, но въ 1914 г. еще не былъ засаженъ.

Психрометрическая будка. Въ новой психрометрической будкѣ нормальнаго типа, поставленной на новомъ мѣстѣ, наблюденія начались 28 іюня 1914 г. Строенія находятся въ 20—25 м. къ N и E. Почва подъ будкой покрыта травой. Маховое колесо вентилятора, первоначально укрѣпленное внутри будки, въ концѣ 1914 г. перенесено внизъ на столбъ будки.

Флюгеръ на новомъ мѣстѣ открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ конца іюня 1914 г. помѣщается на открытомъ мѣстѣ въ 10 м. отъ психрометрической будки.

Мензелинское сельскохозяйственное училище *Флюгеръ* 5 августа 1914 г. установленъ на новомъ столбѣ.

Дождемѣръ 16 августа 1914 г. перенесенъ на новое мѣсто; 18 августа дождемѣрное ведро замѣнено новымъ.

Бирскъ. Наблюденія при сельскохозяйственной фермѣ организованы лѣтомъ 1910 г. Бирскимъ уѣзднымъ земствомъ подъ руководствомъ Н. А. Коростелева; инструменты были переданы съ закрывшейся станціи при инородческой учительской школѣ въ Бирскѣ.

Мѣстоположеніе. Земская ферма находится въ ½ верстѣ къ S отъ города и въ 1 верстѣ, тоже къ S, отъ закрывшейся станціи. Мѣстность представляетъ собою открытое, возвышенное поле, занятое исключительно посѣвами. Древесной растительности поблизости нѣтъ, кромѣ низкаго кустарника.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ полѣ; ближайшее строеніе находится къ E въ 20 м.

Флюгеръ установленъ на столбѣ высотой около 4 м., укрѣпленномъ на крышѣ зданія. По сообщенію завѣдывающаго метеорологическимъ бюро Уфимскаго губернскаго земства К. Н. Михѣева, стержень флюгера и столбъ были отклонены отъ вертикальнаго положенія; 13 іюля 1914 г. этотъ дефектъ установки былъ исправленъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера, прежній, 25 декабря 1913 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ такого же типа. Приборъ помѣщается въ полѣ на открытомъ ровномъ мѣстѣ.

Благовѣщенскій Заводъ. Въ наблюденіяхъ за ноябрь встрѣчаются пропуски; съ 1 по 10 декабря наблюденія не производились.

Дождемѣръ. 14 апрѣля починенъ одинъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ.

Катавъ-Ивановскій Заводъ. Станція 24 мая 1913 г. была перенесена на новое мѣсто въ присутствіи Н. А. Коростелева.

Мѣстоположеніе. Новое положеніе станціи находится въ 1 верстѣ къ S отъ прежняго, на противоположной сторонѣ пруда. (См. Лѣт. 1911 г.). На новомъ мѣстѣ древесной растительности значительно меньше, чѣмъ на прежнемъ.

Психрометрическая будка съ 24 мая 1914 г. помѣщается въ саду при домѣ управляющаго имѣніями.

Дождемѣръ на новомъ мѣстѣ занимаетъ вполнѣ открытое положеніе въ саду.

Воскресенскій Заводъ (Уфимской губ.). Станція оборудована на средства управленія уральскими заводами и имѣніями наслѣдниковъ В. А. Пашкова; наблюденія начались въ августѣ 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ полуверстѣ отъ покрытаго лѣсомъ кряжа, поднимающагося въ среднемъ на высоту около 60 м. и имѣющаго направленіе съ S на N. Къ E отъ станціи идутъ пахотныя поля полосой въ 5—6 верстъ; за ними начинаются лѣса; лѣса подходятъ къ станціи съ западной стороны. Къ NE въ ¼ версты лежитъ прудъ. Къ E отъ станціи течетъ горная рѣчка Торъ, которая направляясь съ E, здѣсь поворачиваетъ на SW. Станція расположена въ центрѣ селенія.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на площадкѣ въ 50—60 м. къ N отъ заводскаго зданія.

Флюгеръ снабженъ указателемъ силы вѣтра.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ 2 м. отъ психрометрической будки.

Лѣснинскій Моанстырь (Холмской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при Лѣснинскихъ женскихъ сельскохозяйственныхъ курсахъ начались лѣтомъ 1911 г.

Мѣстоположеніе. Окружающая станцію мѣстность представляетъ собою слегка холмистую равнину, расположенную въ 20 верстахъ отъ Западнаго Буга. Къ W отъ станціи, въ разстояніи версты за болотистымъ лугомъ, начинаются пахотныя поля. Къ S течетъ съ NW на SE маленькая рѣчка Бѣлка, берега которой заняты лугами. Къ N отъ станціи расположены садъ и строенія Лѣснинскаго женскаго монастыря. Лѣса къ E отъ станціи занимаютъ площадь въ 50—60 десятинъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена въ саду вдали отъ построекъ; ближайшіе кусты находятся въ 20 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ; деревья одинаковой съ нимъ высоты находятся въ 120—150 м. на S, SW и W.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ открыто на ровной площадкѣ.

Бѣловѣжъ. Изъ наблюденій этой станціи съ 1904 г. печатались въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ.

Сроки наблюденій. Съ сентября 1904 г. наблюденія велись точно въ установленные сроки. (См. Лѣт. 1903 г.).

Могилевъ. Гимназія. Эту станцію осмотрѣлъ В. К. Мироновичъ 3—4 октября 1914 г. (См. Лѣт. 1910 г.). Въ наблюденіяхъ за январь и февраль имѣются значительные пропуски; небольшие пропуски встрѣчаются въ наблюденіяхъ и за другіе мѣсяцы.

Дождемѣръ. При осмотрѣ станціи г. Мироновичемъ, оказалось, что отверстіе дождемѣра немного заслонялось вѣтками яблони.

Рязань. Учительская семинарія. Изъ наблюденій этой станціи съ 1905 г. опубликованы въ Лѣтописяхъ за нѣкоторые годы только данныя объ осадкахъ.

Психрометрическая будка отремонтирована 9 октября 1913 г.

Дождемѣръ. 13 декабря 1909 г. установленъ новый дождемѣръ съ защитой Нифера. Дождемѣрные сосуды чинились 26 декабря 1913 г. и 11 апрѣля 1914 г.

Михайловъ. *Наружные инструменты* станціи 31 мая 1913 г. перенесены на новое мѣсто.

Психрометрическая будка съ 31 мая 1913 г. помѣщается на площадкѣ, обнесенной оградой высотой въ 2,8 м. Деревья подходятъ къ будкѣ съ SE и NE не ближе 20—25 м.; за деревьями расположенъ каменный домъ въ разстояніи 30 м. отъ будки; другое каменное зданіе отстоитъ отъ будки въ 45 м. къ NW. 26 октября 1913 г. будка окрашена въ бѣлый цвѣтъ.

Флюгеръ установленъ на площадкѣ для наружныхъ инструментовъ. Деревья, находящіяся къ NE и SE отъ флюгера, превышали его. 10 апрѣля 1914 г. столбъ флюгера замѣненъ новымъ, болѣе высокимъ.

Дождемѣръ на новомъ мѣстѣ отстоитъ въ 3,6 м. отъ психрометрической будки.

Большое. Наблюденія послѣ перерыва возобновились съ декабря 1911 г.

Психрометрическая будка до возобновленія наблюденій была замѣнена новою.

Флюгеръ. 14 іюня 1912 г. столбъ флюгера замѣненъ новымъ. 6 ноября 1913 г. флюгеръ перенесенъ на новое, открытое мѣсто.

Ряжскъ. Съ 1905 г. по 1911 г. изъ наблюденій этой станціи въ Лѣтописяхъ печатались только данныя объ осадкахъ. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 октября 1909 г.

Психрометрическая будка вмѣстѣ съ остальными наружными инструментами огорожена деревянной рѣшеткой; положеніе было бы вполнѣ хорошее, если бы не близость остановки поѣздовъ съ W и E. Будка выкрашена бѣлой краской. (См. Лѣт. 1901 г.). Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ вполнѣ открыто установленъ на высокой мачтѣ; 26 января 1912 г. флюгеръ былъ замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ разстояніи 1,2 м. къ SW отъ психрометрической будки; съ другихъ сторонъ положеніе прибора открытое.

Кирсановъ. *Психрометрическая будка* отремонтирована 9 ноября 1912 г.

Дождемѣръ 3 августа 1914 г. установленъ на новомъ столбѣ.

Троицкъ (Пензенской губ.). Изъ наблюденій этой станціи съ 1905 г. печатались въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ концѣ 1911 г. во дворѣ двухъклассснаго училища въ 14 м. отъ главнаго зданія и въ 10 м. отъ флигеля.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ 4 м. отъ психрометрической будки.

Пенза. Первая гимназія. *Дождемѣръ* въ мартѣ 1912 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера. 5 августа 1913 г. этотъ послѣдній перенесенъ на 4 м. въ сторону, противоположную зданію гимназіи (см. Лѣт. 1911 г.). Одновременно укороченъ слишкомъ длинный столбъ дождемѣра.

Симбирское опытное поле. Станція при Симбирскомъ опытномъ полѣ устроена на средства Симбирскаго уѣзднаго земства; наблюденія начались съ января 1913 г. Эту станцію осмотрѣлъ Д. Ф. Нездюровъ 30 сентября 1914 г.

Мѣстоположеніе. „Мѣстность, въ которой расположено опытное поле, ровная, съ незначительнымъ уклономъ къ W и отчасти къ S. Въ окрестностяхъ въ 2—3 верстахъ кругомъ мѣстность нѣсколько выше, такъ что усадьба опытнаго поля лежитъ какъ бы въ котловинѣ. Все пространство вокругъ усадьбы занято пахотными полями. Метрахъ въ 100 къ S протекаетъ ручей Сухой Бирючъ, лѣтомъ пересыхающій. Въ 5 верстахъ на E находится р. Свіяга. Въ окрестностяхъ, не ближе 3—4 верстъ, встрѣчаются болота; лѣсовъ ближе 9—10 верстъ нѣтъ. Наружные инструменты установлены на ровномъ полѣ среди усадьбы. Положеніе вполнѣ открытое, ближайшія строенія—метрахъ въ 50. Площадка для приборовъ, размѣрами 6 × 6 м., обнесена штакетнымъ заборомъ высотой около метра“. (Изъ отчета Д. Ф. Нездюрова).

Психрометрическая будка нормальнаго типа ко времени посѣщенія станціи г. Нездюровымъ еще не была окрашена; южная стѣнка—жалюзійная. Открытая сторона будки отклонена на 10° къ E.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ. Указатель N отсутствовалъ, и при опредѣленіи направленія вѣтра наблюдатель руководствовался указаніями компаса. Флюгеръ вращался съ треніемъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 4 м. къ S отъ психрометрической будки; съ остальныхъ сторонъ положеніе прибора открытое.

Сенгилей. Изъ наблюденій этой станціи съ 1905 г. печатались въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ.

Психрометрическая будка. Съ 1 іюня 1912 г. наблюденія надъ температурой воздуха ведутся въ будкѣ англійскаго типа, установленной въ саду; ближайшія деревья (вишневыя) находятся на разстояніи около 6 м.

Бузулукское опытное поле. Станція при Бузулукскомъ опытномъ полѣ устроена Самарскимъ губернскимъ земствомъ; наблюденія начались съ января 1914 г.

Мѣстоположеніе. Опытное поле расположено на высокомъ плато, постепенно понижающемся отъ станціи на W и N къ рѣкамъ Самаркѣ и Погромкѣ, протекающимъ на разстояніи около 4—5 верстъ. Окрестности заняты пахотными полями, которыя прерываются лѣсами, протянувшимися узкой полосой по обоимъ берегамъ р. Самарки.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на незапаханномъ участкѣ; ближайшее зданіе находится въ 100 м. къ SW. Маховое колесо вентилятора, укрѣпленное первоначально внутри будки, 26 іюня перенесено на столбъ будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ построекъ.

Александровское сельскохозяйственное училище. Изъ наблюденій этой станціи съ 1906 г. печатались въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ. Описаніе станціи помѣщено въ Лѣтописяхъ за 1904 г.

Куриловецкій заводъ. *Флюгеръ.* Неправильность въ оріентировкѣ флюгера (см. Лѣт. 1909 г.) была устранена въ концѣ 1911 г.

Бужанка. Изъ наблюденій этой станціи съ 1905 г. напечатаны въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ за нѣкоторые годы. Въ апрѣлѣ 1906 г. станція перенесена на новое мѣсто.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ на склонѣ возвышенности. Къ E и W отъ станціи идутъ поля, къ N расположено село Бужанка и къ S отъ него въ лощинѣ находится сахарный заводъ съ прудомъ. На NE въ двухъ верстахъ отъ станціи протекаетъ р. Тыкичъ, въ $1^1/_2$ верстахъ къ SE расположенъ лѣсъ площадью въ 16 десятинъ.

Психрометрическая будка помѣщена въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ.

Коровинцы (Полтавской губ.). *Психрометрическая будка* 26 іюля 1912 г. была отремонтирована и окрашена бѣлой краской.

Флюгеръ 20 сентября 1912 г. установленъ на новомъ, болѣе высокомъ столбѣ.

Дождемѣръ 20 октября 1912 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера.

Лохвица. *Психрометрическая клѣтка* въ 1914 г. вентилировалась. Маховое колесо вентилятора укрѣплено внизу на столбѣ будки.

Дождемѣръ. 2 февраля 1912 г. дождемѣрныя ведра замѣнены новыми; одно изъ ведеръ, оказавшееся съ течью, починено 26 декабря 1913 г.

Павловская экономія (Полтавской губ.). 1 января 1912 г. станція изъ Павловскаго сахарнаго завода перенесена въ Павловскую экономію, расположенную въ 1 верстѣ къ NE отъ завода. Наблюденія за іюнь 1914 г. не доставлены Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ открытой мѣстности, на вершинѣ возвышенности. Въ 400 м. къ W начинается уклонъ къ пруду, отстоящему отъ станціи въ полуверстѣ. Наружные инструменты станціи размѣщены во дворѣ экономіи, окруженномъ со всѣхъ сторонъ постройками. Ближайшее строеніе находится въ 40 м. къ E отъ психрометрической будки.

Психрометрическая будка нормальнаго типа помѣщена въ центрѣ площадки, обнесенной низкой проволочной оградой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 3,5 м. къ E отъ психрометрической будки.

Золотоноша. *Наружные инструменты* станціи 31 мая 1913 г. перенесены на новое мѣсто въ поле.

Психрометрическая будка Вильда 31 мая 1913 г. замѣнена новой будкой англійскаго типа, установленной на новомъ мѣстѣ.

Дождемѣръ 30 марта 1914 г. перенесенъ на небольшое разстояніе къ NNW и установленъ въ 4 м. отъ флюгера и 8 м. отъ психрометрической будки.

Полтава. Училище садоводства. Станція устроена на средства губернскаго земства; наблюденія начались 1 января 1913 г. Эту станцію осмотрѣлъ П. И. Ваннари 26 іюня 1915 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на южной окраинѣ Полтавы, на возвышенномъ ровномъ мѣстѣ. Въ 65 м. къ S начинается довольно крутой склонъ въ котловину, по дну которой протекаетъ ручей. Къ S и SE мѣстность холмистая; къ N и NW—поля.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена открыто на площадкѣ, обнесенной проволочной оградой.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ 3,5 м. къ S отъ психрометрической будки.

Горки (Курской губ.). Изъ наблюденій этой станціи съ 1905 г. печатались въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ. Описаніе станціи помѣщено въ Лѣт. 1902 г.

Психрометрическая будка Вильда, пришедшая въ ветхость, въ маѣ 1914 г. замѣнена будкой англійскаго типа.

Борисовка (Курской губ.). Регулярныя наблюденія на метеорологической станціи въ имѣніи графа А. Д. Шереметева начались съ октября 1911 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на западной окраинѣ большой слободы Борисовки. Окружающая мѣстность представляетъ собою возвышенную равнину, которая тянется съ SE на NW и обращена склономъ къ S. Въ верстѣ отъ станціи къ SE протекаетъ рѣка съ S на N. Станція устроена на полянѣ площадью около 5 десятинъ, окруженной лѣсомъ 20-лѣтняго возраста.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена во дворѣ. Къ N отъ будки въ 3 м. идетъ заборъ вышиной въ 2 м.; съ остальныхъ сторонъ будка вмѣстѣ съ остальными наружными инструментами окружена деревянной рѣшеткой такой же высоты, какъ заборъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ 2,5 м. къ S отъ психрометрической будки. Въ апрѣлѣ 1914 г. въ одномъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ была обнаружена течь.

Харьковъ. Опытная станція. Наблюденія метеорологической станціи при опытномъ полѣ областной сельскохозяйственной опытной станціи Харьковскаго губернскаго земства начались въ ноябрѣ 1911 г. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 26 августа 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ 3 верстахъ къ SE отъ г. Харькова въ ровной мѣстности, окруженной пахотными полями. Къ N отъ станціи съ E на W проходитъ балка, по которой протекаетъ рѣка Немышля. Наружные инструменты станціи установлены совершенно открыто на полевомъ участкѣ. Древесной растительности въ районѣ станціи пока мало.

Термометрическая будка англійскаго типа установлена въ 20 м. отъ ближайшаго зданія. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается открыто на мачтѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ открыто.

Панасенковъ хуторъ. *Дождемѣръ* съ пріемной поверхностью въ 200 кв. см. установленъ въ разстояніи около 10 м. отъ ближайшихъ построекъ хутора. Въ іюнѣ 1914 г. въ одномъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ оказалась течь; сосудъ тогда же былъ запаянъ. 22 ноября 1914 г. дождемѣръ былъ перенесенъ на новое мѣсто и установленъ въ разстояніи 2 м. къ SE отъ прежняго.

Купянскъ. *Психрометрическая будка* окрашена 7 августа 1912 г.

Стрѣльцовскій заводъ. *Психрометрическая будка* Вильда замѣнена въ декабрѣ 1912 г. будкой англійскаго типа.

Осадки. См. таблицу сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ.

Старобѣльскъ. Новая станція въ Старобѣльскѣ устроена на средства Харьковскаго губернскаго земства при ремесленномъ училищѣ; наблюденія начались съ іюня 1913 г. Описаніе станціи Обсерваторіей пока не получено.

Психрометрическая будка англійскаго типа 27 апрѣля 1914 г. перенесена на болѣе удобное мѣсто.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ пріемной поверхностью въ 200 кв. см. установленъ 1 мая 1914 г.

Изюмъ. *Дождемѣръ* 12 ноября 1912 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера.

Бирючъ (Воронежской губ.). Метеорологическая станція Бирюченскаго уѣзднаго земства начала функціонировать съ 15 января 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ центрѣ г. Бирюча, на пологомъ склонѣ, обращенномъ на SE. Лѣсъ протяженіемъ въ нѣсколько верстъ подходитъ къ станціи съ N и NW на 1½ версты. Съ

SW въ 300 м. протекаетъ рѣчка Тихая Сосна, сильно высыхающая лѣтомъ. Наружные инструменты станціи размѣщены въ небольшомъ фруктовомъ саду городского училища. Къ S отъ станціи метрахъ въ 15 находится сарай, къ E въ 40 м.—зданіе городского училища и дровяной сарай.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на площадкѣ для наружныхъ инструментовъ, обнесенной заборомъ. Вслѣдствіе отсутствія передаточнаго ремня, вентиляторъ клѣтки приводится въ движеніе непосредственно руками.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на столбѣ. Высокія постройки города, изъ которыхъ ближайшая находится въ 200 м., превышаютъ приборъ. Поврежденный 8 апрѣля 1913 г. флюгеръ былъ исправленъ 16 апрѣля того же года.

Дождемѣръ съ защитой Нифера окруженъ деревьями, отстоящими на разстояніи около 6 м.

Сагуны. Наблюденія на метеорологической станціи въ Сагунахъ, прекратившіяся послѣ пожара въ 1906 г., были возобновлены съ мая 1911 г. въ той же усадьбѣ, но на новомъ мѣстѣ. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 22 мая 1911 г.

Наружные инструменты станціи на новомъ мѣстѣ, по сообщенію г. Коростелева, болѣе удалены отъ строеній и сада, чѣмъ раньше до пожара. Они размѣщены на просторномъ ровномъ дворѣ, покрытомъ травой. Къ SW—спускъ въ глубокую балку, имѣющую направленіе съ SE на NW; противоположный склонъ балки метровъ на 20 выше станціи; оба склона балки покрыты растительностью. Къ NE метрахъ въ 20—одноэтажный деревянный домъ наблюдателя и улица села; къ SE въ 10 м.—садъ; въ такомъ же разстояніи къ E отъ станціи находится деревянный домикъ съ желѣзной крышей.

Психрометрическая будка нормальнаго типа занимаетъ открытое положеніе на дворѣ; подъ будкой невысокая трава.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ находился до пожара. Указатель N былъ отклоненъ на 2° къ W.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 4 м. къ E отъ будки и занимаетъ открытое положеніе.

Верхнее Аблязово (Саратовской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при Кузнецкомъ опытномъ полѣ въ с. Верхнемъ Аблязовѣ начались съ ноября 1911 г.

Мѣстоположеніе. Усадьба опытнаго поля окружена пахотными полями за исключеніемъ сѣверной стороны, гдѣ разбитъ небольшой паркъ, и западной, гдѣ идетъ крутой спускъ въ глубокій оврагъ. Рядъ овраговъ направляется отъ станціи къ S, къ рѣчкѣ, которая течетъ въ $^3/_4$ версты. Вдоль рѣчки, по ея берегамъ, вытянулись на нѣсколько верстъ село В. Аблязово и другія селенія, послѣдовательно примыкающія одно къ другому; за рѣчкой и селомъ начинаются снова пахотныя поля, за которыми, верстахъ въ 5 къ S отъ станціи, по песчанымъ буграмъ идетъ полоса лѣса шириной въ нѣсколько верстъ. Наружные инструменты станціи расположены внутри усадьбы и, за исключеніемъ западной стороны, окружены невысокими усадебными постройками; ближайшія строенія отстоятъ отъ станціи въ 25—30 м. Къ W въ 10 м. начинается покрытый кустарникомъ спускъ въ оврагъ.

Психрометрическая будка. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ будкѣ англійскаго типа.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ въ 20 м. отъ крутого спуска въ оврагъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ достаточно открытое положеніе.

Шмитовка (Саратовской губ.). Опытное поле. Наблюденія этой станціи за 1911 г. въ Лѣтописяхъ не были использованы.

Хвалынское опытное поле (Саратовской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при опытномъ полѣ Хвалынскаго уѣзднаго земства начались 14 февраля 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ вершинѣ ущелья, спускающагося съ водораздѣльной возвышенности въ долину Волги, по направленію съ N на S. Эта возвышенность, сопровождая Волгу, дальше на S переходитъ въ Прихвалынскій кряжъ. Отъ Волги станція отстоитъ приблизительно въ $2^1/_2$ верстахъ. Пахотныя поля, почти кругомъ обступающія станцію, тянутся на десятки верстъ и лишь въ восточномъ направленіи на $2^1/_2$ версты, до Волги. Съ S близко подходитъ къ станціи невысокій лѣсъ, покрывающій на протяженіи болѣе 10 верстъ Прихвалынскую возвышенность.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ полѣ, въ 80 м. къ SW отъ строеній. Почва подъ будкой мѣловая, покрытая мелкимъ щебнемъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, установленный первоначально на невысокомъ столбѣ, 27 іюня 1913 г. перемѣщенъ на болѣе высокій столбъ. Кряжъ въ полуверстѣ къ S отъ станціи значительно превышаетъ приборъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ достаточно открытое положеніе.

Балашовъ. Станція желѣзной дороги. Изъ наблюденій этой станціи съ 1907 г. въ Лѣтописяхъ печатались только данныя объ осадкахъ. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 30 августа 1909 г.

Психрометрическая будка нормальнаго типа защищена съ N желѣзной рѣшеткой. Она занимаетъ достаточно открытое положеніе: къ N отъ нея—рѣдкія деревья, къ W—садъ, къ E—вокзальная площадь, къ SW метрахъ въ 20 проходитъ желѣзнодорожный путь; строенія отстоятъ на достаточное разстояніе.

Флюгеръ. 30 августа 1909 г. столбъ флюгера замѣненъ новымъ, болѣе высокимъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ достаточно открытое положеніе къ S отъ психометрической будки.

Саратовъ. Станція желѣзной дороги. Съ 1905 г. изъ наблюденій этой станціи въ Лѣтописяхъ печатались только данныя объ осадкахъ. Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 20 октября 1914 г.

Наружные инструменты станціи въ октябрѣ 1910 г. перенесены на новое мѣсто въ садъ при квартирѣ начальника дистанціи. „Мѣсто открытое, ближайшія строенія отстоятъ къ SW метрахъ въ 20, съ другихъ сторонъ—дальше; деревья тоже далеко; къ NE—пустошь съ горами на горизонтѣ". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка нормальнаго типа съ октября 1910 г. достаточно открыто установлена въ саду.

Флюгеръ съ октября 1910 г. помѣщается на высокомъ столбѣ къ S отъ вокзала, вдали отъ зданій. Положеніе флюгера вполнѣ открытое.

Дождемѣръ. Лѣтомъ 1912 г. чинились дождемѣрные сосуды.

Бумбота (Бессарабской губ.). Метеорологическая станція при агрономическомъ пунктѣ въ Бумботѣ оборудована Бессарабской губернской землеустроительной комиссіей. Наблюденія начались съ февраля 1912 г. Еще не вполнѣ оборудованную станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 14 октября 1911 г.

Мѣстоположеніе. „Мѣстность, въ которой находится агрономическій пунктъ Бумбота, холмистая, причемъ самый пунктъ расположенъ открыто на возвышенности. Къ S верстахъ въ 5 находится горный хребетъ. Растительности древесной въ окрестностяхъ очень мало. Станція устроена въ усадьбѣ пункта, при домѣ завѣдывающаго". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ 6 м. къ W отъ низкаго дома съ деревянной крышей. Къ W въ разстояніи 1 м. проходитъ плетень ниже столбовъ будки. Другія сооруженія находятся на большомъ разстояніи къ N и NE.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается открыто въ 5 м. къ NW отъ психрометрической будки.

Быковецкій питомникъ (Бессарабской губ.). Метеорологическая станція при Быковецкомъ питомникѣ управленія имѣніями заграничныхъ духовныхъ установленій организована Бессарабской землеустроительной комиссіей. Результаты наблюденій доставляются въ Обсерваторію съ января 1912 г. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 13—14 октября 1911 г. до ея открытія.

Мѣстоположеніе. „Быковецкій питомникъ виноградныхъ лозъ представляетъ собою благоустроенный хуторъ, расположенный на спускѣ къ SW въ балку, изъ которой поднимаются холмы, въ разстояніи верстъ двухъ отъ питомника, покрытыя вверху лѣсомъ; къ N и E также видны холмы. Вообще мѣстность холмистая и неровная, съ мелкими древесными насажденіями. Наружные инструменты станціи установлены на дворѣ питомника. Постройки на дворѣ—низкія и разбросанныя, такъ что станція имѣетъ открытое, свободное положеніе; кругомъ площадки, на которой установлена будка, имѣются виноградныя лозы, но только что посаженныя и низкія". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена во дворѣ; ближайшее зданіе находится въ 10 м. къ SE; домъ завѣдывающаго—въ 17 м. къ S; низкое строеніе въ 10 м. къ NE.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ. Къ E отъ него почва поднимается настолько, что находящаяся метрахъ въ 40 контора закрываетъ флюгеръ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ къ N отъ психрометрической будки.

Кишиневъ. Реальное училище. *Психрометрическая клѣтка*. 3 іюня 1913 г. замѣнена новой цинковой клѣткой съ вентиляторомъ.

Анемометръ чинился въ февралѣ 1912 г. и мартѣ 1913 г.

Ново-Карагачъ (Бессарабской губ.). Метеорологическая станція при Ново-Карагачскомъ агрономическомъ пунктѣ оборудована на средства Бессарабской землеустроительной комиссіи; наблюденія начались съ января 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной степной мѣстности, вблизи отлогой балки, которая тянется съ N на S и покрыта искусственными лѣсными насажденіями. Во всѣ стороны простираются поля. Черное море отстоитъ въ 14 верстахъ. Наружные инструменты станціи размѣщены при усадьбѣ,

на огороженномъ участкѣ, выдѣленномъ на цѣлинной полянѣ. Съ S къ станціи подходитъ виноградникъ, съ W—лѣсныя насажденія, съ N—хозяйственныя строенія.

Термометры помѣщаются въ психометрической будкѣ англійскаго типа.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ и превышаетъ окружающія постройки и деревья.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе.

Чернолѣсская лѣсная школа (Херсонской губ.). Станція устроена на средства Лѣсного департамента; наблюденія начались съ января 1913 г. Записи наблюденій за январь 1914 г. Обсерваторіей не получены, а съ 15-го по 27-е сентября станція не дѣйствовала.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной мѣстности; лѣсъ площадью около 8000 десятинъ подходитъ къ станціи съ N и E; ближайшія деревья находятся въ 80 м.; съ двухъ другихъ сторонъ къ станціи примыкаютъ пахотныя поля.

Психрометрическая будка англійскаго типа расположена въ питомникѣ, на площадкѣ въ 200 кв. м., съ трехъ сторонъ обнесенной палисадниковой изгородью въ 1 м. высотой, а съ четвертой (сѣверной) сплошнымъ досчатымъ заборомъ въ 2 м. высотой. Къ E въ 40 м. находятся деревянныя постройки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ между строеніями, которыя его не превышаютъ. Къ N въ 100 м.—лѣсъ, верхушки котораго на 5—10 м. поднимаются выше флюгера.

Дождемѣръ съ защитой Нифера находится въ 6 м. отъ психрометрической будки.

Александрія (Херсонской губ.). Метеорологическая станція въ г. Александріи устроена на средства уѣзднаго земства; наблюденія начались съ января 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція находится въ центрѣ г. Александріи, въ ровной низменной мѣстности. Вблизи станціи къ W протекаетъ съ NW на SE р. Ингулецъ; по обѣ стороны рѣки мѣстность постепенно поднимается.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена во дворѣ земской управы. Съ восточной стороны будки, въ 7 м. отъ нея, находится сарай почти такой же высоты, какъ будка; къ N,E и S въ разстояніи отъ 13 до 20 м. расположены большія зданія; къ W въ 15 м. заборъ и улица.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на дворѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Ново-Полтавка. *Флюгеръ* въ ноябрѣ 1914 г. былъ поврежденъ.

Дождемѣръ. 16 апрѣля 1913 г. была обнаружена течь въ одномъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ; на слѣдующій день сосудъ былъ запаянъ.

Бузиновскій питомникъ. *Флюгеръ.* 10 октября 1913 г. столбъ флюгера замѣненъ новымъ, болѣе высокимъ.

Казацкое. Наблюденія этой станціи послѣдній разъ опубликованы въ Лѣтописяхъ 1904 г. Въ маѣ 1908 г. станція перенесена на новое мѣсто. Описанія установки приборовъ на новомъ мѣстѣ Обсерваторія не получила.

Дождемѣръ. Въ сентябрѣ 1913 г. на станціи полученъ новый дождемѣръ съ защитой Нифера.

Одесса. Маякъ. Эту станцію осмотрѣлъ В. Н. Оболенскій 20 апрѣля 1914 г.

Флюгеръ. Съ марта 1914 г. наблюденія надъ вѣтромъ производятся помощью флюгера съ указателемъ силы вѣтра, установленнаго на башнѣ маяка. Положеніе прибора вполнѣ открытое.

Дождемѣръ. Въ 1 м. отъ дождемѣра находится дерево, которое должно оказывать вліяніе на показанія прибора.

Арчадинская лѣсная школа. Изъ наблюденій этой станціи съ 1908 г. печатались въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ.

Городищенское лѣсничество. *Психрометрическая будка* отремонтирована 21 марта 1912 г. Цинковая клѣтка ремонтировалась 16—19 іюня 1914 г.

Флюгеръ, сорванный бурей 13 марта 1914 г., установленъ 18 іюня.

Ростовъ на Дону (Нахичевань). Опытная станція. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 28 августа 1914 г. Описаніе станціи помѣщено въ Лѣтописяхъ за 1911 г.

Психрометрическая будка 27 апрѣля 1914 г. замѣнена новой будкой англійскаго типа, которая установлена на возвышенномъ мѣстѣ въ полѣ, вдали отъ строеній.

Флюгеръ. Въ маѣ 1914 г. столбъ флюгера замѣненъ особой башней; положеніе прибора совершенно открытое.

Семибалкозская сельскохозяйственная школа (Обл. Войска Донского). Метеорологическая станція при Семибалковской сельскохозяйственной школѣ оборудована Метеорологическимъ бюро при Ученомъ комитетѣ Министерства Земледѣлія; наблюденія начались въ декабрѣ 1912 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ на восточномъ берегу Азовскаго моря, противъ Павлоочаковской косы. Разстояніе отъ моря съ NE—около 3/4 версты, съ N и NW около 2 верстъ. Береговая линія идетъ

съ E на W. Берегъ возвышается надъ моремъ на 25—30 м. Вдоль Павлоочаковской косы берегъ изрѣзанъ оврагами; при сильныхъ западныхъ вѣтрахъ море выходитъ изъ береговъ и заливаетъ низкія мѣста косы. Къ S отъ станціи идетъ постепенно поднимающаяся равнина, носящая типичный степной характеръ. Ближайшій лѣсъ отстоитъ отъ станціи въ 25 верстахъ.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ школьной усадьбѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ, на разстояніи отъ 60 до 200 м., молодой рѣдкой древесной порослью. Въ 150 м. проходитъ большая проѣзжая дорога. Ближайшія постройки—въ 100 м.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе въ 10 м. къ S отъ психрометрической будки.

Атаманское лѣсничество. *Психрометрическая будка* ремонтировалась 8—14 сентября 1913 г.

Ханская Ставка. 22 октября 1913 г. станція передана въ вѣдѣніе лѣсничаго Джаскусскаго лѣсничества. Тогда же наружные инструменты станціи были перенесены на новое мѣсто. Подробнаго описанія установки инструментовъ на новомъ мѣстѣ Обсерваторіи не доставлено.

Тингута. Изъ наблюденій этой станціи съ 1907 г. напечатаны только данныя объ осадкахъ за нѣкоторые годы.

Географическія координаты Тингуты исправлены на основаніи точныхъ данныхъ о положеніи этого пункта.

Дождемѣръ. Сорванная съ дождемѣра вѣтромъ 7 февраля 1912 г. защита установлена 2 марта того же года.

Четырехбугорный маякъ. *Психрометрическая клѣтка* 1 іюля 1913 г. замѣнена новой.

Бердянская дача. Съ 1 января по 12 февраля наблюденія не производились.

Психрометрическая будка замѣнена новой 23 іюля 1914 г.

Лукьяновское сельскохоз. училище. Эту станцію осмотрѣлъ В. И. Поповъ 5 октября 1915 г.

„*Мѣстность*—открытая степь. Станція расположена въ виноградникѣ школы, вблизи строеній и сада школы, и обнесена оградой. Рѣка Днѣпръ въ 12 верстахъ, р. Конка въ 5 верстахъ“. (Изъ отчета В. И. Попова).

Психрометрическая будка, по сообщенію г. Попова, пришла въ ветхость. Южная стѣнка ординарная. Внутри будки устроены широкія полки.

Флюгеръ. Вертикальный стержень флюгера былъ погнутъ, вслѣдствіе чего въ штиль доска-указатель силы вѣтра приходилась противъ 2-го штифта.

Дождемѣръ. Одинъ дождемѣрный сосудъ оказался въ 1915 г., при осмотрѣ станціи г. Поповымъ, неисправнымъ; этимъ сосудомъ не пользовались. Измѣрительный стаканъ былъ замѣненъ невывѣренной мензуркой.

Геническъ. Маякъ. Эту станцію осмотрѣлъ П. И. Ваннари 29—30 іюня 1914 г. (См. Лѣтописи 1910 г.).

Дождемѣръ въ маѣ 1914 г. установленъ на столбѣ психрометрической будки. При осмотрѣ станціи П. И. Ваннари, одинъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ оказался съ течью.

Скадовскъ. *Наружные инструменты* станціи 20—22 марта 1912 г. перенесены на 60. м. къ E отъ прежняго мѣста.

Психрометрическая будка установлена въ болѣе открытомъ мѣстѣ, чѣмъ раньше.

Флюгеръ на новомъ мѣстѣ занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ. Ближайшія строенія расположены въ 40 м. отъ дождемѣра.

Архадерессе. Нѣкоторыя свѣдѣнія о состояніи станціи изъ отчета П. И. Ваннари, осмотрѣвшаго ее 3 іюля 1914 г. помѣщены въ Лѣтописяхъ за 1910 г.

Алушта. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 22 сентября 1914 г.

Психрометрическая будка. 25 августа 1913 г. установлена новая будка Вильда небольшихъ размѣровъ и съ очень частыми жалюзи.

Флюгеръ занимаетъ достаточно открытое положеніе для гористой мѣстности, въ которой расположена Алушта. 25 сентября 1913 г. столбъ флюгера замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ установленъ въ досчатой оградѣ. Когда послѣдняя была устроена, выяснить не удалось.

Магдусъ. Станцію Никитскаго лѣсничества въ урочищѣ Магдусъ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 сентября 1914 г.

„*Мѣстность* лѣсистая и гористая къ NE и W, открытый видъ къ S на море. Кромѣ домика объѣздчика, другихъ строеній нѣтъ“. (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на открытой площадкѣ. Маховое колесо вентилятора термометрической клѣтки укрѣплено внизу на столбѣ будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра превышаетъ окружающія деревья. Вертикальный стержень оказался наклоненнымъ къ E.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ вполнѣ открытое положеніе.

Ливадія. *Психрометрическая будка* окрашена 13 сентября 1913 г.

Уральское сельскохоз. училище. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 23 октября 1914 г. *Психрометрическая будка* пришла въ ветхость; нѣкоторыя жалюзи выпали.

Флюгеръ. Указатель N оказался, при осмотрѣ его г. Коростелевымъ, отклоненнымъ на 10° къ W.

Дождемѣръ. На носкахъ дождемѣрныхъ сосудовъ не доставало колпачковъ.

Асхабадъ. Гимназія. Станція въ 1912 г. или 1913 г. была перенесена въ центральную часть города, недалеко отъ того мѣста, гдѣ она находилась до ноября 1908 г. На новомъ мѣстѣ станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 1—2 ноября 1913 г.

„*Наружные инструменты* станціи расположены въ сѣверовосточномъ углу гимназической усадьбы на просторной ровной и вполнѣ изолированной площадкѣ. Сѣверной стороной станція выходитъ на улицу, обсаженную деревьями, съ восточной стороны расположена городская площадь, къ S и W—зданія пансіона гимназіи и квартира завѣдывающаго станціей“. (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка занимаетъ открытое положеніе.

Дождемѣръ безъ защиты установленъ открыто на столбѣ.

Гинду Куштъ. Въ наблюденіяхъ за 1914 г. встрѣчается немало пропусковъ.

Серахсъ. Съ 1908 г. изъ наблюденій этой станціи печатались только данныя объ осадкахъ. Станція 11 августа 1911 г. была перенесена изъ военнаго собранія во дворъ управленія приставства на крышу зданія.

Психрометрическая будка англійскаго типа въ октябрѣ 1911 г. установлена во дворѣ приставства.

Дождемѣръ въ октябрѣ 1911 г. перенесенъ съ крыши зданія во дворъ приставства.

Арасанъ. Въ наблюденіяхъ за августъ и октябрь встрѣчается много пропусковъ.

Температура отсчитывалась съ точностью до полуградуса.

Алтынъ-Эмельское опытное поле (Семирѣченской области). Станція устроена на средства Департамента земледѣлія; наблюденія ведутся съ января 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на равнинѣ, окруженной съ N, E и S горами. Ширина долины около 20 верстъ. Къ NE отъ станціи долина, постепенно повышаясь, тянется около 70 верстъ; къ W она понижается и сливается съ прибалхашской равниной. Горы, расположенныя къ N отъ станціи, тянутся съ E на W; южныя горы идутъ сначала къ S и поворочиваютъ затѣмъ къ SW. Станція находится метровъ на 6 ниже общаго уровня равнины, въ ложбинѣ, по которой протекаетъ небольшой ручей. Кругомъ станціи простирается степь, покрытая полынью, ковылемъ и другими травами засушливыхъ мѣстъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа расположена на дворѣ, въ 20 м. отъ киргизской глинобитной избушки. Подъ будкой голая суглинистая почва.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на низкомъ столбѣ вдали отъ деревьевъ и строеній.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается во дворѣ, въ 8 м. отъ термометрической будки.

Джаркентъ. Въ августѣ 1913 г. станція была перенесена, подъ руководствомъ Н. А. Коростелева, изъ военнаго лазарета въ усадьбу уѣзднаго начальника г. Ступина.

Мѣстоположеніе. „Усадьба уѣзднаго начальника находится въ разстояніи около ½ версты къ S отъ лазарета, близко къ окраинѣ города. Наружные инструменты станціи размѣщены на площадкѣ въ саду. Къ N метрахъ въ 10 растутъ высокіе тополя; къ W въ 6 м.—невысокая глинобитная стѣна, отдѣляющая усадьбу отъ улицы; къ E—болѣе низкія деревья и къ S открытый цвѣтникъ, за которымъ находятся дворъ и домъ“. (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка установлена въ саду, гдѣ для нея была расчищена площадка и вырублены ближайшія къ ней высокія деревья.

Флюгеръ установленъ на столбѣ во дворѣ усадьбы.

Дождемѣръ занимаетъ открытое положеніе къ S отъ психрометрической будки.

Мерке. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы 1914 г. встрѣчается много пропусковъ.

Дождемѣръ. Послѣ поврежденія дождемѣрнаго сосуда, въ январѣ 1913 г., до весны пользовались только однимъ сосудомъ. Весной 1913 г. на станціи полученъ новый дождемѣрный сосудъ.

Благовѣщенское (Сыръ-Дарьинской обл.). Станція устроена на средства Переселенческаго управленія и содержится Департаментомъ земледѣлія. Записи наблюденій доставляются въ Обсерваторію съ февраля 1908 г. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы 1914 г. встрѣчаются пропуски.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ долинѣ, имѣющей склонъ къ W. Верстахъ въ 6 къ SW отъ станціи тянутся горы Каратау; къ NW идетъ отлогая холмистая возвышенность. Окружающая мѣстность занята пахотными полями и огородами; древесной растительности вблизи станціи нѣтъ. Къ W въ 200 м. расположенъ поселокъ.

Психрометрическая будка англійскаго типа 27 ноября 1914 г. была отремонтирована; крыша будки была покрыта клеенкой для предохраненія отъ дождя; слишкомъ короткіе столбы будки были замѣнены болѣе длинными.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на столбѣ въ 4 м. отъ психрометрической будки. 29 ноября 1914 г. дождемѣръ былъ опрокинутъ, при чемъ была помята защита.

Красноводопадское опытное поле (Сыръ-Дарьинской обл.). Станція, устроенная въ 1907 г. Переселенческимъ управленіемъ, перешла въ началѣ 1912 г. въ завѣдываніе администраціи Красноводопадскаго опытнаго поля. Изъ наблюденій этой станціи до 1913 г. печатались въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на южномъ склонѣ возвышенности, гребень которой въ 300 м. къ N отъ нея тянется по направленію съ NNE на SSW. Вся долина къ S отъ станціи занята пахотными полями, за которыми въ разстояніи нѣсколькихъ верстъ начинаются возвышенности. Къ N отъ станціи расположенъ ботаническій питомникъ. Въ 40 м. къ SW отъ станціи проходитъ оросительный каналъ (арыкъ) Ханымъ; параллельно ему, на большемъ разстояніи отъ станціи, идетъ арыкъ Захъ.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ полѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе въ полѣ.

Ходжентъ. Съ 6 по 10 марта наблюденія не производились. Станцію осмотрѣлъ Я. П. Гультяевъ въ 1914 г.

Психрометрическая будка отремонтирована въ сентябрѣ 1913 г.

Флюгеръ въ сентябрѣ 1913 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра.

Катта-Курганъ (Самаркандской обл.). Метеорологическая станція при Зеравшанскомъ опытномъ полѣ вблизи г. Катта-Кургана оборудована на средства Департамента земледѣлія; наблюденія ведутся съ апрѣля 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ ровной, орошаемой лощинѣ, шириной около $^1/_2$ версты, съ уклономъ къ ENE. Къ SW верстахъ въ 40 тянутся съ SE на NW отроги Гиссарскаго хребта. Невдалекѣ отъ станціи съ сѣверной стороны тянутся холмы высотой до 10 м. Съ NW и S къ станціи подходятъ поля; къ E отъ станціи находится орошаемая долина, идущая съ S на N.

Психрометрическая будка отличается отъ будки Вильда тѣмъ, что южная ея стѣнка жалюзійная и съ сѣверной стороны придѣланы жалюзійныя дверцы. Эта будка находится среди поля вдали отъ строеній.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе въ полѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается открыто въ 5 м. отъ психрометрической будки.

Джаляль-Абадъ (Ферганской обл.). Метеорологическая станція въ селеніи Джаляль-Абадъ при казенной сѣменной плантаціи устроена на средства Департамента земледѣлія; записи наблюденій получаются въ Обсерваторіи съ января 1914 г. Въ наблюденіяхъ за 1914 г. встрѣчаются пропуски, особенно многочисленные въ ноябрѣ. Описаніе станціи Обсерваторіей пока не получено.

Термометры помѣщаются въ будкѣ англійскаго типа.

Флюгеръ снабженъ указателемъ силы вѣтра.

Дождемѣръ имѣетъ защиту Нифера.

Ультарма (Ферганской обл.). Метеорологическая станція при хлопковой сѣменной плантаціи въ Ультармѣ устроена на средства Департамента земледѣлія; наблюденія ведутся съ декабря 1913 г. Въ наблюденіяхъ за декабрь 1914 г. встрѣчается много пропусковъ.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ Ферганской долинѣ, на совершенно ровномъ мѣстѣ. На SW въ 18 верстахъ отъ станціи возвышаются отроги Туркестанскаго хребта. Станція окружена орошаемыми полями и садами, простирающимися на 4 версты къ S и переходящими въ каменистую степь; въ 12 верстахъ къ N за полями, начинается сухая лессовая равнина.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ полѣ, въ 60 м. къ N отъ строеній.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на ровномъ, открытомъ мѣстѣ въ 6 м. отъ психрометрической будки.

Иркештамъ. *Дождемѣръ* въ 1914 г. замѣненъ новымъ.

Памирскій постъ. Съ 1 ч. д. 21-го до 9 ч. в. 24-го ноября наблюденія не производились.

Дождемѣръ въ 1913 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Лянгаръ-Гиштъ (Ферганской обл.). Метеорологическая станція въ Лянгаръ-Гиштѣ устроена на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній; наблюденія начались съ августа 1913 г. Подробное описаніе станціи Обсерваторіей не получено. Въ наблюденіяхъ за декабрь много пропусковъ.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена передъ зданіемъ поста въ Лянгаръ-Гиштѣ среди незначительной древесной растительности.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на невысокомъ столбѣ; находящіяся вблизи флюгера деревья разрастаются и, вѣроятно, могутъ оказывать нѣкоторое вліяніе на показанія прибора.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера.

Петрунь (Болбанъ). Съ 1 іюля 1911 г. до іюня 1913 г. станція не дѣйствовала. Съ 1 іюня по 8 октября 1914 г. наблюденія не производились.

Дождемѣръ. Въ январѣ 1911 г. установленъ новый дождемѣръ съ защитой Нифера.

Морская Масельга. Въ наблюденіяхъ за январь, сентябрь и октябрь имѣются значительные пропуски.

Церельскій маякъ. *Флюгеръ.* 12 апрѣля 1914 г. вѣтромъ былъ оторванъ легкій указатель силы вѣтра; тогда же была прикрѣплена новая доска.

Крапивново (Владимірской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при опорномъ пунктѣ по луговодству начались съ марта 1914 г. Станція оборудована Владимірскимъ губернскимъ земствомъ. Съ 4-го по 14-ое апрѣля наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ $^1/_4$ версты къ E отъ села Крапивнова, на участкѣ, представлявшемъ раньше непроходимое болото. Къ SE отъ станціи тянется болото съ мелкой порослью березняка на протяженіи около 2 верстъ, послѣ чего начинаются пахотныя поля; поля расположены также къ NNE и NW отъ станціи. Въ $1^1/_2$ верстахъ отъ станціи къ NE и въ 3 верстахъ къ SW отъ нея начинаются лѣса, занимающіе значительную площадь.

Психрометрическая будка англійскаго типа находится въ центрѣ площадки, предназначенной для наружныхъ инструментовъ станціи. Почва подъ будкой покрыта болотной растительностью.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ; по сообщенію наблюдателя, приборъ не вполнѣ точно оріентированъ относительно странъ свѣта.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ открыто.

Шуйское опытное поле. Станція оборудована Владимірскимъ губернскимъ земствомъ; наблюденія начались съ мая 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція находится въ ровной мѣстности, при усадьбѣ опытнаго поля, расположенной отдѣльнымъ хуторомъ; ближайшее селеніе лежитъ въ $2^1/_2$ верстахъ. Восточной стороной станція примыкаетъ къ усадьбѣ, а съ остальныхъ сторонъ окружена пахотными полями, которыя къ W тянутся версты на 3, къ S на $^3/_4$ версты и къ N на $^1/_4$ версты. Въ окрестностяхъ къ N и S мелкіе лѣски; ближайшій большой лѣсъ начинается въ полуверстѣ къ N.

Психрометрическая будка англійскаго типа поставлена въ полѣ; заборъ, отдѣляющій наружные инструменты станціи отъ усадьбы, находится въ 13 м. къ E отъ будки; ближайшее строеніе—въ 30 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ посреди двора.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается на открытой ровной площадкѣ.

Пестяки. Съ іюля 1914 г. наблюденія на этой станціи прекратились.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на вершинѣ склона, обращеннаго на S; окружающія возвышенности тянутся съ W на E. Въ разстояніи около $^1/_2$ версты протекаетъ маленькая рѣчка „Пурешка". Станція находится на краю села и съ трехъ сторонъ (N, E и W) окружена пахотными полями, которыя тянутся на 1—2 версты. Болѣе отдаленныя окрестности станціи заняты лѣсами.

Рыло. Въ наблюденіяхъ съ мая по августъ встрѣчаются значительные пропуски.

Вязники. Метеорологическая станція при показательномъ полѣ Вязниковскаго сельскохоз. Общества оборудована Владимірскимъ губернскимъ земствомъ; наблюденія начались въ апрѣлѣ 1914 г.

Мѣстоположеніе. Окружающая станцію мѣстность занята пахотными полями, которыя чередуются съ небольшими, главнымъ образомъ березовыми, лѣсами. Усадьба съ постройками лежитъ въ 80 м. къ NNE отъ станціи.

Психрометрическая будка англійскаго типа помѣщается въ полѣ; открытая сторона отклонена отъ N на 10° къ W. Почва подъ будкой покрыта пескомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера.

Дѣдово. Наблюденія на этой станціи, прекратившіяся въ декабрѣ 1912 г., были вновь организованы въ октябрѣ 1914 г. Уфимскимъ губернскимъ земствомъ, при чемъ инструменты оставлены на прежнихъ мѣстахъ.

Психрометрическая будка. Въ будкѣ были убраны жалюзи, закрывавшія наполовину сѣверную сторону (см. Лѣт. 1901 г.), исправлены крыша и жалюзи боковыхъ стѣнокъ будки, а также вентиляторъ цинковой клѣтки.

Флюгеръ. Устранена неправильность въ оріентировкѣ флюгера.

Новый Дворъ. Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы встрѣчаются значительные пропуски.

Петроковъ. *Флюгеръ.* Неправильность въ оріентировкѣ флюгера, замѣченная Н. А. Коростелевымъ при осмотрѣ станціи въ 1911 г. (см. Лѣт. 1909 г.), исправлена послѣ его посѣщенія.

Радомъ. *Психрометрическая клѣтка* находилась въ починкѣ съ 23 августа по 6 сентября 1912 г. *Дождемѣръ* былъ починенъ 6 марта 1914 г.

Холмъ. *Психрометрическая будка* въ іюнѣ 1912 г. послѣ ремонта ея была перенесена на новое мѣсто.

Замостье (Холмской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи Замостской мужской гимназіи начались въ октябрѣ 1913 г. Съ іюля по ноябрь 1914 г. наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. Станція находится на сѣверной окраинѣ города Замостья. Городъ расположенъ среди довольно ровной мѣстности съ невысокими холмами на S и W. Окрестности города заняты пахотными полями, и только съ южной стороны прилегаетъ лугъ, мѣстами заболоченный. Къ S отъ города лѣсъ начинается верстахъ въ 8 и тянется на большое разстояніе; по другимъ направленіямъ лѣсъ перемежается съ пахотными полями.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на дворѣ въ 30 м. къ N отъ зданія; къ E отъ будки въ 25 м.—другое зданіе; заборъ находится къ N въ 7 м.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе въ 10 м. отъ психрометрической будки.

Гродно. Послѣдній разъ наблюденія этой станціи были опубликованы въ Лѣтописяхъ 1904 г.

Брестъ-Литовскъ. *Мѣстоположеніе.* Станція съ 12 мая 1912 г. находилась въ ровной болотистой мѣстности, въ разстояніи $^1/_2$ версты къ E отъ Западнаго Буга. Къ NE въ 200 м. отъ станціи лежитъ болото площадью около 4 десятинъ. Окрестности станціи заняты лугами.

Психрометрическая будка нормальнаго типа занимала открытое положеніе.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщался открыто на столбѣ въ 4 м. отъ психрометрической будки.

Яблочинская сельскохозяйственная школа (Гродненской губ.). Станція при Яблочинской сельскохозяйственной школѣ оборудована на средства Департамента земледѣлія; наблюденія начались 1 апрѣля 1913 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на правомъ, возвышенномъ берегу Западнаго Буга, въ ровной мѣстности съ небольшимъ склономъ къ W. Западный Бугъ вблизи станціи течетъ съ W и затѣмъ поворачиваетъ на N; между станціей и рѣкой, разстояніе до которой около 60 м., проходитъ проселочная дорога. Инструменты этой станціи расположены во дворѣ школы, на опытномъ участкѣ площадью нѣсколько больше десятины. Въ 100 м. къ SE, E и NE тянется рѣдкій невысокій лѣсъ; на такомъ же разстояніи къ NE находится двухъэтажный домъ школы, къ N большой дворъ, а далѣе въ $^1/_2$ версты въ низинѣ расположена деревня.

Психрометрическая будка англійскаго типа помѣщается посреди опытнаго участка.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на крышѣ зданія, на высотѣ 2 м. отъ конька крыши.

Дождемѣръ съ защитой Нифера занимаетъ открытое положеніе.

Глининская дача (Могилевской губ.). Станція оборудована на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній; наблюденія начались съ 1 августа 1914 г. Подробное описаніе станціи Обсерваторіей еще не получено.

Мѣстоположеніе. Станція устроена на обширной ровной полянѣ.

Термометрическая будка нормальнаго образца поставлена въ значительномъ удаленіи отъ стѣны лѣса и отъ строеній.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на столбѣ.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера и установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ термометрической будки.

Большая Алешня. Съ января по апрѣль наблюденія не производились.

Тамбовъ. Станція желѣзной дороги. Изъ наблюденій этой станціи съ 1905 г. печатались только данныя объ осадкахъ. Станцію осматривали Н. А. Коростелевъ 18 іюля 1906 г. и 27 мая 1911 г. и Д. Ф. Нездюровъ 19 апрѣля 1913 г.

Мѣстоположеніе. „Станція находится при вокзалѣ желѣзной дороги, расположенномъ на западной окраинѣ города. Условія мѣстности приблизительно такія же, какъ на станціи при Екатерининскомъ институтѣ, но положеніе наружныхъ инструментовъ, размѣщенныхъ въ саду, болѣе открытое, чѣмъ при институтѣ“. (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка нормальнаго типа помѣщается въ саду. Съ N и снизу будка была защищена желѣзной сѣткой; вышина стѣнокъ будки была больше нормальной. Съ 27 іюля по 23 октября 1914 г. наблюденія надъ температурой воздуха не производились вслѣдствіе передѣлки будки согласно требованіи инструкціи и переноса ея на новое мѣсто. Съ 23 октября будка помѣщается въ саду, въ 18 м. къ E отъ пассажирскаго зданія и въ такомъ же разстояніи къ N отъ жилого дома. Деревья находятся къ E и N въ 7—9 м. Почва подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ высотой въ 5 м., укрѣпленномъ на башенкѣ вокзальнаго зданія.

Дождемѣръ съ защитой Нифера, установленный первоначально слишкомъ близко къ психрометрической будкѣ, перенесенъ одновременно съ будкой на новое мѣсто и помѣщенъ въ разстояніи 3 м. отъ нея. Съ 1 іюля по 23 октября наблюденія надъ осадками не производились.

Глуховъ (Черниговской губ.). Наблюденія на метеорологической станціи при Глуховскомъ учительскомъ институтѣ по инструментамъ, пріобрѣтеннымъ на средства этого учебнаго заведенія и Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, начались съ 1 ноября 1914 г. Эту станцію осмотрѣлъ В. И. Поповъ 11—12 сентября 1915 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена во дворѣ учительскаго института, сплошь покрытомъ цвѣтниками и обсаженномъ невысокими деревьями. Шагахъ въ 30 къ N отъ психрометрической будки находится двухъэтажное зданіе института; другихъ зданій въ непосредственной близости нѣтъ, но дворъ находится въ центрѣ города, и условія для наблюденій не вполнѣ благопріятныя“. (Изъ отчета В. И. Попова).

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена на дворѣ института, на лужайкѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на крышѣ зданія института на высотѣ 1,5 м. отъ конька крыши.

Дождемѣръ съ защитой Нифера достаточно открыто установленъ на лужайкѣ.

Чернинская дача (Черниговской губ.). Станція при Чернинской лѣсной дачѣ Остерскаго лѣсничества устроена на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній; наблюденія начались съ 1 октября 1914 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена на островкѣ „Черемшаное“, на торфяномъ болотѣ „Выдра“, представляющемъ собою старое русло Десны. Болото, шириной до 3—4 верстъ, длиною около 100 верстъ, поросло кое-гдѣ лозой. Въ настоящее время на болотѣ прорытъ магистральный каналъ по направленію болота, съ W на E. Отъ станціи до Десны 10 верстъ, до Днѣпра 12 верстъ. Островокъ заросъ молоднякомъ, главнымъ образомъ грабовымъ и осиновымъ. Для станціи расчищена площадка около десятины. Приборы станціи находятся въ 10—15 м. отъ берега острова, у самаго болота, отъ котораго отдѣлена лишь негустой порослью осинника. Кругомъ станціи, на площадкѣ, кукурузное поле“. (Изъ отчета В. И. Попова) объ осмотрѣ станціи 15 сентября 1915 г.).

Психрометрическая будка нормальнаго типа занимаетъ открытое положеніе на полянѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 6 м. отъ психрометрической будки.

Великіе-Бубны. Изъ наблюденій этой станціи съ 1905 г. печатались въ Лѣтописяхъ только данныя объ осадкахъ. Записи наблюденій за время съ августа по октябрь 1914 г. Обсерваторіей не получены.

Психрометрическая будка отремонтирована и окрашена въ августѣ 1912 г.

Флюгеръ. Столбъ флюгера въ августѣ 1912 г. былъ замѣненъ новымъ, болѣе высокимъ.

Дождемѣръ въ августѣ 1912 г. былъ перенесенъ на новое мѣсто, находящееся въ 6 м. къ S отъ психрометрической будки; тогда же укороченъ столбъ дождемѣра.

Леонтьево. Съ августа по октябрь наблюденія не производились.

Казанжикъ (Бессарабской губ.). Станція оборудована на средства Бессарабской землеустроительной коммиссіи; регулярныя наблюденія начались съ ноября 1911 г. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 18—20 октября 1911 г.

Мѣстоположеніе. „Агрономическій пунктъ землеустроительной комиссіи, при которомъ устроена станція, находится на довольно высокой возвышенности, въ 2 верстахъ отъ села Казанжика. Для станціи отведенъ хорошій ровный участокъ во дворѣ агрономическаго пункта; невысокія постройки находятся метрахъ въ 15 къ W. Участокъ станціи огороженъ деревянной рѣшеткой; къ S и SW отъ него мѣстность понижается“. (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена на одномъ толстомъ столбѣ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра занимаетъ открытое положеніе на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ вполнѣ открыто.

Очаковъ. Съ августа 1914 г. наблюденія прекратились.

Дождемѣръ. 11 января 1912 г. столбъ дождемѣра замѣненъ новымъ.

Кояшъ (Таврической губ.). Метеорологическая станція Симферопольскаго уѣзднаго земства въ имѣніи Кояшъ оборудована инструментами, перенесенными съ закрытой станціи при Симферопольскомъ опытномъ полѣ; наблюденія начались 15 марта 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ долинѣ рѣчки Булганакъ, въ имѣніи Ф. Ф. Шнейдера. Эта долина, шириной около версты, простирается съ E на W; въ томъ же направленіи идутъ окаймляющія ее возвышенности. Станція лежитъ къ NE отъ экономическихъ построекъ, на пологомъ склонѣ, обращенномъ къ SW. Ближайшая возвышенность начинается въ 130 м. къ NE. Рѣчка Булганакъ протекаетъ въ 300 м. отъ станціи. Море отстоитъ, по прямой линіи, въ 18 верстахъ къ W.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на дворѣ. Ближайшая постройка высотой около 4 м. находится въ 17 м. къ E; деревья—въ 10 м. къ SE.

Флюгеръ. Наблюденія по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра начались съ 1 іюня.

Дождемѣръ съ защитой Нифера находится въ 7 м. отъ психрометрической будки.

Балаклава. Въ наблюденіяхъ за іюнь, іюль и декабрь имѣются значительные пропуски; небольшіе пропуски встрѣчаются въ наблюденіяхъ и за остальные мѣсяцы.

Психрометрическая будка въ сентябрѣ 1913 г. была окрашена и отремонтирована; одновременно термометрическая клѣтка замѣнена новой.

Уильское. Изъ наблюденій этой станціи съ 1903 г. печатались въ Лѣтописяхъ только данные объ осадкахъ за нѣкоторые годы. Наблюденія съ января по мартъ 1914 г. не производились; въ наблюденіяхъ за апрѣль встрѣчаются значительные пропуски. Въ концѣ 1904 г. станція изъ военнаго лазарета при Уильскомъ укрѣпленіи была переведена въ Уильскую русско-киргизскую школу, откуда въ 1910 г. инструменты станціи перенесены въ земскую больницу. Станцію осмотрѣлъ Д. А. Смирновъ 7—8 ноября 1911 г.

Мѣстоположеніе. „Земская больница расположена въ $^1/_3$ версты къ N отъ прежняго мѣста станціи при военномъ лазаретѣ, на южной окраинѣ большой площади, гдѣ бываютъ ярмарки; на задахъ больницы идетъ уже степь; жилыя зданія и магазины начинаются черезъ улицу къ E отъ больницы, далѣе къ E расположенъ довольно большой переселенческій поселокъ Шиповскій". (Изъ отчета Д. А. Смирнова).

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена посреди довольно большого двора больницы; съ E будку немного закрываетъ жилой флигель, съ N—зданіе больницы, съ W—сараи.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ 30 іюня 1914 г.

Гауданъ. Наблюденія за ноябрь и декабрь Обсерваторіи не присланы; въ записяхъ за нѣкоторые періоды встрѣчаются неточности.

Флюгеръ. По сообщенію Н. А. Коростелева, осмотрѣвшаго станцію 2 ноября 1913 г., съ E, S и W флюгеръ закрываютъ довольно близкія горы.

Дождемѣръ. Лѣтомъ 1914 г. на станціи получено новое дождемѣрное ведро.

Иссыкъ-Куль (Семирѣченской обл.). Станція устроена при дачѣ Я. И. Королькова; наблюденія начались въ маѣ 1914 г. и прекратились въ октябрѣ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ 50 м. къ E отъ оз. Иссыкъ-Куля, на песчаномъ побережьѣ. Береговая линія имѣетъ направленіе съ N на S. Къ E отъ станціи тянется почти параллельно береговой линіи возвышенность, высотой около 40 м., круто обрывающаяся къ W въ 25 м. отъ психрометрической будки.

Психрометрическая будка нормальнаго типа открытой стороной обращена неточно на N (съ небольшимъ уклономъ къ E); крыша и южная стѣнка—ординарныя; окрашена будка въ сѣрый цвѣтъ. Въ 20 м. къ NW отъ будки находятся высокія, рѣдко посаженныя деревья. Почва подъ будкой песчаная, кое-гдѣ покрытая кустарникомъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ 4 м. отъ психрометрической будки.

Бурное (Сыръ-Дарьинской обл.). Станція оборудована на средства Сыръ-Дарьинской переселенческой организаціи; записи наблюденій доставляются въ Обсерваторію съ января 1908 г. Инструменты станціи перенесены 15 апрѣля 1914 г. на Бурненскій опытный участокъ, находящійся въ 3 верстахъ отъ прежняго положенія. Описаніе станціи на новомъ мѣстѣ Обсерваторіей не получено.

Мѣстоположеніе. Село Бурное находится въ долинѣ со склономъ на NW, окаймленной съ S, на разстояніи около 25 верстъ отъ села, высокими снѣговыми горами Алатау, съ NW—отлогой холмистой

возвышенностью. Общій рельефъ мѣстности неровный благодаря пересѣкающимъ ее во многихъ частяхъ оврагамъ, низинамъ и небольшимъ возвышеніямъ. Станція до 15 апрѣля 1914 г. находилась въ центрѣ села Бурнаго, въ 220 м. отъ р. Терса, протекающей съ SW на NE. Ближайшія окрестности станціи заняты садами и огородами, за которыми слѣдуютъ поля.

Психрометрическая будка англійскаго типа до 15 апрѣля 1914 г. была установлена въ саду. Къ SE и NW въ 6 м. отъ будки находился кустарникъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера до 15 апрѣля 1914 г. помѣщался въ саду въ 2 м. отъ психрометрической будки.

Лянглифъ (Самаркандской обл.). Станція содержится на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній; инструменты высланы изъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія начались съ сентября 1914 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ ущельѣ между Туркестанскимъ и Зеравшанскимъ хребтами, имѣющемъ направленіе съ E на W. Склонъ Туркестанскаго хребта, у котораго устроена станція, обращенъ къ S. Съ E и N къ станціи подходятъ пахотныя поля, къ W въ 100 м. находится село Лянглифъ. Р. Зеравшанъ протекаетъ съ E на W въ 1 верстѣ отъ станціи.

Психрометрическая будка англійскаго типа установлена въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на столбѣ. Туркестанскій хребетъ съ N и Зеравшанскій съ S закрываютъ приборъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ въ 6 м. отъ психрометрической будки.

Кызылъ-Раватъ (Ферганской области). Метеорологическая станція, при сѣменной хлопковой плантаціи въ сел. Кызылъ-Раватъ оборудована на средства Департамента земледѣлія; записи наблюденій доставляются съ іюня 1914 г. Описаніе станціи Обсерваторіей пока не получено.

Термометры установлены въ будкѣ англійскаго типа.

Флюгеръ снабженъ указателемъ силы вѣтра.

Дождемѣръ имѣетъ защиту Нифера.

Скобелевъ (Маргеланъ). Станцію при военномъ лазаретѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 15—16 іюля 1913 г.

„*Наружные приборы* станціи размѣщены на открытой, довольно просторной лужайкѣ сада при лазаретѣ, вдали отъ построекъ". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Психрометрическая будка. Старая будка Вильда замѣнена 16 іюля 1913 г. новой будкой англійскаго типа, установленной на площадкѣ для наружныхъ инструментовъ.

Флюгеръ 16 іюля 1913 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра, установленнымъ на старомъ столбѣ. Приборъ превышаютъ только отдѣльныя отдаленныя деревья сада.

Дождемѣръ 16 іюля 1913 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитой Нифера. Положеніе его достаточно открытое.

Патта-Кисаръ (въ Бухарѣ). Метеорологическая станція въ г. Патта-Кисарѣ при гидрометрической станціи оросительныхъ изысканій въ Бухарѣ устроена на средства Отдѣла земельныхъ улучшеній; наблюденія ведутся съ 4 января 1914 г. Описаніе станціи Обсерваторіей пока не получено.

Психрометрическая будка. Въ будкѣ нормальнаго типа установлены наборъ термометровъ и волосной игрометръ.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера.

Дополненія.

Александровскъ (Архангельской губ.). *Психрометрическая будка.* 30 іюня 1914 г. была установлена на новомъ открытомъ мѣстѣ, въ 35 м. къ NE отъ прежняго положенія.

Жижгинскій маякъ. *Флюгеръ* въ августѣ 1913 г. былъ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто. (См. Лѣт. 1907 г.).

Валданицы. *Дождемѣръ* былъ перенесенъ на новое мѣсто одновременно съ психрометрической будкой въ іюнѣ 1914 г. и установленъ въ 8 м. отъ нея.

Умань. *Флюгеръ* въ концѣ іюня 1914 г. установленъ на новомъ столбѣ.

Сквира. *Психрометрическая будка* съ 13 октября 1914 г. помѣщается во дворѣ новаго зданія гимназіи и со всѣхъ сторонъ окружена заборомъ, который съ N и E находится на разстояніи 3 м., съ W въ 5 м. и съ S въ 25 м.; высота забора съ восточной стороны 2 м., съ остальныхъ—05 м.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ выпускѣ Лѣтописей.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ **римскія цифры** въ скобкахъ при фамиліяхъ гг. наблюдателей, при высотахъ инструментовъ и поправкахъ барометровъ означаютъ мѣсяцы по порядку.

Сокращеніе „Кор. О.“ означаетъ: Корреспондентъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Высота барометра надъ уровнемъ моря“**, вопросительный знакъ при числѣ означаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда барометръ не наблюдался, дана приближенная высота термометра надъ уровнемъ моря.

Въ графѣ, озаглавленной: **„Принятая поправка барометра“**, въ первомъ столбцѣ числа безъ вопросительнаго знака представляютъ точно опредѣленныя поправки относительно нормальнаго барометра Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, примѣненныя къ наблюденіямъ, напечатаннымъ въ этомъ выпускѣ Лѣтописей. Вопросительный знакъ при числахъ этого столбца означаетъ, что нѣтъ увѣренности въ полной точности приведенной поправки. Въ томъ же столбцѣ знакъ + безъ числа указываетъ на то, что атмосферное давленіе на данной станціи наблюдалось, но въ Лѣтописяхъ эти наблюденія не использованы; если атмосферное давленіе вообще не наблюдалось, въ этомъ столбцѣ поставлена черта.

Во второмъ столбцѣ той же графы приведены числа, представляющія алгебраическую сумму изъ числа предшествующаго столбца и поправки на тяжесть для данной станціи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Психрометрическая клѣтка“**, отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, на которыхъ термометры были установлены въ цинковой клѣткѣ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; черта поставлена противъ станцій, которыя не имѣли такой клѣтки. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ и регулярно вентилировалась при наблюденіяхъ, то знакъ + замѣненъ знакомъ ⊕.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ ⊕ означаетъ, что термометры установлены въ „нормальной“ **психрометрической будкѣ** (въ будкѣ Вильда), поставленной отдѣльно отъ строеній; если же будка не совсѣмъ соотвѣтствуетъ „нормальному“ образцу, то въ этомъ столбцѣ поставленъ знакъ +; буква „*a*“ въ этомъ столбцѣ означаетъ, что термометры помѣщаются въ будкѣ англійскаго типа; наконецъ, противъ станцій, на которыхъ деревянныхъ будокъ для установки термометровъ не имѣется, поставлена черта.

Въ столбцѣ **„Флюгеръ“** отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, которыя снабжены флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра, а знакомъ ⊕ тѣ станціи, на которыхъ скорость вѣтра опредѣлялась помощью **анемометра**; черта означаетъ здѣсь, что на данной станціи ни флюгера съ указателемъ силы вѣтра, ни анемометра не имѣется.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Дождемѣръ“**, знакъ + поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; этотъ знакъ замѣненъ знакомъ ⊕, если такой дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ; наконецъ, знакъ ⊞ означаетъ, что дождемѣръ окруженъ заборомъ, какъ рекомендуется въ инструкціи Комитета Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высота надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. De la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. Du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. буд. а. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
1	**Аджамская сельскохоз. опытная станція** губ. земства.	Херсонская	М. М. Пуля (I—VII, IX—X), С. А. Кунцевичъ (VIII—IX) и И. С. Мосулевскій (X—XII).	48°33′	32°33′	207?	3.4	10	1.9	+0.41	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Adjamskaïa**, station agronomique.	132
2	**Азовъ**. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ	Войска Донск.	И. И. Тяжеловъ (I—VI), А. А. Винниченко (VII—IX) и М. В. Бирюкова (X—XII).	47 7	39 26	20?	3.2	10.7	2.1	0.0	+0.2	⊕	⊕	+	⊕	du Don	**Azov**	150
3	**Ай-Петри**. Ст. Мин. Пут. Сообщ., Н. Г. Ф. О., Мин. Земл., Таврич. губ. и Ялт. уѣзд. зем.	Таврическая	Сверхштатный помощникъ Н. Г. Ф. Обсерваторіи К. Ф. Левандовскій и М. І. Левандовская.	44 28	34 5	1179.9	3.3	6.8	2.1	— 0.04	— 0.2	⊕	⊕	⊕	⊞	Tauride	**Aï-Petri**	164
4	**Аккерманъ**. Городское училище	Бессарабская	Инспекторъ училища Д. Ѳ. Буцъ	46 12	30 21	23	5.3	5.7	5.3	— 0.68	— 0.6	+	⊕	+	+	Bessarabie	**Akkerman**	132
5	**Аксеновское сельскохоз. училище**	Уфимская	И. М. Петровъ (I—IV), В. Ф. Потаповъ (V—VIII) и Ѳ. И. Городничевъ (IX—XII).	53 55	54 38	277.4? (I) 279.8? (I-XII)	2.0	14.7	2.0	+1.08 (I-VII) +1.04 (VII-XII)	+1.6 +1.6	—	a	+	⊕	Oufa	**Axenovskaïa**, école agricole	60
6	**Актюбинскъ**. Ст. Департамента земледѣлія.	Тургайская	И. А. Александровъ (I—IV), А. С. Сарсембаевъ (V—VIII) и П. И. Чаусовъ (IX—XII).	50 17	57 15	217?	3.6	6.0	1.2	— 0.01	+0.3	+	⊕	+	⊕	Tourgaï	**Aktïoubinsk**	196
7	**Алатырь**. Ст. Алатырскаго Общества сельскаго хозяйства.	Симбирская	А. А. Хвостовъ, Кор. О.	54 51	46 36	110?	3.4	13	2.3	—	—	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	**Alatyr**	216
8	**Александрія**. Ст. уѣзднаго земства	Херсонская	И. А. Рындинъ и Г. Д. Ушаневъ	48 40	33 7	116	2.5	—	2.1	+	—	+	⊕	—	⊕	Kherson	**Alexandriïa**	227
9	**Александровка - Покровское**. Гнѣдинское сельскохоз. училище.	Екатериносл.	В. Е. Курѣпкинъ	47 58	36 14	96?	3.6	8.5	2.1	+0.14	+0.3	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Alexandrovka-Pokrovskoe**	142
10	**Александровскій участокъ**. Ст. Лѣсного департамента.	Астраханская.	Н. А. Кузьминъ (I), І. А. Андреевъ (II—IV) и Н. Н. Куликовъ (V—XII).	46 39	47 44	— 10?	2.8	8.2	2	—	—	+	⊕	+	⊞	Astrakhan	**Alexandrovskiï Outchastok**	231
11	**Александровское сельскохоз. училище**	Самарская	И. Л. Черкасовъ	52 32	52 35	80?	3.3	8.0	2.0	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Alexandrovskoe**, école agricole.	217
12	**Александровскъ**. Городское коммерческое училище имени гр. С. Ю. Витте.	Екатериносл.	И. Г. Крутько	47 49	35 11	50.6	3.3	8.6	2.4	+0.43	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Alexandrovsk.** Ecole de commerce.	142
13	**Александровскъ**. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Архангельская	И. И. Покровскій (II—V), В. С. Бриліантовъ (I—VII), Б. П. Котовъ (VII—XII), В. А. Бирюкова (VIII) и г. В. Котовъ (IX—XII).	69 12	33 28	10.2	2.0	10	2.0	— 0.27	+1.2	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	**Alexandrovsk**	4
14	**Александровъ**. Ст. губернскаго земства	Владимірская	П. Ф. Горшуновъ	56 24	38 44	190?	3.4	15.3	2.2	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Alexandrov**	208
15	**Алексѣевка**. Ст. наслѣдниковъ П. И. Харитоненко.	Харьковская	Д. Д. Киселевъ (I—IV) и П. В. Шубинъ (V—XII)	49 56	35 21	185?	3.3	10.9	2.2	+	—	+	+	+	—	Kharkov	**Alexeevka**	222
16	**Алексѣевская** (Николаевка). Ст. графовъ Бобринскихъ.	Кіевская	К. К. Шелудько	49 11	31 49	178.4 (I-XI) 165.5 (XI-XII)	3.4	11.5	2.6	+0.21	+0.5	⊕	+	+	⊕	Kiev	**Alexeevskaïa** (Nikolaevka)	100
17	**Алешино**. Ст. губернскаго земства	Тверская	М. Т. Бронина, С. С. Рогозинъ (I—VII) и Л. Н. Язвицкая (VIII).	57 18	36 23	150?	2.3	9	2.1	—	—	—	a	+	⊕	Tver	**Alechino**	204
18	**Алешки**. Ст. Днѣпровскаго уѣзднаго земства.	Таврическая	І. Ф. Попченко (I), И. М. Ильинъ (II—VI), В. И. Леденцовъ (VII—XII), П. И. Желтуха (VII—XII), и г. Мезенцевъ (IV).	46 38	32 43	7?	2.2	17	2.4	+0.35	+0.5	—	a	+	⊕	Tauride	**Alechki**	150
19	**Алтынъ-Эмельское опытное поле**. Ст. Департамента земледѣлія.	Сыръ-Дарьин.	Е. В. Полусмаковъ (I—II, VIII—XII) и А. Т. Иванова (III—VII).	44 20	78 27	1300?	3.4	5	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Semiretchïe	**Altyn-Emelskoe**, station agronomique.	235
20	**Алушта**. Ст. Ялтинскаго уѣзднаго земства.	Таврическая	І. Т. Стрѣшинскій (I—II) и А. Д. Ильинскій (III—XII)	44 41	34 25	26.1	3.5	9.0	1.2	+	—	+	⊕	+	⊞	Tauride	**Alouchta**	233
21	**Аму-Дарья** (Чарджуй). Ст. Средне-Азіат. жел. дор.	Закаспійская.	Н. Г. Меркуловъ	39 6	63 35	195?	4.4	16	5.4	— 0.47	— 0.9	⊕	+	+	+	Transcaspien.	**Amou-Darïa** (Tchardjouï)	170
22	**Андижанъ**. Сельскохозяйственная опытная станція.	Ферганская	Завѣдывающій оп. станціей А. Я. Мухинъ, Кор. О. и Г. М. Смирновъ.	40 47	72 23	501.4	3.3 (I) 1.0 (II) 2.0 (II-XII)	10.7 (I-II) 10.2 (II-XII)	2.6 (I-IV) 2.0 (V-XII)	— 0.44	— 0.8	⊕ —	⊕ a	+	⊕	Fergana	**Andijan**	180
23	**Андреевская сельскохозяйственная школа.**	Полтавская	К. П. Разумовскій	49 11	34 35	105?	2.0	12.8	2.6	0.0	+0.3	—	a	+	⊕	Poltava	**Andreevskaïa**, école agricole.	110
24	**Андреевское**	Калужская	Священникъ о. П. С. Воскресенскій, Кор. О.	54 38	36 30	204.0	3.2	9.2	2.0	+0.18	+0.8	+	⊕	+	⊕	Kalouga	**Andreevskoe**	188
25	**Анненково**. Опытная сельскохоз. станція губ. земства.	Симбирская	С. Д. Казеевъ	54 7	47 25	160.9? (I-II) 163.5? (II-XII)	3.4	8.5	2.0	—0.15 (I-IX) +0.23 (IX-XII)	+0.4 +0.8	⊕	⊕	+	⊕	Simbirsk	**Annenkovo**	82
26	**Анфимово**. Сельскохоз. ремесленное училище имени Ѳ. В. Чижова.	Костромская	А. А. Виноградовъ, Кор. О.	58 44	42 44	209?	3.4	17	2.2	—0.16	+0.7	⊕	⊕	+	⊕	Kostroma	**Anfimovo**	44
27	**Аральское Море**. Ст. Ташкентской жел. дор.	Сыръ-Дарьин.	И. М. Поповъ	46 47	61 42	57.0	3.3	8.7	1.5	+0.23	+0.4	+	⊕	+	⊕	de la Syr-Darïa	**Aralskoe More** (Mer d'Aral).	174
28	**Арасанъ**. Ст. управленія Семирѣченскою областью.	Семирѣченск.	В. М. Пріѣзжевъ	45 16	79 26	985?	3.1	—	1.7	—	—	+	⊕	—	⊕	Semiretchïe	**Arasan**	235
29	**Ардатовъ**. Ст. уѣзднаго земства	Нижегородск.	С. П. Мухинъ	55 14	43 6	170?	3	17	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Nijniï Novgor.	**Ardatov**	210
30	**Аренсбургъ**. Гидрометеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ.	Лифляндская.	М. П. Сычева	58 15	22 29	4.5	1.9	10.7	2	+0.04	+0.9	—	a	+	⊕	Livonie	**Arensburg.** Station hydrométéorologique.	184
31	**Архадерессе**. Ст. князя К. А. Горчакова	Таврическая	И. Х. Бондаревъ	44 55	35 8	200?	2.2	—	2.2	+	—	+	+	—	+	Tauride	**Arkhaderesse**	233
32	**Архангельскъ**. Гидрометеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ.	Архангельская	Л. І. Гороховъ	64 35	40 36	5.8	1.8	14.2	2.0	+0.27	+1.5	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	**Arkhangelsk.** Station hydrométéorologique.	14
33	**Архангельскъ**. Дирекція маяковъ и лоцін.	Архангельская	М. Я. Турковъ	64 35	40 36	6.2	3.3	12.4	2.1	+	—	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	**Arkhangelsk**, direction des phares.	200
34	**Арчадинская лѣсная школа**	Войска Донск.	Воспитанники школы	49 52	43 10	107	3.2	14	1.8	+	—	+	⊕	—	⊕	du Don	**Artchadinskaïa**, école forestière.	229
35	**Астапово**. Ст. Рязанско-Уральской жел. дор.	Рязанская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ	53 13	39 32	215.9	3.1	18.2	1.6	+0.40	+0.9	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Astapovo**	76
36	**Астраханскій рейдъ**. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Астраханская	Е. К. Рычковъ (IV), И. С. Малаховъ (IV), Н. И. Тутышкинъ (V—VII) и П. К. Лебедевъ (VIII—X).	45 17	47 41	— 20	1.6	9.2	1.5	+	—	—	a	+	⊕	Astrakhan	**Astrakhanskiï Reïd** (le rade d'Astrakhan).	194
37	**Астрахань**. Реальное училище. Ст. Н. Г. Ф. О.	Астраханская	Преподаватель реальнаго училища В. А. Ломанъ и служитель И. И. Шестеркинъ.	46 21	48 2	— 13.8	3.2	27	2.0	— 0.74	— 0.6	⊕	+	+	⊕	Astrakhan	**Astrakhan.** Ecole réale	154
38	**Астрахань**. Ст. Ряз.-Уральск. жел. дор.	Астраханская	А. М. Косыревъ, Кор. О.	46 22	48 2	— 19.4	3.4	12.4	2.0	— 0.35	— 0.3	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	**Astrakhan.** Gare	154

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высота надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. De la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. Du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
39	**Асхабадъ.** Гимназія	Закаспійская.	Воспитатель пансіона при гимназіи М. И. Эмонтъ	37°57′	58°23′	225	3.2	—	2	+	—	⊕	⊕	—	+	Transcaspien.	**Askhabad.** Gymnase	234
40	**Асхабадъ.** Желѣзнодорожная больница. Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская	И. М. Филипъ	37 57	58 23	226.5	3.4	13.9	2.4	— 0.60	— 1.1	⊕	⊕	+	⊕	Transcaspien.	**Askhabad.** Hôpital	172
41	**Атаманское лѣсничество.**	Войска Донск.	Θ. К. Пузановъ	46 50	39 0	19	3.4	—	2.1	+	—	+	⊕	—	⊕	du Don	**Atamanskoe,** verderie	230
42	**Ауліе-Ата.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	Я. Г. Сѣрковъ, Кор. О.	42 54	71 24	620?	4.3	13	2.3	+ 1.6?	+ 1.4?	+	⊕	+	+	de la Syr-Darïa	**Aoulie-Ata**	176
43	**Ахтуба.** Ст. Баскунчакской жел. дороги	Астраханская	Д. П. Грибановскій, Кор. О.	48 18	46 9	4.9	3.7	12	1.2	+ 0.15	+ 0.4	⊕	⊕	+	⊞	Astrakhan	**Akhtouba**	150
44	**Ахтырка.** Ст. уѣзднаго земства	Харьковская.	П. К. Бирюкъ	50 18	34 54	120?	2.2	11.3	2.5	+	—	—	a	+	⊕	Kharkov	**Akhtyrka**	222
45	**Бабичи.** Ст. Отдѣла земельныхъ улучшеній	Минская	А. В. Щенкинъ	52 18	30 0	130?	3.1	25	2.4	+	—	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Babitchi**	66
46	**Базлово.** Ст. губернскаго земства	Псковская	И. И. Горшковъ	56 30	30 1	205?	3.3	13.2	3.2	+	—	+	⊕	+	⊕	Pskov	**Bazlovo**	203
47	**Байрамъ-Али.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Закаспійская.	Н. Г. Горбачевскій (I) и А. А. Чоповскій (II—XII)	37 40	62 5	241.2	3.2	9.2	1.8	+ 0.05	— 0.5	⊕	⊕	+	+	Transcaspien.	**Baïram-Ali**	172
48	**Бакальскій рудникъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уфимская	А. И. Орловъ	54 59	58 49	690.3 (I-XII) 692.7 (XII)	3.7	—	3.7	+ 2.25	+ 2.8	⊕	⊕	—	⊕	Oufa	**Bakalskiï Roudnik**	186
49	**Балаклава.** Земская больница	Таврическая.	П. А. Авдѣенко	44 30	33 36	20?	3.6	—	2	+	—	+	⊕	—	⊕	Tauride	**Balaklava**	244
50	**Балашовское опытное поле** уѣзднаго земства (Гусевка).	Саратовская.	Г-нъ М. Панченко	51 31	43 44	180?	2.0	9.8	2.0	+	—	—	a	+	⊕	Saratov	**Balachovskoe,** station agronomique (Gousevka).	226
51	**Балашовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская.	Служащіе желѣзнодорожнаго телеграфа	51 33	43 9	153.2	3.2	12.8	1.8	+	—	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Balachov**	225
52	**Балтійскій портъ.** Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Эстляндская.	В. В. Бителевъ (I—IV, IX—XII) и Ю. П. Томмерманъ (V—IX).	59 21	24 3	13?	2.0	14	2.0	— 0.1	+ 0.8	—	a	+	⊕	Estonie	**Baltiïskiï Port**	28
53	**Батищево.** Энгельгардтовская сельскохоз. опытная станція.	Смоленская	Θ. Д. Боборыкинъ	55 12	33 23	213.2	3.2	16.2	2.0	— 0.20	+ 0.4	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	**Batichtchevo**	50
54	**Безенчукъ.** Сельскохоз. опытная станція	Самарская	В. И. Катричъ (I—VII) и В. С. Фокинъ (IV—XII)	52 59	49 29	46.8	3.5	16.0	1.8	+ 0.28	+ 0.8	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Bezentchouk**	86
55	**Бекмухамедова ставка.** Ст. Лѣсного департамента.	Астраханская	И. Θ. Загоруйко (I), В. К. Гулевскій (I—IX) и М. Н. Петровъ (X—XII).	46 46	49 45	— 21?	3.5	8.5	2	+ 0.2	+ 0.3	⊕	⊕	+	⊞	Astrakhan	**Bekmoukhamedova Stavka**	152
	Белебеевская сельскохоз. школа см. Аксеновское сельскохоз. училище.	Уфимская				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Oufa	**Belebeevskaïa.** Ecole agricole. Voir Axenovskaïa, école agric.	60
56	**Бердянская дача.** Ст. образцоваго лѣсничества.	Таврическая.	Г. Я. Винсъ	46 56	35 29	30?	3	9	1.9	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Berdïanskaïa Datcha**	231
57	**Бердянскій маякъ.**	Таврическая.	Смотритель маяка В. А. Дунинъ	46 38	36 46	5.5	3.2	15.2	2.7	+ 0.62	+ 0.7	+	⊕	+	+	Tauride	**Berdïansk,** phare	156
58	**Березники.** Ст. Владимірскаго губ. земства.	Владимірская	Псаломщикъ А. П. Лебедевъ	55 53	40 5	100?	4.3	—	2.8	+	—	+	⊕	—	⊕	Vladimir	**Berezniki**	209
59	**Биняконн.** Виленская сельскохоз. опытная станція.	Виленская	Директоръ станціи В. С. Ластовскій	54 15	25 23	171?	2	12.4	1.2	+ 0.60	+ 1.2	—	a	+	⊕	Vilno	**Biniakoni**	48
60	**Бирскъ.** Сельскохоз. ферма. Ст. уѣзднаго земства	Уфимская	П. К. Стромовъ	55 25	55 32	190?	2.1	10.7	2.1	+	—	—	a	+	⊕	Oufa	**Birsk**	211
61	**Бирючъ.** Ст. уѣзднаго земства	Воронежская.	И. Е. Шмитковъ (I—VII, IX) и Д. А. Авдѣевъ (VIII, X—XII).	50 39	38 24	138	3.2	13.5	2.1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	**Birïoutch**	224
62	**Бирючья Коса.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Астраханская	А. З. Землянццынъ	45 43	47 36	— 18.5	3.6	12.6	1.5	— 0.45	— 0.4	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	**Birïoutchïa Kosa**	194
63	**Благовѣщенскій Заводъ.** Учит. семинарія.	Уфимская	Д. В. Холодовъ (I, VI—XI) и П. В. Карагичевъ (II—V)	55 1	55 59	110?	3.4	27.3	2.1	+	—	+	⊕	+	+	Oufa	**Blagovechtchenskiï Zavod**	211
64	**Благовѣщенское.** Ст. Департамента земледѣлія.	Сыръ-Дарьин.	И. Ф. Пронякинъ (I—X) и И. И. Кржипталовичъ	42 46	70 32	1000?	1.5 (I-XI) 2.0 (XI-XII)	—	2.1	—	—	—	a	—	⊕	de la Syr-Darïa	**Blagovechtchenskoe**	236
65	**Благодатный хуторъ.** Ст. Н. А. и С. А. Тихомировыхъ.	Екатеринсл.	Н. А. и С. А. Тихомировы	47 32	35 58	66.9	3.3	10	2.5	+ 0.13	+ 0.3	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Blagodatnyï Khoutor**	144
66	**Бобрицкая школа садоводства**	Кіевская	М. Д. Онисимовъ	49 48	31 25	112?	2	10.3	2	+ 0.3	+ 0.6	—	a	+	⊕	Kiev	**Bobritskaïa,** école d'horticulture.	96
67	**Богородицкое.** Опытное поле	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. О., А. Д. Вороной (I—X) и К. О. Корольковъ (X—XII).	51 10	37 21	221.1	2.6	9.4	2.4	+ 0.17	+ 0.6	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Bogoroditskoe**	112
68	**Богородицкое.** Опытное поле Смоленскаго уѣзднаго земства.	Смоленская	А. Н. Останковичъ (I—IV, VIII—XI), I. Т. Комаровъ (I—II) и К. И. Грюнвальдъ (V—VII).	54 44	32 8	150?	2	11.1	2.1	—	—	—	a	+	⊕	Smolensk	**Bogoroditskoe**	206
69	**Богородицкъ.** Среднее сельскохоз. училище.	Тульская	А. Г. Морозовъ	53 47	38 7	227.8	3.3	9.8	2.0	— 0.31	+ 0.2	⊕	⊕	+	⊕	Toula	**Bogoroditsk**	74
70	**Богородская ферма.** Ст. Голицынскихъ высшихъ женскихъ сельскохоз. курсовъ.	Московская	П. Г. Гаврилинъ (I—VIII) и г. А. Егоровъ (IX—XII)	55 39	37 13	190?	2	16	2	+	—	—	a	+	⊕	Moscou	**Bogorodskaïa,** ferme	206
71	**Богучаръ.** Ст. губернскаго земства	Воронежская.	С. К. Пересыпкинъ (II—V), К. Х. Гусевъ (VI—IX) и П. П. Логвиновъ (X—XII).	49 56	40 34	100?	2.6	15	2.1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	**Bogoutchar**	126
72	**Большая Алешня.** Опытное поле статсъ-секретаря А. С. Ермолова.	Рязанская	С. Ф. Шарашкинъ (V—IX) и А. И. Харитоновъ (X—XII)	53 38	40 9	135?	3.0	15.8	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Bolchaïa Alechnïa**	242
73	**Большое.** Сельскохоз. школа	Рязанская	В. А. Романовъ (II—IV), Н. П. Козловъ (V—XII) и ученики школы.	54 9	39 44	140?	3.5	10.4	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Bolchoe**	214
74	**Борисовка.** Ст. графа А. Д. Шереметева	Курская	Д. П. Подвальный (I—VII) и М. М. Горянскій (VIII—XII)	50 36	36 2	170?	2.8	8.6	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Borisovka**	221
75	**Борисполь.** Сельскохоз. и ремесленная школа. Ст. губернскаго земства.	Полтавская	В. П. Савицкій (I, IV—VII, IX), В. Г. Сало (II—III), Г. Д. Филоновъ (VIII) и Г. В. Кондратьевъ (X—XII).	50 21	30 57	129.9	2.[illegible]	12.8	2.0	— 0.16	+ 0.2	—	a	+	⊕	Poltava	**Borispol**	106

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высота надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. De la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. Du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromé r.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
76	**Боровичи**. Реальное училище	Новгородская	Преподаватели А. І. Бартошевичъ (I—IV) и А. Н. Любомудровъ (V—XII).	58°23′	33°55′	106?	3.2	—	2.5	+0.24	+1.1	+	⊕	—	⊕	Novgorod	**Borovitchi**	40
77	**Боровое лѣсничество**. Ст. № 2, на полянѣ. Ст. Лѣсного департамента.	Самарская	Завѣдывающій опытнымъ лѣсн. А. П. Тольскій, Кор. О., объѣздчики П. Жарковъ и А. Борисовъ (XII).	53 0	52 3	82	3.0	11.4	2.4	—0.01	+0.5	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Borovoe, verderie.** Station № 2, sur la pelouse.	86
78	**Брасово**. Ст. Его И. В. Великаго Князя Михаила Александровича.	Орловская	А. А. Медвѣдевъ (I—VII), А. К. Красевъ (VIII—IX) и Н. А. Медвѣдевъ (X—XII).	52 36	34 37	214.1	3.3	18.5	2.1	+0.09	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Brasovo**	70
79	**Брестъ-Литовскъ**. Крѣпостной воздухоплавательный батальонъ.	Гродненская	Чины воздухоплавательнаго батальона	52 5	23 40	135?	3.3	—	3.1	+	—	+	⊕	—	⊕	Grodno	**Brest-Litovsk**	242
80	**Брянское лѣсничество**. Ст. Лѣсного департамента.	Орловская	Зав. опыт. лѣсничествомъ А. В. Тюринъ и П. Я. Сулковскій	53 12	34 35	187.0	3.6	18	2.2	0.00	+0.5	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Brïanskoe**, verderie	70
81	**Бугурусланъ**. Земское опытное поле	Самарская	Завѣдывающій оп. полемъ В. Е. Шоникъ, А. Н. Ампелоновъ и В. И. Ампелоновъ (I—II).	53 39	52 26	70?	3.1	9.5	1.9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Bougourouslan**	217
82	**Бужанка**. Ст. наслѣдниковъ графа А. А. Потоцкаго.	Кіевская	Л. М. Богорскій (I—VI) и И. Θ. Волковыцкій (VII—XII)	49 14	30 44	120?	3.6	—	1.5	+	—	+	⊕	—	⊕	Kiev	**Boujanka**	218
83	**Бузиновскій питомникъ**. Ст. Одесскаго филоксернаго комитета.	Херсонская	К. Г. Коновченковъ	46 47	29 59	14.4	2.8	8.5	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Bouzinovskiï**, pépinière	228
84	**Бузовьязы**. Ляховская школа огородничества, пчеловодства и плодоводства.	Уфимская	В. В. Пискуновъ (I, III, IV), И. Д. Юдинъ (II, V—VIII и А. Кольцна (IX—XII).	54 18	55 49	115?	2.5	8.5	1.5	+	—	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Bouzovïazy**	212
85	**Бузулукское опытное поле**. Ст. губернскаго земства.	Самарская	Н. Н. Карташевъ, Л. В. Карелинъ (IX)	52 38	52 32	110?	3.4	9.4	2.2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Bouzoulоukskoe**, station agronomique.	217
86	**Бумбота**. Ст. Бессарабской землеустроительной комиссіи.	Бессарабская	Θ. В. Мироуца (I—VII) и В. В. Сментатовъ (VIII—XII)	47 17	27 55	140?	2.3	7	2.1	+	—	—	a	+	⊕	Bessarabie	**Boumbota**	226
87	**Бурное**. Ст. Департамента земледѣлія	Сыръ-Дарьин.	М. С. Титовъ (I—IV) и Е. А. Сѣроштанъ (IV—VII)	42 43	70 51	1000?	1.6 (I-IV) 2 (IV-VII)	6 (I-IV) ? (IV-VII)	2	+	—	—	a	+	⊕	de la Syr-Darïa	**Bournoe**	244
88	**Быковецкій питомникъ**. Ст. Бессарабской землеустроительной комиссіи.	Бессарабская	В. В. Бурлакъ (I), А. П. Дзыкъ (II) и А. П. Делиховскій (III—XII).	47 12	28 26	105?	3.4	7	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Bykovetskiï**, pépinière	226
89	**Бѣлевъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тульская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ	53 49	36 9	183.3	4.0	—	1.8	+0.1	+0.6	+	⊕	—	⊕	Toula	**Belev**	72
90	**Бѣловѣжъ**. Ст. Главнаго управленія удѣловъ.	Гродненская	Е. Г. Кедаловъ	52 43	23 50	172.0	3.5	12	2.3	+	—	+	⊕	+	⊕	Grodno	**Belovej**	213
91	**Бѣлозерскъ**. Ст. Министерства путей сообщенія.	Новгородская	П. Н. Дьяконовъ	60 2	37 47	119?	2.3 (I-VI) 2.2 (VI-XII)	6.4	1.8	+2.56	+3.5	⊕	+	+	⊕	Novgorod	**Belozersk**	38
92	**Бѣлостокъ**. Реальное училище	Гродненская	П. С. Шимановичъ	53 8	23 10	135.5	3.3	—	2.1	—0.21	+0.3	+	+	—	⊕	Grodno	**Belostok**	64
93	**Ваганичи**	Черниговская	Врачъ П. Н. Евреиновъ, Кор. О.	52 1	31 27	158.5	2.9	—	2.1	—0.12?	+0.3?	+	+	—	⊕	Tchernigov	**Vaganitchi**	102
94	**Вайда-Губа**. Гидрометеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ.	Архангельск.	В. А. Бирюкова (I—VII) и Н. Н. Тургенева (VIII—XII)	69 57	31 58	7.4	2.0	7.5	2.0	0.00?	+1.5?	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	**Vaïda-Gouba**, Station hydrométéorologique	2
95	**Вайда-Губа**. Маякъ	Архангельск.	Смотритель маяка И. М. Рюхинъ	69 58	31 55	11.5	3.0	8.5	1.9	—0.19	+1.3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Vaïda-Gouba**, phare	2
96	**Валаамъ**. Спасопреображенскій монастырь	Выборгская	Монахъ о. Никодимъ	61 23	30 57	36.3	3.7	20.1	2.1	+0.20	+1.2	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Valaam**	18
97	**Валданицы**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Олонецкая	Н. А. Жадько-Базилевичъ	60 28	33 41	22?	3.1	17.1 (I-VIII) 13.5 (IX-XII)	2.0	—0.13	+0.9	⊕	+	+	⊕	Olonets	**Valdanitsy**	24
98	**Варшава**. Астрономическая Обсерваторія университета.	Варшавская	Обсерваторія	52 13	21 2	120.7	2.8	22.3	2.7	+0.29	+0.8	⊕	⊕	⊕	⊕	Varsovie	**Varsovie.** Observatoire astronomique.	62
99	**Василевичи**. Ст. Отдѣла земельныхъ улучшеній.	Минская	Б. Л. Чайковскій	52 16	29 48	140.3	3.2	12.9	2.0	+0.02	+0.5	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Vasilevitchi**	66
100	**Василевская**. Ст. Московскаго губернскаго земства.	Московская	Т. Г. Почаевъ	56 31	36 17	149?	2.0	11	2.0	+0.1	+0.8	—	a	+	⊕	Moscou	**Vasilevskaïa**	52
101	**Васильево**. Ст. Ю. В. Попова	Таврическая	В. Л. Перовскій, Кор. О. и М. Н. Бреднсъ, Кор. О.	47 26	35 17	44.3	3.0	8	2.8	+0.42	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Vasilïevo**	154
102	**Велижъ**. Городское училище	Витебская	Учитель-инспекторъ М. С. Сельванюкъ, Кор. О.	55 37	31 12	170?	4.3	11.2	2.8	—	—	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	**Velij**	205
103	**Великіе Бубны**. Ст. губернскаго земства.	Полтавская	С. В. Ивановъ и П. И. Спротенко (XI)	50 51	33 16	200?	3.2	14.8	2.0	—	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Velikie Boubny**	243
104	**Великіе Луки**. Реальное училище	Псковская	Помощникъ классныхъ наставниковъ Θ. Н. Хлѣбниковъ, Кор. О. и ученики училища.	56 21	30 31	105.2	3.2	—	2.6	+0.46?	+1.2?	+	⊕	—	⊕	Pskov	**Velikie Louki**	30
105	**Велико-Михайловка**	Курская	В. А. Харламовъ, Кор. О.	50 46	37 36	150?	3.2	—	2.0	—	—	+	⊕	—	+	Koursk	**Veliko-Mikhaïlovka**	221
106	**Вельскъ**. Управленіе Удѣльнаго округа	Вологодская	Служащіе въ управленіи Вельскаго Удѣльнаго округа	61 5	42 7	83?	3.5	13.2	2.6	—0.14	+0.9	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Velsk**	26
107	**Веребье**. Ст. Николаевской ж. д.	Новгородская	А. Ю. Лабейша	58 39	32 42	115.7 (I-V) 115.6 (V-XII)	3.4	11	1.6	+0.43 (I-V) —0.05 (V-XII)	+1.3 +0.8	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Verebïe**	38
108	**Верхневолжскій бейшлотъ**. Ст. Мин. путей сообщенія.	Тверская	И. М. Петровъ	56 52	33 20	190?	3.2	7.5	1.5	—	—	—	⊕	+	⊕	Tver	**Verkhnevoljskiï**, bassin	204
109	**Верхнее Аблязово**. Опытное поле Кузнецкаго уѣзднаго земства.	Саратовская	С. П. Сентюревъ	53 3	46 26	250?	1.6	11.2	2.1	+	—	—	a	+	⊕	Saratov	**Verkhnee Ablïazovo**	224
110	**Верхній Баскунчакъ**. Ст. Рязанско-Уральской жел. дор.	Астраханская	П. А. Алексѣевъ	48 10	46 49	40.3	3.4	12.0	0.9	+0.17?	+0.4?	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	**Verkhniï Baskountchak**	152
111	**Веселый Кутъ**. Земское народное училище.	Херсонская	И. Θ. Непомнящій	47 5	29 58	180?	3.8	12.8	2.8	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Veselyï Kout**	136
112	**Викторополь**. Ст. графини С. В. Паниной	Воронежская	М. И. Лебедевъ	50 5	38 29	184?	3.9	10	1.8	—0.10	+0.2	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Viktoropol**	124
113	**Вильно**. Ст. Сѣверо-Западныхъ ж. д.	Виленская	Инженеръ А. С. Рахлинъ-Румянцевъ, Ф. Ф. Зейбтъ и Р. И. Красковскій.	54 41	25 18	148.0	3.5	10.7	2.4	—0.18	+0.4	+	⊕	+	+	Vilno	**Vilno.** Gare	48

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высота надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. De la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. Du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
114	**Виндава.** Портъ. Управл. работъ порта	Курляндская.	Θ. А. Вевіоровскій, Кор. О. и Ф. А. Лодзинь (III—VII, IX)	57°24'	21°34'	4.3	4.4	17.5	2.0	+0.1	+0.9	⊕	+	⊕	⊕	Courlande	**Vindava.** Port	32
115	**Винница.** Реальное училище	Подольская	Преподаватель В. В. Пфейферъ и ученики училища	49 14	28 29	270.9	3.2	—	2.0	—0.02	+0.2	⊕	+	+	⊕	Podolie	**Vinnitsa**	90
116	**Владиміръ на Клязьмѣ.** Опытное поле	Владимірская.	Р. М. Тереня (I—II), П. А. Семенюкъ (II—III), А. А. Бауэръ (III) и Г. К. Литвиненко (IV—XII)	56 9	40 25	144	2.3	12.1	2.0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Vladimir sur Klïazma.** Station agronomique.	56
117	**Владиміръ** на Клязьмѣ. Почвенная лабораторія опытной сельскохоз. станціи.	Владимірская.	А. Ф. Сычевъ, Кор. О.	56 8	40 25	144.1	3.3	17.8	2.1	+0.21	+0.9	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Vladimir sur Klïazma.** Laboratoire pédologique.	54
118	**Влоцлавскъ.** Ст. Варшаво-Вѣнской ж. д.	Варшавская	Г. А. Токаржевскій (I—IV) и В. П. Вржезинскій (V—VI)	52 40	19 4	65.0	3.4	—	1.4	+0.08	+0.6	+	⊕	—	⊕	Varsovie	**Vlotslavsk**	186
119	**Волово.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тульская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ	53 35	38 1	274	3.4	7.8	2.2	+0.1	+0.6	+	⊕	+	⊕	Toula	**Volovo**	74
120	**Вологда.** Реальное училище. Ст. И. Г. Ф. О.	Вологодская	Инспекторъ училища В. Е. Калининъ и служатель В. Адріановъ (IX—XII).	59 14	39 53	122.3	2	20	2.2	—0.14	+0.8	—	a	+	⊕	Vologda	**Vologda.** Ecole réale	28
121	**Волошско-Мехеринецкая** сельскохозяйственная школа	Кіевская	Е. А. Галаганъ	49 42	28 56	300?	3.2	12.8	2.1	—0.6	—0.3	+	⊕	+	⊕	Kiev	**Volochsko-Mekherinetskaïa,** école agricole.	96
122	**Вольскъ.** Реальное училище	Саратовская	Г. Х. Уральцевъ	52 2	47 23	43.8	3.4	—	1.8	+0.12	+0.6	+	⊕	—	+	Saratov	**Volsk.** Ecole réale	126
123	**Вондолки Боровые**	Ломжинская	Ф. И. Вышинскій, Кор. О.	52 57	22 12	130?	1.7	12.8	1.2	+	—	—	a	+	+	Lomja	**Vondolki Borovye**	62
124	**Воронежское опытное поле.** Ст. губернскаго земства.	Воронежская.	Н. Н. Дружининъ	51 36	38 59	170.4?	2.1	11.0	2.0	—0.32	+0.1	—	a	+	⊕	Voronej	**Voronejskoe,** station agronomique.	122
125	**Воронежъ.** Станція губернскаго земства	Воронежская.	М. И. Скрябинъ, Кор. О. (I—III) и В. Я. Богдановъ	51 40	39 12	149.3 (I-VIII) 118.0 (VIII-XII)	3.4	17.4	2.3	—0.13	+0.3	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	**Voronej.** Station communale	122
126	**Воскресенскій заводъ.** Ст. наслѣдниковъ В. А. Пашкова.	Уфимская	В. Д. Баточкинъ	53 8	56 13	180?	3.2	?	2.1	—	—	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Voskresenskiï Zavod**	212
127	**Вытегра.** Ст. Мин. путей сообщенія	Олонецкая	З. М. Смирновъ	61 0	36 27	39.8	3.6	11.4	2.4	—0.01	+1.0	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Vytegra**	22
128	**Вышній Волочекъ.** Ст. Мин. путей сообщенія.	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. О.	57 35	34 34	167.0	3.3	15.5	2.0	+0.18	+1.0	+	⊕	⊕	⊕	Tver	**Vychniï Volotchek**	40
129	**Вязники.** Ст. губернскаго земства	Владимірская.	Е. А. Коноваловъ	56 14	42 6	130?	2.1	11.7	2.1	—	—	—	a	+	⊕	Vladimir	**Vïazniki**	240
130	**Вятка.** Александровск. реальное училище	Вятская	Инспекторъ училища Е. И. Григорьевъ, И. Я. Лупповъ (I—IX) и г. С. Сабанцевъ (X—XII).	58 36	49 41	180.9	3.0	13.4	2.1	+0.04	+0.9	+	+	+	⊕	Vïatka	**Vïatka.** Ecole réale	46
131	**Вятка.** Опытная сельскохоз. станція	Вятская	Завѣдывающій оп. станціей Н. В. Рудницкій, Л. А. Пельцихъ и Н. И. Вахрамѣевъ.	58 36	49 40	164.2	2.0	10.1	2.6	+0.47	+1.3	—	a	+	⊕	Vïatka	**Vïatka.** Station agronomique	46
132	**Гайнашъ.** Станція Отдѣла торговыхъ портовъ.	Лифляндская.	З. А. Эйсымонтъ	57 52	24 21	7.5	2	10.7	2	—0.3	+0.6	—	a	+	⊕	Livonie	**Gaïnach**	184
133	**Гапсаль.** Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ	Эстляндская.	В. В. Александровъ	58 57	23 32	3?	2.0	8.7	2.0	0.0	+0.9	—	a	+	⊕	Estonie	**Hapsal**	30
134	**Гауданъ.** Ст. Управленія Закасп. областью.	Закаспійская.	Д. З. Бирюковъ (I—V) и Н. І. Ковалевскій (VI—X)	37 39	58 25	1485?	3.2	8.5	1.3	+	—	+	⊕	+	⊕	Transcaspien	**Gaoudan**	244
135	**Геническъ.** Маякъ.	Таврическая	Смотритель маяка полковникъ М. Н. Соколовъ	46 11	34 50	13.5	2.8	18.9	2.0 (I-V) 4.5 (V-XII)	+	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Genitchesk.** Phare	232
136	**Геническъ.** Портъ. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Таврическая	Д. К. Бартуль	46 10	34 49	2.4	3.3	11.8	1.9	+0.15	+0.2	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Cenitchesk.** Port	156
137	**Гинду-Куштъ.** Ст. Удѣльн. вѣдомства	Закаспійская.	Г. А. Гусевъ	37 19	62 20	259.3	1.6	—	1.3	+	—	—	a	—	+	Transcaspien.	**Gindou-Koucht**	235
138	**Глининская дача.** Ст. Отдѣла земельныхъ улучшеній.	Могилевская.	Θ. В. Плаксинъ	54 18	29 28	190?	3.4	12.2	2.7	+	—	+	⊕	+	⊕	Mogilev	**Glininskaïa Datcha**	242
139	**Глуховъ.** Учительскій институтъ	Черниговская.	Директоръ Л. Я. Апостоловъ, Кор. О. и воспитанники института.	51 41	33 55	172	2.2	15.7	1.7	+	—	—	a	+	⊕	Tchernigov	**Gloukhov**	242
140	**Гогландскій маякъ.**	Выборгская	Смотритель маяка М. Г. Григорьевъ	60 6	26 59	5.3	2.0	17.4	1.9	+0.05	+1.0		a	+	⊕	Vyborg	**Hogland.** Phare	18
141	**Голодная Степь.** Опытное поле	Самаркандск.	Завѣд. опыт. полемъ М. М. Бушуевъ, г. В. Рулевъ (I—VI), М. И. Романовъ (VI—VII) и г. А. Шелухинъ (VIII—XII).	40 45	68 30	272.7	3.6	—	1.7	+	—	+	⊕	—	⊕	Samarkand	**Golodnaïa Steppe**	237
142	**Гольдингенъ.** Учительская семинарія	Курляндская.	Преподаватели Н. Е. Зандбергъ, Кор. О. (I—II, VI—XII) и В. А. Игнатьевъ (III—V) и воспитанники семинаріи.	56 58	21 58	41.6	3.4	—	2.4 (I-VII) 2.2 (VII-XII)	+	—	+	⊕	—	⊕	Courlande.	**Goldingen**	202
143	**Горки.** Земледѣльческое училище	Могилевская.	В. Е. Голубчикъ (I—VII), К. Н. Коротковъ (VII), В. И. Дуцманъ и ученики училища.	54 17	30 59	206?	4.0	20	2.0	—0.47	+0.1	⊕	⊕	+	⊕	Mogilev	**Gorki**	68
144	**Горки.** Ст. губернскаго земства	Курская	Н. М. Горяиновъ	51 20	36 2	250?	3.5	6.4	1.6	—	—	+ / —	⊕ / a	+	⊕	Koursk	**Gorki**	220
145	**Городищенское лѣсничество.**	Донская	Лѣсничій К. С. Туровѣровъ, Кор. О. и Г. К. Сѣнчуковъ	48 48	40 51	55?	3.3	7.1	2.7	+	—	+	⊕	+	⊕	du Don	**Gorodichtchenskoe,** verderie	229
146	**Гремячка.** Ст. П. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго и Н. Г. Ф. О.	Рязанская	В. М. Селезневъ, Кор. О.	53 29	39 31	157.4	3.3	13.8	2.1	—0.16	+0.4	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Gremïatchka**	76
147	**Григорово.** Учительская семинарія	Новгородская.	Преподаватель семинаріи А. М. Смирновъ	58 33	31 14	28.1	2.0	14.9	2.0	+0.04	+0.9	—	a	+	⊕	Novgorod	**Grigorovo**	40
148	**Гриноуцы.** Сельскохозяйственное училище.	Бессарабская.	К. Ф. Гулько	48 17	27 18	238?	2.8	9.6	2.4	+0.15	+0.3	+	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Grinooutsy**	130
149	**Гродно.** Мужская гимназія	Гродненская	Ученики гимназіи	53 41	23 50	129	3.3	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Grodno	**Grodno**	241
150	**Гурьевъ.** Больница. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Уральская	Д. З. Захаровъ (I—VI), М. В. Мартыновъ (VII), Н. П. Агафоновъ (VII—VIII) и Б. Ф. Пальцевъ (VIII—XII).	47 7	51 55	—21.3 (I-VI) —21.1 (VI-XII)	2.8	10.0 (I-V) 11.6 (V-XII)	2.0	+0.58	+0.7	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk	**Gourïev.** Hôpital	168
151	**Гурьевъ.** Гидрометеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ.	Уральская	Д. З. Захаровъ (VII—IX) и М. Н. Корховъ (X—XII)	47 7	51 56	—21	2.0	9.6	2.0	—	—	—	a	+	⊕	Ouralsk	**Gourïev.** Station hydrométéorologique.	194

№	Станція.	Губернія или Область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высота надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. De la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. Du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
152	**Давыдово.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тверская	Л. Г. Родинъ	56°43′	32°30′	239.0	3.2	14.9	1.8	— 0.02	+ 0.7	+	⊕	+	⊕	Tver	**Davydovo**	42
153	**Далеки.** Бѣжецкая сельскохоз. школа	Тверская	М. Г. Дереза	57 10	38 0	170?	2.1	7.6	2.3	+	—	—	a	+	⊕	Tver	**Daleki**	204
154	**Даниловъ**	Ярославская	Городской голова В. Ф. Москатильниковъ, Кор. О.	58 11	40 10	177.2?	2.3	14.9	3.2	+ 0.10	+ 0.9	—	a	+	⊕	Iaroslavl	**Danilov**	42
155	**Двинскъ.** Реальное училище. Ст. Н. Г. Ф. О.	Витебская	Преподаватель А. И. Клецовъ и ученики училища	55 53	26 30	100.7	3.2	15.6	2.0	— 0.08	+ 0.6	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	**Dvinsk**	186
156	**Дергачи.** Земледѣльческое училище	Харьковская	А. К. Александровичъ	50 4	36 9	115.6	3.6	18.1	2.0	— 0.06?	+ 0.3?	⊕	+	+	⊕	Kharkov	**Dergatchi**	118
157	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 1, въ степи.	Харьковская	Н. М. Лысенко	49 3	39 48	155?	3.5	11.5	1.7	+	—	⊕	+	+	⊕	Kharkov	**Derkoulskoe, verderie.** Station № 1, dans la steppe.	120
158	**Джаляль-Абадъ.** Ст. Департамента земледѣлія.	Ферганская	И. И. Вилисовъ и П. П Панкратовъ (III—X)	40 58	72 59	780?	2	?	2	+	—	—	a	+	⊕	Fergana	**Djelïal-Abad**	237
159	**Джаркентъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Ташкентской Обсерваторіи.	Семирѣченск.	Н. И. Маренкова	44 14	80 3	649.5	3.1	—	2	+	—	+	⊕	+	+	Semiretchïe	**Djarkent**	236
160	**Джарылгатскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка А. П. Чековъ	46 1	33 4	3	3.2	10.1	2.6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Djarylgatch.** Phare	233
161	**Джизакъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Самаркандск.	С. И. Сладковъ, Кор. О.	40 7	67 50	391?	3.4	—	2.1	+ 0.69	+ 0.3	⊕	⊕	—	+	Samarkand	**Djizak**	178
162	**Джумгалъ.** Ст. Отдѣла земельныхъ улучшеній.	Семирѣченск.	Б. В. Ставровскій (I—V, IX—XII) и А. Е. Михалевская (VI—VIII).	41 56	74 37	1500?	2	5	2	+	—	—	a	+	⊕	Semiretchïe	**Djoumgal**	198
163	**Довжикъ.** Ст. Черниговскаго губ. земства.	Черниговская	П. Г. Румянцевъ и І. Я. Дайнека, Кор. О.	51 37	31 1	154?	3.6 (I-IV) 3.5 (IV-XII)	10 (I-IV) 12 (IV-XII)	1.8 (I-IV) 2.2 (IV-XII)	+ 0.31 (I-V) — 0.20 (X-XII)	+ 0.7 + 0.2	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Dovjik**	104
164	**Донецкое опытное поле.** Ст. Донецкаго сельскохозяйственнаго общества.	Войска-Донск.	П. С. Логвиненко (I—IX) и П. А. Сѣнниченко (X—XII)	48 45	40 18	60?	2	9.2	1.9	+	—	—	a	+	⊕	du Don	**Donetskoe,** station agronomique	146
165	**Драбово.** Опытное поле губернскаго земства.	Полтавская	В. А. Никитинъ (I—IV) и М. А. Чертковъ (V—XII)	49 57	32 19	120.5	2.0	12.2	2.2	+ 0.25	+ 0.6	—	a	+	⊕	Poltava	**Drabovo**	108
166	**Дуббенгофъ.** Селекціонная станція Курляндскаго сельскохоз. общества.	Курляндская.	Э. А. Гроссбергеръ (I—IV), В. М. Дыкіеръ (V—VIII) и М. В. Вычинская (IX—XII).	56 25	24 10	30?	3	—	2	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Courlande	**Dubbenhof**	202
167	**Дубовка.** Ст. Министерства Путей Сообщенія.	Саратовская	Инженеръ Н. А. Аносовъ, В. В. Ортманъ (I—IX), Л. А. Архиповъ (III—IX) и Ѳ. Д. Герасимовъ (X—XII).	49 3	44 50	31	3.2	16.2	2.1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Doubovka**	130
168	**Дымково.** Опытная ферма. Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	А. М. Мухинъ (I—VII, IX), К. Н. Шубинъ (VIII), А. А. Карганоловъ (X—XI) и М. И. Шустовъ (XI—XII).	60 46	46 18	64	3.4	15.3	2.2	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Dymkovo**	201
169	**Дьячково.** Ст. князя В. С. Кочубея	Полтавская	Управляющій хуторомъ І. А. Юревичъ, Кор. О. и П. Г. Заводзкій (II—III).	49 41	34 15	152?	2.4	11.4	2.1	+ 0.63	+ 0.9	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Dïatchkovo**	108
170	**Дѣдово.** Ст. губернскаго земства	Уфимская	В. Н. Щегловъ	53 4	55 4	255?	2.8	9.5	2.0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Dedovo**	240
171	**Евпаторійскій маякъ.**	Таврическая	В. И. Залевскій (I—II) и В. П. Клименко (III—XII)	45 9	33 15	6	3.4	—	2.6	— 0.12	— 0.1	+	+	—	⊕	Tauride	**Evpatoriïa.** Phare	158
172	**Евпаторія.** Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Таврическая	Е. М. Соколова (V—VIII, X—XII) и О. И. Назарова (IX—XII).	45 12	33 23	2.8	2.0	12.8	2.0	— 0.3	— 0.3	—	a	+	⊕	Tauride	**Evpatoriïa.** Port	194
173	**Екатеринославъ.** Первое реальное училище. Ст. губ. земства.	Екатериносл.	Преподаватель И. А. Захаровъ, Кор. О., Д. В. Бакаловъ и Н. И. Ивановъ.	48 27	35 4	87.0 (I-XII) 83.9 (XII)	3.2	15.5	2.4	— 0.09 (I-IX) — 0.12 (IX-XII)	+ 0.1 + 0.1	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Ekaterinoslav**	140
174	**Елабуга.** Реальное училище	Вятская	Инспекторъ училища А. М. Григорьевъ и Р. С. Камашевъ	55 45	52 4	74.1	2.8	19.7	2.2	+ 0.41	+ 1.1	+	+	+	⊕	Vïatka	**Elabouga.** Ecola réale	46
175	**Елатьма.** Мужская гимназія	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Белька, Кор. О. и служители Л. З. Гавриловъ и Крыловъ.	54 58	41 45	140?	3.3	14.5	2.0	+ 0.50	+ 1.1	+	⊕	⊕	⊕	Tambov	**Elatma**	78
176	**Елисаветградъ.** Ст. уѣзднаго земства при реальномъ училищѣ.	Херсонская	Преподаватель К. Я. Теодоровичъ, И. Н. Грановскій, Кор. О. и К. И. Юрченко.	48 31	32 17	123.0	3.2	17.3	2.0	+ 0.63	+ 0.8	⊕	+	⊕	⊕	Kherson	**Elisavetgrad**	134
177	**Епифань.**	Тульская	П. Г. Оводовъ, Кор. О., Д. В. Зубковъ и В. С. Акинфіевъ (I, VI—IX).	53 50	38 33	205?	4.0	11.6	3.1	+ 0.2	+ 0.8	⊕	⊕	+	⊕	Toula	**Epifan**	72
178	**Ершовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская	Служащіе при телеграфѣ жел. дороги	51 20	48 21	104.0	3.6	11	2.1	+	—	+	+	+	⊕	Samara	**Erchov**	218
179	**Жижгинскій маякъ.**	Архангельск.	Е. Н. Ратмановъ, Кор. О. (I—V), Л. Е. Ратмановъ, Е. Е. Ратманова (VI—VIII) и М. Е. Ратмановъ (IX—XII).	65 12	36 49	27.4	3.0	8	2.0	— 0.67	+ 0.6	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Jijgin.** Phare	12
180	**Жиздра.** Городское училище	Калужская	Преподаватель Ф. И. Шнейдеръ, Кор. О. (I—VIII), А. И. Мятликъ (IX—X) и А. В. Паршинъ (XI—XII).	53 45	34 44	189.8?	3.4	17	2.0	+ 0.24	+ 0.8	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	**Jizdra**	68
181	**Жилая Коса.** Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ	Уральская	Ѳ. П. Степановъ	46 46	53 11	— 22.1	2.0	10.3	2.0	— 0.6	— 0.5	—	a	+	⊕	Ouralsk	**Jilaïa Kosa**	196
182	**Житоміръ.** Первая гимназія	Волынская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. О. и воспитанники гимназіи.	50 15	28 40	223.2	2.0	14.3	2.1	— 1.01 (I-VI) — 0.88 (VI-XII)	— 0.7 — 0.6	—	a	+	⊕	Volynie	**Jitomir.** Gymnase I	90
183	**Жужмуйскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка А. Ѳ. Пышкинъ	64 40	35 36	27.4	3.2	9.4	1.7	— 0.06	+ 1.2	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	**Joujmouï.** Phare	14
184	**Загурже.** Имѣніе Его Имп. Выс. Великаго Кн. Михаила Александровича.	Петроковская.	Л. Ф. Поганько, Кор. О., В. Я. Бѣглюкъ и Е. Ф. Боднаровскій (III—VI).	50 55	18 56	248?	3.3	14.5	1.9	+ 0.07	+ 0.4	+	⊕	+	⊕	Petrokov	**Zagourje**	188
185	**Замостье.** Мужская гимназія	Холмская	Преподаватель г. К. Кронковскій и ученики гимназіи	50 43	23 15	220?	3.6	—	2.8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kholm	**Zamostïe**	241
186	**Замошье.** Ст. Лужскаго уѣзднаго земства.	Петроградск.	Г-нъ В. Семеновъ (I—VI) и Н. А. Пименовъ (VII—XII)	58 25	29 49	70?	2.3	—	2.5	+	—	—	a	—	⊕	Petrograd	**Zamochïe**	202
187	**Запорожская.** Ст. Отдѣла земельныхъ улучшеній.	Семирѣченск.	А. А. Фигурина	40 13	69 11	300?	2	9.9	2	+ 0.4	0.0	—	a	+	⊕	Semiretchïe	**Zaporojskaïa**	198
188	**Засурская лѣсная школа.** Ст. Отдѣла земельныхъ улучшеній.	Пензенская	М. С. Шеменковъ (I), И. М. Мищенко (II—VI) и Ф. А. Лобурцовъ (VII—XII).	53 13	45 7	155.3?	3.4	27.7	2.1	— 0.15	+ 0.4	⊕	⊕	+	⊕	Penza	**Zasourskaïa,** école forestière	80
189	**Згуровка.** Ст. В. П. Кочубея, Кор. О.	Полтавская	А. В. Кронбергъ, Кор. О.	50 30	31 46	138?	3.2	11.8	2.0	— 0.44	— 0.1	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Zgourovka**	104

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E. de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высота надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. De la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. Du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
190	**Здолбуново.** Ст. Юго-Зап. жел. дорогъ	Волынская	Н. Я. Воронковъ	50°30′	26°15′	194.7	3.5	10.7	2.6	+0.04	+0.4	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Zdolbounovo**	88
191	**Земетчино.** Ст. княгини О. П. Долгорукой.	Тамбовская	Завѣдывающій двухкласнымъ училищемъ И. І. Окороковъ, Кор. О. и учитель В. Ѳ. Барановъ, Кор. О.	53 30	42 37	129.6	3.0	8.5	1.6	+0.18	+0.7	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Zemettchino**	78
192	**Зимнегорскій маякъ**	Архангельск.	Смотрители маяка С. Ф. Корельскій, Кор. О. (I—VII) и М. Т. Зыковъ (VII—XII).	65 28	39 44	85.7	2.0	11.0	1.4	— 0.43	+0.8	—	a	+	⊞	Arkhangelsk	**Zimnegorsk.** Phare	10
193	**Златополь.** Сельскохозяйственное училище.	Кіевская	Преподаватель П. А. Кирпичевъ и ученики училища	48 49	31 39	170?	3.4	10.6	1.8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Zlatopol.** Ecole agricole	100
194	**Златоустъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уфимская	А. Г. Баталовъ (I—XI), В. В. Поповъ (XI) и Е. Ж. Носыревъ (XII).	55 10	59 41	457.8	3.5	14.3	2.7	+0.06	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Zlatooust**	60
195	**Зміево.** Опытное поле Чистопольскаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Казанская	В. Н. Лукьяновъ	55 24	50 43	150?	3.2	7	1.8 (I-VI) 2.0 (VI-XII)	+	—	+	+ ⊕	+	⊕	Kazan	**Zmievo**	211
196	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка)	Харьковская	М. А. Чертковъ и И. И. Лебединскій	49 22	36 41	172?	3.5	7.8	1.4	+0.26	+0.5	+	⊕	+	⊕	Kharkov	**Zmievskoe,** station agronomique (Aseevka).	120
197	**Золотоноша.** Сельскохоз. училище имени П. А. Столыпина.	Полтавская	В. Г. Волковъ (I, III, V, VII—VIII), П. С. Бутко (II. X—XII), И. С. Харченко (IV, VI), Г. В. Кузьевъ (IX) и Я. И. Марьенко (XII).	49 40	32 5	120?	2	7.2	2.2	+	—	—	a	+	⊕	Poltava	**Zolotonocha.** Ecole agricole	219
198	**Зомбковицы.** Ст. Варшавско-Вѣнск. ж. д.	Петроковская.	Я. Ф. Краевскій	50 21	19 14	300.6	3.3	—	1.7	— 0.24	+0.1	+	+	—	+	Petrokov	**Zombkovitsy**	188
199	**Иваново Вознесенскъ.** Реальное училище	Владимірская.	С. Н. Фаддеевъ	57 1	40 58	133.8	3.3	13.6 (I-XI) 15 (XI-XII)	1.9	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Ivanovo-Voznesensk**	207
200	**Ивановская опытная станція.** (Пархомовка). Ст. наслѣдниковъ П. И. Харитоненко.	Харьковская.	А. А. Горностаевъ (I—III), С. Л. Босенко (I), В. Я. Хорошайловъ (IV—IX) и В. Я. Мищенко (X—XII).	50 12	35 3	155?	1.8	12.7	2.1	+0.36	+0.7	—	a	+	⊕	Kharkov	**Ivanovskaïa,** station agronomique (Parkhomovka).	116
201	**Игналино.** Ст. Сѣверозап. ж. д.	Виленская	З. И. Петровичъ	55 21	26 10	163.9	3.6	13	2.1	— 0.09	+0.6	+	⊕	+	⊕	Vilno	**Ignalino**	48
202	**Изюмъ.** Реальное училище.	Харьковская.	Г. Г. Рудима и ученики училища	49 11	37 17	100?	3.3	—	2.2	+	—	+	+	—	⊕	Kharkov	**Iziоum**	223
203	**Илійскій выселокъ.** Ст. Отдѣла земельныхъ улучшен. и управл. Семирѣченской обл.	Семирѣченск.	Персоналъ Илійской гидрометрической станціи	43 52	77 28	453.7	2	9.7	2.1	+0.2	+0.1	—	a	+	⊕	Semiretchïe	**Iliïskiï Vyselok**	196
204	**Ильмень** (Рудня Камышинская). Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Служащіе при желѣзнодор. телеграфѣ	50 50	44 33	123.7	3.1	14.9	2.8	— 0.30?	+0.1?	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Ilmen.** (Roudnïa Kamychinskaïa).	128
205	**Имандра.** Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ	Архангельск.	И. А. Добрынинъ (I—III) и В. С. Кульвинскій (IV—XII)	67 44	33 2	130?	3.2	12.0	2.0	— 0.03	+1.3	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	**Imandra**	6
206	**Иркештамъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская	А. М. Троицкій	39 42	73 54	2830?	2.5	?	2.2	+	—	+	⊕	+	+	Fergana	**Irkechtam**	238
207	**Искрисковщина.** Михайловская сельскохоз. школа.	Харьковская.	С. И. Шкуратъ (I, II), П. Г. Вѣтровъ (III—X), Г. Е. Мазурскій (XI—XII) и ученики школы.	51 15	34 23	190?	3.5	10.7	2.2	+	—	+	+	+	⊕	Kharkov	**Iskriskovchtchina**	114
208	**Иссыкъ-Куль**	Семирѣченск.	Генералъ-маіоръ Я. И. Корольковъ, Кор. О.	42 32	78 27	1580?	2.5	—	2.1	+	—	+	+	—	⊕	Semiretchïe	**Issyk-Koul**	244
209	**Казалинскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	К. И. Блакъ. Кор. О.	45 46	62 6	63	3	11.4	1.6	+0.3	+0.4	+	⊕	+	⊕	de la Syr-Darïa	**Kazalinsk**	174
210	**Казанжикъ.** Ст. Бессарабской землеустроительной Комиссіи.	Бессарабская.	Г. І. Добровольскій (I, II) и Н. И. Фулга (III—XII)	46 29	28 33	200?	2	7.3	2.1	+	—	—	a	+	⊕	Bessarabie	**Kazanjik**	243
211	**Казань.** Земледѣльческое училище	Казанская	В. А. Смиренскій	55 44	49 10	79?	3.2	14	2.1	+0.57	+1.3	+	⊕	+	⊕	Kazan	**Kazan.** Ecole agricole	58
212	**Казань.** Университетъ	Казанская	Метеорологическая Обсерваторія университета	55 47	49 8	79.9	3.5	18.5	4.5	— 0.28	+0.4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kazan	**Kazan.** Université	58
213	**Казацкое.** Ст. наслѣдниковъ князя Н. Н. Трубецкого.	Херсонская	Д. І. Ратковскій и Г. А. Гержодь	46 47	33 21	50	3.4	6.4	1.8	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Kazatskoe**	228
214	**Казачье.** Ст. А. С. Балабанова и Н. Г. Ф. О.	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. О. (I—VI), Д. А. Тимофеевъ (I, VI—XII) и И. Д. Тимофеевъ (VIII—XII).	50 49	36 53	226? (I-XII) 227? (XII)	3.3	9.2	2.2	+0.20?	+0.6?	+	+	+	⊕	Koursk	**Kazatchïe**	114
215	**Калинковичи** (Мозырь-Коленковичи), ст. Полѣсскихъ ж. д.	Минская	Ц. И. Маковскій, Кор. О.	52 8	29 21	128.7	3.6	15.7	2.1	+1.07 (I-V) +0.98 (V-XII)	+1.5 +1.4	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Kalinkovitchi.** (Mozyr-Kolenkovitchi).	66
216	**Калиновскій хуторъ.** Ст. М. Г. Раевской	Воронежская.	В. Т. Германъ и А. Ф. Ледуховскій (XI—XII)	51 10	41 37	124.8	3.5	13.6	2.0	+0.01	+0.4	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Kalinovskiï Khoutor**	122
217	**Калишъ.** Реальное училище	Калишская	Преподаватель И. А. Честной и служитель училища Пономаренко.	51 46	18 6	109.3	3.1	—	1.9	+0.10 (I-IV) 0.00 (V-VI)	+0.5 +0.4	+	⊕	—	⊕	Kalich	**Kalich**	188
218	**Калмыковъ.** Ст. Переселенческаго управленія.	Уральская	М. А. Чапуринъ (I—IX) и П. В. Чалусовъ (X—XII)	49 4	51 51	10?	3.6	—	3.2	+0.34	+0.6	+	⊕	—	⊕	Ouralsk	**Kalmykov**	166
219	**Каменецъ-Подольскъ.** Ст. губ. земства и Н. Г. Ф. О.	Подольская	А. П. Стрункъ (I—X), С. П. Фельвашенковъ (VII—VIII) и Д. Н. Усенко (XI—XII).	48 40	26 34	249?	3.2	14.5	2.1	+0.12	+0.3	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Kamenets-Podolsk**	92
220	**Каменка.** Казенный орошаемый участокъ.	Екатериносл.	А. А. Николаевъ	48 51	38 6	69.6?	3.3	10.0	2.7	+0.43	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Kamenka**	138
221	**Каменная Степь.** Сельскохоз. опытная станція имени В. В. Докучаева.	Воронежская.	С. Д. Герасименко и И. С. Сысоевъ (I—VII)	51 3	40 42	188	3.6 (I-VII) 2 (VIII-XII)	10.7	1.6 (I-VII) 2 (VIII-XII)	— 0.10	+0.3	⊕ —	⊕ a	+	⊕	Voronej	**Kamennaïa Steppe**	124
222	**Каменская.** Реальное училище	Войска Донского.	Директоръ училища В. В. Маклецовъ, Кор. О., П. Л. Мироновъ (II, III, VII—XII) и А. Ѳ. Локуціевскій (IV—XII).	48 20	40 16	58.0	3.4	20.5	2.0	— 0.20	0.0	⊕	⊕	+	⊕	du Don	**Kamenskaïa**	146
223	**Камышинъ.** Питомникъ. Ст. Лѣсного. Департамента.	Саратовская	З. Ф. Сахновъ (I—XI) и г. Жабровъ.	50 5	45 23	80.2 (I-X) 79.3 (X-XII)	3.6	10.7	1.5	+0.08	+0.4	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Kamychin.** Pépinière.	128
224	**Кандалакша.** Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Архангельск.	В. К. Николаевъ	67 8	32 26	13	1.6	9.1	2.0	+0.30	+1.7	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	**Kandalakcha**	8
225	**Каргополь.** Городское училище. Ст. Н. Г. Ф. О.	Олонецкая	Инспекторъ училища И. М. Боголюбовъ и П. М. Кобринскій.	61 30	38 57	126?	3.6	15	2.2	+0.87	+1.9	+	+	+	⊕	Olonets	**Kargopol.** Ecole municipale	22
226	**Каргополь.** Опорная станція Н. Г. Ф. О.	Олонецкая	И. Г. Широковъ	61 30	38 57	126? (I-IX) 125? (X-XII)	3.5	7.8	2.3	— 0.1 (I-IX) +0.26 (X) +0.18 (XI-XII)	+0.9 +1.3 +1.2	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	**Kargopol.** Station d'appui	22
227	**Карловка.** Ст. Ихъ Выс. Герцоговъ Мекленбургъ-Стрелицкихъ.	Полтавская	И. А. Алексенко	49 27	35 8	141.5	2.3	18.5	2.5	— 0.28	0.0	—	a	+	⊕	Poltava	**Karlovka**	108

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высота надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. De la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. Du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
228	**Катавъ—Ивановскій Заводъ**. Ст. К. З. Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго.	Уфимская . .	П. А. Киселевъ (I—VIII), М. Т. Землянсковъ (IX—XI) и П. П. Кораблевъ (XII).	54°45′	58°15′	395?	2.0	—	2.2	+	—	—	a	—	⊕	Oufa	**Katav-Ivanovskiï Zavod** . . .	212
229	**Катта-Курганъ**. Зеравшанское опытное поле Департ. земледѣл.	Самаркандск.	Ф. П. Никифоровъ	39 54	66 16	480?	2.7	7.8	1.6	+	—	+	+	+	⊕	Samarkand . .	**Katta-Kourgan**.	237
230	**Кашгаръ**. (Китай). Императорское Россійское консульство. Ст. Н. Г. Ф. О.		А. Ѳ. Яловенко	39 27	76 0	1290?	2.2 (I-VIII) 3.0 (VIII-XII)	4 (I-VIII) 5.3 (VIII-XII)	2.5 (I-VIII) 2.8 (VIII-XII)	— 0.2	— 0.7	—	a	+	⊕		**Kachgar** (Chine)	182
231	**Кашира**. Земская больница	Тульская . .	П. Н. Вельтищевъ	54 50	38 9	192?	3.2	14	1.9	+0.12	+0.8	+	⊕	+	⊕	Toula	**Kachira**	72
232	**Кеммернъ**. Минеральныя воды	Лифляндская.	А. С. Максимовъ	56 57	23 30	17?	2.5	18.3	1.5	— 0.3	+0.5	+	⊕	+	+	Livonie	**Kemmern**	32
233	**Кемь**. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ . .	Архангельск.	А. Е. Кондратьевъ, преподаватель высшаго начальнаго училища.	64 57	34 39	9.1	2	13.0	2.0	+0.18	+1.4	—	a	+	⊕	Arkhangelsk .	**Kem**	14
234	**Керки**. (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.		К. І. Бушковичъ (I—III, V), А. Г. Лазаревъ (IV) и П. Я. Печенко (VI—XII).	37 50	65 13	248?	3.5	1.1 (I-IX) 9.2 (IX-XII)	1.6 (I-VIII) 2.0 (IX-XII)	+0.76 (I-VIII) +0.4 (VIII-XII)	+0.2 — 0.1	+	⊕	+	+ ⊕		**Kerki** (Bokharie)	180
235	**Керчь**. Портъ. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Таврическая.	А. Л. Плакида, Н. П. Ткаченко (VIII) и В. В. Аристова (XI—XII).	45 21	36 29	3.2	3.6	11.4	2.0	+0.45	+0.5	⊕	⊕	⊕	⊕	Tauride . . .	**Kertch.** Port	158
236	**Кизилъ-Арватъ**. Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская.	С. И. Сербовъ и П. И. Сербовъ (VII)	39 17	56 10	101.0	3.2	9.0	2.2	+0.23	— 0.2	⊕	⊕	+	+	Transcaspien.	**Kizil-Arvat**	170
237	**Кинель**. Самарское сельскохоз. училище. .	Самарская . .	Преподаватель Г. Е. Павловскій, Кор. О.	53 17	50 53	49.1	3.6	11.0	1.2	+0.12	+0.7	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Kinel**	84
238	**Киржачъ**. Ст. губ. земства	Владимірская.	П. В. Чудодѣевъ	56 10	38 52	170?	3.2	—	2.1	+	—	+	⊕	—	⊕	Vladimir . . .	**Kirjatch**	208
239	**Кирилловъ**	Новгородская.	А. И. Колмовскій, Кор. О.	59 52	38 23	121.3	3.3	8.1	2.2	— 0.4	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod . . .	**Kirillov**	38
240	**Кирсановъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Тамбовская .	Служащіе желѣзнодорожнаго телеграфа	52 39	42 43	133.5	3.7	—	1.7 (I-VIII) 2.2 (VIII-XII)	+	—	+	⊕	—	⊕	Tambov . . .	**Kirsanov**	215
241	**Кишиневъ**. Опытная станція при Бессарабскомъ училищѣ виноделія.	Бессарабская.	Л. А. Ильскій	46 59	28 51	96.4	3.6	10.1	2.3	0.00	+0.1	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	**Kichinev.** Station agronomique de l'école d'oenologie.	132
242	**Кишиневъ**. Реальное училище	Бессарабская.	С. М. Грабовскій (I—IX), Н. Г. Пантелѣевъ (X—XII) и ученики училища.	47 2	28 50	113.3	6.9	18.2	2.0	+	—	+	+	⊕	⊕	Bessarabie . .	**Kichinev.** Ecole réale	226
243	**Кіевъ**. Университетъ Св. Владиміра . . .	Кіевская . . .	Метеорологическая Обсерваторія университета	50 27	30 30	182.9	3.5	14.3	2.0	+0.27 (I-VI) +0.21 (VII-XII)	+0.6 +0.6	⊕	⊕	⊕	⊕	Kiev	**Kiev.** Université	94
244	**Ковда**. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ . .	Архангельск.	В. А. Матросовъ (I—VIII) и Г. И. Арсеньевъ (IX—XII) . . .	66 41	32 54	9.4	2.0	9.2	2.0	— 0.16	+1.2	—	a	+	⊕	Arkhangelsk .	**Kovda**	8
245	**Ковель**. Ст. Юго-Западныхъ ж. д. . . .	Волынская . .	М. К. Рудницкій	51 13	24 42	177?	3.0	16.1	2.4	— 0.4	0.0	⊕	⊕	+	⊕	Volynie . . .	**Kovel**	88
246	**Ковно**. Ст. Сѣверо-Западныхъ ж. д. . . .	Ковенская . .	Г. А. Лехель, Кор. О.	54 54	23 53	36.2	3.2	12.8	2.5	— 0.08	+0.6	+	⊕	+	⊕	Kovno	**Kovno.** Gare	186
247	**Козловъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская .	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31	152.1	3.2	—	1.5 (I-IX) 2.3 (IX-XII)	+0.21	+0.7	+	⊕	—	⊕	Tambov	**Kozlov**	78
248	**Козьмодемьянское опытное поле**. Ст. Казанскаго губ. земства.	Казанская . .	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Е. І. Домашевичъ, С. Т. Матвѣевъ (I) и К. Л. Тихомировъ (II—XII).	56 8	46 54	166?	2.1	14.4 (I-VII) 11.4 (VII-XII)	2.5	+0.63	+1.4	—	a	+	⊕	Kazan	**Kozmodemïanskoe**, station agronomique.	56
249	**Козьмодемьянскъ**. Школа садовыхъ рабочихъ.	Казанская . .	В. Д. Головатый	56 20	46 34	110?	3.3	11.7	1.8	+	—	+	⊕	+	⊕	Kazan	**Kozmodemïansk**	210
250	**Койнасъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	А. А. Носовъ	64 34	47 39	65?	2.0	11.0	2.2	+0.35	+1.6	—	a	+	⊕	Arkhangelsk .	**Koïnas**	16
251	**Кокорозенское сельскохозяйственное училище.**	Бессарабская.	В. С. Таточко (I—VII) и Г. М. Лупановъ (VIII—XII)	47 30	28 44	160?	3.3	11.4 (I-V) 13.5 (V-XII)	2.0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	**Kokorozenskoe,** école agricole.	130
252	**Кола**. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ. . .	Архангельск.	Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. О. и А. А. Жеребцова	68 53	33 1	6.7	2.0	12.2	2.0	+0.17	+1.6	—	a	+	⊕	Arkhangelsk .	**Kola**	4
253	**Колачевское**. Плодовый питомникъ С. Н. Колачевскаго.	Екатериносл.	Ф. Г. Кочерга	48 5	33 32	114?	3.2	6.5	1.5	— 0.45	— 0.2	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Kolatchevskoe**	142
254	**Кологривъ**. (Екимцево). Сельскохоз. училище имени Ѳ. В. Чижова.	Костромская .	С. І. Горскій (II—V, X—XII), А. Ѳ. Николаевъ (VI—IX) и Б. А. Розинъ (I—II).	58 50	44 17	152?	3.3	15	2.1	— 0.24	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Kostroma . .	**Kologriv** (Ekimtsevo). Ecole agricole.	44
255	**Комисаровка**. Верхнеднѣпровское сельскохоз. училище.	Екатериносл.	П. С. Козловъ (I—VIII) и С. Т. Радченко (IX—XII)	48 27	33 51	99.9	3.2	12.2	2.6	+0.20	+0.4	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Komisarovka**	140
256	**Конотопъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Черниговская.	В. А. Бервицкій	51 14	33 14	145.2	2.7	15.6	1.9	+0.16	+0.5	+	⊕	+	⊕	Tchernigov . .	**Konotop**	104
257	**Константиновка**. Ст. Воронежскаго губ. земства.	Воронежская.	Агрономъ А. И. Брѣевъ, С. П. Северинъ (I), И. М. Сысоевъ (I—III), Д. И. Классенъ (III—VI) и Н. И. Брѣева (VII—XII).	49 42	39 52	134?	3.2	13.3	2.1	0.0	+0.3	+	⊕	+	⊕	Voronej . . .	**Konstantinovka**	126
258	**Костантиновская**. Ст. Отдѣла земельныхъ улучшеній.	Семирѣченск.	А. Г. Лакомкина (I—V, IX) и П. А. Трифоновъ (VI—VIII). . .	43 1	74 42	680?	2	7.5	2.1	+	—	—	a	+	⊕	Semiretchïe . .	**Konstantinovskaïa**	196
259	**Константиноградъ**. Опытное поле.	Полтавская .	Д. П. Левенецъ	49 21	35 25	163?	2.0	10.0	2.5	+0.12	+0.4	—	a	+	⊕	Poltava . . .	**Konstantinograd.** Station agronomique.	110
260	**Конь-Колодезь**. Сельскохоз. училище . . .	Воронежская .	В. П. Иньшинъ	52 8	39 10	120?	3.0	10.7	2.4 (I-X) 2.3 (X-XII)	+0.14	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Voronej . . .	**Kon-Kolodez**	120
261	**Копалъ**. Ст. Туркест. военно-топографическаго отдѣла.	Семирѣченск.	С. Г. Гражданкинъ (I—VII) и А. Ѳ. Соллогубъ (VIII)	45 8	79 3	1238.6	3.0	18.1	2.2	+0.34	+0.2	+	⊕	+	⊕	Semiretchïe . .	**Kopal**.	196
262	**Коренево**. Ст. Моск.-Кіево-Ворон. ж. д. . .	Курская . . .	Е. Е. Полонниковъ, Кор. О. И. П. Середа и М. М. Атамановъ.	51 24	34 54	154.2	3.3	13.3	3.1 (I-IX) 2 (IX-XII)	— 0.29	+0.1	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Korenevo**	112
263	**Коровинцы**. Имѣніе наслѣдниковъ Ф. А. Терещенко.	Волынская .	В. І. Витковскій (I—II), С. Т. Ястремскій (III), П. Т. Руденко (IV) и А. Н. Ларинъ, Кор. О. (V—XII).	50 0	28 19	259.4?	3.5	19.5	2.5	+0.38	+0.7	⊕	⊕	+	⊕	Volynie . .	**Korovintsy**	90
264	**Коровинцы**.	Полтавская .	Д. Т. Трушъ.	50 49	33 45	150?	3.0	11.2	2.1	—	—	+	⊕	+	⊕	Poltava . . .	**Korovintsy**	219
265	**Корсовка**. Ст. Сѣверо-Западныхъ ж. д. .	Витебская . .	Ѳ. Ф. Боричевскій (I—IX), Ю. І. Михаловскій (X) и А. И. Паль (XI—XII).	56 49	27 42	103.9	3.9	10.9	2.2	+0.06	+0.8	+	+	+	⊕	Vitebsk	**Korsovka**	48

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
266	**Кострома**. Губернская земская управа.	Костромская	М. А. Виноградова (I—X) и А. А. Михайлова (XI—XII)	57°46′	40°56′
267	**Костычевская опытная станція**	Самарская	В. Г. Скоробогатько	50 25	46 31
268	**Котласъ**. Ст. Пермской ж. д.	Вологодская	Г. К. Булановъ	61 14	46 38
269	**Кочетково**. Ст. Отдѣла земельныхъ улучшеній.	Самарская	П. И. Саулитъ (I—IV) и И. А. Климовъ (V—XII)	51 31	49 50
270	**Кояшъ**.	Таврическая	М. Е. Шевченко (IV—VII), Д. Я. Нечипоренко (VIII—XII) и К. Н. Кологривовъ (VIII—XII).	44 56	33 52
271	**Крапивново**. Ст. губернскаго земства.	Владимірская	И. В. Порфирьевъ (III - X) и П. П. Акировъ (XI, XII)	56 52	40 12
272	**Красная Яруга**. Ст. наслѣдниковъ П. И. Харитоненко.	Курская	В. Н. Скакунъ	50 46	35 32
273	**Красноводопадское опытное поле.** Ст. Департамента земледѣлія.	Сыръ-Дарьин.	І. В. Трушковскій (I—VI) и Я. С. Лазаренковъ (VII—XII).	40 57	69 31
274	**Красноводскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Закаспійская	Смотритель желѣзнодор. училища А. А. Образцовъ	40 0	52 59
275	**Красный Кордонъ**. Ст. Шиповскаго опытнаго лѣсничества.	Воронежская	Лѣсничій В. И. Ивановъ, Кор. О. и объѣздчики	50 39	40 21
276	**Кременчугъ**. Реальное училище	Полтавская	Преподаватель Н. А. Эльпидинскій и ученики училища	49 4	33 24
277	**Кресты**. Псковское среднее сельскохоз. училище.	Псковская	Преподаватель В. И. Озолинъ и воспитанники училища.	57 47	28 26
278	**Кронштадтъ** Ст. Морского Министерства.	Петроградская	Капитанъ I-го ранга Щелкуновъ (I), А. Г. Кондратьевъ и Х. Ф. Тонбергъ.	59 59	29 47
279	**Кузомень**. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Архангельская	Н. П. Тургенева (I—VIII), А. Я. Граудинъ (VIII—IX) и Н. И. Новикова (IX—XII).	66 17	36 54
280	**Купянское опытное поле.**	Харьковская	С. Ф. Анищенко (I—VIII) и А. А. Бойко (VIII—XII)	49 2	37 34
281	**Купянскъ**.	Харьковская	Е. Т. Любарскій	49 43	37 37
282	**Куриловецкій заводъ**. Ст. генералъ-адъютанта, адмирала Н. М. Чихачева.	Подольская	Ф. Е. Вышемирскій (I—VIII), И. В. Солтынскій (IX—XI) и Л. Р. Раамэ (XII).	48 43	27 30
283	**Курскъ.** Семеновская метеорологич. Обсерваторія.	Курская	Завѣдывающій П. Г. Поповъ, Кор. О. и наблюдатели обсерваторіи.	51 45	36 12
284	**Кучукъ-Тотайкой**. Ст. А. Э. Кесслера	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. О. и А. Г. Родинъ.	44 54	34 11
285	**Кушкинскій постъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Закаспійская	Г. Д. Матросовъ	34 53	62 30
286	**Кызылъ-Раватъ**. Ст. Департамента земледѣлія.	Ферганская	В. А. Морозовъ (VI) и С. П. Рябусъ (VII—XII)	41 6	72 0
287	**Кѣльцы**. Мужская гимназія	Кѣлецкая	Н. П. Цвѣтаевъ	50 52	20 37
288	**Лаишевское опытное поле**. Ст. Казанскаго губ. земства.	Казанская	Д. Н. Ѳоминъ (I—V) и З. А. Сергѣевъ (VI—XII).	55 42	49 47
289	**Лаишевъ**. Сельскохозяйственно-ремесленная школа.	Казанская	П. А. Микуличъ	55 24	49 33
290	**Лайсбергъ**. Ст. Отдѣла торговыхъ портовъ.	Лифляндская	Ю. А. Касалайненъ	58 34	22 41
291	**Лебединъ**. Женская гимназія.	Харьковская	П. Г. Безкоровайный	50 35	34 29
292	**Ледухово.** Низшая сельскохоз. школа имени З. И. Шкурина.	Волынская	Н. Н. Зеленинъ и А. А. Пучковъ	50 1	25 24
293	**Леонтьево**. Ст. Е. М. Понсэ, Кор. О.	Бессарабская	В. М. Андреевъ	46 37	29 36
294	**Леопольдовка**. Ст. наслѣдниковъ Л. Е. Кенига.	Харьковская	Д. Е. Тараракинъ	50 5	35 24
295	**Либава.** Гидрометеорологическая станція Отдѣла торговыхъ портовъ.	Курляндская	М. А. Осмнина и О. И. Дранникъ	56 31	21 1
296	**Либава**. Маякъ.	Курляндская	Смотритель маяка А. С. Грагайтисъ	56 31	21 0
297	**Ливадія.** Имѣніе Его Императорскаго Величества.	Таврическая	К. П. Поляковъ, Кор. О.	44 30	34 10
298	**Липковатовское. сельскохоз. училище**	Харьковская	М. С. Овчинниковъ (I—IV, VII—XII) и г. Н. Александровъ (V—VI).	49 44	36 0
299	**Лозовая**. Ст. Южныхъ жел. дорогъ.	Екатериносл.	А. И. Гришель	48 55	36 19
300	**Лохвица**. Опытное поле Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Полтавская	П. Е. Одоренко (I—VI), Е. И. Дзюба (I—III), Е. Ф. Патіота (IV—IX), М. Г. Терно (VII—XII) и К. Г. Савченко (X—XII).	50 22	33 16
301	**Лубны**. Гимназія. Ст. губернскаго земства.	Полтавская	Д. И. Кислый	50 1	33 2
302	**Лугансъ**. Опытное поле Славяносербскаго уѣзднаго земства. Ст. Н. Г. Ф. О.	Екатериносл.	Б. П. Леонтовичъ (I—II). С. К. Агѣевъ (III—VII), И. В. Серѣевъ (VIII—IX) и П. Г. Литвиненко (X—XII).	48 36	39 17
303	**Лугансъ**. Ст. Н. Г. Ф. О. въ городѣ.	Екатериносл.	Н. М. Никифоровъ	48 35	39 20

Высота барометра над уровнем моря Метры / Altitude du baromètre en mètres	Высота над поверхностью земли / Hauteur au-dessus du sol: Термометров Метры / des thermom. en mètres	Флюгера Метры / de la girouette en mètres	Дождемера Метры / du pluviomètre en mètres	Принятая поправка барометра / Correction du baromètre ajoutée: Постоянная поправка Миллиметры / Correction fixe mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть Миллиметры / Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клетка / Cage psychromét.	Психрометр. будка / Hutte psychromét.	Флюгер / Girouette	Дождемер / Pluviomètre	Gouvernement ou province	STATION	Выводы — Страница — Résumé — Page
117.2	3.4	—	2.8	+0.06	+0.9	⊕	⊕	—	⊕	Kostroma	Kostroma	44
22?	3.6	14.3	1.9	+0.27	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Kostytchevskïa, station agronomique.	86
56.7	3.6	—	2.4	+	—	+	⊕	—	⊕	Vologda	Kotlas	200
58?	3.0	8.0	2.0	+	—	⊕	+	+	⊕	Samara	Kothetkovo	218
100?	3.6	?	2.1	—	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	Koïach	243
120?	2.1	12.8	2.0	+	—	—	a	+	⊕	Vladimir	Krapivnovo	240
219.6	3.6	12	2.1	— 0.74	— 0.4	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Krasnaïa Iarouga	114
500?	2.1	12.8	2.1	+	—	—	a	+	⊕	de la Syr-Darïa	Krasnovodopadskoe, station agronomique.	236
— 14.6	3.4	10.4	2.1	+0.16	— 0.2	⊕	⊕	+	⊕	Transcaspien	Krasnovodsk	170
144?	2.0	33.3	1.7	+0.70	+1.1	—	a	+	⊕	Voronej	Krasnyï Kordon	124
70.5	2.1	—	1.4	+0.17	+0.4	—	a	—	⊕	Poltava	Krementchoug. Ecole réale	110
51.0 (I-IX) 51.6 (X-XII)	3.4	9	2.4	— 0.25	+0.6	+	⊕	+	⊕	Pskov	Kresty	36
16.2 (I) 4 (I-XII)	2.0	28.6 (I-III) 22.5 (IV-XII)	2.1	— 0.18	+0.8	—	a	+	⊕	Petrograd	Kronstadt	34
10	2.0	11.4	2.0	— 0.12	+1.2	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Kouzomen	10
140?	2	7.8	2.0	+	—	—	a	+	—	Kharkov	Koupïanskoe, station agronomique.	120
90?	1.8	9.2	2	—	—	—	a	+	—	Kharkov	Koupïansk	223
153?	3.0	—	2.6	+	—	+	⊕	—	⊕	Podolie	Kourilovetskiï Zavod	218
235.5	3.6	23.0	1.9	+0.08 (I-XI) —0.04 (XI-XII) — 0.22 (XII)	+0.5 +0.4 +0.2	⊕	⊕	⊕	⊕	Koursk	Koursk	112
314.1	3.3	9.9	2.0	+0.03	0.0	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Koutchouk-Totaïkoï	160
635?	3.2	12.4	2	+0.01 (I-VIII) +0.5 (VIII-XII)	— 0.7 — 0.2	⊕	⊕	+	⊕	Transcaspien	Kouchkinskiï Post	172
510?	2.0	8.2	2.0	+	—	—	a	+	⊕	Fergana	Kyzyl-Ravat	244
280	3	—	2.1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Keltsy	Keltsy	241
141?	3.6	12.0	2.0	+0.07	+0.8	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	Laichevskoe, station agronomique.	58
135?	3.4	7.1	2.7	— 0.1	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	Laichev	58
14.3	2	12.6	2	+0.18	+1.1	—	a	+	⊕	Livonie	Laïsberg	182
140?	3.2	14.2	2.0	—	—	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Lebedin	116
281?	3.6	14.2	2.5	— 0.13	+0.2	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	Ledoukhovo	190
70?	3.5	10.5	2.0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Leontïevo	243
199?	3.3	9	2.0	+ 0.2?	+0.5?	+	⊕	+	+	Kharkov	Leopoldovka	116
57?	2.0	16.0	2.0	— 0.1?	+0.7?	—	a	⊕	⊕	Courlande	Libava, Station hydrométéorologique.	184
45	2.8	12.2 (I-VI) 16.7 (VI-XII)	1.7	+0.20	+1.0	+	⊕	+	⊕	Courlande	Libava. Phare	34
121.3	3.4	8.5	2.1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Livadiïa	234
100?	2	?	2	+	—	—	a	+	⊕	Kharkov	Lipkovatovskoe, école agricole.	118
182.5	3.2	17.3	2.4	+0.40	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	Lozovaïa	138
110?	3.3	8	1.9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Lokhvitsa	219
162.0	3.2	21.8	1.6	— 0.10 (I-VII) —0.60 (VII-XII)	+0.2 — 0.3	+	+	+	⊕	Poltava	Loubny. Gymnase	106
65?	3.4	5.5	2.4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	Lougansk. Statin agronomique.	140
45.0	3.3	16.7	2.6	+0.07	+0.3	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	Lougansk. Station en ville	140

№	СТАНЦИЯ	ГУБЕРНИЯ или ОБЛАСТЬ	НАБЛЮДАТЕЛИ OBSERVATEURS	Геогр. широта Latitude	Вост. долгота от Гринвича Longitude E de Greenw.
304	Лужеснянское сельскохозяйственное училище .	Витебская . .	Управляющий училищем К. А. Михаловский, К. П. Галацкий (I—VIII) и ученики училища.	55°15′	30° 9′
305	Лукьяновская сельскохоз. школа	Таврическая .	В. З. Маслов и ученики школы	46 45	33 36
306	Лыковское лесничество. Ст. Отдела земельных улучшений.	Нежегородск.	И. М. Касаткин (I—V), Е. В. Рудометова (VI—VIII), И. В. Васильев (IX—XII).	56 35	44 44
307	Леснинский монастырь. Женские сельскохоз. курсы.	Холмская . .	А. Ф. Мишта (I—V) и Ф. Ф. Крутиголов (VI—XII)	52 8	23 2
308	Лянгар-Гишт. Ст. Отдела земельных улучшений.	Ферганская .	П. Н. Важенков	37 3	72 38
309	Лянглиф. Ст. Отдела земельных улучшений . .	Самаркандск.	А. А. Сляжевич	39 29	70 5
310	Магарач. Ст Департамента Земледелия.	Таврическая .	В. А. Голиаков и служитель курсов виноделия	44 32	34 13
311	Магдус. Ст. Лесного Департамента	Таврическая .	В. Смолик	44 36	34 13
312	Макеевка. Ст. Совета С'ездов горнопромышленников юга России.	Войска-Донск.	Я. М. Назаров	48 1	37 58
313	Малые Кармакулы. Ст. Г. Ф. О.	Архангельская	Г. Н. Лыков (I—VII). Е. В. Шестаков (VIII—IX) и Ф. И. Полушкин (X—XII).	72 23	52 43
314	Малый Узень. Ст. Отдела земельных улучшений.	Самарская . .	В. В. Чесноков	50 31	47 37
315	Маргаритовка. Ст. Сарандинаки	Войска Донск.	В. А. Шершень	46 56	38 52
316	Мариина Горка. Сельскохоз. школа	Минская . .	Преподаватели Г. А. Мальчевский и В. Н. Смоленков . . .	53 32	28 8
317	Мариуполь. Александровская гимназия	Екатериносл.	Преподаватели В. И. Баранчик (I—VIII), С. А. Лопато (IX—XII) и ученики гимназии.	47 6	37 34
318	Мариупольское лесничество. Ст. № 9, на поляне	Екатериносл.	Лесной кондуктор А. Н. Васильчук	47 41	37 27
319	Мариупольское лесничество. Ст. № 6, в степи .	Екатериносл.	В. Е. Постников и П. Г. Вашненко (VIII)	47 39	37 30
320	Мартыновка. Ст. Н. Ф. Муравьевой-Апостол . .	Киевская . .	А. М. Тиханова, Кор. 0. и Д. М. Березовская (I—V, IX—XII) .	49 38	31 18
321	Меганомский маяк	Таврическая .	В, П. Клименко (I), А. К. Худовняк (II—X) и Ф. И. Яровенко (XI—XII).	44 48	35 5
322	Мезень. Ст. Отдела торговых портов.	Архангельск.	Старший учитель приходского училища И. А. Васильев, Кор. 0.	65 50	44 16
323	Мелитополь. Земская управа	Таврическая .	П. И. Асмолов	46 51	35 23
324	Мензелинское сельскохоз. училище.	Уфимская . .	В. И. Климов	55 39	53 5
325	Мерке. Ст. Департамента земледелия	Сыр-Дарьинск.	Т. Г. Таранов (II—V, VIII—XII) и В. П. Перевалов (VI—VII) .	42 53	73 10
326	Мессарагоцем. Маяк	Курляндская .	Смотритель маяка А. И. Нелисный	57 22	23 8
327	Мигея. Ольгинское сельскохоз. училище	Херсонская .	И. В. Омельченко, В. М. Сребницкий и ученик Пенязенко .	48 2	30 57
328	Милиново. Ст. губ. земства	Владимирская.	М. С. Меженова	56 4	41 13
329	Минск. Ст. Александровской ж. д.	Минская . . .	П. И. Дорофеев и В. Я. Бревид (V—XII)	53 54	27 33
330	Миргород. Земская управа	Полтавская .	М. П. Нецийвода (I) и Д. Т. Рогочий (II—XII)	49 58	33 37
331	Мироновка. Центр. опытная ст. Всероссийского общ. сахарозаводчиков.	Киевская . .	И. И. Беркут (I—V, VIII—IX), Д. П. Еременко (VI—VII) И. М. Омельченко (X—XI) и Л. Ф. Поповкин (XII).	49 41	31 0
332	Мироцкая сельскохозяйственная школа	Киевская . .	Управляющий школой Г. Н. Козловский, Кор. 0. и ученики школы.	50 35	30 8
333	Михайлов. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская . .	Служащие при телеграфе станции ж. д.	54 14	39 2
334	Могилев. Александровское реальное училище . .	Могилевская .	И. О. Почебут	53 54	30 20
335	Могилев. Мужская гимназия	Могилевская .	Преподаватель Г. М. Сакер и ученик А. С. Васильев . . .	53 54	30 20
—	Мозырь-Коленковичи. См. Калинковичи	Минская . . .		—	—
336	Молодечно. Учительская семинария	Виленская . .	С. Д. Вигилев и воспитанники семинарии	54 19	26 53
337	Моржовский маяк	Архангельск.	Смотрители маяка М. Т. Зыков (I—VI) и В. Г. Редрухин (VII—XII).	66 46	42 25
338	Морская Масельга. Ст. Повенецкого уездного земства.	Олонецкая . .	М. Ф. Ганин (I—VII) и И. С. Кудрявцев (VIII—XII). . . .	63 6	34 55
339	Моршанск. Реальное училище	Тамбовская .	Преподаватель И. Э. Кроянский, Н. Г. Тугушев (I—II) и А. К. Максимов (III—XII).	53 26	41 50
340	Москва. Константиновский межевой Институт .	Московская .	Обсерватория Института	55 46	37 40
341	Москва. Сельскохоз. Институт	Московская .	Метеорологическая Обсерватория Института	55 50	37 33

Высота барометра над уровнем моря Метры / Altitude du baromètre en mètres	Высоты над поверхностью земли / Hauteur au-dessus du sol: Термометров Метры / des thermom. en mètres	Флюгера Метры / de la girouette en mètres	Дождемера Метры / du pluviomètre en mètres	Принятая поправка барометра / Correction du baromètre ajoutée: Постоянная поправка Миллиметры / Correction fixe mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть Миллиметры / Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клетка / Cage psychromètr.	Психрометр. будка / Hutte psychromètr.	Флюгер / Girouette	Дождемер / Pluviomètre	Gouvernement ou province	STATION	Выводы — Résumé Страница — Page
150?	3.2	19	2.1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vitebsk . . .	Loujesnïanskoe, école agricole.	205
36?	3.4	12.5	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	Loukïanovskaïa, école agricole.	232
120?	3.2	9.6	2.8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Nijniï Novgorod.	Lykovskoe, verderie.	209
155?	3.5	—	2.0	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Kholm	Lesninskiï, couvent.	212
2915?	2	?	2	—	—	—	a	+	⊕	Fergana . . .	Lïangar-Gicht.	239
2500?	2.2	6.4	1.5	—	—	—	a	+	⊕	Samarkand . .	Lïanglif.	244
53?	3.5	—	3.4	+0.33	+0.3	⊕	⊕	—	⊕	Tauride	Magaratch	162
750?	2.8	11.4	2.1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Magdous	233
189.8?	3.6	16	1.4	+0.16	+0.3	⊕	⊕	+	⊕	du Don	Makeevka	148
14.8	3.7	4.7	1.8	−0.21	+1.4	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	Malye Karmakouly	2
39.3	3.3	8.8	2.2	+0.39	+0.8	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Malyï Ouzen	86
14.5	3.3	13.1	2.1	−0.42	−0.3	⊕	⊕	+	+	du Don	Margaritovka	150
176.5	3.1	12.5	2.2	+0.72 (I-V) +0.69 (V-XII)	+1.3 +1.2	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mariina Gorka	66
70.8	4.1	15.0	1.8	−0.05	+0.1	+	⊕	⊕	⊕	Ekaterinoslav.	Marioupol. Gymnase	144
229.7	3.4	14.0	1.8	+0.50	+0.6	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe, verderie. Station № 9, sur la pelouse.	144
266?	3.2	10	1.6	+	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe, verderie. Station № 6, dans la steppe.	144
104?	3.8	10.5	2.1	−0.28	0.0	+	+	+	⊕	Kiev	Martynovka	98
137?	3.5	—	3.0	+0.17	+0.1	+	⊕	—	+	Tauride	Meganom, phare	160
12.6	2.2	10.7	2.1	−0.08	+1.2	—	a	+	⊕	Arkhangelsk .	Mezen	10
14.5	3.4	15.0	3.8	−0.17	0.0	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Melitopol. Bureau de la commune.	156
80?	3.0	10.7	2.1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Menzelinskoe, école agricole .	211
740?	3.2	10.7	2.1	—	—	—	a	+	⊕	de la Syr-Darïa.	Merke	236
4.9	1.7	11	2.1	0.00	+0.8	—	a	+	⊕	Courlande . .	Messaragotsem	184
90?	3.4	12.8	2.1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson . . .	Migeïa	134
150?	3.2	8.5	3.4	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	Milinovo	208
225.0	3.8	14.9	2.8	+0.27	+0.8	+	+ ⊕	+	⊕	Minsk	Minsk. Gare	64
99.8	2.0	—	2.0	−1.39	−1.1	—	a	—	⊕	Kiev	Mirgorod	106
152.6	2.0	15.8	2.0	0.0?	+0.3?	—	a	+	⊕	Kiev	Mironovka	98
160?	3.4	—	1.9	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Kiev	Mirotskaïa, école agricole. . .	94
132.1	5.2	10.7 (I-IV) 12.8 IV-XII)	2.1	+	—	+	+	+	⊕	Rïazan	Mikhaïlov	214
177?	3.8	—	2.3	−0.46	+0.1	+	⊕	—	⊕	Mogilev	Mogilev. Ecole réale	68
178.6	3.4	16.2	2.2	+	—	+	⊕	+	+	Mogilev	Mogilev. Gymnase	213
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi. Voir Kolinkovitchi.	66
176?	3.3	9.9	2.0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vilno	Molodetchno	205
19.8	2.0	8.8	1.4	+0.29	+1.6	—	a	+	⊞	Arkhangelsk .	Morjovets, phare	8
120?	2.5	17.0	2.7	—	—	+	⊕	+	⊕	Olonets	Morskaïa Maselga	239
114.4 (I-VI, VIII-XII) 110.0 (VI-VIII)	3.2	8.5	2.2	+0.30	+0.9	+	⊕	+	+	Tambov . . .	Morchansk. Ecole réale	78
160.2	3.4	26.5	2.0	−0.34	+0.4	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	Moscou. Institut d'arpentage Constantin.	54
167.1	3.4	2.6	2.6	+0.08	+0.8	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	Moscou Institut agronomique.	52

№	СТАНЦИЯ	ГУБЕРНИЯ или ОБЛАСТЬ	НАБЛЮДАТЕЛИ OBSERVATEURS	Геогр. широта Latitude	Вост. долгота от Гринвича Longitude E de Greenw.
342	Мохча. Ст. Г. Ф. О.	Архангельск.	Учитель Е. И. Филиппов, Кор. 0. и И. И. Попов	65° 1'	53°53'
343	Мудьюгский маяк	Архангельск.	А. Н. Чагин	64 55	40 17
344	Мудьюг. Гидрометеорологическая ст. Отдела торговых портов.	Архангельск.	А. Ю. Августинас	64 51	40 18
345	Нагорье. Ст. Владимиркого губ. земства.	Владимирская	Учитель А. В. Кириллов	56 55	38 16
346	Нарынское. Ст. Туркестанского Военно-Топографического Отдела.	Семиреченск.	С. А. Орлов	41 26	76 0
347	Немиров. Гимназия	Подольская	Преподаватель И. И. Воронин и воспитанники гимназии	48 58	28 50
348	Несвиж. Учительская семинария	Минская	Л. К. Лычковский	53 13	26 41
349	Нижний Новгород. Музей губ. земства	Нижегородск.	П. Е. Никонов и И. Н. Леонтьев (VII—VIII)	56 20	44 0
350	Нижний Ольчедаев. Ст. И. Д. Моркова	Подольская	И. Д. Морков, Кор. 0. и Л. Д. Зелинский, Кор. 0.	48 38	27 40
351	Никитская дача. Ст. Лесного департамента	Таврическая	В. Е. Сальников	44 35	34 15
352	Никитский сад. Ст. Департамента Земледелия.	Таврическая	Преподаватель Г. А. Плотницкий, П. С. Харламов (I—VII) и Бородин (IX—XII).	44 32	34 15
353	Николаевское. Мариинское земледельческое училище	Саратовская	Г. Г. Аб (I—X) и И. Ф. Николаев (XI—XII)	51 38	45 27
354	Николаевское. Ст. Петроградских сельскохоз. курсов	Петроградск.	Н. А. Александров (I—X) и Я. А. Чухрай (X—XII).	58 33	29 47
355	Николаев. Ст. Морского Министерства	Херсонская	Капитан К. С. Максимов и С. М. Малиновская	46 58	31 58
356	Николайполь. Центральное училище	Екатериносл.	Г. С. Дерксен (I—VIII) и А. А. Фрезе (IX—XII)	48 0	34 35
357	Никольск. Высшее нач. училище. Ст Г. Ф. О.	Вологодская	Учитель-инспектор С. Т. Глебов	59 32	45 27
358	Новая Александрия. Институт сельского хоз. и лесоводства.	Люблинская	Метеоролог. Обсерватория Института	51 25	21 57
359	Новая Гребля. Двухкласное приход. училище.	Киевская	С. М. Самойлович, Кор. 0., Мандрыка (IV) и ученики училища.	49 28	28 46
360	Новоград-Волынск. Ст. губ. земства.	Волынская	О. В. Недзвецкая	50 36	27 38
361	Новое Королево. Опорная станция Г. Ф. О.	Витебская	Учредитель станции А. С. Бялыницкий—Бируля, Кор. 0., Н. А. Белецкая, А. З Ксендзов (I—IX) и В. А. Тошнов (XI—XII).	55 9	30 28
362	Новозыбков. Сельскохозяйственно-тех. училище	Черниговск.	В. А. Рощин (I—III) и В. С. Винников (IV—XII)	52 32	31 56
363	Новозыбков. Ст. Полесских ж. д.	Черниговск.	А. М. Альшан	52 32	31 56
364	Ново-Карагач. Ст. Бессарабской землеустроительной комиссии.	Бессарабская.	П. Н. Вукотич	45 48	29 48
365	Новомосковск. Учительская семинария	Екатериносл.	В. К. Левченко	48 38	35 16
366	Ново-Полтавка. Сельскохозяйственная школа	Херсонская	Л. А. Штейнберг	47 33	32 30
367	Новотаволжанка. Ст. Боткиных	Курская	Н. А. Харченко	50 21	36 50
368	Новый двор. Новогеоргиевская крепостная воздухоплавательная рота.	Варшавская	Чины воздухоплавательной роты	52 25	20 43
369	Носовское опытное поле губ. земства.	Черниговск.	И. Н. Логвиненко (I—VII), Л. Г. Яцюк (VIII—XI) и И. Д. Рагоза (XII).	50 56	31 35
370	Обиточенское сельскохоз. училище	Таврическая	З. С. Безрученко и ученики училища	47 8	36 27
371	Оброчное. Сельскохоз. школа. Ст. Отдела земельных улучшений.	Пензенская	Н. Д. Белоус	54 18	43 28
372	Овруч. Агрономическое бюро губ. земства	Волынская	Д. К. Жила (I), Д. В. Якубовский (II—IV) и И. М. Татарчук (V—XII).	51 19	28 48
373	Одесса. Новороссийский университет	Херсонская	В. П. Бачин	46 29	30 44
374	Одесса. Опытное поле Общества сельского хоз. Южной России.	Херсонская	Директор опыт. поля В. Г. Ротмистров, Кор. 0. и В. Х. Волохова.	46 30	30 40
375	Одесса. Порт. Ст. Отдела торговых портов	Херсонская	Р. Г. Дубосарская и П. А. Дубосарский	46 29	30 46
376	Одесса. Электрический маяк	Херсонская	Смотритель маяка Р. О. Гинц	46 23	30 45
377	Оксино. Ст. Г. Ф. О.	Архангельск.	Фельдшер М. Г. Аристов (I—VI) и И. М. Репняков (IX—XII)	67 35	52 11
378	Онега. Ст. Отдела торговых портов	Архангельск.	Н. В. Киржатский	63 54	38 7
379	Оранжерейный промысел. Ст. фирмы „Братья Сапожниковы".	Астраханск.	А. Ф. Артемьев, Кор. 0.	45 51	47 34

№	Высота барометра над уровнем моря Метры / Altitude du baromètre en mètres	Высота над поверхностью земли / Hauteur au-dessus du sol: Термометров Метры / des thermom. en mètres	Флюгера Метры / de la girouette en mètres	Дождемера Метры / du pluviomètre en mètres	Принятая поправка барометра / Correction du baromètre ajoutée: Постоянная поправка Миллиметры / Correction fixe mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть Миллиметры / Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клетка / Cage psychromètr.	Психрометр. будка / Hutte psychromètr.	Флюгер / Girouette	Дождемер / Pluviomètre	Gouvernement ou province	STATION	Выводы — Страница / Résumé — Page
342	41?	2.1	10.6	2.1	+ 0.26	+ 1.5	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Mokhtcha	14
343	3	2.0	20	1.5 (I-V) 2.0 (VI-XII)	+	—	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Moudïougskiï, phare	200
344	5.9	2	6.4	2.2	— 0.14	+ 1.1	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Moudïoug	182
345	160?	3.5	11	2.3	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Nagorïe	207
346	2015?	2	—	1.9	+ 1.1	+ 0.7	—	a	—	⊕	Semiretchïe	Narynskoe	174
347	275?	3.2	10.5	2.3	— 0.63	— 0.4	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Nemirov	92
348	170?	3.5	—	2.3	—	—	+	⊕	+	⊕	Minsk	Nesvij	213
349	152.4	3.4	17.5	1.9	+ 0.03	+ 0.8	+	⊕	+	⊕	Nijniï Novgorod.	Nijniï Novgorod	56
350	180?	2.0	18.6	2.0	+ 3.34 (I) — 0.12 (I-XII)	+ 3.6 + 0.1	—	a	+	⊕	Podolie	Nijniï Oltchedaev	94
351	363.8	2.5	—	2.1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride	Nikitskaïa Datcha	162
352	92?	3	8	3	+ 0.33	+ 0.3	—	a	+	⊕	Tauride	Nikitskiï, jardin	164
353	192.5	3.8	11.2	2.0	— 0.29 (I-III) + 0.2? (IV-XII)	+ 0.1 + 0.6?	⊕ +	⊕	+	⊕	Saratov	Nikolaevskoe	128
354	119.4	3.3	24	2.2	— 0.51	+ 0.4	⊕	⊕	+	⊕	Petrograd	Nikolaevskoe	36
355	19.6	3.2	12.9	4.8	— 0.02	+ 0.1	+	+	+	+	Kherson	Nikolaev	136
356	120?	3.0	13.1	2.2	— 0.08	+ 0.1	⊕	+	+	⊕	Ekaterinoslav	Nikolaïpol	142
357	146?	3.9 (I-XI) ? (XII)	17.0 (I-X) 20 (X-XII)	2.4 (I-X) 2.5 (X-XII)	— 0.48	+ 0.4	+ —	+ a	+	⊕	Vologda	Nikolsk	26
358	147.8	3.5	23.8	2.1	+ 0.08	+ 0.5	⊕	⊕	+ ⊕	⊕	Lïoublin	Novaïa Alexandrïa	64
359	260?	2.4	24.3	1.7	+ 2.4	+ 2.7	+	⊕	+	⊕	Kiev	Novaïa Greblïa	98
360	216?	2	?	2	— 0.17	+ 0.2	—	a	+	⊕	Volynie	Novograd-Volynsk	88
361	236.1	3.4	13.0	1.6	+ 0.10	+ 0.7	⊕	⊕	+ ⊕	⊕	Vitebsk	Novoe Korolevo	50
362	181.1	3.4	13.2	1.8	+ 0.01 (I-V) + 0.03 (V-XII)	+ 0.5	+	+	+	⊕	Tchernigov	Novozybkov, école agricole	102
363	170.5	1.6	18.5	2.2	+ 0.34	+ 0.8	—	a	+	⊕	Tchernigov	Novozybkov. Gare	102
364	30?	2	7.2	2.2	+	—	—	a	+	⊕	Bessarabie	Novo-Karagatch	227
365	57?	3.4	8.5 (VI-VIII) 15 (VIII-XII)	2.2	— 0.48	— 0.2	⊕	+	+	⊕	Ekaterinoslav	Novomoskovsk	192
366	100?	3.6	8.5	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	Novo-Poltavka	228
367	115?	3.4	14.9	1.9	+	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	Novotavoljanka	221
368	77.5	2.9	11.5	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Novyï Dvor	241
369	130?	3.5	8.4	1.9	+	—	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Nosovskoe, station agronomique.	104
370	60?	3.2	10.1	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	Obitotchenskoe, école agricole.	231
371	178?	3.4	2	2.0	— 0.07	+ 0.5	+	⊕	+	⊕	Penza	Obrotchnoe	80
372	168?	2.2	13.5	2.1	— 0.3	+ 0.1	—	a	+	⊕	Volynie	Ovroutch. Bureau agronomique.	88
373	65.3	10.3	22.6	2.1	+ 0.29	+ 0.4	⊕	+	⊕	+	Kherson	Odessa. Université	138
374	50?	3.3	9	2.1	+	—	⊕	⊕	+	+	Kherson	Odessa. Station agronomique.	138
375	6.1 (VI-VIII) 6.3 (VIII-XII)	2	15	1.9	—0.1 (VI-VIII) -0.02 (VIII-XII)	0.0 + 0.1	—	a	+	⊕	Kherson	Odessa. Port	192
376	40	3.0	9.1 (I-II) 17.5 (II-XII)	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	Odessa, phare	228
377	13?	3.6	8.5	3.0	— 0.23	+ 1.2	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Oxino	6
378	14.9 (I-IX) 7.8 (IX-XII)	2.0	12.1	2.2	— 0.08	+ 1.1	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Onega	16
379	— 20.1	2.7	8.2	2.0	— 0.09	0.0	⊕	+	+	⊕	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel	154

№	СТАНЦИЯ	ГУБЕРНИЯ или ОБЛАСТЬ	НАБЛЮДАТЕЛИ OBSERVATEURS	Геогр. широта Latitude	Вост. долгота от Гринвича Longitude E de Greenw.
380	Орел. Кадетский корпус	Орловская	М. В. Гвоздик	52°58′	36° 4′
381	Оренбург. Реальное училище	Оренбургск.	А. А. Петров, Кор. 0. (I—V) А. П. Токмаков (VI—XII) и уч. М. А. Капралов (VI—XII).	51 45	55 6
382	Орловский маяк	Архангельск.	Смотритель А. К. Куковеров, Кор. 0.	67 12	41 19
383	Оршинская дача. Ст. Отдела земельных улучшений.	Тверская	Г. Г. Мулликас	56 58	36 21
384	Осовец. 6-я воздухоплавательная рота	Гродненская	Чины 6-й воздухоплавательной роты	53 29	22 38
385	Очаков. Ст. Морского Министерства	Херсонская	С. Е. Титов (I—VI) и С. О. Гаран (VII)	46 37	31 33
386	Ош. Ст. Ташкентской Обсерватории	Ферганская	М. С. Романов и Гущин	40 33	72 47
387	Павловская экономия. Ст. П. П. Дурново	Полтавская	Е. И. Петренко	49 47	35 5
388	Павловск. Константиновская Обсерватория	Петроградск.	Константиновская магнитная и метеорологическая Осерватория.	59 41	30 29
389	Павловск. Ст. губ. земства	Воронежская.	Г. Ф. Овсянко и Г. Г. Овсянко (III—XII)	50 27	40 6
390	Паданы. Ст. Г. Ф. О.	Олонецкая	И. В. Вознесенский	63 15	33 15
391	Пады. Ст. Г. Ф. О.	Саратовская	Врач М. И. Соколов, Кор. 0. и П. Н. Алексеев	51 42	43 14
392	Пакерортский маяк	Эстляндская	Смотритель маяка К. А. Бринкман	59 23	24 3
393	Памирский пост. Ст. Ташкентской Обсерватории	Ферганская	С. П. Мельников	38 11	74 4
394	Панасенков хутор	Харьковская	И. Н. Кабак	49 54	35 7
395	Панфилово. Ст. губ. земства	Владимирск.	И. К. Янов	56 1	39 11
396	Парфинская лесная школа	Новгородская	Преподаватель М. П. Жилинский и воспитанники школы	58 0	31 38
397	Патта-Кисар. (в Бухаре). Ст. Отдела земельных улучшений.		Личный состав гидрометрической станции	37 12	67 16
398	Пахталык-Куль. Ст. Департамента земледелия	Ферганская	П. Т. Шелудько	40 58	71 43
399	Пекин (Китай). Ст. Г. Ф. О. при Российской Духовной Миссии.		Михей Ли	39 57	116 28
400	Пенза. Первая гимназия	Пензенская	Служитель Алексеев	53 11	45 1
401	Пенза. Училище садоводства	Пензенская	А. А. Красичков и М. П. Ржевский	53 13	44 57
402	Перебойный остров. Ст. Комитета по расчистке Донских гирл.	Войска-Донск.	И. Н. Ревякин и П. Г. Капусткин	47 13	39 12
403	Пернов. Ст. Отдела торговых портов	Лифляндская.	Лоцмейстер Х. В. Мейбаум, Кор. 0. и А. И. Мацейно	58 23	24 30
404	Перовск. Ст. Ташкентской Обсерватории	Сыр-Дарьинск.	Петр Тихов	44 51	65 27
405	Персияновка. Донское среднее сельскохоз. училище.	Войска-Донск.	Инспектор училища В. А. Поггенполь, Кор. 0. и А. П. Сметанин.	47 32	40 7
406	Персияновка. Опытное поле Донского Общ. сельского хоз.	Войска-Донск.	В. П. Пазухин (I—V) и Н. А. Мохов (VI—XII)	47 32	40 7
407	Песочня. Сельскохоз. школа	Рязанская	И. К. Голицын	54 7	40 50
408	Пестяки. Ст. Владимирского губ. земства	Владимирск.	Г. И. Зверев	56 43	42 40
409	Петро-Александровск. Ст. Ташкентской Обсерватории.	Сыр-Дарьинск.	Иаков Голдаевич	41 28	61 0
410	Петроград. Лесной институт	Петроградск.	Метеорологическая Обсерватория института	60 0	30 21
411	Петроград. Г. Ф. О.	Петроградск.	Главная Физическая Обсерватория	59 56	30 16
412	Петрозаводск. Ст. Олонецкого земства	Олонецкая	Смотритель земской больницы Н. М. Богданов	61 47	34 23
413	Петроков Ст. Варшавско-Венской ж. д.	Петроковская.	И. Л. Анчиковский	51 25	19 41
414	Петрунь. (Болбан). Ст. Г. Ф. О.	Архангельск.	М. И. Ануфриев (I—V) и А. А. Колпаков (X—XII)	66 28	60 35
415	Печенга. Ст. Отдела торговых портов	Архангельск.	М. М. Кич (I—VII) и А. М. Кич (VIII—XII)	69 31	31 4
416	Пинск. Ст. Отдела земельных улучшений	Минская	Г. Г. Байков	52 7	26 6
417	Пирятин. Земская управа.	Полтавская	П. А. Шиян	50 15	32 1

Высота барометра над уровнем моря Метры / Altitude du baromètre en mètres	Высота над поверхностью земли / Hauteur au-dessus du sol: Термометров Метры / des thermom. en mètres	Флюгера Метры / de la girouette en mètres	Дождемера Метры / du pluviomètre en mètres	Принятая поправка барометра / Correction du baromètre ajoutée: Постоянная поправка Миллиметры / Correction fixe mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть Миллиметры / Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клетка Cage psychromètr.	Психрометр. будка Hutte psychromètr.	Флюгер Girouette	Дождемер Pluviomètre	Gouvernement ou province	STATION	Выводы — Résumé Страница — Page
207?	2.0	22.4	1.5	— 0.15	+ 0.4	+	+	+	⊕	Orel	Orel. Corps de cadets	188
114.1	3.4	18.1	2.1	— 0.03	+ 0.4	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	Orenbourg	62
72?	2.9	9.0	—	+ 0.05	+ 1.4	—	a	+	—	Arkhangelsk	Orlov, phare	6
147.2	3.4	11.0	2.4	— 0.25	+ 0.5	⊕	⊕	+	⊕	Tver	Orchinskaïa Datcha	40
113.5	3.3	16.4	2.1	— 0.12	+ 0.4	+	⊕	⊕	⊕	Grodno	Osovets	188
32.1	3.2	10.7	4.6	+	—	+	⊕	+	+	Kherson	Otchakov	243
990?	3.7	—	2.1	— 0.04	— 0.4	+	⊕	—	+	Fergana	Och	180
160?	3.6	12.8	1.8	—	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	Pavlovskaïa Ekonomiïa	219
39.8	3.2	45.1	2.5	+ 0.3	+ 1.2	⊕	⊕	⊕	⊕	Petrograd	Pavlovsk. Observatoire Constantin.	36
88?	3.3	11.5	2.6	— 0.22	+ 0.1	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	Pavlovsk	124
136? (I-VI) 123? (VII-XII)	3.3 (I-VI) 3 (VII-XII)	13	1.9 (I-VI) 2.5 (VII-XII)	— 0.09	+ 1.0	+ ⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Padany	20
166.8	3.5	13.5	2.0	— 0.11	+ 0.3	+	+	+	⊕	Saratov	Pady	192
25.2	3.3	12.5	—	+	—	+	⊕	+	—	Estonie	Packerort, phare	201
3640?	2.5	—	1.7	—	—	+	⊕	—	⊕	Fergana	Pamirskiï Post	238
180?	2.0	—	2.0	—	—	—	a	—	—	Kharkov	Panasenkov Khoutor	222
170?	3.6	8.5	2.5	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Panfilovo	208
27.9	2.7	—	2.3	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Novgorod	Parfinskaïa, école forestière.	203
340?	3.0	—	2.1	+	—	⊕	⊕	—	⊕		Patta-Kisar (Bokharie)	245
558?	3.3	—	2.4	0.0?	— 0.3?	⊕	⊕	—	⊕	Fergana	Pakhtalyk-Koul	180
38?	3.9	17.5	2.5	+	—	+	⊕	+	⊕		Pékin (Chine)	239
228.6	3.4	2.0	2.5	+ 0.56	+ 1.1	+	⊕	+	⊕	Penza	Penza. Gymnase I.	216
219.2	2.0	12.0	3.6	— 0.14	+ 0.4	—	a	+	⊕	Penza	Penza. Ecole d'horticulture	82
5.5	4.2	12.8	3.3	— 0.06	+ 0.1	⊕	+ ⊕	⊕	+	du Don	Pereboïnyï Ostrov	194
9.7	3.4 (I-VI) 2.0 (VII-XII)	22.3 (I-XI) 19.5 (XI-XII)	1.8	+ 0.47	+ 1.4	+ —	⊕ a	+	⊕	Livonie	Pernov	30
115?	3.8	7.5	2.8	+ 0.8	+ 0.8	+	⊕	+	+	de la Syr-Darïa.	Pérovsk	176
33.5	3.3	11.1	2	— 0.13?	0.0?	⊕	⊕	+	⊕	du Don	Persiïanovka, école agricole	148
21.6	3.0	6.9	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	du Don	Persiïanovka	229
110?	3.6	8.5	1.4	+	—	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Pesotchnïa	215
30?	3.4	9.2	2.0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Pestïaki	240
106?	1.5	?	1.5	— 0.10	— 0.3	—	a	+	⊕	de la Syr-Darïa.	Petro-Alexandrovsk	176
25.5	2.0	32.2	2.0	+ 0.24	+ 1.2	—	a	⊕	⊕	Petrograd	Petrograd. Institut forestier	184
4.8	3.0	29.2	1.0	— 0.14 (I-V) —0.09 (VI-XII)	+ 0.8 + 0.9	⊕	⊕	⊕	⊞	Petrograd	Petrograd	34
38.9	3.5	9	2.1	+ 0.32	+ 1.4	+	⊕	+	⊕	Olonets	Petrozavodsk	22
206.9	3.4	14.7	1.7	+	—	+	+	+	⊕	Petrokov	Petrokov	241
110?	3.0	14.9	2.1	+	—	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Petroun (Bolban)	239
9.0	2.1	10.7	2.0	— 0.11	+ 1.4	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Petchenga	2
142.1	3.1	11.6	2.0	— 0.08	+ 0.4	+	⊕	+	⊕	Minsk	Pinsk	68
123.4	3.9	—	2.5	+ 0.06	+ 0.4	+	⊕	—	⊕	Poltava	Pirïatin	106

№	СТАНЦИЯ	ГУБЕРНИЯ или ОБЛАСТЬ	НАБЛЮДАТЕЛИ OBSERVATEURS	Геогр. широта Latitude	Вост. долгота от Гринвича Longitude E de Greenw.
418	Плисково-Андрушевский завод. Ст. В. С. Тышкевича.	Киевская	И. П. Иванюк	49°20′	29°10′
419	Плоти. Сельскохоз. опытная ст. им. П. П. Трубецкого	Подольская	М. Г. Мартынов	47 57	29 10
420	Повенец. Земская ферма. Ст. Г. Ф. О.	Олонецкая	П. А. Харитонов	62 51	34 49
421	Погожее	Курская	И. П. Беленков, Кор. 0. и К. П. Беленков	51 36	37 16
422	Подоль. Ст. Д. И. Михаловского	Гродненская	Г. Ф. Базис	53 21	25 18
423	Покров. Ст. губ. земства	Владимирск.	М. Н. Никольский	56 25	39 45
424	Полибино	Самарская	Инженер А. Н. Карамзин, Кор. 0.	53 44	52 56
425	Полтава. Опытная сельскохоз. станция	Полтавская	Ф. И. Жданов и П. А. Рышков (V—XII)	49 35	34 34
426	Полтава. Училище садоводства	Полтавская	А. П. Козак и П. И. Самутин (VI—VII)	49 35	34 34
427	Поныри. Ст. Московско-Курской ж. д.	Курская	П. К. Пустовойтов	52 19	36 14
428	Понемонь. 4-я воздухопл. рота	Сувалкская	Чины воздухоплавательной роты	54 52	23 58
429	Порецкое. Учительская семинария	Симбирская	А. К. Морошкин	55 11	46 20
430	Прекульн. Ст. Рижского центральн. сельскохоз. Общества.	Лифляндская.	А. Я. Авен ((I—VII, IX, X) и Ф. М. Парикас (VIII, XI, XII)	57 19	25 23
431	Пржевальск. Ст. Туркестанского Военно-Топографич. Отдела.	Семиреченск.	Б. Е. Каган	42 30	78 23
432	Пудож. Ст. Г. Ф. О.	Олонецкая	Учитель-инспектор высшего начального училища Н. В. Зотиков и ученики училища.	61 48	36 33
433	Пуркары. Сельскохозяйственное училище	Бессарабская.	Г. Д. Маре	46 33	29 52
434	Пушкин Сад. Ст. Управления Синеморским имением крестьянского банка.	Астраханск.	Ф. И. Витоль и А. В. Россов (I—VI, VIII)	46 28	48 53
435	Радом. Гимназия	Радомская	П. Н. Карвовский	51 24	21 9
436	Раменская дача. Ст. Отдела земельных улучшений.	Московская	П. Ф. Афанасьев и Н. П. Афанасьев (X—XII)	56 32	37 10
437	Рамонь. Ст. Удельного Ведомства	Воронежская.	Н. Н. Колянкович	51 55	39 22
438	Реболы. Ст. Г. Ф. О.	Олонецкая	И. А. Фаворитский	63 50	30 48
439	Ревель. Гидрометеорологическая ст. Отдела торговых портов.	Эстляндская	П. Г. Васильев и Б. П. Кароль (I—IV)	59 27	24 45
440	Ревель. Управление порта Ст. Отдела торговых портов.	Эстляндская	К. Я. Эпик (I—IV, IX—XI) Б. П. Кароль (V—VIII) и Я. В. Клострем (XI).	59 26	24 45
441	Рига. Городская гимназия. Ст. Рижского Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская.	А. Ф. Вернер Кор. 0. (I—VI), маг. Р. А. Мейер (VI—XII) и Иогансон.	56 57	24 6
442	Рига. Морской дом	Лифляндская.	Б. Ю. Мора, Кор. 0.	56 57	24 5
443	Романовская лесная школа	Тамбовская	Преподаватель А. М. Котенко и воспитанники школы	52 32	39 35
444	Ростов на Дону (Нахичевань). Сельскохоз. опытная станция.	Войска Донск.	Х. Д. Новиков	47 14	39 45
445	Ростов на Дону. Петровское реал. уч. Ст. Комитета для очистки Донских гирл.	Войска Донск.	Преподаватель А. К. Кравченко	47 13	39 43
446	Ртищево. Ст. Рязанско-Уральской ж. д.	Саратовская.	С. Н. Воронков, Д. М. Самсонов и другие служащие железнодорожного телеграфа.	52 16	43 48
—	Рудня Камышинская. См. Ильмень	Саратовская.		—	—
447	Рудня Радовельская. Ст. Отдела земельных улучшений.	Волынская	И. О. Селецкий и Л. И. Халомон (XII)	51 9	27 54
448	Рыло. Ст. губ. земства	Владимирск.	Учитель Н. А. Лавров, Кор. 0.	56 27	42 0
449	Ряжск. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская	Служащие телеграфа Ряз.-Уральской ж. д.	53 43	40 4
450	Рязань. Александровская учительская семинария	Рязанская	Е. Ф. Муравьев (I—V), И. С. Тюрин (VI—VIII) и В. А. Пономарев (IX—XII).	54 38	39 45
451	Рязань. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская	Служащие при железнодорожном телеграфе	54 38	39 45
452	Савали. Сельскохоз. школа	Вятская	В. М. Петров-Дряхлов	56 33	50 31
453	Савенков хутор	Харьковская	Е. Н. Савенко, Кор. 0.	50 59	34 20
454	Сагайдак. Казен. орошаемый участок	Херсонская	М. Т. Корниенко	47 53	32 38

№	Высота барометра над уровнем моря Метры / Altitude du baromètre en mètres	Высоты над поверхностью земли / Hauteur au-dessus du sol: Термометров Метры / des thermom. en mètres	Флюгера Метры / de la girouette en mètres	Дождемера Метры / du pluviomètre en mètres	Принятая поправка барометра / Correction du baromètre ajoutée: Постоянная поправка Миллиметры / Correction fixe mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть Миллиметры / Correction fixe + correct. de gravité, mm.	Психрометр. клетка / Cage psychrométr.	Психрометр. будка / Hutte psychrométr.	Флюгер / Girouette	Дождемер / Pluviomètre	Gouvernement ou province	STATION	Выводы — Résumé Страница — Page
418	268.7	3.3	—	1.8	+	—	+	⊕	—	⊕	Kiev	Pliskovo-Androuchevskiĭ Zav. (fabrique).	100
419	142.7	3.5	11.4	2.4	+0.12 (I-XI) —0.38 (XII)	+0.3 —0.2	⊕	⊕	⊕	⊕	Podolie	Ploti	94
420	43	3.4	19.0	1.9	—0.38	+0.8	+	⊕	+	⊕	Olonets	Povenets	20
421	235?	3.2	12.0	2.0	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	Pogojee	220
422	165?	3.2	12.8	2.8	— 0.1	+0.4	⊕	⊕	+	⊕	Grodno	Podol	64
423	130?	3.0	—	2.1	+	—	+	⊕	—	⊕	Vladimir	Pokrov	207
424	107.9	3.3	12.1	2.1	—0.10	+0.5	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Polibino	84
425	159.6 (I-XI) 160.0 (XI-XII)	3.3	9.5 (I-V) 13.2 (VI-XII)	2.0	+0.04	+0.3	+	⊕	+	⊕	Poltava	Poltava. Station agronomique	108
426	165?	1.9	—	2.0	—	—	—	a	+	⊕	Poltava	Poltava. Ecole d'horticulture	220
427	251.9	3.4	10.4	2	+0.20	+0.6	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ponyri	110
428	38	3.2	14.1	2.0	+0.28?	+0.9?	—	a	+	⊕	Souvalki	Ponemon	186
429	120?	3.0	—	2.2	+0.27	+0.9	+	+	—	⊕	Simbirsk	Poretskoe	82
430	110?	2	17.3	2.7	—	—	—	a	+	⊕	Livonie	Prekouln	201
431	1785? (I-III) 1774? (IV-XII)	3.1	—	2.4	—1.06 (I-III) —0.7? (XII)	—1.4 —1.1?	⊕	⊕	—	⊕	Semiretchĭe	Prjevalsk	174
432	54?	2.1	13	2.8	—0.28	+0.8	—	a	+	⊕	Olonets	Poudoj	20
433	200?	3.4	14.8	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Bessarabie	Pourkary	227
434	—10?	4	11.4	2.1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Pouchkin Sad	152
435	160.8	3.0	—	2.0	+	—	+	⊕	—	+	Radom	Radom	241
436	125.9	3.6	11	2.1	—0.50	+0.2	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Ramenskaïa Datcha	52
437	153.4	3.2	2.2	2.0	—0.68	—0.2	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	Ramon	122
438	177?	3.8	7.1 (I-VI) 10.7 (VII-XII)	1.6	+0.07	+1.2	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Reboly	20
439	3.7	2.0	13.7	2.0	—0.30	+0.6	—	a	+	⊕	Estonie	Revel. Station hydrométéorologique.	28
440	3.0	3.8	24.4	2.4	+0.34	+1.3	+	⊕	+	⊕	Estonie	Revel	28
441	12.7	7.2	16.4	7.6	+0.78	+1.6	+	—	⊕	⊕	Livonie	Riga. Gymnase municipal	32
442	7.4	3.2	30.5	2.0	0.0?	+0.8?	+	⊕	+	⊕	Livonie	Riga. Asile maritime	32
443	116?	3.6	—	3.0	+	—	+	⊕	—	⊕	Tambov	Romanovskaïa, école forestière.	215
444	90?	3.6 (I-IV) 2 (V-XII)	7.7 (I-V) 8 (V-XII)	2.1	+	—	+ —	⊕ a	+	⊕	du Don	Rostov sur Don (Nakhitchevan). Station agronomique.	229
445	48.5	3.0	17.0	4	—0.07	+0.1	+	⊕	⊕	⊕	du Don	Rostov sur Don	148
446	212.2	3.3	11	2.0	+	—	+	+	+	⊕	Saratov	Rtichtchevo	225
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Saratov	Roudnĭa Kamychinskaïa. Voir Ilmen.	—
447	188.9	2	?	2	—0.10	+0.3	—	a	+	⊕	Volynie	Roudnĭa Radovelskaïa	190
448	90?	3.0	9.0	2.0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Rylo	240
449	118.0	2.9	14.0	1.6	+	—	+	⊕	+	⊕	Rĭazan	Rĭajsk	215
450	118?	3.4	—	2.5	+	—	+	⊕	—	⊕	Rĭazan	Rĭazan. Séminaire pédagogique.	214
451	109.3	3.4	21.3	0.7	—1.19	—0.6	+	⊕	+	⊞	Rĭazan	Rĭazan. Gare	76
452	110?	3.4	10.7	1.9	+	—	+	⊕	+	⊕	Vĭatka	Savali	46
453	150?	3.0	9.2	2.1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Savenkov Khoutor	114
454	97?	3.4	9.2	2.1	—1.22	—1.0	+	⊕	⊕	⊕	Kherson	Sagaïdak	134

№	СТАНЦИЯ	ГУБЕРНИЯ или ОБЛАСТЬ	НАБЛЮДАТЕЛИ OBSERVATEURS	Геогр. широта Latitude	Вост. долгота от Гринвича Longitude E de Greenw.
455	Сагуны	Воронежская.	Г. А. Яковлев. Кор. 0.	50°36′	39°43′
456	Салгирка. Школа садовых рабочих	Таврическая.	Н. Г. Житник	44 59	34 4
457	Самарканд. Ст. Ташкентской Обсерватории	Самаркандск.	Э. К. Романад	39 39	66 57
458	Саратов. Первая гимназия	Саратовская.	Помощник классных наставников К. П. Евдокимов	51 32	46 3
459	Саратов. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская.	Служащие при железнодорожном телеграфе	51 32	46 3
460	Сарны. Ст. Юго-Зап. ж. д.	Волынская	Н. К. Крушельницкий	51 21	26 38
461	Свирица. Ст. Мин. путей сообщения	Петроградск.	М. А. Емельянов	60 29	32 55
462	Свислочь. Учительская семинария	Гродненская	Наставник М. Г. Сильницкий и воспитанники семинарии	53 2	24 6
463	Святоносский маяк	Архангельск.	Смотритель маяка Е. П. Багрецов	68 9	39 49
464	Севастополь. Морская Обсерватория Морского Министерства.	Таврическая	Астроном Е. Ф. Скворцов и Рыбачкова	44 37	33 32
465	Семибалковская сельскохоз. школа	Войска Донск.	Ф. Т. Кузьменко (I—IX), Г. К. Линцель (X—XII) и ученики школы.	47 1	39 4
466	Сенгилей	Симбирская	Х. Ф. Боголюбов, Кор. 0.	53 58	48 48
467	Серахс. Ст. управления Закаспийской областью	Закаспийская	А. И. Нефедов (I—VI), П. П. Матущак (VII—X) и П. И. Матущак (XI—XII).	36 32	61 10
468	Сердобское опытное поле. Ст. уездного земства	Саратовская	П. И. Лунев	52 33	44 26
469	Симбирское опытное поле. Симбирского уездн. земства.	Симбирская	М. Д. Щедров	54 26	48 11
470	Симбирск. Исправительный приют	Симбирская	Старший воспитатель Л. В. Иванов, Кор. 0.	54 20	48 24
471	Синоп (Турция). Ст. Российского Морского Министерства.		В. Алтиноглу	42 1	35 19
472	Скадовск. Ст. С. Б. Скадовского	Таврическая	Фельдшер А. К. Мельниченко, Кор. 0., А. А. Мельниченко (VII) и М. А. Мельниченко (VIII—XII).	46 6	32 55
473	Сквира. Мужская гимназия	Киевская	Преподаватели П. С. Пашковский и Е. К. Криницкий и ученики гимназии.	49 44	29 40
474	Скобелев. Ст. Ташкентской Обсерватории	Ферганская	К. И. Сонхоцкий	40 24	71 47
475	Скопин. Реальное училище	Рязанская	Д. А. Светлаков, Кор. 0.	53 49	39 33
476	Скуратово. Ст. Московско-Курской ж. д.	Тульская	И. П. Мусатов	53 34	37 0
477	Славянск. Минеральные воды	Харьковская	А. А. Иванов (I—VI) и А. Ф. Дмитренко (XII)	48 52	37 38
478	Смоленск. Станция в городе	Смоленская	А. Г. Гржибовский, Кор. 0.	54 47	32 4
479	Смоленск. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Смоленская	Служащие при железнодорожном телеграфе	54 48	32 6
480	Собешин. Сельскохоз. опытная станция	Седлецкая	С С. Зыкубек	51 36	22 10
481	Соловецкий монастырь	Архангельск.	В. Поликин (I—III), А. С. Колтаков (IV—V) А. С. Пьянков (VI—VIII) и А. И. Александров (VIII—XII).	65 1	35 45
482	Сонково. Ст. Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.	Тверская	И. В. Паленов (I—IX) и Ж. Ф. Дурман (X—XII).	57 47	37 10
483	Сорока. Ст. Отдела торговых портов.	Архангельск.	М. М. Камчатов	64 32	34 47
484	Сороки. Агрономический отдел уездной земской управы.	Бессарабская.	И. А. Гилецкий (VI) и Н. Л. Бунескул (VII—XII)	48 9	28 17
485	Сосновецкий маяк	Архангельск.	Смотритель маяка Ф. М. Клещев	66 29	40 43
486	Сосновка. Гидрометеоролог. ст. Отдела торговых портов.	Архангельск.	Г. П. Порочкин	66 30	40 39
487	Спасское на Виталях. Шубино-Спасская сельскохозяйственная школа	Ярославская	А. А. Кадревич	57 48	40 12
488	Спас-Деменское. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Калужская	А. Н. Самойлов	54 25	34 2
489	Спас-Печенга	Вологодская	Н. А. Розанов, Кор. 0.	59 7	40 10
490	Спиридоновская сельскохоз. школа.	Псковская	Воспитанницы школы	57 46	29 51
491	Ставище. Ст. В. А. Браницкого	Киевская	М. Ю. Лещинский, Кор. 0.	49 23	30 12
492	Ставки. Сельскохозяйственная школа	Киевская	С. Г. Баталов и ученики школы	50 26	29 14

№	Высота барометра над уровнем моря Метры / Altitude du baromètre en mètres	Высота над поверхностью земли / Hauteur au-dessus du sol: Термометров Метры / des thermom. en mètres	Флюгера Метры / de la girouette en mètres	Дождемера Метры / du pluviomètre en mètres	Принятая поправка барометра / Correction du baromètre ajoutée: Постоянная поправка Миллиметры / Correction fixe mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть Миллиметры / Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клетка / Cage psychromètr.	Психрометр. будка / Hutte psychromètr.	Флюгер / Girouette	Дождемер / Pluviomètre	Gouvernement ou province	STATION	Выводы — Страница / Résumé — Page
455	206	3.2	8.9	2.5	+	—	+	⊕	+	⊕	Voronej	Sagouny	224
456	250?	3.4	—	2.1	+	—	+	⊕	—	⊕	Tauride	Salgirka	243
457	726?	2	?	2	+ 0.1	— 0.3	—	a	+	⊕	Samarkand	Samarkand	178
458	59.9	3.0	14.4	2.1	+ 0.35	+ 0.8	+	⊕	+	⊕	Saratov	Saratov. Gymnase I.	128
459	86.1	3.6	15	2	+	—	+	⊕	+	⊕	Saratov	Saratov. Gara	225
460	154.9	3.5	11.8	4.0 (I-X) 2.0 (X-XII)	— 0.3	+ 0.1	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	Sarny	190
461	10.2	3.2	11.5	2	+	—	+	⊕	+	⊕	Petrograd	Sviritsa	202
462	160?	3.6	—	1.8	—	—	+	⊕	—	⊕	Grodno	Svislotch	213
463	80?	2.7	7.3	2.0	— 0.29	+ 1.1	+	+	+	+ ⊞	Arkhangelsk	Svïatoï Nos, phare	6
464	7.7	3	18.1	2.5	— 0.05	— 0.1	⊕	⊕	⊕	⊕	Tauride	Sevastopol. Observatoire maritime.	162
465	33	2.0	—	2.0	—	—	—	a	—	⊕	du Don	Semibalkovskaïa, école agricole.	230
466	60?	2.1	7.6	2.8	—	—	—	a	+	+	Simbirsk	Sengileï	217
467	300?	2.8	—	1.4	—	—	—	a	—	⊕	Transcaspien.	Serakhs	235
468	250?	2.4	13.4	2	+	—	—	a	+	⊕	Saratov	Serdobskoe, station agronomique.	126
469	100?	3.3	11.3	2.4	+	—	+	+	+	⊕	Simbirsk	Simbirskoe, station agronomique.	216
470	169.0	3.2	—	1.9	+ 0.36	+ 1.0	+	+	—	⊕	Simbirsk	Simbirsk. Correctionnelle	82
471	18? (I) 13.5? (II-IX)	5.5 (I) 4.5 (II-IX)	6.5 (I) 5 (II-IX)	2.0 (I) 2.8 (II-IX)	+ 1.4?	+ 1.2?	+	—	+	+	Simbirsk	Sinope (Turquie)	198
472	3.9	2.6	14.9	3.2	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	Skadovsk	232
473	215? (I-X) 210? (X-XII)	3.4 (I-X) 3.2 (X-XII)	14.2	2.1 (I-X) 2.0 (X-XII)	— 1.8?	— 1.5?	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Skvira	96
474	582.3	2.0	8.5	1.5	+	—	—	a	+	⊕	Fergana	Skobelev	245
475	152.6	3.5	18.3	1.7	— 0.04?	+ 0.5?	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Skorin	76
476	253.9	3.5	12	2.2	— 0.12	+ 0.4	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Skouratovo	74
477	69.3	3.7	14	2.1	+ 0.21	+ 0.5	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Slavïansk	192
478	229?	2.4	—	2.1	+ 0.06 (I-VI) + 0.05 (VI-XII)	+ 0.7 + 0.7	+	+	—	+	Smolensk	Smolensk. Station en ville	50
479	180	3.6	10.5	2.3	+	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk	Smolensk. Gare	206
480	167?	2.0	10.5	1.2	+ 0.02	+ 0.4	—	a	+	—	Sedlets	Sobechin	62
481	14	3.4	28.4	1.7	— 0.16	+ 1.1	+	+	+	+	Arkhangelsk	Solovetsk, couvent	12
482	197.8	4	15	2.3	+	—	+	⊕	+	⊕	Tver	Sonkovo	203
483	6.7	1.8	9.6	1.7	— 0.10	+ 1.1	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Soroka	16
484	62.8	3.3	—	2.0	+ 0.19	+ 0.4	+	⊕	—	+	Bessarabie	Soroki	192
485	14.9	2.7	9.4	2.2 (I-II) 2.1 (III-XII)	+ 0.49	+ 1.8	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Sosnovets, phare	8
486	7.9	2	14	2.0	0.0	+ 1.3	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Sosnovka	182
487	130?	3	15.2	2.1	+ 0.34	+ 1.2	+	⊕	+	⊕	Iaroslavl	Spasskoe na Vitalïakh	44
488	230	3.5	10.0	2.5	+	—	+	⊕	+	⊕	Kalouga	Spas-Demenskoe	214
489	130?	2.2	10.4	2.3	—	—	—	a	+	⊕	Vologda	Spas-Petchenga	201
490	70?	3.5	9	1.8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Pskov	Spiridonovskaïa, école agricole.	203
491	224?	3	10	1.0	+ 0.09	+ 0.4	—	a	+	—	Kiev	Stavichtche	98
492	140?	3.4	19.8	2.7	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Stavki	96

№	СТАНЦИЯ	ГУБЕРНИЯ или ОБЛАСТЬ	НАБЛЮДАТЕЛИ OBSERVATEURS	Геогр. широта Latitude	Вост. долгота от Гринвича Longitude E de Greenw.
493	Старица	Тверская	И. П. Крылов, Кор. 0.	56°31′	34°57′
494	Старобельск. Ремесленное училище	Харьковская	Г. З. Прокопенко (I—III) и А. С. Кравцов	49 17	38 54
495	Степановский завод. Ст. Товарищества Степ. свеклосахарн. и рафинадных заводов.	Подольская	М. Ф. Файвелевич (I, IV—XII) и Ф. А. Кудрявцев (II—III)	49 10	28 45
496	Стрельцовский Завод	Харьковская	И. Е. Тимофеев, Кор. 0.	49 19	39 55
497	Сувалки. Управление землед. и государствен. имуществами.	Сувалкская	А. Т. Воронцов, Кор. 0. и Н. И. Савельев	54 6	22 56
498	Судак. Ст. Отдела торговых портов	Таврическая	А. А. Рождественский (VIII), В. С. Гржибовская (IX, X) и А. А. Суворов (XI, XII).	44 50	34 58
499	Суджа. Опытное поле губернского земства	Курская	А. А. Крыщенко (I—III), Н. Л. Тарасенко (IV), И. К. Шестериков (V—VI), Н. К. Рейнфельд (VII, VIII, X, XI) и П. А. Гончаров (IX, XII).	51 11	35 16
500	Судогодское опытное поле губернск. земства	Владимирск.	И. А. Тарапан	55 58	41 40
501	Сумская опытная станция	Харьковская	С. Л. Панченко (I—VII, IX), Е. В. Бырченко (VIII—IX) и В. И. Литвин (X—XII).	50 53	34 43
502	Сумское сельскохоз. училище	Харьковская	Т. А. Дудин (I—IX) и А. А. Голован (X—XII)	50 57	34 45
503	Северное лесничество. Ст. опытн. лесничества Лесного департамента.	Архангельск.	Заведывающий опытным лесничеством С. В. Алексеев, Кор. 0. и объездчики П. С. Травин (I—VII) и С. Н. Зобов (VIII—XII).	63 28	40 31
504	Севск. Земская управа	Орловская	И. П. Борисов, Кор. 0.	52 9	34 30
505	Таганрог. Маяк	Войска Донск.	Смотритель маяка А. А. Пчельников	47 12	38 57
506	Тамбов. Екатерининский учительский институт. Ст. Г. Ф. О.	Тамбовская	Преподаватели В. К. Артюхов, Кор. 0. (VI—X) и А. Е. Белкин (X—XII) и ученики института.	52 44	41 28
507	Тамбов. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская	Служащие железнодорожного телеграфа	52 44	41 28
508	Тарханкутский маяк	Таврическая	Смотрители маяка А. А. Лейхт (I—VIII) и Д. В. Клюев (IX—XII).	45 21	32 30
509	Тахлы. Ст. Мариупольского опытного лесничества.	Екатериносл.	Г. Романченко	47 40	37 23
510	Ташкент. Астроном. и Физич. Обсерватория	Сыр-Дарьинск.	Обсерватория	41 20	69 18
511	Тверь. Женская земская учительская школа П. П. Максимовича.	Тверская	М. И. Тюнтина (I—V, IX—XII) и Т. Н. Лебедева (VI—VIII)	56 52	35 56
512	Теджен. Ст. Средне-Азиат. ж. д.	Закаспийск.	И. Р. Солоненченко	37 23	60 32
513	Темирское опытное поле	Уральская	А. Г. Глоба (I—VI) и Д. К. Цыцаковский (VII—XII)	49 14	57 43
514	Темир. Ст. Департамента земледелия	Уральская	Лесничий П. И. Лыска	49 6	57 10
515	Тендровский маяк	Таврическая	Смотритель маяка П. И. Попов	46 19	31 31
516	Териберка. Ст. Отдела торговых портов	Архангельск.	Б. П. Котов (I—VII), А. А. Мещерин (VII—IX), Ф. Я. Иванов (VIII) и Н. А. Ушаков (IX—XII).	69 10	35 8
517	Термез. (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерватории.		Врачи В. Н. Тапильский (I), И. О. Шантарович (II—IX) и А. Я. Колокольников (X—XII) и фельдшер Ф. Д. Гришаев.	37 12	67 15
518	Тимур. Ст. Отдела земельных улучшений	Сыр-Дарьинск.	М. А. Родионов	42 49	68 28
519	Тингута. Ст. Отдела земельных улучшений	Астраханск.	А. А. Ткачев	48 15	44 33
520	Тодорешты. Опытное поле Бендерского уездного земства.	Бессарабская.	И. А. Гилецкий (I—III), А. Е. Мырза (IV—V), М. С. Пырля (VI) и И. Ф. Черничко (VII—XII).	46 51	29 7
521	Томашев Колок. Ст. губернского земства	Самарская	И. Г. Чирков	53 14	50 12
522	Тоншаево. Двухклассное сельскохоз. училище	Костромская	Заведывающий училищем Е. В. Заборский, Кор. 0.	57 41	46 54
523	Тотьма. Учительская семинария	Вологодская	Наставник Н. И. Альбов, Кор. 0. и воспитанники семинарии	59 58	42 45
524	Троицко-Печерское. Ст. Г. Ф. О.	Вологодская	А. С. Федоров	62 42	56 13
525	Троицк. Двухклассное училище	Пензенская	И. В. Федянин	54 6	43 49
526	Тула. Оружейный завод	Тульская	С. С. Соколов, Кор. 0.	54 12	37 37
527	Тургиново. Ст. губернского земства	Тверская	П. М. Преображенский (I—VII, XI—XII) и П. С. Преображенская (VIII—X).	56 30	36 0
528	Туркестанская опытная станция	Сыр-Дарьинск.	Заведывающий Р. Р. Шредер, М. Н. Ергаев (I—VII) и М. Е. Криксов (VIII—XII).	41 26	69 20
529	Туркестан. Ст. Ташкентской Обсерватории	Сыр-Дарьинск	П. А. Переберин (I) и Н. С. Николаев (II—XII)	43 18	68 17
530	Тюб-Караганский маяк	Закаспийск.	П. Т. Кожухарь	44 36	50 18

Высота барометра над уровнем моря Метры / Altitude du baromètre en mètres	Высота над поверхностью земли / Hauteur au-dessus du sol: Термометров Метры / des thermom. en mètres	Флюгера Метры / de la girouette en mètres	Дождемера Метры / du pluviomètre en mètres	Принятая поправка барометра / Correction du baromètre ajoutée: Постоянная поправка Миллиметры / Correction fixe mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть Миллиметры / Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клетка / Cage psychromètr.	Психрометр. будка / Hutte psychromètr.	Флюгер / Girouette	Дождемер / Pluviomètre	Gouvernement ou province	STATION	Выводы — Résumé Страница — Page
178.9	3.5	12.0	2.2	— 0.03	+ 0.7	+	+	+	⊕	Tver	Staritsa	42
65?	2	11.5	2.5	+	—	—	a	+	—	Kharkov	Starobelsk	223
250?	3.5	6.6	2.2	+	—	+	⊕	+	+	Podolie	Stepanovskiĭ Zavod	92
120?	2.0	6.5	2.0	+	—	—	a	+	⊕	Kharkov	Streltsovskiĭ Zavod	223
177.2	3.3	13.3	3.1	+ 0.23	+ 0.8	⊕	⊕	+	⊕	Souvalki	Souvalki	186
18?	2.0	6.0	1.9	— 0.3	— 0.3	—	a	+	⊕	Tauride	Soudak	194
150?	3.4	8.7	2.1	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	Soudja	220
130?	2	15	2.1	—	—	—	a	+	⊕	Vladimir	Soudogodskoe, station agronomique.	209
185?	2	17.7	2	— 0.03	+ 0.3	—	a	+	⊕	Kharkov	Soumskaïa, station agronomique.	116
150?	3.4	15	1.8	+	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Soumskoe, école agricole	221
100.5	2.1	19.7	2.0	+ 0.13	+ 1.3	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Severnoe, verderie	18
176?	3.2	14	2.0	— 0.18	+ 0.3	+	⊕	+	⊕	Orel	Sevsk	70
35.2	3.4	10.7	2.0	+ 1.5?	+ 1.7?	+	⊕	+	⊕	du Don	Taganrog, phare	148
130.5	3.2	16.3	2.2	— 0.28	+ 0.2	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	Tambov. Institut pédagogique.	190
139.0	3.4 (I-VI) 3.5 (XI-XII)	14.4	2.8 (I-VI) 2 (XI-XII)	+	—	+	+ ⊕	+	⊕	Tambov	Tambov. Gare	242
3.7	3.6	8.3	2.1	+ 1.36	+ 1.4	+	⊕	+	⊕	Tauride	Tarkhankout, phare	158
234?	3.2	13.3	1.8	+ 0.76	+ 0.9	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Takhly	192
479.2	3.3	9.0	2.0	— 0.09	— 0.4	⊕	⊕	⊕	⊕	de la Syr-Darïa	Tachkent	178
132.6	3.4	—	1.7	+ 0.10	+ 0.9	⊕	⊕	—	+	Tver	Tver	42
187.2	3.5	—	2.4	+	—	+	⊕	—	⊕	Transcaspien	Tedjen	234
252.1	3.5	14.5	2.4	— 0.50 (I-V) — 0.11 (V-XII)	— 0.2 + 0.2	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk	Temirskoe, station agronomique.	166
235?	2.5	11	2.0	+ 0.12	+ 0.4	+	⊕	+	⊕	Ouralsk	Temir	166
3?	3.5	12.1	3.6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	Tendra, phare	232
5	2.0	9.7	2.0	+ 0.16	+ 1.6	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Teriberka	4
310?	3.9	—	2.3	—	—	+	⊕	—	+		Termez (Bokharie)	182
206?	2	7.5	2.5	0.0	— 0.2	—	a	+	⊕	de la Syr-Darïa.	Timour	198
19.8	3.4	9.2	2.0	+	—	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Tingouta	230
51?	3.2	12	2.1	— 0.22	— 0.1	+	⊕	+	⊕	Bessarabie	Todorechty	132
104.1	3.2	12.0	2.7	+ 0.31	+ 0.8	+	⊕	+	⊕	Samara	Tomachev Kolok	84
150?	3.8	11.4	2.0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kostroma	Tonchaevo	205
136	3.7	16.1	2.0	+ 0.68	+ 1.6	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	Totma	26
123?	3.6	13 (I-IX) 12.4 (X-XII)	2.2	— 0.20	+ 0.9	+	+	+	⊕	Vologda	Troitsko-Petcherskoe	24
130?	2.1	12.8	2.8	—	—	—	a	+	⊕	Penza	Troitsk	216
165?	3.4	6.7	2.5	— 0.27	+ 0.3	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Toula	72
130?	1.9	4.9 (I-XI) 11 (XI-XII)	2.1	—	—	—	a	+	⊕	Tver	Tourginovo	204
495?	1.3	10.4	1.9	— 0.29	— 0.6	—	a	+	⊕	de la Syr-Darïa.	Tourkestanskaïa, station agronomique.	178
223?	3.9	7.7	1.9	0.0	— 0.1	⊕	⊕	+	+	de la Syr-Darïa.	Tourkestan	176
134.2	3.4	10.7	1.4	+ 0.15	+ 0.1	+	+	+	⊕	Transcaspien	Tïoub-Karagan, phare.	168

№	СТАНЦИЯ	ГУБЕРНИЯ или ОБЛАСТЬ	НАБЛЮДАТЕЛИ OBSERVATEURS	Геогр. широта Latitude	Вост. долгота от Гринвича Longitude E de Greenw.	Высота барометра над уровнем моря Метры Altitude du baromètre en mètres	Высота над поверхностью земли Hauteur au-dessus du sol: Термометров Метры des thermom. en mètres	Флюгера Метры de la girouette en mètres	Дождемера Метры du pluviomètre en mètres	Принятая поправка барометра Correction du baromètre ajoutée: Постоянная поправка Миллиметры Correction fixe mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть Миллиметры Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клетка Cage psychrométr.	Психрометр. будка Hutte psychrométr.	Флюгер Girouette	Дождемер Pluviomètre	Gouvernement ou province	STATION	Выводы — Résumé Страница — Page
531	Тяполово	Смоленская	Иаков В. Зыков, Кор. 0.	55°20′	32°15′	180?	2.5	5.0	2.1	—	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk	Tïapolovo	206
532	Уильское. Ст. Департамента земледелия	Уральская	К. Г. Галиев	49 4	54 41	89.3	3	—	1.8	+	—	+	⊕	—	⊕	Ouralsk	Ouilskoe	244
533	Ультарма. Хлопковая семянная плантация Департамента земледелия.	Ферганская	Д. М. Меринов (I—IV), А. М. Маркелов (V—VIII), Г. П. Гельцер (VIII—XII) и Г. Х. Назар-Мухамедов (IX—XI).	40 29	71 6	420?	2	—	2	—	—	—	a	+	⊕	Fergana	Oultarma	238
534	Умань. Среднее училище садовод. и земледелия	Киевская	Преподаватель К. Н. Пирожков, П. Д. Кондратюк (I—III), М. Ф. Пилипчук (IV—VIII) и Ф. Е. Солонинков (IX—XII).	48 45	30 13	216.3	3.2	15.5	1.0	+ 0.15	+ 0.4	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	100
535	Уральское сельскохоз. училище	Уральская	Воспитанники училища	51 15	51 17	34.4	3.3	10	2.5	+	—	+	⊕	+	⊕	Ouralsk	Ouralskoe, école agricole	234
536	Уральск. Реальное училище	Уральская	Директор училища Э. К. Галлер и ученик Никишин	51 12	51 22	37.9	3.7	10	1.0	+ 0.27	+ 0.7	+	⊕	+	⊕	Ouralsk	Ouralsk. Ecole réale	164
537	Уральск. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Уральская	Служащие железнодорожного телеграфа	51 12	51 22	33	3.1	13.9	2.1	+	—	+	⊕	+	⊕	Ouralsk	Ouralsk. Gare	164
538	Урюпинская. Реальное училище Ст. Г. Ф. О.	Войска-Донск.	Директор училища П. С. Фролов, Кор., 0. Н. М. Попов и В. М. Попов (I).	50 48	42 0	86	2.8	—	2.0	+ 0.56	+ 0.9	+	⊕	—	⊕	du Don	Ourïoupinskaïa	146
539	Успенская сельскохоз. школа	Владимирск.	Преподаватель Н. Е. Кашинцев, Кор. 0.	56 38	39 12	242.2	3.4	14.2	2.0	+ 0.24	+ 1.0	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ouspenskaïa, école agricole	54
540	Усть-Двинск. Ст. Рижского Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская.	Геннинг	57 3	24 0	6.9	3.2	11.1	2.3	— 0.02	+ 0.8	+	⊕	+	⊕	Livonie	Oust Dvinsk	30
541	Усть-Кулом. Ст. Г. Ф. О.	Вологодская	Земский врач И. С. Попов и фельдшер Ф.-Е. Тимушев	61 41	53 41	128?	2.3	13.5	2.2	+ 0.24	+ 1.3	—	a	+	⊕	Vologda	Oust-Koulom	24
542	Усть-Медведицкая. Реальное училище	Войска-Донск.	Преподаватель К. В. Вонсовский, А. Т. Борвенков (I—III), И. П. Копытин (IV—V) и Е. Н. Кадыков (VI—XII).	49 35	42 45	90.7	3.5	—	2.1	+ 0.51	+ 0.8	+	+	—	+	du Don	Oust-Medveditskaïa	146
543	Усть-Нарова. Ст. Отдела торговых портов	Эстляндская	М. Ф. Романова (VI—VIII) и Г. Г. Клемент (VIII—XII)	59 28	28 4	6.7	2.0	10.7	2.1	— 0.1	+ 0.8	—	a	+	⊕	Estonie	Oust-Narova	182
544	Усть-Сысольск. Ст. Г. Ф. О.	Вологодская	П. В. Лыткин	61 40	50 51	101?	3.3	12.8	2.9 (I-VI) 3.2 (VI-XII)	+ 0.17	+ 1.2	+	⊕	+	⊕	Vologda	Oust-Sysolsk	26
545	Усть-Уса. Ст. Г. Ф. О.	Архангельск.	П. П. Куренчин	65 58	56 53	46?	2.2	7	1.9	— 0.07	+ 1.2	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Oust-Ousa	10
546	Усть-Цыльма. Больница. Ст. Г. Ф. О.	Архангельск.	Г. Н. Потехин	65 27	52 10	25?	3.4	11.0	2.2	+ 0.03	+ 1.3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Oust-Tsylma. Hôpital	12
547	Усть-Цыльма. Печорская сельскохоз. опытная станция.	Архангельск.	К. А. Панченко и Н. В. Анисимова	65 27	52 10	68? (I-IX) 72? (IX-XII)	1.9	12.8	2.1	+ 0.52	+ 1.8	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Oust-Tsylma. Station agronomique.	12
548	Уфа. Гимназия	Уфимская	Н. А. Комаров, Кор. 0. и П. Н. Комаров	54 43	55 56	174.4	3.6	16.3	3.1	+ 0.42	+ 1.0	+	⊕	+	⊕	Oufa	Oufa	60
549	Уютное. Опытное поле Ф. П. Вангенгейма	Курская	Ф. П. Вангенгейм, Кор. 0. и персонал опытного поля	52 2	35 5	159.0	3.7	12.3	1.9	+ 0.01	+ 0.5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ouïoutnoe	112
550	Фленово. Талашкинское начальное училище М. К. Тенишевой.	Смоленская	И. И. Истоминов, Кор. 0., и А. И. Шамовская	54 40	32 11	210?	3.6	13.9	2.3	+ 0.23	+ 0.8	+	⊕	+	⊕	Smolensk	Flenovo	50
551	Фокино	Нежегородск.	Учитель Я. В. Виноградов, Кор. 0.	56 10	45 49	130?	2.1	—	2.5	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Nijniï Novgorod.	Fokino	210
552	Форт Александровский. Ст. Г. Ф. О. Управления Закасп. обл. и Отдела торговых портов.	Закаспийск.	Ф. В. Орлов, Кор. 0.	44 30	50 16	24	3.4	11.0	2.1	+ 0.29	+ 0.2	+	⊕	+	⊕	Transcaspien	Fort Alezandrovskiï	168
553	Халила. Санатория	Выборгская	П. И. Кораблев, Кор. 0.	60 22	29 7	61?	3.5	30.1	2.1	+ 0.36	+ 1.4	⊕	⊕	⊕	⊕	Vyborg	Halila	18
554	Ханская Ставка. Ст. Лесного департамента	Астраханск.	Г. Г. Кимберг (I—VII) и А. В. Роговский (VIII—XII)	48 45	47 33	7?	3	11	2	—	—	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Khanskaïa Stavka	230
555	Харловка. Ст. Отдела торговых портов	Архангельск.	Г. И. Арсеньев (I—VII) и Ф. Ф. Лапчинский (VIII—XII)	68 47	37 22	11.5	1.9	11.7	2.0	— 0.20	+ 1.2	—	a	+	⊕	Arkhangelsk	Kharlovka	4
556	Харьков. Сельскохозяйств. опытная станция губ. земства.	Харьковская	Н. П. Низеньков	49 58	36 9	120?	2.0	7.8	2.0	—	—	—	a	+	⊕	Kharkov	Kharkov. Station agronomique.	222
557	Харьков. Технологический Институт	Харьковская	А. П. Феоктистов (I), В. Ф. Карельский (II—V, IX—XII) и А. М. Павлюк (VI—VIII).	50 0	36 14	149.9	3.5	14.0	3.2	+ 0.29	+ 0.6	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov	Kharkov. Institut technologique.	118
558	Харьков. Университет	Харьковская	Метеорологическая Обсерватория университета	50 0	36 14	140.4	3.4	15.6	2.0	+ 0.02 (I-VI) + 0.12 (VI-XII)	+ 0.3 + 0.4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov	Kharkov. Université	118
559	Хвалынское опытное поле. Хвалынского уездного земства.	Саратовская	М. Н. Соковнин	52 33	48 8	230?	1.8	8.5	2.4	+	—	—	a	+	⊕	Saratov	Khvalynskoe, station agronomique.	225
560	Херсонесский маяк	Таврическая	В. Д. Золотухин	44 35	33 23	5.2	3.0	11.7	2.6	0.0?	0.0?	+	⊕	+ ⊕	+	Tauride	Khersones, phare	162
561	Херсон. Опытная станция губ. земства	Херсонская	А. Г. Анастасов (I—VI), М. П. Кудинов (VII—X), Е. Ф. Репашевский (I—VII), Махновский (VII—VIII), Ф. И. Михайлов (IX, XII) и Аяшко (X—XI).	46 38	32 37	12?	3.2	10.0 (I-VII) 11.8 (VII-XII)	2.7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Kherson. Station agronomique.	136
562	Херсон. Сельскохозяйств. училище	Херсонская	Э. Х. Бурзи, Кор. 0. (I—IV), Кирьянов (VI—VIII). Н. М. Миронов (IX—XII), И. А. Корой (I—VI, X—XII). Войнич (I—III), А. Н. Полещук (IV—V, XI—XII) и А. А. Гольц (VI—XI).	46 38	32 37	15.0	3.4	9.4	2.0	+ 0.04	+ 0.2	+	⊕	+	⊕	Kherson	Kherson. Ecole agricole	136
563	Ходжент. Ст. Ташкентской Обсерватории	Самаркандск.	А. В. Веретенникова	40 17	69 38	324?	3.7	8.8	1.7	+	—	+	⊕	+	+	Samarkand	Khodjent	237
564	Холмогоры. Ст. Г. Ф. О.	Архангельск.	В. Д. Перовский, Кор. 0.	64 13	41 42	14	4.0 (I-X) 2.1 (XI-XII)	12.2	2.5	— 0.02	+ 1.2	⊕ —	⊕ a	+	⊕	Arkhangelsk	Kholmogory	16
565	Холм. Ст. Привислинск. ж. д.	Холмская	В. А. Лавров (I—V) и И. П. Погорелов (VI, VII)	51 8	23 29	188.5	3.2	—	1.9	+	—	+	⊕	—	⊕	Kholm	Kholm	241
566	Холмы. Селецкое казенное лесничество	Орловская	Р. С. Богвилло и А. А. Никонов (III—X)	52 24	33 32	135?	2.1	11.2	2.3	+ 0.06	+ 0.5	—	a	+	⊕	Orel	Kholmy	70
567	Холмы. Ст. Отдела земельных улучшений	Симбирская	Д. И. Столыпин (I—VII), В. И. Керов (VIII—IX). М. П. Перунов (X) и Л. П. Царевская (XI—XII).	53 16	47 52	94.1	3	10	2	+ 0.1	+ 0.6	⊕	⊕	+	⊕	Simbirsk	Kholmy	84

№	СТАНЦИЯ	ГУБЕРНИЯ или ОБЛАСТЬ	НАБЛЮДАТЕЛИ OBSERVATEURS	Геогр. широта Latitude	Вост. долгота от Гринвича Longitude E de Greenw.	Высота барометра над уровнем моря Метры Altitude du baromètre en mètres	Высоты над поверхностью земли Hauteur au-dessus du sol: Термометров Метры des thermom. en mètres	Флюгера Метры de la girouette en mètres	Дождемера Метры du pluviomètre en mètres	Принятая поправка барометра Correction du baromètre ajoutée: Постоянная поправка Миллиметры Correction fixe mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть Миллиметры Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клетка Cage psychrométr.	Психрометр. будка Hutte psychrométr.	Флюгер Girouette	Дождемер Pluviomètre	Gouvernement ou province	STATION	Выводы — Résumé Страница — Page
568	Хорлы. Ст. С. Б. Фальц-Фейн, Кор. 0.	Таврическая	И. И. Эверт, Кор. 0. и К. В. Чернявский	46° 5′	33°18′	8.8	3.5	10	2.3	+0.04	+0.1	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Khorly	158
569	Хорог. Ст. Ташкентской Обсерватории	Ферганская	И. Г. Сорокин	37 29	71 32	2105?	2.5	—	2.1	+	—	+	⊕	—	+	Fergana	Khorog	238
570	Хошеутовский участок. Ст. Лесного департамента.	Астраханск.	Ф. К. Штейнер	47 3	47 50	-1? (I-V, VI-XII) —2? (V-VI)	3.7	9.2	2.1	+0.20	+0.3	⊕	⊕	+	⊞	Astrakhan	Khocheoutovskiĭ Outschastok	152
571	Царицын. Ст. Юго-Вост. ж. д.	Саратовская	И. Ф. Шестимеров и А. С. Хромушин (X)	48 42	44 31	41.5	3.6	—	2.7	—0.17?	+0.1?	+	⊕	—	⊕	Saratov	Tsaritsyn	130
572	Церельский маяк	Лифляндская.	Смотритель маяка И. А. Товас	57 55	22 4	5.4	2.1	15.5	1.4	+	—	—	a	+	⊕	Livonie	Tserel. Phare	239
573	Чакино. Тамбовская сельскохоз. опытная станция губ. земства.	Тамбовская	Ф. А. Кравченко и Н. В. Сохненко (I)	52 14	41 58	192 (I-V) 191.3 (V-XII)	2	15.5	2.0	—0.01	+0.4	—	a	+	⊕	Tambov	Tchakino	80
574	Челекен. Ст. Отдела торговых портов	Закаспийск.	А. Ф. Петров (I—VII, IX—XII) и В. К. Мальчин (VIII—IX)	39 29	53 9	16?	3.5	10.8	2.0	+ 0.3	—0.1	⊕	⊕	+	⊕	Transcaspien	Tcheleken	170
575	Червонное. Ст. насл. Ф. А. Терещенко	Волынская	А. И. Александрова	50 1	28 50	229?	3.6	19.2	2.8	+0.15?	+0.4?	+	⊕	+	⊕	Volynie	Tchervonnoe	90
576	Череповец. Учительская семинария Ст. Г. Ф. О.	Новгородская	Преподаватель А. П. Смирнов	59 7	37 56	123.3	2.2	10 (I-IV) 12.8 (IV-XII)	1.8 (I-VII) 1.6 (VIII-XII)	—0.90	0.0	—	a	+	⊕	Novgorod	Tcherepovets	38
577	Чернинская дача. Ст. Отдела земельных улучшений.	Черниговск.	Г. А. Дирксен (X—XI) и А. П. Вареник (XII)	50 55	30 39	102	3.0	16	2.0	+	—	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Tcherninskaïa Datcha	242
578	Чернолесская лесная школа	Херсонская	Лесничий В. Е. Сидоров (I-VII) и воспитанники школы	48 46	32 35	200?	2.1	18	2.1	—	—	—	a	+	⊕	Kherson	Tchernolesskaïa, école forestière.	227
579	Четырехбугорный маяк	Астраханск.	Смотритель маяка М. А. Миндрин	45 36	47 38	— 12.2	3.3	11.2	1.8	+	—	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyĭ, phare	231
580	Чикишляр. Ст. Отдела торговых портов	Закаспийск.	А. А. Вершинин (I—VII, X—XII) и И. С. Малахов (VII—IX)	37 35	53 53	— 2.3	3.4	11.8	2.2	+0.35	—0.2	⊕	⊕	+	⊕	Transcaspien	Tchikichlïar	172
581	Чиркуниха. Ст. А. Д. Шереметева	Нижегородск.	Е. П. Жудра	55 35	42 58	150?	3.2	13.5	2.5	—	—	+	⊕	+	⊕	Nijniĭ Novgorod.	Tchirkounikha	210
582	Чишминская опытная станция. Ст. Уфимского губернского земства.	Уфимская	П. А. Удавихин и П. В. Егерев (I)	54 34	55 22	113.8?	2.0	17.1	2.6 (I-VI) 2.0 (VI-XII)	+1.63 (I-VII) +0.10 (VII-XII)	+2.2 +0.7	—	a	+	⊕	Oufa	Tchichminskaïa, station agronomique.	60
583	Шанталово. Воронец-Плещеевское сельскохоз. училище.	Смоленская	П. О. Гужовский	54 13	32 34	192?	4.0	7.6	3.4	+	—	+	+	+	+	Smolensk	Chantalovo	52
584	Шатиловская опытная станция	Тульская	А. И. Тальковский, Н. К. Дейкин (I—VIII) и Покатаев (IX—XII)	53 0	37 23	242?	3.4	11.8	2.0	—0.39	+0.1	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Chatilovskaïa, station agronomique,	74
585	Шлиссельбург. Ст. Мин. Путей Сообщения	Петроградск.	В. П. Дмитриев (I—IV) и А. П. Костин (V—XII)	59 57	31 2	13.1	3.8	16	1.6	—0.09	+0.9	+	⊕	+	⊕	Petrograd	Schlüsselburg	34
586	Шмитовка. Опытное поле Вольского уездного земства.	Саратовская.	С. С. Кузнецов (I—VII) и В. И. Гармазин (VII—XII)	52 34	46 39	250?	3.4	11.9	2.2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	Chmitovka	224
587	Шостенский завод. Ст. Михайловского порох. завода.	Черниговск.	И. Г. Мужило, Кор. 0., Г. Т. Приходько, Кор. 0. Гарбузов (I—XI) и Бровцин (XII).	51 52	33 30	156.0 (I-X) 156 (X-XII)	3.0	20	2.6	+0.07	+0.5	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chostenskiĭ Zavod	102
588	Шуйское опытное поле губернского земства	Владимирск.	П. С. Гаравин	56 51	41 21	110?	2	11.7	2	—	—	—	a	+	⊕	Vladimir	Chouïskoe, station agronomique.	240
589	Шунга. Ст. Повенецкого уездного земства	Олонецкая	М. Н. Пономарев, Кор. 0.	62 38	34 53	55?	3	13.5	3.2	—	—	+	⊕	+	⊕	Olonets	Chounga	200
590	Шуя. Ст. уездного земства	Владимирск.	Старший учитель начального училища С. П. Куроедов, Кор. 0. и Л. С. Белоглазова, Кор. 0.	56 51	41 23	97.6	3.5	—	2.1	+0.16?	+0.9?	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Chouïa	54
591	Щаповская сельскохоз. школа	Московская	В. Н. Ваганов, Г. Н. Дудченко (I—VI, IX, XII), И. В. Терехин (VII, X) и Ф. И. Шеротюк (VIII, XI).	55 10	38 11	210?	3.4 (I-IX) 2.2 (X-XII)	14.0 (I-VI) 12 (VIII-XII)	2.2	—	—	+ —	⊕ a	+	⊕	Moscou	Chtchapovskaïa, école agricole.	207
592	Щастновка. Майновская сельскохоз. школа	Черниговск.	Преподаватель А. Г. Скалковский и ученики училища	50 39	31 30	134?	4.3	11.5	2.2	—0.19	+0.2	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chtchastnovka. Ecole agricole. Maïnov.	190
593	Щугор. Ст. Г. Ф. О.	Вологодская	А. М. Мартюшев, Кор. 0.	64 16	57 34	76?	2.2	9	2.0	+0.21	+1.4	—	a	+	⊕	Vologda	Chtchougor	24
594	Эльтон. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Астраханск.	М. Ф. Соколов (I—III) и М. А. Сервиловский (IV—XII)	49 6	46 50	9.0	3.2	10.8	1.7	—0.06	+0.2	⊕	⊕	⊕	⊕	Astrakhan	Elton	150
595	Эмба. Ст. Переселенческого управления	Уральская	В. Т. Морозов	48 49	58 13	233.8	3.5	8.3	3.6	—0.01	+0.2	—	⊕	+	⊕	Ouralsk	Emba	168
596	Энгельгардтовская астрон. Обсерватория	Казанская	Астроном-наблюдатель М. А. Грачев, С. П. Бакаусов, Н. Я. Горшков (I—III) и О. Н. Банщикова (VIII—IX).	55 50	48 49	98.9	3.4	15.2	2.6	+0.23	+0.9	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	Observatoire astronomique Engelhardt.	56
597	Юлово. Ст. Отдела земельных улучшений	Пензенская	А. А. Алеутский	53 20	45 39	252?	3.4	13.5	2.6	0.00	+0.5	⊕	⊕	+	⊕	Penza	Ioulovo	80
598	Юрьев. Университет	Лифляндская.	Метеорологическая Обсерватория университета	58 23	26 43	75.0	12.0	19.4	12.0	—0.12	+0.7	—	—	⊕	⊕	Livonie	Iouriev. Université	30
599	Яблочинская сельскохозяйственная школа	Гродненская	Я. Д. Калашников, Кор. 0.	51 48	23 35	150?	2	15	2	—	—	—	a	+	⊕	Grodno	Iablotchinskaïa, école agricole	242
600	Ялта. Станция городского управления	Таврическая	А. К. Пракайтис, Кор. 0. (I—V, VIII—XII) и Ф. А. Егоров (VI—VII).	44 30	34 11	4.0	3.3	12.8	2.2	—2.12 (I-VI) +0.49 (VII-XII)	—2.2 +0.4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Ialta	164
601	Ялтушков. Сахарный завод	Подольская	И. С. Вольский, Кор. 0. и С. И. Вольская (I)	48 59	27 29	312?	2.3	8.3	2.0	+1.27	+1.5	—	a	+	⊕	Podolie	Ialtouchkov	92
602	Ямчитская сельскохозяйственная школа	Херсонская	С. А. Павлов, К. С. Руденко (I—IX) и И. И. Барабожин (X—XII).	47 55	33 21	50?	3.3	12.3	2.5	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	Iamtchitskaïa, école agricole	134
603	Феодосийское лесничество. Ст. Лесного департамента.	Таврическая	Заведывающий опытным лесничеством Ф. И. Зибольд, Кор. 0. и об'езчик Я. Никитаев.	45 1	35 23	252.4	3.3	8.0	1.7	—0.18	—0.2	+	+	+	⊕	Tauride	Feodosiĭskoe, verderie	160
604	Феодосия. Порт. Ст. Отдела торговых портов	Таврическая	Инженер М. Н. Сарандинаки, Кор. 0., и наблюдатели центральной гидрометеорологической станции.	45 2	35 24	8.3	3.8	11.2	2.0	+0.07 (I-VIII) -0.16 (VIII-XII)	+0.1 —0.2	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa. Port	160
605	Фоминки. Ст. губернского земства	Владимирская	И. Ф. Советов, Кор. 0.	55 57	42 23	120?	3.7	10.8	2.7	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Fominki	209

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ
изъ наблюденій метеорологическихъ станцій II разряда
за 1914 годъ.

ОБЪЯСНЕНІЯ КЪ ТАБЛИЦАМЪ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

∗ = снѣгъ. ⋉ = гроза (близкая).
▲ = градъ. T = отдаленная гроза (отдаленный громъ).
≡ = туманъ. < = молнія безъ грома или зарница.

Въ графѣ температуры въ столбцѣ, озаглавленномъ «максимумъ», приведены наивысшія температуры по даннымъ для трехъ сроковъ, 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в., а въ столбцѣ «абсолютный максимумъ» помѣщены наивысшія температуры по показаніямъ максимальнаго термометра.

Число дней безъ оттепели показано: 1) по даннымъ о температурѣ въ 3 срока (7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.) въ столбцѣ, озаглавленномъ «число дней съ максимумомъ температуры ≤ 0°» и 2) по показаніямъ максимальнаго термометра въ столбцѣ, озаглавленномъ «число дней съ абсолютнымъ максимумомъ температуры ≤ 0°».

Дальнѣйшія необходимыя объясненія къ таблицамъ помѣщены въ общихъ замѣчаніяхъ къ таблицамъ.

RÉSUMES MENSUELS ET ANNUELS
des observations météorologiques faites aux stations de II ordre
en 1914.

EXPLICATION DES TABLES.

Pour les rubriques des tables on a adopté les notations suivantes:

φ désigne la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude des thermomètres au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

∗ = neige. ⋉ = orage (proche).
▲ = grêle. T = orage lointain (tonnerre lointain).
≡ = brouillard. < = éclairs sans tonnerre.

Sous la rubrique «temperature», dans la colonne intitulée «maximum» sont notées les températures les plus hautes d'après les données pour 3 termes, 7 h. a., 1 h. p. et 9 h. p., et dans la colonne «maximum absolu», les températures les plus hautes d'après les indications du thermomètre à maxima.

Le nombre des jours sans dégel est noté 1) d'après les données sur la température à 3 termes (7 h. a., 1 h. p. et 9 h. p.), dans la colonne intitulée «nombre des jours à température maximum ≤ 0°»; 2) d'après les indications du thermomètre à maxima, dans la colonne intitulée «nombre des jours à température maximum absolue ≤ 0»°.

Toutes les autres explications indispensables sont données dans les remarques générales sur les tables.

Малые Кармакулы. / Malye Karmakouly.

$\varphi = 72^\circ 23'$ $\lambda = 52^\circ 43'$ $H = 14^m.8$ $G = 1^{mm}.61$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.1	768.1	726.4	−24.6	−24.6	−24.5	−24.6	0.0	—	11, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.6
Февраль	750.2	767.4	726.3	−22.7	−21.6	−21.6	−22.0	−8.9	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	5.0
Мартъ	758.5	771.1	737.7	−17.1	−15.5	−16.3	−16.3	−3.6	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	6.4
Апрѣль	755.5	774.5	731.4	−12.4	−10.0	−12.4	−11.6	−1.4	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.0
Май	754.2	771.3	734.5	−3.2	−2.1	−3.9	−3.1	3.7	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.5
Іюнь	755.2	765.0	740.5	1.8	2.6	1.6	2.0	11.7	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	8.5
Іюль	757.2	767.9	746.1	3.0	4.5	3.0	3.5	16.7	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.9
Августъ	758.8	766.5	751.1	5.8	7.1	5.5	6.1	14.9	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.6	5.4
Сентябрь	752.8	763.5	736.2	1.1	2.1	0.8	1.3	8.3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	8.0
Октябрь	754.8	777.4	736.1	−2.7	−2.8	−3.1	−2.9	7.9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	8.1	9.1
Ноябрь	749.7	775.1	734.7	−6.5	−5.7	−6.2	−6.1	0.1	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	9.8
Декабрь	751.1	771.3	725.9	−9.7	−10.0	−9.2	−9.6	0.2	—	7, 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.2	9.8
Годъ	753.7	777.4	725.9	−7.3	−6.3	−7.2	−6.9	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	7.5

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	W	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois
—	—	—	5	13	29	15	6	0	7	2	16	7.1	4.0	10	?	?	?	?	0	0	0	0	3	8	2	—	31	—	—	Janvier
—	—	—	7	8	21	12	4	1	3	0	28	5.3	1.5	3	?	4	3	?	0	0	0	0	4	8	1	—	28	—	—	Février
—	—	—	5	1	33	14	16	6	0	0	18	6.6	3.2	22	?	4	4	?	0	0	0	0	5	14	0	—	31	—	—	Mars
—	—	—	5	2	26	22	15	4	1	0	15	3.8	1.6	26	?	3	1	?	0	0	0	0	3	7	1	—	30	—	—	Avril
—	—	—	22	3	11	8	10	7	12	11	9	22.8	5.6	23	13	10	5	11	0	0	0	0	0	19	4	—	21	—	—	Mai
5.6	6.3	6.3	17	1	5	9	8	17	17	11	5	14.0	5.0	24	11	6	6	4	0	1	0	0	1	20	6	1	6	—	—	Juin
5.0	4.7	4.2	36	1	7	3	2	10	5	8	20	26.6	9.0	2	9	7	6	0	0	0	1	0	3	19	11	3	1	—	—	Juillet
4.3	4.9	5.0	12	8	28	3	5	2	1	4	17	15.8	7.6	3	9	8	6	0	0	0	0	0	6	2	4	2	0	—	—	Août
5.9	6.8	8.0	16	9	23	5	4	6	5	8	14	54.0	14.5	21	16	11	10	5	0	0	0	0	2	20	4	10	6	—	—	Septembre
—	—	—	19	12	9	2	14	11	12	7	6	47.6	14.0	12	24	18	12	13	0	0	0	0	0	20	1	—	17	—	—	Octobre
—	—	—	5	6	16	7	27	13	4	5	6	16.9	4.3	23	16	13	7	16	0	0	0	0	0	25	0	—	29	—	—	Novembre
—	—	—	11	14	21	3	13	10	6	6	8	25.2	2.5	11	19	13	11	19	0	0	0	0	0	27	1	—	29	—	—	Décembre
—	—	—	160	78	229	103	124	87	73	62	162	245.7	14.5	—	?	?	?	?	0	1	1	0	27	189	35	—	229	—	—	Année

Вайда-Губа, маякъ. / Vaïda-Gouba, phare.

$\varphi = 69^\circ 58'$ $\lambda = 31^\circ 55'$ $H = 11^m.5$ $G = 1^{mm}.50$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.4	771.9	722.3	−5.7	−6.2	−6.0	−6.0	2.6	—	24	—	−14.9	9	−8.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	9.4
Февраль	749.6	766.5	722.2	−5.3	−4.6	−4.4	−4.8	1.4	—	14	—	−13.0	8	−7.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	9.3
Мартъ	754.6	765.9	739.0	−5.4	−4.8	−5.0	−5.1	1.2	—	25	—	−18.8	19	−7.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.7
Апрѣль	752.4	766.5	731.3	−1.7	−0.2	−1.1	−1.0	4.3	—	23	—	−11.4	9	−3.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	9.4
Май	755.2	767.2	726.7	2.6	4.0	2.6	3.1	12.0	—	30	—	−6.9	8	0.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	8.6
Іюнь	757.5	767.6	749.2	7.4	8.0	7.3	7.6	18.0	—	10	—	1.8	8	4.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	9.7
Іюль	760.1	770.6	750.7	9.0	9.3	8.7	9.0	21.6	—	4	—	4.5	21	6.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	8.8
Августъ	760.8	768.9	755.0	8.4	9.8	8.4	8.9	22.0	—	10	—	4.1	19	6.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	9.3
Сентябрь	752.7	763.7	727.8	6.3	7.1	6.1	6.5	12.0	—	15	—	0.9	23	4.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.8	10.0
Октябрь	758.4	773.7	724.4	3.1	3.3	2.9	3.1	7.6	—	22	—	−5.8	24, 25	1.1	—	—	—	—	—	—	9.9	9.2	9.1
Ноябрь	749.6	767.1	722.6	−0.6	−0.3	−0.5	−0.5	4.0	—	5, 6	—	−8.5	26	−2.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	9.6
Декабрь	752.1	776.2	722.6	−2.4	−2.5	−2.5	−2.5	2.8	—	1, 4	—	−10.8	18	−4.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	9.8
Годъ	754.1	776.2	722.2	1.3	1.9	1.4	1.5	22.0	—	—	—	−18.8	—	−0.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	9.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	W	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois
7.4	7.9	8.0	12	12	7	9	9	15	18	10	1	15.3	2.7	4.7	23	10	5	23	0	0	0	0	0	26	—	5	28	—	31	Janvier
7.5	7.6	8.0	3	5	7	3	8	16	28	12	2	5.3	1.0	16	16	5	1	16	0	0	0	0	0	26	—	6	24	—	28	Février
9.3	8.8	7.5	6	2	10	5	12	29	12	13	4	8.9	5.4	16	10	4	2	10	0	0	0	0	2	23	—	2	29	—	31	Mars
7.3	7.3	7.3	5	7	2	6	20	17	20	11	2	8.0	3.4	28	13	4	3	11	0	0	0	0	0	22	-	0	13	—	23	Avril
6.4	5.4	5.4	4	7	3	10	16	12	14	15	12	33.4	8.0	10	15	12	10	9	0	0	0	0	1	17	—	2	5	—	10	Mai
4.6	4.9	4.8	9	9	18	4	5	7	2	17	19	19.1	4.0	3	18	12	8	0	0	0	2	0	0	26	—	3	0	—	0	Juin
4.2	3.9	3.9	19	23	13	10	1	3	3	8	13	14.7	3.0	21, 29	14	8	6	0	0	0	1	0	0	20	—	0	0	—	0	Juillet
3.7	3.1	3.4	13	29	18	6	6	3	0	2	15	19.4	4.5	29	13	9	8	0	0	0	1	0	1	26	—	0	0	—	0	Août
6.3	6.5	6.7	12	13	8	4	4	24	8	9	7	63.3	7.0	3	24	17	17	0	0	0	0	0	0	29	—	7	0	—	0	Septembre
8.5	8.9	9.2	9	1	1	1	1	11	35	30	4	33.9	5.7	27	22	16	12	9	0	0	0	0	0	26	—	3	2	—	8	Octobre
8.8	9.2	9.0	5	5	0	3	3	20	28	19	7	26.7	3.8	29	16	12	10	11	0	0	0	0	0	27	—	6	12	—	25	Novembre
7.5	8.9	9.5	6	1	1	4	4	29	36	7	5	21.0	3.5	5	14	12	11	13	0	0	0	0	0	29	-	8	17	—	30	Décembre
6.8	6.9	6.9	103	114	88	65	89	186	204	153	91	269.0	8.0	—	198	121	93	102	0	0	4	0	4	297	—	42	130	—	186	Année

Вайда-Губа, гидрометеорологическая станція. / Vaïda-Gouba, station hydro-météorologique.

$\varphi = 69^\circ 57'$ $\lambda = 31^\circ 58'$ $H = 7^m.4$ $G = 1^{mm}.50$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.6	772.0	722.8	−6.6	−6.8	−7.0	−6.8	2.0	3.1	25	−3.4	−23.1	9	−10.4	2.2	2.3	2.3	78	82	84	8.6	8.9	8.5
Февраль	749.5	766.3	722.7	−5.8	−5.4	−5.5	−5.6	1.2	1.5	14	−3.0	−16.6	8, 9	−8.7	2.3	2.5	2.5	77	81	81	7.9	8.9	8.1
Мартъ	754.7	766.1	738.9	−6.0	−5.2	−5.9	−5.7	0.2	1.0	25	−3.8	−20.4	18	−8.6	2.4	2.6	2.3	79	81	77	7.9	8.4	7.2
Апрѣль	752.4	766.0	730.1	−2.3	−0.6	−1.6	−1.5	4.1	5.7	24	0.4	−15.0	3	−4.2	3.1	3.4	3.3	77	75	78	8.0	7.7	9.0
Май	755.2	767.3	726.7	2.2	3.6	1.9	2.6	11.0	13.2	30	4.7	−10.0	8	−0.8	3.9	4.0	4.1	72	69	77	7.5	7.0	7.7
Іюнь	757.5	767.4	748.3	7.8	8.6	7.2	7.9	18.0	22.4	22	11.0	1.6	8	4.6	6.2	6.3	6.1	78	76	80	8.9	7.8	9.0
Іюль	760.2	770.7	750.6	9.5	9.5	8.8	9.3	22.1	26.2	4	12.1	3.7	21	6.8	7.1	7.0	7.1	79	79	83	8.3	7.6	8.9
Августъ	760.7	768.4	754.9	8.3	9.9	8.3	8.8	22.0	23.1	9	11.3	3.1	28	6.2	6.7	7.0	6.9	82	77	84	8.6	7.8	8.9
Сентябрь	752.6	763.7	727.6	5.9	7.1	5.7	6.2	11.5	14.1	13	8.6	0.1	12	3.5	5.9	5.9	5.8	84	78	84	9.1	8.4	8.9
Октябрь	758.4	773.6	724.3	2.8	3.1	2.5	2.8	7.6	9.2	22	4.9	−5.8	25	0.6	4.8	4.7	4.6	84	81	82	9.0	8.5	7.3
Ноябрь	749.6	767.2	723.1	−1.1	−0.7	−1.1	−1.0	3.5	—	6	—	−13.1	14	−3.6	3.4	3.6	3.4	79	80	80	7.8	8.2	8.3
Декабрь	752.1	776.6	722.8	−2.9	−3.1	−3.1	−3.0	3.0	3.5	1	−0.5	−13.6	18	−5.9	3.0	3.0	3.0	80	81	81	7.7	7.8	7.5
Годъ	754.1	776.6	722.7	1.0	1.7	0.8	1.2	22.1	26.2	—	—	−23.1	—	−1.7	4.2	4.4	4.3	79	78	81	8.3	8.1	8.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	W	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois
10.5	11.8	12.1	13	11	12	8	9	21	10	9	0	25.5	3.2	4	27	15	11	25	0	0	0	0	0	22	1	19	29	26	31	Janvier
10.1	10.0	9.6	7	6	7	7	9	27	9	11	1	8.6	1.5	26	18	8	3	15	0	0	0	0	0	16	0	8	25	23	28	Février
8.9	8.7	7.8	11	6	11	12	20	23	4	6	0	8.2	3.8	16	16	4	2	12	0	0	0	0	3	19	1	7	30	29	31	Mars
7.6	7.6	7.7	7	6	4	10	22	18	13	10	0	13.8	6.3	24	10	6	4	10	0	0	0	0	0	20	0	3	15	10	26	Avril
7.1	7.2	6.6	9	4	6	14	19	11	16	10	4	30.2	14.1	10	24	10	7	11	0	0	0	0	1	15	0	5	7	4	16	Mai
5.3	5.8	5.1	13	15	9	2	9	7	16	12	7	38.9	9.9	3	20	14	8	1	0	2	2	0	0	21	7	3	0	0	0	Juin
4.5	5.1	4.4	33	9	13	3	5	1	4	17	8	27.5	5.0	18	19	10	8	0	0	1	0	0	1	22	16	0	0	0	0	Juillet
4.9	5.2	4.6	25	24	10	6	7	2	1	14	4	28.9	12.2	29	17	8	7	0	0	0	1	0	1	21	12	1	0	0	0	Août
6.6	8.0	9.4	12	15	5	7	20	14	7	9	1	63.4	9.0	28	26	19	16	1	1	0	0	0	0	24	4	10	0	0	0	Septembre
7.7	7.8	9.9	7	1	3	3	8	28	25	18	0	55.3	17.7	1	22	15	12	9	0	0	0	0	0	20	1	8	2	0	13	Octobre
8.5	8.9	8.9	11	4	1	5	15	29	17	8	0	20.0	3.6	11	15	11	7	12	0	0	0	0	0	18	2	10	15	—	28	Novembre
8.1	8.4	8.8	3	3	2	5	19	38	14	9	0	18.5	7.4	6	15	7	4	15	0	0	0	0	1	15	2	7	21	18	30	Décembre
7.5	7.9	7.9	151	104	83	82	162	219	136	133	25	338.8	17.7	—	229	127	89	111	1	3	3	0	7	233	46	81	144	—	203	Année

Печенга. / Petchenga.

$\varphi = 69^\circ 31'$ $\lambda = 31^\circ 4'$ $H = 9^m.0$ $G = 1^{mm}.48$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.6	774.3	722.9	−10.4	−11.1	−11.6	−11.0	2.1	3.5	24	−7.3	−34.4	9	−15.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.3
Февраль	750.5	766.4	723.1	−9.0	−7.7	−7.7	−8.1	1.7	1.9	15	−5.2	−24.1	8	−11.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.3
Мартъ	755.1	766.7	739.7	−8.5	−5.8	−7.4	−7.2	2.2	2.6	25	−4.3	−32.7	19	−10.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	7.2
Апрѣль	752.9	765.8	730.5	−3.1	−0.1	−1.9	−1.7	5.3	6.5	24	1.3	−24.1	9	−6.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	9.3
Май	755.0	767.8	730.0	1.5	4.5	2.4	2.8	13.7	14.9	30	6.0	−12.7	8	−1.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	8.1
Іюнь	757.6	767.3	748.9	8.1	10.9	8.8	9.3	26.2	27.4	22	13.2	1.5	14	5.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.7
Іюль	760.1	770.5	751.0	10.5	12.3	10.5	11.1	28.5	30.4	4	14.2	3.5	21	7.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	8.1
Августъ	760.7	768.4	754.2	8.0	10.9	8.9	9.3	21.7	23.7	9	12.4	0.7	26	6.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	8.5
Сентябрь	752.9	764.2	728.6	4.8	7.6	5.5	6.0	15.3	15.4	15	8.9	−1.5	12	2.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	9.2
Октябрь	759.4	774.5	725.2	0.9	2.2	1.0	1.4	8.6	9.1	22	3.6	−7.3	29	−1.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	7.3
Ноябрь	750.6	768.9	722.9	−4.3	−3.7	−4.0	−4.0	1.5	2.8	28	−1.2	−20.6	14	−7.8	—	—	—	—	—	—	7.9	9.3	8.3
Декабрь	753.1	777.8	723.2	−5.9	−6.4	−6.6	−6.3	2.6	3.3	4	−3.0	−25.6	17	−10.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.8
Годъ	754.7	777.8	722.9	−0.6	1.1	−0.2	0.1	28.5	30.4	—	3.2	−34.4	—	−3.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	W	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois
3.7	5.1	3.6	7	6	0	2	18	17	9	9	25	57.0	9.0	19	26	21	17	26	0	0	0	0	0	24	—	8	29	27	31	Janvier
4.1	4.0	5.0	4	7	2	0	13	30	8	10	10	7.5	2.1	25	14	7	2	13	0	0	0	0	0	19	—	4	20	23	28	Février
4.4	4.0	3.2	3	10	2	3	8	27	9	8	23	4.2	0.8	1	13	5	0	12	0	0	0	0	2	17	—	2	29	28	31	Mars
4.0	4.0	3.5	6	4	1	1	17	23	5	12	21	18.0	3.4	24	18	10	8	14	0	0	0	0	0	16	—	2	11	9	25	Avril
3.8	4.1	2.8	6	5	1	12	14	16	5	16	18	32.3	5.8	10	18	13	8	12	0	0	0	0	0	15	—	3	7	2	16	Mai
1.8	3.8	1.8	14	19	1	1	6	6	5	19	19	39.4	7.6	3	22	15	11	3	0	1	2	0	0	20	—	1	0	0	0	Juin
2.1	3.3	1.8	22	34	3	1	4	5	0	6	18	49.2	12.8	24	15	10	7	0	0	0	0	0	2	22	—	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.2	1.1	24	25	3	0	5	8	1	11	16	30.1	11.0	29	15	11	7	0	0	0	0	0	1	20	—	0	0	0	0	Août
2.9	5.0	2.5	11	10	2	0	16	21	1	10	19	67.4	10.8	30	25	23	19	2	1	0	0	0	0	25	—	2	0	0	4	Septembre
2.8	3.5	3.1	4	0	0	1	18	24	6	19	21	57.9	29.6	1	15	12	9	10	0	0	0	0	1	22	—	2	8	5	21	Octobre
3.5	4.6	3.1	2	1	0	0	17	36	6	8	20	32.2	6.4	13	17	12	9	17	0	0	0	0	1	20	—	0	19	18	30	Novembre
3.5	3.6	2.6	3	2	0	2	20	43	4	4	15	20.3	6.3	6	17	12	6	16	0	0	0	0	1	19	—	2	25	23	31	Décembre
3.2	4.0	2.8	106	123	15	23	156	256	59	132	225	415.5	29.6	—	215	151	103	125	1	1	2	0	8	239	—	26	154	135	217	Année

φ = 69° 12′ Александровскъ (Арханг. губ.). λ = 33° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.4	774.4	722.6	— 9.1	— 9.4	— 9.8	— 9.4	1.8	—	24	—	—21.2	9	—12.3	2.2	2.1	2.0	92	88	89	7.9	8.4	7.0
Февраль	750.5	767.6	724.2	— 8.2	— 7.1	— 7.0	— 7.4	0.8	—	14	—	—17.5	8	— 9.9	2.2	2.5	2.4	87	87	88	7.4	8.4	8.0
Мартъ	755.6	767.7	739.8	— 7.4	— 5.8	— 6.8	— 6.7	0.8	—	25	—	—22.1	19	— 9.3	2.4	2.5	2.5	89	83	87	7.0	7.0	5.6
Апрѣль	753.4	767.6	729.1	— 2.7	— 0.3	— 2.0	— 1.7	6.4	6.5	24	0.9	—11.5	9	— 4.6	3.2	3.4	3.4	84	75	85	8.1	6.6	7.6
Май	756.0	768.4	729.1	1.4	3.9	2.1	2.5	11.2	12.3	31	5.3	— 6.0	8	— 0.5	4.1	4.2	4.3	81	71	81	7.3	7.1	7.5
Іюнь	757.7	767.7	748.8	8.8	10.5	9.1	9.5	25.2	26.5	24	13.3	1.2	14	5.3	6.2	6.4	6.4	74	69	74	8.0	8.2	7.9
Іюль	760.2	770.8	752.4	10.1	11.4	9.6	10.4	27.0	29.2	4	13.7	4.1	21	7.4	7.3	7.3	7.3	80	73	81	8.2	7.7	8.1
Августъ	760.5	768.3	754.2	7.8	9.5	8.2	8.5	22.7	23.9	10	11.1	3.4	21	6.1	6.9	7.0	7.0	87	80	86	8.5	8.6	8.7
Сентябрь	753.1	764.8	731.4	5.3	7.5	5.6	6.1	11.8	13.8	15	8.7	0.4	23	3.7	5.7	5.9	5.6	86	76	82	9.7	8.6	7.8
Октябрь	759.4	774.3	723.9	1.2	2.3	1.2	1.6	8.0	8.3	16	3.4	— 7.1	29	— 0.5	4.4	4.4	4.3	86	80	84	9.0	8.3	7.2
Ноябрь	751.0	768.4	723.4	— 3.0	— 2.6	— 2.5	— 2.7	2.6	3.2	11	— 0.4	—12.6	26	— 5.0	3.1	3.2	3.2	83	82	82	7.6	8.4	8.1
Декабрь	753.7	778.0	726.8	— 4.2	— 4.4	— 5.1	— 4.6	3.0	4.4	4	— 1.9	—15.1	17	— 7.3	2.8	2.7	2.6	81	79	80	7.8	7.4	6.5
Годъ	754.9	778.0	722.6	0.0	1.3	0.2	0.5	27.0	29.2	—	—	—22.1	—	— 2.2	4.2	4.3	4.2	84	79	83	8.0	7.9	7.5

H = 10ᵐ2 Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk). G = 1ᵐᵐ46

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
7.0	8.7	8.2	8	11	4	6	18	15	11	8	12	33.4	3.8	19	24	17	15	23	0	0	0	0	0	16	3	8	29	—	31	Janvier
8.9	8.8	8.2	0	10	5	4	28	14	17	2	4	6.3	1.9	13	12	6	1	12	0	0	0	0	1	17	1	7	25	—	28	Février
6.7	8.3	6.5	2	7	7	8	37	13	11	6	2	5.7	1.8	16	11	5	1	10	0	0	0	0	3	11	3	4	30	—	31	Mars
7.6	9.4	7.9	6	4	0	12	23	17	13	9	6	12.4	2.7	21	13	8	5	10	0	0	0	0	0	13	2	7	14	10	26	Avril
7.6	7.8	6.4	6	6	4	17	12	18	12	11	7	31.7	12.2	10	17	11	6	12	0	0	0	0	2	15	0	5	6	3	18	Mai
4.6	6.1	3.2	26	8	3	3	12	10	12	6	10	39.6	8.9	28	21	17	11	2	0	3	0	0	0	18	9	2	0	0	0	Juin
4.2	4.6	3.4	36	16	5	4	2	3	3	12	12	63.7	14.0	24	20	16	12	0	0	1	1	0	1	19	11	1	0	0	0	Juillet
4.4	5.7	4.4	34	18	1	3	5	10	3	13	6	61.5	24.7	11	19	12	8	0	0	0	0	0	0	22	17	1	0	0	0	Août
5.1	7.0	4.2	16	9	1	5	14	22	6	12	5	64.7	11.3	16	25	19	18	1	1	0	0	0	0	21	10	2	0	0	0	Septembre
6.1	6.2	5.9	4	0	2	3	9	34	34	7	0	41.4	18.0	1	23	11	8	14	0	0	0	0	0	17	7	0	9	4	19	Octobre
7.2	7.2	7.4	6	1	0	5	19	32	17	9	1	34.5	11.0	11	21	10	9	18	0	0	0	0	1	19	1	8	17	15	27	Novembre
7.5	8.4	7.0	1	2	2	2	34	36	12	4	0	24.1	4.7	1	30	16	6	23	0	0	0	0	1	13	2	3	22	16	29	Décembre
6.4	7.4	6.1	145	92	34	72	213	224	151	99	65	419.0	24.7	—	236	148	100	125	1	4	1	0	9	201	66	48	152	—	209	Année

φ = 69° 10′ Териберка. λ = 35° 8′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	T 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	747.0	773.7	723.4	— 8.4	— 8.2	— 9.3	— 8.6	2.0	—	24	—	—22.3	8	—12.8	2.2	2.2	2.1	87	87	89	7.1	8.3	6.1
Февраль	750.3	768.6	725.3	— 7.2	— 6.4	— 6.5	— 6.7	1.4	—	13	—	—17.9	9	—10.2	2.4	2.6	2.6	87	86	88	7.1	8.0	6.6
Мартъ	755.8	768.8	739.8	— 7.5	— 6.4	— 6.8	— 6.9	— 0.8	— 0.3	3	— 4.0	—22.9	19	—10.2	2.4	2.5	2.5	88	85	86	6.7	6.5	6.8
Апрѣль	753.8	769.2	729.0	— 3.2	— 1.1	— 2.4	— 2.2	4.4	5.6	25	0.3	—12.1	10	— 5.3	3.2	3.3	3.3	84	76	83	7.7	6.5	7.6
Май	756.4	768.9	729.0	1.5	3.5	1.8	2.3	10.0	10.7	31	4.7	— 6.4	8	— 0.7	4.1	4.3	4.4	80	73	83	7.5	6.5	6.9
Іюнь	758.2	768.5	748.9	8.5	10.4	8.5	9.1	24.3	26.3	24	13.1	0.1	16	4.8	6.6	6.6	6.8	79	72	82	7.4	7.1	7.3
Іюль	760.4	771.6	752.1	10.0	11.0	9.7	10.2	26.6	29.6	4	13.5	3.5	21	7.1	7.7	7.8	7.7	85	81	86	8.5	7.4	8.1
Августъ	760.5	768.5	752.3	8.3	9.6	8.1	8.7	25.2	28.2	10	10.8	4.1	—	6.2	7.7	7.9	7.7	94	89	95	8.6	8.9	9.0
Сентябрь	753.3	765.6	732.2	5.8	7.4	5.8	6.3	12.5	13.9	15	8.6	0.9	23	4.0	6.0	6.4	6.1	86	82	87	9.2	8.9	7.7
Октябрь	759.2	774.1	723.4	1.7	2.5	1.7	2.0	8.6	9.2	22	4.0	— 6.7	25	— 0.1	4.4	4.5	4.2	82	81	79	8.6	8.7	7.3
Ноябрь	750.9	768.7	723.5	— 1.9	— 2.0	— 1.9	— 1.9	3.0	6.8	28	0.8	—11.8	26	— 4.7	3.1	3.2	3.3	78	78	81	7.5	7.7	7.8
Декабрь	753.9	777.7	728.2	— 3.2	— 3.7	— 4.3	— 3.7	3.1	4.9	1	— 0.9	—14.5	17	— 6.8	3.0	2.9	2.8	79	80	81	7.8	7.2	7.1
Годъ	755.0	777.7	723.4	0.4	1.4	0.4	0.7	26.6	29.6	—	—	—22.9	—	— 2.4	4.4	4.5	4.5	84	81	85	7.8	7.6	7.4

H = 5ᵐ Teriberka. G = 1ᵐᵐ46

Вѣтеръ 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois.
7.8	8.7	9.6	11	14	4	7	18	19	7	10	3	42.9	8.1	23	26	20	14	20	0	0	0	0	0	11	0	10	29	—	31	Janvier
8.4	8.6	8.4	4	7	5	5	23	20	7	8	5	16.4	2.9	2	21	12	4	19	0	0	0	0	1	11	0	11	25	—	28	Février
5.3	6.1	6.8	5	3	9	7	35	13	2	13	6	10.5	1.4	10	18	9	5	18	0	0	0	0	3	11	0	1	31	31	31	Mars
6.9	7.3	6.7	5	5	1	5	32	18	11	11	2	13.5	3.7	21	16	7	5	14	0	0	0	0	0	12	0	4	16	12	27	Avril
6.8	6.9	5.3	9	7	1	10	24	18	9	12	3	37.6	7.7	10	20	13	10	13	0	0	0	0	2	14	0	5	5	3	19	Mai
4.4	5.4	3.0	10	4	3	5	14	11	8	24	11	30.4	5.6	28	19	14	11	3	0	0	2	0	0	13	12	5	0	0	0	Juin
4.7	6.1	4.2	29	8	6	5	10	3	3	25	4	64.9	14.0	24	19	15	11	0	0	1	0	0	2	21	21	2	0	0	0	Juillet
4.9	6.0	4.1	33	14	1	4	9	2	2	19	9	68.1	16.5	11	23	13	10	0	0	0	0	0	2	26	15	3	0	0	0	Août
5.3	6.6	4.5	12	8	3	6	20	16	6	12	7	101.9	21.6	20	21	19	10	1	0	0	0	0	0	20	8	7	0	0	0	Septembre
7.0	5.9	5.3	4	2	1	1	17	39	14	13	2	83.6	17.0	1	23	15	13	16	0	0	0	0	0	19	4	4	7	5	18	Octobre
5.5	7.0	5.6	10	6	0	3	23	30	8	7	3	31.9	11.6	12	15	11	9	12	0	0	0	0	0	13	2	6	16	7	27	Novembre
—	6.7	—	2	1	0	1	27	39	9	8	6	17.7	3.8	8	20	11	6	20	0	0	0	0	3	18	1		21	15	29	Décembre
—	6.8	—	134	79	34	59	252	228	86	162	61	519.4	21.6	—	241	159	114	142	0	1	2	0	13	189	63	—	150	—	210	Année

φ = 68° 53′ Кола. λ = 33° 1′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	T 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	748.0	776.2	723.5	—12.7	—12.6	—12.7	—12.7	2.0	2.5	24	— 9.0	—27.1	5	—16.8	1.6	1.6	1.6	84	83	83	7.5	7.7	8.0
Февраль	751.1	767.8	724.1	—10.9	— 9.1	— 9.2	— 9.7	1.6	1.8	14, 15	— 6.1	—28.9	22	—14.3	1.8	2.0	2.1	81	81	84	7.7	7.6	7.9
Мартъ	755.8	768.2	740.0	— 9.2	— 4.8	— 8.0	— 7.3	3.0	3.2	25	— 3.9	—32.2	19	—12.2	2.0	2.3	2.0	80	71	75	7.9	7.6	8.3
Апрѣль	753.8	767.7	729.6	— 2.5	0.8	— 1.9	— 1.2	7.4	9.0	24	1.9	—18.0	2	— 5.5	3.1	3.2	3.0	77	65	73	8.0	7.3	7.9
Май	756.4	769.5	732.1	2.5	5.8	3.0	3.8	14.6	15.6	30	7.0	*—11.1*	8	— 0.4	3.9	3.9	4.0	72	57	70	7.4	7.5	7.6
Іюнь	757.9	767.9	749.1	9.8	12.6	10.5	11.0	25.8	27.0	24	15.1	1.5	9	5.9	6.4	6.4	6.6	70	60	69	8.2	8.7	7.6
Іюль	760.2	771.0	751.9	11.0	13.8	11.1	12.0	27.6	29.8	8	15.7	4.5	21	8.0	7.5	8.0	7.6	76	68	76	8.3	8.3	7.9
Августъ	760.8	768.4	751.4	7.8	11.4	8.6	9.3	23.2	23.9	8	12.6	1.1	26	5.8	6.9	7.1	7.0	86	70	83	8.8	8.9	8.7
Сентябрь	753.5	765.8	732.3	5.0	8.1	5.2	6.1	14.6	17.2	14	9.2	— 2.5	22	2.9	5.6	5.9	5.6	85	73	84	9.3	8.2	8.2
Октябрь	760.3	775.4	724.3	0.8	2.0	0.7	1.2	8.6	9.0	22	3.1	— 9.1	31	— 1.2	4.3	4.6	4.2	88	85	86	8.8	8.4	7.4
Ноябрь	751.7	769.7	723.8	— 4.5	— 4.4	— 3.8	— 4.2	2.8	3.0	28, 29	— 1.5	—21.5	26	— 7.5	2.9	3.0	3.1	85	86	86	7.8	8.8	8.9
Декабрь	754.4	779.1	726.6	— 6.3	— 6.5	— 6.8	— 6.5	3.4	4.8	1	— 3.2	—26.3	17	—10.4	2.7	2.6	2.6	85	85	86	7.5	8.2	7.4
Годъ	755.3	779.1	723.5	— 0.8	1.4	— 0.3	0.1	27.6	29.8	—	3.4	—32.2	—	— 3.8	4.1	4.2	4.1	81	74	80	8.1	8.1	8.0

H = 6ᵐ7 Kòla. G = 1ᵐᵐ45

Вѣтеръ 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois.
2.9	3.3	3.6	3	3	1	3	8	47	8	5	15	50.1	8.2	19	25	22	16	25	0	0	0	0	1	17	—	2	30	29	31	Janvier
3.4	4.2	3.4	2	6	4	3	11	40	4	2	12	17.5	3.9	2	21	10	5	21	0	0	0	0	1	18	—	1	25	25	28	Février
3.3	4.0	2.9	5	7	5	6	20	24	7	6	13	12.3	3.8	10	15	5	3	15	0	0	0	0	3	21	—	0	29	28	31	Mars
3.2	5.0	3.4	9	5	2	7	18	28	10	5	6	27.6	5.3	29	17	12	11	15	0	0	0	0	0	18	—	5	11	8	27	Avril
3.8	5.5	3.0	8	6	6	6	16	19	16	6	10	53.6	14.1	10	23	19	11	13	0	0	0	0	2	14	—	3	4	1	14	Mai
3.2	5.1	2.6	24	11	4	5	8	18	6	7	7	41.9	13.4	28	22	17	10	1	0	1	4	0	0	20	—	4	0	0	0	Juin
3.1	3.2	2.5	20	32	2	4	3	8	6	5	13	68.5	20.3	24	18	14	13	0	0	0	3	0	0	20	—	1	0	0	0	Juillet
3.3	4.2	2.7	32	27	3	1	4	5	2	8	11	41.8	18.6	11	15	11	7	0	0	0	0	0	0	24	—	1	0	0	0	Août
3.7	5.4	2.4	16	7	5	2	18	23	5	5	9	51.1	7.4	16	25	20	13	1	1	0	0	0	0	19	—	3	0	0	1	Septembre
4.2	4.4	2.6	4	0	1	4	4	51	10	9	10	32.8	15.6	1	13	9	7	10	0	0	0	0	2	20	—	2	8	7	20	Octobre
3.6	3.6	3.5	3	1	0	1	25	32	6	4	18	23.7	5.9	29	21	10	7	18	0	0	0	0	0	19	—	3	21	18	28	Novembre
2.9	3.4	3.8	1	0	0	3	23	39	3	2	22	23.1	4.8	7	23	12	7	19	0	0	0	0	1	18	—	2	20	19	29	Décembre
3.4	4.3	3.0	127	105	33	45	158	334	83	64	146	444.0	20.3	—	238	161	110	138	1	1	7	0	10	228	—	27	148	135	209	Année

φ = 68° 47′ Харловка. λ = 37° 22′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	T 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	745.6	772.4	722.7	— 9.1	— 8.6	— 9.7	— 9.1	0.7	1.9	24	— 5.3	—26.0	8	—13.2	2.1	2.2	2.0	88	91	88	8.0	8.9	7.7
Февраль	749.2	768.1	723.7	— 7.4	— 7.0	— 6.9	— 7.1	1.5	2.8	14	— 3.6	—18.8	1	—11.0	2.4	2.5	2.5	90	90	89	7.7	8.2	7.3
Мартъ	754.9	768.6	738.8	— 8.2	— 7.0	— 7.0	— 7.4	0.8	— 0.2	3	— 4.9	—25.5	19	—10.2	2.3	2.4	2.4	89	86	88	6.7	7.3	7.2
Апрѣль	753.1	770.5	728.3	— 4.4	— 2.0	— 3.9	— 3.4	4.0	4.5	22	— 0.9	—17.7	10	— 6.7	2.9	3.1	3.0	84	76	83	7.7	7.8	6.7
Май	755.7	768.7	729.7	1.1	2.7	1.3	1.7	9.0	9.3	31	3.9	— 7.5	6	— 1.1	3.8	4.0	4.1	77	74	81	7.4	7.5	7.1
Іюнь	757.3	768.3	747.5	8.0	8.9	8.2	8.4	19.7	24.9	24	13.1	0.3	14	4.3	5.8	5.9	6.1	72	71	74	7.8	7.7	7.1
Іюль	759.5	770.7	750.9	8.9	8.5	8.1	8.5	24.3	28.3	5	11.2	4.4	28	6.4	6.8	6.9	6.7	80	83	82	8.4	7.5	8.0
Августъ	759.4	767.8	748.3	8.0	9.0	7.8	8.3	23.8	24.7	10	9.9	3.3	19	6.2	7.1	7.0	7.0	88	84	88	8.7	8.2	8.5
Сентябрь	752.7	765.6	733.6	5.5	7.5	5.8	6.3	13.8	14.6	14	8.5	— 0.1	24	3.7	5.5	5.9	5.8	81	77	83	8.7	8.8	7.4
Октябрь	758.5	773.7	722.3	1.2	2.1	1.2	1.5	7.4	7.7	22	3.5	— 7.4	25	— 0.6	4.3	4.4	4.2	83	82	82	8.6	8.7	8.4
Ноябрь	750.4	769.7	723.0	— 1.9	— 2.0	— 2.5	— 2.1	2.8	3.2	—	0.3	—13.5	26	— 4.9	3.5	3.4	3.4	85	*85*	*86*	7.5	7.9	8.0
Декабрь	753.3	778.4	728.0	— 3.1	— 3.9	— 4.6	— 3.9	3.2	3.2	4, 5	— 1.3	—17.1	17	— 7.2	3.2	3.1	2.9	85	*86*	*85*	7.7	8.2	7.3
Годъ	754.1	778.4	722.3	0.1	0.7	— 0.2	0.1	24.3	28.3	—	2.9	—26.0	—	— 2.9	4.1	4.2	4.2	84	82	84	7.9	8.1	7.6

H = 11ᵐ5 Kharlovka. G = 1ᵐᵐ44

Вѣтеръ 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois.
8.1	8.5	9.6	15	13	3	2	25	23	6	6	0	15.1	1.4	19, 20	20	12	9	20	0	0	0	0	0	20	0	8	30	28	31	Janvier
8.9	10.1	9.0	5	7	4	4	21	23	12	6	2	7.0	0.8	2, 12	17	8	0	17	0	0	0	0	1	15	0	9	25	23	28	Février
7.6	8.1	8.7	8	6	11	3	34	16	3	11	1	5.5	1.0	28, 31	*14*	5	2	*14*	0	0	0	0	4	18	1	7	31	31	31	Mars
8.1	8.0	8.7	5	2	2	1	36	21	12	11	0	8.1	2.8	18	*9*	4	2	*9*	0	0	0	0	0	12	0	4	18	17	28	Avril
7.2	7.1	6.1	9	4	5	10	22	17	12	14	0	28.5	5.7	6	17	11	7	10	0	0	0	0	1	16	0	3	5	4	17	Mai
5.7	5.5	4.7	1	5	8	5	20	9	13	24	5	26.1	4.7	20	15	9	9	4	0	2	0	0	1	11	5	1	0	0	0	Juin
4.9	5.6	4.3	11	7	17	8	5	3	3	37	2	77.1	19.3	24	16	14	13	0	0	1	0	0	1	21	12	0	0	0	0	Juillet
6.5	6.1	5.4	27	13	3	3	8	3	2	22	10	41.9	14.2	22	19	11	10	0	0	0	0	0	1	23	13	2	0	0	0	Août
7.5	6.9	6.7	10	7	6	1	27	18	8	10	3	61.2	13.5	20	21	16	14	3	0	0	0	0	0	17	4	4	0	0	1	Septembre
8.6	8.8	8.7	5	1	0	1	21	39	17	9	0	45.8	10.4	8	19	14	11	9	0	0	0	0	0	19	3	8	6	3	18	Octobre
9.3	9.1	9.8	7	2	1	1	24	34	8	12	1	14.5	4.1	12	15	7	4	14	0	0	0	0	1	16	0	9	16	10	27	Novembre
9.3	11.1	9.9	3	1	1	1	32	41	10	4	0	7.6	2.7	7	*12*	3	3	*11*	0	0	0	0	1	17	0	9	20	10	29	Décembre
7.6	7.9	7.6	106	68	61	40	275	247	103	166	24	338.1	19.3	—	*191*	114	81	*111*	0	3	0	0	11	205	38	64	151	132	210	Année

φ = 68° 9′ Святоносскій маякъ. λ = 39° 49′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Числа Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Числа Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	739.5	766.9	716.7	−11.0	−11.0	−10.9	−11.0	−0.3	—	25	—	−23.0	8, 9	−13.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.6
Февраль	742.9	762.1	717.5	−8.4	−8.0	−8.6	−8.3	−0.2	—	13	—	−18.1	26	−11.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.3
Мартъ	749.3	764.1	736.1	−9.2	−7.7	−8.9	−8.6	−2.1	—	4	—	−25.4	20	−11.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	7.5
Апрѣль	748.3	765.8	723.3	−6.0	−4.0	−4.9	−5.0	2.5	—	24	—	−14.6	10	−7.1	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	7.4
Май	749.8	763.2	727.5	0.0	1.3	0.2	0.5	6.1	—	31	—	−6.4	2	−1.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	7.7
Іюнь	751.9	763.9	742.4	7.6	10.1	8.1	8.6	21.9	—	23	—	0.0	9	4.3	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	7.7
Іюль	753.5	764.1	743.0	7.5	9.6	7.0	8.0	24.8	—	5	—	1.7	4	4.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	8.5
Августъ	752.5	761.7	739.4	7.4	8.4	7.1	7.6	22.6	—	10	—	3.1	23	5.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.1
Сентябрь	746.8	759.7	730.7	5.2	7.2	5.6	6.0	13.0	—	15	—	0.5	23, 24	3.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	7.6
Октябрь	752.6	766.8	718.2	1.2	1.7	1.1	1.3	7.3	—	1	—	−6.7	27, 28	−0.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	8.8
Ноябрь	744.5	766.0	717.7	−1.6	−1.8	−1.8	−1.7	3.0	—	6	—	−11.1	26	−3.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.8
Декабрь	747.7	771.5	723.1	−2.6	−3.0	−3.5	−3.0	5.4	—	5	—	−14.9	19	−5.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	7.5
Годъ	748.3	771.5	716.7	−0.8	0.2	−0.8	−0.5	24.8	—	—	—	−25.4	—	−3.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	8.0

H = 80^m? Sviatoï Nos, phare. G = 1^mm.40

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Числа Dates	≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	10.4	10.4	11.5	10	15	13	3	12	24	12	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	25	0	18	31	—	31
Février	9.8	10.7	9.8	6	11	6	4	11	23	14	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	16	0	14	28	—	28
Mars	4.7	4.7	6.3	13	6	17	5	22	25	2	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	17	0	5	31	—	31
Avril	6.0	7.6	8.0	8	6	0	3	23	28	16	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	0	10	28	—	30
Mai	8.9	8.4	8.1	3	8	6	9	13	23	16	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	11	9	14	7	—	25
Juin	5.8	5.4	4.6	6	5	10	7	18	13	11	20	0	21.6	12.7	20	9	7	5	1	0	2	0	0	0	14	6	1	0	—	1
Juillet	4.0	4.1	5.0	17	9	15	8	8	2	10	21	3	75.7	20.8	31	14	10	10	0	0	1	0	0	1	22	13	4	0	—	0
Août	6.3	6.8	6.5	33	24	5	7	6	1	3	13	1	65.8	14.4	21	21	17	9	0	0	0	0	0	3	24	21	6	0	—	0
Septembre	4.7	6.7	6.4	9	10	3	1	22	27	8	6	4	60.7	8.5	19	19	16	16	1	2	0	0	0	0	18	6	7	0	—	0
Octobre	8.1	9.0	8.7	8	3	4	1	20	39	14	4	0	41.3	13.8	1	15	13	10	7	0	0	0	0	1	22	4	11	6	—	17
Novembre	10.5	10.8	13.4	13	2	0	1	23	35	8	6	2	18.4	3.5	13	14	13	9	14	0	0	0	0	0	20	2	20	21	—	28
Décembre	11.3	11.7	11.5	10	1	0	2	26	47	5	2	0	23.8	4.6	21	13	12	9	10	1	0	0	0	0	17	0	20	22	—	30
Année	7.5	8.0	8.3	136	100	79	51	204	287	119	109	10	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	14	220	61	130	174	—	221

φ = 67° 44′ Имандра. λ = 33° 2′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Числа Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Числа Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	736.6	766.5	712.8	−13.7	−13.7	−13.9	−13.8	1.0	1.3	24	−9.7	−30.8	28	−18.3	1.4	1.5	1.4	84	83	83	7.3	7.4	7.7
Февраль	740.0	756.9	714.6	−12.5	−10.0	−11.9	−11.5	1.7	2.5	14	−7.5	−30.9	6	−17.2	1.7	1.9	1.8	83	78	83	7.1	6.6	7.0
Мартъ	744.4	755.4	728.1	−13.7	−6.1	−10.0	−9.9	0.6	2.5	29	−4.8	−36.7	19	−16.0	1.6	2.1	1.8	85	69	78	6.6	6.3	5.8
Апрѣль	743.0	756.5	719.5	−3.4	1.6	−2.2	−1.3	9.5	9.5	21, 23	2.5	−23.4	2	−6.2	2.7	2.7	3.0	73	58	74	7.8	8.3	8.7
Май	745.8	759.8	724.4	2.1	5.3	3.2	3.5	11.6	14.0	17	7.0	−10.4	2	−1.0	3.8	3.9	4.0	71	59	69	7.5	7.6	7.9
Іюнь	746.8	756.8	737.5	10.1	13.5	12.2	11.9	26.0	26.0	24	16.9	1.1	15, 19	6.7	6.8	6.9	7.3	73	59	67	7.9	8.0	7.3
Іюль	748.4	758.5	739.5	11.9	15.5	13.8	13.7	28.6	32.0	5, 8	18.0	−0.4	18	8.6	8.0	8.4	8.7	76	65	73	7.6	7.6	7.5
Августъ	748.3	756.6	742.1	8.5	11.8	9.6	10.0	22.2	23.5	8, 10	13.3	−0.4	29	5.7	6.8	7.1	6.9	81	68	76	8.4	8.1	7.6
Сентябрь	742.7	755.2	724.6	4.5	7.7	5.4	5.9	15.0	16.5	14	9.2	−3.0	12	2.4	5.6	6.0	5.7	87	76	84	9.4	8.6	8.3
Октябрь	749.9	764.8	713.3	0.1	1.8	0.4	0.8	7.2	8.8	22	3.0	−13.5	29	−2.2	4.0	4.3	4.0	86	82	81	9.0	8.6	8.0
Ноябрь	741.6	760.8	713.6	−5.9	−4.9	−4.5	−5.1	3.0	3.5	30	−2.2	−25.4	25	−8.7	2.8	2.9	3.0	88	87	87	8.2	8.5	8.6
Декабрь	744.2	768.9	721.0	−7.6	−8.1	−8.6	−8.1	2.4	4.0	3	−4.0	−31.3	17	−13.0	2.7	2.6	2.4	87	87	87	7.6	8.1	7.1
Годъ	744.3	768.9	712.8	−1.6	1.2	−0.5	−0.3	28.6	32.0	—	3.5	−36.7	—	−4.9	4.0	4.2	4.2	81	73	78	7.9	7.8	7.6

H = 130^m? Imandra. G = 1^mm.36

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Числа Dates	≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.6	4.9	4.3	7	4	7	18	5	0	4	30	18	21.8	2.8	26	24	12	8	24	0	0	0	0	1	18	—	2	30	29	31
Février	3.8	4.8	2.2	4	1	6	31	9	1	2	13	17	8.0	2.7	13	14	6	2	13	0	0	0	0	4	14	—	0	25	24	28
Mars	3.3	5.2	3.3	7	2	6	40	6	0	4	11	17	14.9	7.3	2	12	10	3	12	0	0	0	0	7	14	—	1	30	28	31
Avril	5.8	7.1	6.1	10	1	11	32	14	1	3	16	2	13.1	4.4	21	16	9	3	16	0	0	0	0	1	21	—	5	11	7	28
Mai	5.5	5.9	3.9	8	2	5	21	6	6	10	19	16	38.2	8.5	10	14	13	8	9	0	0	0	0	0	17	—	1	1	1	16
Juin	4.9	5.4	3.8	11	0	3	22	15	2	7	19	11	30.7	12.0	28	10	9	7	1	0	1	1	0	0	17	—	1	0	0	0
Juillet	4.1	5.0	3.7	23	1	4	12	9	4	4	25	11	75.6	29.2	24	13	13	13	0	0	1	1	0	2	16	—	0	0	0	1
Août	5.4	7.6	4.1	32	4	4	8	3	2	3	27	10	23.7	9.3	22	10	9	6	0	0	1	0	0	1	19	—	2	0	0	1
Septembre	4.2	5.4	4.3	19	2	12	22	6	2	2	17	8	46.3	7.6	17	17	16	14	0	0	0	0	0	0	22	—	2	0	0	7
Octobre	4.1	4.6	4.7	11	1	8	17	5	3	5	18	3	67.2	38.5	1	11	10	6	7	0	0	0	0	1	17	—	2	9	7	22
Novembre	3.4	4.6	4.3	7	0	12	29	7	2	2	17	6	38.1	8.2	11	13	11	9	13	0	0	0	0	0	17	—	4	24	22	28
Décembre	3.9	4.1	3.4	2	1	12	31	14	4	4	6	15	39.7	12.0	7	16	13	11	16	0	0	0	0	3	18	—	8	21	21	31
Année	4.3	5.4	4.0	141	19	90	283	99	27	50	218	134	417.3	38.5	—	170	131	90	111	0	3	2	0	20	210	—	28	151	139	224

φ = 67° 35′ Оксино. λ = 52° 11′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Числа Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Числа Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	746.5	774.3	727.1	−25.0	−24.8	−25.0	−24.9	−6.8	−6.5	13	−19.6	−40.7	27	−30.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.7
Февраль	750.6	768.6	728.4	−18.6	−18.2	−19.6	−18.8	−8.0	−6.3	12	−14.9	−39.8	28	−23.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.0
Мартъ	758.4	771.1	737.8	−17.6	−13.8	−16.5	−16.0	0.2	1.2	31	−11.2	−38.3	1	−22.0	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	6.0
Апрѣль	757.2	777.5	733.7	−13.9	−7.1	−12.5	−11.2	1.8	3.2	29	−4.8	−31.0	11	−18.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	6.1
Май	756.7	772.6	736.4	−0.1	1.3	−1.0	0.1	8.2	9.2	18	3.1	−13.8	9	−3.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	9.0
Іюнь	758.3	771.3	749.7	8.0	10.4	7.5	8.6	21.8	23.5	29, 30	13.1	−3.2	1	3.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	6.6
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	754.1	766.5	740.5	4.5	6.8	4.8	5.4	11.8	14.8	20	8.3	−1.0	11, 12	2.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	7.6
Октябрь	758.6	773.7	739.5	−1.2	0.1	−1.6	−0.9	11.8	13.0	1	1.4	−17.4	27, 28	−3.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.4
Ноябрь	754.3	777.3	732.3	−10.2	−9.3	−9.3	−9.6	1.6	1.6	29, 30	−6.4	−28.6	23	−14.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.7
Декабрь	756.9	777.2	735.8	−7.7	−8.7	−8.7	−8.4	1.5	1.5	5, 6	−4.4	−29.5	19	−13.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 13^m? Oxino. G = 1^mm.39

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Числа Dates	≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	6.3	6.8	6.3	9	26	6	2	6	20	18	3	3	12.3	4.3	24	?	9	5	?	0	0	0	0	0	15	0	2	31	31	31
Février	6.8	6.7	6.4	9	15	9	8	7	18	12	5	1	14.0	2.4	14	13	12	7	13	0	0	0	0	3	18	0	2	28	28	28
Mars	5.0	6.0	4.5	3	26	15	9	7	10	15	3	5	32.0	19.7	30	10	9	7	10	0	0	0	0	4	12	0	1	29	27	31
Avril	5.3	5.8	5.2	4	23	7	7	10	20	9	8	2	12.8	3.0	21	10	8	5	9	0	0	0	0	4	6	0	1	25	22	30
Mai	8.5	9.2	8.6	7	12	3	8	4	21	25	13	0	55.1	16.4	27	14	13	12	5	0	0	0	0	0	21	1	7	10	5	26
Juin	5.2	5.8	4.7	10	18	5	2	12	8	13	19	3	37.7	9.5	30	7	6	6	0	0	0	2	0	2	15	0	3	0	0	4
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	4.5	5.6	4.4	17	11	1	7	14	18	9	6	7	31.9	10.0	16	17	10	5	8	0	0	0	0	0	20	1	2	0	0	6
Octobre	6.6	7.3	6.1	6	3	1	8	12	27	22	10	4	43.3	11.4	21	21	16	11	17	0	0	0	0	0	22	3	6	11	10	22
Novembre	5.4	5.6	5.5	5	2	2	13	29	28	1	5	5	22.3	4.0	30	21	14	11	21	0	0	0	0	1	19	0	5	25	23	30
Décembre	6.8	6.1	6.7	3	2	0	3	23	37	7	5	13	21.3	3.5	12	22	18	8	21	0	0	0	0	2	20	2	6	26	23	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 67° 12′ Орловскій маякъ. λ = 41° 19′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Числа Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Числа Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	740.4	768.4	717.6	−13.8	−14.1	−14.1	−14.0	−2.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	7.2
Февраль	744.3	764.2	719.3	−10.8	−9.8	−10.2	−10.3	1.2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.6
Мартъ	750.3	763.6	734.9	−9.3	−8.1	−8.9	−8.8	−2.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	6.7
Апрѣль	749.5	767.5	724.4	−6.2	−4.0	−5.6	−5.3	2.2	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.5
Май	751.3	765.5	729.9	0.2	1.6	0.4	0.7	9.2	—	18, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	8.3
Іюнь	753.7	765.4	745.2	9.0	9.8	8.1	9.0	24.4	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	6.3
Іюль	756.3	767.0	740.2	7.3	9.2	6.7	7.7	24.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	7.5
Августъ	752.8	761.4	742.7	7.4	8.3	7.1	7.6	23.8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.6
Сентябрь	748.4	760.3	734.5	5.1	7.4	5.5	6.0	17.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	9.5
Октябрь	754.0	767.3	722.1	0.1	1.4	0.1	0.5	8.4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	9.1
Ноябрь	746.6	770.2	720.2	−2.7	2.6	−3.4	−2.9	2.6	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.3
Декабрь	750.1	773.6	728.0	−4.1	−3.6	−3.7	−3.8	2.2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.9
Годъ	749.8	773.6	717.6	−1.5	−0.4	−1.5	−1.1	24.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.9

H = 72^m? Orlov, phare. G = 1^mm.36

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Числа Dates	≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	11.7	10.5	11.5	6	13	10	5	7	27	14	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	0	18	31	—	—
Février	12.6	13.4	10.9	6	5	3	8	6	23	21	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	0	19	27	—	—
Mars	5.4	5.8	5.8	1	13	4	8	14	8	15	7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	15	8	5	31	—	—
Avril	10.0	10.1	8.5	3	2	3	16	17	21	11	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	14	4	11	25	—	—
Mai	11.5	10.7	9.1	5	3	5	12	8	19	17	15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	9	16	11	—	—
Juin	7.2	10.0	7.7	7	2	2	18	16	9	8	19	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	3	4	6	12	0	—	—
Juillet	5.6	4.6	4.5	28	10	7	8	11	8	3	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	11	14	5	0	—	—
Août	7.4	8.0	7.2	21	2	1	6	0	5	3	46	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	23	20	10	0	—	—
Septembre	5.6	5.7	4.7	2	2	3	13	13	18	9	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	21	5	4	0	—	—
Octobre	8.6	8.6	8.1	0	2	3	10	6	30	34	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	1	7	10	—	—
Novembre	10.9	11.1	11.3	2	2	1	6	22	22	27	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	1	17	24	—	—
Décembre	8.5	10.6	9.2	3	2	3	14	12	35	15	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	2	12	25	—	—
Année	8.8	9.1	8.2	84	58	45	124	132	225	177	161	89	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	0	10	199	70	136	184	—	—

φ = 67° 8′ — Кандалакша. — λ = 32° 26′ — $H = 13^m$ — Kandalakcha. — $G = 1^{mm}37$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.2	779.0	723.6	−13.0	−13.4	−14.2	−13.7	0.9	2.0	20	−9.9	−27.7	12	−19.5	1.5	1.5	1.4	84	83	84	6.4	6.9	6.2
Февраль	751.5	768.3	725.1	−12.0	−9.7	−11.5	−11.1	2.2	2.6	13	−7.4	−29.6	5	−16.3	1.8	2.0	1.9	84	83	85	7.4	7.0	6.1
Мартъ	755.8	767.3	730.0	−12.7	−7.0	−9.4	−9.7	1.9	2.1	3	−5.5	−31.6	19	−15.0	1.7	2.0	2.0	87	72	82	7.0	5.6	6.0
Апрѣль	754.1	768.5	731.2	−3.6	0.1	−1.6	−1.7	5.2	7.6	24	1.7	−21.5	1	−5.8	2.8	3.1	3.0	76	67	73	6.9	6.9	6.8
Май	750.9	771.0	734.7	2.4	5.2	3.7	3.8	12.7	13.5	17	6.9	−6.2	2	−0.2	4.0	4.2	4.1	72	63	68	6.0	6.7	5.6
Іюнь	757.5	768.1	747.1	10.6	13.4	12.8	12.3	25.2	26.6	25	16.9	1.8	16	7.5	6.8	6.9	7.1	71	61	64	6.8	6.7	6.0
Іюль	758.9	768.7	749.5	12.7	15.9	14.3	14.3	28.1	28.6	9	17.6	2.5	18	9.7	8.3	8.5	8.7	75	64	72	6.4	6.9	6.5
Августъ	758.9	767.4	753.0	8.9	12.5	10.4	10.6	21.5	22.4	7	14.1	1.8	24	6.5	7.1	7.4	7.2	82	68	75	6.8	6.9	6.7
Сентябрь	753.3	766.5	735.2	5.4	8.2	6.4	6.7	14.0	14.7	15	9.6	−2.0	23	3.0	5.9	6.2	6.1	86	76	85	7.7	7.2	7.4
Октябрь	761.3	776.2	724.2	0.1	2.2	0.5	0.9	8.0	8.1	22	3.2	−12.7	29	−1.8	4.1	4.3	4.2	87	78	86	7.8	6.5	6.8
Ноябрь	752.9	772.7	724.5	−5.1	−4.4	−4.9	−4.8	3.5	4.0	30	−1.9	−22.5	26	−8.9	3.0	3.0	3.0	89	87	89	7.8	8.4	7.8
Декабрь	755.6	780.9	731.4	−6.9	−6.3	−7.0	−6.7	4.2	5.6	1	−3.2	−26.7	26	−10.8	2.8	2.8	2.7	91	89	88	7.6	8.3	7.7
Годъ	755.4	780.9	723.6	−1.2	1.4	0.0	0.1	28.1	28.6		2.7	−31.6		−4.3	4.2	4.3	4.3	82	74	79	7.0	7.0	6.6

Mois.	Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.2	3.4	2.9	30	2	1	12	3	2	0	18	24	23.1	4.6	26	27	9	7	20	0	0	0	0	3	12	2	2	30	29	31
Février	4.3	4.8	3.6	17	5	3	19	6	2	2	16	14	21.7	4.7	16	21	11	5	15	0	0	0	0	4	14	3	4	24	24	28
Mars	3.1	5.4	3.8	15	3	6	32	6	0	1	10	20	16.7	4.8	9	16	8	5	13	0	0	0	0	6	13	4	1	29	29	31
Avril	5.3	8.4	5.3	12	1	4	35	4	2	4	13	15	17.4	4.9	21	18	9	4	15	0	0	0	0	2	13	3	5	14	8	27
Mai	6.0	6.8	6.1	8	3	4	32	11	4	8	15	8	55.9	18.2	24	19	11	10	9	0	0	0	0	3	8	2	5	1	1	15
Juin	3.8	6.2	4.4	10	3	3	35	14	2	5	12	6	19.3	7.0	27	13	10	6	0	1	2	0	0	1	7	0	1	0	0	0
Juillet	3.7	5.9	4.3	14	7	8	28	10	5	5	10	6	66.8	7.8	29	16	15	15	0	0	3	0	0	3	12	3	2	0	0	0
Août	4.9	6.0	4.2	39	14	2	17	5	1	1	9	5	38.5	9.4	13	14	8	7	0	0	1	1	0	2	9	2	3	0	0	0
Septembre	3.6	6.1	4.6	26	5	1	29	9	2	0	10	8	47.9	9.6	29	21	14	11	0	0	0	0	0	0	12	0	4	0	0	9
Octobre	4.0	5.2	3.2	23	3	3	10	9	8	11	18	8	18.8	9.0	1	16	7	3	9	0	0	0	0	2	14	0	3	8	6	19
Novembre	4.7	5.1	4.5	18	3	3	20	12	6	3	16	9	12.2	1.8	23	23	8	4	14	0	0	0	0	2	18	2	4	24	19	28
Décembre	4.8	5.6	4.6	20	3	3	30	16	2	4	10	5	26.1	4.7	9	26	15	8	16	0	0	0	0	4	21	1	3	19	18	28
Année	4.3	5.7	4.3	232	52	41	299	105	36	44	157	128	364.4	18.2	—	230	125	85	111	1	6	1	0	32	153	22	37	149	134	216

φ = 66° 46′ — Моржовскій маякъ. — λ = 42° 25′ — $H = 19^m.8$ — Morjovets, phare. — $G = 1^{mm}35$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	745.5	774.9	723.5	−14.1	−14.1	−14.3	−14.2	−1.8	−1.0	25	−10.4	−26.0	7	−17.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.9
Февраль	749.5	769.5	724.4	−10.4	−9.4	−9.6	−9.8	0.3	1.0	14	−7.2	−20.0	7, 9	−13.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	8.0
Мартъ	755.4	768.9	739.6	−9.7	−7.4	−8.2	−8.4	−1.3	0.0	10	−5.9	−25.5	20	−11.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	7.3
Апрѣль	751.7	773.3	720.9	−6.3	−3.8	−5.3	−5.1	1.6	1.8	24, 25	−2.7	−22.9	11	−8.6	—	—	—	—	—	—	7.5	5.6	6.3
Май	756.5	771.3	737.5	−0.4	0.8	0.2	0.2	5.0	7.5	18	2.3	−8.9	6	−1.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.4
Іюнь	757.9	770.7	748.7	6.9	8.9	7.3	7.7	19.0	20.5	29	11.7	−2.8	1	3.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.3
Іюль	758.7	770.4	749.1	7.1	8.4	7.5	7.7	13.8	16.2	30	10.0	3.5	11	5.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.1	7.9
Августъ	756.0	765.0	747.2	9.3	9.9	8.6	9.3	18.8	20.7	9	11.3	3.2	25	6.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.8
Сентябрь	753.2	765.5	740.6	6.4	7.0	6.5	6.6	10.4	10.5	16, 20	8.0	2.0	12	4.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	7.4
Октябрь	759.4	773.3	727.1	2.0	2.4	2.0	2.1	10.4	11.0	1	4.2	−7.1	28	0.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	7.4
Ноябрь	752.2	775.5	725.6	−1.9	−2.1	−2.1	−2.0	2.0	2.3	29	−0.4	−10.6	1	−4.2	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	8.6
Декабрь	755.8	770.0	733.0	−3.1	−3.1	−3.0	−3.1	2.2	3.5	2	−1.0	−15.6	18, 19	−5.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.3
Годъ	754.0	779.0	723.5	−1.2	−0.2	−0.9	−0.8	19.0	20.7	—	1.7	−26.0	—	−3.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.6

Mois.	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	8.7	7.2	7.5	8	18	9	6	7	22	7	5	11	32.0	4.4	24	23	16	11	21	0	0	0	0	1	22	0	4	31	31	31
Février	8.3	8.3	8.5	4	8	4	5	11	21	10	17	4	37.5	6.4	17	19	17	12	19	0	0	0	0	0	18	1	7	27	27	28
Mars	4.8	5.5	5.0	5	8	9	12	16	13	5	11	14	27.1	5.4	9	19	13	7	19	0	0	0	0	3	14	3	0	31	31	31
Avril	5.9	6.4	5.5	6	5	5	10	13	20	7	6	18	16.7	5.2	18	10	8	8	10	0	0	0	0	1	8	1	0	26	22	29
Mai	7.7	8.0	6.3	9	5	5	13	12	22	9	9	9	43.0	9.0	24	14	13	12	2	0	0	2	0	2	15	5	2	8	7	24
Juin	5.8	6.1	5.4	19	3	5	11	13	22	5	2	10	27.4	7.0	7	11	10	7	0	0	0	1	0	0	7	5	0	0	0	1
Juillet	—	—	—	40	7	7	5	6	17	4	5	2	48.4	10.0	19	13	11	8	0	0	1	0	0	1	15	4	—	0	0	0
Août	—	—	—	45	21	12	3	3	7	0	1	1	29.9	9.2	12	12	10	9	0	0	0	0	0	3	19	8	—	0	0	0
Septembre	—	—	—	15	11	3	6	16	29	3	4	3	42.5	6.3	29	20	17	14	0	0	0	0	0	0	17	3	—	0	0	0
Octobre	—	—	—	10	0	4	6	8	26	20	17	2	21.6	7.3	1	12	11	4	6	0	0	0	0	0	23	0	—	6	4	11
Novembre	—	—	—	9	6	0	5	32	22	7	8	1	10.7	3.0	24	16	6	4	13	0	0	0	0	0	21	0	—	19	10	28
Décembre	—	—	—	8	5	2	3	26	33	7	7	2	7.9	1.8	12	11	6	3	11	0	0	0	0	0	21	2	—	24	22	29
Année	—	—	—	178	97	65	85	163	254	84	92	77	344.7	10.0	—	180	138	99	101	0	1	3	0	11	200	32	—	172	160	212

φ = 66° 41′ — Ковда. — λ = 32° 54′ — $H = 9^m.4$ — Kovda. — $G = 1^{mm}34$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	748.5	780.2	723.5	−12.6	−12.6	−12.9	−12.7	0.4	1.0	18	−8.7	−26.8	8	−18.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	4.8
Февраль	751.8	769.0	725.9	−11.4	−9.2	−10.2	−10.3	3.0	3.4	14	−7.0	−25.8	11	−14.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	6.3
Мартъ	756.0	767.6	739.1	−12.5	−7.5	−10.9	−10.3	1.0	1.5	3	−5.7	−25.4	18	−15.9	—	—	—	—	—	—	7.7	5.4	4.9
Апрѣль	754.7	768.0	731.0	−3.2	0.5	−2.0	−1.6	7.0	11.0	24	2.0	−21.9	2	−6.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	8.1
Май	757.4	771.5	735.1	2.9	4.7	3.5	3.7	14.8	15.5	18	6.8	−6.8	2	−0.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	6.2
Іюнь	757.8	768.2	747.9	11.0	13.1	11.6	11.9	23.7	26.1	25	16.7	2.7	1	7.4	7.1	7.1	7.5	72	64	74	6.9	6.3	6.1
Іюль	759.2	769.4	749.7	13.2	15.6	14.8	14.5	27.2	29.9	5	18.4	6.6	26	11.3	8.6	8.7	9.2	76	66	73	6.1	7.0	6.3
Августъ	758.0	767.7	751.9	9.7	11.7	11.0	10.8	20.6	24.3	10	13.6	4.9	22	8.3	7.5	7.6	7.8	82	73	78	8.3	7.7	7.8
Сентябрь	753.8	767.1	730.0	6.4	8.8	7.3	7.5	15.1	16.1	26	10.1	1.2	23	5.0	6.1	6.3	6.4	85	74	82	8.1	7.9	7.5
Октябрь	762.1	776.8	725.9	1.1	2.6	1.4	1.7	7.3	8.1	12	3.5	−6.6	29	−0.3	4.3	4.2	4.3	85	76	82	7.9	8.0	6.9
Ноябрь	753.0	773.4	725.2	−3.8	−3.3	−3.4	−3.5	4.4	4.5	30	−1.2	−20.8	26	−6.2	3.1	3.2	3.1	85	85	84	7.4	8.1	7.0
Декабрь	756.4	781.0	733.5	−5.4	−5.2	−5.7	−5.4	4.8	7.9	1	−2.3	−21.7	26	−8.7	2.9	2.8	2.7	84	81	83	7.9	8.2	7.3
Годъ	755.8	781.0	723.5	−0.4	1.0	0.4	0.5	27.2	29.9		3.8	−26.8		−3.2							7.3	7.2	6.6

Mois.	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	3.5	3.3	3.6	2	6	2	1	2	14	26	20	19	19.5	3.6	20	12	9	7	12	0	0	0	0	8	10	1	3	29	28	31
Février	2.5	2.8	2.9	0	6	6	3	6	9	16	15	23	19.0	4.4	16	10	7	6	9	0	0	0	0	4	16	3	2	24	24	27
Mars	2.3	2.7	2.6	2	8	24	4	0	10	12	9	24	10.8	2.1	9	10	7	5	10	0	0	0	0	6	11	11	0	28	27	31
Avril	3.7	4.8	3.9	1	2	17	6	6	10	17	22	9	21.3	5.7	14	12	8	7	10	0	0	0	0	1	16	5	2	11	9	27
Mai	4.3	4.2	2.8	6	5	19	10	5	7	12	20	9	59.1	27.7	24	14	12	10	8	0	0	0	0	4	12	11	5	1	1	17
Juin	4.1	3.8	2.8	4	9	27	4	3	7	15	14	7	38.0	9.9	27	11	9	9	0	1	3	2	0	2	11	2	3	0	0	0
Juillet	4.5	4.7	3.8	9	22	24	4	3	5	11	9	6	40.4	12.8	24	15	9	7	0	0	1	2	0	5	13	5	4	0	0	0
Août	5.5	5.5	4.5	19	23	14	3	0	2	3	18	11	20.7	11.4	13	19	9	6	0	0	1	0	0	1	18	3	6	0	0	0
Septembre	3.9	4.8	4.0	10	10	6	5	20	10	8	20	1	38.1	7.7	29	18	14	10	1	0	0	0	0	1	18	7	0	0	0	0
Octobre	4.1	4.9	3.9	2	0	3	4	4	29	28	21	2	27.3	18.6	1	12	5	3	8	0	0	0	0	1	17	1	0	7	6	15
Novembre	3.3	3.7	4.0	2	0	0	4	19	27	25	13	0	16.3	3.6	10	17	9	6	16	0	0	0	0	3	16	1	0	21	16	26
Décembre	3.0	3.5	3.2	1	1	1	8	27	20	21	4	4	24.5	3.9	19	19	17	10	13	0	0	0	0	2	21	2	0	19	18	27
Année	3.7	4.1	3.5	58	92	143	56	95	156	194	185	115	341.0	27.7	—	169	115	86	87	1	5	4	0	38	179	52	25	140	129	201

φ = 66° 29′ — Сосновецкій маякъ. — λ = 40° 43′ — $H = 14^m.9$ — Sosnovets, phare. — $G = 1^{mm}33$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	746.1	775.9	724.6	−13.6	−13.7	−14.0	−13.8	−0.2	—	24	—	−28.1	9	−17.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.2
Февраль	750.4	770.7	724.6	−10.6	−9.6	−10.2	−10.1	1.5	—	14	—	−23.1	25	−13.5	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	6.1
Мартъ	756.0	768.6	739.9	−10.3	−7.3	−8.8	−8.8	−1.0	—	3	—	−24.2	21	−11.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	6.7
Апрѣль	755.1	772.5	730.0	−6.0	−2.5	−5.3	−4.6	3.2	—	22, 24	—	−19.1	11, 12	−8.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	6.8
Май	757.1	771.0	739.0	0.3	1.5	0.3	0.7	5.6	—	16	—	−7.8	3	−2.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	8.1
Іюнь	758.6	771.3	740.2	7.3	8.0	6.6	7.3	14.2	—	23	—	−1.0	1	3.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.9
Іюль	759.3	770.7	740.3	7.3	8.0	6.9	7.4	14.8	—	3	—	1.8	8	4.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.3
Августъ	756.8	766.0	748.5	7.8	9.1	7.9	8.3	14.2	—	10	—	4.0	30	6.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.8
Сентябрь	753.8	766.3	740.4	5.7	7.3	6.0	6.3	10.0	—	25	—	−1.0	24	4.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.8
Октябрь	760.3	775.0	726.8	0.8	2.1	0.9	1.3	8.2	—	1	—	−5.8	29	−0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.6
Ноябрь	753.1	775.9	726.0	−2.3	−2.0	−2.6	−2.3	2.6	—	15	—	−9.8	—	−4.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.2
Декабрь	756.6	780.4	734.3	−3.6	−3.3	−3.1	−3.3	2.6	—	1	—	−14.1	11	−5.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.3
Годъ	755.3	780.4	724.6	−1.4	−0.2	−1.3	−1.0	14.8	—	—	—	−28.1	—	−3.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.2

Mois.	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	11.6	9.9	9.0	7	19	7	2	5	16	13	15	9	10.5	1.5	23	17	9	4	14	0	0	0	0	0	14	0	16	31	—	31
Février	9.4	10.5	9.4	4	9	4	5	6	18	16	13	9	11.9	2.8	26	15	9	4	15	0	0	0	0	1	10	0	14	27	—	28
Mars	5.4	5.8	6.1	6	22	6	0	7	15	10	9	18	5.6	1.6	10	9	4	3	8	0	0	0	0	0	16	0	4	31	—	31
Avril	4.6	6.1	4.6	11	9	5	5	5	17	11	7	20	12.2	2.8	15	12	10	4	12	0	0	0	0	1	9	0	5	23	—	30
Mai	7.7	7.5	4.5	12	9	8	2	9	21	20	3	9	49.4	10.5	24	16	14	10	5	0	0	1	0	0	16	7	5	6	—	24
Juin	5.0	7.1	4.5	5	17	1	3	11	23	5	4	21	17.0	5.7	7	13	8	5	0	0	0	1	0	0	8	6	2	0	—	1
Juillet	5.8	6.7	5.7	14	26	10	2	11	14	0	3	13	69.8	13.2	24	17	12	11	0	0	2	2	0	0	17	9	4	0	—	0
Août	8.7	10.0	9.3	33	40	3	0	1	6	1	3	6	67.7	17.5	15	15	10	10	0	0	0	0	0	0	18	4	10	0	—	0
Septembre	6.6	8.4	6.5	8	9	9	5	9	23	10	9	8	41.7	12.0	29	17	11	7	0	0	0	0	0	0	10	5	9	0	—	1
Octobre	8.0	8.2	7.6	2	0	4	6	7	23	26	24	1	25.6	18.5	1	9	3	3	1	0	0	0	0	0	10	1	4	7	—	20
Novembre	9.9	9.1	9.5	3	3	1	1	15	30	18	18	1	8.1	1.5	21	14	6	2	9	0	0	0	0	0	15	0	12	21	—	27
Décembre	9.2	10.2	9.3	2	3	2	3	13	42	11	14	3	7.1	3.0	4	13	4	1	11	0	0	0	0	0	18	0	12	22	—	29
Année	7.7	8.3	7.2	107	166	60	34	99	248	141	122	118	327.2	18.5	—	167	100	64	78	0	2	4	0	2	161	32	97	168	—	222

Кузоменъ. — Kouzomen.

$\varphi = 66° 17'$ $\lambda = 36° 54'$ $H = 10^m$ $G = 1^{mm}32$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.5	779.5	723.5	—13.8	—14.2	—14.0	—14.0	— 0.4	0.2	20	— 9.8	—32.7	9	—19.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	7.1
Февраль	751.4	770.8	725.7	—12.0	—10.2	—10.2	—10.8	0.7	1.4	14	— 7.3	—28.7	5	—15.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	7.3
Мартъ	756.0	768.0	739.3	—11.9	— 7.3	—10.0	— 9.7	— 0.1	0.0	2, 3	— 6.0	—28.6	21	—15.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	5.0
Апрѣль	755.3	770.5	731.3	— 5.9	— 2.6	— 4.5	— 4.3	2.2	3.2	22	— 1.3	—21.4	2	— 8.5	2.8	3.1	3.0	87	80	85	7.3	6.5	7.7
Май	757.5	772.6	737.9	1.3	3.3	1.7	2.1	6.9	8.6	16, 20	4.3	— 8.9	2	— 1.2	4.3	4.3	4.4	84	74	84	6.1	6.8	6.5
Іюнь	758.4	770.9	749.5	9.9	11.9	10.2	10.7	22.7	25.2	25	13.9	1.6	1	6.8	6.9	7.0	7.0	75	66	74	6.7	4.9	5.0
Іюль	759.2	770.3	748.8	11.8	13.4	12.3	12.5	19.8	22.5	6	15.4	2.9	18	8.7	7.8	7.9	8.3	75	69	77	6.4	6.7	7.1
Августъ	757.6	766.9	751.8	9.4	11.7	9.8	10.3	22.3	22.9	5	13.0	1.4	21	7.1	7.5	7.6	7.6	84	74	83	7.7	7.9	7.2
Сентябрь	754.1	768.7	739.5	5.1	7.9	5.9	6.3	11.2	12.7	11	8.7	— 3.2	24	3.3	6.2	6.6	6.5	92	83	93	8.2	7.7	7.2
Октябрь	761.7	776.8	724.3	— 0.2	2.1	0.3	0.7	9.2	9.5	22	3.1	—13.0	30	— 2.1	4.2	4.6	4.3	90	84	89	9.3	8.1	7.2
Ноябрь	754.0	775.2	725.7	— 3.4	— 3.1	— 3.3	— 3.3	2.6	2.7	29, 30	— 0.6	—18.5	26	— 7.0	3.4	3.4	3.4	91	90	90	8.3	8.8	7.8
Декабрь	757.2	781.3	734.7	— 4.7	— 4.4	— 4.5	— 4.5	4.5	4.6	1	— 2.1	—22.7	11	— 7.9	3.2	3.2	3.2	91	89	90	8.0	9.6	7.4
Годъ	755.8	781.3	723.5	— 1.2	0.7	— 0.5	— 0.3	22.7	25.2	—	2.6	—32.7	—	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.9

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	E	E	SE	S	W	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Аб. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
4.5	4.4	3.7	16	9	5	4	3	8	12	25	11	17.4	3.5	26	27	10	6	26	0	0	0	0	2	12	0	2	31	31	31	Janvier
5.7	5.5	4.9	15	7	6	9	6	13	10	15	3	14.9	3.4	13	18	9	8	16	0	0	0	0	4	12	2	8	27	26	28	Février
4.1	4.7	3.8	8	18	14	16	7	7	6	14	3	15.8	3.6	9	13	7	5	12	0	0	0	0	9	11	5	3	31	31	31	Mars
5.2	7.2	5.3	11	3	13	21	7	10	12	6	7	21.6	3.8	14	17	11	5	13	0	0	0	0	1	10	3	6	21	17	30	Avril
6.2	6.5	5.4	9	5	11	19	5	12	19	9	4	55.9	11.2	10	15	12	9	5	0	0	1	0	3	10	7	8	4	0	22	Mai
4.5	7.8	4.2	6	3	10	28	9	16	8	5	5	33.1	16.9	27	12	7	5	0	1	1	3	0	2	4	1	4	0	0	0	Juin
5.0	6.5	4.4	10	17	9	19	9	15	7	5	2	39.4	11.2	24	14	11	7	0	1	2	0	0	4	13	3	1	0	0	0	Juillet
6.0	6.4	4.7	35	22	6	8	5	2	2	11	2	54.5	26.2	4	16	9	8	0	0	2	0	0	3	19	5	4	0	0	0	Août
5.2	7.3	5.1	19	2	8	10	18	16	7	7	3	46.5	7.6	30	19	12	11	0	1	1	0	0	0	15	15	4	0	0	6	Septembre
5.5	7.5	4.8	13	2	9	1	3	14	23	24	4	20.3	6.1	2	10	6	5	4	0	0	0	0	0	19	6	3	7	5	20	Octobre
7.9	8.2	8.2	20	1	0	1	18	23	7	19	1	22.1	3.8	27	16	9	8	12	0	0	0	0	0	21	13	10	22	18	28	Novembre
9.1	9.4	9.6	18	3	2	1	15	33	12	6	3	17.1	3.9	4	16	12	6	14	0	0	0	0	1	22	8	11	20	19	28	Décembre
5.7	6.8	5.3	180	92	93	137	105	169	125	146	48	358.6	26.2	—	193	115	83	102	3	6	4	0	29	168	68	64	163	147	224	Année

Усть-Уса. — Oust-Ousa.

$\varphi = 65° 58'$ $\lambda = 56° 53'$ $H = 46^m?$ $G = 1^{mm}30$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	743.1	772.6	722.7	26.1	—24.9	—26.5	—25.8	— 4.6	—	31	—	—44.9	11	—32.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	4.2
Февраль	747.6	763.6	724.4	—20.5	—18.6	—19.8	—19.6	—10.0	— 8.5	13	—15.5	—40.5	28	—24.6	—	—	—	—	—	—	7.9	6.4	5.0
Мартъ	755.9	769.1	733.8	18.0	—11.6	13.7	—14.4	3.6	4.5	31	— 9.2	—39.2	1	—20.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.2	3.7
Апрѣль	754.1	772.0	733.6	—11.8	5.4	— 9.8	— 9.0	4.2	5.1	26	— 3.9	—29.0	12	—16.0	—	—	—	—	—	—	4.1	2.3	3.7
Май	753.9	769.2	733.2	1.1	3.6	1.5	2.1	11.2	14.3	28	5.4	— 8.9	9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	9.0	8.8
Іюнь	754.9	768.3	744.4	8.3	12.0	9.6	10.0	23.2	24.0	6	14.1	— 0.8	1	4.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	5.5
Іюль	753.1	763.6	743.8	8.4	12.0	9.3	9.9	23.4	25.1	31	13.7	0.9	8	5.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	8.0
Августъ	752.6	760.4	743.8	13.9	19.2	15.6	16.2	29.2	30.7	2	20.5	5.1	31	10.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	6.2
Сентябрь	751.2	763.1	738.9	3.5	7.3	5.0	5.3	14.6	15.6	20	8.5	— 5.5	25	2.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	7.2
Октябрь	756.1	767.6	739.3	— 2.7	— 1.3	— 2.8	2.3	14.9	15.2	1	0.6	—21.4	28	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	7.3
Ноябрь	753.0	772.1	731.8	—13.0	—11.2	—11.8	12.0	1.4	1.7	14	— 8.8	—31.1	3	—16.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.7
Декабрь	755.9	773.5	734.6	—10.1	— 9.9	—10.5	—10.2	1.4	1.7	6	— 6.2	—32.8	19	—15.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	8.1
Годъ	752.6	773.5	722.7	— 5.6	— 2.4	— 4.5	— 4.2	29.2	30.7	—	—	—44.9	—	— 9.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.2

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	E	E	SE	S	W	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Аб. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
2.1	2.1	2.5	21	11	10	2	18	1	4	1	25	20.8	2.5	26	*15*	15	10	*15*	0	0	0	0	9	6	—	1	31	—	31	Janvier
3.3	2.5	2.3	12	2	17	2	12	5	15	4	15	8.6	2.2	6	*14*	6	3	*11*	0	0	0	0	4	12	—	0	28	28	28	Février
2.7	2.7	4.0	14	3	27	7	10	4	6	1	21	12.3	3.0	12	*11*	10	4	*11*	0	0	0	0	13	6	—	0	29	28	31	Mars
2.4	2.8	2.8	23	3	12	5	8	3	10	5	21	8.8	2.1	26	8	6	3	7	0	0	0	0	13	5	—	0	20	20	30	Avril
4.5	4.8	3.5	12	2	11	3	13	16	22	8	6	50.2	13.6	28	21	15	10	11	0	1	0	0	0	19	—	1	9	4	21	Mai
2.6	2.6	2.0	13	2	4	1	6	7	26	6	25	51.2	8.4	16	15	14	13	4	0	1	0	0	11	15	—	0	0	0	2	Juin
3.1	3.3	2.8	13	3	2	2	1	2	38	21	11	55.7	19.7	30	16	16	12	0	0	1	1	0	0	18	—	0	0	0	0	Juillet
1.4	1.9	1.5	16	5	9	7	12	3	6	7	28	27.3	7.8	2	10	10	9	0	0	3	0	0	7	12	—	0	0	0	0	Août
3.4	3.4	3.5	26	3	1	8	19	6	11	8	8	18.5	10.5	22	12	9	6	3	0	0	0	0	0	19	—	0	0	0	11	Septembre
4.0	3.7	3.5	10	2	4	7	14	17	25	8	6	31.1	6.5	6	25	19	13	14	0	0	0	0	1	20	—	1	13	11	21	Octobre
2.5	2.8	2.6	14	3	7	8	22	13	8	3	12	20.2	5.1	7	*11*	11	8	*11*	0	0	0	0	5	19	—	0	25	24	30	Novembre
3.5	3.3	3.8	8	3	3	5	19	21	26	1	7	26.9	3.6	2	*16*	16	14	*16*	0	0	0	0	2	23	—	2	28	25	30	Décembre
3.0	3.0	2.9	182	42	107	57	154	98	197	73	185	331.6	19.7	—	*174*	147	105	*103*	0	6	1	0	65	174	—	5	183	—	235	Année

Мезень. — Mezen.

$\varphi = 65° 50'$ $\lambda = 44° 16'$ $H = 12^m6$ $G = 1^{mm}30$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.3	777.2	724.7	20.6	—19.9	—20.4	20.3	— 2.0	— 1.5	25	—15.5	—41.0	8	—26.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	5.6
Февраль	750.7	769.8	726.5	—13.0	—12.0	—12.2	—12.4	1.2	2.0	14	— 8.5	—30.1	25	—16.2	1.6	1.6	1.7	83	79	84	8.6	6.9	7.3
Мартъ	756.0	769.8	739.8	—12.0	— 6.2	— 9.3	— 9.2	0.8	1.2	9	— 5.1	—32.2	19	—14.1	1.9	2.3	2.1	86	72	81	6.4	6.0	6.2
Апрѣль	755.7	773.6	732.1	— 7.6	— 1.7	— 5.6	— 5.0	5.2	5.6	25	— 0.4	—28.9	10	—10.1	2.5	2.6	2.5	84	61	73	6.9	5.4	5.5
Май	757.6	773.1	739.3	2.3	5.4	3.1	3.6	13.0	14.6	18	7.1	— 7.2	6	— 0.3	4.0	4.1	4.2	72	59	72	7.0	6.4	7.3
Іюнь	758.6	771.0	749.3	11.1	15.0	12.1	12.7	25.2	26.7	23	18.0	— 2.6	1	5.9	6.5	6.6	6.8	65	52	65	5.7	5.8	5.4
Іюль	758.7	770.0	747.8	9.6	13.2	11.1	11.3	23.1	27.3	31	15.9	0.7	8	5.8	7.1	7.5	7.6	78	66	76	7.5	6.8	6.1
Августъ	755.5	764.0	747.9	11.3	15.3	11.2	12.6	25.8	26.5	11	16.9	2.0	30	7.7	8.6	8.5	8.7	85	67	86	7.6	7.2	7.5
Сентябрь	754.2	766.8	741.8	4.5	9.1	6.0	6.5	16.8	18.6	15	10.1	— 4.7	7	2.7	5.9	5.9	5.9	91	67	82	7.2	7.2	6.7
Октябрь	760.8	774.2	731.2	— 0.1	1.5	0.0	0.5	11.6	12.0	1	2.8	—13.8	31	— 2.0	4.2	4.3	4.1	89	82	87	8.9	8.3	7.5
Ноябрь	754.5	777.0	727.8	— 7.4	— 5.8	— 6.4	— 6.5	2.1	2.4	29	— 4.0	—22.7	23	— 9.7	2.6	2.9	2.8	91	89	89	8.0	8.8	8.3
Декабрь	758.2	781.3	735.9	— 6.3	— 6.2	— 7.0	— 6.5	2.6	2.6	5, 6	— 3.9	—23.2	19	—10.0	2.8	2.8	2.7	90	90	89	8.4	8.5	7.3
Годъ	755.6	781.3	724.7	— 2.4	0.6	— 1.4	— 1.1	25.8	27.3	—	2.8	—41.0	—	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.7

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	E	E	SE	S	W	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Аб. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
2.3	2.8	1.9	8	8	5	8	22	8	5	3	26	29.1	4.0	25	*13*	13	13	*13*	0	0	0	0	4	12	—	0	31	31	31	Janvier
3.8	3.8	3.4	5	6	4	10	20	5	15	5	14	15.3	4.4	27	*7*	*7*	*6*	*7*	0	0	0	0	1	14	—	2	27	24	28	Février
3.2	2.6	2.5	5	11	9	9	17	5	10	2	25	17.3	5.0	29	*9*	9	9	*9*	0	0	0	0	8	14	—	0	29	25	31	Mars
3.5	3.4	2.6	5	3	6	14	14	8	4	14	22	21.4	4.4	24	13	10	6	12	0	0	0	0	5	9	—	1	18	13	29	Avril
5.3	5.9	4.4	13	1	5	7	13	18	14	13	9	47.4	9.8	19	16	14	13	4	0	1	1	0	1	13	—	3	3	1	16	Mai
3.2	4.6	2.5	5	2	2	11	12	7	5	25	21	33.0	12.0	26	9	7	7	1	0	2	2	0	1	8	—	0	0	0	1	Juin
3.5	4.3	2.7	16	6	6	1	7	5	8	25	19	37.4	8.0	19	14	12	10	0	0	1	1	0	1	10	—	0	0	0	0	Juillet
3.3	3.4	2.5	20	16	14	3	3	5	7	12	13	79.6	18.0	17	13	10	8	0	0	2	0	0	1	18	—	0	0	0	0	Août
3.5	4.1	2.7	12	5	0	8	16	13	5	7	24	45.8	7.2	11	12	11	11	1	0	0	0	0	1	13	—	2	0	0	9	Septembre
3.6	3.5	2.7	2	3	1	6	18	23	22	5	13	27.5	8.4	1	12	11	10	7	0	0	0	0	0	17	—	0	10	9	20	Octobre
3.6	3.0	2.7	5	5	0	5	34	14	11	3	13	24.3	3.6	12	*13*	13	11	*11*	0	0	0	0	1	21	—	2	23	22	27	Novembre
3.1	3.5	3.0	1	5	1	7	36	20	3	0	20	27.6	8.6	2	*13*	13	11	*12*	0	0	0	0	2	21	—	2	25	22	30	Décembre
3.5	3.7	2.8	97	71	53	89	212	131	109	114	219	405.7	18.0	—	*144*	130	115	*77*	0	6	4	0	26	170	—	12	166	147	222	Année

Зимнегорскій маякъ. — Zimnegorsk, phare.

$\varphi = 65° 28'$ $\lambda = 39° 44'$ $H = 85^m7$ $G = 1^{mm}26$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	740.3	771.9	717.1	—13.5	—13.8	—14.1	—13.8	— 2.5	— 2.2	21, 30	—10.0	—28.9	8	—18.0	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.9
Февраль	744.6	763.6	718.4	—11.5	9.7	10.5	—10.6	— 0.2	1.2	14	— 7.6	—22.0	25	—13.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.7
Мартъ	749.0	761.8	731.8	— 8.0	— 6.2	— 7.7	— 7.3	0.0	0.3	28	— 4.9	—24.0	19	—10.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.5
Апрѣль	749.0	763.2	726.7	— 3.6	1.3	— 2.8	— 2.6	7.0	8.8	24	0.1	—16.3	10	— 5.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	5.6
Май	751.4	766.4	732.0	2.7	5.2	2.8	3.6	14.6	17.0	24	7.3	— 5.2	1	0.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	6.5
Іюнь	752.3	763.8	744.0	12.4	14.9	12.0	13.1	23.8	24.0	24	16.8	0.4	9	8.2	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	4.6
Іюль	752.7	763.3	741.2	11.5	14.1	12.4	12.7	21.1	—	6, 7	—	1.9	16	8.0	—	—	—	—	—	—	6.4	4.5	6.7
Августъ	749.7	758.3	742.3	9.7	11.8	9.7	10.4	22.8	—	5	—	3.2	21	7.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	8.4
Сентябрь	747.9	760.5	733.3	5.9	7.9	6.7	6.8	16.7	—	15	—	— 0.9	13, 14	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	7.7
Октябрь	754.8	768.6	721.2	1.3	2.1	1.1	1.5	10.5	—	1	—	—11.5	26	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.2
Ноябрь	747.7	768.5	720.9	— 2.9	— 2.4	— 2.4	— 2.6	1.3	—	29	—	—14.1	1	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	9.6
Декабрь	751.4	773.6	729.2	— 4.0	— 4.1	— 4.3	— 4.1	1.8	—	5	—	—19.0	18	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	8.1
Годъ	749.2	773.6	717.1	0.0	1.5	0.2	0.6	23.8	—	—	—	—28.9	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	7.0

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	E	E	SE	S	W	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Аб. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	2.5	19	23	12	8	21	0	0	0	0	0	12	0	—	31	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	2.7	12	18	13	7	17	0	0	0	0	0	11	2	—	28	26	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	11.0	29	*13*	6	3	*13*	0	0	0	0	7	14	1	—	31	30	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	3.7	18	13	6	5	12	0	0	0	0	6	8	0	—	18	15	30	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	12.2	27	12	7	7	1	0	0	1	0	2	11	3	—	4	2	16	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	5.3	15	6	6	5	0	0	0	0	0	7	4	0	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	13.3	24	11	9	8	0	0	2	2	0	2	12	2	—	0	—	0	Juillet
3.9	3.3	3.0	19	28	19	5	3	1	2	6	10	91.4	22.5	16	14	13	11	0	0	0	0	0	1	21	15	0	0	—	0	Août
5.1	5.8	5.4	17	4	4	16	25	6	3	7	8	44.5	8.3	30	*12*	11	10	0	0	0	0	0	0	15	7	6	0	—	3	Septembre
7.9	7.1	6.7	7	3	5	7	7	22	18	21	3	20.6	4.6	1, 5	*9*	8	7	2	0	0	0	0	1	22	1	7	7	—	10	Octobre
7.7	6.5	7.9	9	3	5	12	23	17	7	9	5	17.0	2.6	3, 21	16	12	9	16	0	0	0	0	0	24	3	7	21	—	29	Novembre
8.0	7.4	7.0	3	2	6	10	32	18	8	7	7	23.0	7.5	1	*12*	9	8	*11*	0	0	0	0	1	19	2	2	25	—	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	347.5	22.5	—	*159*	112	88	*93*	0	2	3	0	27	173	36		165	—	208	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.												Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 65° 27′ Усть-Цыльма, больница. λ = 52° 10′																								
Январь	745.2	775.9	723.5	—24.4	—23.2	—24.8	—24.1	— 2.1	— 1.5	25	—18.4	—42.5	18	—30.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	6.2
Февраль	749.7	767.2	727.2	—17.6	—15.5	—17.0	—16.7	— 3.9	— 3.6	15	—12.4	—36.2	26	—21.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.2
Мартъ	750.7	771.0	735.8	—17.2	— 9.9	—11.8	—13.0	5.0	5.0	30, 31	— 6.6	—37.5	20	—19.2	—	—	—	—	—	—	8.4	6.0	5.7
Апрѣль	755.9	775.3	734.9	—11.6	— 3.3	— 6.4	— 7.1	4.5	7.5	20	— 0.5	—32.6	11	—14.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.6
Май	756.5	771.6	738.1	2.7	4.9	3.7	3.8	14.0	16.2	10	7.3	— 6.9	6	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.8
Іюнь	757.5	770.6	747.3	9.1	13.3	11.9	11.4	24.8	24.9	30	16.1	— 0.2	11	6.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	7.0
Іюль	756.4	767.4	740.5	8.4	12.6	11.8	10.9	25.0	28.4	31	15.7	0.1	17	6.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.1
Августъ	754.2	763.3	745.9	12.8	18.2	14.1	15.0	29.8	31.2	1	19.8	4.0	31	10.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.5
Сентябрь	753.5	765.8	739.6	4.6	8.1	5.9	6.2	17.2	17.8	20	9.5	— 2.8	9	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	9.2
Октябрь	759.3	771.6	740.5	— 1.1	0.5	— 1.1	— 0.6	13.0	13.5	1	1.8	—16.4	31	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	7.6
Ноябрь	754.9	775.3	732.3	—10.6	— 9.3	— 9.5	— 9.8	1.8	2.1	16	— 6.6	—30.0	2	—13.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	8.0
Декабрь	758.4	779.0	736.5	— 8.5	— 8.1	— 8.5	— 8.4	2.3	2.8	6	— 4.8	—25.0	19	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	8.9
Годъ	754.8	779.0	723.5	— 4.4	— 1.0	— 2.6	— 2.7	29.8	31.2	—	1.7	—42.5	—	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.2
φ = 65° 27′ Усть-Цыльма, опытная станція. λ = 52° 10′																								
Январь	740.6	770.9	718.9	—24.1	—23.0	—23.8	—23.6	— 2.5	— 2.2	25	—18.2	—41.3	18	—29.4	0.7	0.8	0.7	80	80	80	8.5	9.9	7.2
Февраль	745.3	762.3	722.9	—17.7	—15.7	—17.0	—16.8	— 5.2	— 3.8	15	—12.6	—36.4	28	—20.8	1.2	1.2	1.2	86	83	84	9.3	8.8	7.2
Мартъ	752.4	766.4	731.3	—15.7	— 9.9	—11.1	—12.2	5.0	5.4	31	— 6.9	—32.2	20	—18.0	1.4	1.6	1.7	84	68	74	7.2	5.5	5.0
Апрѣль	751.6	770.0	730.9	—10.5	— 3.4	— 6.3	— 6.7	3.6	6.4	20	— 1.2	—29.4	12	—13.8	1.7	2.1	2.1	71	52	63	6.1	5.6	6.2
Май	752.3	767.1	734.0	2.1	4.9	3.5	3.5	16.8	17.8	25	7.5	— 7.5	6	— 0.8	4.0	4.0	4.2	72	58	67	9.0	8.5	9.6
Іюнь	753.3	766.1	743.1	8.5	12.9	11.3	10.9	22.4	23.6	6	15.4	— 1.7	11	5.5	5.8	6.1	6.2	70	55	61	7.4	7.0	8.1
Іюль	752.2	762.9	742.3	7.9	12.2	10.9	10.3	24.7	27.4	31	15.0	— 0.1	17	5.5	6.6	6.9	7.1	82	64	72	8.7	7.9	8.5
Августъ	750.2	759.2	741.8	12.4	17.4	14.0	14.6	28.5	29.6	1	18.8	3.3	31	10.4	9.2	8.9	9.2	86	63	78	7.5	7.8	8.0
Сентябрь	749.3	761.4	735.4	4.2	7.6	5.6	5.8	16.0	17.0	20	9.0	— 3.2	9	2.7	5.7	5.7	5.7	90	72	82	9.3	9.3	8.6
Октябрь	755.0	767.2	736.5	1.5	0.1	1.6	— 1.0	12.8	13.7	1	1.3	—17.4	31	— 3.5	3.9	3.8	3.8	88	77	87	8.9	9.1	7.5
Ноябрь	750.5	770.3	728.1	—11.2	— 9.8	— 9.9	—10.3	1.4	2.0	16	— 7.0	—30.8	2	—13.9	2.0	2.1	2.2	86	83	85	7.8	7.4	7.6
Декабрь	754.2	774.3	732.6	— 8.7	— 8.3	— 8.4	— 8.5	2.2	2.4	6	— 5.2	—25.8	19	—12.2	2.3	2.3	2.3	87	87	86	8.9	9.1	8.8
Годъ	750.6	774.3	718.9	— 4.5	— 1.2	— 2.7	— 2.8	28.5	29.6	—	1.3	—41.3	—	— 7.4	3.7	3.8	3.9	82	70	77	8.2	8.0	7.7
φ = 65° 12′ Жижгинскій маякъ. λ = 36° 49′																								
Январь	746.6	779.1	723.5	—11.1	—10.6	—11.0	—10.9	— 1.3	—	21	—	—22.3	16	—14.3	1.9	1.9	1.8	88	89	88	7.9	7.9	7.8
Февраль	750.7	768.7	725.6	— 9.7	8.8	— 8.9	— 9.1	0.8	—	13	—	—19.2	5, 24	—12.6	2.1	2.3	2.3	88	90	92	8.3	8.7	7.0
Мартъ	754.0	767.0	735.7	— 8.7	— 5.9	— 7.5	7.4	0.8	—	3	—	—18.0	19	—10.6	2.1	2.5	2.2	86	83	84	6.9	6.0	6.4
Апрѣль	754.0	767.0	732.6	— 4.1	— 0.4	2.6	— 2.4	6.4	—	24	—	—13.4	2	— 5.8	2.9	3.5	3.2	81	76	83	6.9	6.1	7.0
Май	750.7	772.1	738.9	2.3	4.6	2.2	3.0	13.5	—	18	—	— 5.2	1	— 0.1	4.3	4.4	4.3	79	69	81	6.5	6.6	7.0
Іюнь	757.3	769.3	748.0	10.9	13.1	10.6	11.5	23.2	—	27	—	1.5	15	6.5	7.2	7.1	6.7	74	62	70	6.6	5.3	6.4
Іюль	757.5	768.0	745.9	11.8	13.3	11.3	12.1	21.4	—	5	—	5.5	16	8.8	8.3	8.1	8.1	81	73	82	6.7	5.9	7.0
Августъ	755.4	765.0	748.3	8.7	10.5	8.9	9.4	21.1	—	10	—	4.6	21	7.6	7.6	7.9	7.5	89	84	89	8.6	7.8	8.1
Сентябрь	752.9	766.3	739.6	7.0	8.6	7.5	7.7	13.4	—	15	—	2.2	13	5.0	6.5	6.5	6.6	85	77	84	8.1	7.5	7.7
Октябрь	760.7	770.0	725.9	1.9	2.9	2.1	2.3	7.0	—	1	—	— 6.7	20	0.7	4.6	4.5	4.4	85	80	82	8.0	7.5	7.5
Ноябрь	753.2	773.9	726.4	— 1.7	— 1.2	— 1.1	— 1.3	2.4	—	15	—	— 8.3	1	— 3.0	3.6	3.8	3.8	88	88	88	8.3	7.9	8.6
Декабрь	756.3	779.5	734.2	— 3.1	— 3.1	— 3.1	— 3.1	3.2	—	1	—	17.0	19	— 5.0	3.3	3.3	3.3	88	87	87	8.3	8.1	8.0
Годъ	754.6	779.5	723.5	0.4	1.9	0.7	1.0	23.2	—	—	—	—22.3	—	— 1.9	4.5	4.6	4.5	84	80	84	7.6	7.1	7.4
φ = 65° 1′ Соловецкій монастырь. λ = 35° 45′																								
Январь	747.9	782.2	724.4	—10.6	—10.6	—11.9	—11.0	— 1.3	—	20, 25	—	—22.4	10	—14.8	1.9	1.8	1.7	84	84	85	7.7	8.1	5.5
Февраль	751.8	770.9	724.4	— 9.7	— 8.9	— 9.0	— 9.2	1.1	—	13	—	—19.9	24	—12.5	2.0	2.2	2.2	85	86	87	7.5	7.6	6.8
Мартъ	755.5	769.2	737.4	— 9.6	— 6.3	— 8.2	— 8.0	1.1	—	3	—	—23.4	21	—11.6	2.0	2.4	2.1	86	81	84	5.8	5.1	4.6
Апрѣль	755.7	768.3	735.2	— 3.3	0.2	— 1.7	— 1.6	6.3	—	21	—	—16.9	2	— 5.4	3.0	3.3	3.3	80	70	79	4.4	4.6	5.3
Май	758.4	774.0	741.0	2.9	6.0	3.3	4.1	12.0	—	16	—	— 5.0	2	0.5	4.5	4.7	4.6	78	67	78	5.3	6.1	6.0
Іюнь	758.9	771.1	749.0	11.1	15.0	11.9	12.7	24.6	—	26	—	3.1	10	8.4	7.5	7.6	7.3	76	59	68	—	—	—
Іюль	759.2	769.9	747.6	12.8	14.8	13.5	13.7	22.3	—	5	—	5.0	16	9.9	8.8	8.6	8.5	80	69	74	—	—	—
Августъ	757.3	767.6	749.4	9.3	11.1	10.0	10.1	19.2	—	10	—	—	—	—	7.9	7.9	7.9	90	80	86	7.7	7.3	7.4
Сентябрь	754.3	768.0	740.9	7.1	8.9	7.5	7.8	13.9	—	15	—	0.5	24	5.7	6.6	6.6	6.6	88	77	85	8.3	8.1	7.1
Октябрь	762.6	778.2	728.5	1.6	2.6	2.1	2.1	5.8	—	11	—	— 6.6	26	0.5	4.6	4.6	4.5	88	82	84	8.2	7.8	7.0
Ноябрь	754.0	774.9	727.6	— 2.1	— 1.5	— 1.5	— 1.7	2.4	—	15	—	— 8.2	23	— 3.4	3.4	3.6	3.6	86	86	86	8.8	9.3	8.5
Декабрь	758.0	780.8	735.8	— 3.7	— 3.4	— 3.5	— 3.5	2.8	—	1	—	—13.6	18	— 5.1	3.2	3.2	3.2	88	86	88	8.3	8.3	8.5
Годъ	756.2	782.2	724.4	0.5	2.3	1.0	1.3	24.6	—	—	—	—23.4	—	—	4.6	4.7	4.6	84	77	82	—	—	—

Скор. вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit.								Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. р.—Temper.			Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	ꓘ	T	<					Макс. Max. ≦ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦ 0°.	
H = 25m? Oust-Tsylma, hôpital. G = 1mm28																														
3.5	3.5	3.6	14	1	14	18	6	2	10	16	12	22.8	3.6	25	20	17	8	20	0	0	0	0	3	14		0	31	31	31	Janvier
4.1	3.8	4.5	6	1	14	21	3	9	12	8	9	14.8	3.1	10	22	14	4	22	0	0	0	0	2	17	—	0	28	28	28	Février
4.7	5.1	4.1	6	1	18	25	3	5	8	8	12	17.4	6.4	30	16	7	5	16	0	0	0	0	4	14	—	0	28	25	31	Mars
3.8	4.1	3.1	11	4	13	18	5	6	8	14	10	10.8	4.6	26	11	6	4	10	0	0	0	0	9	6	—	0	19	13	30	Avril
4.7	7.0	5.1	7	4	5	9	6	12	27	15	7	50.5	22.5	28	18	12	10	7	1	2	0	0	0	19	—	3	4	2	16	Mai
4.2	4.0	3.0	6	1	3	12	11	7	14	23	13	45.0	11.4	8	11	10	10	1	0	3	0	0	5	15	—	0	0	0	1	Juin
4.4	5.0	3.6	16	1	4	6	4	5	14	37	0	53.5	8.1	22	14	12	11	0	0	1	0	0	0	15	—	0	0	0	1	Juillet
3.6	4.6	3.5	10	1	15	22	10	8	4	12	10	78.0	19.7	22	13	12	8	0	0	4	0	0	4	15	—	0	0	0	0	Août
3.4	5.5	3.4	23	3	1	10	15	15	7	10	6	51.4	22.0	22	18	12	7	7	0	0	0	0	0	24	—	1	0	0	8	Septembre
5.5	6.7	5.2	5	1	3	9	9	15	31	16	4	35.8	11.5	3	23	14	9	15	0	0	0	0	1	22	—	0	11	8	21	Octobre
3.5	3.4	3.4	4	0	6	17	13	17	8	9	16	14.1	2.4	28	18	10	6	17	0	0	0	0	4	19	—	0	22	22	28	Novembre
4.0	4.3	3.6	3	1	6	10	16	25	14	4	14	37.8	11.1	2	19	15	11	18	0	0	0	0	0	23	—	0	27	26	30	Décembre
4.1	4.8	3.8	111	19	102	177	101	126	157	172	119	431.9	22.5	—	203	141	93	133	1	10	0	0	32	203	—	4	170	155	225	Année
H = 68m? Oust-Tsylma, station agronomique. G = 1mm26																														
3.0	3.2	2.3	12	9	10	13	3	3	7	21	15	20.8	3.5	25	20	14	8	24	0	0	0	0	0	19	1	0	31	31	31	Janvier
4.4	3.8	4.9	10	6	7	20	4	3	13	15	6	13.0	2.7	10	21	11	3	21	0	0	0	0	1	19	3	3	28	28	28	Février
4.8	5.9	4.6	2	5	17	35	7	4	8	8	7	14.9	5.7	30	15	9	4	15	0	0	0	0	8	14	2	8	29	20	31	Mars
4.3	6.1	3.4	7	12	13	18	5	6	13	9	7	9.6	4.5	26	11	5	2	11	0	0	0	0	7	11	5	5	20	15	30	Avril
5.0	7.9	4.6	12	9	3	10	6	9	15	25	4	49.8	21.7	28	20	9	9	9	1	1	3	0	0	25	0	8	5	1	19	Mai
3.7	4.0	2.3	17	6	9	12	5	8	12	15	6	53.2	15.4	8	13	12	11	1	3	3	2	0	3	17	0	1	0	0	3	Juin
4.1	5.1	3.3	32	13	3	8	2	3	8	18	6	59.4	9.2	22	17	14	12	0	0	1	2	0	0	20	1	0	0	0	1	Juillet
3.3	4.3	3.9	12	10	16	23	10	5	6	4	7	86.0	26.3	3	15	11	8	0	1	4	4	0	2	19	4	4	0	0	0	Août
4.0	5.8	3.6	18	14	2	10	10	16	11	4	5	44.8	18.5	22	18	12	5	8	0	0	0	0	0	23	3	3	0	0	9	Septembre
5.5	6.5	4.1	13	4	3	8	8	10	21	25	1	39.9	11.5	3	23	15	10	17	0	0	0	0	1	20	1	3	12	11	23	Octobre
4.2	4.0	3.7	11	3	8	13	11	13	12	10	9	12.0	2.7	6	20	10	5	18	0	0	0	0	4	20	3	3	23	22	29	Novembre
5.9	4.6	5.4	5	7	5	6	9	23	24	13	1	27.6	7.4	2	21	13	11	20	0	0	0	0	0	23	2	7	28	26	31	Décembre
4.4	5.1	3.8	151	98	96	176	80	103	150	167	74	431.0	26.3	—	220	135	88	144	5	9	11	0	26	230	25	45	176	160	235	Année
H = 27m4 Jijgin, phare. G = 1mm28																														
9.9	9.9	8.8	5	9	6	4	7	24	18	17	3	16.6	3.0	1	24	11	4	24	0	0	0	0	0	13	0	15	31	—	31	Janvier
8.4	8.8	8.1	4	10	7	10	12	24	12	5	0	16.3	7.1	9	16	10	5	14	0	0	0	0	0	16	1	12	26	—	28	Février
7.9	9.0	8.1	0	6	22	8	14	20	18	3	2	7.8	1.2	11	14	8	2	14	0	0	0	0	3	11	0	12	30	—	31	Mars
7.7	7.9	8.5	2	2	6	8	17	23	18	13	1	13.9	4.5	15	13	6	3	12	0	0	0	0	0	6	0	11	13	—	29	Avril
7.8	7.7	6.8	3	5	15	4	8	24	26	8	0	44.0	8.6	27	16	11	10	4	0	0	0	0	0	10	10	7	0	—	16	Mai
6.5	5.6	6.1	3	1	17	7	15	28	7	9	3	19.1	7.5	7	13	8	6	0	0	1	3	0	0	1	4	2	0	—	0	Juin
6.2	6.4	6.2	5	15	28	6	6	23	6	3	1	46.4	12.0	16	19	13	11	0	0	1	2	0	1	9	3	9	0	—	0	Juillet
9.7	9.1	8.6	10	32	24	2	4	3	2	16	0	79.5	20.5	20	21	14	12	0	0	0	2	0	0	19	5	10	0	—	0	Août
8.4	8.8	8.0	9	11	10	5	16	18	8	11	2	36.4	7.8	30	23	15	13	0	0	0	0	0	0	17	3	9	0	—	0	Septembre
8.8	9.6	8.6	3	3	7	1	5	18	35	20	1	42.0	21.0	1	17	11	6	7	0	0	0	0	0	15	1	8	5	—	10	Octobre
12.3	12.0	11.9	7	2	2	4	25	22	18	9	1	15.1	3.0	9	23	11	5	17	0	0	0	0	0	19	0	10	17	—	26	Novembre
11.5	11.6	11.5	5	2	7	3	35	20	13	6	2	17.6	4.8	1	21	8	7	20	0	0	0	0	0	19	0	19	22	—	28	Décembre
8.8	8.9	8.4	56	98	151	62	164	247	181	120	16	354.7	21.0	—	220	126	84	112	0	2	7	0	4	155	27	130	144		199	Année
H = 14m Solovetsk, couvent. G = 1mm26																														
6.8	7.0	4.7	6	12	0	2	0	29	8	12	24	15.9	3.1	26	?	13	6	?	0	0	0	0	3	13	—	6	31	—	31	Janvier
5.7	6.1	5.8	2	7	0	5	11	19	8	8	24	31.3	9.3	16	?	10	8	?	0	0	0	0	4	15	—	4	24	—	27	Février
4.5	4.5	4.7	0	20	6	9	8	4	6	8	32	14.4	6.2	8	?	6	4	?	0	0	0	0	10	12	—	3	30	—	31	Mars
3.8	4.6	4.7	6	7	0	19	5	13	4	6	30	7.4	3.6	14	10	5	2	9	0	0	0	0	5	4	—	0	12	—	26	Avril
3.2	3.7	2.5	0	9	1	12	6	19	6	5	35	37.8	9.5	26	10	10	9	0	0	0	0	0	5	10	—	0	0	—	11	Mai
3.7	4.9	3.7	7	5	1	23	21	2	4	4	23	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	—	—	—	0	0	—	0	Juin
4.8	5.5	3.9	5	31	3	14	15	4	2	2	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	—	—	—	1	0	—	0	Juillet
6.1	7.3	5.4	22	39	3	6	4	1	1	10	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	4	18	—	3	0	—	—	Août
7.3	7.9	5.6	12	13	3	7	28	10	6	5	6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	16	—	8	0	—	0	Septembre
7.3	8.1	6.9	9	7	4	0	10	22	20	16	5	33.6	16.8	1	13	12	10	7	0	0	0	0	3	16	—	7	4	—	12	Octobre
8.9	8.9	9.6	7	5	1	6	24	21	16	7	3	5.6	1.4	13	?	4	3	?	0	0	0	0	0	24	—	15	19	—	25	Novembre
9.7	10.0	8.9	2	0	4	11	32	18	7	4	9	22.5	8.7	1	?	10	3	?	0	0	0	0	0	20	—	10	22	—	26	Décembre
6.0	6.5	5.5	78	161	26	114	164	162	88	87	215	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	—	—	—	57	142	—	—	Année

$\varphi = 65° 1'$ Мохча. $\lambda = 53° 53'$ / $H = 41^m$? Mokhtcha. $G = 1^{mm}.26$

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Максимумъ Max.	Бар. Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	743.5	774.4	721.6	24.0	23.2	—23.3	23.5	2.6	—	25	—	—45.7	11	—30.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	5.4
Февраль	748.2	764.8	727.1	—18.7	—15.8	—17.7	—17.4	—4.8	—	16	—	—44.3	28	—22.8	—	—	—	—	—	—	8.8	6.8	6.9
Мартъ	755.5	769.5	733.3	—17.2	—8.8	—11.5	—12.5	2.7	—	30	—	—38.7	20	—19.3	—	—	—	—	—	—	7.1	5.7	4.9
Апрѣль	754.4	772.8	734.5	—12.5	—3.4	—6.7	—7.5	3.9	—	21	—	—29.6	2	—15.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	5.5
Май	754.9	769.8	736.4	2.7	6.2	4.1	4.3	20.2	—	25	—	—6.6	6	—0.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.2
Іюнь	755.8	768.6	745.3	9.2	13.8	11.3	11.4	25.0	—	6	—	0.0	2	5.2	5.8	5.9	6.4	66	51	63	6.9	6.5	6.0
Іюль	754.3	765.0	744.3	8.9	13.2	11.2	11.1	26.3	—	31	—	2.0	13	6.7	6.8	6.7	7.2	78	59	72	8.1	7.4	7.1
Августъ	752.7	761.5	743.9	12.7	18.5	14.3	15.2	29.6		1	—	4.1	31	10.0	9.0	8.9	9.0	82	58	75	6.5	6.9	6.1
Сентябрь	751.9	763.8	736.8	3.8	8.1	5.3	5.7	17.2	—	15	—	—5.4	25	2.8	5.7	5.8	5.9	92	71	87	9.0	8.7	7.6
Октябрь	757.9	770.0	740.7	—1.6	0.2	—1.7	—1.0	13.9	—	1	—	—19.6	28	—3.9	3.9	3.9	4.0	90	79	90	8.1	9.0	8.2
Ноябрь	753.8	772.8	731.6	—11.5	—10.4	—10.6	—10.8	1.3	—	14	—	—32.3	3	—14.5	2.1	2.1	2.2	88	86	87	8.2	7.7	7.2
Декабрь	757.4	777.0	735.8	—8.9	—8.1	—8.9	—8.6	2.8	—	6	—	—28.6	19	—13.2	2.2	2.3	2.2	86	86	86	8.7	9.3	8.2
Годъ	753.4	777.0	721.6	—4.8	—0.8	—2.8	2.8	29.6	—	—	—	—45.7	—	—7.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.8

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Осадк. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.9	4.5	3.7	15	4	4	7	29	14	8	8	4	35.9	4.0	25	23	16	15	23	0	0	0	0	2	9	—	1	31	—	31
Février	4.9	4.0	4.1	9	0	4	10	18	14	7	14	8	26.4	4.7	10	24	15	10	24	0	0	0	0	1	15	—	4	28	—	28
Mars	4.2	4.9	4.3	18	1	2	21	22	9	5	8	7	23.7	4.7	5	18	10	8	18	0	0	0	0	7	12	—	0	27	—	31
Avril	3.1	5.2	4.3	25	6	1	4	22	11	5	14	2	8.0	2.0	25	11	7	3	9	0	0	0	0	4	7	—	1	19	—	30
Mai	6.7	7.1	5.5	15	6	1	5	17	15	18	16	0	74.0	24.1	29	18	11	11	8	0	1	0	0	0	19	—	6	2	—	16
Juin	4.8	5.8	4.1	17	7	1	7	17	11	10	19	1	24.8	5.4	20	12	8	7	2	0	2	0	0	3	11	—	1	0	—	1
Juillet	5.3	5.7	4.2	23	5	1	6	6	7	5	39	1	47.4	15.4	22	16	10	8	0	0	1	0	0	0	14	—	0	0	—	0
Août	4.1	5.0	3.9	15	10	8	22	16	7	4	11	0	31.4	9.6	1	14	12	11	0	0	3	2	3	3	12	—	1	0	—	0
Septembre	4.5	6.9	5.4	19	7	1	5	23	15	4	16	0	56.0	18.6	11	14	9	8	3	0	0	0	0	0	19	—	2	0	—	7
Octobre	5.8	7.5	7.0	5	3	1	10	16	17	19	22	0	51.2	5.8	30	28	17	13	16	0	0	0	0	0	19	—	7	12	—	21
Novembre	5.8	5.2	5.8	10	1	1	9	33	12	6	15	3	23.3	3.7	11	21	12	7	21	0	0	0	0	2	20	—	3	24	—	30
Décembre	5.4	6.5	6.3	5	3	2	5	32	25	13	5	3	31.1	10.7	2	20	13	10	20	0	0	0	0	0	22	—	3	27	—	31
Année	4.9	5.7	4.9	176	53	27	111	251	157	104	187	29	433.2	24.1	—	219	140	111	144	0	7	2	3	22	179	—	29	170	—	226

$\varphi = 64° 57'$ Кемь. $\lambda = 34° 39'$ / $H = 9^m.1$ Kem. $G = 1^{mm}.26$

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Максимумъ Max.	Бар. Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	749.0	782.1	724.5	—12.1	—11.7	—13.3	—12.4	—0.1	2.0	20	—8.2	—29.0	8	—17.9	1.7	1.8	1.7	85	85	86	8.0	8.6	6.3
Февраль	752.5	770.0	727.2	—10.4	—8.9	—9.2	—9.5	2.4	3.6	3	—5.4	—28.4	24	—14.3	2.0	2.2	2.3	86	85	87	8.4	8.4	7.1
Мартъ	756.0	768.6	739.5	—11.8	—5.3	—9.9	—9.0	3.2	4.3	3	—4.2	—26.8	21	—15.0	1.9	2.4	2.0	89	75	87	7.9	6.0	5.5
Апрѣль	755.9	768.3	735.3	—3.6	2.5	—2.1	—1.1	12.2	12.2	24	3.4	—25.7	2	—6.8	2.9	3.3	3.4	78	60	82	6.7	7.8	7.6
Май	758.5	773.7	740.3	5.1	8.3	4.8	6.1	18.4	20.9	24	9.9	—5.6	2	0.8	4.7	4.9	5.1	70	60	78	6.4	7.4	6.6
Іюнь	758.7	770.3	749.1	14.9	17.8	14.2	15.6	28.5	28.7	25, 26	19.5	1.6	9	8.1	7.9	7.8	8.7	61	52	70	6.9	7.7	6.6
Іюль	759.2	769.6	747.7	15.0	17.5	14.1	15.5	30.3	31.0	9	19.4	1.4	22	9.0	9.8	10.0	9.9	78	69	83	7.5	6.6	7.7
Августъ	757.5	766.9	750.0	9.4	12.0	9.5	10.3	25.6	25.8	10	13.4	1.5	27	6.5	8.1	8.4	8.2	91	80	91	8.2	8.5	8.8
Сентябрь	754.4	768.5	740.6	6.0	10.5	6.4	7.6	17.9	18.3	14	11.2	—3.1	24	3.3	6.4	6.8	6.5	89	71	88	8.1	8.4	7.0
Октябрь	763.2	778.8	729.8	0.4	2.9	0.3	0.9	8.4	8.5	12	3.8	—10.4	29	—2.0	4.1	4.4	4.2	90	79	87	8.2	8.0	6.9
Ноябрь	755.2	774.8	727.7	—5.1	—3.3	—4.0	—4.1	3.9	4.0	29	—0.9	—21.6	26	—7.5	2.9	3.3	3.2	89	88	88	8.4	8.4	7.8
Декабрь	758.1	782.4	730.2	—5.4	—4.8	—4.6	—4.9	6.7	6.8	2	—1.7	—20.6	11	—7.9	3.0	3.0	3.1	90	88	88	8.0	8.5	8.5
Годъ	756.5	782.4	724.5	0.1	3.1	0.5	1.2	30.3	31.0	—	5.0	—29.0	—	—3.6	4.6	4.9	4.9	83	74	85	7.7	7.9	7.2

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Осадк. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	4.9	3.5	2.9	9	4	0	0	2	8	37	28	5	26.4	4.3	25	21	11	9	21	0	0	0	0	0	15	3	8	31	29	31
Février	3.0	2.6	2.1	7	3	2	4	8	14	22	12	12	42.0	10.8	9	15	11	7	13	0	0	0	0	2	17	3	5	21	18	27
Mars	2.4	2.5	1.9	2	10	10	7	6	9	15	12	22	17.1	4.4	28	14	12	9	14	0	0	0	0	5	15	4	1	28	28	31
Avril	3.6	3.7	3.0	7	3	11	6	12	10	18	13	10	20.8	4.7	14	12	10	9	10	1	0	0	0	1	15	0	4	9	5	27
Mai	3.6	4.7	1.9	5	6	11	12	4	16	19	13	7	54.1	9.2	26	16	15	14	3	3	0	1	0	2	11	4	6	0	0	13
Juin	3.7	6.0	1.7	4	5	12	5	14	11	19	12	8	21.3	5.0	6	8	8	7	0	0	1	4	0	0	8	0	1	0	0	0
Juillet	3.6	6.3	2.8	7	22	20	8	5	8	10	5	8	86.7	19.8	27	17	13	11	0	0	3	3	0	0	12	4	11	0	0	0
Août	6.1	6.7	4.7	25	33	7	4	2	3	5	9	5	107.9	23.6	13	16	14	12	0	0	0	2	0	0	22	6	9	0	0	0
Septembre	3.8	4.8	2.8	10	9	5	6	11	16	11	12	10	40.5	13.5	29	22	16	13	0	0	0	0	1	2	16	3	1	0	0	6
Octobre	4.2	4.6	3.4	6	0	2	1	2	15	41	26	0	24.5	14.0	1	17	7	6	9	0	0	0	0	3	17	3	1	5	3	21
Novembre	2.9	3.7	3.9	4	1	0	2	10	25	27	15	6	17.3	4.1	10	19	10	8	14	0	0	0	0	1	17	2	0	20	17	26
Décembre	3.6	3.7	4.4	0	1	6	8	15	31	23	5	4	38.2	10.7	1	18	12	5	17	0	0	0	0	3	24	0	6	20	19	28
Année	3.8	4.4	3.0	86	97	86	63	91	166	247	162	97	496.8	23.6	—	195	139	110	101	4	4	10	1	19	189	32	53	134	119	210

$\varphi = 64° 40'$ Жужмуйскій маякъ. $\lambda = 35° 36'$ / $H = 27^m.4$ Joujmouï, phare. $G = 1^{mm}.24$

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Максимумъ Max.	Бар. Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	746.8	780.3	723.9	—10.8	—10.5	—10.6	—10.6	—1.0	—	26	—	—21.0	1	—14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	750.3	768.4	725.8	—8.9	—8.4	—7.6	—8.3	1.2	—	13	—	—19.5	24	—11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	753.9	767.1	730.5	—8.5	—5.4	—6.8	—6.9	3.0	—	3	—	—19.5	19	—9.9	—	—	—	—	—	—	7.9	6.1	7.3
Апрѣль	754.1	766.4	733.6	3.3	0.6	—1.2	—1.3	7.6	—	24	—	—16.6	2	—4.6	—	—	—	—	—	—	8.4	6.9	8.6
Май	756.5	772.3	738.9	3.7	6.2	4.6	4.8	17.4	—	18	—	—3.5	1	1.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.8
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	754.9	*765.3*	*746.7*	9.4	11.3	10.1	10.3	23.2	—	10	—	4.6	20	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	752.5	766.3	738.6	7.6	9.9	8.1	8.5	14.8	—	14, 15	—	3.6	24	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	761.2	777.3	728.0	1.7	2.9	2.3	2.3	7.4	—	11	—	—5.5	29	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	753.3	774.0	726.6	—2.3	1.8	1.8	—2.0	2.8	—	11	—	—10.1	19, 26	—4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	750.6	779.6	734.7	—3.8	—3.8	—3.7	—3.8	3.0	—	1	—	—15.6	19	—5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Осадк. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	6.4	6.3	5.9	11	5	1	0	6	31	15	18	6	17.1	3.6	26	?	10	7	?	0	0	0	0	—	—	—	5	31	—	31
Février	5.6	5.8	4.7	13	2	2	9	8	18	10	8	14	14.2	3.4	9	?	9	6	?	0	0	0	0	—	—	—	1	22	—	27
Mars	4.4	4.4	4.4	4	13	7	13	8	8	16	9	15	7.8	2.2	7	?	6	4	?	0	0	0	0	5	19	—	1	29	—	31
Avril	4.1	4.9	4.7	7	4	6	10	17	13	14	11	8	6.7	?	?	?	5	4	?	0	0	0	0	1	20	—	0	10	—	25
Mai	5.3	5.0	4.1	14	5	8	13	8	17	12	9	7	57.5	9.9	26	?	10	10	?	0	0	1	0	3	19	—	0	0	—	10
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14.2*	4.2	20	?	5	5	0	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*65.8*	?	?	?	*11*	*12*	0	0	*1*	*2*	0	—	—	—	—	—	—	—
Août	8.1	8.3	7.3	49	13	4	2	2	3	2	7	11	98.3	40.7	20	?	*9*	*8*	0	0	*0*	*0*	0	—	—	—	11	0	—	0
Septembre	5.9	6.7	6.0	20	7	6	8	20	13	5	4	7	60.4	15.5	8	?	12	11	0	0	0	0	0	—	—	—	5	0	—	0
Octobre	6.1	6.7	6.9	6	4	1	2	6	32	29	10	3	27.4	10.8	1	?	8	5	?	0	0	0	0	—	—	—	1	3	—	9
Novembre	8.1	7.6	7.5	6	2	3	5	22	26	14	11	1	7.1	1.4	20, 24	?	7	3	?	0	0	0	0	—	—	—	3	21	—	26
Décembre	6.6	6.6	7.0	3	7	4	9	32	20	9	6	3	22.9	10.2	1	?	6	5	?	0	0	0	0	—	—	—	4	21	—	27
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399.4	40.7	—	?	103	80	?	0	*1*	*4*	0	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 64° 35'$ Архангельскъ, гидрометеорологическая станція. $\lambda = 40° 36'$ / $H = 5^m.8$ Arkhangelsk, station hydrométéorologique. $G = 1^{mm}.24$

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Максимумъ Max.	Бар. Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	748.2	781.7	725.6	—15.8	—14.5	—15.9	—15.4	—1.2	—1.0	30	—10.8	—35.0	9	—20.8	1.4	1.5	1.4	90	89	89	7.8	9.5	6.4
Февраль	752.7	772.4	725.8	—12.0	—10.8	—11.7	—11.7	1.2	1.9	3	—7.5	—27.0	21	—16.4	1.8	1.9	1.9	90	89	89	8.1	8.7	7.6
Мартъ	750.7	770.6	738.8	—10.9	—4.8	—8.0	—7.0	0.8	1.3	29	—3.6	—24.9	19	—13.2	2.0	2.7	2.2	87	82	84	7.9	6.7	5.1
Апрѣль	756.8	771.6	735.7	—4.8	0.3	—2.9	—2.5	7.2	8.0	24	1.6	—19.9	2	—7.3	2.9	3.3	2.9	82	69	74	7.9	7.4	8.0
Май	759.1	775.3	742.1	3.8	7.5	5.0	5.4	18.2	18.6	27	9.6	—7.5	2	0.8	4.6	4.7	4.7	74	59	71	7.5	6.8	6.8
Іюнь	759.5	772.1	750.3	13.2	17.6	14.5	15.1	27.2	28.5	26	19.3	1.4	1	9.5	7.4	6.5	7.7	63	43	60	5.2	7.4	6.4
Іюль	759.4	770.9	747.1	13.2	17.3	15.1	15.2	25.4	26.7	6	19.2	3.5	18	10.0	8.1	8.2	8.2	70	56	65	7.3	7.5	6.5
Августъ	755.8	764.4	747.7	11.4	15.6	12.2	13.1	26.8	26.9	5	16.7	5.0	26, 30	9.2	8.7	8.6	8.9	86	66	82	8.5	8.8	8.5
Сентябрь	755.2	768.7	742.4	6.2	9.8	7.5	7.8	16.5	17.9	15	10.8	—1.5	13	4.7	6.4	6.3	6.6	89	69	84	8.4	8.6	7.3
Октябрь	763.2	777.9	732.4	0.6	2.0	0.6	1.3	10.9	11.7	1	3.4	—12.3	26	—1.1	4.4	4.5	4.2	89	80	86	8.7	9.0	7.0
Ноябрь	756.4	777.1	729.8	—4.8	—3.9	—4.2	—4.3	2.2	2.8	29	—2.1	—17.5	2	—7.3	3.0	3.1	3.1	90	88	90	8.7	8.6	8.2
Декабрь	760.1	783.3	738.3	—6.1	—6.0	—6.0	—6.0	3.1	3.2	5	—3.5	—20.2	26	—9.0	2.8	2.8	2.9	91	90	90	8.3	8.4	8.2
Годъ	756.9	783.3	725.6	—0.6	2.6	0.5	0.8	27.2	28.5	—	4.4	—35.0		—3.4	4.5	4.5	4.6	83	73	80	7.9	8.1	7.2

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Осадк. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.8	4.1	3.5	10	7	6	5	12	16	13	15	9	29.9	4.6	1	24	12	9	24	0	0	0	0	0	14	8	2	31	31	31
Février	4.0	4.0	4.1	7	5	6	12	11	10	13	7	13	28.0	7.5	9	22	11	8	18	0	0	0	0	1	18	7	6	26	25	28
Mars	3.7	4.6	2.8	1	10	17	21	8	7	9	8	12	26.8	9.6	29	17	11	6	16	0	0	0	0	4	14	3	2	28	25	31
Avril	3.8	4.2	3.5	1	5	12	12	10	10	16	16	8	18.6	4.6	21	18	8	4	14	0	0	0	0	1	16	5	3	11	8	28
Mai	5.2	5.3	4.2	9	3	8	13	9	15	19	16	1	41.1	9.4	27	15	13	10	4	0	2	0	0	1	12	1	6	1	0	12
Juin	3.4	4.3	3.0	7	0	6	16	11	11	21	12	0	14.9	4.9	18	10	8	5	0	2	3	2	0	0	7	0	4	0	0	0
Juillet	3.6	4.5	2.8	11	13	12	11	7	8	15	10	6	15.1	6.7	24	9	7	4	0	0	2	0	0	1	14	1	1	0	0	0
Août	3.7	4.2	3.1	21	19	18	5	2	4	7	13	4	137.2	62.6	1	16	13	13	0	0	2	1	0	1	22	1	0	0	0	0
Septembre	4.1	5.6	4.6	15	6	8	9	20	14	5	13	0	57.9	13.7	19	17	13	8	0	0	0	0	0	1	17	5	3	0	0	1
Octobre	5.3	5.7	5.5	5	2	11	6	14	26	18	9	2	14.6	2.3	8	15	8	7	7	0	0	0	0	1	19	2	3	6	6	14
Novembre	4.1	4.2	4.9	3	4	4	13	26	17	9	9	5	13.0	2.9	15	20	11	4	17	0	0	0	0	1	21	5	1	21	18	27
Décembre	5.1	4.7	4.8	4	5	8	10	31	27	5	2	1	32.4	6.3	1	24	13	10	22	0	0	0	0	1	22	2	1	23	22	28
Année	4.2	4.6	3.9	94	79	116	133	161	165	150	130	67	429.5	62.6	—	207	128	88	122	2	9	3	0	13	196	40	32	147	135	200

Койнасъ. — Koïnas.

$\varphi = 64^\circ 34'$ $\lambda = 47^\circ 39$ $H = 65^m$? $G = 1^{mm}.23$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.7	773.4	718.7	—23.7	—22.1	—23.2	—23.0	—2.5	—	25, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	7.1
Февраль	746.3	763.4	725.3	—15.5	—12.5	—13.4	—13.8	0.8	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	7.5
Мартъ	751.8	766.9	734.3	—13.4	—5.3	—9.6	—9.4	2.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.5
Апрѣль	751.7	769.9	731.5	—9.2	—0.9	—6.7	—5.6	6.0	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	2.5
Май	753.5	768.9	736.4	3.8	7.7	4.2	5.2	18.9	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	6.5
Іюнь	754.3	766.7	744.6	12.1	16.1	12.6	13.6	25.7	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	5.1
Іюль	753.6	764.6	744.8	10.3	15.4	11.6	12.4	28.2	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	5.8
Августъ	750.4	759.1	744.0	11.8	17.0	12.6	13.8	25.8	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	7.5
Сентябрь	750.2	762.5	737.2	4.2	8.9	6.0	6.4	18.1	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	7.7
Октябрь	756.9	770.0	732.6	—0.5	0.9	—0.7	—0.1	11.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	[illegible]
Ноябрь	751.4	771.4	727.1	—9.5	—7.8	—8.0	—8.4	1.9	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	8.9
Декабрь	755.4	777.7	734.3	—8.0	—7.7	—8.6	—8.1	2.3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	8.1
Годъ	751.4	777.7	718.7	—3.1	0.8	—1.9	—1.4	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.8

Мѣсяцы.	Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
Январь	1.8	1.7	1.5	11	2	0	4	3	6	9	7	41	32.8	6.0	25	15	14	11	15	0	0	0	0	6	12	—	0	31	—	—	Janvier
Февраль	2.2	3.6	3.7	4	0	2	4	6	8	13	11	36	30.0	0.3	1	19	16	13	19	0	0	0	0	2	11	—	4	27	—	—	Février
Мартъ	1.6	3.1	1.5	3	3	2	10	11	6	13	4	41	33.6	12.3	30	18	17	10	18	0	0	0	0	9	17	—	1	26	—	—	Mars
Апрѣль	1.8	3.1	1.1	5	2	1	6	10	11	7	8	40	15.0	4.6	27	7	6	4	7	0	0	0	0	9	6	—	0	12	—	—	Avril
Май	4.6	5.5	3.0	14	3	1	5	13	18	17	11	11	17.5	5.2	15	12	6	6	3	0	2	0	0	1	7	—	4	1	—	—	Mai
Іюнь	2.9	2.0	1.7	12	8	4	10	3	14	14	10	15	30.4	6.0	16	13	9	8	0	0	2	0	0	9	5	—	2	0	—	—	Juin
Іюль	2.7	3.7	1.5	27	11	3	4	3	4	9	17	15	45.2	8.6	30	14	11	8	0	0	4	0	0	4	6	—	0	0	—	—	Juillet
Августъ	1.4	1.8	1.2	14	6	9	15	7	7	3	6	20	63.4	16.2	1	16	11	11	0	0	2	0	0	1	12	—	0	0	—	—	Août
Сентябрь	2.3	3.3	1.4	17	3	2	4	11	19	6	8	20	45.7	15.9	22	15	10	7	0	0	0	0	0	2	12	—	1	0	—	—	Septembre
Октябрь	2.8	3.3	2.4	2	5	0	6	10	17	20	15	18	28.6	5.3	8	22	9	7	13	0	0	0	0	0	22	—	1	10	—	—	Octobre
Ноябрь	1.6	1.3	1.7	5	1	0	2	12	20	7	7	36	10.0	3.3	12	11	5	3	11	0	0	0	0	2	21	—	0	23	—	—	Novembre
Декабрь	1.6	1.9	1.6	3	2	3	1	6	28	12	2	36	42.2	10.0	2	17	13	10	16	0	0	0	0	1	23	—	0	28	—	—	Décembre
Годъ	2.3	2.9	1.9	117	46	27	71	95	158	130	106	335	404.0	16.2	—	179	127	98	102	0	10	0	0	46	154	—	13	158	—	—	Année

Сорока. — Soroka.

$\varphi = 64^\circ 32'$ $\lambda = 34^\circ 47$ $H = 6^m.7$ $G = 1^{mm}.23$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	749.5	782.7	724.9	12.0	—11.1	—12.6	—11.9	—0.3	1.0	26	—8.0	—32.7	9	—17.6	1.7	1.8	1.7	82	82	84	7.1	7.4	5.3
Февраль	752.9	770.1	728.2	—10.3	—8.3	—8.6	—9.1	2.0	4.5	3	—5.0	—29.7	24	—14.1	2.0	2.2	2.3	85	80	84	8.2	8.2	7.5
Мартъ	756.0	768.9	739.3	—11.1	—5.1	—9.7	—8.6	5.0	5.6	3	—4.0	—27.1	21	—14.3	1.9	2.4	2.0	88	74	85	6.9	5.2	5.3
Апрѣль	756.3	768.3	736.4	—2.5	1.7	—2.2	—1.0	10.4	11.7	25	3.8	—25.9	2	—6.9	2.9	3.4	3.3	72	65	79	5.5	6.5	6.2
Май	758.8	774.0	740.4	5.9	8.8	5.7	6.8	19.4	21.0	24	10.5	—4.5	2	1.6	4.5	4.7	4.9	64	57	71	5.6	6.5	6.0
Іюнь	759.0	770.5	748.8	15.9	17.7	14.6	16.1	29.4	30.9	24	20.1	2.6	9	9.7	7.5	7.6	8.2	56	52	65	5.5	7.2	5.2
Іюль	759.2	769.5	747.6	16.2	17.2	15.1	16.2	31.0	32.0	9	20.2	5.0	22	10.5	9.8	9.9	9.8	72	69	76	6.2	5.5	5.2
Августъ	757.3	766.7	748.7	10.8	12.1	10.1	11.0	25.6	25.8	10	13.5	3.0	22	7.2	8.2	8.3	8.2	85	79	89	8.0	8.3	7.6
Сентябрь	754.8	768.8	741.1	7.0	10.4	7.0	8.3	17.6	18.2	15	11.4	—2.0	24	4.1	6.5	6.6	6.5	82	70	86	7.7	7.9	5.2
Октябрь	763.7	779.1	731.3	0.6	3.2	0.6	1.5	8.4	8.6	11	4.0	—8.5	29	—1.5	4.2	4.4	4.2	86	76	87	7.5	8.0	5.7
Ноябрь	755.8	775.4	729.0	—1.4	—2.9	—4.1	—3.8	3.6	3.9	29	—1.0	19.1	26	—7.2	3.0	3.2	3.0	87	83	86	8.4	8.2	7.2
Декабрь	758.8	781.5	736.6	—5.5	—4.3	—4.8	—4.9	5.4	5.6	1	—2.1	—22.0	14	—7.8	2.8	3.0	2.9	86	85	86	7.7	7.8	8.0
Годъ	756.8	782.7	724.9	0.9	3.3	0.9	1.7	31.0	32.0	—	5.3	—32.7	—	—3.0	4.6	4.8	4.8	79	73	82	7.0	7.2	6.2

Мѣсяцы.	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°	Mois.
Январь	3.5	3.1	3.2	10	3	0	0	1	16	39	22	2	33.9	5.5	25	16	14	12	16	0	0	0	0	4	13	—	0	31	30	31	Janvier
Февраль	2.3	2.7	2.5	8	0	3	2	5	20	26	13	7	31.8	6.6	16	15	10	9	15	0	0	0	0	2	19	—	0	21	17	27	Février
Мартъ	1.3	2.9	2.0	9	7	12	3	2	12	15	10	23	14.6	4.1	28	13	8	5	12	0	0	0	0	9	14	—	0	27	26	30	Mars
Апрѣль	2.2	4.1	2.8	3	9	6	5	10	14	21	11	11	17.5	3.4	28	12	9	9	11	0	0	0	0	1	7	—	2	9	6	26	Avril
Май	3.9	5.2	2.5	7	11	12	7	4	13	27	9	3	51.2	10.7	26	16	14	12	0	0	0	0	0	5	10	—	4	0	0	10	Mai
Іюнь	2.6	4.5	1.6	7	9	10	3	8	17	22	10	4	13.9	5.4	7	8	7	2	0	0	0	2	0	2	7		1	0	0	0	Juin
Іюль	3.0	4.4	1.7	14	31	14	4	1	6	10	7	6	73.2	19.7	27	13	11	10	0	0	3	1	0	5	10	—	1	0	0	0	Juillet
Августъ	4.9	5.7	3.7	38	16	2	3	1	4	4	14	11	175.4	36.3	20	14	12	11	0	0	0	0	0	2	20	—	3	0	0	0	Août
Сентябрь	3.9	4.5	2.5	10	7	5	4	13	20	9	12	10	30.8	7.5	29	16	13	8	0	0	0	0	0	2	12	—	2	0	0	4	Septembre
Октябрь	2.0	2.9	2.1	3	0	2	0	1	19	44	23	1	18.7	10.3	1	7	5	5	7	0	0	0	0	5	16	—	0	5	4	21	Octobre
Ноябрь	3.4	3.8	4.2	1	0	0	2	14	32	25	15	1	12.5	2.4	13	14	9	6	12	0	0	0	0	2	18	—	2	20	18	26	Novembre
Декабрь	3.8	4.1	3.8	3	6	0	2	15	41	16	7	3	30.0	13.2	1	13	6	5	11	0	0	0	0	4	20	—	1	21	20	26	Décembre
Годъ	3.1	4.0	2.7	113	99	66	35	75	214	258	153	82	503.5	36.3	—	157	118	94	84	0	3	3	0	43	166	—	16	134	121	201	Année

Холмогоры. — Kholmogory.

$\varphi = 64^\circ 13'$ $\lambda = 41^\circ 42$ $H = 14^m$ $G = 1^{mm}.22$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	747.4	781.1	725.1	—16.6	—15.5	—16.7	—16.3	—0.7	—0.6	20	—11.6	—35.8	11	—21.9	1.3	1.4	1.3	81	81	81	6.9	7.7	[illegible]
Февраль	752.0	771.6	725.6	13.1	—10.6	—11.8	—11.8	1.6	2.0	14	—7.3	—32.4	27	—17.6	1.7	1.8	1.8	83	80	82	6.4	7.2	7.5
Мартъ	756.0	770.5	738.5	11.2	—4.7	—7.7	—7.9	2.0	3.5	28	—3.2	—25.2	19	—13.5	2.0	2.4	2.2	85	69	78	7.1	6.2	4.7
Апрѣль	756.2	771.5	736.1	—5.0	1.4	—2.8	—2.1	7.6	8.9	21	2.8	—22.6	2	—7.4	2.9	3.2	2.8	81	60	70	7.5	6.3	6.6
Май	758.5	774.9	742.2	4.7	8.6	5.7	6.3	20.7	22.3	27	10.9	—7.8	2	1.3	4.7	5.0	4.8	71	58	69	6.9	6.5	6.0
Іюнь	759.0	771.4	749.0	13.8	18.9	14.4	15.7	27.5	28.5	26	20.2	0.7	17	9.1	7.7	7.4	7.9	63	45	62	4.0	6.7	5.4
Іюль	758.7	770.4	747.0	13.1	18.2	14.4	15.2	28.1	29.4	9	20.1	3.0	19	9.0	8.5	8.5	8.4	74	55	69	6.4	6.5	5.4
Августъ	754.9	762.9	747.4	11.6	15.9	12.4	13.3	24.6	26.8	11	17.5	3.9	23	9.5	9.1	9.3	9.3	88	70	85	7.8	7.7	6.6
Сентябрь	754.7	768.1	741.3	5.8	10.1	7.4	7.8	18.3	19.0	15	11.3	—2.9	13	4.4	6.3	6.5	6.6	90	71	84	7.6	8.3	7.2
Октябрь	762.8	777.2	732.9	—0.5	2.4	—0.1	0.6	10.5	12.2	1	3.3	—12.2	26	—2.3	4.2	4.3	4.0	91	78	85	8.2	8.1	6.7
Ноябрь	756.1	776.5	729.9	—0.4	—4.8	—5.7	—5.6	2.0	2.3	29	—2.9	—21.9	2	—8.8	2.8	3.0	3.0	91	87	91	8.0	8.2	7.0
Декабрь	760.0	782.9	738.3	—6.1	—6.8	—6.7	—6.5	3.0	3.3	2, 6	—3.8	—24.6	13	—9.9	2.7	2.7	2.7	88	88	89	8.1	8.2	7.3
Годъ	756.4	782.9	725.1	—0.8	2.8	0.2	0.7	28.1	29.4	—	4.8	—35.8	—	—4.0	4.5	4.6	4.6	82	70	79	7.1	7.3	6.5

Мѣсяцы.	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°	Mois.
Январь	2.3	3.1	2.1	3	12	3	1	10	15	11	16	22	40.1	4.1	19	27	19	14	24	0	0	0	0	3	14	0	1	31	31	31	Janvier
Февраль	2.6	2.8	2.3	4	6	3	7	11	12	18	7	16	32.2	7.3	9	20	14	9	18	0	0	0	0	3	13	1	5	25	24	28	Février
Мартъ	2.1	2.5	2.0	0	12	14	8	11	9	8	9	22	24.8	7.7	29	18	10	6	16	0	0	0	0	8	13	1	0	26	25	31	Mars
Апрѣль	2.2	2.8	1.9	2	6	8	5	13	14	11	21	10	21.7	4.1	21, 29	13	9	6	10	0	0	0	0	5	10	1	1	7	6	28	Avril
Май	3.8	3.9	3.2	11	4	5	10	8	14	20	16	5	45.6	9.8	26	18	12	11	3	0	2	1	0	2	11	0	1	1	0	11	Mai
Іюнь	2.4	3.7	2.1	7	8	5	7	15	12	18	16	2	22.6	5.4	8	9	8	6	0	0	0	2	0	3	6	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	2.2	2.8	1.6	10	15	8	8	6	7	11	17	11	43.6	9.3	30	10	9	8	0	1	1	0	0	2	7	2	0	0	0	0	Juillet
Августъ	2.7	3.1	2.2	13	18	18	11	3	7	6	13	4	93.3	19.4	23	19	16	12	0	0	1	1	0	1	13	1	0	0	0	0	Août
Сентябрь	2.7	3.8	2.2	14	12	1	10	15	18	6	8	6	73.9	17.8	19	17	14	14	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	4	Septembre
Октябрь	3.2	3.2	2.3	2	3	6	7	12	28	20	9	6	18.7	5.7	27	17	9	7	6	0	0	0	0	4	17	1	0	6	6	21	Octobre
Ноябрь	2.6	2.3	2.4	4	5	1	5	28	25	8	4	10	18.7	3.5	15	24	12	6	21	0	0	0	0	2	21	2	0	21	17	27	Novembre
Декабрь	2.8	2.9	2.7	1	2	7	6	29	31	6	3	8	43.5	6.9	1	23	16	13	18	0	0	0	0	3	22	1	0	24	20	29	Décembre
Годъ	2.6	3.1	2.2	71	103	79	85	161	192	143	139	122	478.7	19.4	—	215	148	112	116	1	4	4	0	37	162	10	8	141	129	210	Année

Онега. — Onega.

$\varphi = 63^\circ 54'$ $\lambda = 38^\circ$ [illegible] $H = 14^m.9$ $G = 1^{mm}.21$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	748.3	782.3	723.2	—14.3	—13.6	—14.4	—14.1	—1.4	0.2	30	—9.1	—35.6	10	—20.0	1.6	1.6	1.6	86	86	85	8.7	8.9	7.5
Февраль	752.2	770.7	727.2	—12.8	—9.6	—11.1	—11.2	2.2	2.8	3, 13	—6.5	—29.7	23	—16.4	1.7	2.0	2.0	83	83	86	9.1	7.8	[illegible]
Мартъ	755.3	769.0	737.9	—9.6	—4.3	—7.0	—7.0	2.0	3.8	3	—3.2	—23.3	22	—11.7	2.1	2.4	2.2	87	70	78	7.9	7.1	6.3
Апрѣль	755.8	768.4	736.2	—3.4	1.7	—1.6	—1.1	9.6	10.7	24	3.2	—23.0	2	—6.1	2.9	3.1	3.0	77	60	72	8.1	7.0	[illegible]
Май	758.4	774.2	743.0	5.4	9.2	6.8	7.1	19.3	21.4	19	11.4	—6.3	2	1.7	4.9	5.0	4.9	71	57	65	6.8	6.0	[illegible]
Іюнь	758.7	771.2	748.1	14.0	17.9	15.6	15.8	28.3	28.7	26	20.0	1.1	17	9.5	7.7	7.2	7.7	62	46	57	7.0	6.6	[illegible]
Іюль	758.3	770.0	745.7	14.7	19.0	16.7	16.8	28.1	31.0	6	21.0	4.3	16	11.1	8.7	8.7	9.1	70	55	65	7.4	7.8	[illegible]
Августъ	754.8	763.6	746.5	11.6	14.8	11.3	12.6	24.1	25.0	7	15.9	4.5	22	9.2	8.8	8.7	8.6	84	69	84	8.5	8.4	[illegible]
Сентябрь	754.4	768.4	740.5	6.4	10.3	7.4	8.0	19.2	19.5	15	11.4	—1.2	24	4.5	6.3	6.7	6.5	87	72	83	8.4	7.9	6.8
Октябрь	763.0	778.1	729.8	0.2	2.8	0.5	1.2	8.5	10.0	1	3.8	—7.7	26	—1.4	4.2	4.4	4.1	89	78	86	8.5	8.5	7.4
Ноябрь	755.7	775.6	729.4	—4.3	—3.2	—4.0	—3.8	2.9	3.2	29	—1.1	—18.3	2	—7.2	3.1	3.3	3.2	90	88	90	9.4	8.9	8.6
Декабрь	759.7	782.8	737.2	—5.7	—5.3	—5.3	—5.4	4.4	4.6	2, 6	—2.5	—22.3	14	—8.7	2.9	2.9	2.9	87	87	87	7.8	8.6	8.5
Годъ	756.2	782.8	723.2	0.2	3.3	1.2	1.0	28.3	31.0	—	5.3	—35.6	—	—3.0	4.6	4.7	4.6	81	71	78	8.1	7.8	7.3

Мѣсяцы.	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°	Mois.
Январь	4.5	5.0	4.3	4	2	6	12	3	13	15	16	22	48.1	8.9	25	26	20	16	26	0	0	0	0	1	21	4	5	31	30	31	Janvier
Февраль	3.9	4.0	3.1	4	1	9	14	3	8	9	10	20	40.0	9.4	16	18	11	8	18	0	0	0	0	0	17	7	4	24	20	28	Février
Мартъ	3.8	5.0	3.1	1	8	23	21	4	7	9	7	13	26.2	8.3	29	18	12	5	18	0	0	0	0	6	19	9	0	27	24	31	Mars
Апрѣль	4.4	4.6	4.4	2	0	12	21	2	8	13	22	10	16.2	3.1	21	15	8	7	11	0	0	0	0	0	13	4	4	7	4	28	Avril
Май	6.0	7.3	3.9	8	1	5	12	10	15	14	18	10	44.9	11.4	27	14	10	10	1	1	2	0	0	2	13	1	7	0	0	13	Mai
Іюнь	3.7	6.1	2.4	6	1	5	20	6	11	12	18	11	14.8	6.4	7	10	6	4	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	3.5	5.0	2.3	12	9	14	18	6	5	8	15	6	65.9	13.7	20	12	9	9	0	0	1	1	0	0	13	2	0	0	0	0	Juillet
Августъ	3.8	5.5	3.4	20	11	13	13	2	2	3	22	7	77.7	14.9	14	18	17	15	0	0	1	3	0	0	19	5	2	0	0	0	Août
Сентябрь	4.2	6.7	3.9	15	3	10	13	13	10	5	14	7	67.6	8.7	22	19	18	14	0	1	0	0	0	2	16	12	3	0	0	5	Septembre
Октябрь	4.0	4.6	3.3	4	1	8	10	4	25	17	11	13	35.9	8.2	1	17	11	9	9	0	0	0	0	3	22	11	0	6	6	21	Octobre
Ноябрь	3.4	3.4	3.0	6	1	7	23	10	14	5	13	11	30.1	6.2	15	18	13	9	15	0	0	0	0	0	24	8	0	21	18	28	Novembre
Декабрь	4.1	4.3	3.3	0	5	7	19	20	15	8	5	14	54.2	10.4	1	19	17	14	17	0	0	0	0	2	21	2	2	22	20	28	Décembre
Годъ	4.1	5.1	3.4	82	43	119	196	83	133	118	177	144	521.6	14.9	—	204	152	120	115	2	1	0	0	16	204	65	27	138	122	213	Année

Сѣверное лѣсничество. — Severnoe, verderie.

φ 63° 28′ λ = 40° 31′ H = 100ᵐ5 G = 1ᵐᵐ16

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	740.0	773.0	715.3	−15.7	−13.9	−14.7	−14.8	−1.1	−0.5	26	−10.2	−37.9	11	−20.6	1.4	1.5	1.5	82	82	83	7.2	8.6	7.3
Февраль	744.3	762.8	718.3	−12.9	−9.2	−11.2	−11.1	1.6	4.1	13	−6.2	−27.7	23	−17.2	1.8	2.0	2.0	84	82	86	6.8	6.8	7.4
Мартъ	747.7	761.6	730.6	−11.0	−4.0	−7.9	−7.6	1.7	2.1	20	−2.9	−26.6	22	−13.3	2.1	2.3	2.3	88	66	84	6.9	7.3	6.2
Апрѣль	748.5	761.8	729.3	−4.2	1.9	−1.8	−1.4	8.6	10.3	24	3.3	−24.3	2	−7.2	2.9	2.7	2.7	78	51	66	7.6	7.2	6.5
Май	751.0	766.9	736.0	5.4	9.0	6.0	7.0	24.0	25.3	27	12.6	−6.6	2	−0.2	4.7	4.5	4.6	67	49	66	6.5	7.2	6.3
Іюнь	751.6	763.5	741.8	14.0	18.2	13.9	15.4	27.4	28.2	25	19.9	−4.2	1	5.7	7.0	6.4	7.3	57	41	61	4.2	6.4	5.4
Іюль	751.0	762.5	739.6	13.9	18.6	15.4	16.0	30.0	30.7	9	20.7	−2.0	16	7.4	8.7	8.3	9.2	73	54	71	6.0	6.6	5.7
Августъ	747.0	754.9	738.8	10.6	14.7	11.0	12.1	25.4	25.6	11	16.0	0.2	21	7.5	8.9	8.7	9.2	91	71	92	8.5	8.5	8.0
Сентябрь	747.2	760.4	732.6	5.1	9.5	7.0	7.2	18.0	18.6	15	10.9	−6.6	13	3.1	6.2	6.5	6.8	92	74	89	8.2	8.2	7.4
Октябрь	755.4	769.7	724.5	−1.1	2.0	−0.8	0.0	9.3	11.0	1	3.0	−11.9	26	−3.1	4.0	4.2	4.0	90	77	88	8.2	8.3	6.8
Ноябрь	748.5	767.6	723.1	−6.0	−4.3	−5.6	−5.3	1.7	2.0	15	−2.8	−25.7	2	−9.2	2.9	3.1	3.0	90	88	91	9.0	8.6	8.8
Декабрь	752.4	774.2	730.9	−6.7	−6.3	−6.9	−6.6	3.3	4.0	5	−4.1	−24.7	14	−10.1	2.7	2.7	2.7	89	88	88	8.1	8.6	8.4
Годъ	748.7	774.2	715.3	−0.7	3.1	0.4	0.9	30.0	30.7	—	5.0	−37.9	—	−4.8	4.4	4.4	4.6	82	69	80	7.3	7.7	7.0

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.1	3.9	3.2	2	2	1	2	5	20	33	8	20	32.6	5.8	25	26	10	10	24	0	0	0	0	1	17	1	1	31	31	31
Février	2.4	2.5	2.4	3	4	1	5	7	14	22	2	26	21.2	5.5	16	13	8	6	13	0	0	0	0	3	15	0	0	25	22	28
Mars	2.2	4.0	1.9	3	9	12	10	7	12	12	6	22	22.4	7.4	8	16	9	5	16	0	0	0	0	5	17	1	1	20	23	31
Avril	3.6	4.6	1.4	8	3	5	6	9	12	19	5	23	9.0	3.1	21	7	5	3	6	0	0	0	0	3	15	0	3	7	3	28
Mai	4.0	5.9	3.6	10	3	4	7	6	23	27	10	3	35.4	9.1	14	14	12	9	2	0	1	1	0	2	12	0	4	0	0	18
Juin	2.5	4.4	1.8	7	1	4	8	11	19	19	10	11	37.0	17.0	26	12	10	7	0	0	3	0	0	2	7	0	0	0	0	3
Juillet	2.3	3.7	1.9	14	11	10	7	4	11	15	13	8	75.9	17.4	23	15	13	9	0	0	4	0	0	5	12	3	0	0	0	3
Août	3.4	4.5	2.7	13	16	9	7	6	7	10	14	11	51.8	7.2	14	19	14	12	0	0	2	3	0	1	21	2	0	0	0	0
Septembre	3.2	5.1	3.3	10	3	4	7	14	19	11	14	8	71.2	21.4	19	17	14	13	0	1	0	0	0	1	18	1	0	0	0	8
Octobre	3.1	4.0	3.0	2	2	7	6	10	23	29	7	7	19.3	3.0	1	20	12	8	13	0	0	0	0	3	20	0	0	7	7	22
Novembre	3.2	3.3	3.4	6	3	1	2	21	26	15	9	7	25.2	4.8	13	21	12	8	18	0	0	0	0	1	24	2	0	20	19	27
Décembre	3.6	3.1	3.4	1	7	4	3	19	37	15	3	4	54.2	15.0	16	24	16	13	21	0	0	0	0	2	22	0	0	20	24	30
Année	3.0	4.1	2.7	79	64	62	70	119	223	227	101	150	455.2	21.4	—	204	141	103	113	1	12	4	0	29	200	10	9	142	129	231

Валаамъ. — Valaam.

φ = 61° 23′ λ = 30° 57′ H = 36ᵐ3 G = 1ᵐᵐ05

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	750.5	781.3	723.3	−9.4	−8.8	−8.9	−9.0	3.6	—	25	—	−23.8	17	−12.6	2.2	2.3	2.3	88	87	88	9.4	8.3	8.4
Февраль	752.0	767.4	732.0	−4.4	−2.6	−3.8	−3.6	4.3	—	1	—	−15.5	22	−6.4	3.3	3.4	3.3	91	83	88	7.9	7.8	7.9
Мартъ	752.4	765.2	733.9	−5.8	−2.3	−4.1	−4.1	1.0	—	29	—	−13.9	13	−7.3	2.7	3.0	2.8	88	74	81	7.3	6.9	7.7
Апрѣль	755.4	767.1	741.5	0.4	4.5	1.8	2.2	14.1	—	24	—	−10.5	5	−1.5	3.8	3.8	3.8	79	60	69	5.2	5.1	6.7
Май	757.5	769.6	740.3	7.0	11.2	8.0	8.7	17.4	—	16, 18	—	−1.9	2	4.1	5.6	5.3	5.4	74	54	68	5.2	6.8	7.0
Іюнь	757.0	770.1	742.1	12.8	16.4	13.1	14.1	26.4	—	25	—	4.4	5, 6	9.4	7.2	6.9	6.7	66	52	61	5.2	5.2	4.9
Іюль	756.6	766.9	743.8	18.1	22.1	18.7	19.6	30.4	—	10	—	9.3	22	15.2	10.5	10.2	10.2	68	53	65	6.4	5.2	7.5
Августъ	754.3	764.5	745.5	11.1	14.3	12.4	12.6	21.2	—	10	—	6.9	21	10.1	8.6	8.3	8.4	86	68	77	8.8	7.5	8.2
Сентябрь	753.1	768.4	734.4	8.1	10.5	8.9	9.2	15.2	—	11	—	2.1	24	6.9	7.2	7.1	7.0	89	74	82	8.2	7.5	6.7
Октябрь	763.3	777.0	734.0	2.6	4.0	3.0	3.2	7.4	—	9, 12	—	−2.9	31	1.6	4.8	4.7	4.8	85	77	83	7.7	7.5	8.1
Ноябрь	755.5	771.7	727.6	0.9	0.0	−0.1	−0.3	5.8	—	10	—	−7.6	23	−2.2	3.7	3.7	3.9	84	80	84	8.9	8.5	9.2
Декабрь	757.1	775.1	738.1	−0.6	−0.4	−0.6	−0.5	6.0	—	4	—	−10.3	18, 19	−2.4	3.9	3.9	3.9	86	85	85	10.0	9.7	9.7
Годъ	755.5	781.3	723.3	3.2	5.7	4.0	4.3	30.4	—	—	—	−23.8	—	1.2	5.3	5.2	5.2	82	71	78	7.5	7.2	7.7

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.4	3.6	3.0	13	12	3	1	0	20	20	15	9	24.8	7.8	26	17	12	6	16	0	0	0	0	0	22	—	1	23	—	31
Février	3.0	3.2	2.8	4	13	4	5	7	19	14	8	10	33.5	6.7	16	11	11	9	9	0	0	0	0	3	18	—	0	14	—	24
Mars	3.1	3.1	2.9	4	6	19	19	6	10	6	12	10	31.1	8.0	16, 27	12	10	9	12	0	0	0	0	4	18	—	0	23	—	31
Avril	2.4	3.1	3.0	2	1	7	20	8	10	11	19	11	18.0	14.0	12	4	3	3	2	0	0	0	0	3	8	—	0	2	—	18
Mai	2.2	2.9	2.8	6	2	6	7	16	23	12	15	6	55.3	10.2	27	11	10	10	0	0	0	0	0	3	12	—	0	0	—	3
Juin	1.7	2.2	2.6	3	4	1	17	20	18	9	10	8	24.8	9.6	2	7	6	4	0	0	0	0	0	6	7	—	0	0	—	0
Juillet	1.8	2.2	2.2	5	7	8	13	16	11	6	13	14	33.9	14.9	26	10	7	6	0	0	4	2	0	2	10	—	0	0	—	0
Août	2.6	2.7	2.0	7	5	2	4	3	7	18	35	11	48.6	17.1	30	9	8	7	0	0	0	0	0	0	18	—	0	0	—	0
Septembre	2.7	3.2	2.8	6	4	7	18	12	17	6	14	6	54.5	24.8	29	13	13	9	0	0	0	0	0	1	14	—	0	0	—	0
Octobre	1.6	2.2	2.1	1	6	4	4	11	12	11	20	24	13.2	3.7	14	8	4	4	0	0	0	0	0	2	17	—	0	2	—	7
Novembre	2.5	2.9	3.0	6	11	4	3	17	23	11	9	5	23.9	4.9	13	12	9	7	6	0	0	0	0	0	21	—	0	13	—	22
Décembre	3.5	3.5	3.4	0	11	8	15	19	30	5	0	2	70.6	10.6	16	20	18	14	13	0	0	0	0	0	27	—	2	16	—	22
Année	2.5	2.9	2.7	57	82	73	120	135	200	129	170	116	432.2	24.8	—	134	111	88	58	0	4	2	0	24	192	—	3	93	—	158

Халила. — Halila.

φ = 60° 22′ λ = 29° 7′ H = 61ᵐ? G = 0ᵐᵐ99

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	749.2	777.9	722.9	−9.8	−8.8	−9.8	−9.5	1.9	2.5	27	−5.5	−29.1	8	−15.1	2.3	2.4	2.4	90	86	89	8.1	6.3	6.8
Февраль	750.7	764.9	733.6	−3.9	−1.3	−3.1	−2.8	4.0	4.1	16	−0.3	−17.6	24	−5.4	3.6	3.7	3.6	93	84	92	8.6	8.6	7.9
Мартъ	749.5	763.1	729.6	−4.7	−0.5	−3.1	−2.8	5.5	6.3	24	0.4	−15.5	11	−6.4	2.9	3.1	3.1	87	69	83	8.1	6.7	6.8
Апрѣль	753.7	766.8	740.6	2.2	6.6	1.8	3.5	15.6	17.0	23	7.8	−9.2	6	−1.2	4.4	3.8	3.9	79	53	74	4.9	3.9	5.0
Май	755.7	767.6	741.1	9.3	13.5	8.8	10.5	21.9	25.3	26	15.3	−2.8	3	4.5	6.2	5.9	6.1	70	51	73	5.0	4.0	5.1
Іюнь	755.9	768.1	738.9	16.0	19.4	13.8	16.4	29.8	30.3	23	20.8	3.6	18	9.5	8.6	7.3	8.2	63	45	70	3.2	3.9	3.0
Іюль	754.5	764.3	740.0	20.7	25.3	19.1	21.7	32.5	33.3	8	26.7	8.6	1	14.8	12.0	10.3	11.7	66	45	72	3.5	2.3	2.8
Августъ	752.8	762.7	743.6	11.8	15.7	12.1	13.2	22.6	23.5	9	17.3	1.7	23	8.7	8.9	8.5	9.0	85	64	85	7.3	7.1	6.2
Сентябрь	750.9	766.7	728.1	8.7	12.6	9.1	10.1	19.3	20.4	13	13.6	−1.2	10	6.4	7.2	7.3	7.5	86	67	87	7.2	7.7	7.3
Октябрь	761.1	774.7	732.9	1.0	4.4	1.6	2.3	8.2	9.1	13	5.2	−5.9	21	−0.4	4.7	4.8	4.8	94	77	91	7.8	6.7	5.8
Ноябрь	753.7	768.3	725.3	−2.2	−0.7	−1.3	−1.4	5.8	6.2	10	0.5	−16.6	23	−4.1	3.8	3.8	4.0	94	86	93	8.5	8.2	8.0
Декабрь	754.6	772.1	737.2	−0.8	−0.9	−0.6	−0.8	5.6	6.0	2	0.7	−10.4	20	−2.4	4.1	3.9	4.1	91	87	91	9.0	9.2	9.4
Годъ	753.5	777.9	722.9	4.0	7.1	4.0	5.0	32.5	33.3	—	8.5	−29.1	—	0.7	5.7	5.4	5.7	83	68	83	6.8	6.2	6.2

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.5	3.9	2.9	17	8	1	2	8	32	6	7	12	64.2	23.1	1	19	17	13	19	0	0	0	0	2	15	0	0	24	23	30
Février	3.4	4.0	3.5	12	10	0	0	17	24	7	8	6	44.1	13.4	15	15	13	11	10	0	0	0	0	2	19	5	1	12	11	23
Mars	3.5	4.2	3.1	10	16	20	9	8	12	11	5	2	45.0	18.4	27	18	11	7	18	0	0	0	0	3	10	0	0	17	13	29
Avril	2.8	4.4	2.8	4	8	10	12	5	26	12	13	0	38.7	17.8	12	9	5	5	4	0	0	0	0	8	6	2	1	0	0	10
Mai	2.7	4.5	2.7	10	7	6	9	14	34	8	5	0	54.0	28.6	27	8	8	8	0	0	1	0	0	8	7	0	0	0	0	3
Juin	2.6	3.8	2.1	6	7	2	14	11	38	3	7	2	41.3	15.5	4	9	8	5	0	0	1	1	0	15	4	0	0	0	0	0
Juillet	2.3	3.1	1.9	10	21	4	9	11	26	4	5	3	31.9	17.0	28	7	4	3	0	0	3	0	0	15	2	0	0	0	0	0
Août	2.2	3.5	2.2	29	5	1	1	0	19	17	19	2	37.0	11.5	11	13	9	7	1	0	1	0	0	2	15	0	0	0	0	0
Septembre	3.2	4.3	3.1	17	10	5	13	11	23	3	8	0	69.0	20.6	28	18	13	10	0	0	0	0	0	1	13	0	1	0	0	3
Octobre	2.0	2.6	1.8	16	12	8	12	9	13	8	9	6	28.9	10.2	1	15	9	5	3	0	0	0	0	6	16	8	0	2	2	18
Novembre	2.4	3.5	2.6	12	2	3	18	20	18	7	10	0	44.5	8.4	10	17	11	9	16	0	0	0	0	3	22	1	0	15	12	22
Décembre	3.5	3.9	3.1	6	10	7	23	30	14	3	0	0	71.0	9.5	10	22	19	10	15	0	0	0	0	1	27	0	0	15	13	21
Année	2.8	3.8	2.6	149	116	67	122	144	279	89	96	33	569.6	28.6	—	170	124	99	86	0	6	1	0	66	162	16	3	85	74	165

Гогландскій маякъ. — Hogland, phare.

φ = 60° 6′ λ = 26° 59 H = 5ᵐ3 G = 0ᵐᵐ98

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	754.8	783.0	728.6	−6.1	−5.7	−6.0	−5.9	2.2	2.4	26, 27	−3.0	−21.2	17, 18	−9.4	2.8	2.9	3.0	90	91	93	7.5	7.6	7.0
Февраль	756.0	770.0	730.6	−2.4	−1.8	−1.9	−2.0	3.6	4.0	16	−0.6	−12.5	23	−3.9	3.7	3.8	3.7	91	89	90	8.1	7.9	7.5
Мартъ	754.2	768.9	734.1	−3.3	−2.2	−2.4	−2.6	1.8	1.9	10	−1.1	−12.0	21	−4.9	3.3	3.3	3.3	88	83	84	8.0	7.0	7.7
Апрѣль	758.0	772.9	744.5	0.5	2.6	1.5	1.5	8.0	9.4	23	3.8	−7.6	7	−1.4	4.2	4.4	4.3	87	80	83	4.9	4.2	5.1
Май	760.8	772.9	746.9	6.0	8.0	7.2	7.1	19.0	20.0	24	11.2	−1.3	2	3.9	5.8	6.0	5.9	82	75	78	5.2	5.1	5.0
Іюнь	760.7	772.5	743.3	13.6	15.6	14.3	14.5	22.4	25.0	25	17.1	0.4	5	11.5	9.5	9.4	9.5	80	71	77	4.5	5.1	5.5
Іюль	759.1	766.1	743.7	19.5	21.8	20.4	20.6	26.7	29.1	23	23.2	12.2	1	17.8	13.6	13.7	13.2	80	70	73	5.7	5.5	6.7
Августъ	758.3	768.2	750.3	13.8	15.3	14.6	14.6	20.4	20.6	11	16.5	7.5	21	12.1	10.2	10.0	10.2	86	76	81	6.8	6.7	6.0
Сентябрь	755.8	771.9	730.6	10.2	11.8	11.1	11.0	15.9	18.2	14	12.8	4.4	29, 30	8.9	8.0	7.9	7.9	86	77	80	6.9	7.7	6.2
Октябрь	760.2	770.7	738.0	4.4	5.0	5.0	4.8	9.2	9.4	13	6.3	−2.2	31	2.7	5.5	5.4	5.3	87	82	81	8.3	7.8	6.7
Ноябрь	758.4	773.0	729.9	1.2	1.3	1.6	1.4	6.5	6.6	10	2.0	−5.1	25	−0.7	4.2	4.3	4.3	82	84	83	8.9	9.1	8.4
Декабрь	758.6	776.2	741.9	0.8	0.7	1.0	0.8	5.6	6.0	4	2.1	−8.0	30	−1.2	4.3	4.3	4.4	87	88	87	9.2	9.4	9.0
Годъ	758.5	783.0	728.6	4.8	6.0	5.5	5.4	26.7	29.1	—	7.6	−21.2	—	3.0	6.3	6.3	6.2	86	80	82	7.0	6.9	6.0

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	10.4	11.7	10.7	13	4	17	7	0	15	31	3	3	8.6	3.1	15	11	6	3	8	0	0	0	0	0	15	3	17	22	20	31
Février	6.9	8.1	7.1	5	8	5	10	1	27	24	2	2	19.0	4.9	15	14	10	5	8	0	0	0	0	3	16	10	7	13	12	26
Mars	6.8	7.5	7.3	3	7	22	18	8	12	11	11	1	27.3	5.5	15	15	11	6	15	0	0	0	0	3	17	4	3	23	20	31
Avril	5.4	6.5	6.2	1	2	6	20	5	16	26	10	4	9.0	5.8	12	6	3	2	2	0	0	0	0	4	4	5	4	5	2	19
Mai	5.3	5.0	4.4	4	2	7	14	6	27	20	4	9	39.2	15.0	27	8	8	6	1	0	1	3	0	4	8	8	3	0	0	1
Juin	4.5	4.6	5.1	2	3	12	15	6	19	26	2	5	23.8	8.2	4	9	5	5	0	0	1	0	0	3	4	0	1	0	0	0
Juillet	5.0	6.2	4.4	4	4	17	18	8	18	18	4	2	12.2	6.0	27	3	3	3	0	0	0	10	1	1	5	1	1	0	0	0
Août	6.5	6.3	6.8	16	13	5	4	2	5	22	24	2	19.0	8.7	29	8	5	5	0	0	1	2	0	0	8	4	3	0	0	0
Septembre	9.3	9.9	9.5	16	4	4	9	13	12	22	10	0	86.3	18.9	28	17	12	10	0	0	0	2	0	0	12	2	10	0	0	0
Octobre	5.4	5.9	6.1	10	11	13	13	7	10	12	12	5	16.6	3.2	1, 8	11	7	6	0	2	0	0	0	1	16	4	5	0	0	5
Novembre	8.2	8.0	8.6	5	12	5	7	14	22	19	6	0	35.7	6.0	17	20	12	9	14	0	0	0	0	0	21	1	9	7	1	[illegible]
Décembre	9.5	9.8	9.5	2	6	7	18	31	18	10	1	0	48.0	10.5	10	22	15	13	13	0	0	0	0	0	20	3	5	13	8	[illegible]
Année	6.9	7.5	7.1	81	76	120	153	101	201	241	89	33	344.7	18.9	—	141	97	73	61	2	3	17	1	19	152	45	60	83	63	140

φ = 63° 50′ Реболы. λ = 30° 48′ — H = 177m? Reboly. G = 1mm15

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−13.5	−13.1	−12.4	−13.0	2.6	—	25	—	−39.7	12	−19.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	9.7
Февраль	737.2	752.6	713.8	−10.2	−7.3	−8.8	−8.8	3.6	—	9	—	−34.8	8	−15.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	9.0
Мартъ	739.1	751.8	723.9	−10.3	−3.9	−7.2	−7.1	1.4	3.3	29	2.6	−27.8	21	−13.2	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	8.7
Апрѣль	741.3	751.3	724.4	−3.1	4.2	−0.1	0.3	11.4	12.3	22, 24	5.5	−25.4	2	6.5	—	—	—	—	—	—	5.3	4.2	7.0
Май	743.2	757.6	726.2	5.2	8.9	6.8	7.0	18.6	19.6	24	10.9	−7.4	2	1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	6.4
Іюнь	743.8	755.2	730.8	14.0	17.7	15.0	15.6	28.3	29.3	24	19.7	3.2	17	10.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.8
Іюль	743.7	755.0	732.1	17.2	21.1	18.6	19.0	32.3	33.1	6	23.5	4.5	22	13.5	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	6.3
Августъ	742.3	752.4	733.8	9.4	12.6	10.8	10.9	22.1	22.8	10	13.9	3.0	24	8.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	8.0
Сентябрь	739.3	753.5	724.9	6.5	9.7	7.8	8.0	16.1	17.0	14	10.6	−0.9	10	4.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	8.7
Октябрь	748.9	763.5	718.3	−0.3	2.0	0.8	0.8	6.3	8.4	13	2.9	−7.6	29	−1.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	8.8
Ноябрь	740.3	758.2	715.0	−4.5	3.2	−4.3	−4.0	2.9	2.9	29	1.5	−21.6	20	−8.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	9.4
Декабрь	742.3	763.2	721.5	−4.8	−4.9	−5.0	−4.9	4.9	5.3	1	−2.5	−30.9	13	−8.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	9.6
Годъ	—	—	—	0.5	3.6	1.8	2.0	32.3	33.1	—	—	−39.7	—	−2.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	8.2

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
2.5	2.3	1.3	12	0	0	0	1	33	3	7	29	24.1	3.0	1	12	11	10	12	0	0	0	0	0	21	—	0	28		31	Janvier
1.5	2.1	1.2	7	4	0	7	10	18	5	6	23	41.4	6.6	1	17	15	12	16	0	0	0	0	1	21		0	20	—	28	Février
1.8	3.1	1.7	1	10	7	20	8	10	8	5	24	27.8	8.0	28	12	11	8	12	0	0	0	0	2	17	—	0	28	23	31	Mars
2.0	4.0	1.6	3	0	0	10	6	20	4	11	27	13.9	3.0	25	9	8	6	6	0	0	0	0	3	8	—	0	2	1	26	Avril
2.0	4.2	1.8	5	3	0	13	10	16	10	7	18	60.8	15.7	6	12	11	10	2	2	0	0	0	6	8	—	0	1	0	9	Mai
2.2	3.1	1.6	2	3	0	11	13	21	14	5	15	42.9	15.4	27	11	11	7	0	0	1	2	0	4	9	—	0	0	0	0	Juin
1.9	2.4	1.4	10	4	3	7	4	6	15	17	21	166.2	31.1	31	16	13	12	0	1	6	3	0	7	9	—	1	0	0	0	Juillet
4.6	5.1	3.5	47	0	0	3	4	1	7	19	10	80.1	15.1	30	17	12	10	0	0	1	3	0	0	17	—	0	0	0	0	Août
3.4	5.1	3.1	14	0	5	9	11	15	9	18	9	47.4	6.5	19	17	14	14	0	0	0	0	0	0	19	—	0	0	0	2	Septembre
1.6	3.0	1.8	3	1	0	2	3	11	27	22	24	6.7	2.0	8	7	6	2	5	1	0	0	0	2	19	—	0	6	4	22	Octobre
2.3	3.0	2.4	4	0	0	4	16	20	18	8	20	30.6	6.5	14	13	12	9	11	0	0	0	0	0	26	—	0	20	18	27	Novembre
2.8	2.7	2.6	6	0	0	9	31	13	6	1	21	49.4	13.1	1	16	16	11	13	0	0	0	0	0	27	—	0	20	20	27	Décembre
2.4	3.3	2.0	114	31	15	95	117	184	126	120	241	591.3	31.1	—	159	140	111	77	4	8	8	0	25	201	—	1	125	—	203	Année

φ = 63° 15′ Паданы. λ = 33° 15′ — H = 123m? Padany. G = 1mm12

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь				12.5	−12.0	13.6	−12.7	2.0	—	26	—	−34.4	12	−19.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.5
Февраль	—		—	−10.0	−7.1	−8.6	−8.6	3.0	—	2, 9	—	−30.9	8	−15.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.5
Мартъ	—		—	−9.7	−4.3	−7.9	7.3	2.2	—	2	—	−23.8	25	−12.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	8.4
Апрѣль	—		—	−3.3	3.0	1.3	−0.5	10.9	—	24	—	−27.4	2	−7.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	7.1
Май	—	—	—	5.8	9.2	6.1	7.0	19.9	—	24	—	−4.5	1	2.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	7.6
Іюнь	—	—	—	14.7	17.9	13.7	15.4	29.7	—	26	—	4.1	17	10.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	6.1
Іюль	748.5	759.3	735.9	16.5	20.6	17.5	18.2	32.5	—	6	—	2.9	22	12.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	5.9
Августъ	740.1	756.6	737.0	9.8	12.6	11.0	11.1	22.6	—	10	—	4.4	22	8.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.7
Сентябрь	744.5	758.0	729.3	6.8	10.3	8.1	8.4	16.6	18.1	14	11.7	−0.4	24	5.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	7.0
Октябрь	753.7	768.2	723.3	0.3	2.6	1.0	1.3	7.2	8.3	16	3.8	−6.5	21	−1.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.8
Ноябрь	745.8	763.7	720.3	−4.2	−3.5	−4.4	−4.0	2.7	3.0	30	1.2	−19.7	26	−8.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.0
Декабрь	748.5	769.5	727.0	−4.5	−4.3	−4.1	−4.3	4.2	5.0	2	2.0	−21.3	13	−7.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.5
Годъ	—	—	—	0.8	3.8	1.5	2.0	32.5	—	—	—	−34.4	—	−2.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.3

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	4.0	27	22	12	8	21	0	—	—	—	0	22	—	—	29	—	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	4.6	2	15	12	10	13	0	—	—	—	3	15	—	—	21	—	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	9.9	28	8	8	6	8	0	—	—	—	1	20	—	—	28	—	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.7	28	6	4	2	5	0	—	—	—	3	12	—	—	6	—	26	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	26.5	27	14	13	12	2	1	—	—	—	3	16	—	—	0	—	6	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	32.0	27	7	7	5	0	1	—	—	—	1	11	—	—	0	—	0	Juin
3.0	3.8	3.7	7	18	18	4	7	8	6	11	2	78.3	20.9	31	15	14	12	0	0	—	—	—	6	6	—	0	0	—	0	Juillet
4.1	4.9	3.8	23	17	9	5	2	4	8	22	3	56.4	12.6	20	19	13	10	0	0	—	—	—	1	18	—	1	0	—	0	Août
4.6	5.5	4.2	12	8	8	8	20	11	12	8	3	39.0	7.5	29	16	13	11	0	0	—	—	—	2	15	—	0	0	0	1	Septembre
2.4	3.7	2.5	8	3	2	0	4	23	32	15	6	9.7	3.0	26	8	6	4	8	0	—	—	—	3	15		0	5	3	22	Octobre
3.3	4.2	3.9	3	2	1	3	24	13	26	17	0	14.5	2.1	10	21	10	5	15	0	—	—	—	0	14	—	0	19	17	27	Novembre
3.5	3.7	3.4	1	8	3	8	31	22	13	6	1	26.4	3.7	1	26	13	12	18	0	—	—	—	1	22	—	1	20	18	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405.6	32.0	—	177	125	97	90	2	—	—	—	24	186	—	—	128	—	200	Année

φ = 62° 51′ Повѣнецъ. λ = 34° 49′ — H = 43m Povenets. G = 1mm14

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	747.6	780.1	724.6	−12.3	10.8	−13.6	−12.2	2.6	—	26	—	−34.6	6	−19.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.4
Февраль	750.2	766.4	727.5	9.9	−5.9	−8.0	−7.9	3.2	—	3	—	−33.2	8	−14.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.0
Мартъ	752.3	765.6	736.7	−8.3	2.4	−5.0	−5.4	5.6	—	3	—	−22.8	22	−10.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	7.2
Апрѣль	753.6	763.8	736.3	−1.2	4.7	0.7	1.4	11.5	—	22	—	−21.3	1	−5.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	6.4
Май	756.0	770.7	739.5	7.0	11.6	8.0	9.1	19.4	—	18	—	−8.1	2	1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4	6.4
Іюнь	756.2	768.0	743.0	15.5	26.1	16.6	17.4	30.0	—	25	—	0.8	19	9.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	4.8
Іюль	755.5	766.2	742.3	17.6	23.0	18.8	19.8	33.0	—	9	—	−1.0	22	10.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	6.4
Августъ	752.3	762.5	743.0	11.1	14.3	11.1	12.2	22.7	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	8.8
Сентябрь	751.9	766.4	730.9	7.0	10.9	7.5	8.5	17.0	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	8.0
Октябрь	761.2	775.6	730.1	0.2	3.3	0.6	1.2	7.2	—	12	—	−11.1	21	−2.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	6.9
Ноябрь	753.6	771.7	726.7	4.3	−2.7	−4.0	−3.7	2.7	—	15	—	−22.6	20	−7.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	7.6
Декабрь	756.6	777.1	735.0	−4.3	−3.8	−4.3	−4.1	4.7	—	2	—	−19.1	13	−6.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.6
Годъ	753.9	780.1	724.6	1.5	5.2	2.4	3.0	33.0	—	—	—	−34.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.1

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois.
1.7	2.8	1.7	15	3	0	2	8	9	8	2	45	33.9	5.6	26	20	15	12	20	0	0	0	0	0	15	—	0	28	—	30	Janvier
2.7	2.9	1.6	12	7	0	6	15	4	4	5	30	30.7	5.9	3	17	11	8	14	0	0	0	0	2	16	—	0	18	—	25	Février
2.3	2.8	1.5	10	7	7	7	16	6	2	3	35	29.6	7.1	16	17	10	8	17	0	0	0	0	5	18	—	0	26	—	30	Mars
2.0	3.7	1.8	8	0	2	5	17	3	12	5	36	10.7	2.5	13	11	10	5	8	2	0	0	0	2	4	—	2	2	—	26	Avril
2.1	4.4	2.4	14	2	5	4	24	8	8	4	24	50.4	13.0	27	17	13	7	2	2	1	1	0	2	10	—	0	0	—	10	Mai
2.0	4.6	2.0	7	3	3	7	27	7	6	2	27	17.4	5.1	7	13	9	6	0	0	1	3	0	1	7	—	0	0	—	0	Juin
1.4	3.3	1.5	8	6	1	3	19	5	5	5	40	63.6	14.0	21	17	12	8	0	0	4	5	0	2	10	—	2	0	—	2	Juillet
2.9	3.6	2.0	35	10	5	1	7	4	0	5	24	62.8	19.4	19	23	16	15	0	0	1	0	0	0	19	—	0	0	—	—	Août
3.0	4.3	2.8	9	6	4	14	16	11	2	3	21	60.2	10.3	28	22	11	10	0	0	0	0	0	0	15	—	0	0	—	—	Septembre
2.0	2.8	1.5	8	6	2	0	9	12	11	8	37	22.7	9.1	26	12	6	5	5	0	0	0	0	1	18	—	0	4		22	Octobre
3.4	3.7	3.1	15	1	2	0	25	11	5	3	26	21.7	5.1	10	19	14	9	12	0	0	0	0	0	16	—	1	20	—	25	Novembre
3.8	4.4	3.9	5	9	0	12	39	14	2	2	8	46.9	8.8	16	17	15	14	14	0	0	0	0	2	21	—	0	20	—	26	Décembre
2.4	3.6	2.2	146	60	31	61	222	94	65	47	353	450.6	19.4	—	205	142	107	92	4	7	9	0	17	109	—	5	118	—	—	Année

φ = 61° 48′ Пудожъ. λ = 36° 33′ — H = 54m? Poudoj. G = 1mm09

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	747.4	779.7	723.5	14.5	−12.9	−14.2	−13.9	2.1	2.3	26	−9.4	−36.0	11	−19.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	7.3
Февраль	750.0	766.1	728.9	−8.5	−5.9	−7.5	−7.3	2.1	3.4	3	−3.7	−30.9	8	−12.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.1
Мартъ	751.8	765.7	735.4	−8.0	−3.3	−5.6	−5.6	1.8	3.5	29	−1.8	−19.6	22	−9.9	—	—	—	—		—	7.8	7.7	7.5
Апрѣль	753.6	763.6	737.4	−3.2	4.0	−0.6	0.1	11.2	13.5	24	5.2	−18.8	1	−5.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	5.7
Май	756.1	770.0	742.7	7.4	12.4	8.7	9.5	24.8	25.4	27	14.7	−4.3	2, 3	3.7	5.7	5.3	5.8	72	48	66	4.5	5.9	7.2
Іюнь	756.3	767.8	742.8	14.9	19.5	14.4	16.3	28.2	28.7	26	21.0	1.7	1	8.7	8.0	6.9	7.8	62	41	63	6.1	6.4	5.2
Іюль	755.2	765.7	742.9	16.8	22.9	17.6	19.1	30.8	31.8	25	24.6	1.5	19	11.1	10.3	9.3	10.5	72	46	70	4.2	5.1	6.0
Августъ	751.2	759.6	740.6	10.0	14.7	11.8	12.5	22.2	23.5	7	16.3	2.1	30	9.0	9.1	9.0	9.2	92	71	87	8.8	7.7	7.8
Сентябрь	752.0	766.7	735.0	6.5	11.1	7.5	8.4	20.2	20.2	15	12.2	−2.9	4	4.4	6.8	7.0	7.0	92	71	89	6.9	7.9	7.0
Октябрь	761.2	775.0	730.2	0.1	3.4	0.8	1.4	9.6	11.0	13	4.4	−9.1	21	−1.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	6.9
Ноябрь	754.1	771.7	727.0	3.9	−2.9	−4.2	−3.7	3.2	3.8	11	−1.1	−17.7	2	−7.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.2	8.1
Декабрь	757.6	777.6	737.1	−4.6	−3.8	−4.4	−4.3	4.7	5.0	1, 5	1.9	−18.6	18	−7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.4
Годъ	753.9	779.7	723.5	1.2	4.0	2.0	2.7	30.8	31.8	—	6.7	−36.0	—	−2.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.1

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois.
4.0	4.2	4.3	8	3	8	4	8	17	19	13	13	40.9	9.6	26	24	12	10	21	0	0	0	0	2	15	3	4	29	27	31	Janvier
3.5	4.2	3.8	3	8	10	6	6	18	13	9	9	53.2	12.0	16	18	12	9	16	0	0	0	0	1	19	3	2	18	17	28	Février
3.2	4.7	2.9	2	11	28	7	7	17	5	8	8	30.0	8.5	29	21	12	7	21	0	0	0	0	6	21	2	0	20	23	31	Mars
2.5	4.5	3.6	8	3	13	8	10	10	15	12	8	12.5	3.7	14	13	7	4	7	0	0	0	0	4	6	1	1	2	0	27	Avril
3.8	6.0	3.3	6	8	14	6	13	20	11	11	1	49.3	12.3	10	16	12	9	1	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	9	Mai
2.5	5.2	1.8	6	4	9	11	11	16	20	10	3	11.8	3.1	29	7	7	7	0	0	1	1	0	1	3	0	1	0	0	0	Juin
2.1	3.6	1.2	11	11	17	12	9	12	10	7	4	60.2	14.5	26	14	11	8	0	1	4	8	0	3	3	4	4	0	0	0	Juillet
2.8	3.8	2.2	22	15	14	3	3	6	12	16	2	88.3	16.3	12	22	21	18	0	0	0	0	1	0	19	3	0	0	0	0	Août
3.0	5.1	3.7	9	8	13	10	11	12	14	10	3	84.7	22.8	30	19	15	13	0	0	0	0	0	1	15	3	0	0	0	4	Septembre
1.8	3.5	2.0	5	6	8	8	9	18	16	12	11	46.1	13.6	27	17	11	10	8	0	0	0	0	0	17	4	1	4	3	22	Octobre
3.6	4.0	3.7	11	0	8	10	18	16	7	8	0	41.3	10.8	10	20	10	8	17	0	0	0	0	0	23	2	2	19	17	24	Novembre
3.5	4.4	3.4	3	7	15	23	22	19	4	0	0	62.2	8.5	1	27	21	14	23	0	0	0	0	2	25	0	2	22	20	25	Décembre
3.0	4.4	3.0	94	90	157	108	129	181	146	116	68	580.5	22.8	—	218	151	117	114	1	6	9	1	21	176	25	17	120	107	201	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Date	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 61° 30′								**Каргополь**, опорная станція.															λ = 38° 57′
Январь	739.9	771.1	712.9	−15.3	−13.8	−14.4	−14.5	1.5	1.8	26	−10.0	−36.2	11	−19.5	1.5	1.6	1.7	83	82	86	7.8	8.5	7.3
Февраль	743.1	759.3	722.4	−9.1	−7.3	−8.4	−8.3	2.1	2.9	10	−4.2	−24.1	8	−12.9	2.2	2.3	2.4	86	81	87	8.6	8.8	7.7
Мартъ	745.2	758.9	729.7	−8.6	3.8	−6.7	−6.4	4.0	6.2	29	−1.8	−24.5	23	−11.0	2.4	2.6	2.5	89	73	85	8.6	8.8	7.1
Апрѣль	747.0	757.8	730.8	−4.1	2.3	−1.6	−1.1	8.8	11.4	21	4.6	−17.9	1	−6.5	2.9	3.1	3.0	80	57	71	8.0	7.3	6.4
Май	749.7	763.5	738.3	7.1	12.1	8.5	9.2	23.4	24.3	27	14.6	−4.9	4	3.2	5.7	5.7	6.0	73	53	69	7.7	8.1	8.5
Іюнь	750.0	760.9	738.0	14.4	18.8	15.4	16.2	28.4	29.8	25	21.3	0.3	1	8.5	8.2	7.8	8.7	65	47	66	7.2	8.4	7.7
Іюль	748.8	759.1	737.2	16.1	21.2	17.5	18.3	29.7	31.2	9	23.8	1.2	16	10.6	9.8	10.0	10.7	72	54	72	5.7	7.7	7.4
Августъ	744.2	751.0	733.4	10.8	14.3	11.2	12.1	23.3	25.4	11	10.0	1.5	31	8.5	8.9	9.0	9.1	90	73	89	10.0	9.8	8.9
Сентябрь	745.6	759.7	727.5	6.4	9.9	7.1	7.8	15.8	17.7	15	11.2	−2.0	13	4.4	6.6	6.6	6.7	90	72	88	8.7	9.3	7.4
Октябрь	754.4	767.7	724.0	0.7	2.2	−0.1	0.5	6.0	10.1	1	3.4	−9.4	21	−2.0	4.2	4.3	4.2	93	80	90	9.7	9.1	7.3
Ноябрь	747.5	764.3	721.7	−5.6	−4.4	−5.6	−5.2	2.2	3.0	11	−2.6	−25.7	2	−8.7	2.9	3.0	2.9	89	87	91	9.4	9.5	9.6
Декабрь	751.8	771.5	731.7	−5.8	5.3	−5.6	−5.6	3.3	3.8	2	3.4	−17.5	14	−8.0	2.9	2.9	2.9	89	89	90	9.4	9.2	8.8
Годъ	747.3	771.5	712.9	0.5	3.8	1.4	1.9	29.7	31.2	—	6.1	−36.2	—	−2.8	4.8	4.9	5.1	83	71	82	8.4	8.7	7.8
φ = 61° 30′								**Каргополь**, городское училище.															λ = 38° 57′
Январь	740.0	770.9	713.3	−15.2	−13.4	−14.2	−14.3	1.7	—	26	—	−35.1	11	−19.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	6.7
Февраль	743.0	758.6	722.7	−8.9	−6.4	−8.3	7.9	2.4	—	10	—	24.7	8	−12.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	8.0
Мартъ	745.1	758.4	728.6	8.0	−2.5	−6.0	−5.5	6.1	—	29	—	−22.0	1	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.5
Апрѣль	746.8	757.2	731.0	−2.7	4.2	−0.8	0.2	11.3	—	25	—	−16.6	1	−5.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.2
Май	749.7	763.5	738.2	7.7	12.9	8.5	9.7	24.8	—	27	—	−4.9	2	3.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	7.6
Іюнь	750.0	760.8	738.2	15.1	20.0	15.5	16.9	29.4	—	27	—	1.0	1	8.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	6.5
Іюль	748.8	759.0	737.5	16.9	22.1	17.7	18.9	30.6	—	9	—	2.3	19	11.3	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	6.9
Августъ	744.2	751.4	733.0	10.9	15.0	11.3	12.4	24.6	—	11	—	1.5	22, 31	8.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.4
Сентябрь	745.4	759.7	727.1	6.4	10.8	7.3	8.2	17.1	—	15	—	−2.0	13	4.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.8
Октябрь	754.3	767.9	724.0	−0.5	2.6	0.1	0.7	6.5	—	2, 11	—	−9.7	21	−1.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.6
Ноябрь	747.6	764.0	722.0	−5.5	−4.0	−5.3	−4.9	2.7	—	11	—	−23.8	2	−8.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	9.1
Декабрь	751.8	771.1	732.0	−5.6	−5.1	−5.5	−5.4	3.3	—	2	—	−17.6	14	−7.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.6
Годъ	747.2	771.1	713.3	0.9	4.7	1.7	2.4	30.6	—	—	—	−35.1	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.6
φ = 61° 47′								**Петрозаводскъ.**															λ = 34° 23′
Январь	749.3	781.5	721.4	−11.0	9.0	−10.9	10.3	3.2	—	25	—	−30.2	6	−15.7	1.8	2.0	1.8	75	73	75	7.5	7.6	7.1
Февраль	751.6	767.6	730.8	−6.3	−3.6	−5.4	−5.1	5.2	—	16	—	−22.2	8	−9.9	2.5	2.8	2.6	78	71	77	8.4	7.6	8.0
Мартъ	753.1	766.5	735.9	−6.4	−2.3	−5.4	−4.7	5.7	—	17	—	−18.7	25	−9.1	2.4	2.6	2.5	78	67	76	8.0	6.4	7.2
Апрѣль	755.3	765.1	739.5	−1.9	4.2	0.5	0.9	15.9	—	24	—	−20.8	2	−5.2	2.9	3.5	3.4	68	55	68	3.9	3.6	6.0
Май	757.3	770.9	743.0	7.8	11.6	8.6	9.3	26.1	—	27	—	−2.3	3	3.8	5.3	5.3	5.7	66	51	66	3.9	4.9	4.9
Іюнь	757.7	769.4	743.0	15.4	18.7	15.4	16.5	29.9	—	25	—	2.5	10	10.3	8.0	7.9	8.3	60	49	63	4.2	4.7	3.7
Іюль	756.6	767.1	742.8	18.8	22.5	18.9	20.1	33.3	—	9	—	4.4	19	13.0	10.8	11.3	11.5	66	56	71	3.4	3.7	4.4
Августъ	753.4	762.0	743.4	11.7	14.7	12.3	12.9	21.1	—	10	—	3.5	30	9.7	8.6	9.0	9.0	82	71	82	7.6	7.4	6.6
Сентябрь	753.2	768.4	736.7	8.1	11.5	9.0	9.5	20.5	—	15	—	1.0	23	6.1	6.4	6.9	6.8	79	68	79	6.5	6.8	6.5
Октябрь	762.9	776.7	733.6	1.5	4.6	1.9	2.7	10.2	—	12	—	−5.4	21	−0.3	4.2	4.2	4.1	80	67	78	6.9	6.5	6.3
Ноябрь	755.5	772.6	728.5	3.0	−1.3	−2.5	−2.3	3.8	—	10	—	−12.8	2, 24	−5.2	3.3	3.5	3.3	86	82	83	7.7	7.8	8.4
Декабрь	758.4	778.0	737.9	2.4	1.9	−2.0	−2.1	6.0	—	2	—	−20.2	19	−4.8	3.5	3.5	3.5	84	82	83	9.1	8.1	8.7
Годъ	755.4	781.5	721.4	2.7	5.8	3.4	4.0	33.3	—	—	—	−30.2	—	−0.6	5.0	5.2	5.2	75	66	75	6.4	6.3	6.5
φ = 61° 0′								**Вытегра.**															λ = 36° 27′
Январь	749.7	780.0	724.7	−15.0	−12.4	−13.9	−13.8	3.2	3.2	26	−8.8	−40.7	11	−20.6	1.7	1.9	1.7	84	83	83	7.3	7.5	6.0
Февраль	751.7	767.2	732.3	−6.5	−4.0	−6.1	−5.5	3.2	4.4	16	−1.9	−25.8	8	−10.9	2.8	2.9	2.8	87	79	86	9.5	8.0	6.5
Мартъ	753.3	766.7	735.4	−6.6	−1.2	−4.6	−4.1	6.0	7.1	28	−0.2	−20.3	1	−8.5	2.5	2.9	2.7	86	68	80	8.1	6.5	7.5
Апрѣль	755.5	765.1	738.4	−1.7	4.3	0.2	0.9	13.0	—	24	—	−15.1	2	−4.3	3.3	3.4	3.4	80	54	71	6.6	4.1	5.4
Май	757.7	770.6	745.6	8.7	13.4	9.4	10.5	20.2	—	27	—	−3.9	2	3.9	6.1	5.9	6.4	71	52	71	5.4	6.2	6.0
Іюнь	757.7	769.1	743.4	15.4	19.9	16.0	17.1	28.6	—	20	—	0.1	10	8.3	8.7	7.7	9.2	66	45	67	5.3	4.8	4.8
Іюль	756.2	765.8	743.3	17.0	23.6	18.5	19.9	31.0	—	25	—	2.7	19	11.5	11.1	10.2	11.7	73	48	74	4.4	4.5	5.1
Августъ	752.1	760.7	740.4	11.7	15.2	11.9	12.9	22.2	—	6	—	2.1	30	9.4	9.3	9.8	9.4	90	75	90	9.2	9.2	8.3
Сентябрь	753.2	768.5	735.7	6.8	11.5	7.9	8.7	19.2	—	15	—	−0.6	4, 24	5.1	6.8	7.0	6.8	90	69	86	7.7	8.6	6.7
Октябрь	762.9	770.7	732.9	0.0	3.8	1.2	1.7	11.2	—	13	—	−9.2	21	−1.0	4.4	4.7	4.5	94	78	90	7.4	7.5	6.7
Ноябрь	756.1	773.2	726.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	7.5
Декабрь	759.5	778.2	739.8	−3.8	−3.3	−3.8	−3.6	5.8	—	2	—	−13.9	29	−5.8	3.2	3.2	3.1	87	86	86	8.9	8.5	8.1
Годъ	755.5	780.0	724.7	—	—	—	—	31.0	—	—	—	−40.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.6

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. р.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Аб. мин. Min abs. ≤ 0°	Mois.
$H = 126^{m}$?														**Kargopol**, station d'appui.																$G = 1^{mm}.04$
5.2	5.4	4.6	15	4	0	1	13	23	23	11	3	11.3	2.8	26	21	8	4	21	0	0	0	0	2	18	0	0	29	29	31	Janvier
4.8	5.0	5.6	11	9	3	3	11	17	15	11	4	15.7	2.6	3	17	10	7	16	0	0	0	0	1	19	1	3	21	18	28	Février
3.6	4.8	3.1	8	13	11	8	16	15	7	7	8	26.5	6.3	8	20	13	9	19	0	0	0	0	3	21	1	0	25	21	31	Mars
3.9	4.1	3.1	15	6	5	4	15	18	11	8	7	9.5	2.2	16	11	7	4	9	0	0	0	0	2	16	0	1	7	1	26	Avril
4.6	6.0	3.4	11	9	5	7	17	19	15	9	1	29.2	12.6	28	11	8	6	3	0	0	1	0	0	17	1	1	0	0	10	Mai
3.2	5.0	2.6	11	7	4	9	19	15	16	8	1	25.0	6.6	29	12	10	9	0	0	5	0	0	0	14	2	1	0	0	0	Juin
2.5	4.5	2.1	13	21	5	1	11	13	12	7	10	46.5	9.7	30	14	12	11	0	2	4	0	0	1	13	1	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.5	2.8	20	16	13	8	5	7	5	14	5	108.9	18.0	7	22	18	17	0	0	2	0	0	0	27	1	0	0	0	0	Août
4.3	5.6	4.9	15	9	1	10	18	13	9	11	4	82.3	15.1	30	19	18	16	0	1	0	0	0	2	21	3	0	0	0	4	Septembre
3.3	4.7	2.9	9	6	2	3	13	27	17	11	5	19.5	6.6	1	16	7	3	7	0	0	0	0	0	21	5	1	7	0	24	Octobre
4.8	4.8	5.0	15	6	0	2	20	25	7	10	5	13.4	6.0	12	21	5	3	21	0	0	0	0	0	25	6	3	23	20	28	Novembre
6.1	6.7	5.9	3	10	1	3	39	31	2	2	2	32.8	7.6	16	22	14	11	18	0	0	0	0	1	27	0	3	23	22	29	Décembre
4.1	5.1	3.8	146	116	50	59	197	223	139	109	55	420.6	18.0	—	206	130	100	114	3	11	1	0	12	239	21	13	135	117	211	Année
$H = 126^{m}$?														**Kargopol**, école municipale.																$G = 1^{mm}.04$
3.7	3.8	3.6	12	0	1	1	11	26	16	17	9	42.6	7.1	26	19	15	12	19	0	0	0	0	2	15	—	0	29	—	31	Janvier
3.3	3.1	3.4	7	6	2	1	11	17	22	13	5	35.4	7.5	16	16	11	8	15	0	0	0	0	0	20	—	1	19	—	28	Février
2.1	2.7	2.2	10	7	10	8	17	17	8	6	10	45.4	7.0	8	21	18	15	20	0	0	0	0	3	22	—	0	24	—	31	Mars
2.9	3.5	2.3	8	3	3	6	12	23	9	18	8	18.3	2.5	28	12	12	8	9	0	0	0	0	0	10	—	0	3	—	26	Avril
4.4	5.9	3.8	8	7	5	5	11	26	18	11	2	32.8	13.7	28	11	8	6	1	0	1	0	0	0	10	—	0	0	—	10	Mai
2.8	4.8	2.7	12	3	6	5	15	22	16	8	3	30.6	12.0	29	12	12	9	0	0	1	4	0	0	7	—	1	0	—	0	Juin
2.4	4.2	1.8	12	13	4	3	11	16	11	11	12	47.4	8.3	30	12	12	12	0	0	3	0	0	2	7	—	0	0	—	0	Juillet
3.8	4.6	2.8	18	9	10	6	2	7	10	18	4	86.1	17.3	4	23	20	15	0	0	1	0	0	0	20	—	0	0	—	0	Août
4.1	5.0	3.0	14	8	3	7	16	17	13	12	0	85.1	15.7	30	19	17	15	0	0	0	0	0	0	16	—	0	0	—	4	Septembre
2.4	3.5	2.4	5	4	4	1	13	29	17	15	5	28.4	8.0	27	15	13	6	8	0	0	0	0	0	20	—	0	8	—	25	Octobre
3.5	3.3	3.6	7	2	0	0	15	26	10	17	12	26.0	8.3	12	14	10	7	14	0	0	0	0	0	23	—	0	23	—	27	Novembre
4.8	4.5	4.0	6	9	0	0	29	38	4	3	4	49.3	13.0	16	10	15	12	18	0	0	0	0	1	25	—	0	23	—	30	Décembre
3.4	4.1	3.0	119	71	48	43	163	264	154	149	74	527.4	17.3	—	193	163	125	104	0	6	4	0	8	195		2	129	—	212	Année
$H = 38^{m}.9$														**Petrozavodsk.**																$G = 1^{mm}.07$
4.9	5.0	4.1	5	0	0	0	1	23	24	15	25	17.3	4.0	26	15	13	6	15	0	0	0	0	1	14	—	6	23	—	30	Janvier
2.8	3.5	3.0	8	0	1	6	3	14	23	8	21	29.1	4.7	9	15	12	11	14	0	0	0	0	0	16	—	3	16	—	25	Février
2.3	3.1	2.0	13	2	11	8	2	11	14	4	28	42.4	21.0	29	17	10	8	17	0	0	0	0	4	18	—	0	21	—	30	Mars
2.8	3.3	2.9	1	0	10	5	4	7	25	9	29	8.7	2.0	25	9	6	5	6	0	0	0	0	6	2	—	1	4	—	21	Avril
3.0	6.6	3.3	5	1	16	9	6	15	20	9	12	23.2	4.7	10	12	8	8	1	0	1	1	0	3	3	—	4	0	—	5	Mai
2.2	4.5	1.9	3	0	15	7	7	14	25	9	10	24.1	7.2	27	10	8	8	0	0	1	2	0	2	3	—	0	0	—	0	Juin
2.1	3.2	1.5	5	6	16	7	4	9	15	4	27	87.1	26.0	17	12	11	10	0	0	4	4	0	6	1	—	1	0	—	0	Juillet
3.6	4.3	2.0	18	4	4	1	2	4	22	24	14	96.3	18.5	9	21	17	15	0	0	1	0	0	2	14	—	0	0	—	0	Août
5.2	5.0	4.9	6	3	13	7	14	12	20	9	6	50.9	12.2	21	23	18	15	0	0	0	0	0	0	7	—	2	0	—	0	Septembre
2.4	4.3	3.3	6	1	7	0	2	6	44	10	12	10.9	6.1	27	8	5	3	4	0	0	0	0	4	12	—	0	2	—	16	Octobre
3.7	3.8	3.1	1	1	1	1	20	16	27	10	13	10.5	1.6	12	17	9	3	14	0	0	0	0	1	17	—	0	15	—	21	Novembre
3.8	5.1	3.2	3	4	5	11	20	17	13	3	17	43.9	9.0	16	22	15	10	16	0	0	0	0	1	23	—	3	18	—	22	Décembre
3.2	4.4	2.9	74	22	99	62	85	148	272	114	214	444.4	26.0	—	181	132	102	87	0	7	7	0	30	130	—	20	99	—	170	Année
$H = 39^{m}.8$														**Vytegra.**																$G = 1^{mm}.03$
4.9	3.4	4.5	6	0	1	10	6	13	11	13	33	33.2	7.2	1	16	14	11	16	0	0	0	—	2	12	—	0	27	27	30	Janvier
3.9	3.6	4.7	4	5	0	16	5	6	15	15	18	29.9	7.0	16	16	12	10	14	0	0	0	—	1	18		1	17	13	26	Février
2.7	3.7	2.0	1	2	4	26	9	8	6	12	25	21.7	3.9	16	16	8	7	11	0	0	0		5	18		0	18	13	30	Mars
3.4	5.4	3.2	5	1	3	22	5	9	8	20	17	7.1	2.4	14	11	4	2	4	2	0	0	—	6	7	—	0	5		25	Avril
3.7	6.0	2.0	8	0	2	22	12	8	7	20	14	36.8	13.0	14	12	8	8	0	0	2	0	—	4	7	—	0	0		7	Mai
1.6	4.7	1.3	8	1	0	12	5	2	14	24	24	5.7	2.2	29	5	3	3	0	0	0	0	—	3	3	—	0	0	—	0	Juin
1.5	4.1	0.5	5	2	1	15	3	8	5	18	36	56.6	15.4	26	13	10	9	0	0	8	0	—	11	7	—	0	0	—	0	Juillet
2.2	3.9	1.5	15	6	3	7	3	3	4	23	29	183.1	36.0	20	26	23	23	0	0	5	0		1	25		0	0	—	0	Août
3.3	5.7	2.9	6	5	2	33	5	3	11	9	16	122.0	36.9	30	20	14	13	0	1	0	0	—	2	17		0	0	—	3	Septembre
2.0	3.0	2.2	2	5	1	13	11	13	16	6	26	35.3	9.5	6	17	13	7	10	0	0	0	—	5	17	—	0	3		21	Octobre
2.4	2.9	2.5	6	3	1	21	9	17	6	4	23	21.3	6.7	12	17	7	6	17	0	0	0	—	1	19		0	—	—	—	Novembre
6.2	5.5	5.1	4	3	4	30	33	9	5	1	4	26.2	6.0	10	17	13	10	12	0	0	0	—	2	23	—	1	21	—	25	Décembre
3.2	4.3	2.7	70	33	22	227	106	99	108	165	265	578.9	36.9	—	186	129	109	87	3	15	0	—	43	173	—	2	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 60° 28′							**Валданицы.**																**λ = 33° 41′**
Январь	752.3	782.5	728.1	−13.8	−10.9	−12.4	−12.4	1.6	2.5	26	−7.9	−40.0	7	−18.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.5
Февраль	753.9	768.1	735.8	−6.7	−3.0	−5.7	−5.1	4.9	5.6	16	−1.0	−25.4	24	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	7.5
Мартъ	754.3	767.1	735.8	−6.9	−1.4	−4.5	4.3	5.9	7.0	29	−0.3	−23.0	13	−9.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.6
Апрѣль	757.3	768.3	743.7	−0.4	5.7	0.9	2.1	19.4	20.0	24	7.0	−14.7	5	−4.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	4.8
Май	759.5	771.4	745.4	9.7	14.5	9.4	11.2	24.0	25.6	27	16.5	−6.2	2	4.2	7.0	7.0	7.1	75	56	79	5.8	6.7	6.1
Іюнь	760.0	771.8	742.2	15.5	19.8	12.6	16.0	29.0	30.5	24	21.3	−1.8	1	6.2	8.8	8.5	8.7	67	50	79	4.7	6.0	3.7
Іюль	758.1	767.7	745.6	19.5	24.0	16.2	19.9	31.6	33.0	8	25.8	1.4	19	9.4	11.0	10.1	11.5	65	48	84	2.9	5.2	4.5
Августъ	755.1	763.3	744.1	11.6	15.6	10.9	12.7	23.1	24.0	11	18.1	−0.3	30	7.2	9.0	9.0	8.8	87	68	89	7.5	7.6	6.6
Сентябрь	755.4	770.8	735.7	7.7	12.1	8.1	9.3	20.5	21.2	15	13.2	−4.9	10	4.5	6.7	7.0	7.0	84	67	86	7.4	7.4	6.4
Октябрь	765.1	778.9	736.3	−0.1	4.0	0.4	1.4	10.1	10.5	13	4.8	−11.0	21	−2.4	4.1	4.5	4.2	88	74	89	7.5	7.2	6.5
Ноябрь	758.2	774.4	730.9	−5.0	−2.3	−4.0	−3.8	4.6	5.5	11	−0.6	−17.2	3	−7.5	3.2	3.5	3.3	94	88	92	8.1	7.6	7.9
Декабрь	761.2	779.0	741.2	−2.5	−2.1	−2.7	−2.4	5.6	5.6	2	−0.8	−13.7	29	−4.8	3.6	3.6	3.5	89	88	89	9.0	9.0	9.0
Годъ	757.5	782.5	728.1	2.4	6.3	2.4	3.7	31.6	33.0	—	8.0	−40.0	—	−2.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.5
φ = 64° 16′							**Щугоръ.**																**λ = 57° 34′**
Январь	741.4	771.6	719.3	−26.5	−24.3	−25.9	−25.6	−4.0	—	31	—	−47.8	11	−31.8	0.6	0.7	0.6	76	76	76	7.6	8.0	5.9
Февраль	745.6	760.1	726.7	−21.4	−17.4	−21.2	−20.0	−8.5	—	2	—	−49.8	28	−27.3	0.8	0.9	0.7	76	74	75	7.9	7.2	5.5
Мартъ	753.6	766.0	731.6	−18.7	−8.9	−13.2	−13.6	5.5	—	30	—	−50.8	1	−22.4	1.2	1.7	1.5	80	63	72	6.2	5.6	5.2
Апрѣль	751.4	767.2	733.4	−12.3	−2.8	−7.4	−7.5	5.0	—	26	—	−33.3	13	−17.2	1.8	2.1	1.9	80	52	63	5.1	3.4	4.5
Май	752.4	767.8	728.3	2.8	6.7	3.5	4.3	23.2	—	28	—	−8.9	4, 9	−1.2	4.4	4.2	4.1	77	56	68	6.9	7.6	6.5
Іюнь	752.7	764.5	741.4	8.9	13.4	10.9	11.1	24.7	—	7	—	−0.9	11	3.9	5.5	5.6	6.4	64	50	67	5.6	4.9	6.0
Іюль	750.3	759.1	741.4	9.0	13.1	10.5	10.9	26.8	—	31	—	−0.5	22	5.8	7.0	7.2	7.5	79	64	79	7.4	7.6	8.1
Августъ	750.1	758.0	741.4	13.5	20.1	14.3	16.0	31.6	—	12	—	1.4	11	9.0	9.2	9.2	9.4	80	55	78	6.5	6.1	5.0
Сентябрь	749.2	760.0	734.6	4.0	7.7	5.6	5.8	17.9	—	20	—	−8.9	25	2.9	5.7	6.0	6.0	92	76	86	8.9	8.9	7.6
Октябрь	755.2	767.7	741.6	−3.2	−1.5	−3.0	−2.6	11.0	—	1	—	−28.8	27	−6.0	3.6	3.7	3.6	88	81	85	8.3	7.9	8.4
Ноябрь	751.5	767.6	731.8	−13.0	−10.8	−11.4	−11.7	1.8	—	14	—	−41.6	10	−16.4	2.0	2.1	2.1	88	86	87	7.5	7.9	8.3
Декабрь	755.7	773.2	734.8	−11.2	−10.5	−10.8	−10.8	1.4	—	6	—	−44.9	19	−15.8	2.0	2.1	2.0	84	85	83	9.1	9.2	7.5
Годъ	750.8	773.2	719.3	−5.7	−1.3	−4.0	−3.7	31.6	—	—	—	−50.8	—	−9.7	3.6	3.8	3.8	80	68	77	7.2	7.0	6.5
φ = 62° 42′							**Троицко-Печерское.**																**λ = 56° 13′**
Январь	737.4	768.2	717.2	−22.1	−20.9	−21.3	−21.4	−3.5	—	26	—	−42.1	11	−26.3	0.9	1.0	1.0	86	85	86	8.6	7.9	7.4
Февраль	741.6	756.0	722.9	−19.3	−14.4	−18.3	−17.3	−1.9	—	15	—	−43.4	28	−23.6	1.0	1.3	1.2	86	82	87	8.1	6.6	6.8
Мартъ	748.8	760.3	726.7	−13.7	−6.0	−9.2	−9.6	5.5	—	30	—	−41.7	1	−15.7	1.7	2.3	2.0	88	71	80	7.3	6.3	7.2
Апрѣль	747.1	763.6	728.1	−8.2	0.0	−4.8	−4.3	9.0	—	28	—	−28.6	13	−11.4	2.3	2.8	2.6	80	56	72	5.2	3.5	4.9
Май	749.2	763.9	727.4	6.2	10.8	6.3	7.8	25.8	—	28	—	−5.6	3	1.3	5.0	5.0	4.8	69	52	66	6.5	5.8	6.2
Іюнь	749.1	759.2	738.5	10.7	14.0	11.4	12.0	25.4	—	30	—	−0.9	21	4.3	6.7	6.7	7.6	68	56	73	5.7	7.3	6.4
Іюль	746.5	755.6	734.7	10.4	14.3	12.0	12.2	26.6	—	31	—	2.0	22	6.8	7.6	8.0	8.1	79	65	77	6.5	7.5	6.9
Августъ	745.5	754.0	737.6	13.1	18.5	13.9	15.2	30.4	—	1	—	0.1	26	9.2	9.6	10.3	10.2	86	66	86	6.3	6.9	6.1
Сентябрь	745.7	756.6	730.1	4.4	9.1	5.4	6.3	16.4	—	15	—	−2.5	12	2.8	6.1	6.5	6.2	94	74	90	8.6	8.3	9.0
Октябрь	752.4	765.1	738.5	−3.0	0.3	−2.7	−1.8	15.3	16.3	1	1.8	−27.3	28	−5.1	3.8	3.9	3.7	92	77	88	8.1	7.7	7.2
Ноябрь	747.7	762.3	729.5	−11.0	−8.5	−10.2	−9.9	2.1	2.3	14	−6.9	−35.1	10	−13.8	2.2	2.4	2.2	91	87	90	7.7	8.3	7.6
Декабрь	753.2	769.6	732.9	−9.3	−9.2	−9.5	−9.3	1.9	2.0	6	−6.2	−32.2	19	−12.5	2.3	2.3	2.2	90	90	89	8.8	9.1	8.7
Годъ	747.0	769.6	717.2	−3.5	0.7	−2.2	−1.7	30.4	—	—	—	−43.4	—	−7.0	4.1	4.4	4.3	84	72	82	7.3	7.1	7.0
φ = 61° 41′							**Усть-Куломъ.**																**λ = 53° 41′**
Январь	737.1	768.6	714.1	−18.8	−17.2	−18.1	−18.0	−2.1	−1.0	26	−13.8	−40.2	11	−23.6	1.1	1.2	1.2	81	80	80	8.2	8.5	6.4
Февраль	741.3	757.4	723.1	−14.6	−11.9	−12.9	−13.1	0.3	0.4	10, 15	−9.0	−36.1	27	−17.3	1.5	1.8	1.7	85	82	85	7.8	6.8	7.4
Мартъ	747.5	758.6	725.5	−10.4	−5.1	−6.9	−7.5	4.8	7.0	30	−3.6	−30.3	1	−12.1	2.0	2.3	2.2	87	70	78	8.0	7.9	6.4
Апрѣль	746.4	763.2	725.8	−7.5	−0.4	−3.7	−3.9	5.3	6.9	27, 29	0.7	−27.3	3	−10.2	2.5	2.6	2.6	79	54	66	5.7	5.0	5.1
Май	749.2	764.2	732.6	6.7	11.5	7.9	8.7	23.7	24.9	28	13.4	−7.0	4	2.1	4.6	4.0	4.3	63	40	53	4.2	5.1	4.6
Іюнь	748.9	757.5	739.4	11.5	16.1	12.1	13.2	26.7	27.6	30	17.4	0.3	10	6.2	6.4	5.8	6.6	62	43	62	4.4	5.3	4.8
Іюль	746.8	755.6	734.9	11.6	16.0	12.4	13.3	28.9	29.5	31	17.9	0.2	13	7.0	7.7	7.3	7.9	74	55	72	6.8	6.4	4.5
Августъ	744.4	753.5	735.9	12.7	18.3	13.7	14.9	27.8	29.1	1	19.7	1.7	26	9.3	9.2	9.2	9.5	84	59	81	5.6	6.9	6.3
Сентябрь	745.7	757.4	731.8	5.0	9.4	6.0	6.8	18.6	18.6	20	10.4	−4.5	14	2.8	6.0	5.9	5.9	90	68	84	7.4	7.0	7.3
Октябрь	753.3	766.6	736.5	−1.5	1.1	−1.1	−0.5	12.0	13.1	1	2.3	−19.7	28	−3.4	3.9	3.9	3.7	87	75	81	7.9	7.0	7.5
Ноябрь	747.7	760.0	728.2	−9.9	−7.6	−9.1	−8.9	2.4	2.7	13, 14	−6.0	−30.4	10	−13.0	2.3	2.5	2.4	90	87	89	8.8	8.0	7.5
Декабрь	754.1	771.2	733.7	−8.7	−8.1	−8.3	−8.4	1.4	1.8	6	−5.4	−24.4	13	−11.7	2.3	2.4	2.4	90	89	89	8.6	8.8	8.2
Годъ	746.9	771.2	714.1	−2.0	1.8	−0.7	−0.3	28.9	29.5	—	3.7	−40.2	—	−5.3	4.1	4.1	4.2	81	67	77	7.0	6.9	6.3

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
***H* = 22 m?**															**Valdanitsy.**															***G* = 1mm 01**
3.3	3.1	3.6	15	2	9	5	17	15	16	4	10	55.7	12.7	1	20	14	14	19	0	0	0	—	1	20	0	3	25	24	30	Janvier
2.6	4.3	2.8	6	6	3	4	12	12	13	3	25	41.9	13.5	9	21	16	10	16	0	0	0	—	1	18	0	3	15	12	25	Février
1.4	2.8	1.7	6	4	26	8	9	2	6	1	31	28.2	12.1	29	18	9	5	17	0	0	0	—	2	22	0	0	21	17	29	Mars
1.4	2.4	1.1	6	0	12	3	7	3	20	2	37	24.3	10.0	14	11	6	6	5	0	1	0	—	5	5	2	0	1	1	25	Avril
1.1	2.7	0.6	5	0	8	2	12	11	19	1	35	51.6	13.7	10	12	11	10	0	0	1	0	—	2	11	1	0	0	0	7	Mai
1.1	2.5	0.2	2	5	6	4	4	3	16	3	47	35.3	9.2	5	10	9	7	0	0	2	0	—	7	3	5	0	0	0	3	Juin
0.8	2.8	0.1	4	2	2	4	5	4	13	4	55	77.1	23.8	17	12	9	8	0	0	3	5	—	8	5	8	0	0	0	0	Juillet
0.9	2.5	0.5	7	5	0	2	0	4	19	14	42	81.8	24.6	9	17	15	11	0	0	2	0	—	0	10	6	1	0	0	1	Août
2.5	5.0	2.6	2	4	11	14	7	14	9	12	17	67.3	16.2	22	19	19	14	0	0	0	0	—	0	11	2	6	0	0	5	Septembre
0.9	1.6	0.7	1	4	5	10	4	11	11	7	40	27.8	10.0	1	7	7	5	5	0	0	0	—	4	14	6	1	3	2	25	Octobre
0.8	1.5	1.5	1	3	1	5	21	13	7	5	34	33.1	12.3	15	10	5	5	9	0	0	0	—	2	21	0	0	18	17	25	Novembre
2.6	3.7	3.3	3	3	4	43	12	15	6	0	7	61.1	10.0	10	20	16	14	16	0	0	0	—	1	26	0	3	19	18	24	Décembre
1.6	2.9	1.6	58	38	87	104	110	107	155	56	380	585.2	24.6	—	177	136	109	87	0	9	5	—	33	166	30	17	102	91	199	Année
***H* = 76 m?**															**Chtchougor.**															***G* = 1mm 20**
1.9	2.3	2.5	7	0	2	15	27	2	0	1	39	14.8	3.1	21	12	9	8	12	0	0	0	0	3	14	—	0	31	—	31	Janvier
2.0	2.5	2.4	7	0	4	12	19	1	0	3	38	8.0	1.9	2	15	5	2	15	0	0	0	0	5	14	—	1	28	—	28	Février
2.2	3.7	2.4	13	0	14	17	12	3	1	1	32	12.8	2.1	2, 12	11	9	6	11	0	0	0	0	9	13	—	1	28	—	31	Mars
1.9	2.4	2.1	23	1	5	4	11	6	5	4	31	23.4	10.1	30	8	6	6	6	0	0	0	0	9	7	—	0	18	—	29	Avril
3.7	5.0	1.7	11	0	6	8	24	5	9	9	21	44.3	8.0	30	12	11	11	4	0	0	1	0	0	7	—	0	1	—	17	Mai
3.4	4.0	1.7	14	1	7	1	17	6	6	18	20	46.1	11.0	24	8	8	7	0	0	1	1	0	7	11	—	0	0	—	2	Juin
3.5	4.1	2.6	24	1	2	5	9	2	4	31	15	64.0	14.2	18	16	10	9	1	0	1	1	0	1	16	—	0	0	—	1	Juillet
2.3	3.3	1.9	10	3	21	16	5	4	0	6	28	44.6	14.0	24	14	12	9	0	0	0	5	0	7	9	—	1	0	—	0	Août
3.3	3.9	2.7	21	1	3	7	28	6	2	7	15	49.7	17.0	22	14	9	7	2	0	0	0	0	1	20	—	0	0	—	7	Septembre
3.0	3.8	3.4	6	0	2	9	22	11	21	7	15	48.1	8.6	6	17	14	11	12	0	0	0	0	2	20	—	0	14	—	20	Octobre
2.5	2.5	2.1	14	1	1	8	30	3	0	3	30	58.2	8.4	18	21	18	16	20	0	0	0	0	2	19	—	0	25	—	27	Novembre
2.6	3.3	3.7	9	0	0	5	49	6	6	0	18	56.3	7.0	16	28	25	20	28	0	0	0	0	1	21	—	1	29	—	31	Décembre
2.7	3.4	2.4	159	8	67	107	253	55	54	90	302	470.3	17.0	—	176	136	112	111	0	2	8	0	47	171	—	4	174	—	224	Année
***H* = 123 m?**															**Troitsko-Petcherskoe.**															***G* = 1mm 12**
2.5	3.0	1.8	8	14	4	15	16	10	3	1	22	38.1	3.8	21	23	21	15	23	0	0	0	0	2	21	1	0	31	—	31	Janvier
2.9	2.5	2.1	2	11	7	10	4	5	4	15	26	28.5	6.3	10	15	13	9	15	0	0	0	0	2	16	1	2	28	—	28	Février
3.1	3.9	3.3	10	17	12	18	7	6	5	2	16	32.1	7.6	31	18	14	11	18	0	0	0	0	5	18	1	0	25	—	31	Mars
2.1	3.7	2.7	17	15	9	7	4	8	3	8	19	28.7	9.5	30	12	8	6	10	0	0	0	0	9	5	0	0	13	—	28	Avril
4.0	5.9	2.1	14	10	4	2	7	22	9	10	15	40.2	20.9	30	14	10	10	4	0	0	0	0	1	9	3	3	0	—	12	Mai
2.6	3.8	1.3	24	10	3	4	1	3	10	10	25	66.2	30.7	12	16	10	9	0	0	3	1	0	5	12	0	0	0	—	2	Juin
3.7	5.1	2.9	32	9	8	1	2	1	5	28	7	60.3	12.6	27	16	11	10	0	0	1	2	0	4	12	0	0	0	—	0	Juillet
2.2	3.8	2.7	13	11	30	8	4	2	5	8	12	64.7	17.9	2	17	16	14	0	0	4	2	0	5	12	2	1	0	—	0	Août
2.5	3.9	3.1	18	10	4	6	10	14	7	11	10	45.5	8.0	11	21	17	11	4	0	0	0	0	1	22	3	0	0	—	6	Septembre
3.0	4.5	3.9	13	0	0	9	5	13	22	23	8	30.9	7.0	6	21	12	10	16	0	0	0	0	2	19	0	0	12	9	23	Octobre
2.9	3.0	2.9	24	1	1	2	22	14	4	8	14	33.2	8.9	11	21	12	8	19	0	0	0	0	4	18	1	0	25	25	28	Novembre
3.3	3.3	3.5	3	3	3	0	21	32	13	8	10	43.9	7.2	17	25	21	14	25	0	0	0	0	1	25	0	0	29	27	31	Décembre
2.9	3.9	2.7	178	111	85	82	103	130	90	132	184	512.3	30.7	—	219	165	127	134	0	8	5	0	41	189	12	6	163	—	220	Année
***H* = 128 m?**															**Oust-Kouloum.**															***G* = 1mm 05**
6.0	5.9	6.2	16	4	8	12	20	10	8	7	8	21.6	2.7	15	29	14	11	24	0	0	0	0	2	16	0	7	31	31	31	Janvier
6.1	4.0	5.1	7	0	9	15	5	5	17	15	11	28.1	3.9	10	26	16	11	23	0	0	0	0	4	16	0	4	27	25	28	Février
5.3	6.8	5.6	12	16	9	21	10	4	11	2	8	33.6	6.4	18	24	13	10	22	0	0	0	0	4	16	0	2	28	26	31	Mars
3.8	6.1	5.0	23	12	6	8	5	7	6	9	14	39.6	15.1	30	17	8	7	10	0	0	0	0	7	9	0	6	15	14	28	Avril
5.0	6.7	4.5	10	3	4	6	16	12	16	10	16	19.4	6.0	20	12	6	5	2	0	0	1	0	3	1	2	7	0	0	11	Mai
4.6	7.4	3.7	25	3	4	4	3	4	14	23	10	66.3	25.0	13	12	7	7	0	1	3	1	0	6	3	0	6	0	0	0	Juin
5.2	7.8	3.9	21	0	4	8	5	3	17	24	11	43.2	16.8	27	16	11	9	0	0	4	0	0	3	8	2	4	0	0	0	Juillet
3.7	5.1	3.4	10	10	21	25	7	5	2	3	10	66.4	24.9	21	20	13	11	0	0	6	2	1	3	8	7	3	0	0	0	Août
5.1	6.2	4.6	20	4	2	11	9	19	9	13	3	64.7	12.5	4	23	16	13	7	1	0	1	1	2	14	4	4	0	0	7	Septembre
6.7	8.1	5.9	5	0	3	8	11	16	22	25	3	30.1	6.9	1	21	16	11	14	0	0	0	0	3	16	0	8	11	9	20	Octobre
5.7	5.4	5.9	12	1	2	8	23	8	4	24	8	23.0	5.0	21	25	12	7	23	0	0	0	0	3	21	1	6	25	24	28	Novembre
6.5	5.8	7.6	3	2	3	9	26	19	17	9	5	23.0	4.8	17	28	16	11	24	0	0	0	0	2	20	0	8	26	25	31	Décembre
5.3	6.3	5.1	164	55	75	135	140	112	143	164	107	459.0	25.0	—	253	148	113	149	2	13	5	2	42	148	16	65	163	154	215	Année

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
φ = 61° 40′						**Усть-Сысольск.**																	λ = 50° 51′
Январь	740.1	770.9	716.4	—18.9	—17.2	—17.5	—17.9	— 0.9	—	26	—	—44.7	12	—24.8	1.2	1.3	1.4	85	83	85	6.3	7.0	6.8
Февраль	744.3	760.7	724.2	—12.9	—10.5	—10.9	—11.4	0.9	—	14	—	—30.1	23	—16.0	1.8	2.1	2.0	92	87	90	7.8	7.2	7.1
Март	749.4	761.6	727.7	— 9.2	— 4.4	— 6.3	— 6.6	6.7	—	30	—	—24.8	1	—12.6	2.2	2.5	2.4	85	70	79	8.4	7.5	7.3
Апрель	749.2	765.2	731.1	— 6.8	0.4	— 3.1	— 3.2	6.5	—	28	—	—23.9	3	—10.6	2.7	3.2	3.1	80	62	79	3.9	6.0	5.0
Май	751.8	765.7	737.7	6.5	11.7	8.5	8.9	25.1	—	28	—	— 5.4	2	2.7	5.4	5.6	5.2	74	54	63	5.0	6.0	6.1
Июнь	751.8	761.4	742.1	12.2	16.3	13.5	14.0	26.4	—	24	—	0.0	1	7.6	6.9	6.5	8.1	64	47	68	5.8	5.8	6.6
Июль	749.8	759.2	735.9	12.8	17.3	14.6	14.9	30.9	—	31	—	0.7	17	8.6	8.0	8.3	8.5	71	56	68	6.1	5.3	4.9
Август	746.5	755.5	737.5	12.9	17.8	14.3	15.0	26.9	—	12	—	4.6	30	9.7	9.5	9.5	10.0	86	63	83	7.9	7.2	7.6
Сентябрь	748.3	759.8	736.3	5.0	9.0	6.3	6.8	18.8	—	20	—	— 3.8	14	3.0	6.0	6.0	6.3	89	70	87	8.4	7.7	6.9
Октябрь	755.9	768.2	736.6	— 0.9	2.0	— 0.3	0.3	10.5	—	1	—	—15.0	29	— 2.8	4.0	4.1	3.9	87	74	83	8.2	7.4	5.8
Ноябрь	750.2	765.0	729.0	— 8.8	— 7.6	— 8.2	— 8.2	2.1	—	13, 15	—	—27.5	10	—11.7	2.5	2.6	2.6	94	90	92	8.5	7.6	7.6
Декабрь	756.4	774.9	735.9	— 7.9	— 7.5	— 7.4	— 7.6	2.4	—	5	—	—25.8	13	—10.7	2.5	2.5	2.6	91	90	90	8.4	8.8	8.8
Год	749.5	774.9	716.4	— 1.3	2.3	0.3	0.4	30.9	—	—	—	—44.7	—	— 4.8	4.4	4.5	4.7	83	70	81	7.1	7.0	6.7
φ = 61° 5′						**Вельск.**																	λ = 42° 7′
Январь	743.5	774.2	716.3	—15.3	—13.7	—14.6	—14.5	1.2	1.5	26	—10.1	—35.3	18	—20.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.3
Февраль	747.2	764.4	724.8	—10.0	— 6.7	— 8.5	— 8.4	2.6	2.8	10	— 4.6	—30.3	26	—13.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	6.5
Март	749.8	763.8	733.8	— 8.5	— 2.5	— 5.8	— 5.6	4.8	5.0	30	— 1.4	—24.2	1, 23	—10.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	7.2
Апрель	751.1	763.1	735.2	— 3.0	4.0	— 0.5	0.2	10.5	11.6	25	5.4	—18.3	12	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.9
Май	754.1	767.3	741.5	8.6	13.9	9.9	10.8	25.6	27.0	27	15.8	— 4.6	2	3.6	5.9	6.0	6.4	69	49	67	5.0	5.4	4.7
Июнь	754.0	764.6	743.5	14.7	20.1	15.4	16.7	29.6	30.7	25	21.9	— 0.8	1	8.1	8.1	7.6	8.1	63	42	61	3.7	4.7	4.4
Июль	752.6	762.7	740.6	15.6	21.7	17.9	18.4	31.0	31.5	25	23.9	2.3	19	10.5	9.5	9.7	10.0	72	51	66	5.1	4.5	5.2
Август	747.6	755.7	737.5	11.4	15.9	12.4	13.2	25.0	26.0	11	17.4	3.2	23	9.3	9.2	9.4	9.8	90	70	89	8.0	7.3	7.6
Сентябрь	749.9	762.8	732.3	5.9	10.8	7.4	8.0	16.6	17.0	15	11.8	— 2.9	13	4.0	6.5	6.9	6.8	91	71	87	7.0	6.8	5.6
Октябрь	758.5	771.7	730.2	— 0.6	3.2	0.5	1.0	9.4	12.6	1	4.0	— 9.9	21	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.2
Ноябрь	752.0	768.8	727.8	— 6.4	— 4.5	— 5.6	— 5.5	2.4	2.8	13	— 2.9	—22.7	3	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.6
Декабрь	757.3	776.4	737.2	— 6.4	— 5.6	— 6.1	— 6.0	3.8	4.0	2	— 3.9	—18.9	30	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	8.4
Год	751.5	776.4	716.3	0.5	4.7	1.9	2.4	31.0	31.5	—	6.4	—35.3	—	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.4
φ = 59° 58′						**Тотьма.**																	λ = 42° 45′
Январь	739.3	767.5	713.6	—15.6	—14.1	—14.9	—14.9	2.0	2.5	27	—10.7	—32.3	11, 17	—19.6	1.4	1.5	1.5	79	78	80	8.0	8.0	7.4
Февраль	742.6	758.9	723.8	— 8.7	— 5.4	— 7.0	— 7.0	3.4	4.0	2	— 3.1	—27.1	26	—11.7	2.1	2.4	2.4	80	71	79	8.6	8.1	8.6
Март	745.1	758.1	730.3	— 6.8	— 1.6	— 4.6	— 4.3	3.6	—	17	—	—18.9	23	— 8.3	2.5	2.9	2.7	83	67	79	8.0	8.6	7.4
Апрель	746.3	757.5	729.7	— 3.0	3.9	— 0.7	0.1	11.0	—	25	—	—15.6	12	— 5.8	2.8	2.8	2.7	72	47	60	7.2	8.0	6.5
Май	749.6	760.8	739.1	8.5	14.6	10.5	11.2	25.3	—	27	—	— 5.8	1	4.2	5.6	5.4	5.9	65	43	61	7.5	8.4	6.4
Июнь	749.3	759.2	739.0	14.1	20.2	15.3	16.5	30.5	—	27	—	— 0.2	1, 11	7.8	7.6	6.8	8.1	61	38	61	6.2	8.2	5.9
Июль	747.8	757.4	736.7	15.3	22.6	17.5	18.5	29.3	—	25, 26	—	2.8	23	10.6	9.1	9.1	9.7	69	46	65	5.5	7.3	6.6
Август	742.7	750.2	731.7	11.6	15.6	12.4	13.2	23.3	25.5	11, 12	17.1	4.1	23	9.4	9.1	9.5	9.5	88	72	87	8.9	10.0	9.3
Сентябрь	745.7	758.3	429.2	5.8	10.5	7.6	8.0	16.1	16.1	16	11.9	— 3.0	13	4.2	6.2	6.6	6.7	88	70	84	9.0	9.1	7.6
Октябрь	754.4	767.0	729.1	— 0.9	3.0	0.6	0.9	8.2	13.1	1	3.8	—14.4	30	— 1.9	4.0	4.4	4.2	90	77	85	8.0	7.7	7.2
Ноябрь	747.4	762.4	725.5	— 6.0	— 4.4	— 5.4	— 5.3	3.0	3.0	13, 14	— 3.0	—24.4	3	— 8.2	2.8	2.9	2.8	86	81	85	8.6	9.5	9.0
Декабрь	753.7	771.3	733.0	— 6.5	— 5.6	— 6.2	— 6.1	3.0	3.0	9, 10	— 4.0	—21.4	14	— 8.9	2.6	2.7	2.7	85	85	86	8.7	8.7	8.2
Год	747.0	771.3	713.6	0.6	4.9	2.1	2.5	30.5	—	—	—	—32.3	—	— 2.4	4.6	4.8	4.9	79	65	76	7.8	8.5	7.5
φ = 59° 32′						**Никольск** (Волог. губ.).																	λ = 45° 27′
Январь	738.1	764.9	714.3	—17.5	—15.0	—16.5	—16.3	1.4	—	26	—	—40.8	18	—21.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.0
Февраль	741.4	757.9	720.0	— 9.2	— 6.7	— 8.1	— 8.0	3.2	—	10	—	—29.1	26	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	8.6
Март	744.6	756.2	727.4	— 7.1	— 1.9	— 4.9	— 4.6	6.7	—	28	—	—21.6	1	— 8.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.5
Апрель	745.3	757.5	725.9	— 4.5	2.3	— 1.6	— 1.3	9.6	—	26	—	—21.4	13	— 6.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.3
Май	749.0	759.7	737.6	9.5	14.1	10.0	11.2	26.6	—	27	—	— 4.0	6	4.3	—	—	—	—	—	—	7.1	8.5	5.9
Июнь	748.5	757.2	739.9	14.2	18.9	15.2	16.1	29.0	—	25	—	— 1.0	1	7.3	—	—	—	—	—	—	6.6	8.6	6.6
Июль	746.8	755.2	737.4	15.9	21.2	16.7	17.9	30.0	—	30	—	1.4	17	9.9	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	6.3
Август	741.7	748.5	733.1	12.4	16.4	12.4	13.7	25.5	—	12	—	4.3	22	9.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.7	8.7
Сентябрь	745.6	758.2	732.4	5.6	9.9	6.8	7.4	17.0	—	18	—	— 4.0	14	4.1	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	7.8
Октябрь	753.9	797.6	730.8	— 1.5	3.0	— 0.2	0.4	10.0	—	15	—	—18.0	30	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.8	7.0
Ноябрь	746.9	760.0	772.9	— 7.5	— 5.2	— 6.7	— 6.5	3.9	—	13	—	—26.5	3	—10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.5
Декабрь	754.0	771.1	733.0	— 7.0	— 5.9	— 6.9	— 6.6	2.4	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.9
Год	746.3	771.1	714.3	0.3	4.3	1.4	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	7.3

Скор. ветра Vitesse du vent 7	9	1	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✳	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
H = 101m?														**Oust-Sysolsk.**																G = 1mm 60
3.4	3.9	3.6	18	0	2	0	35	21	6	3	8	24.1	5.2	3	14	14	8	14	0	0	0	0	4	15	3	0	31	—	31	Janvier
2.8	2.2	2.1	22	3	1	1	16	18	9	3	11	16.6	3.9	14	10	9	7	10	0	0	0	0	2	13	3	0	26	—	28	Février
2.5	2.7	2.2	12	10	5	2	26	19	8	4	17	20.5	4.2	12	13	13	8	13	0	0	0	0	1	20	0	0	25	—	31	Mars
1.8	2.6	1.3	21	11	0	0	20	11	4	2	21	29.9	13.8	29	10	9	4	8	0	0	0	0	6	9	1	0	12	—	29	Avril
2.9	4.2	2.4	18	5	0	3	23	15	6	7	16	25.3	6.7	29	12	12	7	7	0	0	0	0	2	6	0	0	0	—	11	Mai
2.5	3.7	1.8	26	7	1	0	7	18	7	3	21	27.1	7.8	16	9	8	8	0	0	1	2	1	1	5	0	0	0	—	1	Juin
3.9	4.7	1.8	36	3	2	3	5	12	7	8	17	48.4	18.2	27	14	12	9	0	0	2	0	1	5	6	0	0	0	—	0	Juillet
3.2	3.1	2.2	20	10	3	7	25	5	6	0	17	68.4	14.7	22	21	17	12	0	0	0	5	2	0	16	11	0	0	—	0	Août
4.0	3.4	2.9	16	5	0	2	14	22	6	5	20	96.8	18.7	21	20	19	15	3	0	0	0	0	1	16	7	0	0	—	6	Septembre
2.9	2.9	2.9	21	1	2	0	17	15	18	9	10	39.3	11.7	3	15	15	11	8	0	0	0	0	2	14	0	0	11	—	23	Octobre
3.1	3.4	3.7	29	0	0	1	25	17	6	2	10	40.3	6.9	11	18	18	11	18	0	0	0	0	3	21	0	0	24	—	27	Novembre
3.5	4.4	3.9	4	1	1	0	22	40	7	1	17	22.5	4.9	17	19	18	9	19	0	0	0	0	2	22	0	0	25	—	31	Décembre
3.0	3.4	2.6	243	56	17	19	235	203	90	47	185	459.2	18.7	—	175	164	109	100	0	3	7	4	29	163	25	0	154	—	218	Année
H = 83m?														**Velsk.**																G = 1mm 02
1.7	1.8	1.7	7	0	1	0	7	26	21	13	18	27.0	7.0	2	19	12	9	19	0	0	0	0	2	15	—	1	28	28	31	Janvier
2.0	2.1	1.2	8	4	1	2	14	11	17	5	21	29.6	6.0	3	17	13	11	16	0	0	0	0	1	11	—	0	20	18	28	Février
1.2	1.9	1.2	4	8	8	10	11	17	10	1	23	27.8	4.5	30	21	14	11	19	0	0	0	0	5	16	—	0	23	19	30	Mars
1.3	1.9	0.5	3	4	3	8	7	11	10	5	38	15.9	4.5	18	8	6	6	7	0	0	0	0	4	5	—	0	4	2	26	Avril
2.0	3.8	1.5	3	7	4	8	17	18	8	9	17	27.3	13.6	28	10	8	5	2	0	1	1	0	2	3	—	0	0	0	7	Mai
1.7	2.4	1.2	12	6	1	6	14	18	14	5	13	27.8	9.8	16	7	7	6	0	0	0	3	0	6	1	—	0	0	0	1	Juin
1.3	1.9	0.8	11	11	1	2	13	18	13	11	12	66.4	18.4	29	11	10	8	0	0	3	0	0	4	5	—	1	0	0	0	Juillet
1.9	2.5	1.6	12	12	9	8	5	11	10	13	13	78.1	21.0	9	21	18	14	0	0	0	0	0	0	14	—	1	0	0	0	Août
2.1	3.1	2.5	7	3	2	13	22	13	15	15	0	48.8	13.8	21	19	15	13	0	0	0	0	0	3	9	—	1	0	0	5	Septembre
2.0	2.5	1.5	8	3	3	9	22	18	19	7	3	25.8	6.5	5	15	9	7	6	0	0	0	0	3	16	—	0	9	7	20	Octobre
2.0	2.5	2.2	12	0	0	6	20	18	12	17	2	18.5	3.4	17	19	10	6	17	0	0	0	0	0	20	—	0	23	22	26	Novembre
3.0	3.4	2.6	4	5	0	7	43	21	7	3	3	22.0	6.8	16	17	9	5	14	0	0	0	0	3	24	—	0	23	22	27	Décembre
1.8	2.5	1.5	91	63	33	79	195	200	156	104	163	415.0	21.0	—	184	131	101	100	0	4	4	0	33	139	—	4	130	118	201	Année
H = 136m														**Totma.**																G = 0mm 95
4.4	2.8	2.1	11	7	2	0	1	42	16	7	7	27.1	5.4	3	18	14	12	18	0	0	0	0	2	18	0	3	28	27	31	Janvier
2.9	3.0	2.6	12	8	4	1	4	23	16	13	3	38.2	6.8	21	19	15	12	18	0	0	0	0	0	19	1	1	20	17	28	Février
2.2	2.5	2.3	8	8	16	13	11	21	10	6	0	56.8	15.8	30	16	14	10	16	0	0	0	0	3	22	1	0	23	—	29	Mars
2.2	3.6	1.8	12	14	8	4	2	25	12	12	1	14.7	8.0	30	8	7	4	3	0	0	0	0	1	11	0	2	4	—	26	Avril
2.8	4.5	2.7	9	6	10	4	13	28	13	9	1	29.3	11.2	28	11	9	8	2	0	0	2	0	3	15	0	0	0	—	7	Mai
1.9	3.1	1.8	18	10	5	7	9	12	13	13	3	12.3	3.2	16	10	7	3	0	1	1	3	1	4	10	0	1	0	—	2	Juin
1.8	3.3	2.0	30	17	4	3	7	13	13	5	1	43.1	11.9	17	13	9	7	0	0	5	2	0	3	12	0	3	0	—	0	Juillet
2.9	4.9	2.4	15	17	12	9	9	9	9	7	6	109.7	17.4	3	26	23	20	0	0	2	3	1	0	25	3	1	0	0	0	Août
3.3	5.1	3.5	11	8	6	8	14	18	11	9	5	91.6	23.2	21	20	16	12	1	1	1	0	0	2	23	5	1	0	0	2	Septembre
2.2	2.8	2.2	10	3	2	5	11	23	20	5	14	34.7	6.2	5	14	12	11	7	0	0	0	0	2	18	1	0	8	7	20	Octobre
4.0	2.9	3.6	18	9	2	3	10	28	10	6	4	33.1	6.2	16	15	12	7	14	0	0	0	0	1	23	0	1	22	21	24	Novembre
3.5	2.0	2.5	1	8	0	0	12	50	9	3	10	24.1	4.5	16	15	9	7	15	0	0	0	0	4	25	0	1	22	21	29	Décembre
2.8	3.4	2.5	155	115	71	57	103	292	152	95	55	514.7	23.2	—	185	147	113	94	2	9	10	2	25	221	11	14	127	—	198	Année
H = 146m?														**Nikolsk.**																G = 0mm 92.
3.9	3.4	2.8	10	6	0	1	10	49	2	13	0	65.4	11.0	2	19	19	17	19	0	0	0	0	4	13	3	1	29	—	31	Janvier
2.5	2.9	2.4	10	7	0	4	6	31	8	18	0	55.1	10.0	1	17	16	12	17	0	0	0	0	0	16	0	0	22	—	28	Février
1.9	2.8	2.0	7	9	0	23	6	27	4	14	3	51.8	10.7	30	17	15	13	17	0	0	0	0	2	21	0	0	22	—	30	Mars
2.3	4.4	2.1	4	12	0	7	4	26	4	27	4	34.6	7.1	30	11	11	9	7	0	0	0	0	2	9	0	0	7	—	25	Avril
4.0	6.5	2.5	4	5	0	7	10	40	6	16	5	31.9	5.0	30	14	14	9	2	0	0	1	0	0	12	0	4	1	—	8	Mai
3.0	4.3	1.1	1	11	0	5	4	40	2	22	5	78.9	25.7	28	10	9	8	0	0	3	5	0	1	15	0	1	0	—	2	Juin
2.2	4.2	0.8	2	8	0	1	3	25	2	30	18	54.0	15.9	29	12	8	8	0	0	6	1	0	3	14	1	0	0	—	0	Juillet
2.5	3.3	1.9	1	21	2	19	3	16	5	14	10	118.5	28.5	3	22	18	16	0	0	1	2	1	0	23	2	0	0	—	0	Août
2.9	5.0	2.8	4	8	0	7	10	33	0	22	5	81.6	19.0	6	17	16	14	2	0	0	1	0	3	22	3	2	0	—	3	Septembre
2.5	4.3	3.2	0	4	0	9	2	52	0	15	11	42.4	—	—	16	15	9	8	0	0	0	0	2	19	2	1	9	—	21	Octobre
4.0	5.0	5.6	4	13	0	6	4	37	0	21	5	69.1	10.5	11	22	21	17	22	0	0	0	0	1	25	0	7	23	—	30	Novembre
5.5	4.1	5.6	0	5	0	9	0	65	0	6	8	37.7	7.2	15	16	13	10	16	0	0	0	0	1	28	1	6	26	—	—	Décembre
3.1	4.2	2.8	47	109	2	98	62	441	33	218	74	721.0	28.5	—	193	175	142	110	0	10	10	1	19	217	12	22	139	—	—	Année

φ = 59°14′ **Вологда,** реальное училище. λ = 39°53′ | H = 122ᵐ3 **Vologda,** école réale. G = 0ᵐᵐ.92

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	741.4	768.6	716.7	−14.5	−13.2	−13.9	−13.9	2.2	3.0	26	−9.6	−32.0	9	−19.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	5.9
Февраль	744.2	759.9	727.2	−6.6	−4.7	−5.4	−5.6	3.2	3.4	9, 10	−2.3	−21.6	26	−9.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.4
Март	745.5	758.6	728.4	−6.5	−2.6	−4.3	−4.5	2.7	3.4	28	−1.4	−17.0	15	−7.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	8.0
Апрель	747.6	758.3	728.0	−1.9	3.1	−0.1	0.4	9.0	11.8	24	4.3	−12.0	4	−3.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	4.9
Май	750.8	761.0	741.3	10.0	15.3	10.9	12.1	25.1	26.0	26, 27	16.8	−3.7	2	6.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	5.3
Июнь	750.4	760.5	737.3	14.8	19.8	15.9	16.8	28.2	29.5	27	21.3	1.0	1	9.4	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	5.0
Июль	748.3	758.3	738.4	16.5	22.7	18.3	19.2	30.3	31.3	25	24.4	6.5	23	12.5	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4	4.2
Август	743.7	751.5	731.6	11.5	15.0	12.3	12.9	23.7	25.4	12	16.7	3.7	31	9.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.8
Сентябрь	746.8	760.6	728.5	6.5	10.8	8.0	8.4	15.5	16.7	14	11.9	−1.7	5, 13	4.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.3
Октябрь	755.8	768.8	728.3	−0.4	3.2	0.6	1.1	8.1	8.7	15	4.1	−12.0	30	−1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.5
Ноябрь	748.9	763.9	725.2	−5.4	−4.2	−5.1	−4.9	3.4	3.7	13	−2.5	−19.3	2	−7.6	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	8.6
Декабрь	754.6	771.4	736.0	−5.6	−4.9	−5.3	−5.3	3.0	3.3	10	−3.0	−20.5	14	−7.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.4
Год	748.2	771.4	716.7	1.5	5.0	2.7	3.1	30.3	31.3	—	6.7	−32.0	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.6

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Осадк. — Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.8	5.3	4.1	7	5	3	2	1	26	19	22	8	40.3	10.7	3	26	20	16	26	0	0	0	0	1	13	—	0	28	27	31	Janvier
4.2	5.0	4.4	5	10	3	2	6	19	21	12	6	32.2	6.6	21	18	14	9	17	0	0	0	0	1	19	—	0	17	15	26	Février
3.2	3.4	2.8	3	4	8	21	15	19	11	9	3	42.3	11.7	30	20	13	10	18	0	0	0	0	4	21	—	0	22	20	29	Mars
3.4	4.7	2.4	5	8	3	8	7	19	15	19	6	22.9	8.0	30	12	7	4	7	0	0	0	0	4	5	—	0	4	1	24	Avril
4.1	5.5	3.5	5	4	4	8	15	27	11	18	1	35.8	9.0	28	14	9	8	2	1	1	0	0	2	4	—	0	0	0	5	Mai
3.4	4.4	2.2	6	5	5	9	5	16	15	22	7	17.7	6.8	6	9	7	6	0	0	0	0	0	5	1	—	0	0	0	0	Juin
3.2	4.3	2.3	10	12	2	7	9	15	10	16	11	45.3	15.3	30	9	7	6	0	0	5	0	0	10	2	—	0	0	0	0	Juillet
4.3	6.4	3.8	16	6	2	2	6	16	15	24	3	124.6	22.3	13	21	19	15	0	0	2	0	0	0	17	—	0	0	0	0	Août
4.9	6.5	4.9	7	5	2	6	17	24	10	16	3	74.1	12.6	21	19	15	15	0	0	0	0	0	2	15	—	1	0	0	2	Septembre
3.2	4.6	3.0	4	5	3	4	15	34	11	9	8	38.5	8.6	5	15	10	9	7	0	0	0	0	5	15	—	0	4	4	22	Octobre
5.1	5.4	4.4	16	3	0	5	11	26	13	12	4	39.2	10.0	22	18	13	9	15	0	0	0	0	1	22	—	0	22	21	25	Novembre
4.6	4.4	4.6	2	4	1	11	28	37	5	3	2	21.7	3.8	11	17	10	8	15	0	0	0	0	2	23	—	0	22	21	29	Décembre
4.0	5.0	3.5	86	71	36	85	135	278	156	182	62	534.6	22.3	—	198	144	115	107	1	8	0	0	37	157	—	1	119	109	193	Année

φ = 59°27′ **Ревель,** гидрометеорологическая станция. λ = 24°45′ | H = 3ᵐ7 **Revel,** station hydrométéorologique. G = 0ᵐᵐ.94

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	755.6	782.6	726.9	−5.6	−4.7	−4.7	−5.0	3.5	4.5	25	−1.9	−24.4	18	−8.5	2.8	2.9	3.0	85	83	85	8.3	9.1	8.3
Февраль	756.8	769.1	742.2	−1.0	0.4	−0.5	−0.4	6.2	6.8	16	1.6	−14.6	24	−2.5	3.9	4.1	4.1	87	83	88	9.4	8.6	8.3
Март	753.7	769.9	731.8	−1.9	0.1	−0.9	−0.9	4.6	5.7	31	0.9	−8.9	15	−2.9	3.4	3.5	3.5	83	76	80	9.3	8.0	9.0
Апрель	759.3	774.5	746.6	2.9	6.5	4.2	4.5	14.1	15.5	22	7.7	−3.3	3	1.5	4.6	4.6	4.8	81	65	77	7.0	7.0	6.3
Май	760.8	773.4	747.9	8.5	12.2	8.9	9.9	22.1	22.8	24	14.2	−0.4	1	5.1	6.0	6.1	6.4	71	58	74	6.9	6.8	6.0
Июнь	760.8	771.4	745.0	14.6	17.0	13.8	15.1	28.2	28.8	24	18.9	3.7	6	10.1	8.4	7.9	8.2	68	56	69	5.6	6.6	5.2
Июль	758.9	768.3	742.0	20.1	23.9	20.4	21.5	31.2	31.9	24	25.5	9.5	1	16.0	12.3	11.5	12.0	70	53	67	4.4	5.4	5.6
Август	759.3	769.0	750.3	13.5	16.4	14.4	14.8	24.0	24.6	11	17.6	6.2	22	11.7	9.4	9.3	9.3	81	66	75	8.9	7.6	7.5
Сентябрь	756.3	772.2	726.6	10.0	13.6	10.7	11.4	23.4	23.5	12	14.2	3.7	24, 30	8.5	7.5	7.3	7.4	81	64	77	8.5	8.9	7.6
Октябрь	766.1	778.6	739.6	2.3	5.2	3.4	3.6	10.6	10.8	15	6.1	−8.5	22	1.0	4.7	5.0	5.0	86	75	84	8.0	8.4	7.9
Ноябрь	758.5	772.6	730.2	−0.3	1.3	0.9	0.6	9.3	9.3	10	2.3	−8.8	3	−1.6	3.9	4.3	4.2	85	82	84	8.6	9.7	9.2
Декабрь	757.9	775.7	741.5	1.1	1.2	1.1	1.1	8.0	8.5	2	2.6	−8.1	28	−0.5	4.4	4.5	4.4	88	87	88	9.7	9.7	9.5
Год	758.7	782.6	726.6	5.4	7.8	6.0	6.4	31.2	31.9	—	9.1	−24.4	—	3.2	5.9	5.9	6.0	80	71	79	7.9	8.0	7.5

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Осадк. — Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
5.6	7.7	7.4	7	14	10	4	7	21	17	10	3	19.6	6.6	5	20	9	6	15	0	0	0	2	0	20	5	4	20	14	29	Janvier
6.0	6.0	4.6	3	4	13	5	7	26	18	8	0	19.0	6.8	15	13	7	4	4	0	0	0	0	0	20	12	1	9	7	16	Février
5.0	5.8	5.9	7	12	19	12	12	18	2	11	0	39.5	9.6	7	18	13	11	17	0	0	0	0	0	24	8	1	11	10	28	Mars
3.7	5.6	4.3	4	3	7	13	4	14	22	16	7	19.5	11.6	12	10	5	4	2	0	0	0	0	4	12	13	2	1	0	9	Avril
4.1	5.9	2.7	3	9	6	6	6	19	16	17	11	40.1	14.7	27	8	6	5	0	0	0	4	0	4	16	4	1	0	0	1	Mai
3.6	4.7	2.2	8	10	9	9	12	10	12	13	7	26.7	10.6	6	8	7	5	0	0	0	0	0	7	11	5	0	0	0	0	Juin
3.1	5.6	2.5	10	9	13	12	14	10	7	10	8	17.6	7.8	13	7	4	3	0	0	2	2	0	5	7	0	0	0	0	0	Juillet
4.7	5.6	4.5	26	6	9	3	3	11	12	18	5	25.2	7.4	11	11	9	7	0	1	1	1	0	0	15	10	0	0	0	0	Août
6.4	6.6	5.3	16	6	2	6	15	21	11	12	1	85.8	21.5	28	15	12	12	0	1	0	0	1	1	20	5	2	0	0	0	Septembre
3.6	4.1	3.5	8	9	13	18	18	11	4	5	7	25.5	8.4	1	13	8	7	2	0	0	0	0	2	19	18	0	3	1	9	Octobre
4.3	5.0	5.4	4	7	3	8	26	33	7	1	1	30.3	5.5	11	23	18	12	17	0	0	0	0	0	25	13	0	10	6	22	Novembre
5.8	6.1	7.0	1	9	4	16	32	23	6	2	0	61.7	11.9	10	24	16	14	18	0	0	0	0	0	28	9	4	11	8	17	Décembre
4.7	5.7	4.6	97	98	108	112	156	217	134	123	50	410.5	21.5	—	170	114	90	75	2	3	7	3	23	217	102	15	65	46	131	Année

φ = 59°26′ **Ревель,** управление порта. λ = 24°45′ | H = 3ᵐ0 **Revel,** direction du port. G = 0ᵐᵐ.94

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	756.0	783.1	727.9	−5.4	−4.4	−4.5	−4.8	3.4	—	2, 25	—	−23.7	18	−8.4	—	—	—	—	—	—	6.4	8.6	7.5
Февраль	757.0	769.5	742.4	−0.9	0.7	−0.4	−0.2	5.9	—	2	—	−13.9	24	−2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	7.2
Март	754.0	770.3	732.2	−1.7	0.4	−0.8	−0.7	4.6	—	31	—	−9.0	15	−2.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.3
Апрель	759.5	774.8	746.6	3.1	6.5	4.2	4.6	13.8	—	22	—	−3.2	3	1.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.3
Май	761.2	773.6	748.2	8.7	12.0	9.1	9.9	23.2	—	24	—	−0.1	1	5.4	6.4	6.5	6.8	76	62	77	6.5	7.2	5.5
Июнь	761.1	771.5	745.4	15.0	16.8	14.3	15.4	29.8	—	23	—	4.5	6	10.7	8.9	8.4	8.6	70	60	70	4.9	6.6	5.0
Июль	759.2	768.6	742.4	20.4	23.6	21.0	21.7	31.8	—	24	—	10.0	1	16.7	12.8	12.0	12.7	72	56	69	3.9	5.3	5.6
Август	759.4	769.2	750.6	13.8	16.2	14.8	14.9	22.9	—	11	—	7.0	22	12.0	9.7	9.6	9.5	82	70	76	8.4	8.2	7.8
Сентябрь	756.5	772.7	727.3	10.3	13.6	10.9	11.6	22.5	—	12	—	3.5	24	8.6	7.9	7.7	7.7	84	67	79	7.3	8.0	7.3
Октябрь	766.3	778.8	740.0	2.8	5.4	3.6	3.9	9.1	—	12	—	−7.6	22	1.1	4.9	5.3	5.2	87	78	87	7.1	8.0	6.5
Ноябрь	758.7	772.9	730.9	−0.1	1.6	1.0	0.8	9.3	—	10	—	−8.6	3	−1.4	4.1	4.5	4.5	88	85	88	8.5	9.6	9.2
Декабрь	758.1	775.9	741.8	1.2	1.3	1.2	1.2	7.9	—	1	—	−7.8	28	−0.3	4.6	4.7	4.6	91	90	91	9.7	9.5	9.5
Год	758.9	783.1	727.3	5.6	7.8	6.2	6.5	31.8	—	—	—	−23.7	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	7.0

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Осадк. — Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
7.1	7.9	7.5	4	12	12	9	9	23	11	11	2	36.8	16.8	5	21	17	10	18	0	0	2	0	2	16	3	12	20	—	29	Janvier
7.0	7.7	5.5	2	4	10	9	16	26	13	3	1	22.9	6.5	15	14	9	8	4	0	0	0	1	2	17	11	4	9	—	17	Février
4.8	5.4	4.6	6	12	17	17	16	13	4	8	0	40.2	8.8	7	18	17	11	17	0	0	0	0	3	19	11	1	11	—	27	Mars
4.3	6.7	4.3	2	4	9	15	5	9	27	12	7	20.2	11.5	12	11	6	4	2	0	0	0	0	5	10	6	6	1	—	10	Avril
4.4	6.7	3.3	7	9	9	10	13	14	15	9	7	41.1	14.7	27	8	6	5	0	0	1	3	0	3	14	1	1	0	—	1	Mai
3.6	5.6	3.0	7	8	12	17	8	9	11	10	8	25.6	10.0	6	8	7	5	0	0	0	0	0	8	8	1	0	0	—	0	Juin
3.2	5.4	2.3	8	11	16	17	11	10	4	7	9	15.6	6.3	27	6	4	3	0	0	2	2	0	5	6	0	0	0	—	0	Juillet
4.6	6.5	4.5	17	11	5	7	7	13	11	17	5	22.9	7.5	11	9	7	6	0	0	1	0	1	0	17	3	2	0	—	0	Août
7.2	7.9	6.3	17	8	3	11	12	20	6	9	3	77.8	19.0	28	16	14	12	0	0	0	0	2	2	16	4	8	0	—	0	Septembre
3.4	3.8	3.3	6	16	11	15	15	7	4	3	13	25.7	8.9	1	14	9	6	2	0	0	0	1	2	14	11	5	3	—	10	Octobre
4.1	4.6	3.8	2	8	6	11	32	24	6	1	0	34.1	6.0	11	24	17	12	17	0	0	0	0	0	24	7	3	5	—	22	Novembre
6.5	7.3	7.8	2	9	6	22	26	21	6	1	0	62.4	10.9	10	23	16	14	15	0	0	0	3	0	29	5	8	9	—	16	Décembre
5.0	6.3	4.7	80	112	116	160	170	189	118	91	55	425.3	19.0	—	172	129	96	75	0	4	5	8	32	190	63	50	58	—	132	Année

φ = 59°21′ **Балтийский порт.** λ = 24°3′ | H = 13ᵐ? **Baltiïskiï Port.** G = 0ᵐᵐ.94

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	754.2	781.3	726.9	−5.2	−4.1	−4.5	−4.6	2.9	3.5	2	−2.1	−21.2	17	−7.5	3.1	3.2	3.2	90	88	89	8.0	8.2	8.6
Февраль	755.7	767.4	740.7	−1.3	−0.1	−0.8	−0.7	4.6	5.0	16	0.7	−14.0	24	−2.5	4.1	4.3	4.3	95	92	95	8.3	7.8	7.6
Март	752.1	769.3	730.1	−1.4	0.1	−0.7	−0.7	3.3	3.6	31	0.6	−7.7	13	−2.5	3.7	3.9	3.8	88	83	86	7.9	8.3	8.9
Апрель	758.1	773.6	746.2	2.6	5.1	3.6	3.8	13.8	14.8	23	5.9	−3.4	6	1.3	5.0	5.2	5.1	90	79	86	6.4	5.5	5.5
Май	759.9	772.6	747.2	8.1	10.6	8.1	8.9	19.2	20.5	24	12.2	0.6	2	5.3	6.7	6.9	6.9	82	73	84	5.4	4.7	4.7
Июнь	759.9	770.0	744.4	13.6	15.9	13.1	14.2	25.3	27.5	24	17.5	4.3	6	9.9	8.7	8.3	8.4	75	63	74	4.6	5.7	3.7
Июль	758.0	767.3	740.8	19.5	23.3	20.2	21.0	30.0	31.5	24	25.1	11.2	1	16.1	12.9	12.6	13.0	77	61	74	4.3	4.7	4.3
Август	758.5	768.2	749.4	13.4	16.0	14.2	14.5	21.5	22.0	11	17.0	6.8	28	11.5	9.8	9.8	9.5	85	72	78	8.6	7.5	6.9
Сентябрь	755.4	771.3	725.1	10.1	12.8	10.7	11.2	21.0	23.5	12	13.8	3.6	27	8.5	7.9	7.8	7.8	86	71	80	7.3	7.8	6.4
Октябрь	764.8	776.7	739.0	2.6	4.9	3.6	3.7	8.8	10.8	18	6.0	−6.8	22	1.3	5.0	5.4	5.2	89	83	86	7.4	8.2	7.9
Ноябрь	757.1	771.3	729.0	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	—	87	86	—	8.7	9.6	8.9
Декабрь	756.3	775.5	739.7	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	—	95	94	—	9.5	9.4	9.5
Год	757.5	781.3	725.1	5.3	7.3	—	—	30.0	31.5	—	—	—	—	—	6.3	6.4	—	87	79	—	7.2	7.3	6.9

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Осадк. — Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
6.7	8.8	6.8	11	10	14	5	7	11	12	22	1	26.2	8.4	5	?	10	7	?	0	0	0	0	0	18	3	5	18	15	28	Janvier
8.1	8.8	5.9	5	4	14	5	9	22	23	1	1	26.1	5.1	11	9	8	7	3	0	0	0	0	1	16	10	7	10	9	15	Février
5.4	6.6	5.2	11	9	14	16	9	12	5	13	4	29.2	5.9	17	?	10	10	?	0	0	0	0	1	20	5	0	13	10	30	Mars
4.8	6.7	5.4	3	9	8	6	6	6	27	23	2	20.1	6.8	12	8	8	6	1	0	0	0	0	3	8	5	1	1	0	8	Avril
4.9	6.1	3.8	8	12	5	5	5	11	19	20	8	59.7	11.7	27	9	9	8	0	0	1	1	0	4	4	2	1	0	0	0	Mai
3.8	6.6	3.8	6	13	10	7	6	5	17	14	12	21.0	7.9	23	6	6	5	0	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	Juin
3.3	5.9	3.5	4	17	15	7	9	7	7	10	17	19.0	6.1	26	7	7	6	0	0	3	2	1	7	4	8	1	0	0	0	Juillet
5.2	6.9	4.9	17	8	5	2	4	12	14	25	6	24.0	6.0	11	11	9	6	0	0	1	0	0	0	18	5	2	0	0	0	Août
8.0	8.9	6.4	15	6	4	9	19	11	14	11	1	72.4	19.3	28	13	10	10	0	0	0	0	0	2	14	2	3	0	0	0	Septembre
4.0	3.7	3.3	9	19	17	17	6	8	1	8	8	22.0	5.1	6	9	9	7	0	0	0	0	0	2	20	10	0	4	2	9	Octobre
4.9	4.9	4.7	5	8	7	15	22	22	6	2	3	31.8	4.3	11	20	13	9	11	0	0	0	0	0	25	4	1	—	—	—	Novembre
6.2	6.6	5.7	2	13	4	24	25	21	3	1	0	60.4	9.5	10	16	15	12	9	0	0	0	0	0	26	3	2	—	—	—	Décembre
5.4	6.7	5.0	96	128	117	118	127	148	148	150	63	411.9	19.3	—	?	114	93	?	0	5	3	1	29	177	57	24	—	—	—	Année

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
φ = 58°57′ Гапсаль. λ = 23°32′																							
Январь	756.4	782.3	727.1	— 6.2	— 4.6	— 4.8	— 5.2	2.5	3.4	26	— 2.1	—22.0	8	— 9.1	2.8	3.1	3.2	90	88	90	8.1	8.5	7.4
Февраль	757.4	768.6	743.7	— 1.6	— 0.4	— 1.0	— 1.0	3.8	4.6	3	0.9	—12.9	23	— 2.5	3.8	4.0	4.0	88	85	89	8.2	8.4	7.0
Март	753.6	770.9	730.5	— 1.1	— 0.2	— 1.0	— 0.8	3.0	3.2	21	0.5	—10.9	10	— 2.9	3.8	3.9	3.8	89	86	89	8.7	8.4	8.5
Апрель	759.8	775.2	747.5	3.1	5.5	4.0	4.2	16.0	16.5	23	6.4	— 3.9	3	1.9	4.7	5.1	5.1	82	76	83	6.2	6.9	5.3
Май	761.2	774.1	747.8	9.0	11.9	9.8	10.2	18.8	19.4	24	12.9	1.6	2	6.8	6.4	7.0	7.1	74	66	78	6.2	6.8	4.9
Июнь	760.9	770.2	746.1	*13.8*	*16.9*	14.8	*15.2*	24.2	27.0	24	*18.2*	*5.0*	6, 9	*11.2*	*8.3*	*9.0*	9.3	*67*	*59*	70	6.1	6.2	4.3
Июль	758.9	767.7	741.7	19.5	24.0	21.5	21.7	29.4	30.3	9	25.6	11.9	1	17.7	12.2	12.5	13.3	72	57	70	5.1	5.9	5.3
Август	759.9	769.3	750.3	14.1	16.1	14.9	15.0	22.0	22.2	11	17.1	8.3	22	12.7	9.4	9.5	9.9	78	69	78	8.0	7.9	6.8
Сентябрь	756.7	772.3	724.7	10.4	12.6	11.1	11.4	19.4	19.7	12	13.3	3.9	24	9.5	7.8	7.7	8.2	83	71	83	7.5	7.9	6.8
Октябрь	766.1	777.9	741.0	2.5	5.0	3.5	3.7	11.0	11.0	18	5.7	— 4.2	28	1.7	4.9	5.2	5.2	89	79	87	7.5	8.7	7.8
Ноябрь	758.9	772.8	730.8	0.0	1.3	0.8	0.7	5.4	6.0	10	1.9	— 5.1	20	— 0.8	4.0	4.3	4.2	86	83	84	9.2	9.6	9.1
Декабрь	757.7	775.8	741.2	0.6	1.4	1.3	1.1	6.1	6.7	2	2.6	— 6.3	28	— 0.1	4.5	4.7	4.8	93	92	93	9.7	9.6	9.6
Год	759.0	782.3	724.7	5.3	7.5	6.2	6.3	29.4	30.3	—	8.6	—22.0	—	3.8	6.0	6.3	6.5	83	76	83	7.5	7.9	6.9
φ = 58°23′ Пернов. λ = 24°30′																							
Январь	756.5	781.5	728.6	— 6.1	— 5.3	— 5.7	— 5.7	4.0	—	26	—	—27.1	18	—10.2	2.8	2.9	2.9	87	85	86	8.1	8.5	7.0
Февраль	757.9	767.6	742.6	— 1.5	0.1	— 1.0	— 0.8	4.8	—	3	—	—14.5	23	— 2.7	3.9	4.1	4.1	90	86	90	8.5	7.8	7.3
Март	753.6	770.7	730.3	— 2.0	1.0	— 0.8	— 0.6	4.8	—	21	—	—11.6	13, 14	— 3.0	3.7	4.0	3.9	90	80	88	7.7	8.3	7.5
Апрель	759.8	775.2	747.5	3.5	7.4	4.3	5.1	14.5	—	21	—	— 1.2	2, 3	1.8	5.1	5.4	5.2	86	71	84	6.1	6.1	4.8
Май	761.3	774.3	748.0	9.5	13.6	9.9	11.0	20.1	—	26	—	— 1.6	2	6.3	7.2	7.7	7.6	80	65	82	6.0	5.8	4.4
Июнь	761.0	770.4	746.7	15.2	19.3	15.4	16.6	29.1	—	23	—	4.5	8	10.9	9.6	10.2	9.8	74	61	73	5.2	5.9	4.3
Июль	759.0	767.6	742.3	20.0	25.4	20.9	22.1	32.5	33.1	9	27.1	11.1	27	15.9	12.8	11.7	12.4	74	50	68	3.2	4.2	5.8
Август	759.7	769.0	749.8	13.3	17.5	13.5	14.8	21.7	23.6	9	18.7	3.6	21	10.4	10.0	9.9	10.0	87	66	85	6.9	8.4	5.0
Сентябрь	756.8	773.2	725.1	9.4	13.2	10.2	10.9	19.6	21.7	12	14.1	1.6	23	7.7	8.1	8.0	8.0	91	71	85	7.3	7.4	5.7
Октябрь	765.9	777.7	741.1	1.7	5.5	3.2	3.5	11.2	12.1	18	6.4	— 4.1	27. 28	0.6	4.8	5.3	5.0	92	77	87	7.9	8.5	8.1
Ноябрь	759.3	772.9	731.6	— 0.4	1.0	0.4	0.3	6.4	7.0	10	1.8	— 7.0	25	— 1.7	4.1	4.4	4.3	90	87	90	9.0	9.5	8.5
Декабрь	758.5	776.2	742.4	0.9	1.0	0.9	0.9	5.4	6.2	8	2.2	— 8.0	28	— 0.5	4.6	4.5	4.5	91	90	90	10.0	9.9	9.6
Год	759.1	781.5	725.1	5.3	8.3	5.9	6.5	32.5	—	—	—	—27.1	—	3.0	6.4	6.5	6.5	86	74	84	7.2	7.5	6.5
φ = 58°23′ Юрьев, университет. λ = 26°43′																							
Январь	749.5	774.7	721.8	— 8.0	— 7.2	— 7.8	— 7.7	3.6	3.6	26, 27	— 4.0	—30.0	18	—12.9	2.6	2.7	2.6	89	88	89	8.8	8.0	7.8
Февраль	751.3	762.2	736.6	— 1.6	0.1	— 1.2	— 0.9	7.2	7.5	9	0.9	—15.0	24	— 3.6	4.0	4.0	4.0	92	84	90	8.5	8.3	7.8
Март	747.7	763.8	725.7	— 2.9	0.3	— 1.5	— 1.4	4.0	5.2	24	1.2	—10.0	13	— 4.3	3.4	3.6	3.6	90	77	87	7.6	8.0	8.2
Апрель	753.3	767.6	740.2	2.8	7.6	4.4	4.9	18.4	21.9	23	9.1	— 3.3	2, 7	0.4	4.5	4.9	4.9	75	63	77	6.6	7.6	5.2
Май	755.2	767.0	744.4	9.4	15.0	10.8	11.7	25.2	26.9	26	17.3	— 3.3	2	5.3	6.9	6.3	6.8	78	49	69	6.0	7.0	6.1
Июнь	755.1	765.3	739.8	14.6	19.2	15.1	16.3	27.5	31.2	24	21.6	2.9	6	9.5	9.0	7.8	8.4	72	48	66	4.7	6.8	5.3
Июль	753.3	762.0	737.8	18.8	25.4	20.5	21.6	30.7	32.4	24	27.6	8.0	1	14.2	11.6	10.3	11.3	72	43	63	6.8	6.3	7.4
Август	753.1	761.6	744.4	12.2	16.7	13.0	14.0	24.8	27.3	11	18.9	2.8	21	8.5	9.3	9.0	9.1	87	64	81	7.2	7.5	5.5
Сентябрь	750.6	767.6	721.9	7.9	12.7	9.5	10.0	20.2	22.2	12	14.4	0.0	6	5.6	7.2	7.4	7.3	89	68	82	7.0	7.6	5.6
Октябрь	759.8	771.8	734.2	0.8	4.9	1.8	2.5	10.6	12.5	17	6.3	— 5.3	28	— 0.3	4.6	4.9	4.7	93	75	88	7.9	7.9	5.6
Ноябрь	753.3	766.6	725.3	— 2.0	— 0.3	— 0.9	— 1.1	7.6	7.7	10	0.7	—10.0	25	— 3.2	3.7	4.0	4.0	90	87	91	8.8	9.3	8.6
Декабрь	753.1	770.3	735.7	— 0.1	0.3	— 0.1	0.0	6.2	6.4	8	1.5	—11.0	29	— 1.9	4.4	4.4	4.3	93	91	92	9.3	9.4	9.6
Год	752.9	774.7	721.8	4.3	7.9	5.3	5.8	30.7	32.4	—	9.6	—30.0	—	1.4	5.9	5.8	5.9	85	70	81	7.4	7.8	6.9
φ = 57°3′ Усть-Двинск. λ = 24°0′																							
Январь	757.6	780.4	733.6	— 5.5	— 4.1	— 4.9	— 4.8	3.0	—	26	—	—23.7	18	— 9.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.0
Февраль	759.3	767.6	742.9	— 0.5	1.4	0.0	0.3	6.5	—	11	—	—10.2	23	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.1
Март	753.7	773.3	730.2	— 0.8	1.9	— 0.1	0.3	5.3	—	16, 31	—	— 6.0	15	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.7
Апрель	760.9	776.2	747.2	4.2	7.8	4.6	5.5	19.4	—	22	—	— 0.6	3, 5	2.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	4.2
Май	761.8	774.7	749.1	10.2	14.5	10.7	11.8	25.9	—	26	—	1.4	2	7.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	5.7
Июнь	761.2	770.2	749.0	16.1	18.7	15.2	16.7	28.3	—	22	—	5.9	6	12.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.9
Июль	758.9	767.4	742.9	20.9	25.6	20.6	22.4	30.9	—	23	—	8.8	29	16.2	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	4.7
Август	—	—	—	14.5	17.9	15.1	15.8	23.3	—	11	—	5.9	22	12.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.1	6.0
Сентябрь	—	—	—	9.9	13.9	11.1	11.6	20.6	—	11, 12	—	1.8	24	8.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	5.8
Октябрь	—	—	—	3.0	5.9	4.2	4.4	10.5	—	16	—	— 2.4	31	2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.2
Ноябрь	—	—	—	— 0.6	1.1	— 0.2	0.1	8.3	—	10	—	— 9.7	25	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	9.0
Декабрь	—	—	—	1.2	1.9	1.2	1.4	7.7	—	8	—	— 7.1	28	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	9.0
Год	—	—	—	6.0	8.9	6.5	7.1	30.9	—	—	—	—23.7	—	3.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.7

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs ≤ 0°	Mois
H = 3ᵐ? Hapsal. G = 0ᵐᵐ 92																														
6.0	7.1	7.0	6	8	11	4	12	9	19	17	7	*25.6*	4.8	5	20	11	8	17	0	0	0	0	1	17	8	3	20	17	28	Janvier
6.1	6.5	5.9	1	4	14	5	11	16	28	4	1	13.0	3.9	10	14	9	4	8	0	0	0	0	4	19	15	0	10	8	16	Février
4.9	5.8	4.8	11	7	14	12	15	8	7	15	4	21.7	3.9	31	21	16	7	20	0	0	0	0	1	25	5	0	11	9	28	Mars
4.6	5.4	4.9	4	3	4	11	7	12	17	28	4	25.4	7.1	11	13	7	6	4	0	0	0	0	4	11	7	2	0	0	7	Avril
4.2	5.3	3.9	8	4	4	4	11	19	16	22	5	71.7	23.3	7	10	7	6	0	0	1	3	0	5	11	4	0	0	0	0	Mai
3.6	*4.9*	3.3	*7*	*7*	*5*	*2*	*9*	*9*	*22*	*13*	*2*	25.1	9.7	6	6	5	5	0	2	1	0	0	8	7	0	0	0	0	0	Juin
3.2	4.7	3.0	6	8	11	8	10	14	11	14	11	63.5	18.8	14	11	9	7	0	0	4	3	0	6	4	3	0	0	0	0	Juillet
4.9	5.8	5.0	21	4	4	2	1	9	20	27	5	32.4	15.1	11	9	7	6	0	1	1	1	1	1	15	5	0	0	0	0	Août
6.9	8.0	6.2	16	4	2	8	14	19	14	12	1	81.0	16.6	28	14	13	11	0	1	0	2	*1*	1	15	3	4	0	0	0	Septembre
3.9	4.3	3.5	12	14	26	16	9	6	1	6	3	23.0	5.3	8	15	9	9	2	0	0	0	0	2	22	11	0	4	3	8	Octobre
4.4	4.4	4.0	7	6	4	7	18	36	9	0	3	36.5	6.5	13	18	11	9	11	0	0	0	0	0	25	11	0	8	5	20	Novembre
6.6	7.0	6.6	4	8	1	11	28	30	10	0	1	59.6	7.3	8	20	17	16	12	0	0	0	0	0	29	16	2	5	3	16	Décembre
4.9	5.8	4.8	103	77	100	90	145	187	174	158	47	478.5	23.3	—	171	121	94	74	4	7	9	2	33	200	88	11	58	45	123	Année
H = 9ᵐ 7 Pernov. G = 0ᵐᵐ 88																														
7.2	8.4	7.1	6	10	5	3	2	20	21	10	16	34.7	7.0	5	19	14	12	15	0	0	0	0	0	16	2	10	18	—	30	Janvier
7.1	7.5	6.2	2	3	12	2	4	33	17	1	10	17.7	4.8	20	14	6	4	4	0	0	0	0	3	18	6	8	10	—	16	Février
4.2	5.5	3.3	9	4	11	12	9	13	7	7	21	44.3	6.5	17	20	16	14	18	0	0	0	1	2	17	1	1	7	—	25	Mars
3.7	6.8	4.0	4	2	3	6	2	21	13	18	21	25.7	8.5	12	13	9	7	1	0	0	0	0	5	7	2	2	0	—	7	Avril
4.1	6.0	3.0	8	9	3	3	7	25	18	9	11	75.9	37.2	27	12	9	8	0	0	5	1	0	5	7	4	0	0	—	2	Mai
2.6	4.8	3.1	5	12	8	3	5	20	18	11	8	24.2	9.4	2	10	6	5	0	1	0	0	0	10	6	0	0	0	—	0	Juin
2.4	4.9	2.5	5	5	15	8	8	23	14	6	9	10.8	2.2	27	8	6	5	0	0	4	3	1	6	3	1	1	0	0	0	Juillet
3.3	5.1	2.5	14	4	3	2	1	16	27	21	5	48.1	11.7	6	20	14	12	0	0	1	3	0	0	8	7	0	0	0	0	Août
4.3	6.2	4.5	11	4	1	6	13	22	8	22	3	74.4	24.2	28	16	13	9	0	0	0	0	2	2	12	7	5	0	0	0	Septembre
2.7	3.3	2.9	5	14	20	17	11	8	10	5	3	29.1	9.4	3	11	7	7	0	0	0	0	0	0	17	10	0	4	3	15	Octobre
4.6	4.9	5.1	7	6	4	10	30	21	6	0	6	43.3	7.5	13	21	17	15	12	0	0	0	0	0	23	6	5	11	9	20	Novembre
6.3	7.0	7.4	4	5	5	18	37	16	6	2	0	63.2	8.3	15	29	21	16	15	0	0	0	0	0	30	6	5	8	6	16	Décembre
4.4	5.9	4.3	80	78	90	90	129	238	165	112	113	491.4	37.2	—	190	138	114	65	1	10	7	4	33	164	52	37	58	—	131	Année
H = 75ᵐ 0 Iouriëv, université. G = 0ᵐᵐ 86																														
4.2	4.3	4.3	3	9	10	5	3	11	39	8	5	34.7	13.9	5	19	12	9	15	0	0	0	0	0	19	2	0	23	21	30	Janvier
4.2	4.6	4.0	2	4	8	5	0	23	35	4	3	28.4	6.1	20	18	9	7	6	0	0	0	0	2	19	4	0	10	10	20	Février
3.4	4.3	3.4	6	4	13	23	9	11	21	6	0	29.2	6.0	17	20	13	11	18	0	0	0	0	3	20	3	0	11	8	31	Mars
3.3	4.4	3.1	2	6	10	13	5	6	31	14	3	28.2	7.0	14	13	10	9	2	0	0	0	1	3	11	2	0	0	0	15	Avril
2.2	3.8	1.9	3	8	7	9	9	11	25	10	11	56.2	21.8	27	13	8	6	0	0	3	0	0	1	12	0	0	0	0	3	Mai
1.6	2.8	1.4	4	4	16	9	5	11	23	6	12	35.6	10.4	26	10	8	8	0	0	2	0	0	5	6	1	0	0	0	0	Juin
1.6	2.9	1.7	3	11	20	14	3	7	22	4	9	34.4	19.1	14	10	5	4	0	0	3	1	0	5	15	0	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.1	1.8	7	7	3	2	0	3	47	21	3	33.4	9.5	11	22	9	8	0	0	3	0	0	2	9	6	0	0	0	0	Août
3.1	4.6	2.8	8	3	1	11	14	13	25	14	1	82.4	22.0	4	19	15	13	0	0	0	0	0	5	11	5	0	0	0	1	Septembre
2.6	3.1	2.4	5	13	11	24	14	9	11	6	0	7.8	3.2	1	8	5	3	1	0	0	0	0	0	10	6	0	5	2	17	Octobre
3.1	3.5	3.3	3	9	6	5	15	35	13	3	1	21.6	4.2	10	16	10	7	12	0	0	0	0	0	23	4	0	16	12	23	Novembre
4.3	4.6	4.5	0	4	4	12	39	21	9	4	0	69.0	14.1	15	24	21	18	16	0	0	0	0	0	28	2	0	13	13	21	Décembre
3.0	3.8	2.9	46	82	109	132	116	161	301	100	48	455.9	22.0	—	192	125	103	70	0	11	1	1	26	183	35	0	78	66	161	Année
H = 6ᵐ 9 Oust-Dvinsk. G = 0ᵐᵐ 80																														
6.5	6.6	6.9	8	10	4	7	12	21	21	8	2	32.1	5.0	9	18	16	12	13	0	0	0	—	0	20	—	4	17	—	30	Janvier
5.6	5.9	5.1	5	0	7	8	20	24	14	3	3	13.3	6.8	19	9	5	3	5	0	0	0	—	1	17	—	0	10	—	14	Février
5.5	5.9	5.8	10	5	13	16	16	13	9	11	0	55.4	8.2	17	19	14	11	15	0	0	0	—	2	19	—	2	6	—	24	Mars
5.5	5.1	5.6	11	6	7	7	5	15	14	21	4	17.7	3.4	12	10	9	5	0	0	0	0	—	6	10	—	1	1	—	3	Avril
6.3	6.6	5.6	16	6	6	8	20	5	10	17	5	56.6	24.2	9	9	8	7	0	0	4	0	—	7	7	—	2	0	—	0	Mai
4.4	5.4	4.8	20	12	5	9	12	7	7	13	5	18.0	6.9	6	6	4	4	0	0	2	0	—	5	7	—	0	0	—	0	Juin
4.1	5.7	4.2	16	7	13	14	16	5	4	12	6	17.7	5.4	31	6	5	5	0	0	5	0	—	9	3	—	1	0	—	0	Juillet
4.3	5.2	5.7	15	2	3	2	6	8	14	28	7	67.7	12.1	6	15	13	11	0	0	0	0	—	2	*10*	—	1	0	—	0	Août
6.7	9.0	8.0	16	2	1	10	25	10	7	16	3	77.2	14.5	13	21	17	15	0	0	1	0	—	3	16	—	7	0	—	0	Septembre
5.0	5.5	5.2	6	12	14	37	9	2	3	7	3	31.6	7.1	1	13	11	9	0	0	0	0	—	2	22	—	1	2	—	7	Octobre
5.6	5.6	6.4	2	7	5	10	52	7	2	0	5	33.0	6.4	11	16	11	9	9	0	0	0	—	1	25	—	4	12	—	24	Novembre
9.2	8.6	10.4	4	3	3	23	43	9	7	1	0	55.6	11.9	15	20	20	16	11	0	0	0	—	1	26	—	11	8	—	12	Décembre
5.7	6.3	6.1	129	72	81	151	236	126	112	137	43	475.9	24.2	—	162	133	107	53	0	12	0	—	39	182	—	34	56	—	114	Année

Месяцы	Барометр Pression			Температура Température											Абсол. влажн. Tens. de la vapeur			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

Скор. вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
															Осадк.—Précip.												Темпер.—Temper.			
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	

φ = 56°57′ **Кеммерн.** λ = 23°30′

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимум	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 4.5	— 3.3	— 4.5	— 4.1	3.9	4.3	26, 27	— 0.7	—25.1	14	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.2
Февраль	—	—	—	0.3	2.5	0.7	1.2	8.3	9.5	11	3.7	— 9.8	23	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6.5
Март	—	—	—	— 0.9	2.2	0.1	0.5	6.6	7.0	21	3.2	— 9.8	14	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	8.2
Апрель	761.0	776.4	746.8	4.3	9.8	4.8	6.3	23.2	23.7	23	11.1	— 3.0	17	1.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	4.4
Май	761.8	775.2	749.0	10.0	15.2	10.2	11.8	25.5	26.4	26	16.9	— 5.4	1	4.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	4.5
Июнь	761.3	769.6	749.1	15.2	19.6	14.7	16.5	28.2	29.1	15	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	3.6
Июль	758.9	767.5	742.0	19.1	26.0	19.9	21.7	30.9	32.2	11	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.9	2.2
Август	760.8	769.2	749.5	13.1	18.4	13.1	14.9	26.6	28.9	11	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	3.9
Сентябрь	757.7	773.7	725.6	8.1	14.0	9.3	10.5	21.4	24.0	12	15.6	— 1.9	24	5.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	4.1
Октябрь	765.7	776.0	743.2	2.1	6.4	3.7	4.1	11.6	12.8	1	7.4	— 3.5	8	1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	8.3
Ноябрь	760.3	773.4	732.7	— 0.8	1.3	— 0.3	0.1	9.7	10.0	10	2.1	—10.7	25	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.8
Декабрь	759.0	776.8	743.5	1.2	2.1	1.2	1.5	8.6	8.8	8	3.0	— 7.5	28	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.6
Год	—	—	—	5.6	9.5	6.1	7.1	30.9	32.2	—	10.9	—25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.9

$H = 17^m$? **Kemmern.** $G = 0^{mm}80$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	5.7	9	20	18	13	15	0	0	0	0	1	18	2	—	16	12	27	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	5.0	19	8	6	5	3	0	0	0	0	2	12	1	—	7	5	15	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.1	7.0	22	19	14	13	11	0	0	0	0	3	20	4	—	3	1	22	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	3.2	14	10	8	5	1	0	0	0	0	6	11	1	—	0	0	11	Avril
2.3	3.9	1.5	16	6	4	8	11	17	9	12	10	38.7	11.9	9	8	7	6	0	0	6	0	0	7	6	2	0	0	0	6	Mai
1.6	3.5	1.1	18	13	7	6	7	13	11	6	9	20.0	8.9	6	9	7	6	[illegible]	1	1	1	0	6	5	0	0	0	0	—	Juin
1.3	3.8	0.9	19	15	11	11	3	3	3	4	24	27.1	7.2	27	7	5	5	0	0	3	4	1	16	0	0	0	0	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	19.7	15	14	12	9	0	0	1	1	1	6	6	5	—	0	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	15.6	29	20	16	12	0	0	2	0	0	4	8	2	—	0	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	8.0	1	15	11	10	0	0	0	0	0	1	16	5	—	2	1	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	8.8	17	19	13	10	9	0	0	0	0	2	18	4	—	11	9	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	10.5	15	18	18	14	14	0	0	0	0	0	23	0	—	8	5	15	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	484.3	19.7	—	167	135	108	53	1	13	6	2	54	143	26	—	47	33	—	Année

φ = 56°57′ **Рига,** морской дом. λ = 24°5′

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимум	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.7	780.1	733.2	— 5.4	— 3.9	— 4.7	— 4.7	4.2	4.5	26	— 1.3	—24.1	18	— 9.3	3.1	3.4	3.2	87	87	87	7.7	7.2	7.0
Февраль	759.4	767.7	743.2	0.2	2.4	0.8	1.1	8.2	9.5	5	3.4	— 9.5	23, 24	— 1.0	4.4	4.6	4.5	90	82	89	7.8	6.1	6.4
Март	753.6	772.3	730.3	— 0.5	2.0	0.5	0.7	5.6	6.4	16	2.8	— 7.0	14	— 1.5	4.1	4.4	4.3	91	82	89	7.2	7.4	7.0
Апрель	760.8	775.8	747.0	4.5	9.3	5.7	6.5	19.6	22.0	23	10.3	— 0.5	3	2.6	5.4	5.7	5.5	85	65	80	5.2	5.1	3.8
Май	761.8	774.6	749.1	9.9	15.5	11.6	12.3	26.0	26.3	26	17.0	— 0.5	3	7.0	7.3	7.5	8.0	79	57	77	3.1	4.3	3.3
Июнь	761.1	769.8	748.8	14.8	19.9	16.2	17.0	27.4	29.5	23	21.2	4.4	4	11.8	9.9	9.5	10.6	78	57	76	3.6	4.7	3.9
Июль	758.8	767.3	742.4	19.2	26.6	21.6	22.5	31.8	32.5	23	27.5	10.4	28, 29	16.3	12.2	12.4	13.5	74	49	71	1.2	2.1	1.1
Август	760.5	768.7	750.2	13.4	18.1	15.2	15.6	26.6	27.4	11	19.2	4.5	22	11.6	10.1	10.4	10.7	88	66	82	7.0	4.6	3.5
Сентябрь	757.7	774.0	725.9	9.7	13.8	10.9	11.5	21.4	24.0	12	14.9	1.5	24	7.8	7.9	7.9	7.9	88	68	82	6.1	6.5	1.7
Октябрь	765.7	775.7	743.1	2.9	6.4	4.3	4.5	11.6	12.5	16	7.2	— 2.1	27, 31	1.9	5.2	5.7	5.4	91	79	86	7.8	7.2	6.5
Ноябрь	760.3	773.7	732.6	— 0.6	1.0	— 0.3	0.0	9.8	10.0	10	1.6	—10.0	25	— 2.3	4.2	4.3	4.2	91	85	90	8.3	7.8	8.6
Декабрь	759.4	776.7	743.2	1.2	2.0	1.2	1.5	8.6	8.8	8	2.8	— 7.7	28	— 0.5	4.7	4.8	4.6	92	89	90	8.8	9.5	8.2
Год	759.7	780.1	725.9	5.8	9.4	6.9	7.4	31.8	32.5	—	10.6	—24.1	—	3.7	6.5	6.7	6.9	86	72	83	6.2	6.0	5.3

$H = 7^m.4$ **Riga,** asile maritime. $G = 0^{mm}80$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.7	3.8	3.6	8	11	5	4	10	25	19	5	3	52.0	—	—	19	17	13	15	0	0	0	—	3	18	—	0	16	13	29	Janvier
4.1	4.6	3.6	8	0	8	8	18	28	11	1	2	12.7	5.5	19	8	6	4	3	0	0	0	—	3	14	—	0	10	6	15	Février
3.5	4.4	3.4	12	2	15	17	19	8	11	6	3	57.4	9.8	31	18	15	12	9	0	0	0	—	3	18	—	0	3	3	23	Mars
3.5	4.6	3.3	15	4	5	11	6	9	11	24	5	14.9	3.8	1	9	7	6	0	0	0	0	—	11	9	—	0	0	0	3	Avril
3.2	5.1	2.8	21	4	7	7	13	16	7	8	10	52.3	12.3	9	7	7	7	0	0	3	0	—	11	3	—	0	0	0	1	Mai
2.5	4.3	2.0	18	7	8	10	8	9	8	10	12	26.6	6.7	17	7	6	5	0	0	1	0	—	9	2	—	0	0	0	0	Juin
2.0	4.5	2.4	12	5	15	16	7	7	4	8	19	19.8	11.0	27	7	7	5	0	0	3	2	—	24	0	—	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.8	2.8	19	2	1	2	6	12	14	20	17	53.4	17.3	1	15	11	8	0	0	1	1	—	6	5	—	0	0	0	0	Août
4.1	5.8	3.9	12	2	2	13	18	11	12	15	5	84.3	13.5	13	19	16	14	0	1	2	0	—	4	10	—	0	0	0	0	Septembre
2.5	3.1	2.6	6	10	19	31	7	3	3	6	8	40.2	10.0	1	13	9	8	0	0	0	0	—	2	15	—	0	2	1	7	Octobre
3.5	3.5	3.0	3	7	6	18	37	14	4	0	1	43.1	7.0	17	20	16	10	9	0	0	0	—	2	21	—	0	13	13	25	Novembre
2.9	4.3	3.5	4	3	3	31	29	18	4	1	0	66.9	15.0	15	23	21	17	14	0	0	0	—	1	24	—	0	6	5	14	Décembre
3.2	4.4	3.1	138	57	94	168	178	160	108	104	85	523.6	—	—	165	138	109	50	1	10	3	—	79	139	—	0	50	41	117	Année

φ = 56°57′ **Рига,** городская гимназия. λ = 24°6′

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимум	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.0	779.7	733.2	— 5.5	— 3.9	— 4.8	— 4.7	3.6	4.0	26	— 1.5	—23.2	18	— 8.7	3.0	3.3	3.1	88	86	88	7.8	8.5	7.4
Февраль	758.8	767.0	742.7	0.1	2.3	0.7	1.0	7.4	7.8	5	3.2	— 9.4	23	— 0.9	4.4	4.4	4.4	91	79	88	8.7	7.7	7.2
Март	753.1	771.6	730.0	— 0.3	2.2	0.5	0.8	6.0	6.4	16	2.9	— 7.2	14	— 1.2	4.0	4.0	4.1	88	74	85	8.1	7.9	7.9
Апрель	760.2	775.4	746.3	5.2	9.6	5.6	6.8	20.2	21.4	23	10.5	— 0.1	3	2.9	5.3	5.3	5.3	79	60	77	6.4	6.4	4.5
Май	761.2	774.1	748.4	11.3	15.6	11.5	12.8	25.5	25.7	26	16.8	0.4	3	7.5	7.3	7.0	7.6	72	52	73	4.5	5.7	4.7
Июнь	760.6	769.3	748.2	17.1	20.0	16.1	17.7	27.4	29.0	23	21.2	4.5	4	12.3	9.8	8.7	9.5	67	51	69	4.2	5.3	3.8
Июль	758.3	766.7	742.0	21.5	26.4	21.7	23.2	31.1	31.8	10	27.4	11.1	28, 29	17.1	11.9	10.9	12.1	63	43	63	1.9	3.2	2.1
Август	760.0	768.1	749.6	14.3	18.2	15.0	15.8	25.4	26.3	11	19.3	6.1	22	12.1	10.3	10.0	10.3	85	63	80	7.3	4.9	4.8
Сентябрь	757.1	773.4	725.2	9.9	13.7	10.6	11.4	21.4	23.5	12	14.8	2.0	24	8.1	7.9	7.9	7.9	87	68	83	7.0	7.1	5.1
Октябрь	765.1	775.3	742.3	2.8	6.2	4.3	4.4	10.7	11.9	19	7.1	— 1.9	27, 31	2.1	5.2	5.5	5.3	91	76	84	8.4	7.7	7.9
Ноябрь	759.8	773.0	732.2	— 0.6	0.9	— 0.2	0.0	9.1	10.5	10	1.5	— 9.6	25	— 2.1	4.1	4.3	4.1	90	85	87	8.8	8.0	8.5
Декабрь	758.8	776.1	742.5	1.1	2.0	1.1	1.4	7.8	8.6	8	2.8	— 7.3	28	— 0.2	4.7	4.8	4.5	92	89	90	9.1	9.5	8.5
Год	759.2	779.7	725.2	6.4	9.4	6.8	7.5	31.1	31.8	—	10.5	—23.2	—	4.1	6.5	6.3	6.5	83	69	81	6.8	6.8	6.0

$H = 12^m.7$ **Riga,** gymnase municipal. $G = 0^{mm}80$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.5	3.8	4.2	6	9	4	2	4	21	16	8	23	57.0	11.7	8	20	17	14	13	0	0	0	0	1	17	10	8	16	13	29	Janvier
3.2	4.6	4.0	4	4	7	3	13	29	14	1	9	13.9	5.9	19	12	5	4	5	0	0	0	0	1	15	18	4	8	4	14	Février
3.7	5.4	4.2	10	9	14	10	14	12	10	4	10	65.4	11.1	5	18	16	12	15	0	0	0	0	2	21	14	9	3	2	20	Mars
2.4	4.0	2.9	17	7	6	5	3	9	14	13	16	16.8	3.6	12	11	9	7	1	0	0	0	0	6	10	11	6	0	0	2	Avril
2.8	4.7	2.2	20	9	2	5	11	18	6	6	16	55.9	14.7	7	9	7	7	0	1	4	1	0	8	4	5	3	0	0	0	Mai
1.2	3.1	0.8	15	10	8	6	5	8	7	8	23	26.5	6.5	6	7	7	6	0	0	2	0	0	8	4	2	1	0	0	0	Juin
1.0	3.5	0.8	12	11	12	5	5	7	3	5	33	31.7	17.4	27	8	7	6	0	1	4	1	1	15	0	1	1	0	0	0	Juillet
1.1	3.5	1.6	20	6	1	1	0	9	14	13	29	64.7	15.8	13	16	12	10	0	0	2	0	0	4	6	11	2	0	0	0	Août
2.6	5.1	3.0	17	7	0	9	12	18	9	5	13	95.8	14.6	13	21	19	16	0	2	3	0	0	4	12	10	6	0	0	0	Septembre
2.2	3.5	2.5	4	15	20	22	9	4	3	2	14	38.1	8.4	1	13	9	9	0	0	0	0	0	2	17	17	0	2	1	7	Octobre
3.6	4.6	3.7	1	11	6	7	21	28	4	0	12	41.6	6.8	11	18	16	10	10	0	0	0	0	2	22	11	4	14	14	24	Novembre
5.0	6.1	6.0	1	6	5	14	35	23	7	1	1	59.4	11.2	15	22	19	16	17	0	0	0	0	1	24	9	7	6	4	12	Décembre
2.7	4.3	3.0	127	104	85	89	132	186	107	66	199	566.8	17.4	—	175	143	117	61	4	15	2	1	54	152	119	51	49	38	108	Année

φ = 57°24′ **Виндава,** порт. λ = 21°34′

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимум	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.1	780.5	732.5	— 2.2	— 1.8	— 2.0	— 2.0	3.4	3.6	5, 26	0.1	—14.8	13	— 4.8	3.6	3.7	3.7	87	88	89	8.7	8.5	8.5
Февраль	758.9	766.9	741.9	0.6	2.3	1.0	1.3	6.4	6.6	10	2.8	— 9.0	23	— 0.5	4.5	4.7	4.6	92	85	91	8.3	6.8	7.3
Март	753.5	772.4	727.8	0.2	2.2	0.7	1.0	7.6	7.6	21	3.1	— 5.1	15	— 0.7	4.1	4.2	4.3	87	79	88	8.8	7.5	8.1
Апрель	761.3	777.5	745.1	4.5	6.0	4.2	4.9	11.9	13.4	23	7.2	— 1.1	3	2.9	5.4	5.4	5.4	84	77	86	5.7	5.7	5.2
Май	762.0	775.3	749.1	9.4	11.0	8.8	9.7	17.3	22.7	24	13.2	— 2.6	1	5.7	6.8	7.0	6.8	77	71	81	4.6	5.5	5.6
Июнь	761.4	769.0	749.0	15.0	17.1	14.5	15.5	25.6	28.5	23	18.6	4.9	6, 8	10.8	9.0	8.9	8.9	70	62	72	4.0	4.0	3.4
Июль	758.9	767.4	742.6	20.6	24.0	20.5	21.7	32.3	32.4	9	25.5	7.9	1	15.5	12.6	13.1	12.4	70	61	70	2.4	2.6	3.0
Август	761.2	769.4	749.3	15.2	17.6	15.2	16.0	21.2	23.3	11	18.5	2.6	22	12.7	10.6	10.7	10.6	82	71	81	5.6	5.2	5.8
Сентябрь	757.8	772.8	723.9	10.7	14.1	11.6	12.1	22.2	25.0	12	15.0	3.7	10	8.9	8.1	8.3	8.3	84	69	81	6.2	5.8	5.1
Октябрь	765.4	775.3	744.2	4.2	7.0	5.0	5.4	12.0	12.1	1	7.8	— 2.0	31	3.0	5.4	5.8	5.7	86	76	86	7.6	7.5	8.6
Ноябрь	759.5	772.7	732.1	1.1	2.2	1.4	1.6	7.6	7.8	10	3.2	— 7.2	25	— 0.7	4.6	4.7	4.6	90	85	88	8.9	9.0	8.8
Декабрь	757.8	775.8	743.7	2.1	2.5	2.2	2.3	7.3	8.2	1	3.4	— 5.3	28	0.9	5.1	5.0	5.0	94	91	91	9.5	9.2	9.3
Год	759.6	780.5	723.9	6.8	8.7	6.9	7.5	32.3	32.4	—	9.9	—14.8	—	4.5	6.6	6.8	6.7	84	76	84	6.7	6.4	6.6

$H = 4^m.3$ **Vindava,** port. $G = 0^{mm}82$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
9.5	10.0	10.1	6	13	12	3	5	12	29	13	0	45.9	11.3	8	19	15	11	12	0	0	0	0	0	23	5	13	9	7	25	Janvier
9.2	9.1	8.4	4	3	7	10	8	31	18	3	0	14.7	8.0	19	9	7	3	4	0	0	0	0	1	13	13	6	5	4	12	Février
6.3	7.5	6.7	9	9	16	14	17	10	7	10	1	51.4	10.9	4	17	13	12	13	0	0	0	0	1	21	5	1	1	1	18	Mars
5.6	7.8	6.7	9	4	5	5	6	28	17	16	0	20.9	5.5	10	10	6	6	0	0	0	0	0	7	10	8	1	0	0	3	Avril
5.7	8.4	5.3	10	14	8	3	11	35	9	3	0	56.7	31.9	27	9	5	5	0	0	3	3	0	6	7	6	2	0	0	1	Mai
4.7	7.0	4.8	12	13	14	11	6	17	11	6	0	23.2	9.5	6	7	6	5	0	0	0	0	0	11	5	4	1	0	0	0	Juin
3.9	6.3	4.5	11	8	20	11	9	13	11	6	4	52.2	17.2	24	9	7	7	0	0	2	7	0	17	3	1	0	0	0	0	Juillet
5.4	7.3	6.1	26	11	4	2	6	15	17	11	1	32.2	6.3	5	18	9	8	0	0	2	3	1	3	6	6	1	0	0	0	Août
8.3	8.6	7.5	21	6	5	7	12	18	12	9	0	112.9	29.3	28	20	16	15	0	1	3	2	1	3	6	3	5	0	0	0	Septembre
5.9	6.7	5.6	6	10	26	32	4	4	4	6	1	53.9	9.8	13	14	11	9	0	0	0	0	0	1	18	5	2	1	0	5	Octobre
6.5	6.4	5.9	0	13	6	17	25	19	7	2	1	67.9	12.0	15	23	17	16	6	0	0	0	0	1	23	5	3	5	4	16	Novembre
7.2	8.3	7.9	3	7	5	18	30	20	8	2	0	94.3	13.8	10	24	19	17	10	0	0	0	0	0	25	2	6	4	3	10	Décembre
6.5	7.8	6.6	117	111	128	133	139	222	150	87	8	626.2	31.9	—	179	131	114	45	1	10	15	2	51	160	63	41	25	19	90	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 56° 31′ — Либава, маякъ. — λ = 21° 0′																							
Январь	759.0	779.8	736.4	−2.0	−1.4	−1.7	−1.7	3.8	—	5	—	−16.5	12	−4.8	3.6	3.7	3.7	85	85	86	8.8	9.2	9.1
Февраль	759.9	766.8	744.7	0.7	2.1	1.2	1.3	4.8	—	15	—	−7.3	24	−0.1	4.4	4.7	4.6	89	86	89	7.9	7.0	6.7
Мартъ	753.8	772.3	729.3	0.8	2.9	1.8	1.8	8.6	—	21	—	−4.3	13	0.1	4.3	4.5	4.6	88	80	87	9.2	8.9	7.5
Апрѣль	762.0	777.1	745.2	4.7	6.7	4.5	5.3	10.4	—	30	—	−0.1	3	3.2	5.5	5.6	5.4	86	76	85	6.9	6.1	3.7
Май	762.1	774.6	751.2	9.7	11.9	9.3	10.3	17.0	—	24	—	1.2	1	6.7	7.2	7.5	6.9	80	72	79	6.6	6.8	6.2
Іюнь	761.3	767.6	750.2	15.6	18.5	15.0	16.4	26.9	—	11	—	5.0	6	11.6	9.2	9.6	9.3	69	62	73	4.6	5.3	4.0
Іюль	758.8	766.8	743.3	20.7	25.1	20.5	22.1	32.0	—	9	—	10.7	1	16.4	12.9	13.6	12.7	71	59	72	3.5	3.1	4.0
Августъ	761.8	769.3	752.4	15.4	18.7	15.5	16.5	22.6	—	11	—	6.9	22	13.2	10.9	11.5	11.0	83	70	83	6.9	6.5	5.9
Сентябрь	758.5	772.8	725.5	11.6	14.4	12.2	12.7	19.0	—	11	—	4.8	5	9.7	8.5	9.0	8.8	84	74	82	8.0	7.5	5.4
Октябрь	764.9	773.9	745.9	4.6	7.6	5.3	5.8	12.2	—	15	—	−1.8	31	3.4	5.6	6.0	5.7	88	76	85	8.2	8.6	7.8
Ноябрь	760.0	772.0	733.8	1.2	2.6	1.6	1.8	8.5	—	10	—	−7.2	24	−0.1	4.5	4.6	4.6	87	81	86	9.3	9.3	8.9
Декабрь	758.4	775.2	744.3	2.4	2.8	2.5	2.6	7.5	—	8	—	−4.7	28	1.2	5.1	5.0	5.1	92	89	91	10.0	9.4	9.3
Годъ	760.0	779.8	725.5	7.1	9.3	7.3	7.9	32.0	—	—	—	−16.5	—	5.0	6.8	7.1	6.9	84	76	83	7.5	7.3	6.5
φ = 59° 59′ — Кронштадтъ. — λ = 29° 47′																							
Январь	754.5	780.6	729.6	−8.8	−8.5	−9.1	−8.8	2.7	—	26	—	−23.4	8	−13.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.5
Февраль	756.1	770.1	739.8	−2.9	−1.4	−2.4	−2.2	5.0	5.7	16	−0.2	−15.2	25	−4.4	3.7	3.8	3.7	94	87	92	8.5	8.9	7.6
Мартъ	754.8	767.9	734.9	−4.7	−1.4	−2.9	−3.0	2.4	2.8	16	−0.4	−14.0	1	−5.9	3.0	3.3	3.3	89	79	87	8.4	7.3	7.0
Апрѣль	758.8	771.6	745.1	0.7	4.8	2.3	2.6	11.1	15.7	24	6.3	−6.2	5	−0.7	4.2	4.4	4.3	86	68	79	5.7	5.6	5.9
Май	760.7	772.5	746.7	9.0	12.8	10.1	10.6	22.5	24.5	26	14.4	−0.4	3	6.6	6.5	6.8	6.9	75	61	73	5.6	6.2	6.3
Іюнь	760.8	772.8	743.9	14.8	18.7	15.2	16.2	29.2	30.2	25	19.8	6.8	6	11.7	9.2	8.7	9.2	72	55	71	4.3	5.2	4.1
Іюль	759.4	768.9	745.3	19.3	24.0	20.4	21.2	31.6	32.0	9	25.2	11.5	3	16.7	12.1	11.9	12.2	72	55	68	3.1	3.9	4.3
Августъ	757.6	767.1	747.8	12.9	16.0	13.6	14.2	22.8	22.8	11	16.9	7.6	21	11.3	9.3	9.2	9.5	83	67	80	7.3	7.3	6.4
Сентябрь	756.0	772.2	732.9	9.1	13.0	10.6	10.9	19.3	20.0	15	14.0	2.5	24	8.0	7.4	7.4	7.7	85	67	81	6.6	7.5	6.4
Октябрь	766.2	779.3	738.0	1.9	4.7	2.9	3.2	8.7	10.5	13	5.7	−3.2	31	0.8	4.7	4.9	4.8	89	76	84	7.7	7.6	6.4
Ноябрь	759.1	773.8	731.2	−1.2	−0.2	−0.8	−0.7	5.9	6.7	10	1.1	−8.3	3, 22	−2.9	3.8	3.8	3.8	88	83	87	8.4	8.4	7.8
Декабрь	760.2	777.6	742.2	−0.5	−0.5	−0.6	−0.5	6.5	6.9	2	0.9	−11.3	29	−2.6	3.9	3.9	3.9	86	85	87	8.9	9.4	9.1
Годъ	758.7	780.6	729.6	4.1	6.8	4.9	5.3	31.6	32.0	—	—	−23.4	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.5
φ = 59° 57′ — Шлиссельбургъ. — λ = 31° 2′																							
Январь	—	—	—	−10.2	−9.1	−9.6	−9.6	2.6	4.0	26	−5.8	−26.2	8, 18	−14.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	8.2
Февраль	—	—	—	−3.8	−2.2	−3.0	−3.0	4.6	5.6	16	−0.7	−19.5	26	−5.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.6
Мартъ	—	—	—	−4.9	−1.7	−3.2	−3.3	2.6	3.4	28	−0.4	−14.6	11	−6.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.2	7.2
Апрѣль	—	—	—	1.0	5.2	2.9	3.0	16.6	17.7	24	6.5	−7.5	2	−0.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	5.1
Май	—	—	—	8.8	12.3	10.0	10.4	24.1	25.0	26	14.3	−1.7	2	5.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.3
Іюнь	—	—	—	14.4	17.4	15.0	15.6	29.2	29.4	25	19.1	4.1	6	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.3
Іюль	—	—	—	18.5	23.0	19.9	20.5	30.6	31.3	24	24.8	8.5	16	14.9	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	2.8
Августъ	756.6	765.8	746.5	11.8	15.0	12.5	13.1	22.8	24.0	11	16.2	4.6	21, 23	9.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.0
Сентябрь	755.6	771.9	733.3	7.9	12.7	9.7	10.1	19.8	21.1	15	13.7	0.7	10	6.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	5.2
Октябрь	765.8	778.8	737.5	0.5	4.2	2.2	2.3	9.5	11.2	13	5.1	−4.1	24	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.4
Ноябрь	758.7	773.8	730.7	−2.4	−0.7	−1.6	−1.6	5.7	5.8	10, 11	0.7	−13.3	26	−4.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.8
Декабрь	760.2	777.7	741.2	−1.1	−0.8	−1.4	−1.1	5.8	7.0	2	0.6	−12.2	19	−3.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.4
Годъ	—	—	—	3.4	6.3	4.4	4.7	30.6	31.3	—	7.8	−26.2	—	0.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.0
φ = 59° 56′ — Петроградъ, Николаевская Главная Физическая Обсерваторія. — λ = 30° 16′																							
Январь	754.8	783.2	730.1	−9.1	−8.4	−8.7	−8.7	2.7	3.6	26, 27	−5.4	−23.9	18	−12.7	2.3	2.3	2.3	86	84	85	7.9	8.2	7.5
Февраль	750.2	770.3	739.8	−2.6	−1.2	−2.1	−2.0	5.5	5.6	16	0.1	−14.7	23	−4.2	3.6	3.8	3.5	88	84	84	9.1	9.8	8.8
Мартъ	755.0	768.0	735.0	−4.2	−1.2	−2.4	−2.6	2.7	3.1	24	−0.2	−13.5	1	−5.4	2.9	3.1	3.1	84	73	79	8.3	7.9	7.5
Апрѣль	758.8	771.0	745.7	1.3	5.8	3.3	3.5	12.5	18.5	24	7.2	−5.8	6	0.0	4.1	3.8	3.8	80	56	65	6.2	5.1	5.1
Май	760.9	772.7	747.0	9.3	13.9	10.8	11.3	23.9	25.7	26	15.5	0.2	3	6.6	6.1	6.2	6.0	69	53	62	5.8	6.1	5.4
Іюнь	761.0	773.3	744.3	15.0	19.1	15.7	16.6	30.2	30.6	25	20.4	5.5	6	11.5	8.4	7.5	8.1	65	47	61	4.5	4.8	3.4
Іюль	759.5	769.1	745.4	19.4	24.2	20.0	21.5	31.6	32.0	9	25.9	11.1	1	16.6	11.0	10.6	11.1	66	49	61	6.6	6.6	6.3
Августъ	757.6	767.0	747.8	12.3	15.8	13.3	13.8	23.0	24.2	11	16.9	6.3	21	10.9	9.0	8.6	8.9	83	63	77	7.8	7.8	6.2
Сентябрь	756.2	772.6	733.3	8.3	13.2	10.4	10.0	20.1	20.8	15	14.2	1.9	24	7.2	7.0	6.8	7.3	84	61	77	7.1	7.1	6.5
Октябрь	766.6	779.6	738.3	1.2	4.6	2.7	2.8	10.1	11.5	18	5.5	−3.8	31	0.3	4.5	4.7	4.5	88	74	81	7.5	7.5	6.1
Ноябрь	759.5	774.3	731.2	−1.7	−0.4	−1.1	−1.1	5.9	6.7	10	0.8	−11.3	3	−3.5	3.6	3.7	3.7	86	81	85	8.8	8.8	8.2
Декабрь	760.7	778.1	742.0	−0.7	−0.4	−0.8	−0.6	5.9	6.8	2	0.9	−9.3	18, 20	−2.6	3.8	3.8	3.9	84	82	85	9.0	9.2	9.1
Годъ	758.0	783.2	730.1	4.0	7.1	5.2	5.4	31.6	32.0	—	8.5	−23.9	—	2.1	5.5	5.4	5.5	80	67	75	7.4	7.4	6.7

Mois.	Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	◺	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.
H = 4ᵐ5 — Libava, phare. — G = 0ᵐᵐ77																														
Janvier	6.3	7.8	7.2	6	8	8	6	3	13	27	17	5	48.9	5.8	8	21	16	14	12	0	0	0	—	0	25	6	12	8	—	23
Février	6.7	6.9	7.1	3	2	9	5	14	22	22	5	2	16.9	4.2	19	10	7	7	4	0	0	0	—	2	14	13	2	5	—	11
Mars	4.8	6.7	5.7	10	9	11	10	13	17	7	12	4	46.1	6.4	31	22	19	17	12	0	0	0	—	0	23	7	0	1	—	11
Avril	4.6	5.4	4.7	9	3	4	4	5	19	25	20	1	11.4	3.2	10	8	5	5	0	0	0	0	—	6	11	8	0	0	—	1
Mai	4.0	5.5	3.3	8	8	8	3	9	27	11	15	4	34.5	12.4	25	8	7	6	1	0	3	2	—	4	15	9	0	0	—	0
Juin	4.3	4.9	3.4	10	8	14	11	3	12	20	12	0	21.0	8.2	24	7	6	5	0	1	0	1	—	8	6	3	0	0	—	0
Juillet	3.0	4.3	2.9	9	8	17	20	7	12	8	8	4	53.3	19.0	23	7	7	7	0	0	2	2	—	14	7	0	2	0	—	0
Août	4.8	5.6	5.0	*17*	*7*	*3*	*5*	*4*	*16*	*18*	*11*	*2*	34.7	6.6	13	14	12	12	0	0	2	0	—	*0*	*6*	4	0	0	—	0
Septembre	6.7	7.6	7.1	19	6	5	9	8	20	17	6	0	170.6	39.5	18	22	21	18	0	1	6	1	—	0	11	1	3	0	—	0
Octobre	4.3	5.0	4.4	4	7	37	28	2	2	6	6	1	61.8	16.2	13	13	12	9	0	0	0	0	—	1	19	3	2	0	—	6
Novembre	6.4	6.2	6.3	0	7	10	25	10	19	13	2	1	64.4	9.8	13	21	19	16	2	0	0	0	—	1	26	6	2	5	—	15
Décembre	7.2	7.8	7.2	1	4	6	25	21	24	6	6	0	83.4	12.0	11	25	23	18	9	0	0	0	—	0	28	5	1	3	—	10
Année	5.3	6.1	5.4	96	77	132	151	99	203	180	120	24	647.0	39.5	—	178	154	134	40	2	13	6	—	36	191	65	24	22	—	77
H = 4ᵐ6 — Kronstadt. — G = 0ᵐᵐ98																														
Janvier	6.3	8.5	7.3	8	7	6	2	1	20	30	10	9	14.9	3.1	26	21	13	4	14	0	0	0	0	1	12	1	11	24	—	30
Février	4.5	6.7	3.4	2	6	8	2	1	15	23	6	21	37.7	6.2	15	20	13	11	12	0	0	0	0	0	18	8	4	13	10	22
Mars	3.5	3.7	1.9	7	10	24	10	4	12	10	5	11	42.8	13.6	27	16	10	8	13	0	0	0	0	3	18	3	0	18	16	30
Avril	2.9	4.2	2.3	2	6	10	12	3	5	33	10	9	37.1	18.3	29	11	6	5	1	0	0	0	0	5	7	3	1	0	0	15
Mai	3.1	4.6	3.3	10	8	11	2	12	8	25	15	2	71.3	40.8	27	10	7	7	0	0	1	1	0	1	11	2	0	0	0	1
Juin	3.5	4.0	3.4	6	4	12	7	9	9	22	20	1	57.8	19.5	4	13	9	9	0	1	1	2	0	6	3	0	1	0	0	0
Juillet	3.0	4.3	3.1	8	9	20	11	5	10	18	9	3	53.3	24.2	26	10	7	5	0	0	1	3	1	8	1	0	1	0	0	0
Août	3.6	5.8	3.8	24	9	2	0	1	6	19	22	10	41.5	16.0	11	17	11	10	0	0	0	2	0	0	10	2	2	0	0	0
Septembre	5.0	6.7	4.7	12	5	6	10	14	19	12	12	0	60.1	17.0	29	20	14	11	0	0	0	0	0	0	9	0	4	0	0	0
Octobre	2.9	3.4	2.9	14	5	13	12	8	14	10	9	8	25.3	8.3	3	9	5	5	2	0	0	0	0	4	13	10	1	2	1	7
Novembre	3.7	4.7	4.0	14	2	1	4	17	35	10	7	0	19.9	8.6	24	12	5	3	11	0	0	0	0	0	18	3	0	14	12	23
Décembre	5.1	6.0	5.9	5	6	9	18	25	22	5	3	0	55.4	12.0	16	23	19	13	14	0	0	0	0	1	26	5	3	15	13	21
Année	3.9	5.2	3.8	112	77	122	90	100	175	217	128	74	517.1	40.8	—	182	119	91	67	1	3	8	1	29	146	37	28	86		149
H = 13ᵐ1 — Schlüsselburg. — G = 0ᵐᵐ98																														
Janvier	5.0	5.3	4.6	4	8	3	0	1	20	19	10	28	27.3	9.8	21	?	10	7	?	0	0	0	0	2	18	—	1	24	22	29
Février	4.4	5.2	4.6	2	6	5	0	6	17	23	2	23	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	22	—	2	14	10	23
Mars	2.5	4.6	2.9	5	11	17	6	10	12	9	5	18	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	18	—	0	21	16	30
Avril	3.2	4.8	2.7	7	6	3	5	4	7	20	10	28	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7	5	—	1	2	0	16
Mai	4.5	6.5	3.6	12	16	7	2	8	17	19	11	1	36.1	8.9	13	10	10	8	1	0	0	0	0	3	3	—	1	0	0	3
Juin	3.6	4.6	2.9	7	20	7	8	9	15	15	7	2	80.5	37.8	26	10	8	6	0	0	2	2	0	5	4	—	0	0	0	0
Juillet	3.6	4.9	3.1	11	25	8	4	9	14	18	3	1	26.2	12.3	26	12	8	4	0	0	3	4	0	17	3	—	1	0	0	0
Août	4.8	6.0	3.6	18	10	3	2	2	11	21	26	0	53.5	11.2	13	22	18	12	0	0	0	1	0	1	9	—	0	0	0	0
Septembre	4.5	6.3	4.1	9	7	5	8	20	21	10	10	0	80.1	27.5	1	21	17	14	0	1	0	0	2	0	6	—	2	0	0	0
Octobre	3.9	4.4	3.5	5	10	10	8	11	28	10	11	0	25.6	6.8	1	16	8	7	8	0	0	0	0	3	10	—	0	1	1	17
Novembre	4.9	5.1	5.2	6	2	3	5	24	30	11	9	0	18.2	7.7	11	14	4	3	11	0	0	0	0	1	17	—	0	16	13	24
Décembre	5.2	5.3	4.9	3	4	7	12	39	20	6	2	0	55.2	11.3	15	19	18	16	14	0	0	0	0	1	26	—	0	16	13	21
Année	4.2	5.2	3.8	89	125	78	60	143	212	181	106	101	—	—	—	—	—	—	—	1	5	7	2	44	141	—	8	94	75	163
H = 4ᵐ8 — Petrograd, Observatoire physique central Nicolas. — G = 0ᵐᵐ98																														
Janvier	5.2	5.5	5.3	2	8	9	1	0	16	35	22	0	32.9	10.5	9	22	11	8	20	0	0	0	0	0	18	7	3	24	23	30
Février	4.8	5.5	4.8	8	9	7	6	4	20	25	5	0	36.1	7.2	15	19	14	11	13	0	0	0	0	0	23	9	0	11	10	19
Mars	4.5	5.0	4.8	4	9	24	15	9	12	9	11	0	46.3	13.3	29	16	12	10	15	0	0	0	0	3	21	8	0	18	13	29
Avril	3.9	5.5	4.2	2	4	11	15	4	10	27	17	0	31.0	10.6	29	11	7	4	4	0	0	0	0	5	8	5	1	0	0	14
Mai	3.5	5.2	3.6	3	7	11	2	12	12	28	18	0	47.2	14.9	27	11	8	6	0	0	1	0	0	3	9	2	0	0	0	0
Juin	3.0	4.8	3.1	1	4	9	11	9	12	24	20	0	50.6	25.1	4	11	9	7	0	0	0	3	0	8	6	2	0	0	0	0
Juillet	3.4	4.5	3.1	1	14	16	8	10	13	16	15	0	41.6	14.3	30	11	7	5	0	0	3	5	0	5	13	0	0	0	0	0
Août	3.7	4.8	3.4	14	8	3	2	1	7	21	37	0	35.7	5.8	30	13	12	11	0	0	1	0	0	1	13	3	0	0	0	0
Septembre	5.0	5.8	4.9	6	3	7	19	8	20	14	13	0	47.1	11.9	29	17	12	8	0	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0	0
Octobre	3.5	4.1	3.5	7	6	12	17	6	18	13	14	0	25.9	9.0	1	13	7	6	5	0	0	0	0	4	14	10	0	1	1	14
Novembre	4.0	4.6	4.2	10	2	1	12	24	20	10	11	0	23.4	10.4	24	13	4	4	10	0	0	0	0	0	22	10	0	14	12	23
Décembre	5.8	6.0	5.6	1	5	7	26	27	16	7	4	0	48.1	9.5	10, 16	24	17	12	15	0	0	0	0	1	26	5	0	15	13	21
Année	4.2	5.1	4.2	59	79	117	134	114	176	229	187	0	465.9	25.1	—	181	120	92	82	0	5	8	0	30	184	67	4	83	72	150

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

$\varphi = 59° 41'$ Павловскъ, Константиновская Обсерваторія. $\lambda = 30° 29'$ $H = 39^m8$ — Pavlovsk, Observatoire Constantin. $G = 0^{mm}96$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	751.5	779.7	728.0	—10.4	— 8.9	— 9.7	— 9.7	2.6	3.4	27	— 5.9	—26.9	8	—14.2	2.2	2.2	2.2	83	79	82	7.1	8.3	7.1
Февраль	753.1	767.0	737.2	— 3.5	— 1.1	— 2.9	— 2.5	4.8	5.5	16	0.1	—18.3	24, 25	— 5.2	3.5	3.7	3.5	89	82	88	8.5	9.1	7.9
Мартъ	751.8	765.5	731.9	— 5.1	— 1.0	— 3.3	— 3.1	3.1	5.7	24	0.4	—14.9	21	— 6.6	2.9	3.1	3.1	88	72	82	8.8	8.4	7.6
Апрѣль	755.7	768.2	742.9	1.5	7.1	2.2	3.6	21.8	21.8	24	8.7	— 7.3	6	— 1.6	4.3	3.7	3.9	82	49	71	5.6	6.7	5.6
Май	757.9	769.5	744.6	9.1	14.5	8.9	10.8	23.8	25.9	26	16.4	— 2.8	2	4.2	6.2	6.0	6.2	71	49	71	7.4	7.2	6.6
Іюнь	758.0	770.0	741.4	14.7	19.5	13.3	15.8	29.3	31.4	24	21.6	2.9	6	8.1	8.6	7.6	8.4	68	47	73	6.0	5.9	4.8
Іюль	756.4	765.9	742.6	18.0	24.9	18.0	20.3	32.1	33.5	9	27.3	5.9	1	12.5	11.3	9.9	11.2	73	44	73	4.1	4.5	4.9
Августъ	754.4	763.5	744.6	11.5	15.9	11.5	13.0	24.1	26.1	11	17.3	3.7	30	8.9	9.0	8.0	8.8	88	61	86	7.5	8.6	7.6
Сентябрь	753.2	769.6	729.8	7.0	13.2	8.7	9.6	20.0	21.5	12	14.6	— 2.3	24	5.2	6.8	7.0	7.2	90	63	86	8.4	8.3	6.8
Октябрь	763.4	776.3	735.4	— 0.8	4.5	0.3	1.3	10.4	11.1	13	5.4	— 7.3	21	— 2.2	4.0	4.5	4.1	90	72	86	7.8	8.6	5.3
Ноябрь	756.4	771.1	728.1	— 2.8	— 1.0	— 2.3	— 2.0	4.7	6.5	10, 11	0.1	—14.3	3	— 5.2	3.3	3.4	3.5	84	78	86	9.4	9.1	8.4
Декабрь	757.5	774.9	738.8	— 1.2	— 0.9	— 1.4	— 1.2	6.5	6.7	2	0.4	—11.9	29	— 3.5	3.7	3.7	3.7	84	82	85	8.9	9.2	9.0
Годъ	755.8	779.7	728.0	3.2	7.2	3.6	4.7	32.1	33.5	—	8.9	—26.9	—	0.0	5.5	5.2	5.5	82	65	81	7.5	7.8	6.8

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Осадк. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.2	5.8	5.6	8	12	5	0	2	26	21	19	0	41.1	11.2	9	23	14	9	23	0	0	0	1	1	14	3	1	23	22	30
Février	4.8	5.3	5.0	13	9	5	0	10	22	22	3	0	39.2	6.1	3	22	14	12	16	0	0	0	0	1	20	7	0	12	10	21
Mars	4.8	5.5	5.8	7	4	20	16	11	15	11	9	0	42.1	14.6	29	14	13	9	12	0	0	0	0	3	22	3	0	17	12	30
Avril	4.6	5.6	4.5	2	8	6	13	6	10	25	20	0	34.9	19.7	29	9	6	4	4	0	0	1	0	6	9	2	1	0	0	19
Mai	3.6	5.5	4.4	16	6	10	2	14	12	14	19	0	50.8	14.9	14	9	9	8	0	0	0	1	0	2	14	2	0	0	0	4
Juin	3.3	4.3	3.7	7	5	11	4	15	15	11	22	0	50.1	30.2	4	9	8	5	0	0	3	1	0	4	7	0	0	0	0	0
Juillet	3.4	4.7	4.2	6	18	12	7	9	17	10	14	0	29.5	18.6	26	9	6	6	0	0	4	3	0	12	7	2	0	0	0	0
Août	3.6	4.7	3.9	20	4	3	0	4	7	24	31	0	46.0	8.7	12	18	14	10	0	0	3	0	0	2	18	6	0	0	0	0
Septembre	5.4	6.5	5.7	9	3	5	12	16	21	11	13	0	68.7	10.4	21	17	15	12	0	0	0	1	0	0	15	4	0	0	0	2
Octobre	4.2	4.3	4.1	11	9	5	5	19	24	8	11	1	20.5	6.8	1	13	7	4	5	0	0	0	0	2	13	10	0	2	1	24
Novembre	4.9	5.1	4.8	9	1	0	1	35	23	8	11	2	17.3	4.7	10	16	8	6	13	0	0	0	0	0	22	3	0	17	14	25
Décembre	6.6	6.7	6.4	4	2	6	8	48	17	4	4	0	45.9	8.2	16	24	15	14	18	0	0	0	0	1	25	0	0	16	14	22
Année	4.5	5.3	4.8	112	81	88	68	189	209	169	176	3	486.1	30.2	—	183	129	99	91	0	10	7	1	34	186	42	2	87	73	177

$\varphi = 58° 33'$ Николаевское (Петрогр. губ.). $\lambda = 29° 47'$ $H = 119^m4$ — Nikolaevskoe (gouv. Petrograd). $G = 0^{mm}87$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	744.7	769.4	720.1	— 9.9	— 8.7	— 9.5	— 9.4	3.1	3.8	27	— 6.0	—31.2	18	—14.7	2.2	2.4	2.2	86	85	85	8.1	7.7	7.1
Февраль	746.6	758.9	732.2	— 2.3	— 0.5	— 1.7	— 1.5	5.6	5.8	9, 16	0.6	—14.1	25	— 4.1	3.8	3.7	3.8	91	81	89	8.4	7.8	7.6
Мартъ	744.0	759.0	723.9	— 4.0	— 1.0	— 2.9	— 2.6	3.8	3.8	31	— 0.1	—11.7	13, 14	— 5.6	3.0	3.2	3.1	87	73	80	8.5	7.9	6.9
Апрѣль	748.5	761.3	735.8	2.4	7.0	3.3	4.2	19.8	20.1	24	8.0	— 6.6	5	0.1	4.5	4.0	4.2	81	54	71	6.3	5.7	5.0
Май	750.8	762.1	739.1	9.9	14.8	10.7	11.8	24.3	24.7	26	16.5	— 2.5	3	5.7	6.8	6.5	6.9	73	52	70	5.1	6.4	4.4
Іюнь	750.8	762.2	734.4	15.0	19.8	14.8	16.5	29.2	29.2	25	20.8	4.6	6	9.8	8.6	8.0	8.6	68	47	69	4.2	6.1	4.4
Іюль	749.2	757.9	735.9	18.9	25.4	19.5	21.3	32.0	32.0	12	26.6	8.4	16	14.2	11.2	10.4	10.8	69	44	65	4.9	4.9	5.5
Августъ	747.7	755.9	738.2	11.6	16.9	12.4	13.6	24.2	25.3	11	18.3	2.6	21	8.8	9.1	8.2	8.8	89	58	82	7.2	6.5	5.9
Сентябрь	746.3	763.3	720.3	7.1	12.5	8.9	9.5	19.9	20.7	15	13.7	— 0.1	24	5.1	6.7	7.0	7.0	89	66	83	6.9	7.9	5.9
Октябрь	755.8	768.2	729.6	— 0.4	4.0	1.0	1.5	9.5	10.3	19	4.9	— 7.7	23	— 1.4	4.3	4.7	4.4	94	77	88	8.5	7.1	6.2
Ноябрь	749.3	762.7	721.2	— 3.4	— 1.7	— 2.3	— 2.5	7.3	7.5	10, 11	— 0.2	—13.1	23	— 4.9	3.3	3.5	3.6	89	82	90	8.3	8.5	8.2
Декабрь	750.4	767.3	732.2	— 1.5	— 1.1	— 1.4	— 1.3	5.0	5.5	8, 9	0.2	—12.5	29	— 3.3	3.8	3.9	3.8	89	88	90	9.2	9.6	9.4
Годъ	748.7	769.4	720.1	3.6	7.3	4.4	5.1	32.0	32.0	—	8.6	—31.2	—	0.8	5.6	5.5	5.6	84	67	80	7.1	7.2	6.4

Mois	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	8.0	6.8	7.6	10	10	6	3	3	18	28	13	2	25.8	7.2	5	22	11	6	18	0	0	0	—	2	18	4	10	23	21	30
Février	5.4	5.1	5.5	5	9	3	2	6	18	25	7	4	20.6	6.3	20	16	12	6	7	0	0	0	—	1	14	9	6	11	9	21
Mars	4.6	5.8	5.7	4	6	22	11	13	8	14	14	1	46.8	11.9	29	24	17	11	20	0	0	0	-	2	19	11	7	21	16	30
Avril	5.2	5.8	4.3	1	6	12	9	8	11	19	16	4	17.6	8.1	12	8	7	5	2	0	0	0	—	4	10	6	2	1	0	15
Mai	4.3	5.5	3.3	7	9	5	9	11	13	21	13	2	38.2	12.1	7	10	9	6	2	0	0	5	—	3	4	5	1	0	0	3
Juin	2.7	4.3	2.4	7	6	8	11	11	15	14	13	5	41.2	9.1	5	8	8	8	0	1	1	0	—	5	2	0	0	0	0	0
Juillet	2.8	4.3	2.5	7	12	15	11	5	8	18	8	6	39.2	17.6	13	9	9	6	0	1	4	2	—	7	5	0	2	0	0	0
Août	4.3	6.0	3.4	12	2	2	0	0	6	35	34	2	35.4	7.1	22	15	12	11	0	0	1	1	—	0	6	3	0	0	0	0
Septembre	4.6	6.3	5.3	2	2	3	19	7	19	15	19	0	67.6	17.8	21	17	14	12	0	0	0	0	—	1	11	7	4	0	0	1
Octobre	3.0	3.6	3.0	11	10	10	12	17	14	11	7	1	11.7	4.9	1	14	6	2	3	0	0	0	—	1	15	15	0	7	5	21
Novembre	3.3	4.7	4.7	12	3	3	4	26	22	11	9	0	33.7	8.7	12	16	7	5	14	0	0	0	—	0	18	8	2	20	19	26
Décembre	6.2	5.9	7.4	2	5	2	22	33	20	6	3	0	49.6	10.7	11	23	16	12	17	0	0	0	—	1	28	6	0	15	14	24
Année	4.5	5.3	4.6	80	80	91	113	140	172	217	156	27	427.4	17.8	—	182	128	90	83	2	6	8	—	27	150	74	40	98	84	171

$\varphi = 57° 47'$ Кресты. $\lambda = 28° 26'$ $H = \{51^m0$ (I—IX), 51.6 (X—XII)$\}$ — Kresty. $G = 0^{mm}84$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	752.1	776.3	725.7	— 8.8	— 7.2	— 8.5	— 8.2	4.0	4.5	26	— 3.6	—37.7	18	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.6
Февраль	754.3	765.0	739.3	— 1.3	0.3	— 1.0	— 0.7	6.4	6.7	16	1.5	—13.3	26	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.8
Мартъ	750.4	767.0	729.3	— 2.8	0.1	— 1.9	— 1.5	4.5	5.4	16	1.1	—14.6	13	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	8.0
Апрѣль	755.7	768.7	743.7	3.0	7.7	3.8	4.8	19.8	19.9	24	8.9	— 3.3	11	0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	4.5
Май	757.7	769.8	745.7	10.4	15.4	10.7	12.2	23.8	24.4	26	16.9	— 3.5	1	7.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	5.2
Іюнь	757.1	767.9	742.1	15.5	20.2	14.8	16.8	28.4	30.0	24	21.9	2.3	4	8.5	—	—	—	—	—	—	4.1	6.2	4.5
Іюль	755.2	763.8	741.0	19.1	26.4	19.8	21.8	31.4	32.0	11, 13	27.5	3.6	27	13.1	—	—	—	—	—	—	2.6	3.5	4.7
Августъ	—	—	—	12.3	17.2	12.6	14.0	25.2	25.8	11	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	7.8	13.6	8.8	10.1	19.4	22.6	12	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	762.3	773.7	736.8	0.2	4.8	1.7	2.2	10.8	12.3	19	5.8	— 7.7	7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	756.4	769.5	727.6	— 3.2	— 0.5	— 1.9	— 1.9	8.0	8.3	11	0.7	—16.5	8	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	9.0
Декабрь	756.9	773.9	738.9	— 0.5	0.1	— 0.4	— 0.3	6.6	7.3	8	1.3	— 9.8	28, 29	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.6
Годъ	—	—	—	4.3	8.2	4.9	5.8	31.4	32.0	—	9.6	—37.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	2.8	2.5	2.5	7	3	5	1	8	16	22	11	20	10.2	2.5	18	20	5	3	18	0	0	0	—	2	16	3	2	23	20	30
Février	2.5	3.0	2.7	5	1	3	0	7	18	28	7	15	13.5	2.9	11	17	9	4	7	0	0	0	—	1	18	4	0	9	9	17
Mars	2.3	3.6	2.3	6	0	24	9	14	7	11	11	11	60.6	16.2	27	21	18	14	18	0	0	0	—	3	18	2	0	11	8	27
Avril	2.5	3.5	1.3	1	5	7	8	4	6	25	13	21	17.7	5.0	12	7	7	5	2	0	0	0	—	5	10	2	0	0	0	13
Mai	1.4	2.9	0.8	6	3	3	4	15	9	15	7	31	22.6	7.7	9	5	5	5	0	0	0	0	—	2	7	0	1	0	0	1
Juin	1.0	1.9	0.3	5	5	8	8	8	4	11	5	36	39.3	10.0	2	8	6	6	0	1	2	1	—	4	2	0	0	0	0	0
Juillet	0.8	2.0	0.4	6	5	20	4	5	6	5	3	39	8.4	2.1	14	5	5	4	0	0	3	3	—	13	3	2	2	0	0	0
Août	1.9	3.6	1.8	13	1	1	0	1	6	23	34	14	27.8	5.7	31	15	10	9	0	0	1	0	—	—	—	3	0	0	0	—
Septembre	2.5	4.7	2.4	12	2	3	8	15	17	8	14	11	76.1	16.1	21	15	13	11	0	1	1	0	—	—	—	2	0	0	0	—
Octobre	1.3	2.0	1.5	7	12	15	9	10	5	2	6	27	14.4	5.5	3	12	7	5	2	0	0	0	—	—	—	8	0	3	3	19
Novembre	2.3	2.9	2.2	10	5	5	5	19	24	4	3	15	33.8	11.0	12	17	12	5	12	0	0	0	—	0	22	2	0	17	14	24
Décembre	3.7	4.1	4.1	0	5	9	18	30	22	4	2	2	42.6	8.0	15	18	16	14	13	0	0	0	—	0	29	0	0	14	13	21
Année	2.1	3.1	1.9	78	47	103	74	136	140	158	116	242	367.0	16.2	—	160	113	85	72	2	7	4	—	—	—	28	5	77	67	—

$\varphi = 56° 21'$ Великіе Луки. $\lambda = 30° 31'$ $H = 105^m2$ — Velikie Louki. $G = 0^{mm}74$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	747.6	768.9	724.3	— 9.2	— 7.4	— 8.5	— 8.4	2.6	—	27	—	—36.8	18	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.2	9.5	7.2
Февраль	750.1	760.1	735.4	— 0.9	0.4	— 0.8	— 0.4	6.0	—	16	—	—11.5	22	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	6.1
Мартъ	745.7	761.6	725.5	— 2.1	0.7	— 1.0	— 0.8	4.0	—	29	—	—12.5	14	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	7.7
Апрѣль	*750.7*	761.5	740.4	2.7	*8.0*	5.1	*5.3*	19.6	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.7
Май	752.8	764.2	743.2	10.5	17.3	11.5	13.1	25.8	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	4.1
Іюнь	752.1	762.4	738.6	14.6	20.9	16.2	17.2	30.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.6
Іюль	750.1	758.1	737.8	17.0	26.0	19.8	20.9	31.5	32.2	12	27.3	7.0	17	13.1	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	4.5
Августъ	*749.8*	757.0	742.1	11.8	*17.1*	13.3	*14.1*	22.5	24.5	11	18.6	4.5	26	9.8	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	7.2
Сентябрь	748.8	765.3	722.2	7.4	13.6	9.1	10.0	20.4	22.0	12	14.5	— *1.0*	27	5.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	5.2
Октябрь	757.1	767.9	732.7	0.8	4.6	2.0	2.5	10.7	11.0	15, 16	5.4	— 5.4	17	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	6.4
Ноябрь	752.2	764.2	*726.5*	— 3.2	— 1.1	— 2.2	— 2.2	7.4	7.5	10, 11	— 0.2	—12.0	23	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	8.3
Декабрь	754.1	770.0	736.9	— 1.2	— 0.2	— 0.6	— 0.7	6.0	7.2	8	0.8	— 9.5	30	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	8.5
Годъ	750.9	770.0	722.2	4.0	8.3	5.3	5.9	31.5	—	—	—	—36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.5

Mois	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	6.2	9	18	15	11	18	0	0	0	—	*1*	20	—	—	25	—	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.1	27	12	9	6	8	0	0	0	—	0	14	—	—	10	—	19
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	5.8	10	17	15	8	15	0	0	0	—	2	23	—	—	9	—	26
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	11.0	9	15	11	7	8	0	0	1	—	2	*11*	—	—	0	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	13.5	6	10	8	7	0	0	2	1	—	6	7	—	—	0	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	14.5	2	11	9	9	0	2	3	1	—	2	*6*	—	—	0	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	15.5	21	7	7	6	0	0	3	2	—	12	3	—	—	0	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	10.9	5	14	13	12	0	1	1	0	—	0	*10*	—	—	0	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.3	13.7	20	16	16	15	0	0	0	0	—	3	*10*	—	—	0	0	3
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	7.7	1	8	8	7	1	0	0	0	—	2	19	—	—	5	2	18
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	11.2	10	*12*	8	7	*7*	0	0	0	—	0	*15*	—	—	21	21	24
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	5.1	15	15	12	8	8	0	0	0	—	2	*20*	—	—	16	12	22
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	473.8	15.5	—	155	131	103	65	3	9	5	—	32	*158*	—	—	86	—	—

Бѣлозерскъ. — Belozersk.

$\varphi = 60^\circ\ 2'$ Бѣлозерскъ. $\lambda = 37^\circ\ 47'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.											Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. M'n. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	741.9	769.9	716.1	-14.8	-13.2	-13.9	-14.0	1.6	—	26	—	-32.2	11	-19.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.1
Февраль	744.6	759.8	726.5	-6.6	-4.9	-5.7	-5.7	3.2	—	9	—	-23.7	8	-10.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	8.2
Мартъ	745.8	758.9	727.7	-7.1	-3.0	-5.3	-5.1	3.0		18	—	-18.3	25	-8.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.9
Апрѣль	748.2	758.5	728.9	-2.1	3.0	-0.5	0.1	11.6	—	24	—	-11.2	12	-4.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.3
Май	751.1	762.9	740.8	9.4	13.5	9.7	10.9	24.7		27	—	-4.5	2	5.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	5.9
Іюнь	751.0	761.2	736.2	15.4	19.2	15.4	16.7	27.8	—	20	—	1.7	1, 11	8.5	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	5.2
Іюль	749.6	758.7	737.9	17.1	21.8	18.1	19.0	30.0	—	25	—	2.5	19	12.0	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.9
Августъ	744.6	752.7	732.5	11.4	14.0	12.5	12.6	21.8	—	11	—	2.9	22	9.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	8.3
Сентябрь	746.5	760.9	726.7	6.7	10.6	8.4	8.6	17.1	—	15	—	-0.4	7	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.4
Октябрь	755.9	769.0	725.7	0.1	3.2	0.7	1.3	11.5	—	13	—	-7.4	21	-1.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.5
Ноябрь	748.9	764.7	722.3	-4.7	-3.6	-4.6	-4.3	3.5	3.5	11, 13	-2.0	-18.2	3	-7.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	8.9
Декабрь	—	—	—	-4.8	-4.5	-4.8	-4.7	4.2	4.3	2	-5.0	-16.0	29	-7.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.4
Годъ	—	—	—	1.6	4.7	2.5	2.9	30.0	—	—	—	-32.2	—	-1.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	7.3

$H = 119^m?$ Belozersk. $G = 0^{mm}.96$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit.												Темп.—Temper.			Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Аб. мин. Min. abs. ≤ 0°.	
5.8	5.9	5.5	10	6	1	1	9	22	23	12	9	33.2	6.4	1	21	16	12	21	0	0	0	—	0	13	—	4	28	—	31	Janvier
4.5	4.9	5.7	7	12	3	2	11	17	20	7	5	23.7	2.9	16	23	12	8	21	0	0	0	—	0	20	—	4	18	—	25	Février
3.5	4.8	4.0	6	3	14	20	17	10	9	9	5	26.9	4.8	18	17	11	8	15	0	0	0	—	2	20	—	2	23	—	30	Mars
4.8	5.1	3.0	6	2	6	13	16	15	11	13	8	12.8	2.0	29	12	8	7	6	0	0	0	—	2	4	—	1	6	—	26	Avril
5.0	6.5	4.3	12	8	6	5	22	14	11	10	5	27.1	5.5	7	14	9	7	2	1	0	2	—	1	2	—	8	0	—	4	Mai
2.9	3.8	3.1	9	10	2	11	9	12	8	17	12	5.9	2.9	7	4	4	3	0	0	1	2	—	1	0	—	0	0	—	0	Juin
3.4	3.4	3.0	9	17	6	4	18	9	6	12	12	31.1	6.4	17, 29	13	11	8	0	0	6	3	—	1	10	—	0	0	—	0	Juillet
4.9	4.8	5.9	25	11	4	4	3	10	10	16	10	128.4	33.5	12	26	19	15	0	0	1	1	—	0	18	—	6	0	—	0	Août
4.9	5.4	4.7	11	9	5	8	28	10	8	9	2	73.0	21.0	30	18	15	12	0	0	0	0	—	0	19	—	2	0	—	1	Septembre
3.4	3.5	3.1	6	3	6	2	22	14	11	12	17	24.1	8.0	27	14	8	5	9	0	0	0	—	0	17	—	3	5	—	21	Octobre
4.7	4.7	5.2	15	12	0	2	25	14	10	3	9	19.5	4.2	17	13	12	4	11	0	0	0	—	0	19	—	4	21	19	25	Novembre
6.4	6.3	5.2	0	7	4	8	44	20	4	2	4	27.2	7.5	15	14	9	8	10	0	0	0	—	1	24	—	3	22	20	27	Décembre
4.5	4.9	4.4	116	100	57	80	224	167	131	122	98	432.9	33.5	—	189	134	97	95	1	8	8	—	8	166	—	37	123	—	190	Année

Кирилловъ. — Kirillov.

$\varphi = 59^\circ\ 52'$ Кирилловъ. $\lambda = 38^\circ\ 23'$

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Баром. Макс.	Баром. Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	742.1	769.8	716.6	-14.9	-13.2	-14.0	-14.0	2.2	2.6	26	-9.6	-32.9	17	-19.6	1.5	1.7	1.7	84	84	85	7.1	7.3	6.4
Февраль	744.7	760.0	727.2	-6.8	-5.0	-5.8	-5.9	3.5	3.7	10	-2.3	-24.0	8	-10.0	2.6	2.8	2.8	87	82	84	9.1	8.0	7.4
Мартъ	745.8	758.9	728.5	-6.7	-2.8	-4.9	-4.8	2.9	4.1	17	-1.3	-16.7	23	-8.5	2.6	3.0	2.8	89	77	84	7.9	7.7	7.5
Апрѣль	748.1	758.5	728.6	-2.4	2.9	-0.5	0.0	9.7	10.5	24	4.2	-12.2	12	-4.6	3.1	3.2	3.2	76	57	70	6.2	6.6	4.6
Май	750.9	762.2	741.3	8.7	13.7	9.9	10.8	24.5	24.9	28	15.7	-4.5	2	5.2	6.2	5.9	6.4	72	51	69	6.0	5.8	4.8
Іюнь	750.8	761.4	736.5	14.9	20.1	15.8	16.9	29.7	30.5	27	21.4	3.0	10	10.2	8.3	7.1	8.3	64	40	60	4.2	5.4	5.1
Іюль	749.4	758.7	738.0	16.8	22.7	18.7	19.4	30.3	31.1	24	24.7	5.8	16, 19	13.1	9.9	9.2	10.5	69	46	65	6.0	5.3	4.9
Августъ	744.4	752.4	732.5	11.3	15.1	12.3	12.9	22.4	23.8	12	16.5	5.1	22	9.9	9.2	9.1	9.4	91	71	87	8.4	7.7	7.4
Сентябрь	746.8	761.1	727.2	6.5	10.8	8.4	8.6	16.8	18.0	14	11.9	-0.3	13	5.0	6.6	6.7	7.0	89	69	84	8.1	8.2	7.3
Октябрь	755.9	769.2	727.2	0.1	3.5	1.2	1.6	8.7	9.5	18	4.2	-9.5	30	-1.2	4.3	4.6	4.4	91	77	87	7.6	7.6	6.5
Ноябрь	749.2	764.9	723.8	-4.8	-3.8	-4.7	-4.4	3.5	3.5	13	-2.2	-17.3	2	-7.3	3.0	3.1	3.0	88	84	88	8.9	8.5	8.2
Декабрь	753.9	771.4	735.0	-5.2	-4.5	-5.2	-5.0	3.5	3.6	2	-2.8	-17.7	29	-7.8	2.9	3.0	3.0	89	87	90	8.8	9.2	8.5
Годъ	748.5	771.4	716.6	1.5	5.0	2.6	3.0	30.3	31.1	—	6.7	-32.9	—	-1.3	5.0	5.0	5.2	82	69	79	7.4	7.3	6.6

$H = 121^m.3$ Kirillov. $G = 0^{mm}.95$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.7	6.5	4.6	8	9	5	2	4	21	21	14	9	23.8	5.8	1	21	12	8	20	0	0	0	—	1	13	1	8	28	27	31	Janvier
4.2	5.2	5.5	6	10	7	5	7	16	21	8	4	25.1	7.7	16	20	11	9	19	0	0	0	—	0	20	5	4	18	15	26	Février
3.6	5.0	2.9	4	6	19	14	12	16	12	8	2	30.2	6.1	18	19	11	8	18	0	0	0	—	5	19	7	1	22	20	31	Mars
4.6	5.7	2.8	8	6	17	3	3	15	16	17	5	13.0	2.0	30	11	9	8	6	0	0	0	—	3	6	1	2	6	3	25	Avril
4.4	6.3	3.2	5	6	7	5	14	20	14	20	2	39.2	10.1	14	12	9	9	1	0	1	1	—	2	6	1	3	1	0	5	Mai
2.9	5.0	2.8	5	10	3	8	8	11	20	21	4	10.1	4.2	27	6	4	4	0	0	2	2	—	2	1	0	1	0	0	0	Juin
3.2	4.8	2.6	9	18	10	8	10	12	11	11	4	63.9	17.6	17	9	8	6	0	0	3	1	—	7	5	0	1	0	0	0	Juillet
4.2	5.1	3.6	17	9	7	5	3	6	16	30	0	127.2	27.8	13	24	23	20	0	0	1	0	—	0	15	4	1	0	0	0	Août
3.9	5.7	3.7	11	6	5	10	18	13	12	14	1	81.1	16.7	30	19	13	11	0	0	0	0	—	1	17	2	2	0	0	1	Septembre
3.2	4.4	2.8	6	7	4	3	15	27	19	10	2	29.0	9.1	27	15	7	5	7	0	0	0	—	5	17	4	1	4	3	20	Octobre
4.0	5.1	3.8	15	8	1	1	13	31	8	10	3	22.6	7.2	12	15	7	4	14	0	0	0	—	2	24	4	2	20	18	25	Novembre
3.9	5.0	3.8	1	4	9	12	29	29	5	2	2	39.7	9.2	16	17	13	13	15	0	0	0	—	2	25	5	0	22	20	28	Décembre
3.9	5.3	3.5	95	99	94	76	136	217	175	165	38	504.9	27.8	—	188	127	105	100	0	7	4	—	30	168	34	26	121	106	192	Année

Череповецъ. — Tcherepovets.

$\varphi = 59^\circ\ 7'$ Череповецъ. $\lambda = 37^\circ\ 56'$

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Баром. Макс.	Баром. Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	742.0	768.7	719.8	-14.0	-12.0	-13.5	-13.5	2.4	2.5	26	-9.4	-32.6	17	-18.9	1.6	1.8	1.8	84	83	85	7.5	8.8	6.0
Февраль	744.6	759.2	727.5	-6.2	-4.4	-5.3	-5.3	3.0	3.5	10	-2.3	-23.1	8	-9.2	2.9	3.0	2.9	90	84	87	9.8	9.5	7.4
Мартъ	745.3	757.8	727.0	-6.4	-2.0	4.6	-4.3	2.8	3.0	18	-1.2	-16.6	23	-7.8	2.7	2.9	2.8	90	72	83	8.5	8.3	7.3
Апрѣль	747.8	757.7	720.3	-1.6	3.5	0.2	0.7	9.8	11.1	24	4.6	-11.6	12	-3.7	3.4	3.8	3.4	79	64	71	7.3	7.1	5.0
Май	750.7	761.0	741.8	9.8	15.1	10.4	11.8	24.6	25.3	26, 28	16.4	-2.8	2	5.9	6.7	6.1	6.7	72	47	70	5.9	7.3	5.7
Іюнь	750.5	761.2	735.8	14.7	19.9	14.2	16.3	27.1	29.1	27	21.4	1.0	1	8.9	8.7	7.7	8.7	69	44	71	3.9	7.7	5.6
Іюль	749.0	758.6	737.8	16.6	23.3	16.8	18.9	31.0	31.1	25	25.0	-0.5	19	11.3	10.3	9.4	10.3	73	46	72	—	—	—
Августъ	744.1	752.0	732.9	11.2	15.8	11.7	12.9	23.4	25.1	8	17.3	1.7	22	9.0	9.5	9.3	9.5	94	69	91	9.5	9.5	8.4
Сентябрь	746.6	760.8	728.1	6.8	11.0	8.0	8.6	16.7	17.5	14	12.0	-0.6	7	5.0	6.8	7.1	7.0	91	72	87	9.1	9.3	7.6
Октябрь	755.7	768.5	728.6	-0.8	3.3	0.4	1.0	9.4	9.6	15	4.1	-9.9	30	-1.8	4.2	4.6	4.3	95	79	91	7.7	7.5	6.2
Ноябрь	749.0	764.1	723.9	-5.6	-4.2	-5.0	-4.9	4.5	4.6	13	-2.6	-22.4	2	-7.6	3.0	3.1	3.0	92	88	89	9.1	8.4	8.4
Декабрь	753.9	770.5	734.7	-5.2	-4.7	-4.6	-4.8	3.6	3.6	2, 10	-2.8	18.5	14	-7.1	3.1	3.1	3.1	92	91	91	8.9	9.3	8.1
Годъ	748.3	770.5	719.8	1.6	5.3	2.4	3.1	31.0	31.1	—	6.9	-32.6	—	-1.3	5.2	5.2	5.3	85	70	82	—	—	—

$H = 123^m.3$ Tcherepovets. $G = 0^{mm}.91$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.9	5.4	4.7	7	10	2	2	13	23	9	5	22	44.2	8.4	3	30	24	14	25	0	0	0	0	1	13	—	7	28	27	30	Janvier
3.6	3.9	3.5	4	12	2	10	11	22	3	4	16	44.7	7.5	16, 27	19	14	12	15	0	0	0	0	0	19	—	1	17	15	25	Février
2.7	3.5	2.0	3	10	18	18	9	8	5	6	16	42.6	9.0	17	20	15	10	17	0	0	0	0	3	21	—	0	20	17	27	Mars
3.6	4.2	2.4	10	10	9	4	7	15	9	11	15	26.8	6.8	29	14	11	8	6	0	0	0	0	2	8	—	0	3	2	23	Avril
3.4	4.9	2.3	10	7	5	2	23	20	11	10	5	32.9	6.3	28	16	10	9	2	1	1	1	0	4	10	—	0	0	0	6	Mai
2.3	4.2	1.6	7	8	2	6	14	11	16	16	10	19.7	6.2	5	10	5	5	0	0	2	2	0	2	3	—	0	0	0	0	Juin
2.8	4.7	1.7	13	20	5	3	15	11	9	7	10	53.8	32.0	30	9	8	7	0	1	3	1	2	—	—	—	3	0	0	1	Juillet
3.9	5.1	3.1	19	9	3	1	9	8	19	22	3	125.5	39.2	14	27	20	13	0	0	3	1	0	0	24	—	1	0	0	0	Août
4.4	4.7	3.3	10	7	2	14	21	13	11	7	5	89.3	20.3	30	22	15	12	0	0	0	0	0	1	19	—	0	0	0	2	Septembre
2.9	3.2	2.1	3	8	3	2	27	13	13	7	16	43.7	8.4	28	15	9	7	10	0	0	0	0	5	16	—	0	6	5	22	Octobre
3.6	4.3	3.8	17	7	0	5	24	14	11	6	6	32.5	8.3	12	22	12	7	18	0	0	0	0	1	23	—	0	21	21	25	Novembre
3.6	3.5	3.4	1	6	0	8	48	20	1	2	7	40.3	7.3	16	21	11	9	12	0	0	0	0	2	24	—	0	21	19	28	Décembre
3.5	4.3	2.8	104	114	51	75	221	178	117	103	131	596.0	39.2	—	225	154	113	105	2	9	5	2	—	—	—	12	110	106	189	Année

Веребье. — Verebie.

$\varphi = 58^\circ\ 39'$ Веребье. $\lambda = 32^\circ\ 42'$

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Баром. Макс.	Баром. Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	744.9	769.3	724.2	-12.2	-10.4	-11.1	-11.2	1.7	—	27	—	-30.3	9	-16.1	2.0	2.2	2.1	87	86	86	9.0	8.0	8.1
Февраль	746.9	760.0	731.0	-4.1	-1.4	-3.2	-2.9	4.6	—	16	—	-21.2	26	-5.5	3.4	3.7	3.5	91	85	90	8.2	8.4	8.6
Мартъ	745.4	759.6	726.0	-5.2	-1.2	-3.7	-3.4	5.1	—	29	—	-15.8	15	-6.5	2.9	3.2	3.0	90	75	84	8.5	7.9	7.7
Апрѣль	749.2	760.4	736.4	1.0	6.7	2.0	3.2	17.9	—	24	—	-10.4	6	-1.6	4.1	4.2	3.9	81	57	73	5.3	5.4	4.0
Май	751.6	762.5	739.9	10.7	15.6	10.2	12.2	25.2	—	26	—	-3.1	2	5.6	7.2	6.7	7.2	73	52	76	5.7	7.1	4.6
Іюнь	751.3	762.5	735.5	14.9	20.3	14.2	16.5	29.6	—	26	—	1.7	8	8.7	9.0	8.9	9.4	71	52	78	3.4	5.7	4.0
Іюль	749.8	758.2	736.7	18.2	24.7	18.3	20.4	31.7	—	8, 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	5.8
Августъ	747.2	754.6	730.2	10.6	15.8	11.0	12.5	23.1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.9
Сентябрь	747.0	763.6	724.0	7.0	12.7	8.4	9.4	20.5	—	15	—	—	—	—	7.0	7.5	7.2	93	69	87	7.3	7.5	6.0
Октябрь	756.5	769.0	729.9	-0.9	3.8	0.6	1.2	11.1	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.0
Ноябрь	750.2	764.5	722.6	-4.4	-2.5	-3.9	-3.6	5.8	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	7.8
Декабрь	752.4	769.0	732.5	-2.7	-2.2	-2.2	-2.4	3.8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.6
Годъ	749.4	769.3	722.6	2.7	6.8	3.4	4.3	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.6

$H = \begin{cases} 115^m.7\ (\text{I } 1\text{—V } 16). \\ 115.6\ (\text{V } 16\text{—XII } 31). \end{cases}$ Verebïe. $G = 0^{mm}.88$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.4	4.2	5.0	10	10	6	2	11	30	9	7	2	88.8	22.8	2	24	21	18	23	0	0	0	—	1	21	2	0	26	—	30	Janvier
3.6	4.0	3.2	10	6	6	3	13	29	9	7	1	65.0	13.6	15	21	18	12	14	0	0	0	—	3	20	6	0	15	—	22	Février
3.2	4.3	3.3	5	2	22	20	13	14	8	8	1	46.3	8.7	18	19	14	10	18	0	0	0	—	2	21	0	0	20	—	29	Mars
2.9	3.8	2.4	2	4	14	15	5	10	16	24	0	29.6	14.0	12	11	11	6	5	0	0	0	—	0	5	1	0	0	—	10	Avril
2.8	4.0	1.9	14	8	3	11	18	10	7	16	0	41.1	9.8	10	9	9	9	1	0	2	0	—	0	5	0	0	0	—	5	Mai
1.8	2.6	1.3	19	8	2	10	13	8	8	12	4	41.9	14.5	3	8	7	7	0	0	0	0	—	4	4	0	0	0	—	0	Juin
2.0	2.9	1.9	16	14	11	14	6	8	8	12	4	64.8	31.2	14	13	10	9	0	0	2	1	—	0	0	0	0	0	—	—	Juillet
1.7	2.9	1.5	22	2	1	0	4	11	23	30	0	84.7	20.3	2	20	15	13	0	0	0	0	—	1	15	2	0	0	—	—	Août
3.2	3.8	2.6	11	5	4	18	18	14	9	11	0	55.1	16.5	21	16	13	12	0	0	0	0	—	1	12	0	0	0	—	—	Septembre
2.3	2.7	1.9	9	10	3	17	21	18	6	8	1	24.0	8.2	1	12	10	7	7	0	0	0	—	6	10	7	0	8	—	—	Octobre
2.9	3.5	2.9	14	5	3	0	25	29	2	0	0	68.0	22.8	12	18	13	10	13	0	0	0	—	1	20	2	0	23	—	—	Novembre
4.3	4.2	3.9	1	4	3	25	42	14	4	0	0	70.3	13.4	11	18	17	15	17	0	0	0	—	0	23	3	0	17	—	—	Décembre
2.9	3.6	2.6	133	78	78	147	189	207	109	141	13	710.5	31.2	—	189	158	128	98	0	4	1	—	31	171	23	0	100		—	Année

φ = 58° 33′ Григорово. λ = 31° 14′ — H = 28ᵐ1 Grigorovo. G = 0ᵐᵐ89

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.5	778.0	730.3	—10.8	— 9.1	— 9.5	— 9.8	3.0	3.9	27	— 6.0	—30.8	18	—14.8	2.3	2.3	2.3	89	86	86	9.2	8.4	8.2
Февраль	755.1	767.9	740.0	— 2.5	— 0.9	— 1.9	— 1.8	5.7	6.1	10	0.4	—18.2	26	— 3.9	3.8	3.9	3.7	90	85	89	9.1	9.0	8.1
Мартъ	753.1	768.0	733.1	— 4.2	— 1.3	— 2.8	— 2.8	3.9	4.2	28	— 0.3	—15.0	14	— 5.9	3.1	3.3	3.2	90	78	82	8.7	8.2	6.9
Апрѣль	757.2	769.2	745.1	2.0	7.0	2.9	4.0	18.4	20.9	24	8.0	— 8.6	6	— 0.5	4.4	4.2	4.2	80	59	73	6.7	7.2	5.5
Май	759.4	770.6	748.6	10.4	15.1	10.5	12.0	24.2	24.6	26	16.5	— 3.0	1	5.3	7.1	6.4	7.3	74	50	74	7.1	7.6	5.6
Іюнь	759.2	770.5	743.2	15.1	19.6	14.7	16.5	28.2	28.3	26	20.9	2.3	8	8.4	9.2	8.8	9.8	72	52	78	3.7	6.1	5.2
Іюль	757.4	765.8	745.0	18.0	25.0	18.8	20.6	30.8	31.9	8, 11	26.2	6.4	16	12.0	11.5	10.7	11.9	74	46	74	—	—	—
Августъ	755.6	763.3	745.4	11.4	16.2	12.2	13.3	23.0	24.0	11	17.5	1.4	30	8.6	9.1	9.0	9.2	90	66	86	7.6	8.4	7.0
Сентябрь	754.8	771.6	730.2	7.3	13.0	8.7	9.7	19.9	20.5	15	14.0	0.1	25	4.8	7.0	7.3	7.3	90	67	87	7.9	7.8	6.8
Октябрь	764.6	777.1	738.3	— 1.2	3.7	0.2	0.9	9.0	10.2	2	4.5	10.0	22	— 2.6	4.1	4.8	4.4	96	81	93	8.7	7.9	6.5
Ноябрь	758.5	772.6	730.0	— 3.4	1.5	— 2.9	— 2.6	6.9	7.1	11	— 0.2	—14.0	24	— 5.6	3.3	3.5	3.5	90	83	91	8.7	7.9	8.3
Декабрь	760.0	776.7	740.8	— 1.9	— 1.3	— 1.3	— 1.5	5.4	5.8	8	0.3	—10.6	14	— 3.3	3.8	3.9	3.8	90	90	89	9.5	9.5	9.1
Годъ	757.4	778.0	730.0	3.4	7.1	4.1	4.9	30.8	31.9	—	8.5	—30.8	—	0.2	5.7	5.7	5.9	85	70	84	—	—	—

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	[illegible]	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
3.6	4.2	3.8	12	10	5	2	3	23	17	9	12	21.0	6.8	5	17	12	6	17	0	0	0	0	0	22	1	0	23	21	20	Janvier
2.8	2.9	2.2	9	6	2	0	5	24	19	2	17	20.3	10.5	15	16	9	7	9	0	0	0	0	1	21	4	1	12	10	18	Février
2.4	3.0	2.5	6	8	13	13	12	11	10	5	15	37.6	11.3	29	16	13	10	13	0	0	0	0	4	20	1	0	20	10	27	Mars
2.2	3.3	1.5	6	3	4	9	10	10	15	15	18	29.4	16.9	12	8	7	7	3	0	0	0	0	3	10	1	0	0	0	17	Avril
1.6	3.1	1.0	10	7	1	7	12	16	9	7	24	23.9	9.0	10	8	7	5	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	3	Mai
1.1	1.9	1.0	6	7	3	11	13	8	9	5	28	33.8	17.9	4	7	5	5	0	0	1	0	0	7	6	0	0	0	0	0	Juin
1.1	1.6	0.9	4	15	9	11	5	7	8	4	29	70.3	27.3	30	10	9	9	0	0	2	2	0	—	—	0	0	0	0	0	Juillet
1.4	2.0	0.9	9	1	0	1	1	10	25	19	27	39.3	9.9	7	10	10	9	0	0	0	0	1	1	13	1	0	0	0	0	Août
2.3	3.5	2.3	7	2	1	17	17	14	9	10	13	70.1	19.0	21	17	14	12	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	Septembre
0.9	1.5	0.9	4	11	6	4	12	10	3	4	39	12.6	4.6	1	10	9	5	3	0	0	0	0	1	18	10	0	5	4	25	Octobre
2.6	2.8	2.0	11	7	0	8	22	20	0	4	12	40.9	14.4	12	15	10	6	9	0	0	0	0	1	19	4	0	20	14	24	Novembre
3.9	3.6	3.6	1	3	4	14	40	19	6	0	6	56.8	11.0	11	24	14	11	17	0	0	0	0	1	28	0	0	14	14	24	Décembre
2.2	2.8	1.9	85	80	48	97	153	172	136	84	240	465.9	27.3	—	167	116	92	71	0	3	2	1	—	—	31	1	94	79	167	Année

φ = 58° 23′ Боровичи. λ = 33° 55′ — H = 106ᵐ? Borovitchi. G = 0ᵐᵐ86

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	746.0	770.8	726.6	—11.4	— 9.8	—10.3	—10.5	2.6	—	27	—	—30.7	18	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	8.1
Февраль	747.6	763.1	729.2	— 3.0	— 1.2	— 2.5	— 2.2	5.0	—	16	—	—19.3	25	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.5
Мартъ	746.3	759.8	728.3	— 4.2	— 0.6	— 3.2	— 2.7	3.4	—	8	—	—13.4	14	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	7.1
Апрѣль	749.6	760.0	732.4	2.1	6.6	2.5	3.7	17.8	—	24	—	— 8.8	5	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.4
Май	752.1	763.7	741.8	12.0	17.4	11.4	13.6	26.4	—	28	—	— 3.6	2	6.1	7.4	7.1	7.6	69	48	74	3.5	5.3	3.7
Іюнь	751.9	763.3	736.3	10.0	22.0	16.1	18.0	31.8	—	26	—	2.6	6	9.9	8.9	8.4	9.6	66	43	70	2.5	4.0	3.8
Іюль	750.6	758.8	739.0	19.2	25.8	19.5	21.5	31.8	—	12	—	5.5	16	12.5	11.0	10.5	11.4	67	44	68	2.3	3.0	4.0
Августъ	747.5	755.2	736.8	*12.6*	16.1	12.2	*13.6*	23.3	—	10	—	5.0	30	9.6	*9.2*	9.4	9.2	*81*	70	87	6.7	7.9	6.0
Сентябрь	748.0	764.2	726.4	8.3	13.1	8.6	10.0	20.2	—	12	—	0.1	10	6.0	7.0	7.4	7.1	86	67	85	6.8	6.9	5.0
Октябрь	757.6	769.9	731.1	— 0.4	4.2	0.8	1.5	9.4	—	15, 18	—	— 8.3	22	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.7
Ноябрь	751.9	766.7	725.3	— 4.1	— 2.3	— 3.6	— 3.3	5.1	—	12	—	—17.1	3	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.5	8.3
Декабрь	755.0	771.6	735.5	— 2.9	— 2.2	— 2.7	— 2.6	4.8	—	2	—	—15.1	14	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	8.1
Годъ	750.3	771.6	725.3	3.7	7.4	4.1	5.1	31.8	—	—	—	—30.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.0

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	[illegible]	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	6.1	22	21	19	11	19	0	0	0	0	*0*	*19*			22	—	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	7.9	15	21	14	12	5	0	0	0	0	0	19			13	—	21	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	10.0	17	17	12	10	14	0	0	0	0	2	18	—	—	10	—	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.4	12	10	9	7	2	0	0	0	1	9	3		—	0		20	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	5.7	6	9	8	6	0	0	0	0	0	8	3	—	—	0		4	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	12.1	27	7	7	7	0	1	1	0	0	11	3	—	—	0		0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.8	30.3	12	8	8	8	0	0	1	0	0	13	2	—	—	0		0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	10.9	14	15	15	13	0	0	0	0	0	1	13	—	—	0		0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	9.6	18	14	14	11	0	0	0	0	0	4	11			0	—	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	8.3	28	*5*	*5*	5	3	0	0	0	0	7	14		—	3	—	24	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	7.5	10	13	10	9	*6*	0	0	0	0	2	20	—		20		24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*36.7*	8.4	8, 11	*13*	*11*	*7*	*7*	0	0	0	0	1	23	—	—	16	—	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	477.9	30.3	—	*153*	132	109	*53*	1	2	0	1	61	148		—	93		170	Année

φ = 57° 35′ Вышній Волочекъ. λ = 34° 34′ — H = 167ᵐ0 Vychnii Volotchek. G = 0ᵐᵐ80

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	740.4	762.6	717.8	—11.0	— 9.9	—10.9	—10.6	2.6	3.5	27	— 6.4	—32.7	18	—15.8	2.0	2.1	2.1	85	83	83	8.8	8.3	8.3
Февраль	742.7	755.7	727.0	— 2.8	— 1.0	— 2.4	— 2.1	4.6	5.5	9	0.1	—16.6	25	— 4.5	3.7	3.8	3.7	92	85	90	9.5	8.6	8.4
Мартъ	741.3	754.3	722.5	— 4.9	— 1.0	— 3.2	— 3.0	3.6	4.0	8	— 0.3	—15.0	14	— 6.1	3.0	3.3	3.2	91	75	85	9.1	8.0	7.4
Апрѣль	744.8	754.8	730.2	0.5	6.0	2.4	3.0	16.2	18.4	24	7.2	— 9.8	5	— 1.3	4.0	4.0	4.3	82	57	76	5.7	5.2	4.0
Май	747.7	758.1	738.9	10.2	16.5	11.8	12.8	25.3	27.0	28	17.9	— 1.0	1, 2	6.7	7.0	6.6	7.6	73	46	72	3.4	4.2	5.5
Іюнь	747.2	758.4	731.0	13.5	19.9	16.2	16.5	28.2	29.6	26	21.8	2.5	6	9.9	8.7	8.3	9.5	75	50	70	3.7	3.4	3.2
Іюль	745.7	754.0	734.0	16.4	24.0	19.7	20.0	30.3	31.1	11	25.9	8.0	16	13.3	10.9	10.2	11.5	78	47	68	3.5	3.0	4.1
Августъ	742.6	750.5	732.3	10.9	15.6	12.3	12.9	23.1	23.7	10	17.3	4.9	30	9.4	8.9	8.9	9.3	91	69	87	5.6	8.2	6.1
Сентябрь	743.5	759.3	722.4	6.9	12.1	8.5	9.2	19.2	21.2	12	13.3	0.5	10	5.9	6.8	7.1	7.1	90	68	86	7.2	6.2	5.1
Октябрь	752.2	764.5	726.2	— 1.0	4.0	0.4	1.1	11.4	11.7	19	4.9	— 7.7	22	— 1.9	4.1	4.5	4.3	94	74	90	6.8	5.4	6.1
Ноябрь	746.3	759.9	721.2	— 4.9	— 2.8	— 4.8	— 4.2	5.4	5.5	13	— 1.7	—17.0	3	— 7.2	3.1	3.1	3.0	91	81	88	9.0	7.6	7.7
Декабрь	749.9	765.1	731.7	— 3.7	— 2.6	— 3.1	— 3.1	4.8	5.0	9	— 1.0	—13.8	14	— 5.8	3.3	3.4	3.4	90	86	88	9.0	8.1	8.4
Годъ	745.4	765.1	717.8	2.5	6.7	3.9	4.4	30.3	31.1	—	8.2	—32.7	—	0.2	5.5	5.4	5.8	86	68	82	6.8	6.4	6.2

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	[illegible]	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.2	4.3	4.4	5	7	3	4	4	41	20	7	2	60.6	8.5	5, 6	16	15	14	16	0	0	0	0	0	21	—	3	27	23	30	Janvier
3.8	3.6	3.7	7	4	1	3	14	26	21	5	3	40.9	10.2	28	16	13	11	11	0	0	0	0	0	22	—	1	12	10	21	Février
2.8	3.9	3.2	6	2	15	18	22	19	5	6	0	27.0	5.4	11	17	13	11	14	0	0	0	0	3	22	—	1	18	15	28	Mars
2.9	4.8	2.4	10	2	4	13	11	18	12	10	10	26.0	7.9	12	14	9	9	5	0	0	0	2	8	7	—	1	1	0	20	Avril
2.9	3.8	2.1	6	4	4	10	29	19	0	8	7	41.0	11.0	12	10	10	9	1	0	2	0	0	0	7	—	0	0	0	3	Mai
1.7	2.6	1.4	4	6	1	10	15	8	2	18	20	34.2	11.3	5	10	9	8	0	0	2	0	0	12	4	—	1	0	0	0	Juin
1.6	3.3	1.7	3	8	11	14	7	18	6	8	18	32.5	17.2	14	7	6	6	0	0	5	0	0	13	1	—	2	0	0	0	Juillet
3.0	4.0	2.6	4	0	0	1	3	17	32	29	7	62.0	15.3	3	15	14	12	0	0	0	0	1	3	11		1	0	0	0	Août
3.0	4.0	2.5	2	2	1	16	22	23	9	12	3	88.9	16.9	4	18	17	13	0	0	0	0	0	4	11	—	0	0	0	0	Septembre
2.0	2.8	1.8	3	9	7	9	25	14	6	4	16	25.1	6.6	20	11	8	7	7	0	0	0	0	3	12		0	5	4	23	Octobre
3.2	3.6	2.4	10	8	1	6	30	16	9	4	6	25.4	7.4	10	15	12	8	12	0	0	0	0	2	20	—	0	23	23	20	Novembre
3.9	3.8	4.5	0	0	6	22	43	14	3	2	3	29.1	6.2	12	13	11	6	10	0	0	0	0	1	23		2	19	15	20	Décembre
2.9	3.7	2.7	60	52	54	126	225	233	131	113	101	493.3	17.2	—	162	137	114	76	0	9	0	3	99	101		12	105	90	177	Année

φ = 56° 58′ Оршинская дача. λ = 36° 21′ — H = 147ᵐ2 Orchinskaïa Datcha. G = 0ᵐᵐ77

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	742.4	763.0	720.2	—11.5	— 9.9	—11.6	—11.0	3.4	4.0	27	— 7.0	—33.5	17	—16.6	1.9	2.0	2.0	82	80	83	8.2	8.6	7.8
Февраль	744.9	758.0	729.1	— 2.5	— 0.6	— 1.9	— 1.7	3.8	3.8	1, 2	0.3	—16.9	25	— 4.5	3.6	3.7	3.6	89	83	86	9.7	9.1	9.5
Мартъ	743.7	755.3	726.6	— 4.7	— 0.6	— 3.1	— 2.8	4.2	5.2	8	0.1	—14.5	14	— 5.8	3.0	3.2	3.1	87	71	81	8.2	8.0	7.4
Апрѣль	746.7	755.5	731.8	0.5	5.4	1.8	2.6	12.6	15.0	24	7.0	—11.3	5	— 1.8	3.9	3.8	3.9	81	57	73	6.4	6.5	6.2
Май	749.7	759.4	742.7	11.0	16.8	11.7	13.2	24.6	26.5	27	18.5	— 3.5	1	5.6	6.9	6.3	7.2	68	44	69	5.2	7.4	4.9
Іюнь	749.0	759.8	734.7	15.6	20.6	15.1	17.1	29.0	30.6	26	22.7	— 0.3	11	7.8	8.4	7.5	9.0	63	42	69	3.8	6.3	4.7
Іюль	747.4	755.6	736.8	17.7	24.5	17.8	20.0	30.0	31.1	11	26.1	2.0	17	11.1	10.1	9.6	10.6	67	43	70	3.7	4.1	4.6
Августъ	743.0	751.3	730.0	11.3	16.6	12.0	13.3	24.4	24.8	12	17.7	2.5	21	7.9	8.9	8.7	9.1	88	62	86	6.7	8.5	7.0
Сентябрь	745.8	761.0	727.0	7.0	12.4	8.4	9.3	19.6	19.8	12, 13	13.3	— 0.3	11	5.0	6.8	7.0	7.2	89	66	86	8.5	8.2	6.1
Октябрь	754.3	766.0	727.8	— 1.5	4.3	0.3	1.0	11.0	11.3	16	5.0	— 6.9	22	— 2.5	4.0	4.4	4.1	95	71	87	7.5	6.4	6.3
Ноябрь	748.5	762.1	725.8	— 6.0	— 3.5	— 5.6	— 5.0	4.9	5.3	11, 12	— 2.4	—27.6	3	— 8.5	2.9	3.0	2.9	90	80	87	8.6	8.5	7.4
Декабрь	753.2	767.7	730.2	— 4.2	— 2.9	— 3.9	— 3.7	4.5	5.0	9	— 1.9	—14.0	29, 30	— 6.4	3.2	3.3	3.2	89	85	88	9.3	8.9	8.0
Годъ	747.5	767.7	720.2	2.7	6.9	3.4	4.3	30.0	31.1	—	8.3	—33.5	—	— 0.7	5.3	5.2	5.5	82	65	80	7.2	7.5	6.7

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	[illegible]	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
1.2	3.5	4.3	3	9	5	0	3	40	17	4	12	24.4	3.4	5	24	12	10	22	0	0	0	0	1	19	—	3	28	27	30	Janvier
2.0	3.0	3.0	5	5	2	4	6	25	19	9	9	51.8	14.3	28	23	15	12	17	0	0	0	0	0	20	—	0	11	7	22	Février
2.8	4.0	3.0	6	4	20	6	12	18	7	4	16	30.1	5.6	11	18	12	10	15	0	0	0	0	1	17	—	0	16	14	20	Mars
2.9	4.9	0.9	8	3	7	8	7	11	15	12	19	32.2	12.1	12	16	9	6	6	0	0	0	0	0	11	—	1	1	0	20	Avril
1.8	4.4	0.7	10	5	6	0	15	16	6	7	28	31.6	13.8	12	8	6	6	1	0	0	2	0	5	11	—	1	0	0	4	Mai
1.7	3.1	0.5	13	8	6	7	8	3	5	12	28	25.3	6.5	4	10	8	8	0	0	1	4	0	5	5	—	0	0	0	2	Juin
1.6	3.4	0.8	7	14	7	3	8	12	7	5	30	45.4	12.2	11	12	12	11	0	0	2	12	0	7	2	—	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.4	2.1	11	2	0	0	1	14	27	25	13	102.7	17.0	4	20	15	15	0	0	0	2	1	0	13	—	0	0	0	0	Août
3.3	4.3	2.4	8	1	2	10	23	18	12	8	8	70.8	14.2	5	20	16	13	0	1	0	0	0	3	17	—	1	0	0	3	Septembre
1.6	2.2	1.5	2	11	6	9	10	12	12	1	30	43.5	11.5	28	11	9	8	7	0	0	0	0	5	15	—	0	8	0	25	Octobre
3.1	4.0	3.3	19	6	0	0	21	18	9	7	10	34.9	10.2	10	20	9	7	16	0	0	0	0	2	18	—	1	23	23	25	Novembre
4.8	4.6	4.3	0	3	1	13	45	22	6	1	2	29.7	6.8	15	17	10	9	11	0	0	0	0	1	23	—	2	21	20	31	Décembre
2.7	3.8	2.2	92	71	62	60	159	209	142	95	205	522.4	17.0	—	199	133	115	95	1	3	20	1	30	177	—	9	108	97	191	Année

φ = 56° 52′ — **Тверь.** — λ = 35° 56′

Мѣсяцы	Барометръ Pression			Температура Température											Абсол. влажн. Tens. de la vapeur			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Максимумъ Max	Минимумъ Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.8	764.3	721.9	—10.7	— 9.2	—10.1	—10.0	3.5	3.8	27	— 6.1	—32.1	18	—14.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.8
Февраль	746.2	759.2	730.6	— 1.8	— 0.2	— 1.4	— 1.1	4.2	4.3	10	1.0	—13.5	25	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	10.0
Мартъ	744.9	757.0	727.7	— 4.1	— 0.2	— 2.5	— 2.3	3.8	4.9	11	0.6	—14.1	14	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	8.3
Апрѣль	748.0	756.7	734.0	1.5	6.1	2.7	3.4	13.7	15.4	24	7.8	— 8.3	5	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	6.2
Май	750.0	760.9	743.8	11.0	17.5	12.6	13.7	26.2	27.0	—	19.4	— 0.9	1	7.7	—	—	—	—	—	—	3.2	5.1	3.8
Іюнь	750.2	761.0	739.4	14.8	21.3	16.7	17.0	28.1	30.0	27	23.3	3.2	6	10.3		—		—	—		2.9	5.1	3.2
Іюль	745.0	750.8	738.1	17.2	24.0	19.5	20.5	30.5	31.5	25	20.5	7.5	20	13.4		—	—	—	—	—	3.6	4.5	2.2
Августъ	745.3	752.9	737.5	11.5	16.0	13.1	13.8	24.9	—	12		3.7	31	0.1		—	—	—	—	—	4.9	7.3	4.4
Сентябрь	747.1	762.4	728.5	7.5	12.0	8.0	9.7	18.0		12	—	0.4	11	6.2		—		—	—		7.7	7.9	6.5
Октябрь	755.5	767.4	729.4	— 0.9	1.3	0.0	1.3	10.7	10.7	15	4.8	5.5	31	— 1.6				—	—	—	7.3	6.5	6.8
Ноябрь	749.7	763.3	726.0	— 3.2	— 3.0	1.8	1.3	5.3	5.3	11	— 2.1	—20.4	3	— 7.4				—	—		8.7	8.2	8.7
Декабрь	751.5	769.0	737.2	3.0	2.5	3.3	3.2	4.8	5.3	0	— 1.2	—13.1	29, 30	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.9
Годъ	748.7	769.0	721.9	3.1	7.4	4.3	4.9	30.5		—		32.1		0.7		—	—	—			0.7	7.3	6.5

φ = 56° 43′ — **Давыдово.** — λ = 32° 30′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Максимумъ Max	Минимумъ Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	734.0	754.7	712.3	—11.2	9.0	10.3	— 10.2	1.7		27	—	38.9	18	16.3	2.1	2.3	2.3	87	86	89	8.9	8.9	7.8
Февраль	[illegible]	748.1	723.2	— 2.5	0.8	2.2	— 1.8	3.1		3, 16		—20.0	20	— 4.3	3.7	3.9	3.7	93	87	92	10.0	9.5	8.7
Мартъ	734.1	748.2	715.1	— 4.2	0.3	— 2.8	— 2.4	3.7		27		—15.4	15	— 5.7	3.1	3.4	3.4	90	76	90	9.2	8.4	7.2
Апрѣль	738.4	748.5	728.4	1.1	7.1	1.4	3.2	17.0		24	—	—13.3	6	— 1.9	4.1	4.4	4.2	80	59	81	6.4	6.8	5.3
Май	741.2	751.9	733.5	11.0	15.2	10.5	12.8	24.8	—	10		— 3.1	3	5.2	6.8	6.4	7.1	65	47	73	4.0	5.3	5.1
Іюнь	740.7	751.2	726.3	15.8	19.9	13.2	16.2	27.8	—	23		2.2	6	8.7	8.0	8.6	8.8	67	52	78	4.8	6.4	5.0
Іюль	736.2	746.0	728.3	18.8	21.0	17.4	20.3	26.9		23	—	4.0	17	11.7	10.6	10.0	11.1	68	45	76	4.4	5.6	6.5
Августъ	737.4	744.6	726.0	11.7	15.3	10.4	12.5	21.0		10, 11	—	1.5	26	6.8	8.9	8.7	8.6	86	68	91	7.7	8.7	6.1
Сентябрь	737.3	752.5	723.5	5.8	12.0	7.5	8.8	19.5	—	12	—	3.0	25	4.4	6.8	7.1	7.1	91	69	91	8.7	8.0	6.0
Октябрь	745.2	756.5	729.0	0.0	3.4	0.0	0.9	10.0	—	10		— 5.7	23	— 2.1	4.3	4.0	4.4	95	80	96	8.8	8.3	7.4
Ноябрь	739.8	752.4	715.5	3.0	2.7	1.3	— 1.0	4.4		11		—16.1	3	— 6.9	3.0	3.3	3.1	89	85	89	8.9	9.1	7.0
Декабрь	742.9	757.9	729.1	— 3.4	— 2.1	— 2.6	2.7	3.1	—	3, 16	—	— 12.3	30	— 4.6	3.3	3.6	3.5	90	90	91	8.8	9.0	8.4
Годъ	[illegible]	757.0	712.3	5.2	9.0	5.2	4.4	[illegible]		—	—	38.0		— 0.2	5.5	5.5	5.6	83	70	[illegible]	7.6	7.8	6.8

φ = 56° 31′ — **Старица.** — λ = 34° 57′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Максимумъ Max	Минимумъ Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	740.3	760.5	721.1	10.8	8.8	10.2	— [illegible]	2.7	2.7	27	— 6.2	30.2	18	—15.5	—	—	—		—		8.3	8.4	6.5
Февраль	742.7	756.5	727.0	2.1	0.5	1.7	1.1	3.5	4.3	16	0.5	18.1	26	4.3			—	—	—	—	9.5	8.7	8.8
Мартъ	742.7	754.5	723.0	3.0	0.3	— 2.6	— 2.1	4.7	5.0	11	1.0	15.2	14	— 5.7				—	—	—	8.5	8.0	6.9
Апрѣль	744.2	754.4	732.7	2.0	9.3	2.3	3.6	15.4	10.5	24	7.9	7.4	2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	5.7	7.3	4.3
Май	747.3	756.0	730.7	12.3	17.1	11.0	13.8	25.7	25.8	19	18.0	2.4	1, 2	6.1	—	—	—		—	—	3.8	5.6	3.7
Іюнь	749.5	757.0	732.4	15.3	20.3	14.3	17.1	28.2	29.8	27	22.4	1.4	1	8.0	—	—	—	—			3.4	4.6	4.2
Іюль	745.4	753.4	734.1	18.7	24.7	17.0	20.1	30.8	30.8	8, 24	20.1	3.3	17	12.0	—	—		—	—	—	3.3	4.2	4.0
Августъ	742.1	750.4	734.0	12.0	16.3	11.1	13.1	23.7	24.2	10, 12	17.7	3.2	27	8.3	—	—		—	—		6.7	7.4	5.7
Сентябрь	743.5	756.0	722.7	7.0	12.7	6.0	9.1	16.0	16.8	12	13.8	— 1.7	25	4.7			—	—	—	—	7.4	7.6	7.2
Октябрь	751.5	763.0	725.7	1.2	1.5	0.0	1.1	11.7	11.7	15	5.2	— 8.1	23	2.7		—	—	—		—	6.5	6.1	5.8
Ноябрь	746.0	757.7	722.0	— 5.5	3.3	— 5.7	— 4.8	5.4	5.8	11	— 2.3	21.5	3	— 8.7		—				—	8.4	8.2	7.4
Декабрь	750.1	765.0	733.7	3.0	2.3	— 2.8	2.0	4.5	4.9	0	— 0.8	—13.4	30	— 5.1		—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.5
Годъ	745.0	765.0	721.1	3.5	7.3	3.0	4.8	30.8	30.8	—	8.7	—30.2	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.1

φ = 58° 11′ — **Даниловъ.** — λ = 40° 10′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Максимумъ Max	Минимумъ Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	737.1	760.0	715.6	—14.3	12.3	—13.6	13.4	1.7	1.9	27	— 0.7	—32.1	17	—18.2	1.6	1.7	1.6	83	81	82	8.1	8.8	6.8
Февраль	739.0	754.2	723.7	— 5.0	— 3.0	— 4.8	— 4.9	3.2	3.4	10	— 2.1	—19.6	20	— 8.4	2.9	3.0	2.9	89	82	86	8.9	9.0	8.7
Мартъ	740.8	752.0	724.4	— 6.4	— 2.5	— 4.3	— 4.4	2.4	2.7	18	— 1.4	—15.3	15	— 7.5	2.7	2.9	2.9	97	74	84	8.3	8.2	7.8
Апрѣль	742.8	752.3	724.1	1.0	3.2	— 0.3	0.3	10.2	10.7	25	4.3	— 11.4	12	— 3.7	3.4	3.1	3.2	79	54	69	7.3	7.0	4.8
Май	746.5	755.7	738.6	10.0	15.0	11.0	12.5	24.4	24.7	27	17.2	— 2.9	2	6.2	6.4	6.5	7.0	66	48	69	5.0	6.5	4.7
Іюнь	745.0	755.5	732.3	14.0	20.1	14.0	16.4	29.1	20.5	27	21.4	0.6	1	8.9	8.6	8.6	9.4	68	49	75	2.4	5.6	4.6
Іюль	744.4	753.7	731.5	16.5	23.0	17.4	19.2	30.4	30.0	25, 30	24.8	3.6	10	12.2	10.0	10.0	10.6	72	47	77	4.7	5.4	4.3
Августъ	738.0	749.0	728.0	11.4	15.5	11.8	12.0	24.7	24.7	12	16.9	3.2	20	9.5	9.5	10.0	9.7	93	76	93	9.0	8.7	6.6
Сентябрь	742.5	755.8	725.2	6.1	10.0	7.7	8.1	17.4	18.5	21	11.5	0.3	7, 13	4.9	6.6	7.3	7.1	93	76	89	8.5	8.3	7.2
Октябрь	751.2	764.0	725.0	— 0.6	3.3	0.7	1.1	6.2	9.5	15	4.1	— 6.2	31	— 1.4	4.1	4.3	4.2	92	75	87	7.8	6.8	6.5
Ноябрь	744.2	757.5	722.8	— 5.9	— 4.0	— 5.5	— 5.3	3.4	4.1	13	3.1	— 10.8	3	— 7.9	2.8	2.9	2.8	88	82	86	9.0	8.8	8.4
Декабрь	750.5	769.0	732.0	— 6.3	5.4	— 5.0	— 5.8	2.8	3.0	9, 10	— 3.6	—19.3	30	— 8.3	2.7	2.8	2.8	88	86	87	8.4	8.5	8.7
Годъ	743.7	[illegible]	715.0	1.5	5.3	2.4	3.5	30.4	30.6	—	6.7	32.1	—	— 1.1	5.1	5.3	5.4	83	69	82	7.3	7.6	6.6

H = 132ᵐ6 — **Tver.** — *G* = 0ᵐᵐ76

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. — Temper.: Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Аб. мин. Min abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	3.5	5	?	8	7	?	0	0	0	0	0	25	—	—	25	23	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	8.7	28	?	10	5	?	0	0	0	0	0	27	—	—	9	7	18	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	3.2	11	?	8	5	?	0	0	0	0	2	21	—	—	14	12	25	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	8.4	12	?	5	4	?	0	0	0	0	2	7	—	—	0	0	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	20.6	12	7	5	5	0	0	0	0	0	12	6	—	—	0	0	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	4.4	4	8	6	5	0	0	4	0	0	9	3	—	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	11.0	20	14	11	9	0	0	6	1	0	11	2	—	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	13.2	1	12	12	11	0	0	0	0	0	4	9	—	—	0	—	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	13.5	5	?	12	11	0	0	0	0	0	5	18	—		0	—	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	6.0	3, 4	?	4	4	?	0	0	0	0	8	19	—	—	5	4	25	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	9.0	15	?	7	0	?	0	0	0	0	2	23	—	—	23	22	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	26	—	—	19	18	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	1	0	57	180	—	—	95	—	170	Année

H = 239ᵐ0 — **Davydovo.** — *G* = 0ᵐᵐ73

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°	Mois
5.0	4.9	4.0	11	8	1	3	3	21	28	4	14	22.1	3.7	3	22	19	8	21	0	0	0	0	0	21	5	0	28	—	31	Janvier
3.9	4.9	4.0	3	3	5	3	9	20	29	7	5	30.8	5.6	28	16	14	8	11	0	0	0	0	0	24	10	0	10	—	22	Février
4.2	5.0	4.4	7	2	19	9	20	16	11	2	7	20.8	3.0	10	22	13	7	21	0	0	0	0	2	21	8	0	15	—	27	Mars
4.3	4.5	2.5	10	5	0	12	4	13	11	11	18	20.2	3.3	12	16	13	7	9	0	0	0	1	2	8	3	0	1	—	21	Avril
3.5	4.7	2.0	7	9	7	4	19	15	5	5	22	54.6	12.9	12	9	8	7	0	0	2	1	1	8	7	4	0	0		4	Mai
2.2	2.8	1.1	11	13	10	7	6	7	4	1	31	75.6	32.5	3	12	11	9	0	0	3	0	0	4	7	0	0	0	—	0	Juin
1.6	3.1	0.9	9	10	15	1	3	5	7	1	42	36.9	14.2	31	12	6	5	0	0	6	1	1	4	5	5	0	0		0	Juillet
1.7	2.9	1.1	17	0	0	0	1	5	17	17	36	66.4	17.2	12	22	15	11	0	1	2	0	0	1	13	6	0	0	—	0	Août
3.2	4.0	2.0	10	2	0	10	20	14	8	6	20	90.3	20.9	20	20	10	15	0	1	0	0	0	3	17	2	0	0		4	Septembre
1.9	2.9	1.2	7	12	2	5	9	3	4	0	51	44.3	12.3	2	13	9	7	0	0	0	0	0	2	20	7	0	8	—	20	Octobre
3.4	4.2	3.7	11	8	0	1	24	9	6	3	28	27.1	10.6	12	16	7	5	9	0	0	0	0	2	24	3	0	24	—	20	Novembre
5.3	5.5	4.1	0	0	3	12	51	8	2	2	15	22.3	4.5	15	15	10	7	13	0	0	0	0	2	24	11	0	20		26	Décembre
3.4	4.2	2.6	103	72	68	67	169	136	132	59	289	511.4	32.5	—	195	141	96	93	2	13	2	3	30	191	62	0	106	—	187	Année

H = 178ᵐ9 — **Staritsa.** — *G* = 0ᵐᵐ74

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°	Mois
4.0	4.1	4.0	7	6	2	4	9	31	17	17	0	16.1	3.5	10	?	10	6	?	0	0	0	—	2	17		0	25	24	30	Janvier
4.2	3.9	3.6	5	5	5	7	4	31	20	7	0	20.1	5.8	28	13	7	6	13	0	0	0		0	23	—	0	10	8	26	Février
3.2	3.5	3.1	8	4	18	11	10	25	9	2	0	27.3	7.0	6	?	9	8	?	0	0	0		2	17	—	0	12	8	30	Mars
3.2	4.2	2.4	18	2	11	14	5	16	12	12	0	10.5	2.4	9, 29	8	7	4	3	1	0	0	—	2	4	—	1	0	0	20	Avril
3.0	3.9	2.0	11	12	8	7	30	15	5	4	1	30.4	14.5	12	7	5	4	0	0	0	1	—	7	4	—	0	0	0	4	Mai
2.1	3.3	1.3	10	10	13	20	18	5	3	5	0	40.8	12.8	4	8	7	7	0	0	0	2		10	5		0	0	0	0	Juin
1.4	2.0	1.4	2	14	23	15	21	11	4	3	0	57.0	17.6	29	6	7	6	0	0	3	0	—	11	4	—	0	0	0	0	Juillet
2.8	3.7	2.4	6	0	1	1	8	21	10	31	0	59.6	16.8	15	17	12	10	0	0	0	0	—	0	8	—	0	0	0	0	Août
2.7	3.8	2.7	0	2	1	10	29	25	2	15	0	57.4	16.8	4	16	12	9	0	0	0	0	—	5	18	—	0	0	0	1	Septembre
1.8	2.7	1.9	4	9	15	22	19	17	5	2	0	20.4	6.2	2	8	5	5	2	0	0	0	—	8	14	—	0	7	7	25	Octobre
2.8	3.2	2.8	21	7	0	1	32	17	8	4	0	11.8	3.1	10	12	6	3	11	0	0	0	—	2	10	—	0	23	22	27	Novembre
3.8	3.9	3.6	0	0	4	10	50	24	5	0	0	18.3	7.0	15	?	7	4	?	0	0	0	—	2	24	—	0	18	15	27	Décembre
2.9	3.5	2.0	98	83	101	122	241	238	109	102	1	384.7	17.6	—	?	91	72	?	1	3	3	—	51	157	—	1	95	84	190	Année

H = 177ᵐ2? — **Danilov.** — *G* = 0ᵐᵐ82

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°	Mois
3.6	3.4	2.7	7	8	2	4	9	20	26	14	0	47.8	5.6	3	29	19	15	24	0	0	0	—	2	18	0	1	29	28	31	Janvier
2.8	3.0	3.0	5	8	5	7	2	15	30	12	0	51.1	8.9	21	21	16	13	19	0	0	0	—	0	20	3	1	16	15	26	Février
2.5	2.3	2.4	6	8	14	19	12	13	13	8	0	61.1	12.6	30	21	11	11	17	0	0	0	—	3	23	4	0	23	18	31	Mars
3.0	3.7	2.0	12	5	7	13	9	10	19	15	0	39.2	7.8	13	10	12	10	12	0	0	0	—	2	8	3	1	4	2	24	Avril
2.6	3.6	2.1	10	3	8	9	19	16	11	14	3	31.1	12.6	12	11	8	7	2	1	1	0	—	4	8	0	0	0	0	5	Mai
2.2	2.8	1.8	16	10	7	11	4	9	18	14	1	48.0	12.1	28	10	10	10	0	0	4	2	—	4	2	0	0	0	0	0	Juin
2.3	3.2	1.7	18	18	8	6	8	11	13	0	2	41.8	24.0	30	8	7	7	0	1	3	3	—	8	4	0	1	0	0	0	Juillet
2.5	3.1	1.7	19	5	2	2	5	13	21	25	1	197.1	50.0	13	24	20	17	0	0	2	3	—	0	16	5	0	0	0	0	Août
2.8	2.8	2.1	8	6	5	19	8	11	17	15	1	72.7	8.8	1	24	21	17	0	0	0	1		2	20	1	0	0	0	0	Septembre
2.3	2.1	1.5	7	14	3	10	14	17	15	9	4	34.1	6.0	5	15	10	7	7	0	0	0	—	4	18	5	0	7	6	24	Octobre
2.6	2.8	2.7	14	7	2	10	12	13	15	10	1	52.2	8.7	11	22	16	11	17	0	0	0	—	1	23	3	0	23	22	27	Novembre
2.7	2.7	2.5	2	6	5	23	23	16	16	2	0	48.0	9.6	12	21	12	10	12	0	0	0	—	4	26	5	0	23	21	29	Décembre
2.7	3.0	2.2	124	98	68	133	125	164	214	153	13	724.2	56.9		225	162	135	110	2	10	9	—	34	186	29	4	125	112	197	Année

φ = 57° 48′ Спасское на Виталяхъ. λ = 40° 12′ — H = 130m? Spasskoe na Vitaliakh. G = 0mm84

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	742.4	764.8	723.4	-14.1	11.7	13.2	13.0	2.1	2.5	20	8.0	—32.4	17	18.4	—	—	—	—	—	—	7.5	9.2	6.7
Февраль	744.0	758.8	728.9	—5.3	—2.8	4.3	1.1	3.2	3.7	1, 2	1.0	—21.7	26	8.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.9
Мартъ	745.3	757.2	730.0	—6.1	1.6	4.3	—4.0	5.4	5.8	10	6.0	—16.9	16	7.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.4
Апрѣль	747.2	756.8	720.3	2.1	4.0	—0.7	0.4	9.0	10.7	20	5.4	13.0	12	—4.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	4.5
Май	750.8	766.4	743.7	10.8	16.8	11.2	12.0	25.3	25.0	27	18.0	2.0	2	6.6	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	3.7
Іюнь	750.4	759.2	736.6	15.4	20.0	15.3	17.1	29.4	30.4	26	22.5	2.0	1	9.3	—	—	—	—	—	—	2.0	4.8	3.9
Іюль	748.4	757.8	739.0	17.1	24.5	18.0	19.9	31.9	32.3	25	26.1	7.2	—	12.5	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	4.2
Августъ	743.4	756.4	733.8	12.3	16.5	12.0	13.8	26.7	27.1	12	18.3	4.0	21	9.9	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	6.7
Сентябрь	746.8	766.2	729.3	6.7	11.5	7.9	8.7	10.5	10.8	21	12.0	0.1	13	4.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	6.6
Октябрь	755.7	768.0	730.0	0.4	3.9	0.9	1.5	10.2	10.5	15	5.0	—8.5	21	—1.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6.1
Ноябрь	748.8	762.1	728.1	5.4	3.9	—5.0	—4.8	3.5	5.7	11	—2.1	—18.7	3	—7.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.4
Декабрь	755.3	770.1	737.4	6.7	5.3	5.7	5.9	2.0	3.5	9	2.7	—22.3	30	8.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.4
Годъ	748.2	770.1	723.4	1.8	6.0	2.7	3.5	31.9	32.3	—	7.8	—32.4	—	—1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.2

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0		▲				Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	—	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
5.6	6.2	5.5	16	1	1	0	9	40	9	3	5	23.5	3.2	2	18	14	9	17	0	0	0	—	1	17	—	2	29	28	30	Janvier
5.8	5.7	6.0	6	6	0	8	10	30	14	4	6	35.3	6.8	27	22	15	11	22	0	0	0	—	0	16	—	1	14	14	20	Février
4.6	4.3	3.9	10	4	13	13	30	14	3	4	2	41.4	9.9	30	18	12	11	14	0	0	0	—	3	20	—	1	20	15	30	Mars
3.4	4.2	2.7	7	0	1	7	13	24	15	10	7	34.1	5.9	27	12	11	11	5	0	0	0		1	7	—	1	2	1	23	Avril
2.9	3.8	2.2	5	5	3	5	26	29	2	6	12	20.8	10.5	12	8	8	7	2	0	0	0	—	9	4		0	0	0	5	Mai
3.0	4.1	2.2	5	11	4	18	26	23	2	0	1	35.1	8.4	7	9	9	6	0	0	2	2	—	8	2	—	0	0	0	0	Juin
3.2	4.2	2.4	4	22	5	11	16	25	2	5	2	13.3	7.3	26	7	6	4	0	1	4	0	—	10	4	—	0	0	0	0	Juillet
3.7	4.5	3.6	5	4	1	2	12	54	6	9	0	196.5	61.3	13	21	21	17	0	1	1	0	—	0	15		0	0	0	0	Août
4.6	5.2	4.1	9	2	1	12	29	24	7	5	1	52.9	9.0	5	19	19	16	0	0	0	0	—	2	16	—	0	0	0	0	Septembre
4.0	5.6	3.1	1	10	4	9	29	35	2	2	1	23.3	7.5	2	8	6	6	3	0	0	0	—	8	18	—	0	5	1	22	Octobre
5.4	5.5	6.1	12	7	0	7	16	35	6	0	1	28.1	5.6	16	17	10	7	13	0	0	0	—	2	22	—	0	23	22	25	Novembre
4.2	4.0	3.5	5	2	0	9	26	49	0	0	2	24.5	4.0	12	11	11	8	11	0	0	0	—	3	24	—	0	23	21	26	Décembre
4.2	4.6	3.8	85	83	33	101	242	388	68	54	40	537.8	61.3	—	170	142	116	87	2	7	2	—	50	165	—	5	116	105	196	Année

φ = 58° 50′ Кологривъ. λ = 44° 17′ — H = 152m? Kologriv. G = 0mm88

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—			16.0	—13.0	15.3	15.4	1.3	1.5	26, 27	—11.0	—34.0	17	—20.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	7.0
Февраль				—7.5	5.2	7.0	6.6	3.0	3.5	10	—3.3	—26.0	26	—11.1	—	—	—	—	—	—	9.1	7.4	8.2
Мартъ				6.5	1.2	—4.3	4.0	5.0	5.8	19	—0.4	—20.4	2	—8.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	6.9
Апрѣль				—2.6	3.5	0.3	0.2	11.0	12.0	24	4.0	—16.6	13	—5.6	2.9	3.2	3.2	72	54	68	5.7	6.3	6.6
Май				9.7	15.2	10.3	11.7	25.3	—	27	—	—3.8	1	4.9	6.3	5.9	6.7	69	45	70	3.8	4.6	4.6
Іюнь	—	—	—	13.8	19.8	14.6	16.1	29.3		27	—	—0.3	1	7.1	8.0	7.0	8.0	66	40	63	3.5	4.9	3.6
Іюль			—	15.1	21.8	17.0	18.0	29.8	—	30	—	1.2	17	9.8	9.3	8.5	9.3	72	45	64	4.5	4.2	3.8
Августъ		—	—	11.6	15.8	12.3	13.2	23.3	—	12	—	3.1	23	8.8	9.3	9.2	9.4	90	69	87	8.1	7.9	6.5
Сентябрь	745.9	757.8	731.3	5.5	10.3	7.2	7.7	10.1	—	10	—	—3.5	14	3.2	6.3	6.2	6.3	91	66	82	7.9	7.1	6.1
Октябрь	754.2	766.4	731.1	1.3	3.1	0.2	0.7	9.3	—	15	—	—10.0	30	2.9	3.9	4.0	4.1	92	71	85	6.5	7.0	5.9
Ноябрь	747.6	759.6	720.8	6.7	4.6	—5.8	—5.7	3.5	4.0	13	—3.6	—25.1	3	—8.8	2.8	2.9	2.8	91	82	89	9.0	8.4	9.0
Декабрь	754.5	770.3	732.1	7.0	5.9	—0.7	—0.5	2.1	2.5	10	—3.9	—27.7	14	9.7	2.7	2.8	2.7	89	87	89	8.5	9.0	8.3
Годъ				0.0	4.9	1.8	2.4	29.8	—	—	—	—34.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0		▲				Sereins	Couverts	—	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	3	13	8	4	13	0	0	0	—	0	19	—	—	29	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	3.0	21	13	11	7	12	0	0	0	—	1	19	—		22	20	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	5.0	7	19	12	8	17	0	0	0		4	19	—	—	21	19	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	?	—	10	9	8	3	0	0	0	—	4	9	—		4	3	20	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	7.8	12	12	10	9	1	0	0	0	—	7	5	—	—	0		8	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	4.6	28	10	6	5	0	0	0	1		7	0	—	—	0	—	2	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	14.9	17	10	8	7	0	0	2	1	—	12	4	—	—	0	—	0	Juillet
2.1	4.4	1.9	13	5	11	9	10	2	18	10	15	136.5	26.5	3	28	23	20	0	0	1	0	—	0	10		0	0	—	0	Août
2.2	4.2	2.1	13	1	2	7	11	10	15	15	16	80.7	12.6	6	22	17	15	2	0	0	1	—	4	13	—	0	0		5	Septembre
0.9	2.4	1.0	4	0	0	10	5	10	14	15	35	38.8	11.9	2	13	11	9	7	0	0	0	—	7	10		0	8		22	Octobre
1.9	2.5	2.2	19	4	0	12	8	17	10	6	14	50.8	8.0	12. 16	22	15	13	21	0	0	0	—	1	25		0	22	20	26	Novembre
1.2	1.8	1.4	3	1	0	8	13	18	10	8	32	19.1	4.7	8	17	11	6	10	0	0	0	—	2	24		0	24	21	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	521.3	26.5		189	141	111	92	0	3	3	—	49	169		—	130	—	205	Année

φ = 58° 44′ Анфимово. λ = 42° 44′ — H = 209m? Anfimovo. G = 0mm85

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.3	757.4	710.1	14.0	13.7	14.5	—14.1	1.2	1.2	26	—10.8	33.0	17	—19.4	1.6	1.6	1.6	84	82	84	7.0	6.5	5.7
Февраль	730.3	751.8	720.4	—7.4	5.0	6.2	—6.2	2.2	3.0	18	—3.0	—23.2	8	—10.6	2.6	2.6	2.7	90	78	87	8.4	7.8	7.5
Мартъ	738.3	750.2	722.0	0.4	2.3	—4.5	4.4	3.1	4.0	10	0.9	—17.0	1	8.0	2.8	2.9	2.9	90	70	85	7.8	7.8	7.0
Апрѣль	739.6	750.2	720.7	2.5	2.8	0.6	—0.1	8.8	10.8	24	4.8	—13.2	12	—5.0	3.0	3.2	3.1	75	57	69	6.0	6.0	3.0
Май	743.8	753.4	734.7	9.6	15.2	10.5	11.8	25.4	30.0	27	17.0	4.6	1	5.4	6.4	6.4	6.5	70	48	67	3.4	4.9	4.8
Іюнь	743.1	751.7	732.5	14.2	19.0	14.1	15.8	28.2	30.1	27	21.1	0.1	1	8.6	8.0	7.6	8.1	64	47	66	3.0	4.5	3.1
Іюль	741.5	751.0	732.5	16.3	21.7	16.7	18.2	29.5	32.7	30	23.7	3.1	10	11.9	9.4	9.0	9.4	68	48	67	5.1	4.6	4.5
Августъ	735.7	742.9	724.6	11.8	15.3	11.8	13.0	22.4	24.5	12	17.0	3.5	23	9.4	9.6	9.7	9.5	91	75	91	8.1	8.3	5.8
Сентябрь	736.7	752.0	724.2	5.0	10.4	7.2	7.8	17.6	18.1	21	11.5	—1.4	13	4.0	6.3	6.3	6.5	89	67	84	8.3	7.1	6.6
Октябрь	748.3	766.6	724.2	—1.1	2.8	0.3	0.7	9.1	10.6	1	4.0	—9.4	30	—2.2	4.0	4.1	4.2	92	73	86	7.0	7.0	6.4
Ноябрь	741.0	753.8	720.2	—6.4	4.9	—6.1	5.8	3.0	3.2	14	—3.7	—21.5	2	—8.9	2.8	2.8	2.8	88	83	88	9.1	8.7	8.8
Декабрь	747.9	763.8	727.3	—6.6	—5.8	—6.6	6.3	2.2	2.5	10	—4.4	—21.0	14	—9.3	2.7	2.7	2.7	87	85	88	8.7	8.1	8.4
Годъ	740.7	763.8	710.1	1.0	4.6	1.8	2.5	29.5	32.7	—	6.4	—33.0	—	2.0	4.9	4.9	5.0	82	68	80	6.8	6.8	6.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0		▲				Sereins	Couverts	—	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
7.0	6.7	5.3	8	5	2	1	6	24	17	13	17	35.8	5.7	3	21	16	12	21	0	0	0		3	14	—	6	20	28	31	Janvier
4.8	5.1	4.7	7	4	3	1	1	16	24	12	16	37.0	5.9	21	20	17	11	20	0	0	0		2	17	—	3	19	16	26	Février
4.8	6.1	3.5	4	2	14	5	18	16	7	5	22	45.6	8.0	8	23	15	11	21	0	0	0		5	20	—	2	21	21	30	Mars
3.9	6.5	2.0	13	9	7	3	4	12	8	8	26	30.1	6.7	30	11	10	8	6	0	0	0	—	8	7		1	7	0	27	Avril
5.4	7.6	4.4	9	6	6	5	20	17	6	10	14	26.9	9.4	12	13	11	8	1	0	0	0	—	11	5	—	3	0	0	5	Mai
3.0	5.0	1.9	11	6	8	12	7	4	5	14	23	56.7	21.7	24	13	8	8	0	1	3	2	—	10	1		3	0	0	0	Juin
2.8	4.9	2.3	14	11	7	4	6	14	8	11	17	54.8	11.4	26	13	11	10	0	1	6	1	—	10	7	—	2	0	0	0	Juillet
3.6	5.9	3.1	14	11	9	5	10	13	6	11	14	133.9	21.0	3	20	22	22	0	1	3	0	—	0	13	—	1	0	0	0	Août
5.5	7.9	4.9	10	6	3	8	20	15	10	11	7	74.1	13.2	19	22	18	17	1	0	0	0	—	3	17		4	0	0	4	Septembre
3.8	5.5	3.5	8	3	6	2	11	32	7	12	12	40.3	8.5	2	13	11	9	9	0	0	0	—	8	18		6	9	5	22	Octobre
6.4	6.1	5.9	10	8	4	1	22	21	8	3	7	43.9	8.0	17	22	16	9	22	0	0	0	—	1	25		4	22	22	26	Novembre
5.5	5.3	6.5	2	5	3	4	25	29	6	1	17	28.6	5.5	8	15	11	9	15	0	0	0	—	4	25		2	25	23	31	Décembre
4.7	6.0	4.0	116	76	72	51	150	213	112	111	192	667.7	21.7	—	212	166	134	116	3	12	3	—	65	169	—	37	132	115	205	Année

φ = 57° 46′ Кострома. λ = 40° 56′ — H = 117m2 Kostroma. G = 0mm83

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.4	765.8	722.4	14.1	—11.9	13.0	—13.0	2.3	2.8	27	—8.7	—31.2	17	—18.0	1.6	1.6	1.7	81	78	82	6.4	8.1	6.4
Февраль	740.0	760.0	720.0	—5.4	3.1	4.4	4.3	3.0	4.0	10	—1.1	—19.4	26	—8.0	2.9	3.0	3.0	88	79	85	7.6	6.9	7.0
Мартъ	747.0	758.7	731.3	—0.0	1.5	3.0	—3.8	4.2	6.3	19	0.0	—18.3	2	7.2	2.7	2.9	3.0	85	68	82	7.1	6.5	7.4
Апрѣль	748.7	758.3	730.4	—1.2	3.7	0.1	0.9	10.8	11.6	25	5.0	—11.5	12	—3.6	3.4	3.4	3.3	76	56	69	6.6	5.1	3.0
Май	752.2	761.5	744.4	10.0	16.6	11.8	13.1	24.9	25.4	14	18.5	—1.7	2	6.8	6.6	6.6	7.0	66	43	66	3.5	4.8	3.6
Іюнь	751.5	760.2	738.5	15.4	21.0	15.4	17.3	29.1	30.4	27	22.6	1.0	11	9.6	8.6	7.8	9.1	64	42	68	2.2	3.4	3.4
Іюль	749.8	759.1	740.3	17.3	24.2	18.5	20.0	31.0	31.8	25	25.8	5.2	19	12.8	9.9	9.3	10.0	66	42	62	2.6	3.0	2.7
Августъ	744.3	754.4	734.2	12.2	16.7	12.9	13.9	25.2	26.4	12	18.3	5.0	26	10.4	9.5	9.6	9.7	89	68	87	7.3	7.5	6.2
Сентябрь	748.3	761.4	730.2	6.9	11.3	8.2	8.8	10.2	10.7	21	12.6	1.3	25	5.6	6.6	6.8	7.1	87	68	86	7.1	7.6	6.3
Октябрь	757.2	770.2	732.5	—0.3	4.0	0.9	1.5	9.6	10.5	15	4.8	—5.9	21	1.3	4.1	4.3	4.3	92	71	88	6.6	6.3	5.8
Ноябрь	750.3	763.1	730.1	5.6	4.1	—4.9	4.9	4.9	5.4	13	2.1	—17.9	2	—7.5	2.7	2.8	2.8	85	79	84	9.9	8.3	8.1
Декабрь	757.6	772.1	737.9	5.0	5.0	—5.5	5.5	2.0	3.7	11	2.9	—18.2	30	—8.0	2.7	2.8	2.8	84	82	83	7.3	8.2	8.6
Годъ	749.0	772.1	722.4	2.0	6.0	3.0	3.7	31.0	31.8	—	7.7	—31.2		—0.7	5.1	5.0	5.3	80	65	78	6.2	6.3	5.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0		▲				Sereins	Couverts	—	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	7.0	31	10	10	9	10	0	0	0	—	2	11	—	—	29	28	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	8.8	27	16	15	13	15	0	0	0	—	3	11	—	—	14	14	20	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	7.4	11	15	13	11	13	0	0	0	—	5	16		—	18	14	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	11.1	29	12	10	8	7	0	0	0	—	8	6		—	2	1	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.4	8.6	12	8	7	6	1	0	1	1	—	9	3	—		0	0	5	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.5	9.0	30	10	10	8	0	0	3	0	—	10	1	—	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	13.1	30	7	7	7	0	0	2	0	—	14	2	—		0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.8	54.5	13	24	21	19	0	1	2	0		1	11	—	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	15.1	5	17	16	15	0	0	0	0	—	4	12	—	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37.7	17.5	2	10	10	9	5	0	0	0	—	6	15			5	3	24	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	7.7	20	13	10	7	13	0	0	0	—	0	20	—	—	22	21	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	?	—	8	6	4	7	0	0	0	—	4	22	—		23	20	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	594.7	54.5	—	150	135	110	71	1	8	1	—	60	133	—	—	113	103	180	Année

φ = 58° 36′ Вятка, опытная станція. λ = 49° 40′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	736.3	759.0	713.4	−15.2	−14.2	−14.9	−14.8	0.5	0.8	27	−10.9	−37.7	18	−19.4	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	6.5
Февраль	739.7	756.6	721.8	−9.3	−7.8	−9.2	−8.8	2.1	2.6	10	−5.3	−24.9	26	−12.9	—	—	—	—	—	—	8.6	6.8	7.0
Мартъ	743.9	752.4	726.0	−6.6	−3.7	−5.2	−5.2	2.0	3.1	30	−2.3	−21.9	1	−8.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	7.6
Апрѣль	743.6	757.2	726.0	−4.0	1.1	−1.5	−1.5	6.8	8.0	26	2.0	−15.8	14	−5.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	6.9
Май	748.0	757.9	734.5	9.0	13.9	10.0	11.0	24.4	25.2	28	15.5	−2.2	31	5.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	6.4
Іюнь	746.5	754.2	739.2	12.7	17.7	14.4	14.9	27.2	28.7	28	19.7	−0.8	1	8.7	7.7	6.8	7.7	69	44	62	5.6	7.4	6.2
Іюль	744.8	753.0	735.9	14.8	20.9	16.3	17.3	31.4	32.9	30	22.6	3.5	17	11.1	8.5	7.7	8.7	66	41	62	4.7	6.1	5.7
Августъ	740.1	747.7	728.6	12.5	16.6	13.4	14.2	24.5	26.0	12	18.3	5.3	26	10.6	9.7	9.6	9.8	89	69	85	8.1	9.1	7.3
Сентябрь	744.5	757.9	733.0	5.5	9.2	7.0	7.2	16.2	18.4	21	10.0	−2.5	14	4.4	6.2	6.2	6.5	91	73	85	8.4	8.7	6.2
Октябрь	752.9	764.8	732.4	−1.4	2.4	0.0	0.3	10.1	13.0	1	3.5	−11.9	30	−2.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.3
Ноябрь	745.5	755.4	726.5	−7.6	−5.8	−6.8	−6.7	3.6	4.5	13	−4.5	−22.4	3	−9.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.1
Декабрь	754.1	768.1	732.5	−8.6	−7.9	−8.2	−8.2	1.2	1.4	10	−5.9	−22.3	31	−10.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	9.4
Годъ	745.0	768.1	713.4	0.2	3.5	1.3	1.7	31.4	32.9	—	5.3	−37.7		−2.3	—		—	—	—	—	7.6	7.9	7.0

H = 164ᵐ2 Viatka, station agronomique. G = 0ᵐᵐ87

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
5.8	6.3	5.2	4	8	5	4	8	19	32	11	2	10.3	2.2	14	13	9	5	13	0	0	0	0	0	16	0	3	30	20	31	Janvier
4.8	5.3	4.4	8	2	8	5	6	9	29	15	1	17.5	2.4	21	16	14	10	15	0	0	0	0	2	16	2	1	22	21	28	Février
5.1	5.5	5.0	10	7	0	16	15	11	22	2	3	21.3	4.4	30	14	10	8	13	0	0	0	0	1	21	3	3	20	18	29	Mars
5.2	5.7	5.0	9	8	10	3	11	11	15	10	10	22.6	7.0	30	8	8	7	5	0	0	0	0	3	14	2	2	11	11	27	Avril
4.0	5.4	3.8	9	8	4	9	14	14	13	11	7	42.9	12.0	3	16	9	9	5	0	0	2	1	3	10	3	1	0	0	7	Mai
2.8	3.7	2.0	28	6	1	7	4	10	11	17	6	31.0	13.3	8	14	10	8	0	0	2	1	0	1	10	0	0	0	0	1	Juin
3.5	5.1	2.3	27	9	6	6	5	8	19	9	4	69.4	35.7	1	11	6	5	0	1	1	2	0	2	6	0	0	0	0	0	Juillet
3.7	4.4	3.5	10	0	22	13	12	9	11	6	4	150.8	20.2	22	22	19	18	0	1	1	3	1	0	17	1	0	0	0	0	Août
4.7	6.0	4.8	8	3	4	10	15	15	19	16	0	61.5	14.2	9	20	15	10	2	0	0	0	0	3	19	6	0	0	0	2	Septembre
4.1	5.2	4.7	8	1	2	6	15	16	32	11	2	16.1	7.2	3	9	8	6	3	1	0	0	0	3	15	0	0	9	7	23	Octobre
5.5	5.1	5.5	13	4	4	7	21	12	12	17	0	45.4	17.3	20	19	13	7	17	0	0	0	0	3	23	1	0	25	23	28	Novembre
5.0	5.1	4.8	4	5	4	2	25	23	23	5	1	9.8	2.0	2	12	7	4	11	0	0	0	0	0	20	5	1	28	27	30	Décembre
4.4	5.2	4.1	138	67	76	88	151	157	238	130	40	498.6	35.7	—	174	128	97	84	3	4	8	2	21	193	23	11	145	136	206	Année

φ = 58° 36′ Вятка, реальное училище. λ = 49° 41′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Январь	734.6	757.4	711.9	−15.4	−14.2	−15.0	−14.9	0.3	—	27	—	−38.0	18	−19.4	1.5	1.6	1.5	90	89	89	7.0	7.9	6.2
Февраль	738.1	754.8	719.8	−9.4	−7.6	−9.6	−8.9	1.6	—	10	—	−25.0	26	−13.0	2.4	2.5	2.3	92	87	90	9.0	5.8	6.9
Мартъ	742.2	750.7	724.4	−6.6	−3.1	−5.2	−5.0	3.3		29, 30		−22.5	1	−8.3	2.8	3.2	3.0	92	85	91	8.8	7.9	7.0
Апрѣль	741.9	755.0	724.9	−3.5	1.9	−1.2	−0.9	6.6	—	26	—	−13.6	14	−5.0	3.0	3.2	3.2	78	59	72	5.5	4.9	6.2
Май	746.6	750.5	733.0	9.1	14.3	10.0	11.1	25.2	—	28	—	−2.3	31	6.0	6.4	6.5	6.7	73	53	71	5.2	4.8	5.0
Іюнь	745.1	753.2	738.0	13.2	18.3	14.6	15.4	28.6	—	29	—	−0.7	1	9.3	7.9	7.5	8.3	69	48	65	4.5	5.3	4.6
Іюль	743.5	751.7	734.7	15.4	21.5	16.8	17.9	31.9	32.8	30, 31	22.9	4.5	17	11.4	8.9	8.5	9.2	67	44	64	3.1	3.6	1.3
Августъ	738.7	746.0	727.5	12.4	16.9	13.4	14.2	25.3	25.8	12	18.4	5.0	26	10.5	9.7	9.9	10.0	90	70	87	7.0	7.0	6.0
Сентябрь	743.0	750.6	731.2	5.3	9.2	6.8	7.1	16.0	18.2	21	10.6	0.8	10	4.0	6.3	6.6	6.7	93	76	89	7.0	7.3	5.7
Октябрь	751.4	763.2	731.2	−1.5	2.2	−0.2	0.2	10.0	12.6	1	3.4	−12.0	28	−2.5	3.9	4.3	4.0	90	75	84	6.6	7.0	5.9
Ноябрь	744.0	754.2	724.0	−7.8	−5.9	−6.9	−6.9	3.1	3.4	13	−4.4	−22.3	3	−9.6	2.7	2.9	2.7	93	91	93	8.6	8.4	7.9
Декабрь	752.9	766.6	731.2	−8.7	−8.0	−8.5	−8.4	1.1	1.5	10	−5.4	−23.6	28	−11.0	2.4	2.6	2.6	96	96	96	9.1	8.5	8.4
Годъ	743.5	766.0	711.9	0.2	3.8	1.2	1.7	31.9	—	—	—	38.0	—	−2.3	4.8	4.9	5.0	85	73	83	6.8	6.5	6.2

H = 180ᵐ9 Viatka, école réale. G = 0ᵐᵐ87

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
8.2	8.4	8.5	3	10	4	4	6	24	25	17	0	71.0	9.5	2	25	24	18	25	0	0	0	0	2	11	—	10	30	—	31	Janvier
6.6	7.0	6.1	3	4	7	4	4	14	27	21	0	71.7	11.5	9	20	18	16	19	0	0	0	0	1	14	—	3	23	—	28	Février
6.3	6.3	6.5	9	5	10	15	13	21	15	5	0	55.6	12.5	11	18	15	13	15	0	0	0	0	1	19	—	3	20		30	Mars
4.4	6.2	5.1	5	12	8	5	11	20	14	15	0	29.8	6.8	30	10	8	7	7	0	0	0	0	7	9	—	3	10		27	Avril
4.8	6.3	3.8	5	7	6	9	14	22	14	10	0	54.1	14.5	2	15	13	12	3	0	1	0	0	6	6	—	3	0		7	Mai
3.7	4.8	2.5	8	7	5	8	5	10	22	24	1	34.7	13.6	8	13	10	8	0	0	4	1	0	6	3	—	0	0	—	1	Juin
3.9	6.9	3.9	13	5	5	0	6	10	21	24	3	66.0	33.3	1	9	6	5	0	1	3	0	0	8	2	—	3	0	0	0	Juillet
3.8	5.4	4.0	7	9	15	18	11	13	11	9	0	171.9	33.1	22	20	18	17	0	1	1	0	0	1	5	—	2	0	0	0	Août
5.9	6.7	5.5	3	4	2	9	17	20	19	16	0	77.8	15.1	9	20	15	13	3	0	0	0	0	3	11	—	3	0	0	3	Septembre
4.9	5.6	4.7	4	3	2	4	13	21	26	20	0	19.6	6.4	3	8	7	6	2	0	0	0	0	4	13	—	0	0	7	23	Octobre
5.0	6.0	6.5	8	10	4	5	17	19	13	14	0	83.3	24.2	20	18	17	15	16	0	0	0	0	3	21	—	1	25	23	28	Novembre
4.2	3.8	4.8	4	3	3	2	10	35	17	5	0	25.3	5.8	8	14	11	9	12	0	0	0	0	1	22	—	0	20	20	30	Décembre
5.2	6.1	5.2	72	79	71	89	136	229	224	186	4	703.8	33.3	—	190	102	139	104	2	9	1	0	43	136	—	31	140	—	208	Année

φ = 56° 33′ Савали. λ = 50° 36′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Январь	—	—	—	−13.2	−11.5	−12.0	−12.2	1.2	2.0	27	−7.9	−35.5	18	−17.3	1.7	1.8	1.8	82	80	82	8.2	8.6	7.0
Февраль	—	—	—	−7.5	−5.0	−7.4	−6.6	2.1	2.3	10	−3.3	−25.2	28	−11.6	2.6	2.9	2.5	87	82	83	8.2	8.5	6.9
Мартъ	—	—	—	−6.0	−2.2	−4.8	−4.3	5.0	6.3	28	−1.1	−27.3	2	−8.3	2.8	3.2	2.9	86	76	85	8.6	8.3	7.3
Апрѣль	—	—	—	−2.6	3.4	−1.0	−0.1	13.2	14.0	27	4.6	−20.2	14	−5.0	3.2	3.8	3.3	78	62	74	6.7	6.6	5.8
Май			—	11.3	16.5	12.1	13.3	27.2	27.8	15	18.6	−1.2	31	7.2	7.5	7.4	7.7	73	53	71	6.2	6.4	5.6
Іюнь			—	14.8	19.3	15.2	16.4	31.0	31.8	29	21.2	−0.6	2	8.9	9.0	8.3	8.7	71	51	68	4.7	6.4	5.3
Іюль			—	16.5	23.5	18.0	19.3	33.0	35.5	31	25.1	2.5	20	11.3	9.4	8.9	9.1	66	41	59	5.1	5.3	4.3
Августъ				13.9	18.6	14.3	15.6	24.9	26.7	2	20.2	4.6	28	11.2	10.4	10.1	10.7	87	64	88	8.0	7.9	7.0
Сентябрь				6.8	11.8	7.8	8.8	19.3	21.2	21	13.0	−1.1	14	4.7	6.8	7.3	7.0	91	71	88	7.5	7.9	5.5
Октябрь				0.5	3.8	0.0	1.1	11.6	13.9	1	4.7	−11.7	30	−2.1	4.1	4.4	4.1	88	69	85	7.0	6.4	5.0
Ноябрь				−6.6	−4.9	−6.1	−5.9	4.4	4.4	10	−3.5	−24.6	10	−8.6	2.8	2.9	2.8	90	85	89	9.0	8.9	8.6
Декабрь	—		—	−9.6	−8.1	−9.0	−8.9	1.6	2.1	10	−6.7	−27.1	28	−11.7	2.3	2.4	2.3	92	90	90	8.7	9.2	8.7
Годъ		—		1.4	5.4	2.3	3.0	33.0	35.5	—	7.1	−35.5	—	−1.8	5.2	5.3	5.2	83	69	80	7.3	7.5	6.4

H = 110ᵐ? Savali.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
5.8	6.4	6.4	2	13	2	1	6	35	22	12	0	19.7	5.1	22	25	12	4	25	0	0	0	0	1	16	—	0	20	25	31	Janvier
5.6	5.6	5.8	10	5	4	4	2	25	17	10	1	30.5	7.5	28	22	14	9	21	0	0	0	0	2	17	—	0	18	17	28	Février
4.5	5.2	4.8	6	8	7	8	15	23	9	16	1	28.8	5.7	11	20	14	8	18	0	0	0	0	0	19	—	0	17	17	29	Mars
3.9	5.2	4.5	10	12	5	2	7	19	14	20	1	13.8	2.7	15	13	9	5	5	0	0	0	0	2	11	—	0	8	5	23	Avril
4.5	5.4	3.7	8	12	15	6	7	19	14	12	0	45.6	17.3	23	11	8	7	2	0	0	4	1	2	9	—	1	0	0	2	Mai
3.0	4.4	2.3	21	12	12	6	1	7	9	20	2	37.7	9.7	9, 10	9	9	6	0	0	1	4	0	3	5	—	0	0	0	1	Juin
3.3	5.5	3.2	28	15	7	4	1	15	9	13	1	20.1	11.7	1	8	5	4	0	0	0	5	0	6	5	—	2	0	0	0	Juillet
3.4	4.7	3.0	11	5	14	11	10	19	14	7	2	119.7	20.1	21	22	18	17	0	0	1	7	0	0	11	—	0	0	0	0	Août
3.2	4.6	3.1	10	1	5	7	10	23	10	12	12	65.1	18.2	24	19	15	12	0	1	0	0	0	5	15	—	0	0	0	1	Septembre
3.2	4.3	2.8	7	11	7	2	7	19	22	16	2	14.6	4.9	9	9	6	4	2	0	0	0	0	5	10	—	0	0	0	20	Octobre
4.6	5.4	4.5	10	4	0	7	17	24	12	15	1	20.7	4.9	20	18	10	5	18	0	0	0	0	2	24	—	0	24	23	28	Novembre
4.2	4.1	4.0	3	0	3	5	11	39	18	7	1	24.6	11.5	2	18	8	5	17	0	0	0	0	0	23	—	0	28	27	30	Décembre
4.1	5.1	4.0	126	104	81	63	94	267	170	166	24	440.9	20.1	—	194	128	84	108	1	2	20	1	28	163	—	3	127	120	196	Année

φ = 55° 45′ Елабуга. λ = 52° 4′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Январь	747.9	763.9	730.8	−12.1	−10.7	−11.0	−11.3	1.7	—	27	—	−32.4	18	−15.9	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	7.8
Февраль	749.7	765.9	732.7	−7.5	−4.4	−6.7	−6.2	1.9	—	10	—	−24.6	28	−10.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.2
Мартъ	753.0	759.3	740.4	−5.6	−2.0	−4.8	−4.1	5.9	—	31	—	−26.8	2	−8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	7.1
Апрѣль	751.0	762.6	730.6	−1.7	3.6	−0.4	0.5	14.9	—	27		−18.0	15	−3.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.4
Май	756.5	764.3	741.4	11.1	17.3	12.7	13.7	25.5	—	14	—	0.2	1	8.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.8
Іюнь	753.6	759.9	747.2	13.7	19.1	15.7	16.2	28.5	—	30	—	1.7	2	10.2	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	7.1
Іюль	752.3	758.5	745.7	16.1	23.9	18.6	19.5	32.7	—	31	—	5.4	20	12.6	—	—	—	—	—	—	5.5	7.4	4.9
Августъ	748.2	756.0	737.4	13.7	18.6	14.8	15.7	25.9	—	2	—	5.2	28	11.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.5
Сентябрь	754.5	769.0	743.1	6.7	12.2	8.2	9.0	19.0	—	21	—	−0.7	15	5.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	6.1
Октябрь	762.7	773.3	744.3	−0.5	4.0	0.7	1.4	12.1		1	—	−12.1	31	−1.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.1
Ноябрь	755.8	767.4	740.8	−6.5	−4.5	−5.6	−5.5	4.8	—	16	—	−21.8	10	−8.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.8
Декабрь	765.9	777.3	744.8	−10.1	−8.6	−9.8	−9.5	2.0	—	10	—	−26.4	29	−12.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	8.1
Годъ	754.4	777.3	730.8	1.4	5.7	2.7	3.3	32.7	—	—	—	−32.4	—	−1.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	7.2

H = 74ᵐ1 Elabouga. G = 0ᵐᵐ73

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
8.1	9.4	9.7	2	12	1	6	24	31	11	6	0	26.1	6.5	22	15	14	13	15	0	0	0	0	0	18	—	10	28	—	31	Janvier
5.8	5.0	4.3	9	3	4	3	13	22	16	13	1	52.5	11.5	28	18	18	16	18	0	0	0	0	0	20	—	2	17	—	28	Février
4.3	5.2	4.3	5	15	8	13	20	13	9	9	1	48.9	10.4	26	20	20	17	15	0	0	0	0	2	20	—	3	18	—	29	Mars
3.7	5.0	4.3	15	13	3	8	10	16	13	11	1	59.8	14.2	11	16	15	14	8	0	0	0	0	3	11	—	1	6	—	22	Avril
4.2	6.5	2.8	5	16	7	11	15	16	10	10	3	23.2	8.4	3	12	11	7	0	0	2	0	2	2	14	—	3	0	—	0	Mai
3.3	4.4	2.8	20	13	7	7	9	13	9	11	1	55.3	18.3	9	8	8	8	0	0	2	1	0	4	12		0	0	—	0	Juin
3.3	6.4	2.9	21	17	5	6	6	10	10	16	2	16.2	6.3	15	6	5	4	0	0	1	0	3	2	9	—	1	0		0	Juillet
4.5	6.7	4.0	5	8	12	17	16	11	8	14	2	87.1	15.8	23	20	19	15	0	0	2	2	1	0	22	—	5	0	—	0	Août
5.1	7.0	4.0	7	3	5	10	14	21	13	15	2	77.2	22.8	23	14	13	12	0	0	0	0	0	3	15	—	2	0		2	Septembre
4.0	6.1	4.2	7	13	9	6	11	15	16	16	0	31.2	12.0	9	7	7	6	1	0	0	0	0	4	15	—	3	6		21	Octobre
5.9	6.8	5.5	9	3	2	11	20	21	11	13	0	11.7	2.1	22	12	9	5	12	0	0	0	0	1	25	—	2	23	—	30	Novembre
5.7	5.4	4.4	5	8	3	7	23	33	9	5	0	20.5	8.5	3	8	4	4	8	0	0	0	0	2	23	—	1	28	—	30	Décembre
4.8	6.2	4.4	110	124	66	105	181	222	135	130	13	510.0	22.8	—	156	143	121	77	0	7	3	6	23	204	—	35	126		193	Année

φ = 55° 21′ Игналино. λ = 26° 10′ — H = 163ᵐ9 Ignalino. G = 0ᵐᵐ66

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	743.8	763.7	723.6	−7.1	−4.9	−6.3	−6.1	1.8	—	5,26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.9
Февраль	746.6	755.2	730.7	−1.2	0.6	−0.9	0.5	6.6	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	7.9
Мартъ	739.7	758.1	718.9	−1.1	1.4	−0.4	0.0	7.2	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	7.9
Апрѣль	746.5	759.3	734.2	4.5	9.6	5.5	6.5	20.3	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	4.9
Май	747.8	759.3	739.6	11.2	15.7	11.6	12.8	27.9	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	4.5
Іюнь	746.9	755.7	735.5	16.6	20.1	15.6	17.4	27.9	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	5.2
Іюль	744.9	753.2	730.2	20.2	24.9	19.0	21.4	30.7	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	3.2
Августъ	746.7	754.4	738.3	14.3	18.5	13.7	15.5	26.7	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	3.1
Сентябрь	744.4	759.6	714.2	8.7	13.3	8.9	10.3	22.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.8	5.7
Октябрь	750.7	761.2	729.6	2.3	5.4	3.3	3.7	12.1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.3
Ноябрь	747.0	758.7	721.2	−2.5	−0.5	−2.3	−1.8	7.7	—	10	—	−13.1	24	−4.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.0
Декабрь	747.1	761.7	729.5	−0.3	0.5	−0.1	0.0	8.3	—	8	—	−10.2	28	−1.6	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	7.7
Годъ	746.0	763.7	714.2	5.5	8.7	5.6	6.6	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.1

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	4.6	5.1	6.3	14	1	0	1	4	12	30	2	26	34.4	4.1	8	21	20	13	20	0	0	0	0	2	21	—	3	23	—	—
Février	4.1	4.5	5.2	8	6	1	2	10	12	29	0	16	24.5	5.0	27	9	9	8	8	0	0	0	0	1	21	—	0	10	—	—
Mars	5.4	5.4	5.3	9	4	15	5	16	10	18	3	12	88.5	12.5	22	23	21	16	17	0	0	0	0	2	21	—	0	8	—	—
Avril	3.6	6.5	4.4	10	2	7	4	2	7	31	6	18	43.0	21.8	25	11	10	7	2	0	0	0	0	5	9	—	4	0	—	—
Mai	3.7	5.1	2.7	18	3	5	2	14	4	16	2	29	107.3	27.1	28	11	11	9	0	0	1	1	0	7	8	—	2	0	—	—
Juin	2.5	4.5	1.7	8	4	19	2	2	4	20	1	30	71.7	47.2	26	8	7	6	0	0	2	2	0	7	3	—	0	0		—
Juillet	2.8	3.6	1.5	10	5	18	3	7	2	6	0	40	58.4	19.5	29	9	8	8	0	0	1	2	0	9	3	—	0	0	—	—
Août	3.4	4.8	1.6	16	0	1	0	0	5	27	12	30	7.6	2.7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	4	6	—	0	0	—	—
Septembre	4.5	6.9	4.3	11	1	5	4	15	6	23	4	21	105.9	34.0	20	17	17	15	0	1	0	0	0	5	13	—	4	0	—	—
Octobre	4.9	6.0	5.0	29	6	15	3	3	1	21	3	10	23.7	6.5	1,11	7	7	7	1	0	0	0	0	1	24	—	0	4	—	—
Novembre	4.2	5.2	4.6	15	4	6	5	25	7	8	1	19	28.4	8.0	11	14	11	6	8	0	0	0	0	2	20	—	0	19	—	24
Décembre	4.6	5.4	4.6	0	0	14	14	28	7	10	0	20	40.3	8.5	15	15	14	13	9	0	0	0	0	2	24	—	1	11		20
Année	4.0	5.2	3.9	148	30	106	45	126	77	239	34	271	633.7	47.2	—	152	141	111	65	1	4	5	0	47	173	—	14	75	—	—

φ = 54° 41′ Вильно, станція желѣзной дороги. λ = 25° 18′ — H = 148ᵐ0 Vilno, gare. G = 0ᵐᵐ62

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	746.1	763.9	725.5	−5.7	−4.1	−4.7	−4.8	3.3	—	31	—	−22.6	13	−7.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.3
Февраль	748.3	756.1	733.7	−0.7	1.1	−0.1	0.1	6.6	—	10	—	−8.5	24	−1.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.9
Мартъ	741.2	759.6	721.5	0.2	2.8	1.3	1.4	9.0	—	27	—	−10.0	14	−0.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.9	7.7
Апрѣль	748.4	761.1	735.4	4.4	10.8	6.9	7.4	21.2	—	23	—	1.0	16	2.9	5.5	6.1	6.0	87	64	81	7.1	7.6	5.7
Май	749.2	760.3	741.0	10.7	16.8	12.9	13.5	27.8	—	28	—	0.9	3	8.3	7.4	7.4	7.9	77	54	71	6.5	7.1	6.9
Іюнь	748.3	755.6	736.8	15.4	21.2	16.4	17.7	29.7	—	15	—	1.9	4	11.7	10.0	9.6	9.9	70	52	71	6.7	7.2	6.6
Іюль	746.2	754.0	731.8	18.4	25.3	20.4	21.4	32.0	—	23	—	10.5	1, 28	15.2	12.0	11.9	12.0	76	52	68	4.8	6.3	5.5
Августъ	748.4	755.8	741.5	13.0	19.8	15.7	16.2	27.2	—	11	—	5.8	21	11.4	10.0	10.2	10.4	89	60	78	6.7	7.6	4.9
Сентябрь	746.1	760.5	717.0	7.5	14.1	10.4	10.7	22.8	—	12	—	0.8	25	6.6	7.2	8.1	7.9	91	68	84	7.6	8.2	5.5
Октябрь	751.6	761.4	732.2	3.2	6.4	4.3	4.6	12.8	—	16	—	−2.0	27, 31	2.5	5.4	6.0	5.7	92	82	91	9.3	8.6	8.6
Ноябрь	748.4	760.1	724.3	−1.9	0.2	−1.1	−0.9	8.2	—	10	—	−12.0	24	−3.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.8
Декабрь	748.4	763.0	730.8	0.6	1.3	0.6	0.8	8.8	—	8		−6.5	28	−0.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	8.9
Годъ	747.6	763.9	717.0	5.4	9.6	6.9	7.3	32.0	—	—	—	−22.6	—	3.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	7.1

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.0	5.8	5.2	9	5	1	5	8	37	13	6	9	23.7	3.5	3, 9	20	15	8	19	0	0	0	0	0	27	3	2	22	—	29
Février	5.5	6.0	4.6	0	1	8	3	21	35	12	4	0	12.1	2.2	20	12	8	5	6	0	0	0	0	1	19	8	0	11	—	18
Mars	5.7	6.1	4.4	9	4	4	16	22	27	7	3	1	28.1	2.3	7	21	17	15	11	0	0	0	0	1	21	2	1	4	—	18
Avril	4.9	6.6	3.9	5	4	2	6	13	19	19	19	3	24.6	7.5	25	15	10	7	4	0	0	0	0	3	14	1	1	0	—	6
Mai	4.5	5.9	3.6	15	10	2	2	24	15	8	11	6	64.2	16.0	30	11	8	7	1	0	2	1	0	3	14	0	0	0	—	1
Juin	2.3	4.3	1.7	5	6	10	9	12	11	17	8	12	22.1	12.1	3	7	6	6	1	1	3	4	0	0	12	0	0	0	—	0
Juillet	2.1	4.3	1.8	2	10	7	19	11	11	6	7	20	54.4	25.0	4	10	10	10	0	0	1	4	2	3	6	0	0	0	—	0
Août	3.1	5.5	2.4	3	1	0	1	6	16	37	19	10	29.4	6.4	13	14	9	6	0	0	1	1	0	0	10	0	0	0	—	0
Septembre	4.4	7.0	4.3	4	0	0	8	27	15	20	15	1	95.9	24.1	20	10	15	14	0	0	1	0	0	1	14	1	1	0		0
Octobre	4.1	4.9	4.6	10	10	13	31	14	5	5	3	2	39.7	10.4	28	14	12	10	1	1	0	0	0	1	24	2	0	1	—	8
Novembre	4.7	4.6	4.8	8	6	3	12	32	20	2	2	5	22.6	9.5	11	12	8	5	0	0	0	0	0	3	21	5	1	10	—	22
Décembre	6.6	6.4	6.7	0	0	0	22	45	21	4	1	0	33.0	12.5	15	20	13	6	12	0	0	0	0	0	27	5	1	8	—	16
Année	4.4	5.6	4.0	70	57	50	134	235	232	150	98	69	449.8	25.0	—	172	131	99	64	2	8	10	2	16	209	27	7	62	—	118

φ = 54° 15′ Бинякони. λ = 25° 23′ — H = 171ᵐ? Biniakoni. G = 0ᵐᵐ60

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	744.2	761.9	724.0	−6.1	−4.8	−5.2	−5.4	2.1	2.9	5	−2.7	−26.7	13	−8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	746.6	754.6	732.2	−1.4	0.4	−0.7	−0.6	6.2	6.9	16	1.5	−9.0	24	−2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	739.2	757.9	720.1	0.1	2.2	1.1	1.1	9.2	10.0	28	3.8	−11.1	14	−1.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.4
Апрѣль	746.5	759.0	733.5	4.0	10.2	5.9	6.7	20.8	21.8	23	11.6	−2.1	17	1.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	6.0
Май	747.2	757.9	739.2	10.4	16.1	11.5	12.7	26.5	27.4	28	17.6	−2.5	3	6.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	5.6
Іюнь	746.1	752.6	735.1	14.9	19.8	14.4	16.4	26.3	27.1	16	21.6	1.1	5	9.7	—	—	—	—	—	—	3.0	4.7	4.4
Іюль	744.1	751.7	730.2	18.0	23.1	17.5	19.5	28.6	30.1	23	24.5	7.9	1	12.7	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	4.5
Августъ	746.5	754.3	739.6	12.6	18.6	13.2	14.8	25.0	25.4	11	20.2	2.7	21	9.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.4
Сентябрь	744.4	758.7	716.6	6.8	13.3	8.7	9.6	24.1	25.5	12	14.4	−2.2	25	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	749.4	759.3	730.9	2.8	5.5	3.3	3.9	11.8	12.4	17	6.2	−3.1	30	1.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.8
Ноябрь	746.5	757.8	723.3	−3.0	−0.3	−1.8	−1.7	7.9	8.4	10	0.6	−15.4	24	−4.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.8
Декабрь	746.6	760.5	729.2	−0.2	0.6	0.0	0.1	7.0	7.8	8	1.4	−6.4	27, 30	−1.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.7
Годъ	745.6	761.9	716.6	4.9	8.7	5.7	6.4	28.6	30.1	—	10.1	−26.7	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	7.1	7.1	9.0	3	13	11	4	2	35	16	7	2	28.2	6.2	31	21	11	7	18	0	0	0	—	—	—	3	4	23	21	29
Février	6.6	6.6	6.1	1	0	3	15	20	25	10	9	1	15.2	5.6	17	15	6	5	7	0	0	0	—	—	—	12	1	11	8	18
Mars	5.7	6.6	6.1	13	4	6	23	8	25	9	5	0	72.7	15.0	29	19	16	13	7	0	0	0		1	18	5	1	6	3	18
Avril	6.2	8.7	6.2	13	2	1	12	3	10	17	31	1	22.5	6.3	3	11	8	8	2	0	0	0	—	4	12	2	3	0	0	7
Mai	4.9	6.5	4.5	3	15	10	20	10	6	6	23	0	55.8	17.5	2	11	10	10	1	0	0	0	—	7	4	4	0	0	0	1
Juin	4.0	5.8	2.7	6	3	19	19	6	9	9	13	3	63.6	23.5	25	9	9	9	1	2	0	1	—	6	1	1	0	0	0	0
Juillet	4.1	5.0	3.4	5	10	21	36	2	8	2	7	2	58.5	14.7	14	12	9	8	0	1	2	2	—	8	1	0	0	0	0	0
Août	4.2	6.4	3.5	12	7	1	2	2	6	26	37	0	43.3	10.3	1	12	8	8	0	0	1	1	—	1	2	5	0	0	0	0
Septembre	5.7	7.2	5.2	2	7	0	17	9	17	15	23	0	102.8	27.3	20	18	12	11	0	0	0	0	—	—	—	5	1	0	0	2
Octobre	6.1	7.1	6.6	14	5	32	15	11	7	5	4	0	50.2	8.4	18	16	13	10	0	1	1	0	—	2	22	7	0	4	3	11
Novembre	5.0	5.6	5.8	7	7	6	11	32	6	16	2	3	23.0	8.7	11	12	7	6	4	0	0	0	—	4	16	9	0	16	14	23
Décembre	7.5	7.1	8.0	0	1	3	12	49	12	15	1	0	25.9	8.9	15	18	9	6	6	0	0	0	—	1	26	10	0	11	8	22
Année	5.6	6.6	5.6	79	74	113	180	154	166	146	162	12	561.7	27.3	—	174	118	101	46	4	4	4	—	—	—	63	10	71	57	131

φ = 56° 49′ Корсовка. λ = 27° 42′ — H = 103ᵐ9 Korsovka. G = 0ᵐᵐ77

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	747.9	769.5	723.4	−8.5	−7.3	−8.1	−8.0	2.4	2.8	27	−3.5	−36.5	18	−14.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.6
Февраль	750.4	759.4	734.9	−1.2	0.4	−1.1	−0.6	5.1	6.5	16	1.5	−12.1	23	−2.6	—	—	—	—	—	—	9.2	7.8	7.6
Мартъ	745.3	762.7	723.5	−1.9	0.9	−1.2	−0.7	4.5	6.4	26	1.7	−13.2	14	−3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	7.6
Апрѣль	751.2	764.5	741.0	2.0	8.4	5.3	5.5	19.9	21.8	23	9.9	−2.7	11	1.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.5
Май	753.0	765.4	742.8	10.3	16.5	11.5	12.8	24.7	25.8	27	18.1	−1.4	3	6.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.3
Іюнь	752.5	762.2	738.9	14.2	20.8	15.1	16.7	29.2	29.5	24	22.4	1.3	4	8.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.7	4.1
Іюль	750.9	758.8	736.9	18.1	25.9	19.8	21.3	31.2	31.5	14, 21	27.5	5.7	17	12.2	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2.4
Августъ	751.0	758.3	743.1	11.2	17.5	13.1	13.9	24.2	27.0	11	19.4	3.8	19	8.6	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	5.0
Сентябрь	749.1	765.9	720.4	7.4	13.7	9.2	10.1	20.6	24.0	12	15.2	−2.9	24	5.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	3.5
Октябрь	757.3	768.2	733.8	0.6	5.1	2.0	2.6	11.7	12.7	19	6.4	−6.1	28	0.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.0
Ноябрь	752.0	765.2	721.7	−2.9	−0.5	−2.3	−1.9	7.5	8.5	10	0.6	−12.6	23	−5.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	7.9
Декабрь	752.4	769.2	734.4	−0.4	0.4	0.0	0.0	5.9	8.5	8	1.6	−10.1	28	−1.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	8.5
Годъ	751.1	769.5	719.7	4.2	8.5	5.3	6.0	31.2	31.5	—	10.1	−36.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.9

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	6.5	6.8	6.2	3	15	4	3	4	27	20	10	7	27.3	7.6	9	18	15	9	17	0	0	0	0	1	21	—	6	20	18	29
Février	4.4	5.4	4.2	4	1	9	3	1	34	23	4	5	6.3	2.0	19	4	4	4	3	0	0	0	0	1	18	—	0	9	8	18
Mars	4.4	4.7	3.6	6	7	8	14	15	19	15	5	4	41.9	8.5	27	17	14	12	14	0	0	0	0	2	21	—	0	10	7	25
Avril	4.1	5.8	2.6	9	4	3	10	6	7	29	9	13	14.5	6.0	1	8	5	4	4	0	0	1	0	4	12	—	0	1	0	10
Mai	3.3	4.7	1.8	9	10	5	3	16	11	17	8	14	22.8	11.2	9	7	7	7	0	0	2	0	0	6	5	—	0	0	0	1
Juin	2.0	4.0	0.9	3	6	12	4	5	12	12	6	29	25.2	9.2	26	8	8	7	0	0	0	1	0	8	1	—	0	0	0	0
Juillet	1.2	3.5	0.5	2	6	13	5	7	4	13	5	38	31.7	22.1	30	7	6	5	0	0	4	1	0	17	3		0	0	0	0
Août	2.1	4.6	1.1	5	3	0	0	0	5	29	15	33	15.6	4.2	15	12	11	7	0	1	0	0	0	3	3	—	0	0	0	0
Septembre	3.7	6.0	2.6	7	0	0	7	19	6	19	16	16	74.2	23.4	21	13	10	8	0	0	0	0	0	7	7	—	1	0	0	4
Octobre	2.5	3.5	2.9	3	14	9	19	17	3	7	3	18	12.9	7.7	1	7	4	3	1	1	0	0	0	4	14	—	0	5	2	18
Novembre	4.4	4.9	3.6	13	10	4	3	9	31	7	5	4	23.5	5.0	10	14	11	8	7	0	0	0	0	0	20	—	1	16	14	25
Décembre	5.2	6.1	6.1	0	4	1	11	41	24	9	2	1	35.2	6.2	15	16	14	12	10	0	0	0	0	1	25	—	1	13	10	20
Année	3.0	5.0	3.0	64	80	68	82	140	183	200	88	182	331.1	23.4	—	131	100	86	56	2	6	3	0	54	150	—	9	74	59	150

φ = 55° 9′ **Новое Королево.** λ = 30° 28′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ Max	Минимумъ Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	730.6	753.8	717.0	−8.7	−7.5	−8.1	−8.1	1.8	2.0	5.6	1.4	−26.1	18	−12.7	2.3	2.5	2.5	80	84	88	8.7	9.1	8.1
Февраль	739.7	748.7	725.3	1.7	−0.4	1.5	−1.2	4.1	4.3	5	0.0	−11.3	23	3.2	3.8	4.0	3.8	92	86	89	9.3	8.9	8.2
Мартъ	734.1	740.8	715.6	−1.8	0.4	1.2	−0.9	1.4	4.4	11	1.1	−11.5	14	−3.3	3.7	3.8	3.7	91	79	86	9.4	8.0	8.0
Апрѣль	739.7	750.8	730.6	2.8	7.6	4.7	5.0	18.7	20.5	24	8.5	−3.0	1	1.0	4.6	4.6	5.2	82	60	80	7.4	7.7	7.3
Май	741.8	752.8	732.6	11.3	16.4	12.0	13.2	24.4	25.3	28	17.8	−1.4	3	7.4	6.8	6.6	7.1	68	49	68	5.2	6.2	5.2
Іюнь	741.0	750.1	728.0	15.1	19.8	14.9	16.6	28.1	29.1	25	21.3	3.4	5	10.5	9.2	8.7	9.7	72	51	77	5.8	6.7	5.6
Іюль	739.2	740.9	727.9	18.4	24.5	18.7	20.5	30.5	32.0	23	26.3	8.6	28	13.5	10.0	8.6	10.1	65	39	64	5.2	5.8	5.8
Августъ	739.2	746.7	731.9	12.0	17.3	12.8	14.0	22.6	23.7	9	19.1	5.0	23	9.4	8.0	8.0	8.8	85	55	80	7.0	7.0	5.3
Сентябрь	738.5	753.7	713.2	7.1	12.7	8.6	9.5	20.6	20.7	12	14.0	−0.8	25	5.3	6.6	6.4	6.7	87	60	80	6.4	6.9	5.0
Октябрь	744.9	755.7	722.2	1.2	4.0	2.2	2.5	11.3	11.5	15.16	5.0	−1.4	25	0.2	4.6	4.7	4.7	91	78	86	9.0	8.3	8.6
Ноябрь	740.9	752.9	717.0	−4.1	2.2	−3.2	−3.2	0.2	6.8	11	−1.0	−12.1	25	−5.4	3.2	3.3	3.3	91	81	87	8.3	8.5	8.8
Декабрь	743.1	757.0	720.6	−2.0	−1.1	−1.5	−1.5	4.0	5.7	8	0.1	−10.6	30	3.1	3.7	3.8	3.8	91	88	89	9.1	8.0	8.2
Годъ	739.9	757.9	713.2	4.1	7.0	4.9	5.5	30.5	32.0	—	9.0	−26.1	—	1.0	5.6	5.4	5.8	83	68	81	7.6	7.7	7.0

H = 236ᵐ1 **Novoe Korolevo.** G = 0ᵐᵐ64

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊡	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
5.0	5.8	4.8	8	10	0	7	9	25	22	0	0	28.5	5.0	5	22	14	11	21	0	0	0	0	1	22	2	0	20	23	31	Janvier
4.8	5.2	4.5	2	3	9	2	10	31	21	0	0	16.7	4.7	17	13	7	4	7	0	0	0	0	0	20	13	0	11	9	22	Février
4.9	5.1	4.5	0	5	20	10	12	18	11	5	0	48.2	11.5	10	23	18	17	19	0	0	0	0	0	24	1	0	8	7	20	Mars
4.7	5.7	3.7	12	7	12	7	9	4	22	17	0	30.7	8.6	9	10	10	8	9	0	0	2	0	1	14	1	0	0	0	13	Avril
3.7	5.0	3.1	12	20	13	8	14	12	9	5	0	41.2	15.5	12	8	7	7	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	1	Mai
3.1	3.8	2.4	9	16	35	5	2	2	11	10	0	67.4	18.5	4	13	11	11	0	0	1	6	0	0	9	0	0	0	0	0	Juin
3.6	4.9	3.2	8	20	27	9	0	8	11	4	0	20.2	10.0	27	9	8	6	0	0	0	7	0	3	6	1	0	0	0	0	Juillet
3.3	5.2	2.0	11	1	1	1	2	11	33	33	0	37.0	11.9	5	17	10	10	0	0	0	5	0	1	7	2	0	0	0	0	Août
4.2	5.8	3.8	0	4	3	15	15	17	17	13	0	76.8	15.9	20	18	14	12	0	0	0	0	0	1	9	2	0	0	0	2	Septembre
3.8	4.1	3.6	4	12	22	32	7	5	8	3	0	47.4	10.0	6	13	13	11	5	0	0	0	0	2	26	1	0	5	3	13	Octobre
3.9	4.9	4.3	10	12	6	6	16	25	8	7	0	21.2	6.2	11	15	7	6	10	0	0	0	0	1	21	0	0	21	21	20	Novembre
6.0	6.2	5.9	0	0	1	30	30	22	7	3	0	31.1	9.9	15	19	6	6	9	0	0	0	0	0	22	12	0	18	17	27	Décembre
4.2	5.1	3.8	88	110	161	132	132	180	180	112	0	475.4	18.5	—	186	125	112	80	0	1	20	0	14	188	44	0	89	80	101	Année

φ = 55° 12′ **Батищево.** λ = 33° 23′

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	738.1	754.5	719.0	−10.2	8.6	9.5	−9.4	1.8	3.1	6	−5.4	−30.5	18	−14.1	2.1	2.2	2.2	85	82	85	8.7	9.0	7.9
Февраль	741.0	750.9	726.0	−2.0	−0.8	−1.6	−1.5	3.0	3.7	3.5	0.3	−13.3	23	−3.4	3.7	3.8	3.8	92	80	91	9.7	9.7	9.1
Мартъ	737.0	750.8	720.0	2.0	0.0	−1.8	−1.5	4.0	4.2	-	1.0	−12.3	14	−3.7	3.5	3.7	3.4	88	79	83	8.7	8.9	8.6
Апрѣль	741.3	750.4	731.0	1.0	6.3	3.1	3.8	14.4	16.0	24	7.7	−7.9	6	0.1	4.4	4.2	4.4	82	59	76	7.7	7.8	5.2
Май	743.0	754.5	735.1	10.8	16.9	11.8	13.2	23.9	25.1	28	18.4	1.6	1.3	6.3	6.9	6.3	7.2	70	44	68	4.4	5.8	4.5
Іюнь	742.0	752.0	730.3	14.1	19.9	14.7	16.2	26.3	28.6	20	21.7	2.8	5	8.8	9.2	9.0	9.0	76	53	75	5.3	6.6	4.9
Іюль	741.2	749.8	731.3	16.8	24.2	18.2	19.7	29.6	31.2	23	23.8	5.1	17	11.9	10.3	9.5	10.4	73	44	68	4.9	5.5	5.3
Августъ	739.9	747.3	732.6	11.2	16.5	12.0	13.2	21.2	24.3	12	18.1	2.2	23	8.4	8.8	8.4	8.8	88	60	83	7.2	8.7	6.1
Сентябрь	740.7	750.1	718.3	6.6	12.5	8.1	9.1	19.8	20.2	14	13.4	−4.5	25	4.5	6.4	6.5	6.4	86	61	79	8.0	7.9	5.4
Октябрь	747.5	758.9	724.4	0.0	4.0	1.0	1.7	10.9	11.3	15	5.0	−5.7	25	−1.0	4.3	4.0	4.4	93	76	89	8.0	8.2	7.3
Ноябрь	745.0	755.1	721.4	5.0	−3.3	−5.2	−4.7	6.3	6.4	11	−2.4	−20.5	3	−7.8	2.9	3.1	2.9	89	81	86	8.9	9.0	7.6
Декабрь	746.0	761.6	730.7	−3.0	−2.1	−2.0	−2.7	3.0	4.3	0	−1.1	−11.8	30	−4.6	3.4	3.5	3.4	90	85	87	9.5	9.6	9.1
Годъ	742.0	761.6	718.3	3.2	7.1	4.0	4.8	29.6	31.2	—	8.5	−30.5	—	0.4	5.5	5.4	5.6	84	68	81	7.6	8.1	6.7

H = 213ᵐ2 **Batichtchevo.** G = 0ᵐᵐ64

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊡	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
6.0	6.8	6.3	9	8	2	3	6	27	22	12	4	10.9	1.8	10	21	8	3	20	0	0	0	—	1	22	3	6	27	23	31	Janvier
6.2	6.3	6.3	1	2	7	3	3	29	34	5	0	14.1	3.7	27	18	7	5	7	0	0	0	—	0	24	20	4	9	8	22	Février
5.3	5.8	5.0	7	5	14	19	14	19	10	5	0	32.8	1.7	29	23	12	10	17	0	0	0	—	2	24	10	2	14	11	27	Mars
4.3	6.2	3.4	8	4	9	9	9	12	21	16	2	22.8	5.9	1	19	6	5	0	0	0	0	—	2	13	4	2	2	1	16	Avril
3.2	5.4	2.5	9	15	8	7	17	17	7	1	9	40.1	14.7	11	8	7	7	0	1	2	0	—	10	9	6	3	0	0	3	Mai
2.2	3.9	1.6	11	12	10	8	4	8	8	7	22	67.1	24.1	3	9	8	7	0	1	3	2	—	3	6	1	0	0	0	0	Juin
2.7	4.5	1.8	6	11	18	4	9	10	9	5	21	33.2	8.8	28	7	6	6	0	0	2	3	—	7	7	3	2	0	0	0	Juillet
3.7	5.9	3.1	5	0	2	0	0	7	38	31	10	38.1	6.3	9	17	13	10	0	0	3	0	—	0	9	2	0	0	0	0	Août
1.4	6.9	3.8	4	2	5	8	20	18	17	11	5	41.4	9.4	4	19	14	10	0	0	0	1	—	4	13	4	1	0	0	3	Septembre
3.2	4.3	2.9	4	14	21	12	9	6	13	3	11	70.7	21.4	9	19	10	9	7	0	0	0	—	3	19	3	0	8	5	21	Octobre
4.3	5.1	4.2	14	10	1	1	12	27	12	9	4	29.9	7.5	10	10	12	6	14	0	0	0	—	1	20	6	0	23	22	26	Novembre
5.2	5.1	4.7	0	0	1	20	31	20	5	4	0	33.5	12.3	15	10	9	5	7	0	0	0	—	1	27	15	2	18	17	29	Décembre
4.3	5.5	3.8	78	83	98	100	134	206	196	112	88	443.6	24.1	—	195	112	83	81	2	10	6	—	34	193	80	22	101	87	178	Année

φ = 54° 47′ **Смоленскъ,** станція въ городѣ. λ = 32° 4′

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	737.2	753.1	718.2	−8.8	−7.3	−8.3	−8.1	1.4	—	26.27	—	−27.5	18	−12.2	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	7.7
Февраль	740.2	746.6	725.8	−1.8	0.4	1.7	−1.3	5.2	—	5	—	11.9	23	−3.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	7.4
Мартъ	735.3	750.1	717.8	1.9	1.0	1.2	−0.7	4.2	—	20	—	−12.1	14	−3.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.3
Апрѣль	740.1	749.8	731.5	2.8	7.7	4.0	4.8	10.6	—	24	—	−5.2	6	0.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	5.2
Май	742.9	753.1	733.6	11.8	17.7	12.1	13.9	25.3	—	19	—	−1.1	3	7.7	7.5	7.3	7.0	72	48	71	4.5	5.5	3.5
Іюнь	741.5	751.1	720.3	15.9	21.3	15.3	17.5	29.3	29.8	15.20	23.0	3.5	5	10.5	9.8	9.6	9.9	73	52	70	4.3	4.8	3.5
Іюль	739.8	748.1	720.0	18.0	25.2	19.1	20.8	30.9	32.0	23	26.9	8.7	17	13.9	10.9	10.7	11.1	71	40	68	2.9	2.8	2.7
Августъ	739.4	746.8	731.8	11.5	17.7	12.5	13.9	22.6	25.3	12	19.3	4.2	23	9.4	9.2	9.2	9.1	90	61	83	5.6	5.4	4.3
Сентябрь	739.6	755.0	710.4	6.8	13.0	8.5	9.4	19.2	19.8	12	13.9	−2.5	25	5.1	6.8	7.0	6.9	91	64	83	6.9	7.0	5.1
Октябрь	745.8	756.9	723.7	0.7	1.1	1.9	2.2	9.7	10.1	10	4.8	5.4	20	0.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.0
Ноябрь	741.9	753.3	720.5	−1.6	2.8	3.9	3.8	4.7	6.3	11	1.8	15.2	3	−0.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.9
Декабрь	745.2	759.8	728.8	−2.5	1.5	−2.3	−2.1	3.8	4.2	9	−0.7	11.0	30	−4.0	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	8.0
Годъ	740.7	750.8	710.4	4.0	8.0	4.7	5.0	30.9	32.0	—	—	−27.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.9

H = 229ᵐ? **Smolensk,** station en ville. G = 0ᵐᵐ63

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊡	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	3.4	5	20	15	11	20	0	0	0	—	1	25	1	—	25	—	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.5	27	11	7	9	8	0	0	0	—	0	18	6	—	11	—	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	6.0	25	20	17	13	15	0	0	0	—	2	26	5	—	8	—	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	7.8	9	10	13	11	9	0	0	0	—	4	12	2	—	1	—	15	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.2	12	7	7	6	0	0	2	1	—	9	7	0	—	0	—	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	9.1	3	10	9	9	0	1	3	3	—	0	4	1	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	4.0	25	7	5	5	0	0	3	0	—	10	2	1	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	10.5	9	17	15	12	0	0	6	1	—	0	3	1	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	8.0	20	12	9	8	0	0	0	0	—	3	11	3	—	0	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.8	22.9	9	12	11	9	4	0	0	0	—	2	20	0	—	0	6	17	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	5.1	10	13	9	9	9	0	0	0	—	0	18	7	—	22	21	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	8.7	2	14	9	5	4	0	0	0	—	1	24	10	—	18	16	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	408.1	22.0	—	159	120	104	69	1	14	5	—	50	168	43	—	91	—	172	Année

φ = 54° 40′ **Фленово.** λ = 32° 11′

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	730.0	754.0	720.5	−8.9	−7.2	−8.2	−8.1	2.0	2.3	20	−4.6	−35.9	18	−12.7	2.3	2.5	2.4	85	83	85	9.6	9.0	7.4
Февраль	742.1	751.7	727.8	−1.5	−0.2	1.7	−1.1	4.1	4.7	5	0.7	−14.0	23	−3.3	3.9	4.0	3.8	91	86	90	9.9	9.6	8.3
Мартъ	737.1	751.8	719.0	−1.7	1.4	1.0	−0.4	6.2	7.4	20	2.2	−11.6	14	2.8	3.8	3.9	3.8	91	76	87	9.3	9.1	8.2
Апрѣль	741.0	751.4	733.2	3.0	7.5	3.7	4.7	10.1	18.3	24	8.8	−6.1	6	0.4	4.8	4.9	5.1	83	63	83	7.6	8.2	6.1
Май	744.2	754.0	734.7	11.4	17.4	10.9	13.2	24.6	25.6	19	18.4	−1.0	3	6.4	7.3	6.8	7.7	72	46	78	6.2	6.9	4.8
Іюнь	743.1	752.0	731.1	15.0	20.6	14.0	16.5	28.1	29.7	25	22.4	2.0	6	8.6	9.9	9.5	10.0	77	53	84	6.3	6.8	5.2
Іюль	741.4	749.0	731.4	17.1	24.5	17.2	19.6	29.9	31.7	23	25.9	5.7	17	11.8	11.0	10.3	11.5	75	46	79	5.7	5.5	6.1
Августъ	740.9	748.2	733.3	12.1	17.6	12.1	13.9	22.8	24.6	9	19.2	1.5	23	8.7	9.3	8.9	8.9	88	60	84	6.8	7.3	4.7
Сентябрь	741.2	756.4	717.8	7.0	13.2	8.1	9.4	19.8	20.8	12	14.3	5.0	25	4.6	6.8	6.7	6.7	88	60	82	7.5	7.6	5.9
Октябрь	747.4	758.4	725.0	0.3	4.0	1.3	2.1	11.2	11.7	15	5.4	5.4	20	−0.8	4.5	4.7	4.6	93	75	90	8.4	8.4	7.3
Ноябрь	743.0	755.3	722.3	−4.8	−2.7	−4.3	−3.9	6.3	6.6	11	1.8	−18.0	3	−6.8	3.2	3.3	3.2	92	84	90	8.7	8.6	7.6
Декабрь	747.0	761.7	730.7	−2.2	−1.2	−2.1	−1.8	4.1	4.3	9	−0.3	11.4	30	3.8	3.8	3.9	3.7	94	90	91	9.4	9.2	8.3
Годъ	742.4	761.7	717.8	3.9	7.9	4.2	5.3	29.9	31.7	—	9.2	35.9		0.9	5.9	5.8	6.0	80	68	85	8.0	8.0	6.9

H = 210ᵐ? **Flenovo.** G = 0ᵐᵐ60

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊡	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.3	4.5	4.0	1	3	6	5	4	18	36	7	13	22.0	4.0	10	20	15	7	25	0	0	0	0	1	23	1	2	25	23	31	Janvier
4.2	4.0	4.2	1	0	7	5	4	22	41	4	0	15.6	5.1	17	13	7	4	9	0	0	0	0	0	23	8	0	11	9	21	Février
4.0	4.6	3.7	7	1	21	12	18	13	15	3	3	45.1	7.8	17	22	10	11	17	0	0	0	0	2	20	3	0	9	5	24	Mars
3.7	5.0	2.4	3	3	9	9	8	9	25	15	9	33.3	9.5	9	18	14	11	11	0	0	0	0	0	14	2	0	1	1	10	Avril
3.3	4.7	1.7	4	10	12	12	21	12	6	2	14	37.7	14.1	11	8	7	5	0	0	2	1	0	4	10	2	0	0	0	2	Mai
2.3	3.2	1.2	6	0	17	15	7	10	7	2	20	153.3	58.0	27	13	11	11	0	3	5	6	0	4	6	1	1	0	0	0	Juin
1.9	3.6	1.4	2	9	24	15	7	11	8	5	12	40.1	17.0	27	9	6	5	0	0	2	3	0	6	10	0	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.9	1.7	2	1	0	0	2	20	30	20	18	59.3	18.2	12	20	13	10	0	0	2	1	0	2	11	2	0	0	0	0	Août
2.9	4.1	2.9	1	1	2	14	19	22	16	7	8	48.2	7.8	4	16	10	9	0	0	0	0	0	2	11	3	0	0	0	4	Septembre
2.6	4.0	1.9	1	4	21	26	4	7	6	4	20	78.4	23.3	9	14	11	8	2	0	0	0	0	3	20	0	0	6	5	19	Octobre
2.8	3.2	2.8	7	9	7	2	22	19	10	8	6	24.1	4.2	10	20	11	9	13	0	0	0	0	0	18	6	0	22	21	26	Novembre
4.1	3.8	3.9	0	0	2	22	41	15	9	2	2	27.2	8.5	15	17	8	7	6	0	0	0	0	1	25	8	0	17	16	27	Décembre
3.2	4.1	2.6	35	47	128	137	157	178	209	79	125	591.2	58.0	—	190	135	94	83	3	9	11	0	25	200	42	3	88	80	170	Année

Шанталово. — Chantalovo.

φ = 54° 13′ λ = 32° 34′ H = 192 m?

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	-8.5	-6.8	-8.0	-7.8	2.1		27	—	-28.7	18	-11.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	8.3
Февраль	—	—	—	-1.2	-0.2	-1.6	-1.0	1.0		5		-11.8	23, 24	-2.8	—	—	—	—	—	—	10.0	9.2	8.4
Мартъ	—	—	—	-1.5	1.5	-0.4	0.1	0.5		20		-10.0	14, 15	-2.3	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	7.8
Апрѣль	—	—	—	3.2	7.5	4.2	5.0	16.0		20		-6.0	1	1.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	5.2
Май	—	—	—	11.5	17.0	11.9	13.7	25.4		28		0.0	3	6.8	7.0	7.2	7.7	74	49	74	4.0	5.9	4.4
Іюнь	—	—	—	15.3	20.9	15.1	17.1	27.2		20		3.9	5	9.9	9.8	9.5	10.0	75	52	78	4.7	5.9	4.0
Іюль	—	—	—	17.0	25.0	17.9	20.3	29.5		13		6.2	18	12.2	10.8	10.0	11.1	71	43	73	3.9	4.4	4.8
Августъ	—	—	—	11.9	18.0	12.8	14.4	22.7		9		2.8	30	8.7	9.2	8.8	9.0	88	55	81	6.2	7.2	5.3
Сентябрь	—	—	—	7.1	13.4	8.3	9.6	20.2		12		-4.7	25	4.4	6.7	6.7	6.7	87	60	81	7.1	7.4	5.0
Октябрь	—	—	—	1.3	4.9	2.2	2.8	11.8		16		-5.1	24	0.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.4
Ноябрь	—	—	—	-4.8	-2.7	-4.1	-3.9	5.8		11		-10.2	26	-6.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.3
Декабрь	—	—	—	-2.5	-1.3	-2.4	-2.1	3.3		10		-11.4	30	-4.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	9.0
Годъ	—	—	—	4.1	8.2	4.7	5.7	20.5			—	28.7	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	6.5

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	≡	Т	‹	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	=	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Аб. мин. Min abs. ≤0°
Janvier	5.1	5.9	5.5	1	5	4	10	3	27	15	10	9	21.3	2.8	15	19	14	10	18	0	0	0	0	2	25	0	0	24	—	31
Février	4.2	4.8	5.2	1	0	7	5	4	44	15	8	0	14.2	5.7	17	11	5	4	7	0	0	0	0	0	23	15	0	11		21
Mars	4.5	5.5	4.8	5	2	11	21	12	20	8	7	7	34.2	4.5	25	18	18	12	14	0	0	0	0	2	22	0	2	0		25
Avril	3.0	5.2	3.0	5	2	6	9	13	15	15	18	7	18.5	0.1	1	8	0	5	3	0	0	0	2	4	13	1	0	1	—	10
Mai	2.5	5.3	1.5	15	10	4	8	21	11	2	6	10	42.1	20.8	11	10	10	9	0	0	0	1	3	9	8	1	0	0	—	1
Juin	1.7	2.9	1.3	7	14	14	12	4	3	12	11	13	66.3	28.6	3	14	11	8	0	1	2	4	0	10	6	1	0	0	—	0
Juillet	2.1	4.0	1.4	5	11	20	11	2	17	5	8	14	43.5	11.1	25	8	8	7	0	1	4	4	0	11	7	0	0	0	—	0
Août	2.3	5.3	2.0	2	0	0	0	0	17	23	32	10	37.2	6.5	5	17	15	11	0	1	1	3	0	3	10	1	0	0	—	0
Septembre	2.9	5.4	3.1	4	0	0	11	21	26	10	14	4	44.4	9.7	18	11	11	7	0	0	1	0	0	3	12	2	0	0	—	1
Octobre	3.3	4.6	3.4	5	12	18	29	5	9	4	5	6	53.2	15.0	9	12	11	9	2	0	0	0	0	1	22	4	0	5	—	18
Novembre	3.6	4.4	3.9	9	7	4	3	15	29	0	15	2	18.2	4.3	15	10	7	0	10	0	0	0	0	1	23	7	0	21	—	24
Décembre	4.5	4.7	5.4	0	0	1	30	29	29	1	3	0	19.0	5.0	7	12	6	5	5	0	0	0	0	1	28	11	0	18	—	20
Année	3.4	4.8	3.4	62	69	89	149	129	247	110	143	91	412.1	28.6	—	156	122	93	59	3	8	12	5	30	199	49	2	86	—	109

Раменская дача. — Ramenskaïa Datcha.

φ = 56° 32′ λ = 37° 10′ H = 125m9? G = 0mm75

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	744.2	763.3	722.5	-11.5	-9.9	-11.4	-10.8	3.2	3.3	27	-0.7	-33.6	17	-16.4	1.9	2.1	2.1	85	84	87	8.3	8.5	7.0
Февраль	740.4	759.0	730.8	-2.1	-0.4	-1.8	-1.4	4.0	4.6	9	0.7	-15.6	27	-4.2	3.7	3.9	3.8	92	85	90	9.7	9.2	9.2
Мартъ	745.3	759.6	720.1	-4.2	-0.1	-2.7	-2.3	4.9	5.7	8	1.1	-12.9	14	-5.8	3.1	3.3	3.3	88	70	84	8.4	8.4	8.0
Апрѣль	748.1	757.0	733.5	1.4	5.8	1.5	2.0	12.9	14.5	25	7.0	-10.5	12	-2.0	4.2	3.9	4.1	81	56	78	6.5	7.0	4.8
Май	751.1	760.9	744.5	11.4	17.2	10.7	13.1	24.7	20.9	13	18.1	-3.0	2	4.7	7.0	6.6	7.1	68	46	73	4.8	6.3	4.8
Іюнь	750.2	760.4	737.1	15.2	20.6	13.9	16.6	27.7	28.5	20	22.1	-2.0	11	6.1	8.9	8.0	9.4	68	45	78	3.6	5.5	4.3
Іюль	748.6	756.8	739.2	17.2	24.6	17.0	19.6	30.9	32.2	25	26.2	-0.9	17	9.8	10.4	10.2	10.7	71	45	75	4.9	5.8	5.2
Августъ	745.0	752.0	736.0	11.5	16.4	12.0	13.3	23.0	25.1	12	17.8	0.2	10	8.0	9.1	9.3	9.5	90	68	90	7.1	8.5	7.5
Сентябрь	747.1	762.3	730.0	7.1	12.7	8.0	9.3	16.0	19.7	13	13.7	-0.9	11	4.8	6.9	7.3	7.3	91	67	90	8.5	8.0	6.3
Октябрь	755.8	768.3	730.0	1.8	4.7	0.3	0.9	10.9	11.9	16	5.7	-8.5	7	-3.2	3.9	4.4	4.1	94	70	90	6.9	6.8	5.7
Ноябрь	749.9	763.0	720.1	-6.1	-3.5	-5.3	-5.0	5.5	5.8	13	2.4	-20.7	3	-8.7	3.0	3.1	3.0	91	83	89	8.5	8.2	8.4
Декабрь	755.1	769.6	738.0	-4.4	-3.0	-3.8	-3.7	1.1	4.9	9	-1.7	-16.6	30	-6.5	3.1	3.3	3.2	89	84	87	8.3	8.8	8.0
Годъ	749.0	769.6	722.5	2.8	7.1	3.2	4.1	30.9	32.2	—	8.5	-33.6	—	-1.1	5.4	5.4	5.6	84	67	84	7.1	7.6	6.6

Mois	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	≡	Т	‹	Ясн.	Пасм.	=	Бури	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min abs. ≤0°
Janvier	2.7	3.7	3.7	0	7	2	4	4	20	20	9	15	19.9	2.4	23	27	15	8	25	0	0	0	0	1	20	—	0	28	25	30
Février	2.4	2.9	3.0	4	4	1	4	8	17	27	9	10	44.0	11.7	28	21	15	9	10	0	0	0	0	0	24	—	0	8	7	22
Mars	2.6	3.4	2.5	7	5	16	11	14	15	12	3	10	42.1	9.9	30	18	15	11	15	0	0	0	0	2	22	—	0	14	11	26
Avril	2.9	4.1	1.5	7	6	7	7	5	15	18	13	12	30.4	9.9	12	14	8	6	2	0	0	0	0	4	5		0	1	0	22
Mai	2.4	3.8	1.2	7	7	3	11	18	10	7	12	12	39.2	15.7	11	10	8	5	0	0	1	1	0	3	9		0	0	0	0
Juin	2.0	3.1	0.5	7	9	3	12	7	6	9	11	29	55.0	20.2	18	7	7	6	0	0	2	3	0	7	4	—	0	0	0	3
Juillet	2.0	3.7	1.9	8	16	11	6	6	13	9	8	16	51.3	31.3	29	11	10	9	0	1	5	0	0	6	6	—	0	0	0	2
Août	2.9	4.0	2.3	6	0	0	0	2	22	37	23	3	128.1	34.5	4	20	16	11	0	1	1	0	0	0	15	—	0	0	0	0
Septembre	3.2	4.2	2.5	7	0	4	16	15	20	14	12	2	72.9	15.6	19	21	15	13	0	0	0	0	0	2	16	—	1	0	0	2
Octobre	1.9	3.1	2.0	4	10	12	13	9	16	12	4	13	38.8	11.4	28	24	9	8	6	0	0	0	0	6	14	—	0	7	6	26
Novembre	2.0	3.4	2.6	15	5	0	5	16	14	14	16	5	32.3	6.8	15	19	12	9	15	0	0	0	0	2	21	—	0	22	21	25
Décembre	3.2	3.8	3.0	0	0	0	27	21	21	4	6	8	17.1	5.8	16	14	8	4	8	0	0	0	0	1	20	—	0	10	17	27
Année	2.6	3.6	2.2	78	69	65	110	125	201	180	126	135	571.4	34.5	—	206	138	99	87	2	9	4	0	34	173	—	1	99	87	191

Василевская. — Vasilevskaïa.

φ = 56° 31′ λ = 36° 17′ H = 149m? G = 0mm74

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	742.7	762.5	721.2	-11.0	-9.7	-10.4	-10.4	3.0	3.2	27	-0.5	—	—	—	1.9	2.1	2.1	83	82	84	8.1	8.8	7.9
Февраль	741.9	757.9	729.4	-1.9	-0.8	-1.7	-1.5	3.0	3.9	3	0.3	-12.7	20	-3.8	3.7	3.7	3.7	89	83	88	9.8	9.5	8.9
Мартъ	743.4	755.1	726.6	1.3	1.0	-2.5	-2.0	3.7	4.3	19	0.1	-14.0	14	-5.4	3.0	3.1	3.3	87	71	83	8.5	8.5	8.5
Апрѣль	749.6	755.3	732.5	1.2	5.3	2.0	2.8	13.1	14.2	25	9.9	-7.9	5	-1.2	4.3	3.8	4.2	83	58	78	6.8	7.6	5.7
Май	749.4	759.0	742.8	10.0	16.6	11.2	12.8	24.2	25.0	13	18.0	2.4	1	5.7	7.1	6.4	7.0	72	45	70	4.5	6.7	5.5
Іюнь	748.6	758.9	735.1	14.7	20.1	14.2	16.3	27.3	28.5	20	21.5	-0.1	11	7.8	8.9	8.2	9.3	70	48	76	3.7	5.8	5.1
Іюль	747.0	755.1	736.9	16.6	24.0	17.0	19.4	30.6	31.8	25	25.3	2.5	17	11.2	10.5	9.7	10.7	75	45	72	4.9	6.1	5.8
Августъ	743.7	751.3	730.0	11.1	15.0	11.7	12.0	23.6	24.3	12	17.7	2.8	21	8.1	9.1	9.0	9.2	91	67	89	6.6	9.0	7.1
Сентябрь	745.6	760.8	727.3	7.1	12.3	8.1	9.2	18.5	19.4	12	13.4	-1.0	11	5.3	6.8	6.7	7.0	88	65	85	8.2	8.4	6.1
Октябрь	753.9	765.9	728.3	-1.5	4.3	0.3	1.0	10.8	11.3	15	5.3	-6.6	23	2.5	4.0	4.2	4.2	95	69	87	7.2	6.5	6.6
Ноябрь	748.2	761.1	729.6	-5.7	-3.8	-5.3	4.9	4.9	5.3	13	-2.4	-24.3	3	-8.5	2.9	3.0	2.9	88	81	85	8.9	8.7	8.4
Декабрь	753.2	767.7	730.0	-4.2	-2.9	-3.4	-3.5	4.1	4.5	9	-1.3	-14.2	30	-6.2	3.0	3.1	3.1	85	82	82	9.1	8.9	8.8
Годъ	747.3	767.7	721.2	2.7	6.7	3.5	4.3	30.6	31.8	—	8.2	—			5.4	5.2	5.6	84	66	82	7.2	7.9	7.0

Mois	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	≡	Т	‹	Ясн.	Пасм.	=	Бури	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min abs. ≤0°
Janvier	4.1	4.5	4.0	7	8	3	2	10	37	18	2	6	18.8	2.0	10	26	17	6	26	0	0	0	0	0	20	0	0	27	24	—
Février	3.0	3.3	3.3	8	3	2	4	11	37	13	3	3	20.4	10.5	28	21	10	7	13	0	0	0	0	0	24	4	0	9	7	21
Mars	3.1	3.7	3.4	6	9	16	12	16	18	10	4	2	26.3	5.6	30	20	14	9	15	0	0	0	1	1	22	2	0	15	14	27
Avril	3.1	4.9	1.5	7	8	7	6	8	22	14	11	7	26.1	7.1	29	15	13	9	7	0	0	0	0	1	10	2	2	1	0	20
Mai	2.4	3.7	1.6	13	8	5	8	23	14	8	5	9	35.5	10.1	11	8	6	5	1	0	1	0	1	2	7	4	0	0	0	5
Juin	1.5	3.1	1.1	12	11	10	11	9	7	11	8	11	51.3	20.8	18	8	7	0	0	1	2	5	0	0	4	3	0	0	0	1
Juillet	2.0	3.3	1.4	10	19	12	3	12	16	9	0	6	40.7	10.2	29	12	9	9	0	2	4	5	0	4	9	2	1	0	0	0
Août	2.2	3.3	2.0	4	2	0	2	8	24	32	10	5	82.7	21.1	15	17	14	12	0	0	0	0	2	0	11	7	0	0	0	0
Septembre	2.8	4.2	2.3	3	9	4	24	15	20	10	9	5	50.3	9.3	4	18	10	12	0	0	0	0	0	3	16	8	0	0	0	2
Octobre	1.6	2.2	1.8	0	1	9	14	13	23	5	5	9	35.5	9.4	28	11	7	6	3	0	0	0	0	4	17	8	0	7	5	20
Novembre	3.0	3.4	2.9	17	4	1	3	28	14	7	8	8	20.9	8.1	15	16	11	9	14	0	0	0	0	2	21	1	0	23	21	21
Décembre	3.4	3.0	3.1	2	4	9	23	29	21	4	0	1	20.1	3.0	2	13	11	7	10	0	0	0	0	1	24	0	0	19	17	30
Année	2.7	3.6	2.4	98	82	78	112	182	253	141	77	72	452.6	21.1	—	185	135	91	89	3	7	10	4	21	188	41	3	101	88	—

Москва, Сельскохозяйственный Институтъ. — Moscou, Institut agronomique.

φ = 55° 50′ λ = 37° 33′ H = 167m1 G = 0mm70

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	741.2	757.0	721.5	-11.1	-9.5	-10.3	-10.3	3.0	3.0	27	-6.9	-32.7	18	-14.9	1.9	1.9	2.0	81	77	82	8.8	9.0	7.6
Февраль	743.0	759.3	727.9	-2.0	0.0	-1.4	-1.3	3.4	4.0	9	0.9	-12.3	26, 27	-3.3	3.6	3.8	3.7	89	83	87	10.0	9.3	9.1
Мартъ	742.1	753.2	720.9	1.3	0.0	2.3	-2.1	5.0	5.1	11	0.8	-10.9	14	-5.1	3.0	3.3	3.3	87	74	82	8.3	8.3	8.0
Апрѣль	745.0	754.1	731.9	1.0	5.0	2.3	2.8	12.4	15.0	20	9.7	-6.8	5	-0.8	4.0	3.8	3.8	78	57	67	7.1	7.1	4.4
Май	748.2	757.9	741.0	10.9	16.8	12.3	13.3	25.4	26.3	13	18.7	-1.6	1	6.5	6.7	6.0	6.6	68	43	62	5.3	6.2	4.2
Іюнь	747.3	757.0	735.0	14.6	20.8	15.5	17.0	28.5	29.9	20	22.7	0.8	6	8.8	8.8	7.4	8.7	70	42	66	4.7	5.9	4.5
Іюль	746.4	753.9	736.4	16.8	24.0	18.8	19.9	31.2	31.5	25	20.0	6.0	20	12.7	10.1	9.2	10.3	71	42	64	4.6	4.5	4.3
Августъ	741.9	750.9	731.5	11.5	15.8	12.8	13.4	23.2	25.0	12	17.8	4.7	19	9.5	9.2	9.3	9.5	91	70	86	6.9	8.5	5.7
Сентябрь	741.9	750.5	727.2	6.9	12.1	8.3	9.1	18.1	19.3	13	13.3	0.1	11	5.4	6.7	6.8	7.0	89	66	85	8.5	7.9	5.7
Октябрь	752.4	765.4	728.4	-1.2	1.3	0.0	1.2	9.4	11.3	15, 16	5.3	-7.4	24	-2.1	4.0	4.4	4.3	92	71	88	8.5	6.9	6.0
Ноябрь	749.9	759.1	727.5	-6.3	-4.0	-5.2	-5.2	5.0	5.7	13	-2.6	-22.4	3	-8.1	2.8	3.0	2.9	89	83	86	8.9	8.9	8.0
Декабрь	752.0	766.4	730.7	-4.8	-3.7	-4.3	-4.3	3.0	4.4	9	2.1	-17.8	30	-6.5	3.0	3.1	3.1	88	85	87	9.3	8.9	9.0
Годъ	745.0	766.4	721.5	2.7	6.7	3.0	4.4	31.2	31.5	—	8.4	-32.7	—	0.2	5.3	5.2	5.1	83	66	78	7.5	7.0	6.4

Mois	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	≡	Т	‹	Ясн.	Пасм.	=	Бури	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min abs. ≤0°
Janvier	5.5	5.7	6.0	7	4	3	3	4	23	29	15	5	14.1	3.1	5	19	9	5	19	0	0	0	0	0	22	1	3	27	25	30
Février	4.9	4.8	5.0	7	2	0	2	6	17	30	15	5	26.8	6.8	20	16	10	6	12	0	0	0	0	0	25	13	1	8	7	21
Mars	4.5	4.7	4.7	10	5	16	12	12	10	11	7	4	49.0	14.4	30	18	13	13	14	0	0	0	0	2	20	12	3	15	11	27
Avril	3.9	7.1	3.3	13	2	9	5	5	13	22	10	5	23.1	5.8	10	11	7	6	3	0	0	0	0	2	6	3	3	3	0	16
Mai	3.6	5.7	2.9	16	8	2	10	10	16	7	12	12	14.7	6.7	11	7	5	4	1	0	0	0	1	2	5	3	2	0	0	1
Juin	1.7	4.5	1.9	14	8	0	8	3	6	7	12	26	53.5	22.2	30	7	7	6	0	0	2	3	2	7	6	3	2	0	0	0
Juillet	2.3	3.7	2.3	13	15	1	3	3	13	13	9	15	40.7	16.8	15	9	8	6	0	1	3	2	2	9	8	0	0	0	0	0
Août	3.9	5.9	3.4	12	1	[illegible]	0	2	11	21	37	8	100.7	23.1	4	23	19	10	0	0	1	1	1	0	9	2	2	0	0	0
Septembre	4.1	6.7	3.7	6	1	2	13	19	15	17	11	6	52.8	11.7	4	19	15	13	0	0	0	0	0	2	14	5	1	0	0	0
Octobre	3.1	4.0	2.7	4	10	9	9	12	8	12	8	21	33.7	8.4	28	10	8	8	4	0	0	0	0	2	18	15	0	5	5	25
Novembre	4.4	5.1	4.3	15	7	1	4	10	15	16	12	10	44.3	10.9	15	18	11	8	16	0	0	0	0	1	24	7	1	22	21	25
Décembre	4.7	4.9	4.5	1	1	3	20	28	20	9	5	6	29.1	8.5	8	14	7	6	13	0	0	0	0	0	24	11	1	21	20	29
Année	3.9	5.2	3.7	118	91	61	[illegible]	114	173	194	159	123	491.5	23.1	—	171	119	97	82	1	6	6	6	27	181	75	19	101	89	173

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.

φ = 55° 46′ Москва, Константиновскій межевой Институтъ. λ = 37° 40′

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	741.8	758.3	721.8	−10.3	−8.9	−9.6	−9.6	3.2	3.2	27	−6.6	−27.8	18	−13.8	2.0	2.1	2.1	82	78	83	8.9	8.3	8.0
Февраль	744.2	757.0	728.6	−1.3	0.1	−0.8	−0.7	3.6	4.1	9	1.2	−11.3	26	−2.7	3.7	3.9	3.8	87	83	86	10.0	8.7	9.1
Мартъ	742.7	753.9	727.5	−3.4	0.1	−1.5	−1.7	5.0	5.0	11	0.8	−10.2	14	−4.3	3.2	3.4	3.4	86	73	81	8.3	8.0	8.0
Апрѣль	745.5	754.8	732.6	1.8	6.1	3.3	3.7	13.7	15.1	26	7.2	−6.0	5	0.0	4.1	3.8	3.9	75	54	65	6.5	6.8	4.2
Май	748.7	758.2	741.3	11.5	18.0	13.4	14.3	26.9	27.6	13	19.4	−1.3	1	7.7	6.7	6.5	7.0	65	43	60	4.4	5.2	3.9
Іюнь	747.5	757.4	735.2	15.0	21.8	16.3	17.7	29.5	30.4	28	23.2	3.1	11	10.4	8.7	8.4	8.6	68	45	62	4.1	5.4	4.0
Іюль	745.9	754.4	736.0	17.2	25.1	19.7	20.7	30.7	31.0	25	26.3	7.5	20	14.2	10.2	9.9	10.3	69	42	61	3.9	4.2	3.3
Августъ	742.4	750.3	731.5	12.0	16.8	13.5	14.1	24.1	25.2	12	18.1	5.8	22	10.4	9.1	9.3	9.5	87	66	82	6.4	8.6	6.6
Сентябрь	745.2	760.1	727.6	7.5	12.9	9.0	9.8	19.3	19.8	13	13.9	1.0	25	6.2	6.8	6.8	7.1	86	62	82	8.0	7.7	5.1
Октябрь	753.0	766.2	729.1	0.5	5.0	1.5	2.0	10.8	11.1	15	5.7	−6.7	24	−1.4	4.2	4.4	4.3	93	68	83	7.3	6.2	5.9
Ноябрь	747.3	759.9	728.4	−5.5	−3.4	−4.5	−4.5	6.3	6.3	13	−2.1	−18.0	3	−7.1	2.9	3.1	3.0	89	82	86	8.6	8.4	8.4
Декабрь	753.5	767.2	737.8	−4.4	−3.3	−3.9	−3.9	4.5	4.6	9	−2.1	−18.3	30	−6.4	3.1	3.2	3.2	88	85	87	8.9	8.4	8.6
Годъ	746.5	767.2	721.8	3.3	7.5	4.7	5.2	30.7	31.0	—	8.8	−27.8	—	1.1	5.4	5.4	5.5	81	65	76	7.1	7.2	6.3

H = 160ᵐ2 Moscou, Institut d'arpentage Constantin. G = 0ᵐᵐ69

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
4.7	4.9	4.8	11	6	2	4	9	29	23	8	1	20.2	4.4	5	21	14	5	21	0	0	0	—	1	21	—	5	27	24	30	Janvier
4.1	4.5	4.2	7	3	2	4	8	30	11	19	0	31.2	7.8	20	10	13	6	14	0	0	0		0	24		2	8	7	18	Février
3.6	4.1	3.8	12	7	12	16	19	12	8	7	0	68.6	18.2	30	17	15	14	14	0	0	0	—	3	20	—	3	13	11	27	Mars
3.2	4.9	2.8	14	7	9	6	9	16	21	7	1	21.8	7.1	12	11	7	6	4	0	0	0	—	4	4	—	3	0	0	17	Avril
3.5	4.2	3.1	17	15	4	12	18	13	8	5	1	15.6	6.4	11	8	7	4	0	0	0	0	—	8	5	—	0	0	0	1	Mai
2.5	3.6	2.5	18	13	10	15	10	6	9	8	1	91.1	29.5	29	8	8	7	0	2	4	0	—	11	7	—	0	0	0	0	Juin
2.7	3.7	2.7	16	25	11	5	9	14	11	2	0	65.2	22.1	15	9	8	7	0	1	4	0	—	11	1	—	1	0	0	0	Juillet
3.4	4.3	2.9	24	2	2	1	5	12	30	15	2	137.3	28.6	3	20	17	14	0	0	0	0	—	0	12	—	0	0	0	0	Août
3.1	4.0	2.8	9	3	3	16	15	16	20	6	2	52.1	14.9	4	17	15	13	0	0	0	0	—	2	10	—	1	0	0	0	Septembre
2.3	3.1	2.5	4	16	12	21	9	12	15	3	1	31.6	9.9	28	10	8	8	5	0	0	0	—	6	18	—	0	5	4	24	Octobre
3.4	4.0	3.8	19	13	0	7	9	19	13	9	1	63.5	19.3	20	18	13	10	15	0	0	0	—	2	23	—	0	22	21	24	Novembre
3.7	4.3	3.8	1	2	4	8	39	26	9	2	2	40.2	11.4	8	14	10	6	12	0	0	0	—	1	23	—	0	21	19	27	Décembre
3.4	4.1	3.3	152	112	71	115	159	205	178	91	12	638.4	29.5	—	109	135	100	83	3	8	0	—	49	171	—	15	96	80	168	Année

φ = 56° 51′ Шуя. λ = 41° 23′

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.9	765.9	723.5	−13.5	−11.4	−12.4	−12.4	3.3	—	27	—	−31.4	17	−17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	748.3	763.1	732.3	−4.9	−2.0	−3.3	−3.4	3.6		10	—	−24.5	26	−7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	749.0	760.4	733.9	−5.9	−1.3	−3.9	−3.7	6.2	—	19	—	−23.0	2	−7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	750.6	760.5	734.0	−0.9	4.1	0.3	1.2	12.2	—	26	—	−13.4	12	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	754.0	763.6	744.8	11.4	17.5	12.0	13.6	25.6	—	14	—	−2.3	4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	752.9	761.8	744.1	15.1	21.4	15.7	17.4	31.0	—	28		1.8	1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	751.2	760.5	742.8	17.1	24.5	18.1	19.9	31.2		29	—	1.7	20	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	746.1	753.0	734.2	12.3	16.9	12.0	14.0	24.5		12	—	5.3	21	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	750.0	764.1	731.2	6.9	11.7	8.4	9.0	19.8		21	—	0.4	11, 25	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	759.2	772.5	734.8	−1.2	4.5	0.2	1.0	11.2	—	15	—	−7.6	22	−2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	752.1	764.1	733.8	−5.8	3.9	−5.1	−4.9	5.2	—	13	—	−21.8	27, 28	−7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	759.8	774.1	741.4	6.0	−4.6	−5.6	5.4	3.5	—	9	—	−20.2	30	−7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	751.7	774.1	723.5	2.0	6.4	3.1	3.8	31.2		—	—	−31.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 97ᵐ6 Chouïa. G = 0ᵐᵐ77

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	4.7	3	20	14	10	19	0	0	0	—	—	—	0	—	29	—	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	13.2	28	18	15	15	16	0	0	0	—	—	—	0	—	13	—	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	5.7	11	13	12	12	12	0	0	0	—	—	—	2	—	19	—	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	8.2	13	10	8	8	5	0	0	0	—	—	—	1	—	4	—	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	10.7	11	6	6	6	0	0	1	0	—	—	—	0	—	0	—	5	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.3	21.2	30	8	7	6	0	0	4	1	—	—	—	0	—	0	—	2	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	18.2	21	8	7	5	0	0	4	2	—	—	—	0	—	0	—	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.4	25.9	3	20	20	17	0	0	3	0	—	—	—	0	—	0	—	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	18.0	5	17	15	10	0	0	0	0	—	—	—	0	—	0	—	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	14.4	2	10	8	7	5	0	0	0	—	—	—	2	—	0	—	20	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	8.3	20	20	15	11	15	0	0	0	—	—	—	3	—	22	—	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	8.4	8	12	8	7	8	0	0	0	—	—	—	1	—	21	—	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	602.6	25.9		102	135	114	80	0	12	3	—	—	—	9		114	—	101	Année

φ = 56° 38′ Успенская сельскохозяйственная школа. λ = 39° 12′

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	732.5	751.1	711.1	−13.1	−11.3	−12.0	−12.1	2.5	3.0	26	−8.0	−30.8	18	17.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.3
Февраль	735.3	748.2	720.0	−3.9	−1.8	−3.0	2.9	3.0	7.7	9	0.0	−15.3	25, 27	−5.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	9.6
Мартъ	735.1	746.7	719.8	−5.6	−1.0	4.2	3.8	5.3	5.3	19	−0.3	−13.2	25	−6.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	6.6
Апрѣль	737.5	746.7	722.4	−0.5	3.7	0.2	1.1	12.1	13.2	26	5.4	−0.1	6	−2.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.0
Май	741.2	750.4	734.3	10.6	16.7	11.2	12.8	25.1	26.1	20	18.3	−2.2	1	6.4	6.8	6.3	6.7	70	44	66	3.9	5.5	3.5
Іюнь	740.3	749.2	727.7	15.3	20.2	15.3	16.0	28.5	31.7	27	22.5	—	—	—	8.9	8.1	8.6	67	46	60	3.5	4.9	3.7
Іюль	738.8	747.4	726.7	17.7	24.2	18.5	20.1	30.9	31.7	25	25.6	—	—	—	10.1	9.8	9.7	66	44	61	4.0	4.9	4.6
Августъ	734.2	744.9	723.6	11.6	15.4	12.0	13.0	24.4	25.3	12	17.4	4.6	21	9.6	9.4	9.4	9.4	91	73	89	7.6	8.0	7.0
Сентябрь	737.4	751.4	719.7	6.4	11.4	7.7	8.5	18.0	18.9	21	12.6	0.7	25	5.3	6.7	7.2	7.1	92	72	89	8.0	7.9	6.3
Октябрь	745.4	758.8	721.4	0.9	3.6	0.4	1.0	10.0	10.2	1, 15	4.4	−6.2	22, 31	−1.7		—		—	—	—	6.5	6.9	5.7
Ноябрь	738.8	750.0	720.4	−6.5	−4.7	0.3	−5.8	3.9	4.0	13	−3.5	−19.5	3	−9.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.4
Декабрь	745.1	758.8	728.7	−0.3	4.9	−5.7	−5.0	2.7	3.2	9	−3.5	18.3	30	−8.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.4
Годъ	738.5	758.8	711.1	2.1	5.9	2.8	3.0	30.9	31.7	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.4

H = 242ᵐ2 Ouspenskaïa, école agricole. G = 0ᵐᵐ72

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
7.2	7.2	6.7	11	7	2	0	1	18	35	16	3	33.0	5.1	5	29	14	9	24	0	0	0		1	21	0	7	20	28	30	Janvier
5.1	5.9	6.5	8	4	1	3	5	17	33	13	0	57.9	9.0	28	28	18	16	19	0	0	0		0	24	5	2	13	11	24	Février
5.6	6.3	5.3	5	5	14	11	11	20	16	8	2	50.3	12.0	30	25	13	11	19	0	0	0	—	2	19	5	2	20	17	31	Mars
4.8	6.1	4.2	12	4	11	5	3	18	22	13	2	38.4	9.4	12	19	10	7	9	0	0	0	—	3	7	5	3	5	2	22	Avril
4.6	6.3	3.8	9	11	5	5	10	23	14	10	5	18.7	9.2	11	7	6	4	2	0	0	0	—	5	3	2	0	0	0	5	Mai
3.3	4.8	2.8	8	12	9	6	5	8	17	6	18	53.1	14.4	30	10	8	7	0	1	3	0	—	7	3	3	0	0	0	-	Juin
3.5	5.0	2.9	8	19	8	2	5	14	17	11	9	8.6	3.0	29	7	5	3	0	0	4	1	—	7	0	0	0	0	0		Juillet
4.6	5.1	4.3	9	3	1	0	2	18	33	22	5	168.1	37.9	3	25	21	18	0	0	4	0	—	0	15	2	0	0	0	0	Août
5.2	6.4	4.9	8	3	1	13	21	10	17	14	3	91.4	17.0	5	24	20	16	0	0	0	0	—	1	14	6	0	0	0	0	Septembre
3.5	3.8	3.3	4	6	10	5	10	19	11	8	20	37.2	9.5	29	25	9	8	7	0	0	0	—	4	13	1	1	7	5	23	Octobre
5.4	5.1	5.4	13	4	1	3	13	19	15	15	7	56.6	12.0	20	27	18	14	19	0	0	0	—	1	21	3	2	23	23	29	Novembre
5.9	5.5	5.2	1	3	4	1	24	36	10	8	5	21.6	7.0	8	25	10	7	12	0	0	0	—	1	24	9	2	21	23	30	Décembre
4.9	5.6	4.6	96	81	67	54	110	220	240	144	79	637.9	37.9	—	251	152	120	111	1	11	1	—	32	167	39	19	121	109	—	Année

φ = 56° 8′ Владиміръ на Клязьмѣ, почвенная лабораторія. λ = 40° 25′

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	742.1	759.4	721.0	−12.5	−10.7	−11.5	−11.0	3.2	3.5	27	7.8	−32.3	18	16.4	1.8	1.8	1.8	83	70	83	7.5	7.3	7.1
Февраль	744.6	757.8	728.0	−3.2	−1.1	−2.1	−2.1	3.3	3.5	17	0.5	12.0	27	−4.5	3.3	3.5	3.6	89	82	88	9.1	9.0	9.0
Мартъ	744.5	750.1	720.3	−5.0	−0.7	−3.4	−3.0	6.2	9.0	29	1.0	−19.0	2	−6.4	3.0	3.2	3.3	92	72	86	8.2	6.3	5.8
Апрѣль	746.4	755.9	731.7	0.3	4.4	1.2	2.0	13.6	14.9	20	5.0	−9.3	12	−1.9	3.9	3.9	3.9	80	61	74	6.6	5.0	5.3
Май	750.0	759.1	741.4	11.4	17.3	12.0	13.6	26.4	27.0	13	19.3	−1.4	1	6.7	7.0	6.2	6.8	60	43	65	2.5	4.8	3.8
Іюнь	748.8	757.7	737.4	15.4	21.3	15.3	17.3	29.6	31.7	27	23.5	1.6	3, 11	9.3	8.5	7.8	9.1	64	41	70	2.4	3.9	3.8
Іюль	747.2	755.9	738.5	17.3	24.4	18.5	20.1	30.2	32.0	29	26.5	4.6	20	13.2	9.8	9.6	10.2	66	42	64	2.3	3.2	3.3
Августъ	742.5	750.3	728.8	12.3	16.7	13.0	14.0	25.0	26.8	12	18.7	6.1	21	10.4	9.4	9.4	9.6	87	68	85	7.2	8.3	6.5
Сентябрь	746.6	760.4	727.8	7.0	12.3	8.4	9.2	21.0	21.5	21	13.8	1.3	11	5.5	6.7	7.1	7.3	88	67	87	8.0	7.7	6.7
Октябрь	754.7	768.2	731.8	−1.0	4.8	0.9	1.6	10.8	12.0	15	5.7	0.0	22	1.9	4.1	4.5	4.4	84	70	88	6.0	6.1	6.2
Ноябрь	748.2	760.2	731.1	−6.0	3.9	−5.6	−5.2	5.0	5.3	13	−2.8	−19.6	3	−8.3	2.9	3.2	3.0	91	88	90	8.9	9.1	8.2
Декабрь	755.5	769.0	739.7	5.6	−4.3	−5.2	−5.0	3.0	3.9	9	−3.1	−18.7	29	−7.4	3.0	3.1	3.0	91	87	91	8.8	8.3	8.7
Годъ	747.0	769.0	721.0	2.5	6.7	3.5	4.2	30.2	32.0	—	8.4	−32.3	—	−0.1	5.3	5.3	5.5	83	66	81	6.5	6.6	6.2

H = 144ᵐ1 Vladimir sur Kliäzma, laboratorie pédologique. G = 0ᵐᵐ72

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
6.9	6.5	6.7	8	10	2	1	1	31	21	7	12	37.8	4.6	3	23	20	13	23	0	0	0	0	2	14	0	11	28	27	30	Janvier
2.9	2.2	2.7	8	1	0	0	5	16	25	4	25	38.5	7.1	28	22	14	13	15	0	0	0	0	1	24	4	3	12	9	24	Février
2.1	1.9	1.4	9	2	11	2	9	13	4	4	39	38.1	6.1	29	17	15	14	15	0	0	0	0	5	14	3	1	15	12	27	Mars
3.2	5.2	1.9	8	5	6	4	2	9	10	18	28	19.1	3.7	27	10	8	5	5	0	0	0	0	1	8	4	5	3	2	21	Avril
1.5	3.6	0.7	13	7	3	2	5	14	6	4	39	21.1	5.4	20	11	9	8	1	0	1	0	0	11	4	0	1	0	0	2	Mai
0.9	1.8	0.5	8	8	3	5	3	5	3	8	46	57.2	28.4	30	8	5	5	0	0	1	0	0	11	2	0	0	0	0	0	Juin
1.5	2.8	0.8	10	12	5	3	4	13	8	4	34	6.2	2.3	26	4	4	3	0	0	2	3	0	14	3	0	0	0	0	0	Juillet
3.9	5.0	2.6	15	3	0	0	2	12	18	21	22	75.4	15.7	3	21	18	15	0	0	0	0	2	0	11	1	8	0	0	0	Août
3.5	5.4	1.5	13	1	0	6	12	17	7	6	28	65.1	15.1	30	17	12	11	0	0	0	0	0	2	18	2	0	0	0	0	Septembre
1.2	1.9	1.3	3	4	10	3	8	12	5	1	47	30.7	10.1	29	9	7	7	4	0	0	0	0	10	15	1	0	2	2	26	Octobre
3.7	3.3	4.9	18	5	2	1	6	24	8	4	22	45.2	10.2	20	19	12	10	16	0	0	0	0	1	23	2	4	22	22	24	Novembre
2.5	2.7	2.4	0	3	0	0	15	25	7	1	42	22.3	8.5	8	11	10	8	9	0	0	0	0	2	24	6	2	23	19	30	Décembre
2.8	3.5	2.3	113	61	42	27	72	191	122	82	384	456.7	28.4	-	172	134	112	88	0	4	3	2	63	160	23	41	105	63	184	Année

Владиміръ на Клязьмѣ, опытное поле. — Vladimir sur Kliazma, station agronomique.

φ 65 8′ λ = 40° 25′ $H = 144^m$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—		−12.0	−11.3	−11.8	−12.0	2.4	3.2	27	−8.1	−32.7	18	−16.7	1.8	1.8	1.8	85	81	85	8.0	8.8	8.4
Февраль	—	—		−3.5	−1.7	−2.1	−2.5	2.0	2.8	17	0.0	−13.5	27	−5.0	3.3	3.6	3.0	90	85	90	9.4	9.3	9.2
Мартъ	—	—		−5.3	−1.0	−3.8	−3.0	6.1	8.0	10	0.3	−19.2	2	−6.9	3.0	3.2	3.2	92	76	86	8.8	7.9	7.3
Апрѣль	—	—		0.8	3.8	1.2	1.4	12.6	14.0	20	5.0	−10.0	12	−2.3	4.0	4.2	3.9	83	68	75	6.5	5.8	5.8
Май	—	—		11.1	16.6	12.2	13.3	25.0	20.2	13	18.7	−2.1	1	7.2	7.3	7.2	7.5	73	51	71	2.1	5.0	4.0
Іюнь	—	—		15.4	21.1	16.0	17.5	26.0	31.1	27	22.7	1.3	11	10.2	9.3	8.8	9.9	70	47	72	2.2	4.8	3.0
Іюль	—	—	—	17.7	24.2	16.0	20.3	30.4	31.7	29	20.3	6.4	20	12.8	10.4	10.7	11.1	61	47	67	3.6	4.7	4.1
Августъ				12.2	16.1	12.7	13.7	23.4	20.2	12	18.1	5.7	21	10.0	9.5	9.8	9.8	89	72	89	7.4	8.5	6.8
Сентябрь				6.8	11.7	8.3	8.6	16.8	20.9	21	13.1	0.7	11	5.2	6.7	7.3	7.3	90	72	89	7.8	6.8	6.8
Октябрь	—		—	0.5	4.4	1.1	1.7	11.2	11.8	15	5.3	−9.3	22	−1.5	4.2	4.7	4.5	94	74	90	6.1	6.5	6.1
Ноябрь	—			−6.4	−1.7	−6.0	−5.7	4.0	5.3	13	−3.2	−23.0	2	−8.8	2.8	3.1	2.9	91	89	90	8.9	9.3	8.3
Декабрь		—		−6.0	−4.8	−5.6	−5.5	3.0	3.3	9	−3.5	−18.7	29	−7.5	2.8	3.0	2.9	91	89	90	9.0	8.4	8.7
Годъ			—	2.3	6.2	3.4	4.0	30.4	31.7	—	7.9	−32.7	—	0.3	5.4	5.9	5.7	84	71	83	6.6	7.2	6.0

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.9	7.9	6.2	7	8	2	0	0	33	21	8	6	9.0	1.0	23	17	8	4	17	0	0	0	0	1	19	2	3	20	27	31
Février	4.2	5.5	5.4	7	4	1	6	8	21	25	10	0	42.6	7.5	6	17	14	12	14	0	0	0	0	0	17	5	1	12	10	27
Mars	5.0	5.1	3.8	8	11	14	10	14	13	8	8	3	31.1	8.3	29	16	11	10	14	0	0	0	0	3	17	4	0	10	15	29
Avril	4.8	6.7	2.9	13	9	7	7	5	15	12	18	4	14.8	3.6	12	9	7	7	6	0	0	0	0	2	8	1	2	5	2	20
Mai	3.3	5.5	2.7	11	11	9	10	14	13	7	11	7	24.2	5.7	20	9	8	7	1	0	0	1	0	10	1	0	0	0	0	4
Juin	2.5	4.8	2.3	14	17	8	6	8	5	8	15	9	68.0	30.7	30	9	9	8	0	0	1	4	0	10	2	0	0	0	0	0
Juillet	3.3	4.6	2.7	13	25	6	10	6	14	9	8	2	5.6	2.1	15	4	4	2	0	0	1	4	0	12	7	0	0	0	0	0
Août	4.2	5.3	3.2	15	2	0	2	7	14	20	29	4	101.8	20.2	3	20	18	16	0	0	0	2	1	0	11	1	0	0	0	0
Septembre	4.8	6.8	3.5	9	4	4	19	11	17	11	11	4	67.6	16.4	30	19	15	14	0	0	0	0	0	3	17	2	2	0	0	0
Octobre	3.3	4.8	3.2	10	19	11	8	16	11	5	4	9	30.5	6.8	29	8	8	8	3	0	0	0	0	9	15	0	0	5	2	20
Novembre	5.2	5.4	5.1	18	7	2	11	17	12	13	10	0	32.9	5.7	19	18	12	8	14	0	0	0	0	1	23	2	2	22	22	25
Décembre	4.7	5.3	4.2	1	4	2	24	29	24	5	2	2	10.1	2.8	2	8	5	4	6	0	0	0	0	1	25	1	1	23	20	30
Année	4.3	5.6	3.8	126	121	66	113	141	194	144	134	50	438.5	30.7	—	154	119	100	75	0	2	11	1	52	165	18	11	113	98	102

Нижній Новгородъ. — Nijnii Novgorod.

φ 56 20′ λ = 44° 0′ $H = 152^m.4$ $G = 0^{mm}.73$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	740.4	757.0	721.0	−12.2	−10.5	−12.0	−11.6	3.2	3.5	27	−7.4	−26.6	17, 18	−16.1	1.8	1.9	1.8	87	83	86	8.8	7.8	8.0
Февраль	743.2	758.2	727.4	−4.7	−2.5	−3.9	−3.7	2.8	3.3	2	−0.7	−17.5	26	−6.9	3.0	3.2	3.1	92	84	90	8.6	9.1	7.9
Мартъ	744.4	754.5	731.3	−5.0	−1.2	−3.4	−3.2	6.1	6.6	20	0.3	−16.4	2	−6.2	3.1	3.3	3.2	91	77	85	9.0	7.9	6.4
Апрѣль	745.2	753.7	730.2	0.4	4.0	0.7	1.4	13.1	13.4	25	5.5	−12.4	12	−2.8	3.7	4.0	3.8	79	61	74	7.4	7.1	5.8
Май	740.3	757.7	740.3	11.8	17.4	12.4	13.9	27.4	28.0	13	16.4	1.5	4	7.9	7.4	7.1	7.5	70	49	69	4.1	5.3	4.4
Іюнь	747.0	755.0	737.9	15.7	20.6	16.2	17.5	26.8	30.5	28	22.7	2.1	11	11.3	9.4	9.1	9.7	69	50	69	3.1	5.1	4.0
Іюль	746.1	754.9	736.1	18.2	24.3	18.8	20.4	34.7	35.8	30	26.5	7.2	20	14.2	10.1	10.2	10.5	65	46	64	4.8	5.3	5.1
Августъ	740.9	748.3	728.7	12.7	17.0	13.1	14.3	25.1	26.6	1	16.1	3.0	31	10.5	9.8	9.9	10.1	89	69	89	7.9	8.4	7.2
Сентябрь	746.1	758.1	726.5	7.4	11.7	8.3	9.1	21.7	23.0	21	13.4	−0.3	14	5.5	7.0	7.1	7.2	90	70	87	8.1	7.6	6.0
Октябрь	751.5	767.4	732.9	0.4	1.1	0.9	1.5	10.7	11.4	15	5.2	−8.2	31	−1.3	4.2	4.5	4.3	91	73	87	6.5	6.7	5.9
Ноябрь	747.2	757.9	731.1	−6.0	−1.3	−5.1	−5.1	4.0	4.0	13	−2.7	−19.5	3	−7.4		—		—		—	9.1	8.8	8.7
Декабрь	755.7	766.4	736.2	−6.6	−5.2	−6.2	−6.0	2.8	3.1	9	−3.4	−19.9	30	−8.6	—	—			—		9.0	9.4	8.5
Годъ	746.8	766.4	721.0	2.5	6.3	3.3	4.0	34.7	35.8	—	8.2	−26.6		0.0			—			—	7.2	7.4	6.5

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.9	5.9	5.5	2	8	2	1	1	24	30	8	8	35.8	4.5	28	27	19	14	24	0	0	0	0	1	22	0	8	20	27	31
Février	3.6	3.0	3.9	2	2	1	1	6	13	27	10	13	49.7	10.0	28	21	16	12	19	0	0	0	0	0	20	5	0	16	14	26
Mars	3.4	4.2	3.3	5	3	10	14	13	13	8	14	13	35.6	8.0	19	16	9	8	14	0	0	0	0	3	20	0	1	18	15	29
Avril	2.8	3.9	3.4	8	4	8	9	7	12	17	15	10	46.8	12.0	19	12	9	9	0	0	0	0	0	4	12	0	1	3	2	22
Mai	2.7	4.6	2.3	8	5	3	7	10	19	7	17	17	70.7	24.2	22	6	6	5	2	1	1	0	1	5	5	0	1	0	0	2
Juin	2.2	3.0	1.4	7	4	3	6	4	10	11	20	25	65.2	25.1	26	10	10	9	0	1	3	0	0	7	4	0	2	0	0	0
Juillet	2.2	2.5	1.5	8	10	2	2	5	15	19	14	18	17.9	5.8	15	7	6	6	0	0	4	1	0	9	9	0	0	0	0	0
Août	2.7	3.5	2.4	4	1	7	4	9	24	18	8	18	125.7	29.5	3	25	23	22	0	0	1	1	0	0	10	1	0	0	0	0
Septembre	3.4	4.2	3.2	1	1	0	7	19	16	15	16	15	60.0	12.0	5	18	17	13	0	0	0	1	0	4	14	1	3	0	0	1
Octobre	1.8	2.6	2.1	0	2	7	11	8	11	13	7	34	31.5	7.6	2	11	9	7	0	0	0	0	0	8	17	2	1	0	5	24
Novembre	2.9	2.9	3.0	10	1	0	9	14	13	13	13	17	66.5	24.0	20	24	17	13	18	0	0	0	0	2	24	3	0	20	19	27
Décembre	2.5	2.8	2.7	0	2	1	3	27	23	10	4	23	28.2	6.5	8	19	8	6	12	0	0	0	0	2	26	3	0	25	21	31
Année	3.0	3.6	2.9	55	43	44	74	123	193	197	155	211	634.5	29.5	—	193	149	124	101	2	9	3	1	45	189	20	17	117	107	193

Козьмодемьянское опытное поле. — Kozmodemianskoe, station agronomique.

φ 56° 8′ λ = 46° 54′ $H = 166^m$? $G = 0^{mm}.73$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	738.0	753.6	716.4	−13.4	−11.5	−12.6	−12.5	2.6	2.8	27	−8.3	−33.9	18	−17.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.1
Февраль	740.8	750.4	725.7	−5.3	−4.2	−5.5	−5.0	1.5	1.8	10	−2.5	−21.0	25	−8.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	7.9
Мартъ	743.0	751.2	731.2	−5.7	−3.4	[illegible]	1.5	2.4	2.9	29	1.0	−18.8	2	−7.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.6
Апрѣль	743.1	752.5	720.1	1.8	2.2	[illegible]	0.2	12.7	14.9	27	3.7	−10.7	12	−3.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.1
Май	747.0	754.8	735.8	10.8	16.4	12.3	13.2	25.9	27.0	14	17.7	−0.6	1	7.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	5.5
Іюнь	747.0	753.4	730.2	14.5	20.0	15.6	16.7	28.0	29.4	29	21.6	1.2	1	10.2	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	4.5
Іюль	745.7	752.0	740.0	16.0	22.8	16.0	19.6	33.7	30.6	30	24.4	5.8	17	13.4	—	—	—	—	—		4.1	4.9	3.8
Августъ	740.0	746.8	728.4	12.3	16.0	13.5	13.9	24.7	26.0	1	17.8	4.7	23	10.7	—	—		—		—	7.9	8.5	6.3
Сентябрь	745.7	758.0	733.5	6.9	10.8	8.2	8.6	20.3	21.0	21	12.3	−0.5	25	5.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	5.9
Октябрь	753.7	765.8	734.2	0.4	2.8	0.6	1.0	8.6	13.3	1	4.1	−10.1	31	1.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.1
Ноябрь	746.6	757.0	732.1	−6.9	−5.7	−6.1	−6.2	3.0	3.4	14	−3.9	−20.0	3	−8.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	8.3
Декабрь	755.4	767.7	735.8	−8.0	−7.2	−7.2	−7.5	2.0	2.3	9	−5.4	−21.5	30	−9.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.0
Годъ	745.0	767.7	716.4	1.7	4.9	2.8	3.1	33.7	36.0		6.6	−33.9		−0.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.4

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	9.0	9.1	7.4	9	5	0	2	8	34	24	11	0	14.1	3.0	22	17	7	5	17	0	0	0	0	1	18	0	10	20	27	30
Février	5.5	5.0	5.1	4	4	0	7	5	21	27	14	2	16.1	5.5	28	20	8	5	18	0	0	0	0	1	21	1	0	19	18	28
Mars	5.7	6.6	5.5	7	6	11	14	18	16	13	8	0	14.2	4.5	9	12	4	4	9	0	0	0	0	1	21	1	3	22	18	30
Avril	4.5	5.7	4.7	9	8	8	7	8	21	19	9	1	22.8	4.7	30	15	12	9	7	0	0	0	0	3	11	0	2	9	7	22
Mai	4.6	5.6	3.7	12	8	8	8	18	16	12	8	3	59.1	30.7	22	9	7	6	0	0	1	2	0	7	8	1	1	0	0	2
Juin	3.3	4.4	2.9	17	10	9	7	8	8	13	18	0	32.3	13.2	29	7	5	5	0	1	3	1	0	5	2	0	0	0	0	0
Juillet	3.5	4.9	3.2	21	16	2	6	5	15	14	13	1	15.2	6.8	15	7	5	4	0	0	0	3	0	8	4	0	0	0	0	0
Août	4.8	6.4	4.0	6	4	7	9	10	18	23	16	0	207.1	34.5	26	24	21	20	0	1	0	0	0	0	16	1	1	0	0	0
Septembre	5.0	6.3	5.3	5	2	2	16	18	18	17	12	0	45.4	16.1	30	18	11	9	0	0	0	0	0	5	12	4	1	0	0	1
Octobre	4.1	5.0	4.4	8	12	8	10	11	18	19	7	0	25.2	8.1	9	10	5	5	5	0	0	0	0	5	11	0	0	7	0	22
Novembre	6.2	6.9	6.8	7	2	2	13	17	14	19	16	0	27.1	12.5	20	14	7	5	12	0	0	0	0	0	23	2	6	23	22	28
Décembre	4.8	5.3	5.5	5	4	1	11	20	25	11	3	4	12.2	5.9	2	12	6	2	9	0	0	0	0	1	24	4	2	29	27	31
Année	5.1	5.9	4.9	110	81	58	110	155	224	211	135	11	490.8	34.5	—	165	98	79	77	2	4	6	0	37	171	23	20	138	125	194

Энгельгардтовская Обсерваторія. — Observatoire Engelhardt.

φ 55° 50′ λ = 48° 49′ $H = 98^m.9$ $G = 0^{mm}.71$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	745.5	760.6	728.5	−12.3	−10.0	−11.0	−11.1	2.7	3.4	27	−7.0	−34.9	18	−16.3		—	—	—	—	—	8.3	8.8	7.9
Февраль	747.8	764.0	732.5	−5.8	−2.9	−5.0	−4.6	2.7	2.9	22	−1.6	−20.1	13	−9.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	7.8
Мартъ	750.6	757.5	737.9	−5.5	−1.5	−4.5	−3.8	6.7	7.7	28	0.1	−27.0	2	−7.8	—	—	—		—	—	9.5	8.4	8.4
Апрѣль	740.0	760.1	738.7	−1.1	1.4	0.1	1.1	17.2	18.3	27	5.7	−18.5	13	−3.8	—	—	—		—	—	7.5	7.1	6.1
Май	754.4	761.0	742.4	11.8	17.7	10.6	13.5	27.6	30.3	14	19.8	−1.0	31	6.3	7.4	7.0	7.6	69	47	77	5.9	6.8	6.2
Іюнь	752.3	758.7	745.0	14.1	20.4	13.0	15.8	29.0	30.0	30	22.6	2.1	2	6.8	9.0	8.5	9.6	73	48	84	4.4	5.9	5.9
Іюль	750.7	757.0	744.2	15.7	24.4	15.6	18.6	34.8	36.7	30	20.4	0.1	20	9.7	9.7	9.3	9.9	72	40	75	4.5	5.0	2.8
Августъ	745.7	753.3	735.1	12.0	18.0	12.0	14.5	25.8	28.0	1	20.0	4.1	25	9.7	10.3	10.2	10.2	92	67	93	8.2	8.8	7.1
Сентябрь	752.0	765.7	740.0	6.2	12.3	7.1	8.5	21.7	23.5	21	13.7	−3.1	14	3.7	6.6	6.9	6.9	91	65	60	8.0	7.8	6.4
Октябрь	760.3	772.2	741.1	1.7	4.1	−1.0	0.5	11.2	14.0	1	5.3	−14.5	31	−3.7	—		—	—	—	—	7.1	6.4	5.6
Ноябрь	753.4	764.5	730.5	−6.2	−4.8	−6.0	−5.7	4.0	4.8	14	−3.2	−22.1	10	−8.6	—	—				—	9.2	8.8	8.8
Декабрь	762.7	774.3	742.0	−9.4	−7.3	−8.6	−8.4	2.3	2.8	9	−5.8	−28.1	30, 31	−11.8	—	—	—	—			8.7	8.6	8.2
Годъ	752.1	774.3	728.5	1.9	6.2	1.9	3.2	34.8	36.7	—	8.0	−34.9	—	2.1	—		—		—	—	7.5	7.6	6.8

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.0	4.9	5.4	4	13	2	5	9	28	23	7	2	28.3	6.0	22	27	16	9	27	0	0	0	0	0	18	—	4	28	25	31
Février	3.2	4.1	3.2	6	6	6	3	4	15	25	14	5	45.3	11.6	28	25	17	15	25	0	0	0	0	2	19	—	1	10	10	28
Mars	2.7	3.5	2.9	9	13	14	7	20	16	5	4	5	39.0	7.2	30	23	15	12	20	0	0	0	0	0	22	—	1	17	15	28
Avril	2.2	4.8	2.5	13	17	12	1	7	18	12	1	9	36.4	11.7	11	15	13	9	7	0	0	0	0	3	11	—	2	6	2	23
Mai	2.4	3.8	1.2	4	16	10	7	12	12	11	5	16	47.3	15.8	21	12	9	6	2	0	3	1	0	4	11	—	3	0	0	3
Juin	1.4	2.4	1.0	7	25	14	5	3	9	11	3	13	36.2	7.5	28	10	8	6	0	0	2	5	0	6	7	—	0	0	0	2
Juillet	1.5	3.3	0.7	5	24	16	3	4	9	11	5	16	23.7	7.7	15	9	6	6	0	0	1	2	0	11	2	—	1	0	0	0
Août	1.8	3.6	1.5	5	4	9	10	13	14	14	9	15	169.9	24.8	10	25	20	17	0	0	1	4	1	1	10	—	0	0	0	0
Septembre	2.3	4.8	1.8	11	4	6	9	17	10	15	8	10	61.5	12.7	8	19	15	12	0	0	0	0	0	4	18	—	2	0	0	7
Octobre	1.5	2.5	1.8	5	17	10	6	8	10	14	6	17	19.2	9.1	9	10	4	4	0	0	0	0	0	8	14	—	2	6	5	25
Novembre	2.8	2.9	3.3	14	8	6	10	17	8	12	6	0	32.6	8.5	20	22	15	9	20	0	0	0	0	1	25	—	3	23	23	28
Décembre	2.3	2.0	2.9	4	5	5	9	26	19	9	4	12	33.2	11.3	2	19	7	5	17	0	0	0	0	1	23	—	2	28	26	29
Année	2.4	3.6	2.4	87	152	110	84	140	168	162	72	120	572.6	24.8	—	216	145	110	118	0	7	12	1	41	186	—	21	124	112	204

**

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ 55° 47′						**Казань,** университетъ.															λ = 49° 8′		
Январь	747.1	762.4	730.0	−12.0	−10.2	−10.4	−10.9	2.4	3.6	27	−6.8	−32.0	18	−15.3	1.8	1.9	1.9	81	78	81	8.4	7.8	7.1
Февраль	749.3	765.5	734.0	−5.4	2.0	−5.2	−4.5	2.0	3.0	17	1.6	−19.2	20	−8.2	2.6	3.2	2.8	86	81	82	8.6	8.0	7.5
Мартъ	752.2	758.9	739.7	−4.9	1.6	3.9	−3.5	4.7	6.2	28	−0.3	−23.0	2	−0.7	3.0	3.2	3.1	87	70	85	8.9	7.3	7.0
Апрѣль	751.4	761.6	741.3	−0.8	4.5	1.4	1.7	17.9	18.5	27	5.8	11.9	13	−2.1	3.6	3.7	3.8	78	58	72	6.9	6.4	5.8
Май	755.8	765.3	743.8	11.7	18.0	13.9	14.5	28.3	30.0	14	20.5	0.5	1	8.8	7.3	6.6	7.1	69	44	61	5.1	6.0	5.3
Іюнь	753.7	760.1	746.6	14.3	20.9	16.8	17.3	30.4	33.5	30	23.4	1.8	2	10.8	8.5	7.8	8.6	69	44	60	3.8	5.1	4.3
Іюль	752.1	759.1	740.2	16.3	24.9	20.1	20.4	35.4	37.5	30	27.1	4.6	20	13.3	9.4	8.9	9.5	67	37	54	4.3	4.4	2.4
Августъ	747.1	751.7	735.9	13.7	18.3	15.2	15.7	26.2	28.8	2	20.6	6.5	23	12.0	10.4	9.7	10.5	88	63	81	7.8	8.3	5.5
Сентябрь	753.4	767.3	741.9	7.0	12.7	9.1	9.6	21.5	23.5	21	14.1	0.1	11, 14	5.8	6.7	6.8	7.0	87	63	80	7.6	7.5	5.6
Октябрь	761.7	773.2	742.4	−0.3	4.5	1.0	1.7	11.8	14.6	1	5.7	−10.6	31	1.4	4.2	4.1	4.1	87	62	79	6.4	5.7	4.8
Ноябрь	754.6	766.4	740.7	−6.0	4.8	5.3	−5.4	4.0	5.1	14	−3.1	17.7	3	−7.6	2.7	2.6	2.8	86	70	85	9.0	8.8	8.5
Декабрь	764.3	776.0	741.0	−8.8	−7.8	−8.3	−8.3	2.2	2.5	9	−6.3	−22.1	31	−10.7	2.3	2.4	2.3	89	87	88	8.3	8.5	8.5
Годъ	753.6	776.0	730.0	2.1	6.4	3.7	4.1	35.4	37.5	—	8.3	−32.0	—	−0.1	5.2	5.1	5.3	81	64	76	7.1	7.0	6.0
φ 55° 44′						**Казань,** сельскохозяйственное училище.															λ = 49° 10′		
Январь	747.2	762.2	730.3	−11.8	−9.8	−10.2	−10.6	2.9	3.1	27	−6.6	−33.1	18	−15.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.8
Февраль	749.4	765.6	733.1	−5.2	2.0	−5.4	4.4	3.0	3.3	17	−1.5	−21.3	13	−8.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.4
Мартъ	752.3	758.8	739.8	−5.0	1.3	4.2	−3.5	5.3	5.9	19	−0.7	−26.4	2	−7.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	7.0
Апрѣль	751.5	761.8	741.1	−0.5	5.0	0.9	1.8	18.9	19.4	27	5.6	−14.0	13	−2.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.3
Май	755.9	763.4	743.9	15.3	18.5	13.1	14.7	28.9	29.3	14	20.1	0.0	1	8.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	5.5
Іюнь	753.8	760.3	746.7	12.4	21.2	15.7	17.4	31.1	31.8	30	22.7	1.7	2	9.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	4.1
Іюль	752.2	759.2	740.0	17.1	25.5	16.2	20.7	36.4	37.2	30	26.7	4.0	17, 20	12.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.1	2.4
Августъ	747.3	751.8	735.9	14.0	18.6	14.4	15.7	27.3	27.7	2	19.9	6.4	23	11.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	5.2
Сентябрь	753.6	767.5	742.1	7.0	12.8	8.5	9.4	21.0	22.7	21	13.4	0.0	14	5.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.1
Октябрь	761.9	773.2	742.7	−0.3	4.7	0.6	1.7	11.9	14.1	1	5.1	−9.0	31	1.6	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0	4.6
Ноябрь	754.8	766.6	740.0	−5.9	−4.4	−5.4	−5.2	4.8	4.8	14	3.0	−19.5	10	−7.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.1
Декабрь	764.5	770.1	744.5	8.8	7.5	−8.4	−8.2	2.9	2.9	9	−0.4	−24.0	30	−10.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.0
Годъ	753.7	770.1	730.3	2.1	6.7	3.2	4.1	36.4	37.2	—	7.9	−33.1	—	−0.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.9
φ = 55° 42′						**Лаишевское опытное поле.**															λ = 49° 47′		
Январь	741.5	759.2	725.1	12.0	−11.1	−11.0	−11.6	1.7	1.9	27	−7.2	−34.0	18	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.0
Февраль	743.7	759.7	728.1	6.2	−4.5	−6.5	−5.7	1.9	2.1	17	−2.7	−21.7	20	10.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.1
Мартъ	746.7	753.6	734.4	5.9	3.2	−5.0	−4.7	2.0	4.5	16	−1.2	24.5	2	−8.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.6
Апрѣль	745.9	755.9	736.0	−2.3	2.8	−0.2	0.1	14.9	15.5	27	4.1	−16.4	13	−4.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.8
Май	750.4	757.8	738.8	11.8	16.6	12.2	13.0	28.2	28.2	14	18.0	−0.7	1	7.1	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	6.8
Іюнь	748.3	754.4	741.6	14.5	19.4	14.6	16.2	29.4	31.0	30	21.3	2.0	2	9.7	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	5.6
Іюль	746.9	753.4	740.8	16.8	23.5	18.2	19.5	35.1	35.4	30	25.3	2.5	20	12.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5.3	4.5
Августъ	742.0	749.5	731.0	13.5	17.6	14.1	15.1	25.1	26.5	2	19.3	4.9	28	11.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	6.7
Сентябрь	748.1	761.8	736.1	6.6	11.7	8.2	8.8	20.2	21.9	21	12.7	−1.2	14	4.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	6.0
Октябрь	756.1	767.1	737.3	0.8	3.4	0.4	1.0	11.8	14.3	1	4.2	−12.2	31	2.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.0
Ноябрь	748.9	760.0	735.2	6.8	−5.7	−6.1	−6.2	3.2	3.3	14	−3.9	−22.1	10	−8.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	9.1
Декабрь	738.6	769.9	730.0	−9.7	−9.0	−9.5	−9.5	2.0	2.2	9	−7.3	−23.7	30	−11.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.6
Годъ	748.1	769.9	725.1	1.6	5.2	2.5	3.4	35.1	35.4	-	0.0	−34.0	—	−1.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.8
φ = 55° 24′						**Лаишевъ.**															λ = 49° 33′		
Январь	742.7	750.4	725.6	−12.0	−10.2	−10.3	−10.8	2.2	3.0	27	−6.6	−33.5	18	−15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	744.8	760.7	728.1	−5.0	−3.0	−5.6	−5.0	2.6	3.5	22	−2.0	−21.3	13	−9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	747.5	754.1	735.0	−5.2	−2.5	−4.4	−4.0	3.7	4.3	19	−1.3	−20.9	2	−7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	740.3	750.9	730.5	−0.6	3.9	0.5	1.2	17.1	17.5	27	5.0	−14.2	13	−3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	750.0	758.4	738.6	11.0	17.4	13.3	14.2	27.1	28.3	15	19.4	−0.0	1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	748.5	755.0	741.2	14.6	19.7	16.0	16.8	29.5	31.1	30	21.2	2.1	2	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	747.0	753.0	740.7	17.0	24.7	18.8	20.4	34.5	37.0	30	25.9	4.7	20	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	742.3	750.1	730.2	13.6	17.6	14.6	15.3	24.7	26.9	2	19.3	5.6	28	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	748.6	762.5	737.4	7.1	12.5	9.0	9.5	21.3	22.5	21	13.4	−0.1	11	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	756.0	768.3	738.0	−0.2	3.9	1.1	1.6	12.4	14.8	1	5.0	−10.6	31	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	749.0	761.6	735.7	−6.5	−5.2	−5.8	−5.8	4.2	4.2	14	−3.4	−18.7	10	−8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	760.0	771.8	740.7	−0.2	−8.2	−9.0	−8.8	2.5	3.1	10	−0.7	−22.2	30	−11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	748.8	771.8	725.6	2.1	5.8	3.2	3.7	34.5	37.0	—	7.4	−33.5	—	−0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	Т	↯	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Аб. мин. Min abs. ≤ 0°	Mois.
H = 79ᵐ9									**Kazan,** université.																					G = 0ᵐᵐ.71	
4.5	6.0	4.7	10	4	1	8	10	35	11	3	5	23.2	4.4	22	25	15	7	25	0	0	0	0	0	15	1	0	25	23	31	Janvier
2.8	4.3	3.2	6	3	4	8	5	27	15	7	9	34.9	11.5	28	22	15	12	22	0	0	0	0	3	10	2	0	16	16	28	Février
2.9	4.5	3.9	7	9	14	22	12	10	3	5	11	44.0	15.8	30	19	13	10	17	0	0	0	0	1	19	2	0	17	17	28	Mars
2.4	4.8	2.3	15	12	5	5	7	10	8	7	15	25.3	10.6	11	15	11	7	6	1	0	0	0	2	11	0	0	6	3	22	Avril
2.4	4.5	2.2	10	9	9	10	11	15	9	5	15	52.7	25.4	21	8	5	5	1	1	1	3	1	5	9	0	0	0	0	0	Mai
1.2	3.0	1.7	15	10	4	5	2	8	12	8	26	43.8	21.2	30	9	8	6	0	1	5	2	0	8	4	0	0	0	0	0	Juin
1.8	3.8	2.0	27	12	5	7	6	11	4	7	14	20.1	8.6	15	4	4	4	0	0	2	1	0	12	3	0	0	0	0	0	Juillet
2.6	4.0	2.0	3	3	12	16	8	18	7	9	17	141.0	32.4	16	23	22	20	0	1	2	1	4	0	11	0	0	0	0	0	Août
2.3	4.0	2.4	1	1	6	17	10	14	13	9	19	40.1	11.7	30	19	13	9	0	0	0	0	0	4	14	1	0	0	0	0	Septembre
1.9	3.3	2.0	13	11	8	7	11	12	10	1	20	15.8	10.4	9	6	4	3	1	0	0	0	0	7	12	3	0	6	5	21	Octobre
3.3	4.2	3.5	7	1	3	25	17	8	11	11	7	19.6	4.6	20	18	10	7	16	0	0	0	0	1	23	0	0	23	23	29	Novembre
2.8	3.4	3.3	5	3	4	28	12	10	4	3	18	23.4	7.5	8	15	7	4	12	0	0	0	0	2	22	2	0	27	26	30	Décembre
2.6	4.1	2.8	119	78	75	158	117	190	107	75	176	489.9	32.4	—	183	127	94	100	4	10	7	5	45	162	11	0	120	113	189	Année
H = 79ᵐ?									**Kazan,** école agricole.																					G = 0ᵐᵐ.71	
4.1	5.5	4.6	7	8	1	3	10	15	32	7	10	28.9	5.5	6, 22	24	12	9	22	0	0	0	0	1	14	0	0	25	24	30	Janvier
4.2	5.6	3.8	6	3	2	6	7	5	35	12	8	30.9	7.8	28	18	14	10	18	0	0	0	0	3	18	4	1	16	16	28	Février
4.1	4.7	3.9	5	3	10	20	17	11	7	10	10	37.0	13.9	30	14	13	9	13	0	0	0	0	3	17	3	2	16	16	27	Mars
4.3	6.0	3.0	11	11	8	6	6	10	18	9	11	19.1	7.2	11	12	10	4	4	0	0	0	0	4	11	2	0	4	3	22	Avril
3.3	5.4	3.5	6	9	7	12	14	14	13	13	5	33.7	12.9	21	8	4	4	0	0	1	3	0	5	10	3	1	0	0	1	Mai
3.1	4.8	2.6	13	9	6	9	7	7	13	21	5	31.7	9.6	30	6	8	6	0	0	2	4	0	6	5	1	0	0	0	0	Juin
2.4	5.1	2.9	13	16	2	4	6	11	15	19	7	17.7	8.9	31	6	3	2	0	0	2	5	0	14	2	2	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.7	2.9	4	2	3	16	17	11	18	15	7	138.3	37.4	16	29	21	20	0	1	4	2	2	0	9	3	1	0	0	0	Août
3.7	4.5	3.5	2	0	0	18	15	13	17	17	8	50.5	13.5	30	21	12	8	0	0	0	0	0	4	15	0	0	0	0	1	Septembre
2.9	4.3	2.8	6	12	8	9	12	9	17	8	12	9.0	3.5	6	9	3	3	1	0	0	0	0	8	11	8	0	5	5	21	Octobre
5.1	5.3	5.1	7	3	1	14	25	8	12	17	3	21.3	6.2	11	17	8	6	15	0	0	0	0	2	22	0	0	23	23	29	Novembre
3.8	4.1	3.4	5	4	3	18	28	7	15	5	8	27.1	11.2	8	19	8	4	15	0	0	0	0	2	20	1	0	20	25	29	Décembre
3.7	5.1	3.5	85	80	51	135	104	121	212	153	94	445.2	37.4	-	189	116	85	88	1	9	14	2	52	154	33	5	115	112	188	Année
H = 141ᵐ?									**Laichevskoe,** station agronomique.																					G = 0ᵐᵐ.69	
4.2	5.3	4.5	1	8	0	1	10	36	15	7	9	6.8	1.6	4	18	5	2	18	0	0	0	0	0	18	4	2	27	25	31	Janvier
3.7	4.4	2.6	4	2	2	4	13	23	15	12	9	19.1	3.9	18	23	12	5	21	0	0	0	0	1	17	6	0	18	17	28	Février
3.5	4.0	3.7	3	7	5	13	25	9	5	8	18	19.8	5.0	20	19	9	5	15	0	0	0	0	1	21	9	2	19	17	30	Mars
2.5	3.4	2.8	7	7	11	2	7	14	8	11	23	20.4	4.0	11	15	11	8	0	0	0	0	0	0	7	4	1	10	5	23	Avril
3.3	4.6	1.7	8	5	8	5	22	11	11	8	15	29.9	12.1	21	9	7	5	0	0	1	2	1	1	11	1	0	0	0	2	Mai
2.5	4.2	1.7	13	7	8	3	5	8	13	15	18	31.9	18.0	9	8	8	4	0	2	5	0	0	3	6	0	3	0	0	0	Juin
3.2	5.2	1.8	21	0	3	4	7	9	12	12	10	19.4	12.3	31	7	4	4	0	0	4	0	0	4	4	0	2	0	0	0	Juillet
4.0	5.9	4.2	4	2	7	9	17	23	9	7	15	143.2	40.2	21	22	18	17	0	1	7	0	0	0	12	1	0	0	0	0	Août
1.0	5.5	1.4	2	0	1	8	25	19	10	13	12	59.8	8.6	5	17	13	10	0	0	0	0	0	3	14	1	0	0	0	2	Septembre
3.2	4.6	3.2	8	6	4	5	13	11	17	8	21	13.2	11.4	9	4	3	2	0	0	0	0	0	5	12	1	0	7	5	24	Octobre
5.5	5.8	5.7	7	0	0	9	31	8	10	14	8	12.2	5.0	21	14	6	5	13	0	0	0	0	0	27	0	1	23	23	30	Novembre
5.3	5.0	4.8	5	3	3	10	31	19	4	3	15	4.9	2.2	5	9	3	1	8	0	0	0	0	0	25	3	0	27	20	31	Décembre
3.7	4.8	3.4	83	53	52	73	215	190	129	118	182	380.6	40.2		165	99	68	81	3	17	2	1	24	174	30	11	131	118	201	Année
H = 135ᵐ?									**Laichev.**																					G = 0ᵐᵐ.68	
6.5	5.8	6.5	24	1	0	2	9	13	34	5	5	13.2	4.1	1	13	5	5	10	0	—	—	—	—	—	—	0	25	23	31	Janvier
4.9	6.0	5.1	10	3	1	3	0	2	41	14	4	17.0	2.5	17	21	13	9	20	0	—	—	—	—	—	—	0	17	16	28	Février
4.1	5.3	4.9	15	8	4	6	14	10	15	11	9	29.1	8.3	30	16	9	5	11	0	—	—	—	—	—	—	1	19	17	28	Mars
4.3	6.0	4.3	24	9	0	1	2	7	15	10	16	6.7	?	—	9	5	1	5	0	—	—	—	—	—	—	1	6	3	23	Avril
3.4	5.3	3.5	14	1	16	2	11	8	10	9	16	32.1	7.4	3	12	10	8	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	Mai
2.7	4.2	2.9	19	15	5	1	0	0	10	22	18	35.7	19.6	9	8	8	6	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	Juin
2.6	4.7	2.6	31	7	3	5	6	1	8	16	15	47.6	30.0	31	4	4	4	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.0	2.4	5	4	7	7	6	2	17	9	30	184.6	57.0	21	22	21	19	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	Août
3.7	5.4	3.2	4	0	5	3	16	4	23	13	20	54.0	9.1	23	16	15	13	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	Septembre
3.4	4.8	3.4	14	8	14	3	10	3	24	6	11	13.3	12.3	10	4	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	0	7	5	18	Octobre
4.5	5.0	5.1	11	0	1	8	22	9	18	12	9	8.2	2.2	20	11	8	3	10	0	—	—	—	—	—	—	0	23	23	30	Novembre
3.7	3.4	3.4	12	2	3	2	15	10	15	3	31	17.0	9.3	8	6	4	3	5	0	—	—	—	—	—	—	0	27	26	30	Décembre
3.9	5.0	3.9	183	58	65	43	117	69	230	130	190	458.5	57.0	—	112	104	74	62	0	—	—	—	—	—	—	2	127	113	190	Année

φ = 55° 10′ Златоустъ. λ = 59° 41′ | H = 457ᵐ8 Zlatooust. G = 0ᵐᵐ59

Мѣсяцы	Барометръ: Pression. Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	712.7	720.3	697.5	-12.6	10.4	12.0	-11.7	1.0	2.0	1	-7.6	-28.6	19, 20	-16.6	1.7	1.8	1.7	84	80	84	8.9	9.1	7.2
Февраль	713.3	726.9	695.1	-11.0	-7.8	-9.9	9.9	1.8	2.5	22	-5.6	-32.9	13	-13.6	2.0	2.3	2.2	89	81	90	9.6	9.6	7.8
Мартъ	720.1	727.7	699.9	-0.5	-3.5	0.8	6.6	0.5	7.7	9	2.1	-31.2	2	-11.5	2.1	2.8	2.5	87	78	89	8.5	8.6	7.3
Апрѣль	716.8	728.0	699.3	4.2	2.1	-2.3	-1.5	11.5	13.2	27	3.2	28.6	15	6.9	3.1	3.5	3.3	86	65	81	8.3	8.8	7.5
Май	723.3	731.3	708.5	7.9	15.6	10.4	11.3	23.8	24.7	23	18.0	-6.2	2	3.4	6.0	6.0	6.6	73	46	68	5.9	7.3	5.0
Іюнь	719.0	723.7	713.0	11.4	17.0	13.1	13.8	25.9	27.8	30	19.1	-3.0	2	6.5	7.6	7.5	8.3	74	52	72	5.5	7.2	5.5
Іюль	718.1	725.1	712.3	12.5	19.0	14.1	15.2	30.8	31.2	28	20.6	0.8	18	8.0	8.4	8.2	9.1	77	50	74	5.3	6.8	5.5
Августъ	710.0	724.5	703.4	11.5	19.3	14.2	15.0	28.6	29.6	1	21.1	2.0	26	9.1	8.6	8.5	9.2	85	53	78	8.3	8.1	6.5
Сентябрь	720.8	733.9	709.9	4.0	11.3	6.5	7.3	22.0	23.0	24	13.1	-1.7	15	2.4	5.5	6.6	6.3	90	66	86	8.4	7.4	5.2
Октябрь	725.9	736.3	715.0	2.8	1.3	1.4	-1.0	15.3	18.5	1	2.8	-23.5	29	-4.4	3.7	4.0	3.9	91	74	87	9.0	8.0	7.0
Ноябрь	719.4	730.1	700.4	-10.0	-6.9	9.5	-8.8	2.6	2.9	13, 15	-5.7	-33.7	11	-12.7	2.1	2.5	2.2	90	85	90	9.6	8.8	7.7
Декабрь	728.9	738.9	710.7	14.0	10.7	12.2	-12.3	1.0	1.1	11	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.5
Годъ	719.6	738.9	695.1	-1.4	3.9	0.4	1.0	30.8	31.2	—	5.7	—		—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.6

Mois	Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✱	▲	⊓	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.3	5.5	5.3	0	0	7	16	9	6	24	29	2	9.9	1.2	17	15	9	5	15	0	0	0	0	1	20	0	9	29	29	31
Février	4.5	5.6	4.5	2	0	3	17	4	2	21	30	5	43.6	8.7	11	20	16	13	20	0	0	0	2	0	20	0	7	26	26	28
Mars	5.3	6.7	5.5	0	0	11	37	13	3	10	15	4	28.4	6.0	20	14	9	8	14	0	0	0	0	1	20	0	6	26	25	31
Avril	3.8	4.5	4.0	4	0	13	16	2	2	17	28	8	36.2	6.6	5	17	14	9	15	0	0	0	0	1	17	1	4	10	0	27
Mai	3.0	6.2	2.6	4	2	17	10	5	0	13	23	7	18.0	4.7	19	8	6	6	4	0	1	0	1	4	8	4	2	0	0	6
Juin	3.1	5.0	2.5	11	2	4	9	4	2	17	38	3	28.4	6.1	18	10	10	8	0	2	2	0	0	2	7	0	0	0	0	3
Juillet	3.3	5.2	2.5	9	1	3	8	2	1	24	43	2	63.7	40.9	3	10	7	7	0	0	4	0	1	1	7	3	0	0	0	0
Août	3.0	4.8	3.3	4	1	0	26	13	6	15	17	2	78.7	17.0	31	16	14	12	0	0	3	0	0	2	17	5	2	0	0	0
Septembre	3.6	4.2	3.6	1	0	0	21	5	5	23	26	3	46.7	12.0	12	14	13	11	2	0	0	0	0	4	16	3	1	0	0	8
Octobre	3.9	4.6	3.7	1	0	7	17	3	1	20	42	2	38.1	12.0	9	19	15	12	13	0	0	0	0	0	17	1	2	12	12	25
Novembre	3.5	3.7	3.1	2	1	7	15	4	1	15	32	13	40.5	17.3	23	15	13	10	15	0	0	0	0	1	23	3	4	25	24	30
Décembre	3.5	4.1	3.8	4	0	1	15	3	3	12	45	10	9.8	3.1	26	13	6	3	13	0	0	0	0	4	16	1	0	29	29	—
Année	3.9	5.0	3.7	42	7	88	213	67	38	211	368	61	442.0	40.9	—	171	132	104	111	2	10	0	4	21	188	21	37	157	151	—

φ = 54° 43′ Уфа. λ = 55° 56′ | H = 174ᵐ4 Oufa. G = 0ᵐᵐ62

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	740.2	752.4	725.6	12.2	10.5	11.3	-11.3	1.2	1.2	4	7.1	-33.8	19	-10.0	1.8	1.8	1.9	83	79	83	8.2	9.0	8.6
Февраль	740.9	755.8	724.8	-8.9	6.7	-8.3	8.0	1.0	1.1	11	-4.8	-24.7	28	-11.8	2.4	2.6	2.5	89	83	89	8.7	8.2	8.4
Мартъ	745.5	751.2	730.2	-6.8	-1.0	5.0	-4.0	8.3	11.0	28	-0.6	-21.8	3	-8.8	2.7	3.1	2.9	90	74	85	8.1	8.0	6.0
Апрѣль	742.0	751.8	720.4	0.0	3.1	0.0	0.7	13.4	14.0	30	4.3	-16.1	14	-3.3	3.7	3.9	3.9	82	66	81	7.0	6.6	5.8
Май	748.1	750.2	734.0	12.0	18.1	13.9	14.7	27.0	28.3	13	20.2	0.4	5	8.8	6.7	6.3	6.9	62	42	58	5.4	5.7	4.5
Іюнь	744.2	749.0	739.0	14.0	20.7	15.8	17.0	20.3	30.8	30	22.2	1.5	1	10.3	8.4	7.9	8.5	66	43	63	3.8	5.3	4.7
Іюль	743.3	749.3	737.4	16.2	23.0	18.3	19.2	33.2	34.0	2	24.7	0.3	20	12.8	9.1	8.7	9.0	66	41	57	3.6	5.1	4.2
Августъ	740.9	748.1	729.4	15.1	19.4	15.6	16.7	27.3	27.9	21	21.0	6.3	24	12.5	9.8	10.2	10.3	78	62	79	7.2	8.5	6.4
Сентябрь	746.3	760.1	735.1	7.0	12.5	9.1	9.5	22.4	22.9	22	14.1	-0.2	12	5.3	6.4	6.5	7.1	85	61	82	7.0	7.2	5.5
Октябрь	752.7	762.0	737.0	0.3	3.7	0.9	1.4	19.0	19.5	1	4.7	-13.2	29	-1.6	4.1	4.3	4.3	88	71	83	7.9	7.4	5.5
Ноябрь	740.7	758.1	728.0	8.5	-6.9	-8.2	-7.9	1.0	1.0	22	-5.2	23.0	10	11.2	2.4	2.6	2.5	92	88	91	8.2	8.0	8.0
Декабрь	756.7	767.2	739.9	-11.4	-10.3	-11.6	-11.1	2.1	2.2	10	-8.6	-28.2	29	-13.9	2.0	2.1	1.9	92	90	91	8.0	8.2	6.8
Годъ	745.0	767.2	724.8	1.3	5.4	2.4	3.0	33.2	34.0	—	7.1	-33.8	—	1.4	5.0	5.0	5.1	81	67	78	6.9	7.3	6.2

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊓	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.9	3.4	3.1	3	5	1	14	33	11	13	1	12	46.2	7.7	20	25	22	15	24	0	0	0	0	0	19	0	0	27	26	31
Février	3.3	3.5	2.8	6	1	2	16	21	11	12	8	7	94.0	13.8	28	23	23	19	23	0	0	0	0	1	20	0	0	22	21	28
Mars	3.4	3.1	2.2	5	0	8	26	19	6	8	5	10	106.5	18.0	26	22	19	10	20	0	0	0	0	3	17	1	1	19	17	29
Avril	2.4	3.5	2.5	10	14	4	9	19	11	0	7	10	56.2	10.8	0	18	13	11	11	0	0	0	0	4	13	2	0	4	3	24
Mai	3.2	4.5	1.9	7	7	10	15	17	12	7	5	13	22.4	9.2	29	11	8	6	2	0	0	1	0	1	6	0	1	0	0	0
Juin	2.5	3.1	1.7	17	9	9	3	3	4	16	17	12	19.4	7.0	10	10	7	5	0	0	2	4	0	2	3	0	0	0	0	0
Juillet	1.9	3.6	1.6	25	9	1	13	0	6	12	8	13	46.1	28.1	3	8	7	5	0	1	1	3	0	0	3	0	1	0	0	0
Août	2.0	2.2	1.3	4	3	10	19	6	8	0	4	30	80.7	15.3	30	23	16	12	0	0	0	4	1	0	12	0	1	0	0	0
Septembre	2.2	3.6	1.6	3	2	4	14	8	17	18	6	18	46.9	14.7	0	15	14	10	1	1	0	1	0	4	13	0	0	0	0	2
Octobre	2.3	3.2	1.4	18	7	3	10	7	5	10	15	18	31.0	15.0	4	16	8	6	10	0	0	0	0	2	13	3	1	6	6	19
Novembre	2.5	2.6	2.3	6	4	0	18	20	3	9	10	20	37.2	6.5	24	17	14	11	17	0	0	0	0	2	19	0	0	27	25	30
Décembre	2.5	2.4	2.0	10	6	0	15	29	7	2	5	19	28.7	13.0	9	14	9	8	11	0	0	0	0	3	18	2	1	27	27	30
Année	2.7	3.2	2.0	114	73	52	172	188	101	122	61	182	615.3	28.1	--	202	162	125	119	2	3	13	1	28	156	8	6	132	125	193

φ = 54° 34′ Чишминская опытная станція. λ = 55° 22′ | H = 113ᵐ8? Tchichminskaïa, station agronomique. G = 0ᵐᵐ62

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	735.8	757.8	731.2	-11.7	-10.5	-11.1	-11.1	1.2	1.9	4	-6.7	-32.7	18, 19	-10.1	1.8	1.8	1.9	81	80	83	8.1	9.3	7.8
Февраль	740.4	761.3	730.3	8.8	-6.9	7.8	7.8	1.2	1.5	4	-4.2	-29.8	28	-12.0	2.4	2.5	2.5	85	81	86	8.9	8.6	7.8
Мартъ	750.8	756.5	730.2	7.7	-3.4	-6.1	-5.7	4.6	7.0	28	-1.6	-28.0	3	-10.7	2.6	3.0	2.8	89	80	86	8.8	8.6	7.5
Апрѣль	747.8	756.0	732.3	1.6	2.4	-0.2	0.2	14.7	15.3	30	3.9	-15.1	14	-3.5	3.7	4.0	4.1	84	71	85	6.7	6.5	5.8
Май	753.0	761.0	739.1	12.0	19.1	13.0	14.7	29.3	30.5	15	21.3	-3.2	31	6.7	6.8	5.8	7.1	63	36	63	6.5	7.0	6.0
Іюнь	746.2	754.5	743.7	13.7	21.2	15.4	16.8	29.8	31.0	30	22.0	-4.9	2	7.8	8.3	7.3	8.1	70	39	61	4.0	7.5	5.2
Іюль	748.3	753.9	742.4	15.1	23.0	17.3	18.7	34.0	35.0	2	25.3	2.6	14	9.9	9.2	8.3	9.1	70	37	60	4.9	6.6	4.8
Августъ	745.3	753.1	734.4	14.4	19.5	15.1	16.3	28.2	28.7	21	21.4	3.1	28	11.1	10.2	10.3	10.4	84	62	82	8.5	9.6	7.0
Сентябрь	751.4	765.8	739.5	5.0	13.1	8.6	9.2	23.6	24.1	22	14.7	-2.9	15, 17	3.7	6.4	6.5	6.8	90	59	82	8.0	8.6	6.1
Октябрь	758.1	768.5	742.7	-1.0	4.1	0.2	1.1	19.4	20.2	1	5.3	-16.0	29	-2.9	4.0	4.2	4.2	88	67	84	8.5	8.1	6.4
Ноябрь	752.1	764.1	733.7	-8.9	6.9	-8.6	-8.1	1.4	2.0	21	-5.1	-28.1	10	-11.7	2.3	2.5	2.3	89	85	88	9.1	8.3	7.9
Декабрь	762.3	772.0	744.8	11.8	-10.1	-11.8	-11.2	1.9	2.1	9 10	-8.4	-30.8	29	-14.9	1.9	2.0	1.8	88	86	87	7.9	8.4	7.5
Годъ	750.9	772.0	730.3	6.8	5.4	2.0	2.7	34.0	35.0	—	7.4	-32.7	—	-2.7	5.0	4.8	5.1	82	65	79	7.5	8.1	6.6

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊓	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	7.1	8.9	7.5	1	6	1	1	18	43	9	2	12	*9.2*	*3.5*	9	*14*	*6*	*2*	*14*	0	0	0	0	0	20	0	12	27	25	31
Février	6.4	8.3	7.1	5	1	0	5	10	36	6	8	7	*17.7*	*6.0*	28	22	*11*	*4*	22	0	0	0	0	2	20	0	11	24	22	28
Mars	5.2	5.6	3.8	2	6	6	4	23	16	7	5	24	*37.3*	*10.8*	26	*17*	*10*	*8*	*13*	0	0	0	0	2	20	0	6	21	19	30
Avril	4.0	6.0	4.0	14	8	5	2	7	20	10	6	18	*17.5*	*5.0*	17	14	9	5	9	0	0	0	0	6	15	1	2	7	7	24
Mai	4.5	7.7	2.6	7	13	5	2	12	25	9	8	12	7.9	4.8	20	5	3	3	1	0	0	1	2	2	9	0	7	0	0	4
Juin	3.2	6.1	2.5	19	11	6	2	5	13	10	10	14	14.4	5.6	6	8	5	4	0	0	1	2	0	3	7	0	2	0	0	1
Juillet	3.1	6.4	3.5	25	8	2	3	7	14	14	9	11	15.0	28.6	3	6	6	5	0	0	1	0	0	4	7	0	5	0	0	0
Août	2.9	4.2	2.0	5	4	10	4	11	16	11	5	24	77.1	13.7	11	21	19	14	0	2	2	0	2	0	17	0	1	0	0	0
Septembre	2.2	5.5	2.3	3	5	1	2	11	17	17	7	27	41.4	11.8	6	13	10	9	0	1	1	0	0	4	20	1	3	0	0	7
Octobre	2.1	5.3	2.2	18	9	4	0	6	11	14	9	22	25.2	14.0	4	*9*	6	5	*3*	0	0	0	0	2	16	2	1	5	5	21
Novembre	3.1	4.0	3.3	12	4	1	0	16	20	7	6	24	*9.2*	*2.7*	24	*11*	5	4	*9*	0	0	0	0	1	21	5	0	26	24	30
Décembre	3.2	3.8	2.3	7	4	2	1	14	28	6	4	27	*2.6*	*0.5*	19	*9*	1	0	8	0	0	0	0	4	22	1	1	28	27	30
Année	3.6	6.0	3.6	118	79	43	26	149	250	120	79	222	*281.5*	28.6	--	*149*	*91*	*63*	*79*	3	5	3	4	30	194	10	51	138	129	206

φ = 53° 55′ Аксеновское сельскохозяйственное училище. λ = 54° 38′ | H = 279ᵐ8 Axenovskaïa, école agricole. G = 0ᵐᵐ54

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	731.2	741.5	717.8	-12.7	-11.5	-11.9	-12.0	0.5	0.7	1	-7.8	-35.7	10	*-16.7*	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.2
Февраль	731.8	745.0	710.0	-9.1	-7.2	8.0	-8.1	0.4	0.6	4, 22	-4.4	-24.1	27	-12.5	—	—	-	—	—	—	8.3	8.6	7.2
Мартъ	735.8	740.0	720.0	-7.0	-3.1	-5.0	-5.2	4.5	7.7	27	1.5	-22.4	3	9.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	5.9
Апрѣль	733.3	741.5	718.4	-2.4	1.1	0.0	0.7	12.0	12.0	30	2.6	-13.6	14	-4.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	6.2
Май	730.2	740.1	725.5	11.4	17.7	12.0	13.7	27.9	28.7	15	19.5	-3.2	31	6.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.1
Іюнь	733.4	740.0	720.1	13.0	20.1	14.0	16.0	29.0	30.0	30	21.3	0.6	2	8.3	8.5	7.7	8.1	71	45	67	3.7	5.6	5.0
Іюль	734.0	740.5	720.9	16.2	23.2	16.2	18.5	32.9	34.4	28	24.6	3.0	20	10.0	8.5	8.0	8.3	61	38	60	2.8	4.9	3.9
Августъ	731.0	742.0	720.8	13.6	18.2	14.0	15.3	27.3	*28.6*	21	20.1	4.0	30	10.7	10.1	9.7	10.0	87	64	84	8.2	8.5	7.1
Сентябрь	737.4	750.7	726.0	6.1	12.4	7.6	8.7	21.8	—	22	—	-1.5	26, 28	3.6	6.3	6.4	6.6	88	61	84	6.4	7.0	5.1
Октябрь	743.4	753.6	728.4	0.8	3.7	0.2	1.0	17.1	18.0	1	4.7	-15.6	31	-2.5	4.0	4.4	4.1	88	69	83	8.1	7.3	5.6
Ноябрь	737.1	748.9	710.4	-8.9	-7.1	-8.9	-8.3	1.8	2.4	15	-5.4	-24.7	10	-12.0	2.2	2.4	2.3	89	84	90	9.7	8.1	6.6
Декабрь	746.7	756.8	731.8	11.2	-9.9	-11.2	-10.8	1.1	1.6	12	-8.1	26.1	20	-13.6	1.9	1.9	1.8	89	86	87	8.4	8.4	7.0
Годъ	736.5	756.8	710.0	0.8	1.8	1.5	2.4	32.9	34.4	—		35.7	—	-2.7	-	-		—	—	—	7.0	7.0	6.0

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊓	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	4.1	4.7	4.2	5	5	0	3	30	28	11	5	6	17.7	1.9	15, 31	24	12	7	23	0	0	0	0	2	15	0	2	30	29	31
Février	5.1	6.2	4.9	6	1	0	5	16	23	14	13	6	39.4	9.1	28	18	10	9	18	0	0	0	0	0	18	0	4	20	20	28
Mars	4.3	4.8	3.5	6	1	1	7	28	13	10	12	15	36.0	5.6	12	16	12	11	14	0	0	1	0	3	10	7	0	22	20	30
Avril	3.8	6.5	4.0	17	9	3	2	18	9	7	20	5	61.7	16.0	20	17	13	11	16	0	0	0	0	2	12	4	0	12	0	24
Mai	2.4	3.7	1.8	8	5	4	5	20	14	9	10	18	*1.0*	0.7	28	2	1	0	0	0	0	1	0	4	6	0	0	0	0	3
Juin	2.0	3.3	1.8	20	10	5	1	2	9	16	18	9	22.1	8.6	18	9	6	5	0	0	2	0	0	5	7	0	0	0	0	1
Juillet	2.1	4.0	1.6	21	11	1	4	8	0	11	19	12	10.3	5.4	22	6	4	3	0	0	1	4	0	7	2	0	0	0	0	0
Août	2.3	3.9	1.1	6	5	2	7	14	10	4	15	30	97.7	15.3	11	25	20	16	0	0	2	4	0	0	16	1	0	0	0	0
Septembre	2.4	4.6	2.2	4	2	0	5	15	20	10	9	25	43.5	21.7	6	14	11	6	0	0	0	0	0	5	9	2	0	0	—	7
Octobre	2.4	4.1	2.3	21	10	2	2	11	9	7	20	11	32.3	18.5	4	8	7	7	4	0	0	0	0	4	14	4	0	5	5	22
Novembre	3.3	4.2	3.5	10	3	0	6	18	15	9	15	14	12.5	4.2	5	12	9	3	11	0	0	0	0	0	16	7	0	27	26	30
Décembre	3.2	3.6	3.2	12	5	4	6	20	13	8	7	18	4.5	1.1	9	9	3	2	9	0	0	0	0	3	21	6	0	27	27	31
Année	3.1	4.5	2.9	136	67	22	53	200	169	116	163	169	378.7	21.7	—	160	108	80	95	0	5	10	0	35	146	31	0	149	-	207

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 51° 45'$								**Оренбургъ.**															$\lambda = 55° 6'$
Январь	749.2	760.9	736.7	−11.2	−8.9	−10.1	−10.1	1.1	—	1.7	—	−32.8	19	13.9	2.1	2.3	2.2	89	85	88	8.7	8.2	7.6
Февраль	749.5	764.6	735.2	−8.0	−5.3	−5.8	−6.4	1.0	—	19	—	−22.6	14	−9.9	2.6	2.8	2.8	90	84	88	8.9	8.4	8.2
Мартъ	752.2	759.5	737.6	−5.3	−1.0	−3.4	−3.2	4.8	—	29	—	−17.9	4	−6.9	2.9	3.5	3.4	88	78	88	8.1	7.7	6.4
Апрѣль	749.0	756.9	734.3	1.1	5.6	2.9	3.2	18.4	—	29	—	−9.0	13	−0.7	4.4	4.8	4.9	86	70	84	8.2	7.2	6.3
Май	754.1	762.9	742.5	13.5	20.3	15.4	16.4	30.0	—	14	—	1.5	5	10.1	8.3	7.8	8.4	71	48	65	4.8	5.9	4.2
Іюнь	749.3	753.4	740.3	15.7	21.9	18.3	18.6	28.7	—	30	—	4.0	2	11.6	9.5	9.6	10.7	71	50	67	3.8	4.9	5.0
Іюль	748.2	754.3	743.1	18.1	27.2	21.9	22.4	36.0	—	20	—	7.5	21	14.3	9.1	7.8	9.6	58	29	48	2.3	2.5	5.1
Августъ	746.2	754.7	736.9	16.3	22.9	18.4	19.2	34.2	—	3	—	7.0	24	14.2	10.7	10.1	10.1	77	51	66	6.7	6.7	3.0
Сентябрь	753.0	765.5	741.9	7.5	10.4	11.4	11.8	25.8	—	23	—	0.9	15	0.1	6.4	6.6	7.1	82	48	71	5.5	5.1	3.1
Октябрь	758.6	768.9	743.2	0.2	7.6	3.0	3.6	20.6	—	1	—	−19.8	30	−1.1	4.3	4.9	4.6	86	60	75	8.2	4.7	4.9
Ноябрь	753.6	760.0	733.1	−9.0	−6.2	−7.1	−7.4	1.7	—	22	—	−26.3	11	−11.3	2.3	2.5	2.5	88	81	88	10.0	8.2	7.6
Декабрь	763.3	772.7	752.5	−11.2	−9.9	−10.9	−10.6	0.9	—	10	—	−25.3	30	−13.5	1.7	1.9	1.8	82	79	81	8.7	8.2	8.2
Годъ	752.2	772.7	733.1	2.3	7.6	4.5	4.8	36.0	—	—	—	−32.8	—	−0.1	5.4	5.4	5.7	81	64	76	7.0	6.5	5.8
$\varphi = 52° 13'$								**Варшава,** Астрономическая Обсерваторія.															$\lambda = 21° 2'$
Январь	752.2	764.9	735.2	−4.6	−3.0	−3.9	−3.8	3.7	3.7	5, 31	−1.8	−16.9	14	−6.5	3.0	3.2	3.1	88	84	86	9.3	9.0	7.5
Февраль	752.3	761.1	737.1	0.2	3.3	1.2	1.4	6.3	7.1	22	4.2	−4.5	12	−1.0	4.1	4.5	4.4	90	77	88	6.3	6.6	5.7
Мартъ	744.2	762.9	728.0	2.0	5.8	4.0	3.9	13.5	14.7	10	7.4	−4.9	14	0.9	4.5	4.6	5.0	84	65	79	7.9	8.5	7.7
Апрѣль	753.1	764.6	736.7	6.3	12.4	9.5	9.4	22.4	23.0	23	14.2	0.0	16	4.9	5.7	5.5	5.9	80	55	67	6.2	6.2	5.0
Май	751.8	763.6	744.2	10.9	17.3	13.0	13.7	26.8	28.0	27	18.9	−0.5	3	8.2	7.4	7.0	7.3	75	48	65	5.0	7.0	5.6
Іюнь	750.1	758.6	739.7	15.3	19.8	16.0	17.0	26.6	28.3	22	22.0	6.0	3	12.2	10.0	9.6	10.3	76	57	75	5.9	7.9	7.4
Іюль	747.8	751.5	732.0	18.1	24.1	18.0	20.4	30.5	31.8	21	26.0	8.5	28	14.7	12.1	11.2	12.0	78	52	74	3.4	6.1	5.1
Августъ	752.5	759.7	744.0	14.3	21.4	16.7	17.5	26.9	28.2	11	22.8	7.2	21	12.3	9.9	9.4	9.7	81	50	68	4.5	5.3	2.7
Сентябрь	750.4	762.4	728.4	9.3	15.6	11.4	12.1	25.3	27.2	11	16.8	1.6	26	7.7	7.6	7.3	7.9	86	57	78	4.9	6.7	4.5
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	750.9	758.2	731.4	0.2	2.2	0.4	0.8	9.3	9.5	11	3.1	−12.2	24	−1.7	4.2	4.5	4.3	90	81	87	8.2	8.5	7.0
Декабрь	750.1	762.0	733.0	1.3	3.6	2.2	2.4	11.3	11.4	8	4.3	−3.7	29	0.1	4.6	5.0	4.9	91	84	89	7.7	8.1	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	30.5	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 52° 57'$								**Вондолки Боровые.**															$\lambda = 22° 12'$
Январь	—	—	—	−5.7	−3.6	−4.2	−4.5	3.2	3.4	5	−1.9	−17.7	13	−7.5	2.9	3.2	3.3	91	86	92	9.3	8.3	7.3
Февраль	—	—	—	−0.7	2.2	0.3	0.6	6.0	6.8	9	3.1	−4.6	8	−1.5	4.1	4.3	4.4	93	80	92	7.4	6.2	5.9
Мартъ	—	—	—	1.3	5.3	2.4	3.0	12.8	12.8	10	6.2	−8.1	14	−0.2	4.4	4.5	4.7	84	66	83	6.9	6.4	6.4
Апрѣль	—	—	—	5.7	12.6	7.2	8.5	23.0	25.0	23	13.7	−2.5	17	2.7	5.6	5.4	5.8	81	52	76	4.5	4.5	4.1
Май	—	—	—	11.4	17.6	11.4	13.5	26.8	28.0	27	18.7	−2.2	3	6.9	7.6	8.1	7.8	74	51	77	3.4	4.6	2.9
Іюнь	—		—	16.1	20.6	15.1	17.3	27.9	28.0	15, 16	21.9	3.7	4	10.5	10.0	10.1	10.2	73	58	79	4.2	5.3	5.7
Іюль				18.9	24.8	18.0	20.6	31.3	33.6	20	25.8	8.1	28	12.9	12.3	11.8	12.1	76	52	79	2.5	3.6	4.1
Августъ	—			14.1	21.5	13.9	16.5	27.4	27.5	11, 27	22.2	4.2	21	9.9	10.0	10.1	8.8	83	53	74	2.7	4.1	2.8
Сентябрь	—		—	8.4	15.7	9.6	11.2	23.8	25.4	11	16.5	−1.1	25	5.2	7.2	7.5	7.5	86	58	83	4.6	4.9	3.7
Октябрь	—	—		4.4	7.7	5.4	5.8	13.0	16.2	10	8.7	−2.5	30	2.8	5.4	5.6	5.7	88	75	86	7.3	7.0	8.6
Ноябрь	—	—	—	−1.6	0.8	−0.5	−0.4	8.8	9.0	10	1.9	−18.7	24	−3.3	3.8	4.1	4.1	87	81	87	8.2	7.9	7.4
Декабрь	—	—	—	1.3	2.5	1.3	1.7	10.6	11.0	8	3.0	−3.7	30	−0.1	4.5	4.7	4.5	89	84	90	7.6	8.0	8.0
Годъ	—		—	6.1	10.0	6.7	7.8	31.3	33.6	—	11.0	−18.7	—	3.2	6.5	6.6	6.6	84	67	83	5.7	5.9	5.6
$\varphi = 51° 36'$								**Собѣшинъ.**															$\lambda = 22° 10'$
Январь	748.3	760.2	732.3	−6.0	−3.9	−4.7	−4.9	2.8	3.2	6	−2.4	−21.1	15	−7.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.7
Февраль	748.8	757.3	733.8	−1.0	2.3	0.3	0.5	6.0	6.5	22	3.5	−5.0	12	−1.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	7.1
Мартъ	740.8	759.1	720.3	1.6	4.9	3.1	3.2	15.0	15.5	10	6.6	−6.5	14	0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	6.5
Апрѣль	749.3	756.8	734.0	5.8	11.8	8.3	8.6	22.1	22.8	23	13.9	−1.2	17	3.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	4.5
Май	748.1	760.5	740.6	11.1	16.7	12.3	13.4	25.9	27.0	27	18.5	−0.7	3	7.6	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	4.7
Іюнь	746.3	755.0	736.4	14.9	19.3	15.0	16.4	25.3	26.4	17	21.1	5.0	6	11.6	—	—	—	—	—	—	5.9	7.3	7.4
Іюль	744.2	750.1	730.7	17.7	23.6	17.7	19.7	28.8	30.5	21	25.1	9.3	28	13.8	—	—	—	—	—	—	3.6	5.9	5.3
Августъ	748.7	756.7	740.0	14.1	21.1	15.3	16.8	26.3	27.5	11	22.2	5.0	21, 22	10.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	2.8
Сентябрь	746.8	758.4	726.7	8.6	15.2	10.9	11.6	24.9	27.5	11	16.5	−0.4	26	7.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	5.8
Октябрь	748.8	756.6	738.8	5.0	8.0	5.9	6.3	13.8	14.5	19	8.9	−0.9	31	3.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	8.0
Ноябрь	747.5	755.2	729.0	0.9	1.0	0.3	0.1	9.0	9.2	11	2.5	−15.2	24	−2.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.5
Декабрь	747.0	758.8	730.4	0.0	3.0	1.2	1.6	8.0	10.0	8	4.0	−4.0	29, 31	−0.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.9
Годъ	747.0	760.5	720.3	6.0	10.3	7.1	7.8	28.8	30.5	—	11.7	−21.1	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
$H = 114^m1$															**Orenbourg.**															$G = 0^{mm}.44$
5.0	4.7	4.7	1	0	9	5	11	30	17	5	9	35.0	5.0	6	21	14	14	21	0	0	0	0	3	19	3	0	20	—	31	Janvier
3.4	4.5	3.8	4	1	1	3	10	23	23	6	13	54.8	9.2	23	20	14	12	16	0	0	0	0	2	22	4	1	20	—	28	Février
3.6	4.1	2.2	3	4	20	15	8	8	7	6	22	31.2	6.3	10	15	12	10	12	0	0	0	1	2	15	6	0	15		28	Mars
3.3	4.7	2.0	6	3	6	8	11	10	10	10	26	84.9	12.9	14	20	19	18	11	0	0	0	0	1	13	5	0	1		21	Avril
2.6	4.4	2.3	3	4	14	11	11	17	10	5	18	42.7	13.2	30	9	8	6	0	0	1	2	0	7	8	0	0	0	—	0	Mai
3.1	3.9	2.4	15	11	16	9	0	4	5	9	21	26.1	10.7	11	7	6	6	0	1	2	0	0	8	0	0	1	0		0	Juin
2.3	3.3	1.9	14	10	8	4	3	3	6	10	35	4.9	1.8	31	4	3	3	0	0	2	0	0	12	1	0	2	0	—	0	Juillet
1.7	3.8	1.1	4	3	3	10	7	4	13	8	41	109.5	50.0	11	14	12	9	0	0	3	0	0	3	5	0	1	0	—	0	Août
2.1	4.2	2.1	5	1	6	7	10	11	13	6	31	19.8	7.8	10	9	8	7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	—	0	Septembre
1.7	3.3	2.4	7	5	10	9	4	4	9	8	37	19.4	11.2	31	6	4	4	3	0	0	0	0	2	8	1	2	4		18	Octobre
2.7	2.9	2.6	5	3	9	10	3	9	14	8	29	40.5	13.0	24	9	7	7	8	0	0	0	0	0	21	1	0	27	—	30	Novembre
2.3	2.7	2.3	9	8	14	10	5	8	5	6	28	8.5	3.3	9	10	5	2	10	0	0	0	0	2	22	4	1	29	—	31	Décembre
2.8	3.9	2.5	76	53	116	101	83	137	132	87	310	477.3	50.0	—	144	112	98	81	1	8	2	1	46	146	24	8	122	—	187	Année
$H = 120^m7$															**Varsovie,** Observatoire astronomique.															$G = 0^{mm}.47$
4.7	5.2	4.9	10	9	8	5	0	27	23	9	2	27.3	10.4	2	16	9	5	13	0	0	0	0	0	20	6	0	19	18	28	Janvier
3.4	4.3	3.8	3	0	8	14	14	20	13	4	2	5.0	1.8	27	11	4	2	2	0	0	0	0	6	12	14	0	2	0	18	Février
4.0	5.5	4.3	9	2	2	17	21	19	12	9	2	53.1	7.7	5	21	15	11	6	0	0	0	0	0	19	2	0	2	0	11	Mars
4.0	5.4	3.2	16	8	3	3	8	5	23	23	1	25.7	7.5	7	13	8	8	2	0	0	0	0	6	9	3	0	0	0	1	Avril
2.6	4.5	2.8	13	12	4	9	18	9	9	14	5	39.0	7.0	9	12	9	8	0	0	3	0	0	5	8	1	0	0	0	1	Mai
3.0	4.1	2.6	13	10	18	17	2	3	13	13	1	82.0	22.5	23	14	13	12	0	1	0	0	0	3	10	1	0	0	0	0	Juin
1.9	3.5	2.3	9	13	21	17	9	6	9	6	5	87.7	30.6	20	15	12	8	0	0	9	2	2	7	3	2	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.7	2.2	13	6	6	7	8	8	24	19	2	23.9	14.5	6	6	5	4	0	0	0	1	1	5	2	2	0	0	0	0	Août
3.1	4.4	3.2	7	0	8	7	6	17	21	15	3	84.8	25.5	12	18	12	11	0	0	2	0	0	7	7	0	0	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
3.8	4.5	4.1	4	7	6	22	14	14	17	4	2	8.3	3.2	11	11	5	3	2	0	0	0	0	2	17	15	0	8	7	19	Novembre
3.6	3.9	3.8	1	0	2	27	29	19	13	1	1	38.1	5.8	27	17	13	11	8	0	0	0	0	3	19	11	0	1	1	17	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 130^m?$															**Vondolki Borovye.**															
5.0	4.5	4.9	0	5	3	6	7	18	38	3	7	20.9	3.6	8	18	15	6	15	0	0	0	0	2	19	2	1	19	18	29	Janvier
4.4	4.9	4.2	0	2	8	6	6	29	29	1	3	1.9	0.5	27	6	1	0	2	0	0	0	0	5	11	11	0	3	2	21	Février
4.8	5.1	4.9	2	0	1	7	16	14	41	11	1	47.9	7.1	25	21	16	15	7	0	0	0	0	2	11	2	0	3	2	16	Mars
3.7	5.7	3.0	6	6	0	1	5	8	47	13	4	30.3	10.3	3	13	7	5	0	0	0	0	0	12	7	0	0	0	0	3	Avril
3.5	5.6	2.9	2	2	5	5	14	30	18	9	8	35.7	12.8	9	10	7	6	0	1	2	2	0	12	6	0	0	0	0	2	Mai
3.9	5.1	2.5	6	4	5	12	18	3	34	6	2	57.3	37.2	23	10	8	6	0	2	2	3	1	4	5	1	0	0	0	0	Juin
2.5	4.3	1.5	2	13	6	6	30	9	18	0	9	91.2	21.5	26	15	13	11	0	0	5	8	2	11	0	1	0	0	0	0	Juillet
2.4	5.4	1.7	*3*	*0*	*0*	*1*	*7*	*13*	*44*	5	*10*	43.4	25.5	1	11	7	3	0	0	1	1	0	11	1	1	0	0	0	0	Août
3.8	6.2	3.9	5	0	5	3	10	18	28	18	3	75.8	12.6	20	15	14	12	0	0	0	0	0	9	3	3	1	0	0	2	Septembre
4.0	5.3	3.8	8	6	15	28	9	3	10	4	4	73.0	29.0	12	17	15	11	0	1	0	0	0	1	17	4	0	1	0	5	Octobre
4.3	5.2	4.8	4	8	3	12	28	16	11	2	6	17.3	7.4	21	12	6	3	5	0	0	0	0	4	19	10	0	12	12	21	Novembre
5.5	5.6	5.8	0	0	5	18	20	28	21	0	1	32.6	6.0	22	15	10	6	7	0	0	0	0	2	17	5	0	5	5	16	Décembre
4.0	5.2	3.7	44	46	56	105	170	189	345	72	58	527.3	37.2	—	163	119	84	36	4	10	14	3	75	116	40	2	43	39	117	Année
$H = 167^m?$															**Sobechin.**															$G = 0^{mm}.42$
5.2	5.0	4.8	1	11	2	0	0	26	41	6	6	13.8	5.8	5	*10*	6	4	8	0	—	—	—	1	22	0	0	21	20	30	Janvier
3.6	4.1	3.5	0	4	12	10	6	31	17	1	3	2.5	1.2	17	*5*	2	1	2	0	—	—	—	2	15	14	0	4	2	22	Février
3.5	5.1	4.2	4	2	4	18	7	19	19	9	11	42.8	15.0	29	17	15	9	4	0	—	—	—	2	14	2	0	4	2	15	Mars
3.4	5.0	2.8	5	5	1	4	2	12	33	19	8	20.4	6.5	6	9	8	5	1	0	—	—	—	9	9	6	0	0	0	2	Avril
2.3	4.4	2.1	10	8	2	7	10	10	15	17	14	33.5	9.8	28	10	8	6	0	1	—	—	—	9	4	0	0	0	0	1	Mai
2.5	3.2	1.5	8	5	21	5	0	7	9	13	22	89.5	32.2	20	17	14	13	0	0	—	—	—	3	15	4	0	0	0	0	Juin
1.3	3.3	1.0	3	20	12	4	2	14	13	0	25	128.0	37.8	8	12	9	6	0	2	—	—	—	4	5	2	1	0	0	0	Juillet
1.5	2.7	0.8	4	2	5	4	3	10	15	17	33	24.5	9.5	6	5	4	4	0	0	—	—	—	6	0	1	0	0	0	0	Août
3.1	4.1	3.0	3	8	6	2	6	22	18	12	13	87.0	27.0	28	16	15	9	0	0	—	—	—	5	9	5	2	0	0	1	Septembre
3.7	4.6	3.9	7	12	29	9	1	5	13	9	8	83.5	33.1	12	16	14	12	0	0	—	—	—	2	22	10	0	0	0	3	Octobre
2.9	4.3	4.0	7	5	14	11	4	14	16	0	13	5.2	2.2	9	*6*	4	2	1	0	—	—	—	2	22	17	1	12	10	22	Novembre
3.5	3.9	3.7	0	0	10	24	8	34	8	1	8	20.3	4.6	15	*12*	8	7	4	0	—	—	—	0	15	14	0	3	1	20	Décembre
3.0	4.1	2.9	52	82	118	98	49	204	217	110	164	551.0	37.8	—	*135*	107	78	*20*	3	—	—	—	45	152	81	4	44	35	116	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

$\varphi = 51° 25'$ Новая Александрія. $\lambda = 21° 57'$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.3	762.5	734.4	-6.0	-3.1	-4.4	-4.5	3.2	3.2	5	-2.0	-20.8	15	-7.5	2.8	3.2	3.0	88	83	86	9.0	9.2	7.4
Февраль	750.5	759.3	734.9	-1.0	3.4	0.5	1.0	7.3	8.4	22	4.3	-5.5	12	-1.8	4.0	4.4	4.3	92	75	90	6.3	7.0	4.6
Мартъ	742.4	760.8	728.6	2.0	6.1	3.7	3.9	15.9	16.3	10	7.4	-6.2	14	0.3	4.7	4.9	5.1	86	69	82	8.2	8.4	7.1
Апрѣль	750.9	761.1	735.5	6.3	13.2	8.6	9.4	21.8	23.0	23, 30	14.8	-1.4	17	3.9	6.0	5.9	6.4	83	54	76	6.3	5.9	4.4
Май	749.6	761.3	742.2	11.7	17.2	12.6	13.8	25.9	26.7	27	19.0	-0.2	3	8.2	7.8	7.5	7.9	75	51	73	6.2	6.8	5.6
Іюнь	747.8	755.5	738.1	15.5	19.6	15.3	16.8	27.0	28.0	17	21.9	5.6	4	11.8	10.8	10.4	10.8	81	62	82	6.9	7.7	7.0
Іюль	745.6	751.5	731.7	18.0	24.1	18.3	20.1	29.9	31.6	21	26.1	9.3	28	13.9	12.2	11.6	12.3	79	53	79	5.6	7.1	6.6
Августъ	750.3	758.0	741.9	13.4	21.5	15.5	16.8	26.7	27.5	27	23.1	4.3	22	10.5	10.0	9.5	10.5	86	51	80	6.6	7.6	3.2
Сентябрь	748.6	760.3	728.3	8.8	15.7	11.0	11.8	24.7	26.0	6	17.1	0.6	26	7.2	7.6	7.6	8.2	90	58	83	5.6	6.8	5.9
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	748.7	761.0	732.2	1.0	4.1	1.7	2.3	9.4	9.8	10	4.5	-5.3	29	-0.2	4.5	4.9	4.7	91	80	89	7.6	8.0	7.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 53° 21'$ Подоль. $\lambda = 25° 18'$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.4	762.7	727.2	-5.8	-3.9	-4.6	-4.8	2.3	2.4	5	-2.4	-26.5	14	-7.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	8.5
Февраль	747.6	755.8	734.3	-1.6	1.2	-0.7	-0.4	6.2	7.4	10	1.8	-6.5	8	-2.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.2
Мартъ	739.6	758.1	722.2	0.9	3.9	1.5	2.1	10.7	11.4	27	5.3	-8.3	14	-0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.5
Апрѣль	747.1	758.8	733.8	4.8	10.9	6.3	7.3	22.1	23.0	24	12.3	-2.0	19	1.7	5.4	5.5	5.8	83	58	81	5.3	4.9	4.0
Май	747.4	757.1	739.4	11.2	17.5	12.7	13.8	28.8	29.8	28	19.1	-1.7	3	7.4	7.4	7.3	7.8	75	50	72	4.2	5.0	4.7
Іюнь	746.2	752.7	735.2	15.5	21.0	14.8	17.1	27.5	28.0	16	22.9	1.0	5	10.0	9.9	9.7	10.1	74	53	80	2.8	4.4	4.3
Іюль	744.1	751.1	730.5	18.4	24.4	18.2	20.3	31.6	32.6	22	26.2	6.5	31	13.1	12.1	11.2	12.4	77	51	80	3.4	4.7	4.6
Августъ	747.2	755.0	739.8	12.7	20.0	14.2	15.6	26.5	27.5	11	21.3	0.2	21	8.5	9.5	9.1	9.7	85	54	80	3.2	5.6	3.5
Сентябрь	745.4	759.4	720.7	7.2	14.1	9.0	10.1	24.3	25.0	12	15.1	-1.3	26	4.8	6.7	7.6	7.7	88	64	90	4.6	5.5	4.1
Октябрь	749.6	759.1	733.5	3.2	6.3	4.3	4.6	12.5	13.0	16	7.2	-3.5	30	2.2	5.3	5.7	5.6	90	79	89	8.3	7.7	8.0
Ноябрь	747.2	757.7	725.7	-2.8	0.0	-1.4	-1.4	7.7	7.9	10	1.0	-15.0	24	-4.0	3.5	3.9	3.6	88	81	83	7.1	7.1	7.9
Декабрь	747.5	760.8	731.1	-0.2	0.8	0.1	0.2	7.3	7.9	8	1.6	-6.0	28, 30	-1.3	4.2	4.3	4.2	91	87	89	9.1	8.5	8.5
Годъ	746.2	762.7	720.7	5.3	9.7	6.2	7.1	31.6	32.6	—	11.0	-26.5	—	2.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.9

$\varphi = 53° 8'$ Бѣлостокъ. $\lambda = 23° 10'$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.1	764.3	730.4	-5.4	-3.0	-3.9	-4.1	2.9	3.0	—	-1.5	-21.1	14	-6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	750.5	758.4	736.7	-0.6	2.1	0.4	0.6	7.4	7.5	9	3.0	-4.6	24	-1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	742.6	761.5	725.9	1.1	5.0	2.5	2.9	11.5	12.5	10	6.5	-6.1	14	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	750.7	763.6	735.1	5.7	12.4	7.3	8.5	22.9	23.6	23	13.9	-1.5	16, 17	3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	4.0
Май	750.4	761.6	742.3	11.5	17.4	12.4	13.8	27.7	28.6	27	19.0	-2.0	3	7.1	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	4.8
Іюнь	749.0	756.6	737.5	16.0	21.4	16.0	17.8	28.9	29.6	—	23.4	3.4	4	11.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.2
Іюль	746.6	753.9	732.1	18.4	24.9	19.1	20.8	30.9	32.6	21	27.0	7.9	1	13.7	—	—	—	—	—	—	4.7	7.2	4.9
Августъ	750.5	758.2	742.5	14.0	20.8	15.1	16.6	26.3	29.1	11	22.9	6.4	21	10.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	3.1
Сентябрь	748.4	761.4	723.8	8.3	15.5	9.7	11.2	24.7	25.5	12	16.6	-0.2	26	6.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	5.0
Октябрь	751.8	761.1	738.0	3.6	7.4	5.0	5.3	13.2	—	16	—	-3.5	30	2.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	9.2
Ноябрь	749.7	759.0	728.3	-1.8	0.9	-0.9	-0.6	8.5	—	10	—	-15.4	24	-3.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.5
Декабрь	749.4	762.5	732.1	0.7	2.4	1.0	1.4	8.2	—	8	—	-4.6	27, 28	-0.7	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	8.0
Годъ	749.1	764.3	723.8	6.0	10.6	7.0	7.9	30.9	32.6	—	—	-21.1	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 53° 54'$ Минскъ, станція желѣзной дороги. $\lambda = 27° 33'$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	-6.6	-4.8	-5.7	-5.7	2.0	2.4	31	-3.3	-24.7	13	-9.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.8
Февраль	—	—	—	-1.6	0.1	-0.9	-0.8	3.6	4.8	10	1.1	-8.4	24	-2.7	—	—	—	—	—	—	9.8	8.7	8.0
Мартъ	—	—	—	-0.6	2.5	0.7	0.9	8.8	9.4	28	3.8	-10.8	14	-2.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	8.0
Апрѣль	—	—	—	3.8	9.6	6.7	6.7	21.4	21.8	24	11.1	-1.5	1	2.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.9
Май	—	—	—	10.8	17.1	12.6	13.5	*24.6*	*27.2*	28	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	6.6
Іюнь	741.3	749.2	730.9	14.8	21.5	16.3	17.5	30.2	30.6	24, 25	23.3	3.7	5	10.7	—	—	—	—	—	—	5.9	7.4	5.5
Іюль	739.4	746.8	727.3	17.3	23.9	19.2	20.1	31.8	32.2	23	25.4	9.3	1	13.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	6.9
Августъ	741.3	748.7	734.6	12.3	19.0	14.1	15.1	24.8	26.6	11	20.5	2.7	22	9.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	6.0
Сентябрь	740.0	754.6	713.8	6.3	13.2	8.7	9.4	22.6	23.8	12	14.4	-1.6	25	4.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	5.5
Октябрь	745.3	755.2	726.3	2.1	5.3	3.4	3.6	11.4	12.0	16, 17	6.3	-2.9	29, 30	0.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	8.1
Ноябрь	742.6	754.3	719.8	-4.0	-1.4	-2.6	-2.7	6.8	7.0	10, 11	-0.1	-13.5	24, 25	-5.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.6
Декабрь	743.8	757.9	726.4	-1.5	-0.6	-1.1	-1.1	5.4	5.6	8	0.2	-11.3	29	-2.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	9.3
Годъ	—	—	—	4.4	8.8	6.0	6.4	31.8	32.2	—	10.1	-24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.4

Скор. ветра Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	⧅	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.

$H = 147^m 8$ Novaïa Alexandriïa. $G = 0^{mm} 41$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⧅	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
2.8	3.0	3.1	5	3	7	1	6	22	22	15	12	33.1	9.3	9	16	12	10	14	0	0	0	0	0	22	14	0	21	19	28	Janvier
2.2	2.8	2.4	0	1	7	9	19	15	9	5	19	5.8	2.6	17	7	3	3	5	0	0	0	0	5	10	14	0	2	2	23	Février
2.7	3.9	3.2	2	2	9	11	15	14	13	17	10	52.2	16.8	29	18	13	11	6	0	0	0	0	0	15	8	2	0	0	14	Mars
2.7	4.2	2.4	10	8	4	1	9	12	18	26	2	31.9	9.1	3	11	10	7	1	0	2	1	0	6	8	6	0	0	0	3	Avril
3.0	4.2	2.8	18	15	6	3	9	21	7	12	2	32.6	11.3	7	11	9	8	1	0	1	2	0	3	11	3	0	0	0	1	Mai
2.6	4.0	2.3	11	9	34	7	2	3	9	10	5	77.2	25.7	20	18	18	15	0	0	6	2	0	1	16	6	0	0	0	0	Juin
2.0	3.2	1.8	3	12	26	13	9	14	11	3	2	69.8	24.6	28	12	10	8	0	0	12	5	1	1	10	10	0	0	0	0	Juillet
1.6	3.2	2.0	12	8	9	6	6	16	13	20	3	33.1	17.6	6	9	7	4	0	0	1	0	0	3	4	12	0	0	0	0	Août
3.0	4.2	2.7	1	11	8	4	11	22	15	18	0	94.3	14.8	28	19	16	12	0	0	1	0	1	4	10	8	0	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
4.1	3.8	3.8	2	0	3	21	22	33	8	4	0	34.2	10.9	27	20	9	7	6	0	0	0	0	1	16	3	0	0	0	17	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$H = 165^m ?$ Podol. $G = 0^{mm} 54$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⧅	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
4.6	4.5	4.9	5	4	3	2	3	20	27	12	17	56.2	10.8	5	24	16	15	18	0	0	0	0	1	22	0	3	21	21	29	Janvier
3.6	4.0	4.0	0	1	8	11	9	20	18	6	11	9.6	2.9	28	16	5	2	4	0	0	0	0	5	16	6	0	11	8	22	Février
4.0	5.7	4.7	8	2	1	17	14	15	15	12	9	64.5	9.5	29	23	16	14	9	0	0	0	0	2	15	1	4	3	3	18	Mars
4.2	7.1	2.5	6	3	0	9	7	5	14	28	18	41.6	15.9	3	13	10	10	1	0	0	0	0	9	7	0	4	0	0	9	Avril
4.4	6.1	2.1	16	8	3	6	15	8	5	14	18	25.1	8.3	2	12	9	6	0	0	0	4	1	8	7	1	1	0	0	2	Mai
2.9	5.3	1.1	7	6	11	14	4	6	8	9	25	47.3	10.2	24	15	10	9	0	1	4	3	0	8	1	1	0	0	0	0	Juin
3.0	4.9	1.6	2	9	12	23	6	8	7	4	22	40.3	8.5	4	15	12	10	0	0	2	4	2	11	3	0	0	0	0	0	Juillet
1.8	5.2	1.1	9	5	0	0	1	4	14	23	37	16.1	5.8	31	13	10	6	0	0	1	0	0	7	0	2	1	0	0	0	Août
3.3	6.0	2.6	4	0	4	7	11	11	7	16	30	94.5	24.1	20	18	14	13	0	0	0	0	0	10	7	4	2	0	0	2	Septembre
4.0	5.2	4.4	9	10	10	40	6	3	7	4	4	73.9	14.8	6	19	13	12	2	0	0	0	0	2	20	4	0	1	1	8	Octobre
4.6	5.7	4.6	9	4	1	24	21	15	3	4	9	8.1	2.5	9	10	5	4	1	0	0	0	0	4	18	5	4	13	12	22	Novembre
5.3	5.7	5.5	0	0	0	41	26	10	5	2	9	13.5	5.3	15	18	8	3	6	0	0	0	0	1	25	4	0	9	9	21	Décembre
3.8	5.4	3.3	75	52	53	194	123	125	130	134	209	490.7	24.1	—	196	128	104	41	1	7	11	3	68	141	28	19	58	54	133	Année

$H = 135^m 5$ Belostok. $G = 0^{mm} 53$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⧅	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	7.8	9	16	12	11	14	0	0	0	—	—	—	—	—	20	19	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.6	17	6	2	2	1	0	0	0	—	—	—	—	—	7	5	19	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.8	17.0	28	21	19	16	8	0	0	0	—	—	—	—	—	2	1	17	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	13.5	3	13	10	7	0	0	0	0	—	7	10	—	—	0	0	3	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	12.1	7	11	8	7	0	0	2	0	—	6	11	—	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	6.8	24	12	10	9	0	1	2	0	—	2	12	—	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2	18.7	28	16	14	12	0	0	4	1	—	2	6	—	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	11.2	1	12	10	9	0	1	1	0	—	2	5	—	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	12.6	20	17	16	16	0	0	1	0	—	6	8	—	—	0	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.9	22.4	12	18	15	13	0	0	0	0	—	0	24	—	—	1	—	5	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	4.2	9	13	12	7	7	0	0	0	—	5	21	—	—	13	—	21	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	9.0	15	19	17	9	8	0	0	0	—	2	22	—	—	5	—	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	599.1	22.4	—	174	145	118	38	2	10	1	—	—	—	—	—	48	—	117	Année

$H = 225^m 0$ Minsk, gare. $G = 0^{mm} 55$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⧅	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
5.8	4.5	5.8	19	6	0	0	5	21	26	13	3	46.9	16.0	9	21	15	12	19	0	0	0	0	0	23	4	6	24	19	31	Janvier
4.2	3.8	3.9	0	4	7	2	7	9	43	11	1	30.0	17.5	24	10	6	5	8	0	0	0	0	0	22	10	0	11	8	19	Février
3.6	4.8	4.4	11	5	13	10	8	22	15	9	0	83.6	14.8	24	20	18	18	10	0	0	0	0	0	20	5	1	6	3	23	Mars
3.8	5.2	3.2	17	7	4	6	7	3	15	31	0	40.0	11.1	9	15	12	10	3	0	0	0	0	2	11	0	1	0	0	6	Avril
2.9	4.3	2.9	15	10	10	8	11	9	6	24	0	31.7	7.6	31	9	9	8	0	1	1	0	0	5	10	0	0	0	0	—	Mai
2.9	3.7	2.4	4	14	18	14	4	11	10	9	1	18.4	7.2	2	9	7	5	0	1	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	Juin
2.5	3.4	2.1	8	26	23	12	4	9	7	2	2	100.4	38.4	4	13	9	8	0	0	7	2	0	1	10	0	1	0	0	0	Juillet
3.2	4.0	2.6	6	2	0	0	0	7	39	39	0	40.1	13.0	14	16	12	11	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	Août
3.8	5.1	4.1	18	1	2	23	7	12	13	14	0	77.7	18.5	28	11	10	9	0	0	0	0	0	3	11	1	1	0	0	4	Septembre
3.9	3.6	3.7	8	16	22	27	7	5	6	2	0	55.2	16.5	6	11	11	10	3	0	0	0	0	2	20	2	0	3	1	11	Octobre
3.6	3.9	3.9	12	11	6	17	26	12	5	1	0	18.0	5.7	11	9	7	6	4	0	0	0	0	1	19	7	0	19	17	24	Novembre
3.9	3.8	4.0	0	0	1	31	32	19	7	3	0	16.4	5.4	15	11	7	6	4	0	0	0	0	0	25	13	0	17	15	27	Décembre
3.7	4.2	3.6	118	102	106	150	118	139	192	158	7	558.4	38.4	—	155	123	108	51	2	9	3	0	15	185	42	10	80	63	—	Année

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
φ = 53° 32′								**Мариина Горка**													λ = 28° 8′		
Январь	743.7	760.1	725.0	− 6.4	− 4.4	− 5.9	− 5.6	2.1	—	7, 29	—	−23.9	13	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.7
Февраль	746.7	755.4	732.0	− 1.6	1.0	− 1.0	− 0.5	6.4	9.1	8	2.9	− 8.0	24	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.4
Март	739.6	756.5	721.3	0.0	3.7	1.1	1.6	8.8	12.0	27	5.8	− 9.5	14	− 1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	7.1
Апрель	745.5	756.1	734.6	4.0	10.0	6.4	6.8	21.6	—	24	—	− 2.5	1	1.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	5.7
Май	746.7	756.5	738.7	11.3	17.9	12.2	13.8	26.2	—	28	—	− 0.5	4	7.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	5.4
Июнь	745.6	753.4	735.8	15.3	22.3	15.6	17.7	30.2	—	23	—	3.9	5	10.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	5.3
Июль	743.8	750.8	731.9	17.6	24.1	18.3	20.0	32.7	—	22	—	8.7	17	13.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	4.7
Август	745.5	753.0	739.1	12.2	19.4	13.5	15.0	25.2	—	—	—	2.2	22	8.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	3.5
Сентябрь	744.4	758.8	719.3	6.3	14.1	9.0	9.8	21.8	—	12	—	− 1.5	25	4.6	—	—	—	—	—	—	5.0	6.9	5.1
Октябрь	749.3	759.5	731.2	2.2	5.7	3.3	3.7	13.8	—	16	—	− 3.4	31	1.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.7
Ноябрь	747.0	758.7	725.7	− 3.9	− 0.8	− 2.6	− 2.4	6.8	—	11	—	−14.9	25	− 5.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	7.4
Декабрь	748.6	763.0	731.8	− 1.5	− 0.2	− 1.1	− 0.9	5.8	9.8	9	1.3	− 8.9	30	− 2.6	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.3
Год	745.5	763.0	719.3	4.6	9.4	5.7	6.6	32.7	—	—	—	−23.9	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.4
φ = 52° 18′								**Бабичи.**													λ = 30° 0′		
Январь	—	—	—	− 6.2	− 3.8	− 5.8	− 5.3	3.0	—	5	—	−23.6	—	− 9.7	2.7	2.9	2.8	88	78	85	9.3	9.5	8.1
Февраль	—	—	—	− 1.2	1.4	− 0.4	− 0.1	6.0	—	6	—	− 7.1	9, 24	− 2.2	4.0	4.2	4.0	93	83	90	9.5	8.1	8.1
Март	—	—	—	0.9	4.4	1.7	2.3	13.0	—	26	—	− 8.4	15	− 1.0	4.6	4.5	4.5	89	69	83	8.2	9.3	7.3
Апрель	—	—	—	5.4	9.8	6.1	7.1	21.0	—	24	—	− 6.1	1	1.6	5.5	5.2	5.6	80	59	79	7.0	9.1	5.5
Май	—	—	—	13.0	19.0	12.5	14.8	26.8	—	29	—	− 0.8	4	7.5	8.4	7.8	8.5	74	49	78	5.6	6.5	5.4
Июнь	—	—	—	16.3	21.8	14.8	17.6	28.4	—	26	—	3.4	12	9.9	10.8	10.0	10.8	78	52	86	5.9	7.7	7.7
Июль	—	—	—	18.0	23.7	16.7	19.5	30.0	—	22	—	7.4	18	12.5	12.5	12.9	13.0	82	61	92	4.6	6.7	6.3
Август	—	—	—	12.9	20.0	12.8	15.2	26.3	—	12	—	3.2	22	8.5	9.8	9.8	10.1	88	56	92	5.9	8.8	5.5
Сентябрь	—	—	—	6.8	14.4	8.1	9.8	20.4	—	9	—	− 3.8	26, 27	4.4	6.6	7.0	7.3	88	58	90	6.7	7.4	4.6
Октябрь	—	—	—	2.1	6.6	3.4	4.0	13.8	—	18	—	− 3.1	15, 31	0.4	5.0	5.4	5.2	92	74	88	8.5	8.4	6.9
Ноябрь	—	—	—	− 4.3	− 0.6	− 3.2	− 2.7	8.0	—	11	—	−19.6	24	− 6.2	3.3	3.5	3.4	91	76	86	8.7	8.0	7.7
Декабрь	—	—	—	− 1.7	− 0.2	− 1.3	− 1.1	7.4	—	9	—	−11.6	29	− 3.0	3.8	3.8	3.7	89	82	86	9.8	9.5	9.3
Год	—	—	—	5.2	9.7	5.4	6.8	30.0	—	—	—	−23.6	—	1.9	6.4	6.4	6.6	86	66	86	7.5	8.2	6.9
φ = 52° 16′								**Василевичи.**													λ = 29° 48′		
Январь	748.1	761.5	732.0	− 6.0	− 3.8	− 5.5	− 5.1	2.6	—	5	—	−20.8	14	− 8.8	2.8	3.0	2.8	89	80	87	8.7	8.9	8.0
Февраль	751.0	759.7	736.6	− 1.1	1.6	− 0.3	0.1	5.7	—	6	—	− 7.1	24	− 1.8	4.0	4.2	4.0	93	82	89	9.1	8.0	7.9
Март	743.7	758.8	728.9	0.9	4.7	2.1	2.6	13.5	14.7	26	5.9	− 7.7	14	− 0.2	4.6	4.7	4.7	90	71	85	7.5	8.4	6.5
Апрель	749.2	758.6	739.9	5.2	10.2	7.0	7.5	21.2	23.0	24	11.8	− 4.5	1	3.1	5.6	5.6	5.7	83	61	76	6.3	7.9	3.9
Май	749.9	760.5	740.8	12.8	19.6	13.6	15.3	29.4	29.7	29	21.2	1.3	4	8.7	8.2	8.2	8.6	74	50	73	4.6	5.0	4.1
Июнь	748.5	756.1	740.0	16.1	23.2	15.9	18.4	29.6	31.2	26	25.1	4.7	12	11.1	10.9	10.2	11.3	79	49	84	4.5	6.3	5.1
Июль	746.6	753.1	735.0	17.6	24.6	17.9	20.0	31.2	33.4	23	26.5	9.1	18	13.6	12.6	13.2	13.3	84	59	87	4.3	5.5	4.5
Август	748.8	755.6	740.6	13.2	20.3	13.8	15.8	26.8	28.0	5	22.0	4.8	22	9.7	10.1	10.1	10.4	89	57	88	4.7	7.1	3.4
Сентябрь	748.5	761.8	726.7	7.0	15.1	8.7	10.3	21.9	22.1	15	16.3	− 2.2	26	5.4	6.9	7.2	7.6	92	58	89	5.5	6.4	3.9
Октябрь	752.9	763.3	737.1	2.1	6.9	3.6	4.2	15.0	15.6	18	8.3	− 3.2	31	1.1	5.1	5.6	5.4	94	75	89	7.7	7.6	6.6
Ноябрь	750.8	762.1	732.7	− 3.9	− 0.5	− 2.8	− 2.4	7.9	8.2	11	0.3	−17.5	24	− 5.2	3.4	3.6	3.5	92	78	87	7.8	7.7	7.6
Декабрь	753.6	768.0	737.8	− 1.7	− 0.2	− 1.3	− 1.1	7.4	7.5	9	0.7	−10.1	30	− 3.0	3.8	3.9	3.7	90	83	87	9.0	9.0	9.0
Год	749.3	768.0	726.7	5.2	10.1	6.1	7.1	31.2	33.4	—	—	−20.8	—	2.8	6.5	6.6	6.8	87	67	85	6.6	7.3	5.9
φ = 52° 8′								**Калинковичи (Мозырь-Коленковичи).**													λ = 29° 21′		
Январь	749.8	763.6	733.6	− 5.7	− 3.8	− 5.1	− 4.9	2.5	—	5	—	−22.4	14	− 8.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	8.2
Февраль	752.4	761.0	738.1	− 1.1	1.7	− 0.1	0.2	5.8	—	17	—	− 7.0	24	− 2.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	8.2
Март	744.9	760.7	730.2	1.1	4.9	2.1	2.7	14.6	—	10	—	− 7.8	14	− 0.4	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	6.9
Апрель	750.8	760.8	740.8	5.7	10.5	6.9	7.7	21.3	—	23	—	− 5.3	1	2.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	5.0
Май	751.3	763.0	742.5	13.0	19.4	13.9	15.4	26.8	—	29	—	0.7	4	8.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	5.0
Июнь	749.4	756.9	741.5	16.3	22.4	15.8	18.2	28.5	—	24	—	5.2	13	11.2	—	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.5
Июль	747.2	753.5	735.4	17.5	24.1	17.8	19.8	30.6	—	23	—	8.5	18	13.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.5
Август	750.1	756.8	742.0	12.6	20.5	14.3	15.8	26.0	—	5	—	3.6	22	9.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.9	4.6
Сентябрь	749.9	763.5	728.3	7.2	14.7	9.3	10.4	21.5	—	9	—	− 2.5	26	5.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.4
Октябрь	754.1	763.7	738.9	2.2	7.0	4.0	4.4	14.7	—	18	—	− 3.4	25	1.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.0
Ноябрь	752.0	763.1	733.9	− 3.9	− 0.5	− 2.4	− 2.3	8.3	—	11, 12	—	−18.3	25	− 5.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.3
Декабрь	754.6	769.0	738.2	− 1.5	0.2	− 1.0	− 0.8	7.4	—	15	—	− 9.9	29	− 2.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	9.2
Год	750.5	769.0	728.3	5.3	10.1	6.3	7.2	30.6	—	—	—	−22.4	—	2.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.4

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
H = 176ᵐ 5										**Mariina Gorka.**																		G = 0ᵐᵐ 54		
3.6	3.4	5.1	7	9	3	4	8	22	12	17	11	61.8	8.5	5	20	16	16	19	0	—	—	—	0	21	0	2	22	—	31	Janvier
2.1	2.2	1.9	1	5	4	8	13	24	20	7	2	19.3	7.9	24	10	7	6	7	0	—	—	—	3	21	5	0	10	7	19	Février
2.6	3.1	2.9	14	5	5	12	20	18	10	3	6	74.0	8.9	28	20	19	17	7	0	—	—	—	1	18	0	2	4	2	20	Mars
1.8	3.0	1.1	9	7	1	7	10	5	11	24	16	36.6	10.3	9	17	11	10	4	0	—	—	—	2	13	0	0	0	—	8	Avril
1.7	2.7	1.3	19	17	3	8	16	9	2	8	11	58.2	14.3	11	11	11	11	0	0	—	—	—	7	8	1	1	0	—	2	Mai
1.0	1.4	0.6	7	14	10	6	4	4	3	10	32	23.2	6.5	2	12	8	6	0	0	—	—	—	4	5	0	0	0	—	0	Juin
1.1	1.5	0.9	5	24	13	7	7	7	3	1	26	139.8	76.5	24	11	10	10	0	0	—	—	—	6	9	0	0	0	—	0	Juillet
1.2	2.1	0.9	6	4	0	0	0	4	21	31	27	31.8	9.7	5	14	11	8	0	0	—	—	—	1	3	0	0	0	—	0	Août
1.9	2.4	1.7	10	4	2	11	12	19	8	7	17	57.7	14.7	18	14	10	10	0	0	—	—	—	6	9	0	0	0	—	4	Septembre
1.6	1.9	1.7	8	17	8	20	3	5	10	3	19	80.4	30.8	6	12	11	11	0	0	—	—	—	4	22	2	0	3	—	12	Octobre
2.7	3.0	2.8	12	8	4	15	19	13	5	1	13	13.1	4.8	17	11	5	3	3	0	—	—	—	4	15	4	0	19	—	25	Novembre
3.3	3.0	3.3	0	0	0	25	42	16	3	3	4	13.2	2.9	15	12	8	5	5	0	—	—	—	0	22	8	0	14	10	26	Décembre
2.0	2.5	2.0	98	114	53	123	154	146	108	115	184	609.1	76.5	—	164	127	113	45	0	—	—	—	38	166	20	5	72	—	147	Année
H = 130ᵐ ?										**Babitchi.**																				
1.6	2.2	1.6	3	2	1	1	2	8	26	17	33	20.6	4.3	4	*17*	11	8	*15*	0	0	0	0	0	23	0	0	23	—	30	Janvier
1.5	2.7	1.5	0	0	12	1	1	5	18	15	32	35.1	16.3	24	*5*	4	4	4	0	0	0	0	1	21	10	0	10	—	21	Février
1.6	3.0	2.2	3	1	7	8	3	12	12	9	38	45.6	9.1	22	21	16	13	7	0	0	1	0	0	19	2	2	4	—	17	Mars
1.5	4.0	0.5	6	0	3	5	5	3	11	26	31	33.2	8.4	3	14	10	8	4	0	0	0	0	0	13	0	2	0	—	9	Avril
0.9	2.3	0.3	10	3	3	4	6	6	10	11	40	38.3	13.2	1	10	8	7	0	0	1	3	1	7	14	1	0	0	—	1	Mai
1.2	1.8	1.1	14	10	9	3	0	2	19	33	0	98.3	18.3	28	13	12	12	0	0	0	8	0	1	14	0	0	0	—	0	Juin
1.3	1.8	1.2	16	12	8	6	1	3	19	28	0	147.5	25.7	5	14	13	12	0	0	3	8	0	1	8	2	0	0	—	0	Juillet
1.2	2.7	1.1	1	0	1	1	0	1	38	51	0	30.6	13.6	7	11	9	8	0	0	1	3	0	0	8	1	0	0	—	0	Août
1.6	3.2	1.9	4	1	3	6	8	14	26	28	0	53.3	27.0	20	12	11	8	0	0	1	0	0	4	10	1	1	0	—	5	Septembre
1.5	2.3	1.3	13	12	27	5	0	3	11	15	7	63.5	14.5	8	10	9	9	0	0	0	0	0	2	19	3	0	2	—	16	Octobre
1.5	1.8	1.3	10	3	4	8	6	17	17	25	0	18.9	5.3	10	11	8	6	7	0	0	0	0	2	20	4	0	16	—	22	Novembre
3.1	2.8	3.4	0	0	5	31	15	14	20	8	0	10.0	6.9	15	8	4	2	7	0	0	0	0	0	28	6	2	15	—	27	Décembre
1.5	2.6	1.4	80	44	83	79	47	88	227	266	181	594.9	27.0	—	*146*	115	97	44	0	6	23	1	18	197	30	7	70	—	148	Année
H = 140ᵐ 3										**Vasilevitchi.**																		G = 0ᵐᵐ 47		
2.4	3.2	2.2	9	7	0	0	5	21	25	4	22	29.2	5.2	4	23	13	9	22	0	0	0	0	0	21	0	0	23	—	29	Janvier
2.0	2.3	2.2	0	1	11	4	11	14	22	5	16	44.9	18.0	24	13	10	5	5	0	0	0	0	2	21	3	0	9	—	19	Février
1.7	2.7	2.0	7	4	8	9	18	13	6	3	25	50.7	8.0	22	21	17	14	8	0	0	0	0	1	16	1	2	4	3	14	Mars
1.6	2.5	0.8	12	1	3	8	8	5	11	20	22	45.6	12.5	3	15	10	9	3	0		0	0	4	7	0	0	0	0	6	Avril
1.3	2.6	0.8	14	17	1	11	15	5	4	1	25	50.3	15.4	1	11	9	8	0	0	1	5	0	12	7	1	0	0	0	0	Mai
2.1	2.9	1.0	9	21	19	8	5	1	4	6	17	93.4	26.2	17	13	13	12	1	0	1	8	0	3	6	0	0	0	0	0	Juin
2.2	2.6	1.1	7	27	19	7	2	9	4	1	17	155.6	42.9	7	15	13	11	0	0	0	7	0	8	6	1	0	0	0	0	Juillet
2.2	4.0	1.8	11	2	1	3	0	17	16	25	18	63.6	26.7	7	14	12	11	0	0	1	1	0	4	3	0	0	0	0	0	Août
2.7	4.6	2.4	5	7	7	15	11	11	9	9	16	65.5	27.0	20	12	11	11	0	0	0	1	0	8	7	1	0	0	0	4	Septembre
2.6	3.2	2.4	7	10	29	8	5	6	7	4	17	62.8	15.5	28	11	10	9	0	0	0	0	0	4	18	4	0	1	0	12	Octobre
2.2	2.7	1.7	13	7	5	14	19	8	1	4	19	17.3	4.4	10	13	9	6	7	0	0	0	0	3	17	4	0	14	13	22	Novembre
3.4	3.6	3.5	0	0	6	40	25	8	6	2	6	12.7	7.5	15	13	5	3	9	0	0	0	0	0	24	1	0	14	13	26	Décembre
2.2	3.1	1.8	94	104	109	127	124	118	115	84	220	691.6	42.9	—	174	132	108	55	0	3	22	0	49	153	16	2	65	—	132	Année
H = 128ᵐ 7										**Kalinkovitchi, (Mozyr-Kolenkovitchi).**																		G = 0ᵐᵐ 47		
—	—	—	7	0	2	0	0	26	24	5	29	28.2	5.4	4	*15*	11	9	*15*	0	0	0	0	1	22	—	—	21	—	30	Janvier
—	—	—	0	9	0	0	0	5	37	5	28	41.2	19.0	23	7	6	6	5	0	0	0	0	2	21	—	—	8	—	22	Février
—	—	—	1	2	6	6	1	22	7	11	37	39.2	7.8	22	17	14	11	8	0	0	0	0	2	17	—	—	4	—	16	Mars
—	—	—	2	0	4	4	0	6	24	20	30	28.5	6.3	3	11	9	7	3	0	0	0	0	4	10	—	—	0	—	5	Avril
—	—	—	2	14	3	3	1	19	8	12	31	85.2	36.8	13	10	9	7	0	0	1	1	0	9	9	—	—	0	—	0	Mai
—	—	—	3	13	8	0	0	7	9	6	44	76.7	19.2	2	15	13	12	0	0	4	1	0	3	5	—	—	0	—	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.1	38.1	5	13	9	9	0	0	2	4	0	5	8	—	—	0	—	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	50.5	7	12	12	8	0	1	2	0	0	2	3	—	—	0	—	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	24.5	20	14	14	11	0	0	0	2	0	8	9	—	—	0	—	4	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	13.7	28	10	9	8	0	0	0	0	0	3	19	—	—	3	—	12	Octobre
1.1	1.8	1.0	6	7	0	9	4	13	4	3	44	15.1	3.5	10	*8*	8	5	*4*	0	0	0	0	4	17	—	0	16	—	22	Novembre
2.1	1.9	2.1	0	0	0	32	9	19	3	2	28	6.9	3.2	15	*6*	5	3	*4*	0	0	0	0	0	26	—	0	13	—	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	623.0	50.5	—	*138*	119	96	*39*	1	9	8	0	43	166	—	—	65	—	135	Année

φ = 52° 7′ Пинск. λ = 26° 6′ — H = 142ᵐ1 Pinsk. G = 0ᵐᵐ.46

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	749.0	763.7	730.5	−5.2	−3.5	−4.7	−4.5	3.0	—	5	—	−20.7	13	−6.8	2.9	3.0	3.0	88	82	88	9.4	9.2	8.3
Февраль	751.1	759.1	738.0	−1.2	1.3	−0.1	0.0	4.8	—	9	—	−5.7	14	−1.9	3.9	4.2	4.1	93	84	90	7.8	8.1	6.9
Март	743.1	760.6	727.4	1.4	4.6	2.5	2.8	11.6	—	10	—	−7.4	14	0.4	4.6	4.7	4.6	86	71	80	7.9	8.1	7.3
Апрель	750.0	760.4	736.1	5.9	11.6	8.3	8.6	22.8	24.6	24	13.5	0.6	1	4.1	5.7	5.5	6.1	82	54	73	6.4	6.2	4.0
Май	750.0	761.0	741.9	12.3	18.5	13.4	14.7	26.7	28.1	28	20.1	0.6	3	9.1	8.0	8.0	8.5	74	52	74	5.0	5.5	4.8
Июнь	748.4	754.2	738.7	16.0	22.7	16.5	18.4	29.0	30.6	26	24.5	4.8	4	12.3	10.7	10.5	11.0	78	51	78	5.6	5.7	6.6
Июль	746.2	752.4	733.8	17.6	24.6	18.8	20.3	30.1	31.6	22	26.4	9.8	1	14.6	12.6	12.7	13.2	84	56	82	6.1	5.7	5.9
Август	749.8	757.1	740.7	13.4	21.2	14.9	16.5	27.3	28.0	12	23.0	5.6	21	10.7	9.9	10.5	10.3	86	57	81	5.3	6.3	4.2
Сентябрь	748.4	761.4	725.8	7.4	15.0	9.6	10.7	24.2	25.6	9	16.9	0.4	26	6.1	7.0	7.8	7.7	90	63	85	6.2	6.1	4.8
Октябрь	751.8	761.4	738.2	2.7	7.5	4.4	4.9	13.5	14.5	19	8.5	−3.2	30	1.7	5.2	5.6	5.5	92	73	87	8.6	8.2	7.6
Ноябрь	750.4	760.6	731.6	−3.4	0.1	−2.1	−1.8	7.9	8.2	11	1.1	−14.2	25	−4.6	3.3	3.7	3.6	89	77	88	7.4	7.1	7.9
Декабрь	751.5	764.1	735.5	−1.1	0.6	−0.6	−0.4	6.4	7.6	8	1.4	−6.4	30	−2.3	3.9	4.1	4.0	92	85	89	9.0	8.8	8.5
Год	749.1	764.1	725.8	5.5	10.4	6.7	7.5	30.1	31.6	—	—	−20.7	—	3.6	6.5	6.7	6.8	86	67	83	7.1	7.1	6.4

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
4.3	4.7	3.6	9	5	5	0	0	15	40	13	6	37.4	6.3	9	14	13	12	13	0	0	0	0	1	25	0	2	22	—	28	Janvier
3.1	3.7	3.0	1	2	12	3	8	15	26	6	11	17.1	6.6	23	8	8	5	5	0	0	0	0	3	15	8	0	8	—	20	Février
3.4	4.5	3.7	14	3	4	13	15	15	14	10	5	67.5	17.1	28	17	17	11	4	0	0	0	0	1	18	0	2	3	—	13	Mars
3.5	4.9	1.7	14	1	2	5	4	7	15	34	8	35.8	13.5	3	9	8	7	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	Avril
3.0	5.0	1.9	20	5	2	10	15	10	5	12	14	41.6	13.7	11	11	10	9	0	0	2	1	0	7	6	0	0	0	0	0	Mai
2.0	3.7	2.0	8	11	30	7	3	3	10	9	9	32.0	6.4	5	14	9	8	0	0	3	1	0	3	5	1	0	0	0	0	Juin
2.6	3.6	1.8	6	11	31	11	1	10	10	2	11	115.4	51.9	6	13	12	11	0	0	6	4	2	4	12	2	0	0	0	0	Juillet
1.5	3.3	0.6	7	3	4	0	4	2	17	28	28	54.3	11.7	7	11	11	8	0	0	4	0	0	3	4	1	0	0	0	0	Août
2.7	3.8	2.4	12	9	5	8	5	16	11	11	13	74.7	14.3	13	15	15	11	0	1	1	0	0	5	9	1	2	0	0	0	Septembre
3.5	4.8	3.5	10	10	39	11	1	5	8	7	2	89.0	17.0	11	15	15	11	0	1	0	0	0	2	20	3	3	1	0	6	Octobre
2.7	3.6	2.6	9	4	9	20	16	12	4	5	11	7.0	3.5	19	7	4	2	3	0	0	0	0	3	17	2	0	13	13	25	Novembre
3.4	3.9	3.6	0	0	0	43	13	14	5	4	14	12.5	4.2	15	9	6	5	6	0	0	0	0	0	23	4	2	12	10	27	Décembre
3.0	4.1	2.5	110	64	143	131	85	124	165	141	132	584.3	51.9	—	143	128	100	31	2	16	6	2	39	162	22	11	59	—	119	Année

φ = 54° 17′ Горки (Могилевской губ.). λ = 30° 59′ — H = 206ᵐ? Gorki, (gouv. Mogilev). G = 0ᵐᵐ.59

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	739.9	755.8	722.3	−8.3	−6.6	−7.8	−7.6	1.8	—	27, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.8
Февраль	743.3	752.4	728.7	−1.6	0.2	−1.5	−1.0	4.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.2	7.8
Март	737.3	753.0	719.7	−1.4	1.9	−0.3	0.1	8.6	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	8.1
Апрель	742.6	752.7	734.5	3.4	8.4	5.2	5.7	18.7	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.3
Май	744.5	755.0	735.3	11.2	17.3	12.1	13.5	24.9	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	3.3
Июнь	743.5	751.9	731.1	15.2	20.8	15.5	17.2	28.1	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	4.7
Июль	741.8	750.4	730.7	17.4	24.7	18.8	20.3	31.6	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	3.8
Август	742.0	749.3	734.7	12.1	18.4	13.3	14.6	23.5	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.5
Сентябрь	741.8	756.9	717.6	6.6	13.2	8.6	9.5	20.1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	4.3
Октябрь	747.5	758.2	726.3	1.4	4.7	2.5	2.9	10.7	—	2, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.4
Ноябрь	744.0	755.9	722.5	−4.4	−2.4	−3.7	−3.5	5.8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.9
Декабрь	747.0	761.8	730.5	−2.2	−1.0	−1.6	−1.6	4.0	—	8, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.4
Год	742.9	761.8	717.6	4.1	8.3	5.1	5.8	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.2

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
4.5	4.1	3.9	9	14	4	3	4	5	16	25	13	32.3	5.7	9	20	14	10	20	0	0	0	0	2	24	1	1	24	—	—	Janvier
2.8	3.0	2.9	2	10	0	2	2	24	25	18	1	6.0	3.0	27	9	3	2	6	0	0	0	0	1	19	2	0	10	—	—	Février
4.0	3.5	3.7	9	9	18	12	5	21	7	11	1	30.7	4.4	17	20	12	12	8	0	0	0	0	1	24	3	0	6	—	—	Mars
2.2	3.0	1.4	12	11	16	7	3	5	9	14	13	30.0	6.0	17	12	10	9	6	0	0	0	0	1	15	1	0	1	—	—	Avril
1.9	4.3	1.3	8	12	13	13	5	11	7	6	18	28.8	10.9	11	7	6	6	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	—	—	Mai
2.4	3.2	1.3	7	19	4	8	3	8	6	14	18	50.2	8.2	17	11	11	9	0	2	0	2	0	5	6	0	0	0	—	—	Juin
2.6	4.0	1.2	2	17	15	14	10	4	6	0	25	18.0	9.8	4	6	5	4	0	0	2	0	0	10	2	0	0	0	—	—	Juillet
3.0	4.4	2.0	16	2	0	0	1	8	16	39	11	32.2	6.0	5	15	12	10	0	0	1	0	1	2	7	0	0	0	—	—	Août
3.8	6.2	2.8	6	2	2	11	12	11	13	18	15	50.2	10.0	20	14	10	8	0	0	0	0	0	3	11	2	1	0	—	—	Septembre
4.0	4.2	2.4	5	3	25	26	4	4	5	7	14	55.8	9.1	4	14	12	11	1	0	0	0	0	2	22	3	1	5	—	—	Octobre
3.2	3.3	2.2	11	7	3	6	15	21	7	9	11	22.1	4.6	10	14	10	7	9	0	0	0	0	2	18	6	0	21	—	—	Novembre
3.6	3.8	3.5	1	0	4	23	24	24	9	4	4	12.2	5.0	15	9	8	4	3	0	0	0	0	1	24	9	0	19	—	—	Décembre
3.2	3.9	2.4	88	106	104	125	88	146	126	165	144	368.5	10.9	—	151	113	92	53	2	3	2	1	35	179	27	3	86	—	—	Année

φ = 53° 54′ Могилев, реальное училище. λ = 30° 20′ — H = 177ᵐ? Mogilev, école réale. G = 0ᵐᵐ.56

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	743.2	758.6	726.1	−7.2	−5.5	−6.7	−6.5	2.5	3.0	26	−3.7	−24.2	19	−10.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	8.3
Февраль	746.2	755.3	731.7	−1.4	0.8	−0.9	−0.5	5.4	6.3	10	1.7	−9.7	24	−2.5	—	—	—	—	—	—	8.9	7.2	7.0
Март	739.9	755.5	724.0	−0.8	2.9	0.5	0.9	10.8	12.0	26	3.5	−11.2	14	−1.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	7.6
Апрель	745.3	755.2	736.9	4.7	9.6	6.1	6.8	20.8	21.5	24	10.4	−4.1	1	2.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	6.6
Май	747.0	757.3	738.5	12.2	18.7	13.1	14.7	25.8	27.0	19	19.5	0.9	3	8.1	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	2.6
Июнь	745.6	754.0	735.2	16.7	22.6	16.0	18.4	29.7	30.0	—	23.2	4.4	5	11.7	—	—	—	—	—	—	4.8	3.2	3.5
Июль	743.7	751.2	732.4	19.1	25.7	18.4	21.1	31.7	32.1	23	26.2	10.0	30	13.9	—	—	—	—	—	—	2.3	3.5	3.4
Август	744.7	751.8	737.2	14.2	20.9	15.0	16.7	26.2	26.3	5	21.2	5.4	19	9.6	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	4.4
Сентябрь	744.6	759.2	720.7	7.3	14.6	9.6	10.5	21.8	22.1	15	15.4	−1.6	25	5.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	4.5
Октябрь	750.0	760.4	729.2	2.0	5.6	3.0	3.5	13.1	13.4	16	6.3	−4.8	31	0.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	6.9
Ноябрь	746.9	758.8	727.0	−4.2	−1.8	−3.4	−3.1	7.3	7.4	11	−1.0	−16.1	26	−5.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	7.3
Декабрь	748.4	763.0	733.6	−2.0	−0.7	−1.5	−1.4	4.9	5.2	16	0.0	−9.7	29	−3.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	9.1
Год	745.5	763.0	720.7	5.0	9.4	5.8	6.7	31.7	32.1	—	10.2	−24.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.9

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	18.0	16	?	?	?	?	0	0	0	0	3	23	0	—	24	22	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	2	16	4	—	11	9	20	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	?	—	14	12	10	6	0	0	0	0	3	17	2	—	4	4	20	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	3.8	9	6	6	4	3	0	0	0	0	5	11	0	—	0	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	14.3	11	7	7	6	0	0	0	0	0	21	8	0	—	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	16.8	2	11	10	10	0	0	2	1	0	8	3	0	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	32.2	4	7	7	6	0	0	3	1	0	15	4	2	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	6.3	6	10	7	7	0	0	1	0	0	12	3	0	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	17.3	20	10	10	9	0	0	0	0	0	9	9	4	—	0	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	10.3	9	11	11	11	1	0	0	0	0	4	19	2	—	4	3	13	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	9.2	10	10	10	9	6	0	0	0	0	4	16	3	—	21	21	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	5.6	17	4	4	4	1	0	0	0	0	0	24	7	—	15	13	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	468.9	32.2	—	—	—	—	—	0	6	2	0	86	153	24	—	79	72	145	Année

φ = 53° 45′ Жиздра. λ = 34° 44′ — H = 189ᵐ8 Jizdra. G = 0ᵐᵐ.54

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	741.3	753.9	724.8	−9.5	−6.8	−8.0	−8.1	2.8	—	27	—	−34.6	18	−12.6	2.2	2.3	2.4	83	76	83	8.7	8.9	8.4
Февраль	744.5	754.2	731.3	−1.4	0.3	−0.8	−0.6	4.4	—	4	—	−10.8	23	−2.6	3.8	3.8	3.8	89	78	87	9.2	8.1	8.1
Март	739.9	752.3	725.9	−1.1	1.7	−0.4	0.1	9.4	—	28	—	−7.8	14	−2.4	3.8	3.9	3.9	88	74	84	8.8	8.8	7.6
Апрель	743.8	753.5	734.3	3.1	7.9	3.9	5.0	15.9	—	15	—	−6.2	1	0.5	4.5	4.4	4.6	78	55	75	6.8	7.8	5.9
Май	746.2	755.8	736.7	12.4	18.9	12.7	14.7	26.2	—	28	—	0.3	4	7.5	7.3	6.7	7.6	67	43	68	5.2	5.4	4.4
Июнь	744.8	754.1	733.7	15.7	22.1	15.4	17.7	29.1	—	25	—	1.7	5	9.3	9.2	8.4	9.9	69	44	75	4.5	5.8	3.6
Июль	743.1	751.4	734.2	17.8	25.7	18.3	20.6	30.9	—	22	—	4.9	18	13.1	10.9	10.0	11.1	72	41	71	4.5	4.0	4.8
Август	742.2	749.2	735.1	11.9	18.5	12.9	14.4	24.7	—	12	—	2.6	23	9.0	9.0	8.7	9.3	87	55	83	5.6	6.9	5.4
Сентябрь	743.9	758.1	724.2	6.5	13.5	8.0	9.3	20.7	—	14	—	−4.1	25	3.8	6.4	6.6	6.5	86	58	79	6.0	7.4	4.8
Октябрь	749.8	761.2	730.4	0.7	6.0	2.4	3.0	12.7	—	16	—	−5.5	24	−0.5	4.5	4.8	4.8	92	70	87	7.6	7.5	6.2
Ноябрь	745.9	757.5	728.6	−5.0	−2.3	−4.4	−3.9	5.4	—	11	—	−19.8	25	−7.5	3.1	3.3	3.2	91	82	90	8.2	8.3	7.5
Декабрь	751.0	765.6	734.7	−3.4	−2.3	−3.5	−3.1	3.6	—	3	—	−13.4	29	−5.5	3.4	3.5	3.4	92	86	92	9.6	8.6	8.0
Год	744.7	765.6	724.2	4.0	8.6	4.7	5.8	30.9	—	—	—	−34.6	—	1.0	5.7	5.6	5.9	83	64	81	7.1	7.3	6.2

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
2.5	3.1	3.4	9	8	8	2	4	24	23	10	5	38.5	6.2	10	24	16	11	23	0	0	0	0	2	25	8	0	25	—	31	Janvier
2.4	2.5	2.5	0	3	7	2	6	24	33	9	0	10.5	2.5	20	14	7	4	9	0	0	0	0	1	17	14	0	8	—	21	Février
2.6	3.3	2.4	7	7	20	9	10	16	13	8	3	62.6	11.8	7	22	14	11	13	0	0	0	1	1	22	12	0	5	—	26	Mars
2.3	3.3	1.8	12	6	8	6	7	7	20	20	4	21.7	8.7	9	16	7	5	6	0	0	0	0	2	12	1	0	0	—	16	Avril
2.1	3.9	1.3	11	16	9	15	10	14	6	3	9	34.1	18.9	2	10	7	6	0	0	1	2	1	6	7	1	0	0	—	0	Mai
1.2	2.4	0.8	8	20	10	11	5	5	4	9	18	43.2	22.3	29	11	10	7	0	0	1	6	0	5	2	1	1	0	—	0	Juin
1.4	2.2	0.8	7	19	13	7	8	6	9	9	15	77.6	23.2	19	11	9	8	0	0	8	2	0	7	3	0	0	0	—	0	Juillet
1.5	2.6	1.0	3	1	1	2	1	11	30	33	11	69.0	17.6	7	23	14	8	0	0	2	0	0	1	5	1	0	0	—	0	Août
1.3	3.3	1.0	5	2	3	2	15	14	15	15	19	41.4	8.1	4	17	11	9	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	—	5	Septembre
1.5	2.7	1.8	3	16	17	10	4	6	4	9	23	48.0	10.3	28	12	9	9	1	0	0	0	0	4	17	3	0	4	—	21	Octobre
2.3	2.3	2.2	12	11	4	5	6	24	8	12	7	55.5	22.8	20	18	15	10	13	0	0	0	0	3	19	3	0	19	—	23	Novembre
2.9	2.7	3.0	1	0	7	20	18	28	10	8	1	36.2	9.4	15	15	9	7	6	0	0	0	0	0	22	6	1	20	—	29	Décembre
2.0	2.9	1.8	78	109	107	91	94	179	175	145	115	538.3	23.2	—	193	128	95	71	0	12	10	2	37	161	50	2	81	—	172	Année

φ = 53°12′ **Брянское лесничество** λ = 34°35′ — H = 187.0 m **Brïanskoe, verderie.** G = 0.52 mm

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	741.8	754.0	725.4	-9.2	-6.6	-7.7	-7.8	2.4	2.4	27	-4.4	-28.1	19	-12.0	2.3	2.5	2.4	86	79	84	8.3	9.2	8.6
Февраль	745.1	755.0	731.7	-1.5	0.1	-1.2	-0.9	5.2	5.3	4	1.0	-11.6	23	-2.8	3.8	3.8	3.9	91	81	89	10.0	9.2	8.8
Март	739.9	752.5	726.4	-0.8	2.2	-0.1	0.4	9.4	10.9	29	3.2	-7.3	15	-2.1	4.1	4.2	4.1	91	75	87	9.0	8.5	8.4
Апрель	743.9	753.7	734.6	3.0	7.8	3.9	4.9	18.0	18.7	15	9.2	-8.8	1	-0.1	4.7	4.6	4.9	82	58	78	6.9	8.5	6.7
Май	746.1	755.5	736.1	12.5	18.8	12.7	14.7	24.8	26.2	12	20.6	-1.8	4	7.2	7.3	7.0	7.5	66	44	68	5.5	5.1	4.2
Июнь	744.6	753.5	733.8	15.7	21.7	15.0	17.5	27.8	28.9	25	23.6	1.1	12	8.9	9.3	8.4	9.8	70	45	76	4.3	6.8	4.5
Июль	742.9	751.0	734.4	17.7	24.9	17.9	20.2	30.4	31.5	23	26.5	6.2	18	12.8	11.3	10.5	11.8	75	46	77	5.1	5.8	5.1
Август	742.5	749.2	735.5	11.9	18.5	12.6	14.3	24.6	25.8	12	19.9	2.9	23	8.8	9.3	8.6	9.6	89	55	87	6.4	7.3	5.3
Сентябрь	744.1	757.9	725.1	6.2	13.9	8.0	9.4	20.4	21.4	14	15.0	-3.9	11	4.0	6.5	6.8	6.8	90	58	84	6.5	7.5	5.2
Октябрь	749.5	761.2	730.5	0.9	6.2	2.2	3.1	13.3	14.8	19	7.3	-7.8	24	-0.4	4.7	5.0	4.9	94	71	89	7.5	7.5	6.5
Ноябрь	745.9	757.4	729.7	-5.5	-2.2	-4.5	-4.1	5.6	6.3	11, 12	-1.5	-18.4	3	-7.2	3.1	3.3	3.2	92	81	89	8.3	8.5	7.5
Декабрь	751.1	765.8	734.6	-3.8	-2.2	-3.6	-3.2	3.4	3.6	3, 9	-1.3	-13.7	29	-5.4	3.3	3.4	3.4	91	83	90	9.4	9.4	8.7
Год	744.8	765.8	725.1	3.9	8.6	4.6	5.7	30.4	31.5	—	9.9	-28.1	—	1.0	5.8	5.7	6.0	85	65	83	7.3	7.8	6.6

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
3.5	4.0	4.1	5	13	7	4	6	32	16	10	0	38.5	5.3	16	24	16	13	23	0	0	0	0	2	23	1	0	25	23	31	Janvier
3.9	4.0	4.3	0	3	7	1	4	38	25	6	0	14.7	4.4	21	13	5	4	8	0	0	0	0	0	23	5	0	10	9	21	Février
3.5	4.4	3.7	5	7	19	14	10	15	13	10	0	75.5	13.7	23	20	15	13	12	0	1	0	0	1	23	3	0	4	4	23	Mars
3.0	4.8	2.7	8	16	5	9	5	14	15	18	0	44.5	10.5	9	13	10	7	6	0	0	0	0	0	16	1	2	0	0	15	Avril
3.0	6.2	1.9	6	23	8	21	10	12	4	8	1	36.3	13.7	2	8	5	4	0	0	3	4	0	6	5	1	3	0	0	2	Mai
2.1	3.7	1.5	5	29	15	14	5	8	4	9	1	59.9	35.8	29	12	10	8	0	1	3	6	0	5	6	1	1	0	0	0	Juin
2.2	4.2	1.6	6	27	13	16	2	11	11	7	0	63.0	13.3	28	10	9	9	0	0	4	9	0	7	10	0	2	0	0	0	Juillet
2.0	3.9	1.6	4	0	1	4	0	22	18	44	0	77.4	30.2	7	20	15	12	0	0	0	3	0	1	7	5	1	0	0	0	Août
2.6	4.2	2.6	4	2	6	16	7	29	9	17	0	33.7	7.9	19	14	9	8	0	1	0	0	1	4	12	0	3	0	0	5	Septembre
2.4	3.5	2.9	5	19	19	23	4	12	2	9	0	53.4	16.1	28	17	9	8	2	0	0	0	0	4	19	2	2	2	2	21	Octobre
3.0	3.5	2.6	5	12	3	6	13	21	11	19	0	40.5	8.6	19	20	13	10	14	0	0	0	0	3	20	4	1	18	18	23	Novemre
3.5	4.2	3.7	0	0	5	35	15	24	6	8	0	31.0	8.0	15	17	7	7	7	0	0	0	0	0	26	9	1	20	19	29	Décembre
2.9	4.2	2.8	53	151	108	163	81	238	134	165	2	568.4	35.8	—	188	123	103	72	2	11	22	1	35	190	32	16	79	75	170	Année

φ = 52°36′ **Брасово** λ = 34°37′ — H = 214.1 m **Brasovo.** G = 0.47 mm

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	739.4	750.8	722.6	-8.4	-6.4	-6.8	-7.2	2.2	2.6	6	*-3.6*	-25.9	19	-11.2	—	—	—	—	—	—	8.3	9.4	8.6
Февраль	743.0	752.3	729.6	-1.6	-0.2	-0.8	-0.9	4.0	4.5	4	1.1	-12.0	23	-3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.5	8.9
Март	737.6	750.5	725.1	-0.2	2.9	1.0	1.2	11.6	13.1	11	4.7	-7.9	2	-1.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.7
Апрель	741.5	751.5	732.3	3.0	8.1	4.3	5.1	18.9	19.5	15	9.9	-4.5	19	*0.5*	—	—	—	—	—	—	6.5	8.3	7.2
Май	743.6	752.7	732.4	13.2	18.9	13.5	15.2	24.7	26.0	29	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.7
Июнь	742.0	750.3	732.3	16.5	21.9	15.6	18.0	28.4	30.0	26	23.9	2.4	5	10.6	—	—	—	—	—	—	4.0	6.9	4.9
Июль	740.3	748.1	732.7	18.5	24.2	18.1	20.3	28.6	—	22, 24	—	9.1	18	13.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	5.4
Август	740.3	747.8	733.2	12.9	18.2	13.6	14.9	23.8	—	12	—	4.4	23	9.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	5.8
Сентябрь	742.0	754.9	725.0	7.2	13.6	9.0	9.9	19.6	—	14	—	*-2.2*	11	4.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	5.4
Октябрь	746.8	758.4	730.1	2.2	6.4	3.1	3.9	12.8	—	19	—	*-5.1*	24	0.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.9
Ноябрь	743.5	755.8	729.0	-4.7	-2.0	-4.0	-3.6	6.0	—	11	—	-18.2	25	-7.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.0
Декабрь	748.9	763.4	732.5	-3.9	-2.3	-3.4	-3.2	2.9	—	3	—	-13.2	27	-5.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.4
Год	742.4	763.4	722.6	4.6	8.6	5.3	6.2	28.6	—	—	—	-25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	6.8

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
3.6	3.5	3.3	10	9	3	5	12	16	24	4	10	22.3	4.3	7	*13*	11	9	*13*	0	0	0	0	1	23	0	0	26	24	31	Janvier
2.0	2.9	1.9	0	2	6	4	12	15	31	1	13	8.9	5.3	24	*5*	5	3	4	0	0	0	0	0	25	6	0	12	9	24	Février
2.5	3.0	2.0	2	3	19	1	22	3	11	4	28	75.5	?	—	18	16	15	8	0	1	0	0	1	21	2	1	4	3	21	Mars
1.6	3.4	1.2	5	8	5	1	11	3	18	6	29	50.5	17.3	25	7	7	7	3	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	14	Avril
1.5	2.9	1.2	9	17	8	4	16	3	2	0	34	31.9	9.2	20	8	6	5	0	0	5	2	0	6	5	1	0	0	0	—	Mai
1.0	1.9	0.3	1	16	13	6	6	2	1	2	42	25.4	10.3	28	10	8	7	0	0	1	6	0	3	7	0	0	0	0	0	Juin
1.1	1.9	0.6	3	10	12	6	5	4	2	3	48	66.3	21.3	3	14	13	11	0	0	6	7	0	4	5	0	0	0	—	0	Juillet
1.8	3.5	1.1	6	0	0	0	5	10	17	28	27	59.2	13.0	12	15	12	11	0	1	1	2	0	0	6	1	0	0	—	0	Août
2.2	3.7	2.2	7	4	7	4	17	17	10	7	17	36.3	?	—	14	13	10	0	2	1	0	0	3	12	2	0	0	—	5	Septembre
2.2	3.6	2.4	1	10	35	7	5	9	4	6	16	51.6	14.7	28	9	9	8	0	0	0	0	0	3	17	1	1	2	—	15	Octobre
2.3	3.1	2.2	18	7	5	7	20	13	2	8	10	41.5	9.2	19	15	11	10	11	0	0	0	0	3	22	8	0	19	—	26	Novembre
3.5	2.9	2.8	2	3	22	21	27	5	3	2	8	26.7	9.0	15	8	7	5	7	0	0	0	0	0	24	8	0	21	—	31	Décembra
2.1	3.0	1.8	64	89	135	66	158	100	125	71	282	496.4	21.3	—	*136*	118	101	46	3	15	17	0	25	181	30	2	84	—	—	Année

φ = 52°24′ **Холмы** (Орловской губ.) λ = 33°32′ — H = 135 m? **Kholmy** (gouv Orel). G = 0.47 mm

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	747.4	759.1	731.8	-7.8	-5.8	-6.3	-6.6	2.2	2.2	6	-3.3	-25.2	19	-10.7	2.4	2.7	2.7	86	83	85	7.6	8.7	8.1
Февраль	750.9	760.4	737.0	-1.2	-0.1	-0.8	-0.7	3.6	3.9	4	0.8	-8.6	24	-2.2	3.9	4.0	3.9	90	86	88	9.8	9.3	8.7
Март	744.7	758.5	731.4	0.4	3.3	1.7	1.8	11.8	13.0	29	4.7	-6.3	14	-0.9	4.4	4.5	4.6	89	75	85	7.8	7.8	8.3
Апрель	749.1	759.2	739.4	4.4	8.5	5.1	6.0	18.0	19.2	15	9.5	-7.0	1	1.4	5.1	5.3	5.3	80	64	80	5.5	7.5	4.8
Май	750.6	760.2	*740.2*	13.4	19.7	13.3	15.5	26.4	27.0	18	21.3	-0.4	4	7.5	8.0	7.4	8.0	69	44	70	4.0	3.5	3.5
Июнь	749.0	757.4	739.6	16.4	22.3	15.5	18.1	28.1	29.6	28	24.1	3.8	5	9.5	10.2	9.0	10.2	73	46	77	3.9	6.1	3.3
Июль	747.3	755.1	738.4	18.0	24.8	17.6	20.1	29.1	30.2	21	25.9	7.3	18	12.7	12.4	11.6	12.3	81	51	82	4.1	4.5	4.0
Август	748.0	754.6	740.3	13.1	19.9	13.8	15.6	25.6	26.5	12	21.3	5.1	23	10.0	9.9	9.7	10.1	87	56	85	5.5	5.9	4.3
Сентябрь	749.2	763.0	729.5	7.2	14.4	9.2	10.3	20.6	21.0	9	15.7	-4.3	26	4.9	6.7	6.7	6.8	86	56	78	6.0	5.1	4.6
Октябрь	754.1	765.1	737.3	2.2	6.9	2.9	4.0	13.8	15.0	9	8.1	-8.2	24	0.1	4.9	5.1	4.9	91	70	87	7.6	7.4	6.5
Ноябрь	751.2	762.8	735.8	-4.3	-1.6	-3.9	-3.3	7.2	7.5	11	-0.9	-14.6	3	-6.5	3.3	3.4	3.2	90	79	87	8.0	7.8	7.3
Декабрь	756.1	771.5	739.5	-2.9	-1.4	-2.7	-2.3	3.3	4.2	9	-0.6	-11.0	26	-4.4	3.4	3.5	3.5	89	83	89	8.7	9.0	8.5
Год	749.8	771.5	729.5	4.9	9.2	5.4	6.5	29.1	30.2	—	10.6	-25.2	—	1.8	6.2	6.1	6.3	84	66	83	6.5	6.9	6.0

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
4.1	4.7	4.1	6	12	4	1	12	27	16	6	9	21.5	3.7	7	21	13	9	21	0	0	0	0	3	20	1	0	24	24	31	Janvier
3.8	4.0	3.6	1	6	5	3	8	32	22	4	3	9.4	3.0	24	7	5	4	5	0	0	0	0	0	23	12	0	12	10	19	Février
4.1	4.6	3.2	7	11	14	4	16	13	7	5	16	54.2	19.5	28	17	14	12	5	0	1	0	0	2	19	5	0	5	4	20	Mars
2.9	4.9	1.8	8	9	4	9	11	11	10	12	16	39.4	9.7	26	15	11	9	5	0	0	0	0	5	9	1	0	0	0	10	Avril
3.0	6.0	1.8	10	18	5	6	16	7	5	5	21	12.3	5.4	2	4	3	3	0	0	3	1	3	13	4	1	0	0	0	1	Mai
1.5	2.8	0.8	12	20	12	4	3	4	5	1	29	28.7	7.7	17	10	8	8	0	0	2	5	0	6	1	1	0	0	0	0	Juin
1.7	3.5	1.2	9	19	18	2	5	7	6	2	25	119.6	26.8	3	12	8	8	0	0	3	5	1	9	5	2	0	0	0	0	Juillet
2.2	4.5	1.1	6	1	3	2	2	9	25	22	22	78.3	29.5	5	15	13	10	0	0	0	0	0	3	4	2	0	0	0	0	Août
1.8	4.6	2.0	4	4	5	5	14	24	8	7	19	38.0	8.7	2	14	10	9	0	0	1	0	0	7	8	2	0	0	0	5	Septembre
2.2	4.1	2.2	7	11	19	11	7	9	5	5	19	68.4	25.1	28	15	13	10	1	0	0	0	0	5	16	5	0	1	1	17	Octobre
2.6	3.5	2.0	13	7	3	6	15	17	4	6	19	31.5	8.6	18	16	11	8	9	0	0	0	0	3	20	11	0	17	17	22	Novembre
2.8	3.2	2.8	0	1	11	17	33	15	3	1	12	30.4	13.1	15	12	8	6	6	0	0	0	0	0	23	11	0	20	17	27	Décembre
2.7	4.2	2.2	83	119	103	70	142	175	116	76	210	532.7	29.5	—	159	117	96	52	0	10	11	4	56	152	54	0	79	73	152	Année

φ = 52°9′ **Севск** λ = 34°30′ — H = 176 m? **Sevsk.** G = 0.42 mm

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	744.1	755.0	728.2	-7.9	-5.1	-6.7	-6.6	1.8	2.2	6	-3.5	-23.8	19	-10.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.9	8.8
Февраль	747.2	756.9	734.0	-1.2	0.5	-0.2	-0.3	5.4	5.6	4	1.6	-8.9	24	-2.2	—	—	—	—	—	—	9.7	8.9	9.0
Март	741.3	755.1	729.1	0.2	4.0	1.3	1.8	15.2	16.2	29	5.0	-6.7	15	-1.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	7.2
Апрель	745.4	755.7	736.0	3.9	9.6	5.2	6.2	21.0	21.0	15, 25	10.5	-4.9	1	1.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	6.2
Май	747.2	756.8	738.1	13.4	21.2	14.1	16.2	27.6	28.0	28, 29	22.2	0.6	4	8.5	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	4.0
Июнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Июль	743.7	751.8	735.7	*19.0*	*25.3*	*19.2*	*21.2*	30.0	31.3	21	26.3	10.3	18	*14.1*	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	5.0
Август	744.2	751.1	736.0	14.0	20.1	14.3	16.1	25.8	26.9	12	21.4	3.0	23	10.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.2
Сентябрь	745.8	759.3	727.5	7.8	15.0	8.7	10.5	20.8	21.6	9	16.0	-2.9	26, 27	4.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.6
Октябрь	750.7	762.3	734.2	2.6	7.1	3.2	4.3	14.7	14.9	9	8.0	-4.3	24	0.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.2
Ноябрь	747.7	759.3	733.0	-4.3	-1.3	-4.2	-3.3	7.7	7.7	11	-0.8	-17.1	25	-6.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.6
Декабрь	753.1	768.6	736.0	-3.7	-2.0	-3.2	-3.0	2.2	3.0	9	-1.3	-11.9	27	-5.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.7
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
2.1	2.8	3.8	4	8	8	4	3	12	30	6	18	25.3	6.5	5	15	14	9	15	0	0	0	0	1	22	2	0	24	23	31	Janvier
1.9	2.6	3.1	4	14	1	0	1	16	32	1	15	7.2	1.8	18	6	5	4	4	0	0	0	0	0	24	0	0	10	7	20	Février
2.5	3.6	2.4	8	6	11	8	10	14	11	6	19	86.5	13.2	30	22	21	19	10	0	0	1	1	1	16	1	1	4	3	20	Mars
1.7	3.4	2.0	7	4	2	8	6	4	17	14	28	46.5	12.8	1	12	11	10	3	0	0	0	0	4	13	0	1	0	0	10	Avril
2.0	4.9	2.4	10	15	10	4	17	6	3	3	25	21.8	12.4	20	7	6	4	0	0	1	5	5	10	4	1	0	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21.4*	11.4	8	5	4	3	0	0	3	2	0	—	—	0	—	—	—	—	Juin
0.8	1.7	0.8	6	14	12	7	2	0	5	3	44	172.9	67.0	5	8	8	8	0	0	4	4	1	4	5	0	0	0	0	0	Juillet
1.0	3.4	1.5	7	0	0	2	1	1	31	24	27	79.0	19.2	5	13	12	12	0	0	1	4	1	2	6	2	1	0	0	0	Août
1.7	3.7	2.0	7	3	5	4	15	13	13	5	25	45.0	12.0	19	14	13	9	0	0	1	0	1	2	10	0	2	0	0	4	Septembre
1.4	3.4	2.0	5	7	15	17	5	3	9	6	26	54.0	12.0	10	12	11	10	0	0	0	0	0	4	17	3	0	1	1	12	Octobre
1.2	1.4	1.3	6	10	6	1	11	13	3	6	34	37.1	9.4	15	*13*	10	7	*5*	0	0	0	0	4	18	9	0	17	17	23	Novembre
3.2	3.0	3.5	0	2	3	31	24	11	3	2	17	22.4	13.4	15	*5*	4	3	5	0	0	0	0	0	26	6	1	22	18	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	619.1	67.0	—	*132*	119	98	*42*	0	10	16	9	—	—	24	—	—	—	—	Année

Кашира. Kachira.

φ = 54°50′ λ = 38°9′ H = 192m ? G = 0mm 63

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	739.7	753.4	721.1	—10.7	— 8.6	— 9.7	— 9.7	2.1	—	27	—	—31.5	18	—14.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.8
Февраль	742.2	754.2	727.0	— 1.7	0.0	— 1.2	— 1.0	3.2	—	2	—	—12.1	26	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9.9	8.5	9.2
Март	740.2	750.8	725.0	— 3.3	0.2	— 1.7	— 1.6	6.4	—	11	—	—12.8	2	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	6.7
Апрель	742.9	752.1	731.8	2.3	6.5	2.6	3.8	15.8	—	15	—	— 7.8	1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2	5.0
Май	746.1	755.1	737.6	12.3	18.2	12.4	14.3	25.2	—	13	—	— 0.7	3	7.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	3.4
Июнь	744.8	753.7	733.0	16.2	21.9	15.5	17.9	30.0	—	27	—	1.8	11	10.1	—	—	—	—	—	—	2.2	5.5	2.3
Июль	743.1	751.7	733.8	18.4	25.4	18.4	20.7	31.0	—	25	—	6.6	20	13.5	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	2.5
Август	739.9	747.6	728.0	12.5	17.5	13.0	14.3	24.2	—	12	—	4.3	27	9.7	—	—	—	—	—	—	7.4	8.7	6.4
Сентябрь	743.1	757.1	725 6	7.7	13.0	8.3	9.7	19.8	—	13	—	— 0.8	11	5.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	4.5
Октябрь	750.1	764.4	728.2	— 0.1	5.0	1.1	2.0	11.2	—	15	—	— 7.3	24	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.5
Ноябрь	744.7	756.8	728.4	— 6.0	— 3.3	— 4.8	— 4.7	4.9	—	11	—	—19.5	3	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	8.3
Декабрь	751.3	764.7	735.7	— 5.0	— 3.7	— 4.8	— 4.5	3.2	—	9	—	—18.5	30	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	9.4
Год	744.0	764.7	721.1	3.6	7.7	4.1	5.1	31.0	—	—	—	—31.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.9

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
4.0	4.0	4.8	9	8	0	0	3	19	42	9	3	18.2	5.7	7	21	13	5	18	0	0	0	0	3	20	—	0	27	—	31	Janvier
2.9	3.1	2.5	7	1	0	0	5	17	44	5	5	19.4	3.4	20	19	12	7	12	0	0	0	0	0	24	—	0	9	—	25	Février
2.5	3.3	3.1	11	4	21	5	15	15	12	7	3	54.3	12.2	30	22	14	13	13	0	0	0	0	3	19	—	0	11	—	28	Mars
2.6	5.0	1.5	9	1	7	5	10	7	25	19	7	18.4	5.9	12	15	7	7	5	0	0	0	0	3	7	—	2	1	—	18	Avril
2.5	4.9	1.9	15	9	6	6	23	13	5	15	0	30.2	19.3	2	9	5	4	1	0	1	0	1	11	5	—	0	0	—	3	Mai
1.7	3.0	1.5	9	17	7	14	14	5	12	9	3	68.6	25.5	30	8	7	7	0	0	1	1	0	9	1	—	0	0	—	0	Juin
1.9	3.3	1.5	11	18	8	12	13	12	7	7	5	24.7	14.7	15	2	2	2	0	0	3	1	0	15	1	—	0	0	—	0	Juillet
2.3	2.6	1.9	3	2	0	0	2	22	35	26	3	98.5	30.0	3	21	18	13	0	0	1	1	0	1	13	—	1	0	—	0	Août
3.3	4.3	3.9	5	0	0	6	25	12	27	15	0	47.8	9.8	29	18	15	10	0	1	0	0	0	4	8	—	0	0	—	1	Septembre
2.5	2.8	2.6	5	8	8	11	27	13	12	6	3	33.0	7.2	8	18	12	11	4	0	0	0	0	9	15	—	0	4	—	22	Octobre
2.2	2.3	2.7	13	4	5	1	22	8	20	15	2	58.5	17.0	20	22	14	12	16	0	0	0	0	2	20	—	0	19	—	26	Novembre
3.8	3.4	3.6	5	1	3	7	30	26	15	3	3	30.3	11.5	2	13	6	4	11	0	0	0	0	0	26	—	4	24	—	30	Décembre
2.7	3.5	2.6	102	73	65	67	189	169	256	136	37	501.9	30.0	—	188	125	95	80	1	6	3	1	60	159	—	7	95	—	184	Année

Тула. Taula.

φ = 54°12′ λ = 38°5′ H = 165m ? G = 0mm 59

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	742.8	755.6	723.7	—10.3	— 8.2	— 8.5	— 9.0	2.2	—	27	—	—35.9	18	—14.2	2.1	2.2	2.4	84	79	84	7.3	7.1	8.0
Февраль	745.5	756.3	730.4	— 1.0	0.2	— 0.4	— 0.4	3.8	—	4	—	—10.4	26	— 2.2	3.9	4.0	4.0	90	85	88	9.6	9.1	9.2
Март	742.6	753.1	727.5	— 1.9	0.5	— 0.6	— 0.7	8.5	—	29	—	—10.1	1	— 3.5	3.7	3.9	3.9	90	79	86	9.0	8.6	7.3
Апрель	745.7	755.0	735.8	2.5	7.0	3.6	4.4	16.5	—	25	—	— 6.2	1	0.1	4.5	4.7	4.8	80	61	78	6.3	7.5	5.9
Май	748.6	758.0	739.4	12.0	18.1	13.3	14.5	25.3	—	19	—	— 2.2	1	6.9	7.3	6.7	7.6	69	44	66	4.1	5.2	3.7
Июнь	747.2	756.3	734.8	15.8	21.6	16.4	17.9	28.8	—	28	—	0.9	1	9.2	9.2	8.2	9.5	68	43	68	3.0	4.7	3.0
Июль	745.4	754.5	737.2	18.1	24.8	19.6	20.8	30.0	—	22	—	5.8	18	12.9	10.7	9.8	11.1	69	45	66	2.8	4.6	3.9
Август	743.0	750.4	730.7	12.4	17.7	14.0	14.7	23.6	—	12	—	—	—	—	9.3	9.0	9.7	86	60	81	6.3	7.1	6.2
Сентябрь	746.0	760.5	728.5	7.9	13.3	9.1	10.1	19.2	—	16	—	—	—	—	7.0	6.8	7.0	85	61	80	7.2	7.3	4.1
Октябрь	752.6	766.3	731·8	0.2	5.3	1.5	2.3	10.5	11.0	15, 16	6.0	— 5.7	25	— 1.4	4.4	5.0	4.5	92	75	87	6.4	6.6	4.5
Ноябрь	747.7	760.4	732.2	— 5.7	— 3.0	— 4.5	— 4.4	5.2	5.5	11	— 2.1	—18.2	3	— 7.4	3.0	3.3	3.2	89	83	90	7.9	8.2	8.2
Декабрь	754.4	768.6	738.4	— 4.7	— 3.4	— 4.6	— 4.2	2.7	3.6	9	— 2.2	—18.2	30	— 6.5	3.1	3.2	3.1	89	85	90	8.8	8.8	8.5
Год	746.8	768.6	723.7	3.8	7.8	4.6	5.5	30.0	—	—	—	—35.9	—	—	5.7	5.6	5.9	83	66	80	6.6	7.1	6.0

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
3.3	3.1	3.5	5	7	4	3	1	12	23	14	22	19.4	5.5	7	16	10	6	15	0	0	0	0	3	17	—	0	26	—	31	Janvier
3.0	3.4	2.4	4	2	4	1	1	15	24	20	9	8.2	2.2	20	11	5	5	9	0	0	0	0	0	20	—	0	7	—	21	Février
3.2	3.6	2.6	6	10	16	8	6	14	11	8	12	46.8	9.7	28	16	13	11	13	0	0	0	0	2	20	—	0	12	—	27	Mars
2.9	3.3	2.0	10	5	8	6	5	3	11	19	11	13.2	6.6	25	7	6	4	3	0	0	0	0	1	7	—	0	0	—	18	Avril
2.3	4.1	1.8	16	18	11	7	6	10	12	4	7	20.5	14.5	2	4	2	2	0	0	1	1	1	9	5	—	0	0	—	1	Mai
2.1	3.9	1.8	19	24	10	7	4	3	7	11	5	85.8	36.0	28	7	7	7	0	1	1	1	0	11	1	—	0	0	—	0	Juin
2.5	4.3	1.9	21	25	9	2	2	6	10	13	5	43.2	14.7	29	6	5	5	0	1	5	0	0	9	1	—	0	0	—	0	Juillet
2.1	3.5	1.2	10	2	1	0	0	11	24	34	11	73.3	17.4	4	16	15	13	0	0	3	0	0	0	7	—	0	0	—	—	Août
1.9	3.3	1.1	8	0	8	9	11	10	18	13	13	32.6	8.0	29	12	11	9	0	0	0	0	0	3	8	—	0	0	—	—	Septembre
2.4	3.6	1.2	8	15	12	6	5	6	10	5	25	30.5	11.0	8	12	9	7	3	0	0	0	0	8	11	—	0	4	3	22	Octobre
2.4	3.3	1.8	17	7	5	4	6	9	15	15	11	36.1	6.7	15	16	12	10	12	0	0	0	0	3	20	—	0	19	19	21	Novembre
2.7	2.8	1.8	2	6	10	16	15	13	18	7	6	28.9	7.7	16	10	7	7	10	0	0	0	0	1	23	—	0	24	22	30	Décembre
2.6	3.5	1.9	126	121	98	69	62	112	183	163	137	438.5	36.0	—	133	102	86	65	2	10	2	1	50	140	—	0	92	—	—	Année

Епифань. Epifan.

φ = 53°50′ λ = 36°9′ H = 205m ? G = 0mm 55

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	739.4	751.0	721.9	—10.5	— 8.6	— 9.2	— 9.4	1.4	1.6	27	— 6.2	—28.9	18	—13.7	2.0	2.2	2.2	86	81	85	7.4	7.9	8.5
Февраль	742.3	753.6	727.1	— 1.5	— 0.3	— 1.0	— 0.9	2.6	2.9	4	0.6	—10.1	26	— 2.6	3.8	4.0	4.0	92	87	91	9.6	9.3	9.1
Март	739.3	749.4	725.3	— 2.0	0.4	— 1.0	— 0.9	11.2	13.6	29	1.8	— 8.9	2	— 3.3	3.7	4.0	3.9	92	85	89	9.3	9.0	8.4
Апрель	742.2	751.3	733.3	1.9	6.3	2.7	3.6	17.2	17.9	15	7.6	— 6,0	1	— 0.2	4.6	4.5	4.7	86	62	82	6.2	7.9	6.7
Май	745.3	754.4	735.7	12.2	18.7	13.4	14.8	25.9	29.0	17	21.0	— 1.0	1	7.9	7.0	6.4	6.8	65	41	60	5.2	5.4	4.6
Июнь	743.7	752.0	732.6	15.5	22.6	16.5	18.2	29.6	31.8	28	24.9	1.6	11	11.0	8.9	8.0	8.5	67	41	61	3.3	6.0	3.7
Июль	741.9	750.8	734.3	18.4	26.2	19.8	21.5	31.4	32.8	22, 24	28.3	7.5	17	14.0	10.4	9.3	10.0	66	38	59	3.1	5.8	5.0
Август	739.4	746.6	726.3	12.4	17.4	13.6	14.5	23.6	25.8	10, 12	19.6	4.4	27	10.1	9.2	8.7	9.3	85	59	79	6.3	8.3	5.5
Сентябрь	742.9	756.3	724.9	6.7	13.4	8.7	9.6	21.5	22.2	21	14.8	— 1.0	11	4.8	6.3	6.6	6.4	85	59	76	6.3	7.6	5.3
Октябрь	749.1	762.9	729.9	— 0.1	5.8	1.8	2.5	11.8	12.5	15	6.5	— 6.7	25	— 1.3	4.5	4.7	4.7	96	69	88	6.5	7.0	5.6
Ноябрь	744.1	756.1	729.9	— 5.9	— 3.8	— 5.1	— 4.9	3.6	4.0	17	— 2.6	—19.1	3	— 7.7	3.0	3.3	3.1	93	88	92	8.1	8.8	8.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
5.2	5.8	5.7	12	7	1	3	5	17	29	13	6	15.3	3 7	5	19	12	7	19	0	0	0	0	2	18	4	0	27	26	31	Janvier
4.6	5.5	4.7	3	3	3	2	2	20	35	13	3	13.1	3.6	11	10	6	5	9	0	0	0	0	0	25	5	1	9	8	25	Février
4.6	5.5	5.3	9	8	14	12	11	17	6	11	5	52.3	9.0	29	23	15	13	17	0	0	0	0	1	26	5	4	14	7	26	Mars
4.3	5.7	3.2	14	3	10	5	1	10	17	21	9	22.2	6.6	27	18	8	7	6	0	0	0	0	1	14	2	0	1	0	19	Avril
4.3	6.2	3.4	16	15	7	8	11	18	6	5	7	57.0	15.8	2	8	6	6	0	0	2	2	3	4	3	0	0	0	0	2	Mai
2.3	4.1	2.2	11	15	13	8	6	5	6	9	17	29.4	9.7	8	7	6	6	0	0	2	3	0	7	4	0	0	0	0	0	Juin
2.5	4.5	2.3	12	15	14	5	8	8	6	9	16	24.9	8.1	29	8	6	5	0	1	2	7	0	6	2	1	1	0	0	0	Juillet
3.2	5.5	3.3	9	1	0	1	4	12	21	34	10	68.3	25.3	3	19	16	13	0	0	2	3	2	0	9	0	0	0	0	0	Août
3.2	5.5	3.7	8	0	0	12	19	16	18	11	6	19.0	5.1	4	14	12	7	0	0	0	0	2	4	8	0	0	0	0	2	Septembre
3.2	3.9	3.7	7	11	19	14	6	11	10	3	12	29.7	11.0	8	12	9	7	4	0	0	0	0	8	15	4	0	5	3	23	Octobre
3.7	4.3	4.2	12	2	5	4	11	22	16	12	6	45.4	10.7	20	22	14	10	15	0	0	0	0	2	22	4	0	20	19	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Белев. Belev.

φ = 53°49′ λ = 36°9′ H = 183m 3 G = 0mm 55

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	741.3	753.7	723.2	— 9.9	— 7.9	— 8.4	— 8.7	1.9	2.2	27	— 5.1	—34.0	18	—13.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.3
Февраль	744.3	754.6	730.2	— 1.8	— 0.2	— 0.9	— 1.0	3.2	3.7	5	1.0	—13.8	23	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.2	8.7
Март	740.3	752.1	725.9	— 1.7	0.9	— 0.8	— 0.5	7.2	10.2	29	1.8	— 9.0	14	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.0
Апрель	743.9	753.8	734.1	2.4	7.1	3.6	4.4	17.5	18.2	15	8.3	— 7.0	1	0.1	—	—	—	—	—	—	6.2	8.1	5.5
Май	746.6	756.3	737.2	10.9	18.0	13.0	14.0	25.0	25.0	12, 13	19.2	0.1	3	7.2	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	3.9
Июнь	745.0	754.2	733.3	14.1	20.9	16.5	17.2	27.0	27.6	28	22.1	2.6	5	10.2	—	—	—	—	—	—	3.6	5.5	4.2
Июль	743.2	752.5	735.3	17.2	24.9	19.7	20.6	29.2	30.5	22	25.9	7.2	18	13.9	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	4.6
Август	741.9	750.0	732.6	11.8	17.7	14.0	14.5	23.5	23.5	12	18.9	4.8	23	9.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7.7	6.5
Сентябрь	744.3	758.5	726.4	6.7	12.9	8.9	9.5	19.8	20.5	14, 16	14.0	— 2.1	25	4.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	5.8
Октябрь	750.7	763.1	730.1	0.4	5.6	2.1	2.7	12.2	14.5	16	6.8	— 6.2	24	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.1
Ноябрь	746.4	760.5	729.8	— 6.0	— 3.6	— 4.8	— 4.8	5.8	7.5	16	— 1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.8
Декабрь	752.1	766.3	735.8	— 4.1	— 3.2	— 3.8	— 3.7	4.5	4.6	17	— 1.0	—15.0	30	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.8
Год	745.0	766.3	723.2	3.3	7.8	4.9	5.3	29.2	30.5	—	9.2	—34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6·4

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	4.3	7	20	15	10	20	0	0	—	—	3	20	2	—	26	24	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2.4	20	14	6	6	11	0	0	—	—	0	19	3	—	9	7	24	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	15.3	29	20	16	13	16	0	0	—	—	1	23	6	—	9	5	27	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	4.4	25	10	7	4	6	0	0	—	—	4	11	1	—	0	0	19	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	20.0	2	5	4	4	0	0	0	—	—	10	5	0	—	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	14.3	4	9	7	6	0	0	3	—	—	7	4	1	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	11.2	29	8	7	3	0	1	5	—	—	9	1	0	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	8.9	25	14	13	12	0	1	2	—	—	2	12	0	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	8.6	19	14	8	7	0	0	0	—	—	3	13	0	—	0	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	12.8	8	13	9	8	3	0	0	—	—	6	17	2	—	6	5	23	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	16.0	20	18	10	10	15	0	0	—	—	4	20	6	—	19	18	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	6.5	30	9	8	6	8	0	0	—	—	1	23	1	—	22	17	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	386.0	20.0	—	154	110	89	79	2	10	—	—	50	168	22	—	91	76	—	Année

Богородицк. — Bogoroditsk.

φ = 53° 47′ λ = 38° 7′ H = 227.m8 G = 0.mm54

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur: 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	736.8	748.8	719.2	—10.6	— 8.7	— 9.2	— 9.5	1.0	1.2	27	— 6.0	—32.3	18	—13.9	2.0	2.1	2.1	83	80	85	8.0	7.4	7.4
Февраль	739.8	750.7	725.2	— 1.8	— 0.6	— 1.2	— 1.2	2.7	3.2	4	0.5	—11.5	23	— 2.9	3.7	3.8	3.8	90	86	89	9.4	9.3	9.5
Март	736.7	746.9	721.9	— 1.9	0.0	— 1.0	— 1.0	9.6	12.0	29	1.4	— 9.7	2	— 3.6	3.7	3.8	3.9	89	81	88	9.0	8.8	9.3
Апрель	739.7	749.1	731.0	2.9	5.9	2.7	3.8	16.9	17.3	25	6.9	—	—	—	4.5	4.6	4.3	76	64	77	6.4	7.7	7.5
Май	742.9	752.3	732.7	12.9	17.9	13.1	14.6	25.9	—	12	—	—	—	—	7.4	6.9	7.2	65	46	65	3.9	4.0	4.5
Июнь	741.5	750.2	729.8	16.6	21.4	16.0	18.0	29.1	—	28	—	—	—	—	9.5	8.5	8.7	66	46	65	2.6	5.4	4.1
Июль	739.7	747.7	731.5	19.1	25.1	19.3	21.2	31.0	—	22	—	—	—	—	10.7	9.9	10.8	65	43	65	2.5	4.2	4.6
Август	737.3	744.7	724.9	12.5	17.1	13.0	14.2	23.2	—	7	—	—	—	—	9.3	8.8	9.2	85	61	81	5.4	7.0	5.3
Сентябрь	740.7	754.4	722.7	7.2	12.8	8.5	9.5	19.1	—	14	—	—	—	—	6.4	6.7	6.6	84	62	78	6.3	7.2	4.6
Октябрь	746.6	760.3	727.3	0.3	5.3	1.6	2.4	10.9	—	16	—	—	—	—	4.5	4.8	4.6	94	72	89	7.3	6.3	5.0
Ноябрь	741.7	753.4	727.5	— 6.2	— 4.2	— 5.6	— 5.3	3.0	—	16	—	—	—	—	2.9	3.1	3.0	90	86	89	8.9	8.6	8.0
Декабрь	748.6	762.0	733.0	— 5.4	— 4.3	— 5.0	— 4.9	2.0	—	3	—	—	—	—	2.9	3.0	3.0	90	86	90	8.6	8.5	8.1
Год	741.0	762.0	719.2	3.8	7.3	4.4	5.2	31.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.6	81	68	80	6.5	7.0	6.5

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✱	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
7.0	8.0	7.5	5	9	2	1	5	14	33	8	16	11.3	2.7	7	16	7	3	16	0	—	—	—	3	15	6	5	27	26	31	Janvier
5.9	6.3	6.7	1	6	0	0	3	12	47	9	6	7.9	3.5	17	6	3	2	6	0	—	—	—	0	25	11	1	10	8	21	Février
4.8	6.6	5.5	9	7	14	14	9	14	8	5	13	34.7	5.9	29	20	14	11	15	0	—	—	—	1	26	12	1	14	9	27	Mars
5.5	6.7	3.6	8	8	8	4	3	6	21	26	6	21.9	5.3	25	14	8	7	5	0	—	—	—	2	15	1	1	0	0	—	Avril
5.1	8.5	3.3	9	15	8	7	15	11	6	7	15	25.5	8.1	1	8	6	5	0	0	—	—	—	7	3	1	4	0	—	—	Mai
3.2	5.6	1.9	10	23	7	8	3	6	4	7	22	34.7	15.8	18	8	8	7	0	0	—	—	—	9	2	1	1	0	—	—	Juin
2.9	5.6	2.1	8	24	10	4	3	4	8	5	27	17.7	5.1	29	6	5	4	0	0	—	—	—	6	1	1	0	0	—	—	Juillet
4.5	6.0	2.8	11	0	0	3	1	3	25	31	19	49.3	7.9	3	19	13	11	0	0	—	—	—	2	8	1	0	0	—	—	Août
3.5	7.0	3.0	12	1	2	10	13	9	21	9	13	31.6	7.5	4	15	12	9	0	0	—	—	—	6	7	2	2	0	—	—	Septembre
4.0	5.5	3.4	6	14	15	8	4	9	9	1	27	21.1	7.5	8	10	7	6	3	0	—	—	—	8	13	9	0	4	—	—	Octobre
5.3	5.9	5.3	17	4	3	2	12	13	22	6	11	33.6	7.2	20	17	12	9	11	0	—	—	—	2	21	13	0	20	—	—	Novembre
5.0	7.0	5.1	1	2	6	16	18	21	15	2	12	7.4	2.7	2	11	6	2	11	0	—	—	—	2	22	13	1	26	—	—	Décembre
4.7	6.6	4.2	97	113	75	77	89	122	219	116	187	296.7	15.8	—	150	101	76	67	0	—	—	—	48	158	71	16	101	—	—	Année

Волово. — Volovo.

φ = 53° 35′ λ = 38° 1′ H = 274m G = 0.mm52

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur: 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	732.6	744.3	715.0	—10.8	— 8.9	— 9.4	— 9.7	0.8	1.6	6	— 6.2	—20.7	19	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	8.4
Февраль	735.7	746.2	721.1	— 2.0	— 1.0	— 1.6	— 1.5	1.8	2.1	4	— 0.3	—11.8	23	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	9.4
Март	732.3	742.4	718.2	— 2.2	— 0.3	— 1.2	— 1.2	8.6	10.8	29	0.8	— 8.4	2	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	9.2
Апрель	735.7	744.8	726.1	1.9	5.7	2.3	3.3	17.6	17.6	25	6.5	— 6.3	1	0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	5.6
Май	738.7	747.7	729.1	12.6	18.2	13.0	14.6	25.4	26.0	12	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	3.6
Июнь	737.3	745.1	725.6	16.8	21.5	16.5	18.3	28.6	30.3	27	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	5.2	3.8
Июль	735.5	744.3	727.9	19.6	25.0	19.7	21.4	30.2	30.8	24	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.8	4.3
Август	733.3	740.6	722.5	12.5	17.2	13.1	14.3	22.2	24.0	12	18.6	6.1	15	10.0	—	—	—	—	—	—	5.2	7.3	5.3
Сентябрь	736.3	749.9	719.1	7.3	12.7	8.4	9.5	19.0	19.0	13, 14	13.8	— 1.5	11	4.9	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	3.7
Октябрь	742.1	754.9	723.3	0.4	5.1	1.9	2.5	10.7	10.7	15	5.7	— 7.6	31	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.0
Ноябрь	737.3	748.8	722.2	— 6.3	— 4.5	— 5.9	— 5.6	3.2	3.2	16	— 3.3	—20.4	3	— 8.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.6	7.2
Декабрь	743.9	757.4	727.8	— 5.7	— 4.8	— 5.5	— 5.3	1.1	1.8	10	— 3.5	—18.3	30	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	8.8
Год	736.7	757.4	715.0	3.7	7.2	4.3	5.1	30.2	30.8	—	8.3	—26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.2

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✱	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
4.6	5.1	5.2	10	7	2	1	9	33	22	8	1	17.4	2.4	10	28	16	5	26	0	0	0	0	2	20	5	0	28	27	31	Janvier
4.8	5.6	5.6	2	5	1	2	5	27	35	7	0	4.2	0.8	28	11	6	0	8	0	0	0	0	0	25	8	0	11	10	24	Février
3.9	5.1	4.3	13	7	20	12	8	18	3	11	1	46.9	11.9	29	24	16	11	19	0	0	0	0	1	25	10	0	17	15	28	Mars
3.3	4.4	2.8	5	9	8	4	2	13	23	23	3	18.6	3.9	25	14	5	4	5	1	1	0	0	2	11	2	0	3	0	18	Avril
3.5	4.8	2.5	16	21	11	5	15	13	7	4	1	60.1	27.9	18	6	6	5	0	0	3	0	0	11	2	1	0	0	0	—	Mai
2.3	3.7	1.5	14	23	11	8	5	6	6	9	8	29.8	7.7	4	10	8	6	0	0	4	0	0	10	3	1	0	0	0	—	Juin
2.7	3.7	1.9	12	20	12	5	4	11	7	8	14	23.0	7.8	25	9	6	4	0	0	6	0	0	8	1	1	0	0	0	—	Juillet
3.6	4.6	2.8	7	0	3	1	1	11	19	43	8	66.7	12.5	3	15	13	12	0	1	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	Août
2.9	4.9	2.6	6	0	10	10	9	18	14	18	5	19.0	8.3	29	11	9	5	0	0	0	0	0	7	4	2	0	0	0	1	Septembre
2.7	3.3	3.2	7	17	28	10	2	17	3	2	7	20.4	4.4	2	12	8	6	4	0	0	0	0	8	11	9	0	4	2	19	Octobre
3.3	3.4	3.6	19	9	1	2	9	23	15	8	4	39.4	7.3	19	22	12	10	13	0	0	0	0	2	17	10	0	20	19	27	Novembre
4.4	3.5	4.1	4	3	6	17	16	30	11	4	2	16.5	3.8	2	18	5	5	10	0	0	0	0	2	24	7	0	26	25	30	Décembre
3.5	4.3	3.3	115	121	113	77	85	220	165	145	54	362.0	27.9	—	180	110	73	85	2	17	0	0	53	148	56	0	100	98	—	Année

Скуратово. — Skouratovo.

φ = 53° 34′ λ = 37° 0′ H = 253.m9 G = 0.mm53

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur: 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	737.8	747.7	723.7	— 2.0	— 0.9	— 1.6	— 1.5	2.3	2.8	5	— 0.1	—12.3	23	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	9.2
Март	734.0	744.9	720.0	— 1.9	0.3	— 1.1	— 0.9	6.9	10.5	29	1.2	— 9.4	2	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	9.0
Апрель	737.5	747.0	728.4	2.4	6.6	2.7	3.9	17.4	17.7	25	7.4	— 6.6	1	0.1	—	—	—	—	—	—	6.4	8.0	6.7
Май	740.4	749.6	727.9	12.6	18.6	12.8	14.7	26.3	26.3	13	19.8	— 0.5	1	7.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	4.6
Июнь	738.9	747.3	727.6	17.0	21.0	15.4	17.8	28.2	29.0	26	22.7	2.4	11	10.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	2.9
Июль	737.1	745.8	730.3	19.4	24.8	18.7	21.0	30.1	30.9	22	26.2	7.6	17, 18	13.5	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	5.3
Август	735.4	742.7	724.8	13.2	18.0	12.9	14.7	23.4	24.9	12	19.2	4.8	27	9.6	—	—	—	—	—	—	5.4	7.5	6.4
Сентябрь	737.9	751.7	720.3	8.0	13.1	7.8	9.6	20.5	20.8	14	14.3	— 3.0	26	4.3	—	—	—	—	—	—	5.6	7.5	4.4
Октябрь	743.8	756.9	724.7	0.4	5.3	1.4	2.4	11.4	11.5	15	5.9	— 5.5	25	— 0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.1
Ноябрь	739.1	750.9	724.5	— 6.2	— 3.8	— 5.2	— 5.1	2.7	2.8	11, 13	— 3.0	—17.6	3	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.0
Декабрь	745.5	759.2	730.1	— 5.5	— 4.5	— 5.1	— 5.0	1.5	1.7	3	— 3.3	—17.6	30	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	9.3
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✱	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
4.0	4.2	3.6	0	2	5	0	6	30	32	7	2	19.9	5.7	11	13	6	5	10	0	0	0	0	0	23	7	0	11	11	24	Février
4.0	4.6	4.8	8	6	15	13	11	20	6	7	7	69.7	15.1	29	22	16	15	17	0	0	0	0	2	20	7	0	15	13	28	Mars
3.6	4.2	2.6	8	4	10	7	4	15	23	13	6	29.5	5.9	25	14	10	7	7	0	0	0	0	1	12	2	0	1	1	19	Avril
3.9	4.8	3.0	10	16	11	8	15	17	6	3	7	43.6	20.5	18	7	6	6	0	1	2	1	0	9	6	1	0	0	0	2	Mai
2.3	3.3	1.8	2	22	14	10	11	6	5	1	19	70.2	49.2	8	7	7	6	0	1	1	3	0	8	4	0	0	0	0	0	Juin
3.2	3.7	1.9	5	20	19	8	9	17	6	1	8	35.1	13.3	29	5	3	3	0	0	2	3	0	7	4	0	0	0	0	0	Juillet
3.2	3.6	2.0	2	0	0	2	3	38	27	10	11	52.2	15.0	7	16	11	10	0	0	1	1	0	1	10	0	0	0	0	0	Août
3.6	4.5	2.7	2	0	1	11	19	28	15	4	10	38.7	5.9	30	12	11	10	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	4	Septembre
3.3	4.2	3.5	4	10	25	18	7	12	7	4	6	67.0	20.5	8	14	11	8	4	0	0	0	0	8	17	5	0	5	4	22	Octobre
3.1	3.3	3.4	11	8	4	2	9	31	11	10	4	56.3	14.7	20	19	14	10	13	0	0	0	0	3	22	7	0	19	19	25	Novembre
4.6	4.5	3.8	0	2	3	21	21	35	8	0	3	34.5	8.9	16	16	9	6	8	0	0	0	0	0	25	8	0	25	23	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Шатиловская опытная станция. — Chatilovskaïa, station agronomique.

φ = 53° 0′ λ = 37° 23′ H = 242 m? G = 0.mm49

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur: 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	736.1	747.3	718.6	— 9.9	— 7.8	— 8.4	— 8.7	1.2	1.3	6	— 5.6	—28.7	18	—12.5	2.1	2.3	2.3	86	82	85	8.0	9.0	9.0
Февраль	739.3	749.3	724.9	— 1.8	— 0.7	— 1.4	— 1.3	2.9	3.2	4	— 0.2	—14.7	23	— 3.2	3.7	3.9	3.9	92	88	92	9.9	9.5	9.6
Март	735.1	746.2	721.1	— 1.4	0.6	— 0.4	— 0.4	10.0	11.7	29	1.9	— 8.8	15	— 2.7	3.8	4.3	4.1	90	84	89	9.8	9.5	8.9
Апрель	738.6	748.5	729.8	2.4	6.6	3.2	4.1	17.5	17.5	25	7.5	— 5.5	1	0.2	4.5	4.4	4.6	80	60	78	7.2	8.6	7.1
Май	741.4	750.7	730.3	12.3	19.0	13.0	14.8	26.0	28.2	19	20.6	— 0.7	4	7.8	7.1	6.7	6.8	64	41	61	6.4	7.4	6.5
Июнь	739.9	747.8	728.8	16.0	21.5	15.7	17.7	28.2	30.1	27	23.3	2.1	12	9.9	9.1	8.2	9.1	67	44	68	4.7	7.0	5.6
Июль	738.1	746.7	731.1	18.2	24.7	18.6	20.5	30.3	31.5	23	26.7	7.8	18	14.0	11.0	10.4	11.1	71	47	70	5.3	6.4	6.0
Август	736.6	743.7	726.2	12.4	17.7	13.8	14.6	23.5	24.5	12	19.1	4.2	23	10.0	9.4	9.2	9.4	87	62	80	6.8	8.5	6.7
Сентябрь	739.3	752.3	721.8	6.6	13.5	8.6	9.6	19.5	20.5	14	14.6	— 2.9	11	4.1	6.1	6.6	6.3	83	58	75	6.2	7.7	4.5
Октябрь	744.8	758.2	727.2	0.8	5.8	2.1	2.9	12.0	12.8	18, 19	6.5	— 5.7	31	— 0.6	4.6	5.0	4.7	92	72	86	7.4	7.4	6.3
Ноябрь	740.4	752.2	724.6	— 6.3	— 4.0	— 5.2	— 5.2	4.6	5.3	20	— 2.8	—20.6	3	— 8.0	2.9	3.1	3.1	89	83	89	8.3	8.5	8.0
Декабрь	747.0	761.1	731.3	— 5.6	— 4.5	— 5.1	— 5.1	1.9	1.9	3	— 3.3	—17.8	30	— 7.3	2.9	2.9	3.0	90	85	91	8.6	9.0	8.6
Год	739.7	761.1	718.6	3.6	7.7	4.5	5.3	30.3	31.5	—	9.0	—28.7	—	1.0	5.6	5.6	5.7	83	67	80	7.4	8.2	7.2

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✱	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
4.3	5.8	5.3	9	5	6	3	3	15	36	6	10	11.5	3.0	11	16	7	3	15	0	0	0	0	1	23	2	2	28	26	31	Janvier
4.1	4.7	3.9	3	1	5	5	3	8	42	13	4	15.0	4.0	16	9	7	6	7	0	0	0	0	0	26	10	1	10	9	22	Février
3.2	4.6	3.0	11	6	14	18	10	11	11	5	7	47.3	10.1	29	22	18	12	15	0	0	0	0	0	28	10	1	15	8	24	Mars
2.8	4.9	1.6	15	4	11	4	7	7	18	17	7	17.8	5.6	27	10	9	7	4	0	0	0	0	2	18	4	1	0	0	18	Avril
3.6	5.6	1.7	10	13	13	5	19	10	8	8	7	29.2	12.5	1	8	6	5	0	1	3	1	0	4	12	0	0	0	0	2	Mai
3.5	5.5	2.2	10	21	7	9	6	11	11	6	9	52.3	16.7	30	9	8	6	0	0	4	0	0	1	8	0	1	0	0	0	Juin
3.4	4.7	2.6	11	18	9	6	5	9	18	10	7	56.7	16.6	5	12	11	9	0	1	6	1	0	4	8	0	0	0	0	0	Juillet
4.0	6.2	3.1	2	0	0	1	2	15	37	32	4	54.6	10.2	3	18	16	10	0	0	3	0	0	0	11	1	0	0	0	0	Août
4.5	7.7	4.6	3	0	4	8	15	19	22	15	4	32.8	6.6	28	11	10	9	0	0	0	0	1	5	9	1	1	0	0	3	Septembre
5.3	6.4	4.8	5	13	21	20	5	10	15	2	2	25.9	9.5	20	7	7	5	2	0	0	0	0	3	19	6	0	4	2	21	Octobre
4.8	6.0	5.0	6	2	6	3	9	23	19	22	0	47.5	9.8	16	16	12	7	8	0	0	0	0	3	22	7	1	20	19	24	Novembre
6.1	6.0	6.3	1	1	8	18	18	33	10	4	0	7.7	2.8	31	9	4	2	5	0	0	0	0	0	23	6	5	25	23	31	Décembre
4.1	5.7	3.7	86	84	104	100	102	171	247	140	61	398.3	16.7	—	147	115	81	56	2	16	2	1	23	207	47	13	102	87	176	Année

$\varphi = 54°38'$ Рязань, станция железной дороги. $\lambda = 39°45'$

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	747.3	759.9	728.8	−10.8	−8.7	−10.0	−9.8	2.5	2.6	27	−6.7	−31.0	18	−14.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.9
Февраль	749.7	762.1	734.6	−1.2	0.3	−0.8	−0.6	2.9	3.0	2, 8	1.0	−10.7	26	−2.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	9.5
Март	748.0	758.7	734.1	−2.7	0.2	−1.3	−1.3	7.1	10.0	29	1.3	−10.0	2	−3.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.3
Апрель	750.4	759.3	739.4	2.2	6.6	3.3	4.0	17.7	18.5	15	7.5	−5.1	1	0.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.0
Май	753.7	762.5	744.4	12.3	18.9	13.6	14.9	28.1	28.5	12	20.7	−1.2	1	8.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.2
Июнь	752.2	760.6	739.6	16.7	23.0	17.1	18.9	30.9	32.0	27	24.2	2.2	11	10.5	—	—	—	—	—	—	2.4	4.1	4.0
Июль	750.5	759.2	741.5	18.6	25.9	20.1	21.5	31.5	32.8	22	27.3	7.5	20	13.8	—	—	—	—	—	—	2.9	3.5	3.2
Август	746.9	754.6	731.2	13.3	18.5	13.8	15.2	25.5	25.8	12	19.7	5.2	23, 27	10.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	5.9
Сентябрь	750.9	764.8	733.5	7.6	14.3	9.1	10.3	22.3	22.5	21	14.9	−1.3	25	5.4	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.1
Октябрь	758.2	772.1	737.4	−0.2	5.9	1.8	2.5	11.9	12.5	15	6.8	−5.8	31	−1.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	7.0
Ноябрь	752.7	764.9	737.7	−5.5	−3.1	−4.7	−4.4	4.1	4.6	14	−2.0	−20.5	3	−7.8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	7.7
Декабрь	760.1	773.5	745.4	−4.6	−3.8	−4.7	−4.4	2.9	3.2	9	−2.6	−18.4	30	−6.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	9.0
Год	751.7	773.5	728.8	3.8	8.2	4.8	5.6	31.5	32.8	—	9.3	−31.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.6

$H = 109^{m}3$ Rïazan, gare. $G = 0^{mm}63$

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✻	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
4.3	3.5	3.7	11	2	4	0	1	15	32	13	15	36.9	7.4	5	23	16	9	23	0	0	0	—	1	15	—	0	27	25	31	Janvier
1.8	2.2	1.6	10	0	1	2	0	11	22	20	18	23.0	5.3	16	18	12	7	15	0	0	0	—	0	26	—	0	7	6	23	Février
2.6	2.6	3.0	13	10	16	10	2	7	8	6	21	41.8	7.8	19	20	14	9	15	0	0	0	—	1	22	—	0	13	8	25	Mars
1.9	2.6	1.7	19	4	11	1	1	6	12	17	19	28.4	6.3	27	15	10	7	5	0	0	0	—	4	16	—	1	0	0	19	Avril
1.9	3.0	1.1	29	4	4	7	2	6	10	3	28	30.0	9.7	21	7	6	5	0	0	2	0	—	9	7	—	0	0	0	2	Mai
1.2	2.6	0.5	27	7	7	2	1	0	3	5	38	44.6	23.3	30	7	5	4	0	0	2	0	—	15	3	—	0	0	0	0	Juin
1.0	2.6	0.6	20	16	3	2	0	1	4	5	42	30.0	13.0	13	6	4	3	0	0	3	0	—	13	1	—	1	0	0	0	Juillet
2.3	3.0	1.4	20	2	0	0	0	2	12	34	23	100.1	24.4	8	16	15	14	0	0	0	0	—	1	7	—	0	0	0	0	Août
2.0	3.7	2.1	11	9	6	10	2	3	9	17	23	29.2	5.5	2	15	15	11	0	0	0	0	—	2	13	—	0	0	0	2	Septembre
1.3	1.8	1.3	8	9	11	5	7	4	8	0	41	26.0	8.0	29	13	10	6	3	0	0	0	—	3	14	—	0	4	2	24	Octobre
2.2	2.2	1.9	20	5	5	9	4	3	15	6	23	54.6	18.7	20	21	14	10	16	0	0	0	—	0	22	—	0	20	19	23	Novembre
2.9	2.5	2.5	8	3	8	8	8	10	17	4	27	37.0	11.3	2	10	8	6	10	0	0	0	—	0	25	—	0	23	21	28	Décembre
2.1	2.7	1.8	196	71	76	56	28	68	152	130	318	481.6	24.4	—	171	129	91	87	0	7	0	—	49	171	—	2	94	81	177	Année

$\varphi = 53°49'$ Скопин. $\lambda = 39°33'$

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	743.4	755.9	726.0	−10.4	−8.5	−9.7	−9.5	1.8	—	27	—	−30.8	18	−14.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.7
Февраль	746.0	757.6	730.5	−1.2	0.2	−0.9	−0.6	2.8	—	4	—	−12.8	26	−2.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	8.9
Март	743.6	753.9	730.1	−1.7	1.0	−0.9	−0.5	12.6	—	29	—	−9.5	2	−3.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.3
Апрель	746.1	755.1	737.0	2.4	6.5	3.2	4.0	18.4	—	25	—	−4.9	1	0.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	6.0
Май	749.2	757.8	739.4	13.2	18.9	13.4	15.2	26.8	—	13	—	−1.9	1	8.5	7.9	7.5	7.7	68	47	67	5.0	5.1	5.5
Июнь	747.5	755.7	736.3	16.8	23.2	16.9	19.0	31.4	—	27	—	3.5	11	10.8	9.7	9.4	9.7	68	45	67	3.8	5.1	4.6
Июль	745.6	754.7	737.0	19.4	26.5	20.2	22.0	32.3	—	29	—	7.4	18	14.1	11.7	11.2	11.4	69	44	64	2.8	5.1	4.9
Август	742.9	750.3	727.9	13.0	17.8	13.7	14.8	23.9	—	12	—	4.6	27	10.7	10.0	10.5	10.3	89	70	87	7.5	8.1	6.1
Сентябрь	746.9	760.3	728.9	7.5	13.9	8.8	10.1	23.5	—	21	—	−1.4	25	5.1	6.9	7.7	7.1	88	65	83	7.3	8.0	4.9
Октябрь	753.3	767.4	734.6	0.2	5.7	2.1	2.7	11.4	—	15	—	−7.9	31	−1.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.1
Ноябрь	748.3	760.0	733.5	−5.7	−3.6	−4.9	−4.7	4.4	—	20	—	−19.6	3	−7.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	8.3
Декабрь	755.5	768.7	740.3	−5.3	−4.2	−4.6	−4.7	2.3	—	3, 9	—	−18.9	30	−7.1	—	—	—	—	—	—	8.8	9.3	8.8
Год	747.4	768.7	726.0	4.0	8.1	4.8	5.6	32.3	—	—	—	−30.8	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.7

$H = 152^{m}6$ Skopin. $G = 0^{mm}57$

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✻	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
5.6	7.3	6.1	8	12	2	0	2	10	36	7	15	15.1	3.7	5	18	10	5	18	0	0	0	—	2	18	—	5	26	—	31	Janvier
5.7	7.2	5.2	5	8	2	1	5	11	40	9	3	17.6	3.7	20	11	10	6	8	0	0	0	—	0	24	—	2	10	—	23	Février
5.3	6.6	4.7	8	13	16	12	9	10	8	3	14	47.0	9.6	29	20	18	13	12	0	0	0	—	0	24	—	1	12	—	25	Mars
4.9	6.9	3.7	16	15	10	3	5	3	11	14	13	21.2	5.7	27	12	11	7	5	0	0	0	—	3	12	—	3	0	—	19	Avril
4.9	8.1	3.4	5	29	3	12	8	7	8	6	15	57.4	31.5	20	6	5	5	0	1	0	3	—	6	8	—	0	0	—	2	Mai
3.7	5.6	2.1	7	38	11	12	1	2	2	3	14	53.5	27.3	30	7	7	7	0	0	0	4	—	11	5	—	0	0	—	0	Juin
3.1	5.5	2.6	3	33	11	7	5	5	2	6	21	10.7	4.1	4	7	3	3	0	0	0	7	—	7	3	—	0	0	—	0	Juillet
4.2	6.4	2.8	17	1	4	2	4	2	22	19	22	122.9	35.4	3	20	18	18	0	1	0	4	—	0	12	—	1	0	—	0	Août
4.4	8.1	4.0	10	1	3	16	11	5	14	12	18	18.1	3.5	30	12	10	8	0	0	0	0	—	3	13	—	3	0	—	3	Septembre
4.2	5.6	3.3	6	21	13	7	4	9	5	2	26	50.8	21.0	8	11	10	7	4	0	0	0	—	6	16	—	3	3	—	23	Octobre
5.2	5.8	5.0	14	6	5	9	9	14	12	9	12	46.4	12.7	20	17	15	9	10	0	0	0	—	2	23	—	3	20	—	22	Novembre
4.5	5.6	4.4	1	6	2	20	24	17	1	4	18	22.4	7.1	31	11	5	5	11	0	0	0	—	1	25	—	2	24	—	29	Décembre
4.6	6.6	3.9	100	183	82	101	87	95	161	94	191	483.1	35.4	—	152	122	93	68	2	0	18	—	41	183	—	23	95	—	177	Année

$\varphi = 53°29'$ Гремячка. $\lambda = 39°41'$

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	743.6	756.0	726.3	−11.0	−8.0	−9.8	−9.6	2.0	2.3	6, 27	−5.6	−33.9	18	−14.9	2.2	2.4	2.3	93	87	91	7.0	7.3	7.6
Февраль	746.3	758.1	730.6	−1.4	0.4	−0.9	−0.6	3.1	3.7	4, 12	1.5	−13.6	26	−2.7	3.9	4.2	4.1	92	87	93	9.8	9.2	9.2
Март	743.6	754.0	730.8	−1.6	1.1	−0.9	−0.5	12.5	13.1	29	2.6	−10.4	14, 15	−3.2	3.8	4.3	3.9	92	83	89	9.3	9.3	8.5
Апрель	746.2	755.4	737.0	2.2	6.9	3.0	4.0	19.6	20.5	25	8.7	−5.1	1	−0.1	4.7	4.9	4.9	84	66	84	5.8	8.0	5.8
Май	749.3	758.0	739.5	13.1	19.7	13.1	15.3	28.4	29.2	20	21.6	−4.7	1	7.1	8.0	8.0	7.9	70	47	71	4.3	5.5	4.7
Июнь	747.5	755.6	736.7	17.2	22.8	15.5	18.5	29.9	32.4	27	25.1	−0.2	12	9.1	10.2	9.3	10.4	68	45	78	2.9	5.0	4.3
Июль	745.7	754.5	736.7	19.4	26.5	19.2	21.7	31.5	34.6	22	28.5	4.0	18	12.7	11.8	11.4	11.7	70	45	71	3.4	4.2	4.8
Август	743.2	750.8	728.6	12.8	17.8	13.0	14.5	24.2	25.6	12	19.8	3.8	27	9.6	9.8	10.1	10.2	89	67	90	6.9	8.2	5.2
Сентябрь	747.1	760.2	728.9	6.7	14.1	8.0	9.6	23.4	24.2	21	16.0	−3.6	26	3.8	6.5	7.4	7.0	86	62	86	5.6	7.3	4.3
Октябрь	753.4	767.5	734.7	−0.5	5.8	1.4	2.2	10.8	12.4	7	7.3	−7.1	31	−2.0	4.4	5.3	4.9	97	75	94	7.1	6.7	5.7
Ноябрь	748.4	760.4	733.1	−6.1	−3.8	−5.3	−5.1	5.2	6.1	20	−2.2	−21.3	3	−8.5	3.0	3.3	3.1	92	87	91	8.3	8.6	8.2
Декабрь	755.7	769.1	740.0	−5.8	−4.3	−5.1	−5.1	2.2	2.9	9	−2.8	−21.1	30	−7.4	3.0	3.1	3.1	93	89	92	8.9	9.2	9.0
Год	747.5	769.1	726.3	3.8	8.2	4.3	5.4	31.5	34.6	—	10.0	−33.9	—	0.3	5.9	6.1	6.1	86	70	86	6.6	7.4	6.4

$H = 157^{m}4$ Gremïatchka. $G = 0^{mm}55$

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✻	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
4.6	4.5	5.0	7	11	3	1	2	31	13	11	14	14.3	2.8	21	15	8	6	15	0	0	1	0	3	17	2	1	27	25	31	Janvier
3.4	3.7	3.1	2	7	1	0	2	32	27	7	6	17.4	4.0	17	11	7	7	10	0	0	0	1	0	24	3	0	8	5	22	Février
3.9	5.0	4.2	13	11	16	8	15	11	2	5	12	35.2	9.2	28	20	12	8	13	0	0	0	1	0	25	6	0	12	4	25	Mars
2.7	4.3	2.4	13	9	5	4	5	13	3	19	19	16.7	4.9	27	12	9	6	4	0	0	0	0	2	13	1	0	0	0	21	Avril
3.8	5.5	2.8	17	18	3	9	15	10	4	2	15	26.6	7.8	1	8	5	5	0	0	4	3	1	6	6	0	1	0	0	3	Mai
1.8	3.5	0.7	13	19	3	6	2	4	1	2	40	40.9	15.1	29	7	7	5	0	1	2	4	0	10	4	1	0	0	0	1	Juin
1.6	3.5	1.1	10	23	2	5	4	5	2	2	40	11.7	4.0	29	5	5	5	0	0	1	8	1	5	2	2	0	0	0	0	Juillet
2.5	4.0	1.8	17	4	1	2	2	10	11	18	28	80.7	28.8	3	19	18	14	0	0	2	4	3	0	11	2	0	0	0	0	Août
2.7	4.6	2.8	7	1	4	9	14	12	12	13	18	20.0	6.5	4	12	9	6	0	0	0	0	1	4	9	1	0	0	0	4	Septembre
3.0	3.8	2.3	6	21	9	5	8	10	4	0	30	37.2	21.3	8	8	7	5	2	0	0	0	0	4	14	1	0	2	2	23	Octobre
3.8	4.1	4.0	18	3	2	8	12	20	11	8	8	36.5	9.8	20	19	9	9	12	0	0	0	0	3	22	8	0	19	19	25	Novembre
4.1	4.4	4.0	3	7	3	11	19	28	3	3	16	15.3	4.8	8	12	5	4	12	0	0	0	0	1	26	5	0	25	21	28	Décembre
3.2	4.2	2.8	126	134	52	68	100	186	93	90	246	352.5	28.8	—	148	101	80	68	1	9	20	8	38	173	32	2	93	76	183	Année

$\varphi = 53°13'$ Астапово. $\lambda = 39°32'$

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	738.1	750.2	721.6	−10.5	−9.0	−9.4	−9.6	1.1	1.4	7	−5.6	−29.0	18	−14.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	7.5
Февраль	741.0	751.8	725.5	−1.6	−0.6	−1.1	−1.1	2.4	—	4	—	−10.1	26	−3.0	—	—	—	—	—	—	9.8	8.8	8.9
Март	738.0	748.0	725.5	−1.8	0.4	−0.8	−0.7	11.2	11.9	29	1.7	−9.5	15	−2.9	3.8	4.2	4.1	94	87	90	8.9	9.7	8.4
Апрель	740.7	749.6	731.6	1.4	6.3	3.2	3.6	16.4	18.6	25	7.7	−5.1	1	0.0	4.3	4.4	4.9	90	66	83	4.9	7.4	4.5
Май	743.9	751.8	734.1	11.8	19.4	14.0	15.1	26.1	27.8	19	20.9	−1.3	4	8.4	7.6	7.4	7.8	72	42	65	4.0	5.1	4.5
Июнь	742.1	749.5	731.5	16.2	22.5	17.6	18.8	29.5	31.0	27	23.8	2.9	11	11.2	9.3	9.0	9.8	68	45	66	2.7	5.6	3.4
Июль	740.2	748.8	732.3	18.7	26.0	20.9	21.9	30.6	—	29	—	9.0	17	14.8	10.8	9.9	11.1	67	40	61	2.5	4.8	3.8
Август	738.0	745.5	724.2	12.2	17.4	13.9	14.5	24.6	—	12	—	4.6	23	10.4	9.5	9.4	9.8	89	67	82	6.7	8.0	5.1
Сентябрь	741.7	754.2	723.7	6.3	13.9	8.8	9.7	22.4	22.8	21	15.0	−1.8	25	4.4	6.3	6.6	6.7	87	56	78	5.6	7.2	4.4
Октябрь	747.6	761.6	729.7	0.3	5.5	2.3	2.7	13.2	15.4	9	6.7	−7.8	31	−0.8	4.5	5.0	4.9	94	74	90	6.8	6.9	5.2
Ноябрь	742.8	754.1	727.9	−6.3	−4.6	−5.4	−5.4	4.8	5.9	20	−3.0	−21.0	3	−8.6	2.9	3.2	3.0	90	89	89	8.0	8.7	8.3
Декабрь	749.9	762.8	735.2	−5.9	−5.0	−5.2	−5.4	1.8	1.8	9	−3.5	−19.9	30	−7.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	9.2
Год	742.0	762.8	721.6	3.4	7.7	4.9	5.3	30.6	—	—	—	−29.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	6.1

$H = 215^{m}9$ Astapovo. $G = 0^{mm}51$

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✻	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
4.6	5.8	4.7	6	8	3	2	2	22	26	6	18	19.2	3.1	21	17	10	7	17	0	—	—	—	2	18	2	1	27	26	31	Janvier
3.8	5.4	3.6	2	1	3	1	4	19	35	10	9	14.1	4.6	21	8	6	5	7	0	—	—	—	0	22	4	0	12	—	27	Février
3.5	4.5	3.6	9	8	13	12	15	13	4	3	16	27.2	5.6	29	20	14	10	11	0	—	—	—	0	23	9	1	18	12	25	Mars
2.6	4.2	1.3	12	4	10	5	4	9	4	11	31	10.2	2.4	9	10	7	4	6	0	—	—	—	4	8	2	0	0	0	20	Avril
3.2	5.3	2.1	14	13	5	4	13	17	8	3	16	33.1	8.9	2	7	7	6	0	0	—	—	—	8	5	0	2	0	0	2	Mai
1.7	2.5	1.1	6	20	3	11	6	3	2	3	36	24.4	10.0	30	7	7	7	0	0	—	—	—	10	2	1	0	0	0	0	Juin
1.7	2.8	0.9	6	12	8	7	3	7	4	1	45	19.5	10.6	13	6	5	5	0	0	—	—	—	7	2	0	0	0	—	0	Juillet
1.8	2.9	1.0	14	0	0	1	1	12	6	15	44	80.3	29.6	3	18	16	12	0	1	—	—	—	0	9	2	0	0	—	0	Août
2.1	4.7	1.9	7	0	1	11	12	14	10	2	33	12.9	3.7	29	8	8	7	0	0	—	—	—	4	8	1	1	0	0	2	Septembre
2.5	3.7	2.2	3	10	15	6	6	10	3	1	39	29.1	17.0	8	7	5	4	2	0	—	—	—	3	11	7	2	2	2	22	Octobre
2.9	3.9	3.0	16	0	3	4	9	20	10	1	27	27.2	8.4	20	17	10	7	10	0	—	—	—	3	22	7	0	19	19	27	Novembre
2.8	3.9	3.0	0	4	1	11	14	28	4	2	29	13.1	4.8	31	7	6	4	5	0	—	—	—	1	26	4	0	26	23	30	Décembre
2.8	4.1	2.4	95	80	65	75	89	174	116	58	343	310.3	29.6	—	132	101	78	58	1	—	—	—	42	156	39	7	104	—	186	Année

φ = 54°58′ Елатьма. λ = 41°45′ | H = 140ᵐ? Elatma. G = 0ᵐᵐ64

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	743.5	756.7	723.8	-11.9	-9.6	-11.6	-11.0	2.9	—	27	—	-32.1	18	-16.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	7.7
Февраль	746.0	759.5	730.1	-2.6	-0.9	-1.8	-1.8	3.5	—	2	—	-12.2	26	-4.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	9.0
Март	745.4	756.8	731.4	-4.0	-0.2	-2.8	-2.3	8.7	—	29	—	-15.9	2	-5.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.1
Апрель	747.0	756.2	735.3	0.5	5.4	1.9	2.6	15.4	—	25	—	-10.8	12	-1.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	6.1
Май	750.8	759.1	740.7	11.6	18.0	12.8	14.1	25.8	—	12	—	-0.9	4	7.8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	3.3
Июнь	749.2	757.1	738.2	15.7	21.7	16.0	17.8	29.4	—	28	—	1.5	11	10.5	—	—	—	—	—	—	2.6	4.2	3.8
Июль	747.5	755.9	739.7	17.6	25.5	18.6	20.6	32.6	—	29	—	7.8	20	13.8	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	2.5
Август	—	—	—	12.4	17.3	13.1	14.3	25.3	—	2	—	6.0	27	10.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	6.9
Сентябрь	748.0	761.1	730.8	6.5	12.7	8.8	9.3	21.4	—	21	—	-0.4	11, 25	4.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.1
Октябрь	755.6	769.6	734.5	-0.3	4.8	1.6	2.0	11.1	—	—	—	-9.1	31	-1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.8
Ноябрь	749.3	760.7	734.3	-6.0	-4.4	-5.5	-5.3	3.4	—	12	—	-21.3	3	-8.6	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.2
Декабрь	757.4	771.2	743.1	-5.7	-4.8	-6.0	-5.5	3.5	—	9	—	-21.3	30	-8.2	—	—	—	—	—	—	9.6	8.6	8.6
Год	—	—	—	2.8	7.1	3.8	4.6	32.6	—	—	—	-32.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.3

Mois	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⩘	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°
Janvier	4.2	4.2	4.2	7	7	3	0	4	16	47	7	2	28.6	7.4	10	16	15	12	15	0	0	0	—	2	15	—	0	27	—	30
Février	2.7	2.5	2.6	6	1	3	3	8	12	41	10	0	27.6	5.4	16	17	13	9	10	0	0	0	—	1	21	—	0	12	—	25
Mars	2.7	3.3	2.9	8	7	10	7	18	18	11	12	2	41.8	11.4	30	19	16	13	11	0	0	0	—	3	20	—	0	16	—	28
Avril	2.8	3.3	2.3	24	4	13	5	9	8	19	7	1	36.6	11.1	13	11	10	9	4	0	0	0	—	5	7	—	0	2	—	21
Mai	2.8	3.8	2.1	10	15	6	2	14	16	16	9	5	54.7	18.4	2	4	4	4	0	0	2	0	—	8	4	—	0	0	—	1
Juin	1.6	2.6	1.1	15	4	5	10	7	3	13	6	27	66.2	22.1	9	9	8	8	0	1	1	5	—	11	3	—	0	0	—	0
Juillet	2.8	3.3	2.0	14	12	12	5	7	7	19	11	6	35.5	15.7	15	7	5	4	0	0	4	2	—	11	2	—	2	0	—	0
Août	3.2	3.8	2.4	8	2	1	2	8	10	38	12	2	155.4	47.0	3	23	21	20	0	0	5	1	—	0	11	—	0	0	—	0
Septembre	2.8	4.1	2.7	3	1	1	16	14	10	33	11	1	46.7	8.6	30	15	14	12	0	0	0	0	—	3	13	—	0	0	—	2
Octobre	2.8	3.2	2.5	7	11	8	6	13	7	15	11	15	49.0	18.8	29	11	9	8	4	0	0	0	—	8	13	—	0	4	—	24
Novembre	3.5	3.5	3.7	6	1	2	13	13	17	19	17	2	41.2	18.4	20	17	11	7	11	0	0	0	—	1	24	—	0	19	—	28
Décembre	2.2	2.9	2.5	5	2	2	19	18	21	9	1	16	34.1	12.9	2	11	7	5	9	0	0	0	—	0	26	—	0	25	—	31
Année	2.8	3.4	2.6	113	67	66	88	133	145	280	124	79	617.4	47.0	—	160	133	111	64	1	12	8	—	53	159	—	2	105	—	190

φ = 53°30′ Земетчино. λ = 42°37′ | H = 129ᵐ6 Zemettchino. G = 0ᵐᵐ55

Месяцы	Барометр Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	745.9	758.7	727.4	-11.3	-9.1	-10.9	-10.4	1.5	—	6, 27	—	-36.3	18	-16.2	2.1	2.2	2.1	89	83	87	7.6	7.7	7.3
Февраль	748.2	761.6	732.7	-1.9	-0.2	-2.0	-1.4	2.4	—	2	—	-15.3	13	-4.5	3.8	3.9	3.8	93	86	93	9.6	8.5	8.2
Март	746.8	756.7	735.8	-2.3	0.8	-1.7	-1.1	7.2	—	30	—	-13.8	2	-4.3	3.7	4.2	3.8	92	83	90	8.3	9.2	7.5
Апрель	748.1	756.8	737.9	1.7	6.8	2.5	3.7	19.6	—	26	—	-5.0	12	-0.5	4.5	4.7	4.8	85	63	85	5.9	8.4	6.6
Май	751.7	758.7	741.6	12.6	20.0	12.9	15.2	27.4	—	12, 13	—	-3.3	1	7.2	8.1	8.0	8.4	73	46	75	4.4	7.7	4.8
Июнь	749.7	756.6	739.1	16.3	23.9	15.7	18.6	30.5	—	29	—	1.6	12	9.1	10.2	9.7	10.1	72	44	74	2.6	6.1	4.8
Июль	748.0	756.6	741.2	18.5	27.4	18.9	21.6	34.3	—	29	—	3.8	18	11.9	11.1	11.0	10.5	70	41	64	2.6	4.4	3.7
Август	744.4	752.5	724.8	12.6	17.7	13.1	14.5	25.0	—	10	—	5.4	23, 27	9.8	10.2	10.6	10.7	94	71	94	7.5	9.5	6.0
Сентябрь	749.8	761.3	732.5	6.5	14.0	8.1	9.5	23.3	—	21	—	-3.8	26	3.9	6.9	7.7	7.2	93	65	89	5.9	8.0	5.3
Октябрь	756.5	770.8	738.8	0.1	6.1	1.4	2.5	13.3	—	9	—	-9.2	31	-1.5	4.5	5.1	4.9	96	73	93	6.0	6.8	6.1
Ноябрь	751.2	763.6	738.1	-6.4	-4.5	-6.5	-5.8	2.5	—	13	—	-22.5	3	-9.6	2.9	3.0	2.9	92	86	92	9.1	8.2	7.9
Декабрь	759.3	772.2	746.1	-6.1	-4.6	-6.1	-5.6	2.5	—	9	—	-24.8	29	-8.3	3.0	3.1	3.0	94	90	94	9.0	8.6	9.1
Год	750.0	772.2	724.8	3.4	8.2	3.8	5.1	34.3	—	—	—	-36.3	—	-0.2	5.9	6.1	6.0	87	69	86	6.5	7.8	6.4

Mois	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⩘	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°
Janvier	3.7	4.1	3.1	8	2	1	1	4	22	24	8	23	46.3	12.0	10	20	14	13	20	0	0	0	0	5	19	—	0	28	—	31
Février	4.2	4.2	3.6	6	2	1	2	4	17	33	6	13	19.4	4.2	22	14	10	8	11	0	0	0	0	0	20	—	0	10	—	26
Mars	3.3	3.7	2.5	7	6	9	12	12	7	7	12	21	33.5	7.1	25	16	14	11	9	0	0	0	0	1	21	—	0	11	—	24
Avril	4.4	5.5	2.6	8	2	7	6	3	11	20	19	14	47.1	14.1	8	13	11	10	8	0	0	0	0	4	14	—	0	0	—	19
Mai	3.5	5.1	1.9	13	6	4	8	9	12	9	12	20	71.8	21.5	2	9	9	9	0	0	3	3	1	6	8	—	0	0	—	2
Juin	2.2	3.5	1.0	16	5	7	5	4	2	4	16	31	33.6	17.5	28	6	4	4	0	0	1	1	0	6	5	—	0	0	—	0
Juillet	1.8	3.7	1.0	11	12	5	5	3	3	6	12	36	20.0	8.0	30	6	4	4	0	0	4	5	1	12	3	—	0	0	—	0
Août	3.1	4.4	1.4	2	0	1	1	4	14	21	18	32	211.0	62.3	2	27	25	20	0	0	3	1	0	0	12	—	0	0	—	0
Septembre	2.9	4.7	1.6	3	0	2	10	11	10	17	9	28	24.0	7.0	29	12	9	8	0	0	0	0	0	5	11	—	0	0	—	5
Octobre	2.3	3.3	1.6	5	10	8	7	4	9	2	4	44	53.7	15.8	8	9	9	7	4	0	0	0	0	8	15	—	0	4	—	24
Novembre	4.0	4.1	3.7	5	0	0	15	10	13	14	20	13	52.0	22.6	20	14	11	7	10	0	0	0	0	1	21	—	0	20	—	29
Décembre	2.5	3.2	2.4	2	2	3	13	16	14	4	3	36	30.5	6.7	2	13	9	8	12	0	0	0	0	2	25	—	0	24	—	30
Année	3.2	4.1	2.2	86	47	48	85	84	134	161	139	311	642.9	62.3	—	159	129	109	74	0	11	10	2	50	174	—	0	97	—	190

φ = 53°26′ Моршанск, реальное училище. λ = 41°50′ | H = 114ᵐ4 Morchansk, école réale. G = 0ᵐᵐ56

Месяцы	Барометр Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	747.5	760.1	730.8	-10.8	-9.1	-9.8	-9.9	1.3	—	27	—	-33.0	18	*-14.7*	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.9
Февраль	749.9	762.6	734.4	-1.2	0.1	-0.9	-0.7	2.5	—	2	—	-12.0	13	-3.0	—	—	—	—	—	—	8.9	9.5	9.2
Март	747.9	757.9	736.6	-1.7	1.0	-0.8	-0.5	7.8	—	30	—	-11.4	16	-3.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.2	7.7
Апрель	749.4	758.3	741.1	2.3	7.1	3.6	4.3	19.6	—	26	—	-3.6	1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.6	7.4	5.6
Май	752.9	760.1	742.4	13.1	20.0	14.4	15.8	28.4	—	20	—	-2.5	1	8.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	4.1
Июнь	751.0	757.8	740.2	17.2	23.8	18.5	19.8	30.7	—	29	—	3.4	11	11.6	—	—	—	—	—	—	2.3	4.3	4.2
Июль	749.1	757.8	742.6	19.3	26.9	21.7	22.6	34.4	—	29	—	8.2	17, 20	15.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.8
Август	746.0	753.7	728.5	13.4	18.0	14.4	15.3	25.0	—	2	—	6.4	27	11.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	5.4
Сентябрь	751.0	763.0	733.7	7.4	14.1	9.7	10.4	22.5	—	21	—	-2.0	26	5.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.2
Октябрь	757.6	772.3	740.1	1.0	6.0	2.4	3.1	13.6	—	9	—	-8.8	31	-0.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.1
Ноябрь	752.4	764.4	739.0	-5.6	-4.1	-5.4	-5.0	4.4	—	14	—	-24.3	4	-8.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	8.4
Декабрь	760.2	773.5	746.9	-5.4	-4.0	-5.1	-4.8	2.4	—	9, 10	—	-20.3	29	-6.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	9.2
Год	751.2	773.5	728.5	4.1	8.3	5.2	5.9	34.4	—	—	—	-33.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.4

Mois	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⩘	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°
Janvier	—	—	—	14	4	3	3	14	14	6	10	25	40.2	6.8	9.24	?	7	7	?	0	0	0	0	4	19	1	—	27	—	31
Février	—	—	—	6	1	5	7	5	9	20	11	20	20.1	10.0	15	?	*4*	*4*	?	0	0	0	0	0	22	0	—	9	—	25
Mars	—	—	—	13	0	19	13	19	2	4	5	18	49.1	12.9	28	15	13	12	11	0	1	0	0	0	19	5	—	10	—	24
Avril	—	—	—	17	0	6	10	10	3	8	18	18	21.2	7.0	19	12	10	5	6	0	0	0	0	5	11	0	—	0	—	16
Mai	—	—	—	11	5	10	19	7	4	6	11	20	52.6	13.6	20	11	9	7	0	0	5	2	0	9	5	0	—	0	—	2
Juin	—	—	—	16	6	16	5	4	1	1	6	35	39.0	12.9	9	7	5	5	0	0	2	0	0	11	3	0	—	0	—	0
Juillet	—	—	—	16	5	12	12	3	4	4	10	27	34.2	22.5	4	6	4	2	0	0	5	1	0	9	3	0	—	0	—	0
Août	—	—	—	19	1	2	3	6	9	19	16	18	138.3	36.4	3	23	23	21	0	0	1	0	0	1	9	2	—	0	—	0
Septembre	—	—	—	5	0	6	10	9	7	8	13	32	25.8	7.5	29	12	11	8	0	0	0	0	0	5	7	1	—	0	—	1
Octobre	—	—	—	5	2	14	7	5	3	4	3	50	59.9	24.0	29	7	6	5	2	0	0	0	0	7	17	2	—	2	—	19
Novembre	—	—	—	18	0	10	10	19	5	3	8	17	42.2	15.0	20	15	12	8	11	0	0	0	0	2	24	0	—	19	—	27
Décembre	—	—	—	3	0	3	17	23	11	10	10	16	20.5	6.1	16	?	5	5	?	0	0	0	0	1	25	4	—	24	—	29
Année	—	—	—	143	24	106	116	124	72	93	121	296	543.1	36.4	—	?	*109*	89	?	0	14	3	0	54	164	15	—	91	—	174

φ = 52°53′ Козлов. λ = 40°31′ | H = 152ᵐ1 Kozlov. G = 0ᵐᵐ52

Месяцы	Барометр Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	744.5	756.7	727.7	-10.3	-8.8	-9.5	-9.5	1.5	1.6	6	-5.0	-33.7	18	-14.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.2	7.5
Февраль	747.3	759.1	731.5	-1.5	-0.1	-0.9	-0.8	3.0	3.4	4	0.7	-11.1	26	-3.0	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4	9.1
Март	744.1	754.8	732.0	-1.4	1.2	-0.2	-0.1	9.9	11.0	29	2.5	-11.2	15	-2.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.6
Апрель	746.8	755.6	738.3	1.9	7.2	3.9	4.3	18.2	19.4	26	8.4	-4.1	1	0.6	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	5.3
Май	749.8	757.9	739.8	11.7	19.9	15.0	15.5	28.6	29.7	19	21.7	-0.8	4	9.1	—	—	—	—	—	—	4.1	2.9	4.5
Июнь	747.8	754.7	736.9	15.4	23.1	18.1	18.9	30.1	31.5	27	24.7	3.8	11	11.9	—	—	—	—	—	—	2.4	4.7	3.7
Июль	745.9	754.8	738.8	18.0	26.6	21.5	22.0	32.4	34.6	4	28.6	8.9	18	15.2	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	3.8
Август	743.7	751.5	729.2	12.9	17.9	14.3	15.0	24.0	25.0	10, 12	19.5	6.5	23	11.2	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	5.5
Сентябрь	748.0	760.2	730.0	6.5	14.1	9.8	10.1	22.8	24.1	21	16.1	-0.9	25	4.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	4.5
Октябрь	754.1	768.0	736.8	1.0	6.9	3.0	3.6	16.0	17.6	9	8.9	-8.1	31	-0.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.0	5.2
Ноябрь	749.4	761.5	735.4	-5.8	-4.0	-5.2	-5.0	6.0	6.5	20	-1.7	-20.5	3	-8.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	8.0
Декабрь	756.9	770.1	742.4	-5.8	-4.5	-5.2	-5.2	2.8	3.0	9	-3.3	-19.9	30	-7.4	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	8.7
Год	748.2	770.1	727.7	3.6	8.3	5.4	5.8	32.4	34.6	—	10.1	-33.7	—	1.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	6.2

Mois	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⩘	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	5.1	21	20	18	11	20	0	0	0	—	2	19	1	—	26	24	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	7.6	17	10	9	9	10	0	0	0	—	0	23	4	—	9	9	22
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	8.5	29	21	18	13	14	0	1	0	—	1	23	9	—	11	9	24
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	6.7	9	12	10	8	5	0	0	0	—	3	12	1	—	0	0	15
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	25.6	21	8	6	6	0	1	2	3	—	9	1	0	—	0	0	1
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	12.0	18	9	7	6	0	0	1	1	—	9	3	0	—	0	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	10.6	19	7	5	4	0	0	1	0	—	10	3	0	—	0	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1	18.2	3	17	13	12	0	1	1	0	—	1	8	1	—	0	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	6.0	29	12	10	8	0	0	0	0	—	7	7	1	—	0	0	3
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	22.0	8	6	6	5	3	0	0	0	—	8	10	1	—	2	1	19
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	12.4	21	15	11	8	9	0	0	0	—	2	19	4	—	19	19	26
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5.5	17	*9*	9	7	7	0	0	0	—	1	24	3	—	22	22	29
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	458.5	25.6	—	146	122	97	68	2	6	4	—	53	152	25	—	89	84	170

φ = 52°14′ Чакино. λ = 41°58′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	−10.6	−9.6	−10.3	−10.2	0.6	1.4	1	−5.5	−33.9	18	−15.8	2.1	2.2	2.1	86	84	84	8.9	7.8	7.6
Февраль	—	—	—	−2.5	−1.2	−2.3	−2.0	1.3	1.7	4	−0.4	−15.4	13	−4.7	3.6	3.7	3.6	91	88	90	10.0	9.5	8.9
Март	—	—	—	−1.3	0.8	−0.6	−0.4	9.8	13.3	28	2.2	−10.7	15	−2.8	3.8	4.3	4.0	89	84	87	9.6	9.4	8.5
Апрель	—	—	—	2.5	7.1	3.3	4.3	17.7	19.2	30	8.5	−4.5	7	−0.2	4.3	4.3	4.4	78	58	76	7.2	8.0	6.1
Май	746.2	752.7	736.9	13.3	19.4	13.2	15.3	27.0	28.8	13	21.3	−1.0	4	7.7	7.7	7.2	8.1	66	44	71	6.2	7.3	6.3
Июнь	743.9	750.5	733.3	17.2	22.4	15.9	18.5	29.7	30.3	28	23.9	0.5	12	10.0	9.2	8.3	9.0	62	41	65	3.9	6.2	5.9
Июль	742.2	751.1	736.3	20.0	26.5	20.3	22.3	33.7	34.5	4	28.1	7.8	18	14.0	10.2	9.9	10.1	58	38	57	4.0	5.9	4.6
Август	740.1	748.7	725.2	13.2	18.2	13.6	15.0	24.1	25.5	1	19.7	5.1	27	10.1	10.1	10.1	10.4	90	66	90	7.1	8.6	5.6
Сентябрь	744.8	755.7	726.9	7.4	14.0	9.0	10.1	22.9	23.7	21	15.2	−2.7	26	4.7	6.9	7.1	6.9	88	60	80	6.5	6.6	5.2
Октябрь	750.6	764.6	735.3	1.2	6.0	2.1	3.1	15.6	16.6	9	6.9	−11.0	31	−0.3	4.7	4.9	4.9	92	70	90	8.0	7.9	6.4
Ноябрь	746.0	758.1	733.0	−6.7	−5.2	−6.6	−6.2	4.1	5.0	21	−3.9	−22.6	3	−9.5	2.8	3.0	2.8	91	89	90	8.9	8.3	8.9
Декабрь	753.8	766.7	740.3	−6.6	−5.6	−6.1	−6.1	2.0	2.0	9	−4.3	−22.5	30	−8.5	2.8	3.0	3.0	95	94	96	9.4	9.1	9.3
Год	—	—	—	3.9	7.7	4.3	5.3	33.7	34.5	—	9.3	−33.9	—	0.4	5.7	5.7	5.8	82	68	81	7.5	7.9	6.9

φ = 54°18′ Оброчное. λ = 43°28′

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	740.5	753.4	722.5	−11.1	−10.0	−11.4	−10.8	2.0	—	27	—	−31.4	18	−16.1	1.9	2.0	1.8	84	83	81	7.5	6.2	5.8
Февраль	742.7	756.5	725.7	−3.2	−1.6	−2.4	−2.4	2.4	—	2	—	−16.9	26	−5.5	3.2	3.5	3.4	89	84	87	8.4	8.2	8.9
Март	742.3	752.8	731.8	−3.8	−1.2	−2.9	−2.6	3.5	—	29	—	−18.8	2	−5.8	3.3	3.6	3.3	91	82	86	8.3	8.5	7.8
Апрель	743.2	752.7	733.3	0.6	4.4	2.1	2.4	16.6	—	27	—	−9.4	12	−1.5	4.1	4.3	4.5	83	67	81	5.6	7.6	6.3
Май	747.4	754.5	735.0	12.2	17.9	13.8	14.6	26.2	—	14	—	−1.3	1	7.4	7.7	7.2	8.0	71	47	67	3.9	4.2	4.2
Июнь	745.5	752.4	735.7	16.0	21.5	16.8	18.1	28.8	—	27	—	1.1	11	9.4	9.4	8.6	9.8	68	46	68	2.9	3.7	3.2
Июль	744.1	752.1	737.0	19.4	25.1	20.1	21.5	33.2	—	29	—	4.7	20	12.8	9.7	9.5	10.3	59	41	59	2.7	4.1	3.3
Август	739.6	747.2	720.6	13.1	16.4	13.3	14.3	25.9	—	2	—	4.5	27	10.0	10.1	9.9	10.2	90	72	88	7.5	8.3	6.9
Сентябрь	745.0	757.1	728.5	7.9	12.6	8.7	9.7	22.0	—	21	—	−1.4	26	4.7	7.0	6.9	7.0	86	63	82	5.9	7.2	5.5
Октябрь	752.2	768.2	733.3	0.3	4.4	1.6	2.1	10.1	—	15	—	−11.9	31	−1.7	4.4	4.9	4.7	92	77	90	5.8	5.5	5.7
Ноябрь	746.1	758.3	732.8	−6.8	−5.2	−6.1	−6.0	2.4	—	14	—	−24.3	3	−9.5	2.8	3.0	2.9	92	88	91	8.8	8.4	8.8
Декабрь	754.5	768.0	740.8	−6.8	−5.8	−6.3	−6.3	2.1	—	9	—	−25.4	30	−8.9	2.8	2.9	2.9	92	91	93	8.8	8.5	8.7
Год	745.3	768.2	720.6	3.2	6.5	3.9	4.5	33.2	—	—	—	−31.4	—	−0.4	5.5	5.5	5.7	83	70	81	6.3	6.7	6.3

φ = 53°20′ Юлово. λ = 45°39′

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	733.9	746.2	717.1	−11.3	−9.3	−11.4	−10.7	0.6	1.9	1	−6.2	−33.2	18	−16.2	2.0	2.1	2.0	86	80	86	8.5	7.5	6.0
Февраль	736.1	749.8	719.6	−4.3	−1.8	−3.7	−3.3	2.0	2.1	4	−0.8	−23.7	27	−7.4	3.2	3.4	3.2	90	80	87	9.0	8.1	8.6
Март	736.0	744.3	723.8	−5.3	−0.5	−3.5	−3.1	5.4	7.4	28	1.0	−21.3	16	−7.6	3.1	3.6	3.3	90	79	89	7.7	6.3	5.5
Апрель	736.4	744.7	724.3	−0.5	4.5	1.4	1.8	18.0	18.3	26	6.1	−14.9	13	−2.7	3.9	4.0	4.3	85	63	82	7.1	6.6	5.7
Май	741.0	748.0	731.1	12.0	18.3	12.3	14.2	27.4	27.8	14	20.4	−1.8	1	7.1	7.5	6.8	7.5	70	45	69	3.8	4.9	3.9
Июнь	738.8	745.1	730.1	15.8	21.9	14.9	17.5	29.3	30.7	28	23.6	−0.1	3	8.6	9.2	9.1	9.2	67	47	72	2.4	4.8	3.4
Июль	737.4	745.0	732.3	18.0	25.9	18.0	20.6	35.7	37.1	29	27.7	2.3	18	11.2	10.3	9.9	9.6	65	40	61	1.5	2.9	1.8
Август	733.3	741.4	717.3	12.4	17.5	12.8	14.2	26.9	28.1	2	19.1	4.7	23	9.5	10.0	10.5	10.1	92	71	91	6.3	7.3	6.4
Сентябрь	739.2	749.5	726.2	7.1	13.1	8.0	9.4	20.0	22.4	21	14.3	−3.6	26	4.5	7.0	7.0	7.1	89	61	86	6.3	6.4	4.6
Октябрь	745.6	759.0	730.0	−0.4	5.4	1.0	2.0	14.0	15.0	9	6.3	−9.3	28	−1.7	4.2	4.5	4.5	91	66	88	6.5	6.0	5.6
Ноябрь	739.8	752.0	727.3	−7.0	−5.0	−6.5	−6.2	2.0	2.2	13	−3.7	−19.6	3	−9.2	2.5	2.7	2.6	87	80	88	8.3	7.3	8.1
Декабрь	748.5	759.9	736.2	−9.5	−7.3	−9.0	−8.6	2.0	2.0	9	−6.1	−28.2	30	−11.9	2.3	2.4	2.4	91	85	90	8.4	7.0	7.0
Год	738.8	759.9	717.1	2.2	6.9	2.9	4.0	35.7	37.1	—	8.5	−33.2	—	−1.3	5.4	5.5	5.5	84	66	82	6.3	6.3	5.6

φ = 53°13′ Засурская лесная школа. λ = 45°7′

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.8	756.5	726.0	−10.7	−8.7	−10.3	−9.9	1.4	4.0	1	−5.7	−33.0	18	−14.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	7.7
Февраль	745.7	759.7	728.9	−3.5	−1.0	−2.7	−2.4	2.6	3.0	17	0.1	−20.0	13	−5.8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	8.8
Март	743.3	754.2	732.7	−3.9	0.4	−2.1	−1.9	7.5	9.0	28	2.0	−18.1	3	−5.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.9
Апрель	745.7	754.4	733.8	1.2	5.6	2.1	3.0	19.1	20.4	26	7.3	−10.5	13	−1.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	5.7
Май	750.0	756.2	740.2	12.5	19.0	13.0	14.8	27.1	—	14	—	−2.4	1	8.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.6
Июнь	747.5	754.1	738.3	14.9	22.0	15.5	17.5	29.6	—	28	—	0.9	3, 12	8.8	—	—	—	—	—	—	3.2	4.5	2.9
Июль	745.9	754.2	739.9	18.1	26.5	18.9	21.2	36.0	36.1	29	28.0	3.7	20	12.0	—	—	—	—	—	—	2.2	3.3	2.2
Август	742.2	750.1	725.8	13.3	18.1	13.3	14.9	26.1	—	1	—	4.8	27	10.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.7	6.3
Сентябрь	748.1	758.5	734.0	7.5	13.6	8.3	9.8	22.4	25.1	21	15.8	−2.2	26	4.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	4.7
Октябрь	754.8	768.6	738.5	0.0	6.2	1.3	2.5	16.1	19.0	9	8.1	−9.2	28	−1.2	—	—	—		—	—	6.9	6.4	5.8
Ноябрь	749.5	762.2	736.9	−5.8	−4.1	−5.9	−5.3	4.4	—	15	—	−19.5	3	−8.5	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	8.6
Декабрь	758.5	770.4	746.0	−8.3	−6.5	−8.0	−7.6	2.7	—	9	—	−28.3	30	−10.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	8.3
Год	748.1	770.4	725.8	2.9	7.6	3.6	4.7	36.0	—	—	—	−33.0	—	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.0

$H = \begin{cases} 192^m & (I\ 1 — V\ 11) \\ 191.3 & (V\ 11 — XII\ 31) \end{cases}$ Tchakino. $G = 0^{mm}.46$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	⊓	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
8.0	7.3	6.3	6	8	2	8	5	16	33	12	3	9.4	3.0	13	12	5	4	12	0	0	0	0	4	21	7	2	28	24	31	Janvier
8.2	8.8	7.3	0	7	2	1	1	18	45	7	3	14.7	3.7	16	11	7	7	8	0	0	0	0	0	24	8	2	12	11	20	Février
6.1	7.9	6.0	7	8	22	10	17	10	10	6	3	45.5	9.0	28	18	14	10	11	0	2	1	0	0	26	9	3	12	9	23	Mars
7.5	8.8	4.1	15	8	5	6	4	12	19	19	2	27.6	9.7	9	6	6	6	3	0	0	0	0	4	14	3	6	0	0	18	Avril
7.4	8.5	5.6	16	11	8	19	13	11	9	6	0	49.2	20.7	22	9	8	8	0	1	5	4	2	3	11	0	3	0	0	1	Mai
3.7	5.3	3.3	16	29	11	8	8	3	3	6	6	56.5	21.0	17	9	7	7	0	2	2	0	0	4	7	0	0	0	0	0	Juin
4.3	4.7	2.8	7	25	12	10	7	6	9	10	7	6.1	3.1	30	5	3	2	0	0	1	1	3	5	6	0	0	0	0	0	Juillet
5.1	7.6	4.2	7	2	2	5	4	12	39	21	1	174.9	35.5	20	21	17	16	0	0	2	5	1	0	10	1	3	0	0	0	Août
5.6	7.9	4.0	8	4	5	10	11	12	31	7	2	27.9	8.4	29	12	8	6	0	1	0	1	1	4	9	4	3	0	0	2	Septembre
5.2	6.9	3.9	9	14	29	8	7	8	8	3	7	26.5	11.8	5	10	7	3	4	0	0	0	0	4	17	12	3	2	2	18	Octobre
6.7	7.7	6.3	9	2	1	15	15	16	22	10	0	33.5	16.2	20	18	8	6	9	0	0	0	0	1	22	15	1	23	20	29	Novembre
6.4	6.4	6.6	0	4	12	17	25	13	12	10	0	10.5	3.1	16	21	8	3	17	0	0	0	0	1	27	14	3	25	23	30	Décembre
6.2	7.3	5.0	100	122	111	117	117	137	240	117	34	482.3	35.5	—	152	98	78	64	4	12	12	7	30	194	73	29	102	89	178	Année.

$H = 178^m$? Obrotchnoe. $G = 0^{mm}.59$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	⊓	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
6.9	8.2	7.0	4	4	3	7	16	40	12	7	0	16.2	4.0	22	11	8	6	11	0	—	—	—	4	12	0	10	28	—	31	Janvier
5.8	5.7	6.6	8	0	3	5	9	31	20	8	0	26.6	7.5	27	14	12	10	10	0	—	—	—	2	20	1	2	15	—	27	Février
5.5	5.8	5.1	5	16	12	25	11	2	4	15	3	23.8	5.1	30	16	14	8	9	0	—	—	—	2	20	6	5	14	—	28	Mars
4.9	7.0	4.8	5	11	4	7	9	18	15	21	0	37.9	7.6	13	10	10	9	6	0	—	—	—	5	13	3	3	6	—	19	Avril
5.1	7.6	3.9	4	9	7	22	14	10	8	17	2	57.6	21.3	21	9	7	6	0	0	—	—	—	9	5	0	5	0	—	2	Mai
3.4	5.9	2.6	10	11	2	7	7	13	12	24	4	29.8	15.5	9	6	4	4	0	0	—	—	—	11	2	0	2	0	—	0	Juin
4.2	5.8	2.9	14	14	8	7	2	18	7	21	2	24.7	15.2	15	5	5	4	0	0	—	—	—	13	4	0	1	0	—	0	Juillet
5.1	6.5	5.2	1	0	6	8	8	28	16	26	0	170.3	46.3	3	22	21	20	0	0	—	—	—	0	13	3	1	0		0	Août
5.9	7.6	5.5	0	2	10	18	10	31	6	13	0	24.1	5.9	2	11	11	9	0	0	—	—	—	5	10	1	5	0	—	2	Septembre
4.2	6.0	4.1	6	32	9	11	6	19	2	6	2	40.6	16.8	8	10	7	7	2	0	—	—	—	8	12	5	5	5	—	25	Octobre
6.3	7.0	8.3	3	0	4	28	12	20	7	16	0	38.2	?	—	17	10	8	12	0	—	—	—	2	23	3	6	21	—	29	Novembre
6.2	6.2	6.9	1	5	8	44	14	13	3	3	2	29.5	12.3	2	12	7	5	12	0	—	—	—	3	26	7	7	26	—	31	Décembre
5.3	6.6	5.2	61	104	76	189	118	243	112	177	15	519.3	46.3	—	143	116	96	62	0	—	—	—	64	160	29	52	115	—	194	Année

$H = 252^m$? Ioulovo. $G = 0^{mm}.52$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	⊓	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.8	3.7	2.7	8	4	1	6	6	14	27	7	20	34.4	7.1	10	21	19	14	20	0	0	0	0	3	16	0	0	28	25	31	Janvier
2.5	3.2	2.7	7	0	1	2	4	14	28	10	18	41.9	5.9	16	19	16	13	17	0	0	0	0	1	19	4	0	15	13	28	Février
2.6	3.5	2.1	8	4	7	12	17	7	5	2	31	76.6	29.0	9	15	15	13	12	0	0	0	0	5	11	10	0	16	12	25	Mars
2.7	4.5	1.7	13	2	6	8	3	8	10	13	27	52.6	12.2	10	15	13	10	8	0	0	0	0	5	12	2	1	3	2	22	Avril
2.7	5.3	1.7	14	6	6	8	17	8	3	6	25	42.0	14.6	3	9	9	8	1	0	2	1	3	8	2	0	0	0	0	2	Mai
2.3	4.4	1.0	12	10	8	8	7	1	4	8	32	40.9	11.5	9	7	7	5	0	0	2	2	0	8	2	1	0	0	0	1	Juin
2.0	4.6	1.2	10	13	9	5	5	4	7	6	34	5.0	2.2	22	3	3	3	0	0	2	3	0	16	0	0	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.6	1.9	3	0	1	3	10	12	24	11	29	179.2	25.8	20	24	23	20	0	1	1	3	0	1	13	3	0	0	0	0	Août
2.4	5.0	1.7	4	0	3	11	13	8	15	7	29	91.9	21.3	29	16	14	14	0	0	1	0	0	4	8	1	0	0	0	2	Septembre
2.8	3.2	2.0	5	9	3	9	6	5	4	7	45	36.8	11.2	8	12	11	11	4	0	0	0	0	8	14	3	0	6	4	21	Octobre
2.9	4.3	3.6	8	1	3	17	16	7	9	11	18	28.1	6.9	20	16	11	9	15	0	0	0	0	2	19	2	0	25	23	29	Novembre
2.1	2.5	2.5	3	2	2	13	15	7	5	5	41	26.1	7.2	3	10	6	6	8	0	0	0	0	4	20	10	0	25	25	31	Décembre
2.6	4.1	2.1	95	51	50	102	119	95	141	93	349	655.5	29.0	—	167	147	126	85	1	8	9	3	65	136	36	1	118	104	192	Année

$H = 155^m.3$? Zasourskaïa, école forestière. $G = 0^{mm}.53$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	⊓	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.0	2.5	2.0	7	7	3	1	5	35	21	10	4	28.1	5.0	23	27	15	9	23	0	0	0	0	5	20	—	0	28	25	31	Janvier
1.4	1.4	1.2	6	2	0	2	5	21	30	10	8	28.3	7.0	16	17	12	7	17	0	0	0	0	0	21	—	0	11	10	28	Février
2.1	2.3	1.8	6	5	14	10	11	22	9	7	9	62.0	19.3	9	22	16	12	16	0	0	0	0	4	17	—	0	15	11	25	Mars
1.3	2.5	1.5	9	8	11	3	5	19	17	10	8	50.3	15.3	10	16	11	8	11	0	0	0	0	3	12	—	1	2	2	21	Avril
1.5	3.0	1.7	12	11	9	8	13	18	10	8	4	57.4	18.5	3	9	6	6	0	0	1	3	0	4	3	—	1	0	—	1	Mai
1.2	2.0	0.8	10	18	13	7	5	6	6	13	12	25.2	8.3	9	8	6	6	0	0	2	1	0	9	1	—	0	0	—	0	Juin
1.4	2.0	1.0	13	20	9	4	9	9	7	10	12	14.0	10.3	4	5	4	2	0	0	1	0	0	17	0	—	0	0	0	0	Juillet
1.6	2.5	1.0	10	4	1	4	9	22	20	9	14	166.0	41.2	2	24	23	19	0	1	1	2	1	1	12	—	0	0	—	0	Août
1.6	3.0	1.2	11	1	3	11	10	23	13	3	15	73.5	17.7	29	19	15	12	0	0	1	0	0	4	10	—	0	0	0	2	Septembre
1.7	2.5	1.7	8	13	9	9	7	11	7	8	21	32.8	8.2	8	23	10	8	6	0	0	0	0	6	15	—	0	5	2	19	Octobre
2.2	2.4	1.8	14	2	2	8	13	19	8	13	11	32.0	10.6	20	18	12	9	14	0	0	0	0	1	22	—	0	22	—	29	Novembre
1.6	1.7	1.7	3	5	1	11	19	21	11	5	17	23.7	7.2	2	15	9	6	12	0	0	0	0	2	22	—	0	24	—	30	Décembre
1.7	2.3	1.4	109	96	75	78	111	226	159	106	135	593.3	41.2	—	203	139	104	99	1	6	6	1	56	155	—	2	107	—	186	Année

**

φ = 53° 13′ — Пенза, училище садоводства. — λ = 44° 57′ / H = 219ᵐ2 — Penza, école d'horticulture. — G = 0ᵐᵐ51

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	737.0	749.6	720.0	−10.9	9.3	−10.7	−10.3	0.8	1.4	6	−6.2	−31.6	18	−15.0	1.9	2.1	2.0	83	79	82	7.4	7.3	7.6
Февраль	739.3	752.7	722.9	−3.6	−1.7	−3.1	−2.8	2.6	3.1	2	−0.6	−18.2	13	−6.1	3.3	3.5	3.3	90	81	86	9.2	8.4	8.8
Мартъ	738.7	747.7	726.7	−4.3	−0.4	−2.6	−2.4	6.2	8.2	29	0.6	−17.8	16	−6.2	3.3	3.7	3.6	90	78	87	7.9	8.0	6.5
Апрѣль	739.3	747.8	727.5	0.5	5.0	2.2	2.0	18.2	19.8	26	6.6	−9.1	13	−1.6	4.0	4.1	4.2	81	61	75	7.4	8.0	5.7
Май	743.7	750.1	734.3	11.8	18.7	13.3	14.6	20.8	28.0	14	20.9	−2.0	1	8.1	7.4	7.0	7.4	71	45	65	5.4	5.7	5.5
Іюнь	741.3	747.4	732.7	15.5	22.5	15.8	17.9	30.1	31.0	28	24.0	2.4	2	10.2	9.3	8.8	9.3	69	44	69	3.2	4.9	2.9
Іюль	739.8	747.7	734.1	18.0	26.4	19.1	21.2	34.7	36.5	29	28.1	6.3	20	13.1	10.2	9.7	9.7	65	38	59	3.1	4.1	3.2
Августъ	736.1	743.8	719.7	12.6	17.5	13.6	14.6	26.3	26.9	2	19.2	4.3	27	10.1	9.9	10.3	10.1	90	71	87	6.9	8.5	6.7
Сентябрь	741.8	751.8	728.0	6.4	13.3	8.6	9.4	22.0	22.1	21	14.6	2.0	26	5.0	6.8	7.4	7.1	93	65	85	7.2	7.6	5.1
Октябрь	748.2	762.0	732.2	0.1	5.8	2.1	2.7	15.8	16.6	9	7.0	−9.4	28	−1.1	4.4	4.6	4.6	93	67	85	7.0	6.7	5.8
Ноябрь	742.5	754.9	730.6	−7.0	−4.9	−6.6	−6.2	1.8	2.5	13, 21	−3.7	−19.4	3, 29	−9.3	2.6	2.8	2.6	90	84	88	8.6	8.0	8.5
Декабрь	751.3	763.1	739.0	−8.5	−7.2	−8.4	−8.0	2.2	2.6	9	−5.8	−26.3	30	−10.9	2.5	2.6	2.5	94	91	93	8.6	9.1	8.5
Годъ	741.6	763.1	719.7	2.6	7.1	3.6	4.4	34.7	36.5	—	8.7	−31.6	—	−0.3	5.5	5.6	5.5	84	67	80	6.8	7.2	6.2

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✻	▲	⊏	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
2.9	3.1	2.7	12	3	1	3	1	16	32	20	5	26.8	8.5	10	15	11	7	15	0	0	0	0	0	20	5	2	29	20	31	Janvier
2.6	3.4	3.0	8	0	0	1	2	10	32	28	3	18.2	4.7	16	12	9	7	10	0	0	0	0	1	22	10	0	14	12	27	Février
2.3	3.1	2.5	15	1	1	10	9	18	9	15	15	53.4	18.0	26	14	14	9	11	0	0	0	0	4	15	11	0	16	12	28	Mars
2.0	4.1	2.2	12	1	0	5	2	9	11	37	13	56.4	18.5	10	14	9	6	9	0	0	0	0	3	13	2	2	4	1	23	Avril
2.1	3.9	1.6	27	1	0	3	7	11	18	16	10	49.0	15.3	3	8	7	6	1	0	2	2	2	5	5	0	0	0	0	2	Mai
1.4	2.7	0.8	19	3	0	2	2	2	12	32	18	28.8	10.0	8	5	5	5	0	0	3	0	0	8	3	1	0	0	0	0	Juin
1.3	3.0	1.0	19	3	0	2	1	6	10	40	12	3.9	2.0	4	2	2	2	0	0	1	2	0	12	2	0	1	0	0	0	Juillet
1.7	3.3	1.3	8	0	0	0	1	8	22	40	14	176.8	35.3	2	26	24	21	0	0	5	0	0	2	13	1	0	0	0	0	Août
1.6	3.3	1.4	1	0	1	1	6	6	27	33	15	58.8	14.6	5	17	14	9	0	0	1	0	0	2	13	2	0	0	0	1	Septembre
1.6	2.7	2.2	11	0	0	2	5	11	12	30	22	38.5	9.6	8	14	12	8	6	0	0	0	0	5	10	5	2	6	4	21	Octobre
3.0	3.4	2.8	9	0	1	8	11	15	17	27	2	25.9	11.5	20	13	11	7	11	0	0	0	0	1	22	2	0	25	22	29	Novembre
1.5	1.8	1.8	5	2	3	5	16	22	13	17	10	25.1	5.4	2	11	9	5	9	0	0	0	0	1	24	5	0	25	25	31	Décembre
2.0	3.2	1.9	146	14	7	42	63	134	215	335	139	561.6	35.3	—	151	127	92	72	0	12	4	2	50	168	42	7	119	102	193	Année

φ = 55° 11′ — Порѣцкое. — λ = 46° 20′ / H = 120ᵐ? — Poretskoe. — G = 0ᵐᵐ66

Мѣсяцы.	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	744.4	757.7	726.6	−11.5	−10.0	−11.2	−10.9	2.3	—	27	—	−31.6	18	−15.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.5
Февраль	746.7	762.0	731.6	−4.7	−2.6	−4.1	−3.8	2.2	—	18, 21	—	−21.7	13	−7.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	8.2
Мартъ	748.2	756.6	736.2	−5.1	−1.1	−3.7	−3.3	6.2	—	29	—	−23.2	2	−7.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.9
Апрѣль	747.9	756.8	736.8	0.3	5.1	1.5	2.3	17.7	—	27	—	−11.4	13	−2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.9
Май	752.4	759.6	741.2	12.4	18.9	13.2	14.8	28.4	—	14	—	−2.9	5	7.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	4.9
Іюнь	750.6	757.5	742.6	15.7	22.0	16.5	18.1	30.3	—	28	—	1.3	11	10.1	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	3.8
Іюль	748.9	757.7	743.4	18.2	25.2	19.7	21.0	35.5	—	30	—	4.2	20	12.9	—	—	—	—	—	—	2.5	3.3	3.2
Августъ	744.0	751.5	729.8	13.1	17.3	13.8	14.7	25.5	—	12	—	−0.6	22	10.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.2
Сентябрь	750.0	762.4	737.1	6.9	12.5	8.7	9.4	21.8	—	21	—	−1.4	14	4.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.3
Октябрь	758.0	770.9	738.8	−1.3	4.5	0.7	1.3	9.9	—	3	—	−10.3	28	−2.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	5.3
Ноябрь	751.0	763.1	737.6	6.1	−4.2	5.3	−5.2	4.3	—	14	—	−19.5	3	−8.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.8
Декабрь	760.2	771.9	742.3	7.8	−6.2	−7.2	−7.1	2.7	—	9	—	−24.8	30	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	8.1
Годъ	750.2	771.9	726.6	2.5	6.8	3.6	4.3	35.5	—		—	−31.6	—	−0.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✻	▲	⊏	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	6.5	10	18	15	10	18	0	—	—	—	1	17	—	—	26	—	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	12.4	28	21	16	11	19	0	—	—	—	1	19	—	—	17	—	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	11.3	9	12	9	8	9	0	—	—	—	2	17	—	—	15	—	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	6.9	23	15	11	9	6	0	—	—	—	2	11	—	—	2	—	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	25.5	22	9	7	6	0	0	—	—	—	5	7	—	—	0	—	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	17.0	9	8	7	7	0	0	—	—	—	6	3	—	—	0	—	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.2	15	4	4	4	0	0	—	—	—	13	0	—	—	0	—	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211.6	?	—	24	24	23	0	0	—	—	—	0	10	—	—	0	—	1	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	13.0	30	16	15	15	0	0	—	—	—	5	14	—	—	0	—	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	4.5	20	9	7	7	3	0	—	—	—	8	11	—	—	5	—	26	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	8.5	20	10	11	8	13	0	—	—	—	2	23	—	—	22	—	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	11.5	2	10	9	7	10	0	—	—	—	3	22	—	—	26	—	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	627.8	?	—	162	135	115	78	0	—	—	—	48	154	—	—	113	—	198	Année

φ = 54° 20′ — Симбирскъ, исправительный пріютъ. — λ = 48° 24′ / H = 169ᵐ0 — Simbirsk, correctionnelle. — G = 0ᵐᵐ60

Мѣсяцы.	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	—	—	—	−11.1	−9.8	−10.6	−10.6	1.2	—	27	—	−31.0	18	−14.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.3
Февраль			—	−5.2	3.1	−4.4	−4.2	2.7	—	2	—	−18.6	26, 27	−7.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	7.5
Мартъ	712.6	749.6	729.9	−4.9	2.5	3.2	−3.5	3.5	—	31	—	−20.0	3	−6.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	7.4
Апрѣль	742.4	750.7	733.4	−0.1	4.2	1.7	1.9	18.3	—	20	—	−8.3	13	−1.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.7
Май	747.3	754.3	737.1	11.8	17.5	14.0	14.4	27.7	—	14	—	0.4	4	8.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	5.7
Іюнь	745.0	750.9	737.6	14.9	20.4	16.9	17.4	28.1	—	28	—	1.4	1	10.8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	4.2
Іюль	743.0	750.1	737.8	17.1	24.2	20.5	20.6	34.5	—	30	—	7.3	18	14.3	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	5.0
Августъ	739.4	747.7	726.9	12.7	18.1	14.6	15.1	25.9	—	1	—	5.2	23	11.2	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	7.7
Сентябрь	745.0	758.0	731.9	7.1	12.4	8.9	9.5	22.9	—	21	—	0.6	26	5.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.8
Октябрь	752.6	764.7	735.4	−0.3	3.0	1.7	1.8	11.1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.0
Ноябрь	746.3	759.0	732.9	−0.4	1.6	−6.0	5.7	3.4	—	13, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.9
Декабрь	756.1	768.3	739.3	−9.1	−8.2	−9.2	−8.8	2.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	8.1
Годъ		—	—	2.2	6.0	3.7	4.0	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✻	▲	⊏	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	3.6	9	18	14	6	18	0	—	—	—	0	18	0	—	27		31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	9.3	28	16	10	8	15	0	—	—	—	0	16	2	—	18	—	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	11.0	26	13	11	5	11	0	—	—	—	2	17	6	—	18	—	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	8.2	13	13	12	8	9	0	—	—	—	1	8	0		7	—	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	11.0	21	11	9	8	0	1	—	—	—	4	11	0	—	0	—	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	17.6	29	9	6	4	0	0	—	—	—	0	2	0	—	0	—	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	13.2	28	6	4	4	0	0	—	—	—	0	2	0	—	0	—	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.3	27.9	21	25	22	18	0	0	—	—		0	12	1	—	0	—	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.5	26.2	23	17	13	11	0	0	—	—	—	2	15	2	—	0	—	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.7	20	13	8	5	4	0	—	—	—	1	13	1	—	6	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.6	20	16	9	4	15	0	—	—	—	0	18	0	—	23	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	8.0	17	16	7	4	14	0	—	—	—	2	21	4	—	27	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	471.0	27.9	—	173	125	85	86	1	—	—	—	12	153	16	—	126	—	—	Année

φ = 54° 7′ — Анненково. — λ = 47° 25′ / H = 163ᵐ5? — Annenkovo. — G = 0ᵐᵐ59

Мѣсяцы.	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	740.0	753.5	723.8	−11.3	−9.7	10.9	−10.6	2.0	3.0	1	−6.7	−31.9	18	−14.9	1.8	1.9	1.8	80	75	78	8.7	8.4	8.4
Февраль	742.8	757.8	727.3	−5.0	−2.9	4.4	4.1	2.0	2.5	17	1.2	−21.9	13	−7.8	2.9	3.1	3.0	86	78	82	9.0	8.0	8.5
Мартъ	744.0	751.6	732.8	−5.0	−2.1	−3.9	−3.9	4.3	5.7	31	0.0	−24.5	2	−7.8	3.0	3.2	3.2	88	78	86	8.9	8.7	8.0
Апрѣль	743.7	751.8	734.7	−0.2	4.0	1.2	1.7	18.0	19.0	26	5.2	−8.8	13	−1.9	3.8	3.6	3.9	82	59	76	7.2	8.2	6.8
Май	748.2	754.3	737.5	12.2	17.5	12.0	14.2	26.6	28.4	14	19.9	−1.2	1	7.9	7.0	6.2	7.0	65	43	63	5.2	6.7	6.2
Іюнь	745.9	752.1	738.4	14.4	20.8	15.7	17.0	28.6	32.1	30	22.8	0.2	1	9.0	8.3	7.5	8.5	67	42	64	3.5	5.8	4.9
Іюль	744.2	751.6	738.8	18.0	24.9	19.3	20.7	35.2	36.6	30	27.1	4.5	20	12.6	8.5	7.3	8.2	54	32	49	3.7	4.3	4.7
Августъ	740.0	747.5	726.6	12.8	18.4	13.8	15.0	27.6	28.7	2	19.9	4.3	31	10.6	9.6	8.9	9.4	87	58	81	7.4	8.4	6.8
Сентябрь	740.2	758.3	735.0	6.0	12.7	8.5	9.4	22.6	23.0	21	14.1	1.1	26	5.1	6.7	6.4	6.7	88	58	80	8.1	7.3	6.4
Октябрь	753.7	766.8	736.3	−1.3	4.4	0.8	1.3	11.1	14.7	1	6.2	−12.2	29	−2.5	4.0	4.2	4.2	90	66	82	6.9	6.7	6.0
Ноябрь	747.2	759.5	733.7	−6.2	−4.2	−6.2	−5.5	5.0	6.4	14	−2.8	−19.0	3	−8.4	2.7	2.6	2.7	87	75	87	9.3	8.9	9.4
Декабрь	756.4	767.6	740.9	−8.8	−7.6	−6.2	−8.5	2.8	3.7	11	−6.2	−24.9	31	−11.4	2.3	2.3	2.2	89	85	89	8.6	8.6	8.7
Годъ	746.1	767.6	723.8	2.2	6.4	3.1	3.9	35.2	36.6	—	8.2	−31.9		−0.8	5.0	4.8	5.	80	62	76	7.2	7.6	7.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✻	▲	⊏	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
7.1	8.3	7.9	4	11	4	2	9	25	25	11	2	1.6	1.0	9	7	3	2	7	0	0	0	0	2	23	0	15	20	24	31	Janvier
5.9	6.8	4.9	7	2	1	0	6	12	24	21	5	16.0	4.2	27	17	10	6	16	0	0	0	0	1	22	1	0	18	13	28	Février
3.9	6.2	4.9	3	6	12	21	9	12	5	13	12	17.8	9.6	25	15	5	4	11	0	0	0	0	2	24	10	7	10	13	27	Mars
4.2	7.4	4.6	12	11	7	7	7	12	12	16	6	20.4	5.4	10	10	8	4	12	0	0	0	0	1	10	1	9	8	5	23	Avril
4.4	7.5	4.0	7	12	8	17	12	12	8	12	4	32.0	8.5	3	12	8	8	1	0	1	2	1	4	11	0	7	0	0	1	Mai
2.6	5.3	3.0	15	15	10	9	4	4	10	12	11	29.3	24.1	9	7	4	3	0	0	4	3	0	6	5	0	1	0	0	0	Juin
3.6	6.5	3.3	8	24	12	6	6	5	13	12	7	15.0	5.6	11	6	4	4	0	0	2	1	1	9	4	0	3	0	0	0	Juillet
4.4	7.3	3.0	6	9	3	13	9	18	18	11	0	110.8	31.3	21	25	21	18	0	1	2	5	3	0	13	1	6	0	0	0	Août
4.5	8.2	4.0	6	3	2	16	12	15	17	12	7	50.2	13.2	23	10	12	10	0	0	0	0	0	4	17	3	8	0	0	3	Septembre
3.6	6.1	3.5	4	18	6	7	10	8	6	13	21	8.7	3.1	8	8	4	3	3	0	0	0	0	5	17	4	8	5	5	21	Octobre
5.3	6.9	6.0	8	3	2	20	16	14	11	14	2	1.2	1.8	20	12	2	1	11	0	0	0	0	0	24	0	8	23	22	30	Novembre
4.5	4.4	4.8	3	5	5	27	14	17	9	9	4	9.3	4.1	3	10	4	3	10	0	0	0	0	2	24	7	2	20	20	31	Décembre
4.5	6.7	4.5	83	119	72	151	114	154	158	156	87	327.3	31.3	—	151	85	66	71	1	9	11	5	36	200	27	80	122	108	195	Année

φ = 53° 16′ Холмы (Симбирской губ.). λ = 47° 52′ | H = 94.m1 Kholmy (gouv. Simbirsk). G = 0.mm55

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.6	760.7	732.8	-10.4	-8.4	-10.1	-9.6	2.8	—	27	—	-31.5	18, 25	-15.2	1.9	2.0	1.9	78	72	77	7.3	6.8	6.0
Февраль	750.0	765.2	734.1	-3.8	-1.4	3.0	-2.7	3.2	—	17	—	-19.2	13	-6.5	3.1	3.2	3.1	82	73	79	8.2	6.5	7.2
Мартъ	751.2	758.6	741.3	-4.4	0.6	-2.8	-2.6	8.1	—	31	—	-20.5	3	-6.2	3.0	3.5	3.3	83	74	83	7.7	7.0	6.0
Апрѣль	750.4	759.3	739.7	1.2	5.8	2.5	3.2	19.4	—	26	—	-10.2	15	-1.1	4.0	3.7	4.2	78	55	75	5.2	6.9	5.2
Май	754.8	761.6	743.7	12.0	19.5	13.9	15.3	29.2	29.6	15	21.4	0.5	1, 4	7.8	7.4	6.9	7.6	67	42	64	3.8	5.1	4.6
Іюнь	752.1	757.9	744.2	15.1	21.4	15.9	17.5	28.8	30.0	28, 29	23.2	1.5	1	9.4	8.9	8.3	9.8	68	44	72	2.5	4.5	3.0
Іюль	750.6	757.8	744.3	17.8	26.4	20.3	21.5	36.8	39.5	30	28.4	3.0	17	12.0	9.2	8.3	9.2	59	33	51	1.6	2.9	1.9
Августъ	746.7	754.7	735.3	13.9	20.3	15.3	16.5	28.7	—	2	—	5.3	26	10.9	9.6	9.0	10.1	81	52	78	5.2	6.5	5.1
Сентябрь	753.5	765.5	741.5	7.4	14.4	9.5	10.4	24.2	28.6	21	15.8	-4.0	26	5.0	6.6	6.4	6.9	85	52	77	6.1	6.2	4.1
Октябрь	760.4	773.8	745.1	-0.3	6.3	1.4	2.5	13.2	16.1	9	7.8	-12.2	29	-1.4	4.2	4.5	4.3	88	61	81	6.3	5.7	5.3
Ноябрь	754.2	766.4	741.1	6.0	4.1	-5.2	-5.1	3.4	—	21	—	-17.2	3	-7.8	2.6	2.7	2.7	84	76	83	8.8	8.3	8.9
Декабрь	763.2	774.8	748.0	-9.9	8.1	-9.9	9.3	3.6	—	9	—	-29.0	31	-12.8	2.1	2.2	2.1	86	81	85	7.6	7.6	7.9
Годъ	753.0	774.8	732.8	2.8	7.6	4.0	4.8	36.8	—	—	—	-31.5	—	-0.5	5.2	5.1	5.4	78	60	75	5.9	6.2	5.4

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	†	▲	⁝			Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.-Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0.	Mois.
5.5	7.3	6.3	4	4	4	11	8	22	18	15	7	—	—	—	—	—	—	—		0	0	0	1	14	—	8	20	—	31	Janvier
5.6	5.8	4.7	1	0	0	0	4	11	38	19	5	—	—	—	—	—	-	—	—	0	0	0	2	13	—	0	13	—	27	Février
3.2	5.2	3.6	2	4	8	29	9	3	10	14	13	—	—	—	—	-	—	—	—	0	0	0	5	14	—	3	13	—	27	Mars
4.4	6.7	4.3	3	5	3	7	3	11	22	26	10	24.3	7.3	10	11	9	7	7	0	0	0	0	3	8	—	4	3	—	20	Avril
3.5	6.3	3.1	3	4	8	12	7	15	13	15	14	50.7	11.5	20	8	7	7	0	0	4	2	0	9	1	—	2	0	0	0	Mai
2.8	4.1	1.2	10	0	7	5	1	5	7	28	21	58.2	21.6	9	8	7	6	0	1	5	1	0	11	2	—	0	0	0	0	Juin
2.4	4.7	1.7	6	18	1	4	4	7	5	29	19	4.6	3.3	1	3	2	2	0	0	0	3	0	17	0	—	3	0	0	0	Juillet
3.8	5.5	2.9	0	2	2	0	5	15	18	29	16	78.6	14.0	21	19	10	13	0	0	5	0	0	1	4	—	3	0	—	0	Août
2.7	6.0	2.4	2	2	1	14	5	17	18	17	14	52.4	13.1	23	12	10	10	0	1	0	0	0	4	5	—	1	0	0	5	Septembre
1.9	3.9	2.5	16	9	2	8	9	12	6	27	4	26.9	10.1	3	13	8	7	2	0	0	0	0	6	12	—	0	5	3	16	Octobre
4.3	4.8	3.9	8	1	8	17	13	8	10	19	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	21	—	0	23	—	29	Novembre
2.4	3.7	2.3	6	1	5	24	13	10	4	14	16	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	—	0	27		30	Décembre
3.5	5.3	3.2	61	56	49	143	81	136	169	252	144	—	—	—	—	—	—	—	—	14	6	0	68	117	—	24	110	—	185	Année

φ = 53° 44′ Полибино. λ = 52° 56′ | H = 107.m9 Polibino. G = 0.mm57

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	747.1	758.0	733.4	11.3	-9.5	10.7	-10.5	2.0	2.0	1	6.4	-35.2	19	-15.4	2.0	2.1	2.1	86	83	86	8.2	7.4	7.5
Февраль	747.9	762.5	730.4	7.6	4.2	-6.0	-5.9	1.7	1.7	22	-2.3	-24.8	27	-10.5	2.6	3.0	2.9	89	83	88	8.5	8.1	7.4
Мартъ	751.2	756.2	732.6	6.1	-0.9	4.5	3.8	6.5	8.0	28	0.3	-24.4	4	-8.8	3.0	3.6	3.2	92	78	90	8.2	8.1	6.9
Апрѣль	748.7	756.9	735.8	0.5	4.4	0.5	1.5	16.7	17.6	30	5.6	-13.0	15	-3.1	3.9	4.6	4.3	86	72	87	7.5	6.8	6.0
Май	753.9	761.4	740.8	12.0	19.9	12.2	14.7	29.2	29.5	14, 15	21.7	-2.7	5	6.5	7.7	7.9	8.4	73	47	79	5.0	6.1	5.0
Іюнь	750.3	755.3	743.2	14.3	21.4	14.4	16.7	31.3	32.4	30	22.9	-0.5	2	7.0	9.4	9.6	10.0	76	51	80	3.4	5.2	3.3
Іюль	749.1	754.3	744.1	16.8	25.9	16.8	19.8	35.6	36.8	30	27.5	-0.1	21	9.1	9.7	10.2	10.9	66	41	76	2.8	3.5	3.3
Августъ	745.7	753.9	735.1	14.3	20.2	14.8	16.4	28.7	31.5	21	22.5	3.5	25	11.0	10.6	10.9	11.0	87	63	87	8.4	9.1	6.8
Сентябрь	752.3	766.1	741.4	6.6	14.4	8.5	9.8	23.1	24.7	22	15.7	-4.4	15	3.4	6.5	7.5	7.2	88	62	86	7.2	7.6	5.9
Октябрь	750.2	770.0	742.9	-0.7	6.2	0.7	2.1	14.9	17.4	1	6.8	-11.1	28	-2.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.4
Ноябрь	753.3	765.8	735.7	-7.9	-5.2	-7.2	-6.8	2.3	2.7	16	-4.2	-27.4	10	-10.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.5
Декабрь	763.4	773.7	747.2	10.7	-8.4	-10.5	-9.9	2.3	2.3	9, 10	-7.4	-31.0	29	-13.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.4
Годъ	751.8	773.7	730.4	1.6	7.0	2.4	3.7	35.6	36.8	—	8.6	-35.2	—	-2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.2

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	†	▲	⁝			Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0	Mois.
4.0	5.5	4.4	2	5	2	4	18	33	8	3	18	17.9	3.8	22	21	9	0	20	0	0	0	0	4	20	0	4	27	27	31	Janvier
4.0	3.9	3.4	4	1	0	1	16	32	10	2	18	25.2	7.8	28	21	13	7	17	0	0	0	0	3	19	2	3	20	17	27	Février
2.6	3.2	2.8	2	7	4	12	16	11	7	3	31	34.4	6.9	20	18	8	8	13	0	0	0	0	1	17	5	1	15	11	20	Mars
2.9	4.6	2.5	10	11	4	5	9	17	8	5	21	52.3	11.8	20	17	14	13	9	0	0	0	0	2	15	7	0	5	4	22	Avril
1.9	4.9	1.6	6	5	3	6	16	13	5	5	34	37.7	14.5	24	8	7	6	0	0	0	1	0	3	7	0	1	0	0	3	Mai
1.0	2.3	0.7	12	12	2	1	3	11	6	9	34	41.7	13.5	18	8	8	8	0	0	1	8	0	12	5	0	1	0	0	1	Juin
0.8	2.8	0.5	14	11	1	1	4	7	3	6	46	13.3	6.8	16	6	5	4	0	0	0	3	0	12	2	0	0	0	0	1	Juillet
1.3	3.5	0.7	1	5	1	5	11	12	11	6	41	66.6	7.4	16	22	20	19	0	1	2	3	0	0	17	1	0	0	0	0	Août
1.6	4.5	1.4	5	2	3	5	16	17	7	5	30	35.1	11.8	6	13	11	9	0	0	0	1	0	4	15	2	2	0	0	6	Septembre
1.5	2.9	1.8	9	14	3	2	11	8	11	5	30	26.2	9.6	4	12	7	5	3	0	0	0	0	4	10	3	0	5	5	18	Octobre
2.7	2.6	2.5	9	4	2	4	24	17	3	4	23	12.1	2.9	24	19	7	5	17	0	0	0	0	3	19	3	1	24	21	30	Novembre
1.8	2.2	1.8	3	7	0	2	18	14	4	8	37	7.3	2.4	3	12	4	3	8	0	0	0	0	3	20	1	0	27	27	31	Décembre
2.2	3.6	2.0	77	84	25	48	162	192	83	61	303	369.8	14.5	—	177	113	91	87	1	3	16	0	51	172	24	13	123	115	199	Année

φ = 53° 17′ Кинель. λ = 50° 53′ | H = 49.m1 Kinel. G = 0.mm56

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	752.0	765.0	737.3	-10.9	-8.8	10.3	-10.0	1.3	2.4	1	-5.9	-32.7	19	-15.7	1.9	2.1	2.0	81	76	80	9.1	8.5	6.7
Февраль	753.9	768.6	736.7	-5.9	-2.7	-4.7	-4.4	3.1	3.4	22	-1.4	-19.9	27	-8.8	2.8	3.1	3.1	86	78	86	8.6	8.3	7.1
Мартъ	750.0	761.5	740.1	-4.3	0.0	-3.3	2.8	5.6	5.6	28	0.0	-21.5	4	-6.7	3.2	3.3	3.3	87	73	84	8.5	7.3	7.1
Апрѣль	754.1	762.2	743.6	1.3	5.6	2.4	3.1	19.9	20.4	26	6.8	10.1	15	-1.4	4.2	4.0	4.3	79	60	75	6.6	8.0	6.5
Май	758.9	765.8	746.7	13.1	19.9	14.2	15.7	29.0	30.0	14	21.4	-1.4	5	8.5	7.6	7.2	7.8	67	43	64	6.3	6.3	5.3
Іюнь	755.7	761.0	748.0	16.3	21.3	16.0	17.9	31.1	31.6	30	22.9	1.5	1	10.9	9.7	9.2	9.6	68	49	69	3.4	5.1	3.9
Іюль	754.1	760.4	748.2	18.4	26.9	19.8	21.7	35.4	37.3	30	28.2	5.2	21	13.3	10.1	9.9	9.9	63	37	56	3.0	2.8	3.9
Августъ	751.0	758.9	740.9	15.2	20.6	15.8	17.2	30.6	31.3	2	22.3	6.6	23	12.0	10.7	12.3	10.7	83	68	80	6.8	8.6	5.2
Сентябрь	757.1	770.5	746.0	8.1	15.3	10.2	11.2	25.2	25.6	21, 22	16.4	-2.1	26	5.4	6.8	7.4	7.4	85	57	78	6.6	7.8	5.2
Октябрь	764.5	776.9	747.0	0.8	6.6	2.5	3.3	17.4	15.2	9	7.4	-12.6	30	-1.1	4.7	5.0	4.7	91	66	81	7.0	7.0	5.0
Ноябрь	758.8	771.9	741.9	-6.9	-4.5	-6.3	-5.9	2.0	2.1	21	-3.5	-20.0	10	-9.5	2.6	2.9	2.7	90	84	89	9.0	9.0	7.9
Декабрь	768.8	779.1	753.7	10.6	-8.7	-10.0	-9.8	2.8	2.8	11	-7.5	26.0	29	-12.7	2.1	2.2	2.1	91	85	89	8.8	8.1	6.7
Годъ	757.2	779.4	736.7	2.9	7.6	3.9	4.8	35.4	37.3	—	8.0	-32.7	—	-0.5	5.5	5.7	5.6	81	65	78	7.0	7.2	5.9

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	†	▲	⁝			Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0	Mois.
4.4	5.2	4.3	1	6	3	3	11	40	10	6	13	23.2	5.5	22	17	13	7	17	0	0	0	0	1	20	0	1	27	20	31	Janvier
4.4	5.4	4.2	7	1	0	3	10	31	13	10	9	45.3	21.8	28	17	12	10	16	0	0	0	0	4	20	0	2	15	11	28	Février
4.1	3.8	4.0	6	10	19	9	13	11	4	10	11	34.0	9.4	13	12	11	6	11	0	0	0	0	3	20	2	1	14	12	27	Mars
4.4	5.9	3.3	12	6	8	4	9	16	9	20	6	46.7	8.2	28	20	13	12	13	0	0	1	0	1	12	3	0	6	3	20	Avril
4.2	5.1	2.9	8	11	13	6	9	17	4	9	16	40.6	13.9	24	9	8	7	0	0	0	1	1	3	9	0	2	0	0	2	Mai
2.9	4.6	2.2	14	17	8	2	3	6	2	18	20	27.9	15.3	4	5	4	4	0	0	1	2	0	11	6	0	0	0	0	0	Juin
2.9	5.0	2.4	18	16	8	6	8	11	10	14	2	0.5	0.5	31	1	1	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	Juillet
3.2	5.0	2.2	14	10	7	9	7	16	12	14	4	82.4	16.2	21	18	13	12	0	0	1	2	0	1	9	0	0	0	0	0	Août
3.3	5.9	2.0	11	6	13	12	11	15	8	11	3	30.5	7.8	28	14	13	10	0	0	0	1	0	5	13	3	1	0	0	2	Septembre
2.9	4.3	3.2	18	16	13	8	13	6	4	12	3	30.6	9.8	4	8	8	8	1	0	0	0	0	6	14	3	0	5	5	17	Octobre
5.9	5.6	4.2	11	3	8	10	13	18	8	19	0	8.0	1.4	13	15	8	2	12	0	0	0	0	1	22	1	0	23	23	30	Novembre
4.3	4.1	3.4	19	6	9	9	19	10	3	17	1	8.5	2.0	8	14	5	3	13	0	0	0	0	1	19	1	0	27	27	31	Décembre
3.9	5.0	3.2	139	108	109	81	126	197	87	160	88	378.2	21.8	--	150	109	81	83	0	2	7	1	49	168	23	7	117	110	188	Année

φ = 53° 14′ Томашевъ Колокъ. λ = 50° 12′ | H = 104.m1 Tomachev Kolok. G = 0.mm54

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	748.0	760.4	732.5	-10.8	8.5	-10.4	-9.9	3.2	—	27	—	-31.7	19	-15.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.0
Февраль	749.3	763.6	732.7	-6.0	-1.9	-4.6	-4.2	3.6	—	17	—	-20.1	27	-8.4	—	-	—	—	—	—	8.2	7.6	7.3
Мартъ	751.4	757.2	730.2	-4.7	0.1	-3.7	-2.8	0.5	—	12	—	-19.1	3	-6.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	6.1
Апрѣль	749.6	757.9	739.3	1.0	6.0	2.2	3.1	20.1	—	26	—	-12.5	15	-1.3	—	—	—	—	—		6.3	6.9	5.3
Май	754.1	762.0	742.8	13.0	20.1	13.6	15.6	30.0		14	—	0.2	5	8.9	—	—	-	—		—	4.6	5.3	3.5
Іюнь	751.3	756.6	743.6	16.4	21.8	15.8	18.0	30.2	—	29, 30	—	1.7	1	11.3	—	-	—		—	—	3.4	4.4	3.7
Іюль	749.6	756.3	744.5	18.8	26.6	18.9	21.4	35.6	—	3	—	5.1	18	13.7	—	—	—	—		—	2.1	2.5	2.4
Августъ	746.3	754.1	734.6	14.7	20.2	15.1	16.7	30.0	-	2	—	6.1	31	12.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.4
Сентябрь	752.6	766.6	741.6	7.4	15.1	9.4	10.6	25.3		22	—	-0.9	26	5.0	—	—		—	—	—	5.9	5.9	4.3
Октябрь	750.8	772.5	743.2	0.3	6.0	1.8	2.7	14.1		9		-13.0	30, 31	-1.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.8
Ноябрь	753.9	766.8	737.8	-7.4	-4.7	-6.5	-6.2	2.8	—	15	—	-18.0	10	-9.5	—		—		—	—	8.9	7.9	8.4
Декабрь	763.6	774.7	740.3	-11.1	-9.0	-10.8	10.3	2.4		11	—	-27.8	29	13.6	—	—	—				8.5	8.0	7.3
Годъ	[illegible]	774.7	732.5	2.6	7.0	3.4	4.5	35.6	—	—		-31.7	—	0.4				—		—	6.3	6.3	5.5

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	†	▲	⁝			Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0	Mois.
4.3	5.9	4.7	3	5	2	2	14	33	28	6	0	26.3	6.5	22	16	12	8	15	0	0	0	—	5	20	2	5	27		31	Janvier
3.9	5.1	4.0	2	0	0	1	5	27	37	12	0	52.4	25.4	28	18	12	10	17	0	0	0	-	4	20	2	1	13	—	28	Février
4.6	4.8	4.5	8	17	11	8	17	16	10	6	0	44.4	11.5	13	19	12	12	14	0	0	0	—	5	17	7	4	13		29	Mars
5.1	6.2	4.8	15	13	6	2	11	20	13	10	0	10.6	10.6	13	17	14	13	9	0	0	1	—	4	11	2	1	5		20	Avril
3.9	6.3	4.0	11	8	7	9	16	21	14	7	0	48.7	21.6	24	11	11	9	0	0	0	1	—	9	4	0	2	0	—	0	Mai
2.9	4.8	2.5	18	12	11	2	7	9	13	18	0	26.8	18.2	4	5	4	4	0	0	2	3		10	5	0	0	0		0	Juin
1.6	4.5	2.2	16	14	7	6	5	12	20	13	0	2.6	2.6	31	1	1	1	0	0	0	1	—	10	1	0	0	0		0	Juillet
2.4	4.5	2.0	4	4	5	10	12	23	23	12	0	89.3	24.5	21	17	17	15	0	0	4	0	—	3	8	0	0	0		0	Août
3.2	5.2	2.4	8	6	6	12	19	20	12	7	0	40.9	10.0	28	12	12	10	0	0	0	0		8	7	1	1	0	—	1	Septembre
1.6	3.5	2.2	16	16	9	4	10	16	14	8	0	40.5	8.8	4	10	10	10	2	0	0	0	--	8	14	0	0	5	—	17	Octobre
4.0	3.8	3.9	10	7	6	10	14	17	12	14	0	16.6	4.7	11	12	7	6	10	0	0	0	—	1	22	5	1	24		30	Novembre
2.3	2.8	3.0	18	14	5	6	15	17	8	10	0	19.3	4.9	9	12	10	5	9	0	0	0	—	4	22	6	3	27		31	Décembre
3.3	4.8	3.1	129	110	75	72	145	231	201	123	0	460.4	25.4		150	122	103	70	0	0	6	—	77	151	23	21	113		187	Année

Безенчукъ. — Bezentchouk.

φ = 52° 59′ λ = 49° 29′ H = 46ᵐ8 G = 0ᵐᵐ54

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	753.6	766.3	737.2	10.2	8.0	10.2	— 9.7	1.5	2.0	1	— 5.9	—30.9	18	— 14.6	2.0	2.1	2.0	80	77	81	8.4	7.8	6.6
Февраль	754.8	769.5	738.3	— 4.9	— 2.4	— 3.9	— 3.7	2.0	3.0	17	— 0.8	—18.8	27	— 7.6	3.0	3.3	3.1	85	80	84	8.4	7.9	8.2
Мартъ	750.2	762.9	742.9	4.1	0.7	— 2.5	2.4	0.5	7.0	28	0.6	—17.8	3.4	— 5.7	3.3	3.7	3.5	88	79	85	8.2	7.8	6.9
Апрѣль	754.7	763.7	743.8	2.0	6.2	3.2	3.8	19.8	20.5	26	7.6	—10.1	15	0.4	4.4	4.3	4.4	80	59	75	7.0	8.0	6.0
Май	759.3	766.1	748.3	13.6	19.5	13.7	15.6	29.9	30.0	14, 15	21.2	— 0.7	5	8.6	7.5	6.8	7.8	65	44	64	5.5	7.1	4.6
Іюнь	756.2	761.5	748.2	16.5	21.6	16.9	18.3	30.4	30.8	29	23.1	1.8	1	10.5	9.7	8.7	10.2	68	47	70	3.9	4.1	3.3
Іюль	754.9	762.3	749.3	19.6	27.0	20.5	22.4	37.7	38.8	30	28.5	3.0	18	12.4	8.9	8.5	9.2	52	33	51	2.7	3.6	3.2
Августъ	751.1	759.2	739.6	15.4	21.6	16.5	17.8	29.8	29.8	2	23.3	4.3	23	11.4	9.8	9.4	10.1	77	51	72	6.3	8.2	6.5
Сентябрь	757.9	770.2	746.2	8.1	15.9	10.3	11.4	26.2	26.6	22	17.1	— 4.0	26	5.2	6.8	6.6	7.1	83	50	74	7.3	8.3	5.2
Октябрь	765.0	778.0	748.2	0.2	0.5	2.5	3.1	17.2	19.0	9	7.7	—12.5	30	— 1.4	4.6	4.8	4.7	92	64	81	7.5	7.2	5.7
Ноябрь	759.4	772.5	743.0	0.7	— 4.3	— 6.4	5.8	2.7	2.7	15	— 3.1	—19.6	29	— 9.5	2.6	2.9	2.7	88	83	87	9.5	9.3	8.1
Декабрь	769.3	780.0	754.9	10.7	— 9.0	— 10.3	10.0	2.4	2.5	9	— 7.7	—29.9	29	—13.8	2.1	2.2	2.1	89	86	89	8.5	8.7	8.1
Годъ	757.7	780.0	737.2	3.2	7.8	4.2	5.1	37.7	38.8	—	9.3	—30.9	—	— 0.4	5.4	5.3	5.6	79	63	76	6.9	7.3	6.0

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	⁝	▲	[symbol]	[symbol]	[symbol]	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер. Temper. Макс. Max. < 0	Абс. макс. Max. abs. < 0	Абс. мин. Min. abs. < 0	Mois
8.3	9.7	8.6	1	7	4	4	16	38	15	7	1	*8.3*	*2.9*	9	13	6	2	13	0	0	0	0	4	20	1	0	26	25	31	Janvier
6.4	7.0	6.7	4	0	1	4	9	28	26	12	0	*11.1*	*4.2*	28	14	5	3	14	0	0	0	0	4	21	5	4	15	13	28	Février
6.2	6.3	6.0	3	15	18	6	18	11	9	11	2	*27.5*	*6.7*	30	16	9	8	9	0	0	0	0	3	20	9	5	13	11	20	Mars
5.7	8.3	5.1	11	10	5	4	7	16	14	17	6	41.0	8.3	10	18	13	10	9	0	0	0	0	2	12	0	5	4	1	19	Avril
5.6	7.4	3.4	9	9	10	7	18	16	8	8	8	66.1	19.0	24	14	11	9	0	0	2	0	3	4	11	0	2	0	0	1	Mai
4.2	4.7	3.2	12	22	12	4	7	6	11	10	6	11.4	6.0	4	3	3	2	0	0	1	2	0	12	0	0	0	0	0	0	Juin
2.8	4.9	3.5	11	17	9	5	3	13	15	9	11	4.7	3.6	11	2	2	2	0	0	0	1	0	12	2	0	0	0	0	0	Juillet
5.3	7.0	3.0	6	6	7	9	15	14	17	13	6	40.9	9.5	26	19	14	12	0	0	1	0	1	1	13	0	1	0	0	0	Août
3.8	7.2	2.9	7	5	7	8	15	18	14	10	6	33.4	6.9	1	12	9	8	0	0	0	0	0	3	12	0	3	0	0	3	Septembre
2.9	4.9	2.5	11	13	8	5	9	10	8	10	19	35.1	9.8	7	12	7	7	2	0	0	0	0	5	16	1	1	4	4	18	Octobre
0.0	5.8	4.8	8	2	12	14	15	15	7	13	4	*3.9*	*0.9*	13	14	2	0	11	0	0	0	0	0	23	0	3	22	22	20	Novembre
3.0	3.2	2.6	7	7	9	10	19	16	4	7	14	*7.3*	*1.8*	18	11	5	4	10	0	0	0	0	2	21	2	3	28	27	31	Décembre
5.0	6.4	4.4	90	113	102	80	151	201	148	127	83	*290.7*	19.0	—	148	86	67	68	0	4	3	4	52	177	18	33	112	103	186	Année

Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ. — Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.

φ = 53° 0′ λ = 52° 3′ H = 82ᵐ G = 0ᵐᵐ53

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	750.7	762.2	737.4	—11.4	— 8.4	10.5	—10.1	1.9	2.4	1	— 5.5	—40.5	19	—16.0	1.9	2.0	2.0	81	75	81	8.5	8.4	7.4
Февраль	751.5	765.2	734.1	— 7.2	— 3.3	— 5.1	— 5.2	2.0	3.0	23	— 1.3	—26.0	9	— 9.8	2.7	3.0	3.0	87	76	87	8.9	8.9	7.5
Мартъ	753.9	759.2	744.1	— 5.2	0.3	— 3.5	— 2.8	10.6	11.3	27	1.8	—24.8	4	— 7.4	3.1	3.3	3.2	87	68	85	8.8	8.6	7.1
Апрѣль	751.6	759.4	739.5	0.3	5.5	1.6	2.5	18.7	19.5	28	6.8	—16.9	15	— 2.5	4.0	4.1	4.3	82	60	80	8.2	8.8	7.0
Май	750.6	764.2	744.8	12.2	20.3	14.2	15.6	28.9	30.1	14	22.2	— 3.7	5	6.6	7.6	7.4	8.2	70	42	67	7.2	7.5	6.1
Іюнь	752.9	757.4	745.2	15.2	21.7	15.4	17.4	31.9	32.5	30	23.2	— 0.8	1	8.3	9.4	8.9	10.5	71	47	78	4.9	6.0	4.6
Іюль	751.7	757.7	746.6	17.4	20.6	18.2	20.7	37.1	38.5	30	28.4	0.7	21	9.6	9.5	9.0	10.9	62	34	69	4.2	5.1	4.4
Августъ	748.3	759.5	737.5	14.4	20.3	15.7	16.8	28.3	32.3	21	23.1	4.1	25	11.1	10.7	11.0	11.3	87	63	85	9.0	9.4	7.5
Сентябрь	755.1	768.4	744.3	6.3	15.3	9.1	10.2	25.6	26.2	23	10.7	— 4.8	26	3.1	6.4	7.0	7.4	88	54	84	8.4	8.5	5.5
Октябрь	761.7	773.9	745.0	— 0.5	0.9	1.1	2.5	16.1	18.9	1	7.9	15.3	29	— 2.2	4.3	4.8	4.5	90	62	85	7.5	7.8	5.6
Ноябрь	750.2	769.0	737.5	— 8.3	— 4.9	7.1	— 6.8	3.2	4.2	15	— 3.7	—27.5	10	—11.3	2.5	2.7	2.6	91	82	89	9.3	9.4	8.3
Декабрь	766.3	776.3	752.1	11.8	8.0	—11.2	—10.3	3.5	3.5	11	6.9	— 34.4	29	—14.6	1.9	2.2	2.0	89	82	89	8.3	8.2	6.4
Годъ	754.7	776.3	734.1	1.8	7.7	3.2	4.2	37.1	38.5	—	9.4	—40.5	—	— 2.1	5.3	5.4	5.8	82	62	82	7.8	8.0	6.4

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	⁝	▲	[symbol]	[symbol]	[symbol]	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер. Temper. Макс. Max. < 0	Абс. макс. Max. abs. < 0	Абс. мин. Min. abs. < 0	Mois
4.3	5.2	5.1	2	2	6	1	13	22	22	3	22	29.3	6.8	22	22	15	10	22	0	0	0	0	2	21	0	2	20	24	31	Janvier
3.6	4.4	3.8	4	1	0	2	8	22	20	9	18	68.5	24.6	28	24	15	13	22	0	0	0	0	3	21	2	3	15	14	27	Février
1.7	3.3	2.5	4	1	3	4	21	8	4	9	39	49.3	8.7	24	19	13	9	16	0	0	0	0	1	20	3	3	15	8	29	Mars
2.7	5.4	2.7	13	10	3	3	10	6	6	6	33	60.4	9.7	9	22	19	15	14	0	1	1	0	2	19	0	3	5	4	22	Avril
1.9	4.3	1.3	8	2	4	7	7	11	8	4	42	68.4	25.0	19	9	7	6	0	1	3	1	0	3	14	0	0	0	0	3	Mai
1.7	3.4	0.8	13	14	7	0	1	2	1	7	45	80.2	35.0	19	10	8	6	0	0	4	0	0	7	7	3	0	0	0	1	Juin
1.1	3.7	0.5	15	14	2	2	4	0	0	12	44	11.4	6.5	31	4	3	2	0	0	2	1	0	9	4	0	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.8	1.0	3	4	0	8	4	8	8	12	46	51.7	9.4	13	22	19	14	0	0	4	2	0	0	20	1	0	0	0	0	Août
1.3	4.9	1.7	8	2	2	4	8	6	9	10	41	24.4	5.8	6	9	8	8	0	0	0	0	0	2	14	3	3	0	0	7	Septembre
1.0	3.5	1.7	11	5	2	5	11	5	2	8	44	22.0	7.4	4	9	7	4	3	0	0	0	0	5	14	2	0	5	1	19	Octobre
3.1	3.2	3.7	17	2	2	2	20	4	3	7	33	20.5	5.5	24	19	11	5	18	0	0	0	0	0	23	1	4	23	23	29	Novembre
1.8	2.5	2.3	14	6	1	1	11	16	3	3	38	9.1	4.2	3	13	4	3	11	0	0	0	0	3	19	0	3	27	27	31	Décembre
2.1	3.9	2.3	112	63	32	39	118	110	86	90	445	501.2	35.0	—	182	129	95	106	1	14	5	0	37	196	21	21	110	104	199	Année

Малый Узень. — Malyï Ouzen.

φ = 50° 31′ λ = 47° 37′ H = 39ᵐ3 G = 0ᵐᵐ38

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	759.6	768.9	712.7	— 8.9	— 0.4	8.9	— 8.1	2.2	2.5	1	4.4	—28.0	19	—12.8	2.4	2.6	2.4	87	81	84	8.0	7.8	7.4
Февраль	758.8	770.0	744.0	— 2.5	0.0	— 1.0	— 1.0	2.3	2.3	—	0.2	—15.9	14	— 4.2	3.6	3.7	3.6	89	82	86	8.8	9.1	8.2
Мартъ	757.1	766.2	744.5	0.2	4.6	1.7	2.2	10.8	17.0	28	5.7	—10.9	4	— 1.6	4.3	5.1	4.6	89	78	86	7.1	7.4	6.5
Апрѣль	757.1	766.9	719.8	3.7	8.9	5.1	5.9	18.5	19.0	26	10.2	— 5.2	13	1.3	4.9	4.6	5.0	81	55	75	7.5	8.0	6.4
Май	760.3	767.0	750.9	14.5	22.1	15.5	17.4	31.5	33.6	16	23.6	1.6	5	9.7	8.0	6.8	7.8	65	35	59	5.5	5.0	5.0
Іюнь	759.9	762.8	740.8	18.1	24.4	18.4	20.3	33.0	34.6	19	26.2	2.8	24	12.1	10.1	9.1	10.1	65	41	64	4.5	6.2	4.8
Іюль	755.2	762.5	750.4	22.0	30.0	22.8	24.9	37.8	39.0	3	31.4	6.4	18	15.0	9.1	8.1	8.9	46	26	43	2.6	3.3	3.1
Августъ	753.4	763.3	743.9	17.0	24.5	18.2	19.9	32.0	33.6	20	20.1	5.8	29	12.7	9.2	8.0	9.3	64	36	61	6.0	9.2	5.9
Сентябрь	759.6	768.0	748.8	9.1	18.2	12.1	13.1	28.4	29.3	23	19.7	— 3.1	26	6.7	6.4	6.3	6.6	72	40	61	4.4	6.9	3.3
Октябрь	765.3	779.1	748.9	0.7	9.9	3.9	4.8	23.8	24.9	9	10.5	—13.4	30	— 0.9	4.5	4.6	4.4	86	50	70	6.0	5.7	3.6
Ноябрь	761.1	774.0	744.7	7.4	— 4.7	— 0.5	— 0.2	4.4	4.6	21	— 3.2	—21.6	30	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	7.7
Декабрь	770.5	781.2	758.5	—11.0	— 9.4	—10.5	—10.5	1.6	2.0	10	— 7.0	29.5	29	—14.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	7.8
Годъ	759.3	781.2	712.7	4.0	10.1	5.8	6.8	37.8	39.0	—	11.5	—29.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.8

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	⁝	▲	[symbol]	[symbol]	[symbol]	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер. Temper. Макс. Max. < 0	Абс. макс. Max. abs. < 0	Абс. мин. Min. abs. < 0	Mois
3.6	4.1	3.9	7	2	6	4	8	13	33	5	15	17.7	5.7	3	14	10	4	11	0	0	0	0	4	20	3	3	23	22	31	Janvier
3.5	4.6	3.6	3	1	0	1	12	6	46	5	10	14.5	5.9	16	9	8	4	9	0	0	0	0	2	23	2	0	13	10	24	Février
3.3	3.7	3.6	8	8	12	10	20	9	12	3	11	42.2	13.0	12	17	11	9	7	0	0	0	0	3	14	0	3	6	5	17	Mars
2.9	5.0	3.0	13	1	4	2	12	10	31	8	9	28.4	7.3	8	12	9	8	2	0	0	0	0	3	15	0	2	0	0	11	Avril
3.3	4.4	3.8	10	0	17	9	12	9	11	5	20	41.4	14.6	18	8	8	6	0	1	1	0	0	8	8	0	3	0	0	0	Mai
1.9	4.0	2.5	19	7	12	8	3	2	7	4	28	22.4	7.9	28	7	7	6	0	1	1	5	0	7	7	0	3	0	0	0	Juin
2.7	3.6	1.5	11	11	13	4	14	8	6	3	23	4.0	2.8	16	2	2	2	0	0	0	2	1	10	2	0	1	0	0	0	Juillet
3.7	5.8	3.3	7	1	2	3	11	12	35	9	12	26.9	12.3	31	10	8	5	0	0	0	1	3	0	14	0	6	0	0	0	Août
2.2	5.3	2.2	8	3	9	10	9	6	25	5	15	13.8	3.8	4, 9	5	5	4	0	0	1	0	0	6	6	0	2	0	0	1	Septembre
1.7	3.4	2.5	10	11	22	3	4	6	7	4	26	18.3	9.4	30	7	6	5	3	0	0	0	0	8	8	0	2	3	2	18	Octobre
2.9	3.2	3.6	7	3	14	7	7	6	19	13	14	21.3	5.5	23	14	9	6	9	0	0	0	0	2	22	8	2	25	23	29	Novembre
2.7	2.3	3.5	14	12	21	4	12	7	2	4	17	23.5	7.9	18	11	7	4	5	0	0	0	0	2	20	9	0	29	28	31	Décembre
2.9	4.1	3.1	117	60	132	65	124	94	234	68	200	274.4	14.6	—	116	90	63	46	2	3	8	4	61	159	22	27	99	90	162	Année

Костычевская опытная станція. — Kostytchevskaïa, station agronomique.

φ = 50° 25′ λ = 46° 31′ H = 22ᵐ? G = 0ᵐᵐ37

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	758.4	770.6	743.2	— 8.8	— 6.2	9.5	8.2	2.3	3.6	1	— 4.3	—29.5	19	—13.6	2.4	2.5	2.2	84	77	81	7.9	8.8	6.6
Февраль	760.7	772.8	745.7	— 2.4	— 0.4	— 1.4	— 1.4	2.4	2.7	17	0.7	18.9	14	— 4.4	3.5	3.6	3.6	87	78	85	8.8	9.2	8.4
Мартъ	758.3	768.5	745.1	0.5	4.5	2.5	2.5	14.4	18.0	28	6.2	—10.0	4	— 1.2	4.4	4.8	4.9	89	73	85	8.7	9.5	7.8
Апрѣль	758.7	767.0	748.9	3.8	9.0	5.7	6.2	17.0	18.7	26	10.0	— 5.2	13	1.1	4.8	4.4	5.1	78	52	73	7.7	8.2	6.6
Май	761.5	768.3	752.2	14.2	21.7	15.8	17.2	30.4	32.0	16	23.2	0.5	5	9.5	7.7	6.1	7.9	63	33	58	8.5	7.2	5.8
Іюнь	757.8	764.3	748.8	17.0	24.3	18.5	20.2	31.0	32.5	29	25.8	3.0	12	11.9	9.7	8.2	10.0	63	38	63	7.2	7.2	6.2
Іюль	759.4	764.7	751.3	21.1	29.3	22.4	24.3	30.2	38.5	3	31.1	5.6	18	14.9	9.4	7.2	8.5	50	23	42	8.0	6.6	5.5
Августъ	755.2	765.0	744.1	16.3	23.5	17.7	19.2	29.0	30.9	20	24.8	5.2	23	11.8	9.5	8.3	9.5	68	39	65	7.2	8.4	5.5
Сентябрь	761.0	771.0	740.5	6.5	17.6	11.7	12.0	28.0	29.0	23	19.0	— 3.1	26	6.3	6.7	6.5	6.8	73	44	65	6.4	6.9	3.7
Октябрь	766.6	780.3	752.3	1.1	9.3	3.5	4.0	22.0	24.5	9	10.4	— 9.7	30	— 0.8	4.6	4.8	4.6	86	54	74	6.9	6.5	5.8
Ноябрь	763.0	775.9	748.0	— 7.7	— 4.3	0.8	— 0.3	4.0	4.8	21	— 3.1	21.7	30	—10.1	2.4	2.8	2.6	85	80	86	7.6	8.0	8.0
Декабрь	772.0	782.0	759.1	— 11.3	— 6.3	11.0	—10.5	1.8	1.9	9	— 7.5	—32.9	29	—14.9	2.0	2.2	2.1	88	86	88	8.9	8.6	8.3
Годъ	760.8	782.0	743.2	1.5	9.9	5.8	6.7	30.2	38.5		11.4	—32.9		0.9	5.6	5.1	5.0	70	56	72	7.8	7.9	6.5

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	⁝	▲	[symbol]	[symbol]	[symbol]	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер. Temper. Макс. Max. < 0	Абс. макс. Max. abs. < 0	Абс. мин. Min. abs. < 0	Mois
5.4	5.8	5.2	11	8	3	4	15	25	17	8	2	10.3	5.3	3	11	4	4	9	0	0	0	0	2	17	5	3	22	21	31	Janvier
4.5	5.8	5.1	5	4	1	0	12	20	36	5	1	14.9	7.3	16	10	5	3	9	0	0	0	0	1	21	0	0	11	8	21	Février
5.5	6.6	5.5	15	17	8	11	23	9	6	3	1	40.0	9.4	12	14	10	10	5	0	0	0	1	0	22	6	2	6	5	18	Mars
5.8	6.4	4.9	19	6	4	4	18	9	15	13	2	23.1	7.2	8	12	7	5	2	0	0	1	0	3	14	2	2	0	0	11	Avril
4.8	5.3	4.3	11	7	11	15	21	7	10	6	5	37.0	19.9	20	7	5	5	0	1	1	1	3	2	14	1	2	0	0	0	Mai
3.9	4.7	3.5	29	31	6	3	5	1	2	10	3	4.5	1.8	30	4	3	3	0	0	2	3	4	3	13	0	0	0	0	0	Juin
3.4	3.9	3.3	19	25	9	3	9	8	8	8	4	5.1	3.1	16	3	3	2	0	0	0	2	2	2	9	0	0	0	0	0	Juillet
3.3	5.6	3.8	11	2	1	4	11	15	30	11	8	44.7	14.0	21, 31	12	8	6	0	2	3	0	6	3	15	0	3	0	0	0	Août
4.0	5.8	3.5	10	4	6	6	27	13	18	4	2	27.0	9.0	30	7	7	7	0	1	1	1	2	3	7	0	1	0	0	2	Septembre
3.5	5.0	4.6	16	34	5	8	13	6	4	6	1	12.4	3.7	7	8	5	4	3	0	0	0	0	5	12	3	1	3	1	19	Octobre
4.9	5.0	5.0	7	5	10	11	16	10	11	16	4	9.4	5.5	5	9	5	3	6	0	0	0	0	2	20	6	2	24	23	29	Novembre
4.2	4.1	4.4	21	25	8	8	19	4	2	4	2	15.9	4.7	17	9	5	5	6	0	0	0	0	0	23	15	0	27	25	31	Décembre
4.4	5.3	4.4	174	168	72	77	189	127	159	94	35	244.3	19.9	—	106	67	57	40	4	7	8	18	26	187	38	10	93	83	162	Année

φ = 51° 19′ Овручъ, агрономическое бюро. λ = 28° 48′ — H = 168m? Ovroutch, bureau agronomique. G = 0mm39

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	746.1	758.7	731.2	−5.8	4.0	5.3	−5.0	2.7	3.0	6	−2.9	−21.0	14	−7.9	2.7	2.9	2.8	86	81	85	7.9	7.4	7.3
Февраль	749.0	757.2	735.2	0.9	1.3	0.2	0.2	5.8	9.6	1	2.6	−5.1	14, 24	−1.7	4.0	4.3	4.1	91	85	88	8.1	7.9	8.1
Мартъ	741.4	756.9	727.7	1.9	5.0	3.0	3.3	14.0	—	10, 26	—	−7.2	14	0.4	4.6	4.9	4.9	83	71	82	7.6	7.5	6.6
Апрѣль	747.1	750.5	736.9	6.6	10.6	6.9	8.0	21.3	—	24	—	−3.8	1	3.4	5.7	5.6	6.0	77	61	80	5.6	6.3	4.2
Май	747.3	759.1	737.4	12.0	18.8	12.8	14.5	24.4	25.2	19	20.0	−0.4	4	8.0	8.2	8.5	8.8	77	53	79	4.1	3.9	4.2
Іюнь	745.7	752.1	737.8	10.3	21.7	15.7	17.9	27.5	28.5	24, 27	23.1	4.0	4	10.9	10.7	10.1	11.2	77	54	84	3.3	6.0	5.1
Іюль	743.9	750.6	731.8	17.5	23.3	17.3	19.4	29.1	29.8	24	25.0	9.1	30	13.5	12.5	12.3	12.9	83	59	87	4.4	5.8	4.9
Августъ	746.8	753.6	738.7	13.9	20.6	14.2	16.2	27.3	28.5	5	22.0	2.1	22	9.9	9.8	10.0	10.3	83	55	85	3.8	6.0	4.5
Сентябрь	746.2	758.8	725.7	7.7	14.9	9.1	10.6	22.1	22.6	9	16.1	−1.8	26	5.4	7.1	7.4	7.5	90	59	87	5.9	5.7	4.4
Октябрь	750.0	759.1	737.0	2.4	7.1	4.1	4.5	13.8	14.5	16	8.5	−4.0	30	0.9	5.1	5.7	5.5	93	76	88	6.7	7.2	6.2
Ноябрь	748.3	759.1	731.8	3.8	0.5	2.5	2.3	8.6	9.0	11	0.4	−19.9	25	−5.3	3.5	3.7	3.7	93	81	90	7.7	7.7	6.7
Декабрь	751.0	764.7	735.0	−2.2	−0.5	1.3	1.3	7.1	7.2	15, 16	0.4	−10.1	2	−3.2	3.7	3.9	3.9	92	85	90	9.0	9.1	9.2
Годъ	746.9	764.7	725.7	5.5	9.9	6.2	7.2	29.1	29.8	—	—	−21.0	—	2.9	6.5	6.6	6.8	85	68	85	6.2	6.7	5.9

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.2	4.0	2.9	16	6	2	0	2	12	33	19	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	17	0	0	23	21	30	Janvier
2.4	3.5	2.0	1	4	8	0	9	13	27	12	10	23.7	17.5	24	9	5	4	3	0	0	0	0	3	19	9	3	10	7	20	Février
2.9	3.4	2.3	17	4	16	7	6	17	21	1	4	44.3	8.8	20	15	13	12	4	0	0	0	0	5	18	2	2	5	—	15	Mars
2.7	4.1	1.0	6	5	1	3	3	4	26	31	11	34.5	9.1	3	13	10	8	1	0	0	0	0	8	6	1	2	0	—	4	Avril
3.4	4.0	2.0	12	14	6	6	10	11	6	15	13	80.1	17.0	13	13	10	9	0	0	1	6	0	13	6	2	0	0	0	1	Mai
2.4	3.6	1.5	8	18	23	6	3	3	6	9	14	48.9	26.3	2	11	8	7	0	0	1	4	1	3	4	0	0	0	0	0	Juin
2.6	3.9	1.4	11	21	18	7	5	4	11	6	7	146.4	62.1	7	13	12	12	0	0	3	7	2	5	5	0	1	0	0	0	Juillet
3.3	4.3	1.6	17	1	1	2	1	9	16	32	11	26.9	8.7	7	9	8	6	0	0	1	4	0	4	4	0	0	0	0	0	Août
2.8	4.7	2.1	6	12	7	8	5	16	14	9	13	85.1	41.3	20	13	12	10	0	0	0	1	0	9	7	1	0	0	0	3	Septembre
2.4	3.1	2.8	6	24	21	13	6	9	6	5	3	34.2	13.9	8	15	12	8	1	0	0	0	0	4	14	2	1	2	0	13	Octobre
2.7	3.4	2.2	15	5	7	10	16	13	3	7	14	23.4	14.0	19	7	7	6	3	0	0	0	0	4	16	5	0	16	14	22	Novembre
3.2	3.5	3.0	1	0	5	37	20	18	6	3	3	7.1	4.8	28	3	3	3	3	0	0	0	0	0	25	7	2	17	16	26	Décembre
2.8	3.8	2.1	116	114	115	99	86	129	175	149	106	—	—	—	—	—	—	—	—	6	22	3	60	141	29	11	73	—	134	Année

φ = 51° 13′ Ковель. λ = 24° 42′ — H = 177m? Kovel. G = 0mm38

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	746.8	759.8	730.2	−5.7	−3.8	−4.1	−4.0	2.5	2.9	5, 6	−2.3	−21.3	14	−7.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	8.6
Февраль	748.3	755.9	734.3	0.7	2.7	0.5	0.8	8.6	9.2	23	3.7	−5.4	12, 15	1.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	7.0
Мартъ	740.0	757.5	726.0	1.9	5.5	3.3	3.6	15.2	15.7	10	6.7	−5.4	14	0.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	6.6
Апрѣль	747.5	757.2	734.0	6.8	12.3	8.4	9.2	22.6	24.0	24	13.6	−0.2	17	3.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.3
Май	746.8	757.9	738.5	12.1	17.5	12.8	14.1	24.6	26.9	28	19.1	0.4	4	8.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	4.5
Іюнь	745.0	751.5	736.0	15.8	20.6	15.7	17.4	25.9	27.4	26	22.4	5.6	4	12.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	6.7
Іюль	743.1	749.2	731.6	17.7	23.9	18.6	20.1	29.1	30.6	22	25.3	8.6	28	14.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.6
Августъ	747.2	754.5	739.5	14.3	21.3	15.2	16.9	28.3	28.8	12	22.5	3.7	22	10.7	—	—	—	—	—	—	3.3	6.9	4.3
Сентябрь	745.6	757.5	725.4	8.4	15.2	9.8	11.1	21.7	25.0	12	16.4	−1.4	26	6.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.3
Октябрь	748.0	757.1	737.8	4.2	8.7	5.7	6.2	14.2	14.7	19	9.5	−2.3	26	2.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.5
Ноябрь	747.1	755.6	729.9	2.6	0.0	1.9	1.2	8.9	10.0	11	1.7	−18.9	24	4.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.7
Декабрь	747.7	759.0	731.5	0.5	2.0	0.3	0.6	8.0	8.4	8	2.6	−6.0	1	−1.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.2
Годъ	746.1	759.8	725.4	6.6	10.6	7.0	7.9	29.1	30.6	—	11.8	−21.3	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.6	4.4	4.4	6	12	2	0	1	31	25	9	7	31.2	5.3	9	15	10	9	15	0	0	0	0	1	24	4	1	22	21	28	Janvier
2.2	4.1	2.3	1	3	5	13	9	24	17	3	9	7.6	2.7	24	8	3	3	4	0	0	0	0	3	13	11	0	5	3	23	Février
4.7	5.8	4.6	15	3	4	18	9	17	11	8	8	99.2	38.2	28	18	13	10	5	0	0	0	0	3	17	0	1	1	1	15	Mars
3.4	6.3	2.6	14	3	3	5	4	10	22	19	10	29.3	6.7	8	11	9	9	1	0	1	0	0	7	9	0	0	0	0	1	Avril
3.0	5.9	2.2	16	10	3	7	18	6	8	16	9	75.4	25.4	28	11	11	10	0	1	1	3	2	10	9	1	0	0	0	0	Mai
2.5	5.1	1.9	20	18	14	3	0	3	8	12	12	81.3	16.9	8	18	12	10	0	2	2	6	2	1	11	1	0	0	0	0	Juin
1.7	4.6	1.4	7	11	19	5	5	14	9	1	19	35.8	7.6	9	15	10	9	0	1	3	9	2	2	7	0	1	0	0	0	Juillet
1.8	4.5	0.7	7	2	4	1	2	14	17	21	25	31.2	6.9	7	11	9	7	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	Août
2.4	5.0	2.4	9	4	6	5	10	15	10	9	22	82.9	22.6	28	15	14	12	0	1	0	1	0	6	7	3	1	0	0	1	Septembre
3.4	6.0	4.0	9	9	23	15	3	12	5	7	10	60.3	10.9	9	16	12	12	1	0	0	0	0	2	20	2	1	0	0	3	Octobre
2.8	4.6	3.0	9	3	7	25	11	15	2	4	14	14.7	7.1	19	9	5	4	4	0	0	0	0	3	15	7	0	13	11	24	Novembre
3.6	5.5	3.8	0	0	2	46	14	14	3	2	12	17.1	5.2	28	12	8	4	7	0	0	0	0	1	21	2	2	8	6	25	Décembre
2.9	5.2	2.8	113	78	92	143	86	175	137	111	157	566.0	38.2	—	159	116	99	37	5	7	20	6	41	155	31	7	49	42	120	Année

φ = 50° 36′ Новоградъ-Волынскъ. λ = 27° 38′ — H = 216m? Novograd-Volynsk. G = 0mm34

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	742.1	754.1	726.9	5.9	4.2	−5.3	5.1	3.4	4.1	6	−2.8	−21.1	13, 14	−8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.7
Февраль	744.8	753.0	731.6	0.7	1.7	0.3	0.4	6.9	7.8	17	2.9	−5.6	14	−1.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.5
Мартъ	739.7	752.6	723.9	1.1	5.1	3.0	3.2	15.2	10.2	10	6.9	−6.0	14	0.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.9
Апрѣль	743.1	752.2	731.3	5.9	11.4	7.1	8.2	21.5	23.0	24	13.3	−2.4	1	3.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	2.3
Май	743.0	755.1	733.8	12.2	17.9	12.2	14.1	23.1	24.4	19	19.3	0.6	4	8.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	4.3
Іюнь	741.3	746.8	732.9	15.6	20.6	16.5	17.6	27.0	27.2	24	22.8	4.5	4	12.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6	4.3
Іюль	739.5	745.0	728.5	17.1	22.4	17.5	19.0	27.7	30.8	13	24.5	8.3	30	14.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	5.1
Августъ	743.1	750.0	734.5	14.2	20.4	14.2	16.3	27.4	29.4	5	22.1	2.7	22	10.4	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	4.9
Сентябрь	742.1	754.5	722.0	8.4	14.0	9.2	10.8	21.5	23.2	8	16.7	0.5	20	5.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.1
Октябрь	745.1	753.9	732.8	3.4	7.3	4.8	5.2	12.9	14.8	19	9.4	−2.3	31	2.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	6.9
Ноябрь	743.8	754.0	728.1	1.2	1.0	3.4	−2.9	7.7	10.0	11	0.7	−23.4	24	−6.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.5
Декабрь	740.1	759.3	730.8	2.1	0.8	−1.4	1.4	5.1	—	15		−12.0	1	−3.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.8
Годъ	742.6	759.3	722.6	5.4	9.6	6.2	7.1	27.7	30.8	—	—	−23.4		3.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3.4	30	11	5	4	7	0	—	—	—	4	21	0	—	25	21	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.1	27	13	4	3	3	0	—	—	—	1	17	6	—	7	6	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	9.6	26	17	15	12	2	0	—	—	—	2	14	2	—	0	1	14	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	5.5	7	12	7	6	0	0	—	—	—	8	1	0		0	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.9	16.0	19	12	10	9	0	1	—	—	—	12	2	0	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	10.0	7	9	8	7	0	0	—	—	—	3	4	0	—	0	0	0	Juin
1.9	3.0	1.7	11	7	8	6	10	5	10	8	28	108.6	40.3	24	18	13	12	0	0	—	—	—	3	5	1	1	0	0	0	Juillet
2.1	4.5	1.1	17	7	0	0	4	3	7	19	36	62.6	19.5	19	14	13	10	0	0	—	—	—	6	3	1	0	0	0	0	Août
4.6	7.1	2.8	14	7	1	3	11	7	12	8	27	102.9	37.7	20	16	13	11	0	0	—	—	—	7	8	2	5	0	0	1	Septembre
4.6	6.4	4.7	5	5	12	26	11	5	6	6	17	44.7	19.6	11	17	11	7	0	0	—	—	—	3	17	2	3	1	0	0	Octobre
2.5	4.0	2.9	12	3	0	9	21	8	7	3	27	22.3	14.6	19	15	5	5	4	0	—	—	—	3	17	6	0	16	13	23	Novembre
5.0	5.1	6.0	1	1	3	20	41	9	2	4	12	9.5	2.3	29	13	7	4	4	0	—	—	—	1	27	4	1	17	—	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532.2	40.3	—	167	111	90	20	1	—	—	—	53	136	24	—	72	—	125	Année

φ = 50° 30′ Здолбуново. λ = 26° 15′ — H = 194m7 Zdolbounovo.

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	745.0	757.0	729.0	5.9	−4.2	5.1	−5.1	3.4	3.5	6	−2.9	−23.8	14	−7.5	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	8.7
Февраль	746.8	754.0	732.0	0.3	2.4	1.1	1.1	7.8	10.9	23	4.0	−5.3	14	−1.3	3.9	4.2	4.3	87	77	85	7.9	8.0	4.7
Мартъ	738.5	755.1	725.0	1.0	5.2	3.5	3.4	14.9	16.1	10	0.9	−6.1	14	0.5	4.5	4.9	5.0	84	71	82	8.1	8.7	7.3
Апрѣль	745.4	751.7	733.3	5.2	11.8	8.4	8.5	21.2	23.8	24	13.5	−1.8	1	3.7	5.6	5.3	6.0	84	54	72	6.1	6.8	5.5
Май	744.8	750.2	736.0	11.6	17.7	12.0	13.8	23.0	25.7	28	19.1	−0.4	4, 15	8.3	8.0	7.6	8.4	78	52	79	5.1	5.5	5.5
Іюнь	743.0	749.2	734.4	15.2	21.2	15.8	17.4	26.0	28.2	26	22.8	5.9	14	11.7	10.7	10.4	11.1	82	55	82	7.4	7.1	6.0
Іюль	741.4	747.7	730.3	17.0	23.1	17.7	19.3	28.7	29.4		25.0	0.2	30	13.4	12.2	11.5	12.6	84	56	83	6.2	6.8	5.7
Августъ	745.4	753.0	736.0	13.7	20.0	15.0	16.5	27.8	29.3	5	22.6	3.2	22	10.6	10.1	9.3	10.4	86	51	82	4.4	5.5	6.0
Сентябрь	744.1	755.5	724.8	8.0	15.0	9.5	10.8	21.3	22.9	9	16.1	0.4	27	5.9	7.4	7.6	7.5	91	60	84	7.1	6.4	3.0
Октябрь	746.6	755.9	730.2	3.7	8.4	5.4	5.8	13.7	14.4	18	9.5	−2.8	26	2.6	5.4	5.9	5.8	90	72	86	8.6	8.1	7.0
Ноябрь	745.9	755.1	730.2	3.3	0.2	−3.3	−2.3	9.6	10.0	11	0.9	−22.4	23	−6.2	3.6	3.7	3.6	90	79	88	8.7	7.6	6.6
Декабрь	747.1	759.1	732.2	−1.3	0.3	0.0	0.6	6.0	7.3	8	1.1	−9.9	1, 2	−2.9	3.8	4.0	3.8	89	84	87	8.6	9.0	8.8
Годъ	744.5	759.1	724.8	5.4	10.1	6.6	7.1	28.7	29.4		11.6	−23.8	—	3.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.5

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.0	3.4	3.4	5	0	3	0	2	18	30	10	25	16.4	3.5	4	13	9	5	11	0	0	0	0	1	25	0	1	23	22	20	Janvier
0.9	2.4	1.3	2	2	1	2	23	8	22	3	21	7.2	3.0	17	4	3	3	1	0	0	0	0	3	10	4	0	5	5	19	Février
2.5	4.5	2.1	7	3	1	13	15	19	5	6	24	53.4	10.5	23	19	18	15	5	0	0	0	0	2	19	0	0	6	2	13	Mars
1.1	4.3	1.2	2	1	0	1	6	6	15	26	32	25.3	7.9	7	11	7	5	0	0	1	2	0	4	11	0	0	0	0	4	Avril
2.3	4.0	1.3	8	7	2	10	15	7	7	14	23	78.5	18.0	11	14	13	11	1	0	1	4	0	8	9	1	0	0	0	2	Mai
1.4	3.0	1.1	3	9	15	8	4	5	6	7	33	78.3	26.5	24	18	16	12	0	0	8	1	0	0	13	1	0	0	0	0	Juin
0.8	2.5	0.4	4	6	5	11	2	11	4	3	47	67.8	22.3	11	12	11	10	0	0	3	5	2	2	9	1	0	0	0	0	Juillet
0.6	2.8	0.3	3	2	0	2	2	12	16	11	44	34.7	9.0	5	12	9	8	0	0	1	1	0	5	5	2	0	0	0	0	Août
1.8	4.1	1.4	0	7	2	6	9	15	9	10	31	50.6	10.8	4	12	10	9	0	0	0	0	0	5	7	3	0	0	0	0	Septembre
2.2	3.9	2.2	6	4	15	24	3	10	9	2	20	42.1	15.3	11	12	9	6	1	0	0	0	0	2	19	3	0	1	0	5	Octobre
1.9	2.5	2.3	6	1	2	14	19	5	8	0	29	26.6	24.2	19	6	2	2	5	0	0	0	0	3	18	0	0	14	13	21	Novembre
3.4	3.9	4.1	0	0	0	22	42	6	1	2	20	9.1	3.1	29	5	4	3	3	0	0	0	0	0	23	4	3	13	12	26	Décembre
1.8	3.3	1.8	40	42	10	113	142	122	132	100	349	490.0	26.5	—	138	111	89	27	0	14	13	2	35	174	25	4	62	54	119	Année

φ = 50° 15′ Житомiръ, Первая гимназія. λ = 28° 40′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.6	752.5	728.1	— 6.1	— 3.5	— 5.3	— 5.0	4.7	—	6	—	—20.1	15	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.7
Февраль	744.2	752.2	720.7	— 0.5	2.6	0.7	0.9	7.7	—	3	—	— 5.0	13, 14	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.9
Мартъ	736.3	751.0	723.1	1.0	5.6	3.3	3.3	16.1	—	10	—	— 6.5	14	0.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.2
Апрѣль	742.4	751.4	731.3	5.8	11.4	7.8	8.3	21.1	—	23	—	— 4.3	1	3.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	4.1
Май	742.4	755.0	732.9	12.7	19.0	12.9	14.9	24.5	—	11	—	— 0.4	4	8.7	—	—	—	—	—	—	3.7	4.7	4.4
Іюнь	740.7	746.7	733.5	16.4	21.4	16.0	17.9	27.0	—	27	—	5.1	4	11.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.9
Іюль	738.9	745.9	728.0	18.1	22.9	17.4	19.5	29.2	31.0	22	25.3	0.8	30	14.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	4.4
Августъ	742.3	749.1	734.7	14.3	20.9	14.3	16.5	28.5	29.2	5	22.4	3.2	22	10.6	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	4.7
Сентябрь	741.8	753.2	722.6	8.0	15.0	9.6	10.9	22.4	23.0	18	16.2	0.7	26	6.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.6
Октябрь	744.8	753.4	731.4	2.7	7.9	4.7	5.1	16.2	17.0	20	9.1	— 2.3	31	1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	5.5
Ноябрь	743.4	753.8	729.0	3.9	0.4	— 2.6	— 2.3	9.5	9.9	11	0.5	—19.5	25	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	7.0
Декабрь	740.2	759.2	730.7	— 2.3	— 0.7	— 1.6	— 1.5	7.0	7.3	15	0.0	— 9.5	1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.4
Годъ	742.1	759.2	722.6	5.5	10.2	0.4	7.4	29.2	—	—	—	—20.1		3.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	5.9

$H = 223^m2$ Jitomir, gymnase I. $G = 0^{mm}32$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
2.8	3.3	5.4	9	3	2	0	2	14	36	8	19	24.8	4.8	11, 21	17	12	7	17	0	0	0	0	1	19	3	8	24	—	31	Janvier
1.5	2.2	2.4	3	3	1	4	9	18	23	6	17	7.1	2.1	20	12	5	2	3	0	0	0	0	3	17	17	2	7		17	Février
1.9	4.4	2.3	7	4	4	12	15	18	9	7	17	42.8	8.5	26	21	15	15	4	0	0	1	0	2	13	2	3	5		15	Mars
1.5	4.3	1.8	14	3	1	1	6	14	16	16	19	22.3	5.5	3	14	9	7	0	0	0	2	2	5	8	5	3	0		1	Avril
1.8	3.8	1.8	14	9	5	6	12	13	8	4	22	116.1	24.1	18	12	12	12	0	0	5	2	0	11	5	0	2	0		1	Mai
2.1	4.3	1.8	6	17	14	5	7	5	11	4	21	114.1	17.4	28	21	18	16	0	0	4	8	0	1	5	0	4	0	—	6	Juin
1.5	4.3	1.5	14	10	6	7	2	11	8	5	24	89.5	20.1	16	17	14	9	0	1	3	13	1	3	4	0	5	0	0	0	Juillet
1.0	5.1	2.9	13	4	0	0	1	8	25	24	16	67.0	28.9	19	8	7	6	0	0	1	4	2	6	3	1	2	0	0	0	Août
3.5	6.3	4.2	8	15	6	5	5	13	21	7	10	75.1	22.5	13	18	13	11	0	0	0	2	0	5	7	0	8	0	0	0	Septembre
2.6	4.2	3.9	3	12	18	14	7	9	10	1	19	25.6	9.7	8	22	10	7	0	0	0	0	0	4	16	4	3	1	0	9	Octobre
2.5	3.0	2.6	9	3	3	13	12	10	10	6	24	47.5	24.3	19	14	9	7	7	0	0	0	0	4	18	7	0	15	13	21	Novembre
3.5	3.4	3.4	1	0	5	24	18	22	5	1	17	19.1	6.0	28	12	6	5	5	0	0	0	0	1	25	11	2	16	16	25	Décembre
2.3	4.0	2.8	103	89	65	91	96	155	182	89	225	651.0	28.9	—	188	130	104	36	1	13	32	5	46	140	50	42	68	—	123	Année

φ = 50° 1′ Червонное. λ = 28° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	740.9	751.0	*726.7*	— 6.1	— 4.3	— 5.8	— 5.5	3.2	3.6	6	— 3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	7.3
Февраль	743.0	751.7	730.5	0.3	2.3	0.3	0.8	8.0	9.5	23	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	7.9
Мартъ	735.7	751.0	722.7	1.1	5.3	3.3	3.2	14.8	16.0	10	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	6.9
Апрѣль	741.1	740.9	730.6	0.1	11.4	7.2	8.2	21.0	25.8	21	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	5.2
Май	741.3	753.3	732.6	12.4	18.6	12.8	14.6	24.6	25.6	29	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	5.3
Іюнь	739.8	745.5	732.8	16.0	21.2	16.4	17.9	28.6	28.8	27	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	8.1	7.9
Іюль	738.0	741.6	726.9	17.5	23.0	18.0	19.5	29.0	*31.5*	24	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	6.0
Августъ	741.0	748.4	734.3	14.1	20.6	14.9	16.5	28.6	29.3	5	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	5.5
Сентябрь	741.0	753.2	722.0	8.4	14.8	9.8	11.0	22.1	22.5	18	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.3
Октябрь	743.9	752.2	730.5	2.8	7.8	4.8	5.1	14.9	16.0	20	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	6.5
Ноябрь	742.5	752.5	727.7	— 1.0	0.9	— 2.0	— 2.6	8.4	9.1	11	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.1
Декабрь	745.3	758.6	720.9	— 2.1	0.8	— 1.0	— 1.6	7.0	7.3	15	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	10.0	8.9
Годъ	741.2	758.6	722.0	5.4	9.9	0.4	7.2	20.0	*31.5*	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	6.6

$H = 229^m?$ Tchervonnoe. $G = 0^{mm}30$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
3.4	3.8	3.7	11	10	1	0	0	9	29	25	8	10.7	2.6	11	13	5	4	12	0	0	0	0	0	21	4	0	23	23	—	Janvier
2.8	3.0	2.4	1	2	2	7	14	21	22	11	4	3.6	1.2	28	8	2	1	5	0	0	0	0	2	18	15	0	7	7		Février
4.0	5.3	3.1	8	3	3	13	14	20	15	9	8	28.1	6.7	27	19	14	7	4	1	0	3	0	1	15	6	2	5	3		Mars
3.2	5.0	1.8	17	2	0	4	5	10	13	27	12	13.2	4.0	3	12	7	6	1	1	0	0	0	0	12	5	0	0	0		Avril
3.4	4.2	1.8	15	12	4	12	15	10	8	9	8	79.6	19.4	12	14	13	12	0	0	6	1	0	0	11	3	0	0	0		Mai
2.0	2.7	1.4	7	11	24	13	6	5	6	14	4	132.3	31.2	29	18	15	15	0	1	6	5	0	0	12	5	2	0	0		Juin
1.5	2.5	1.1	12	21	10	8	2	13	16	5	6	77.4	28.3	24	19	13	7	0	0	1	9	1	1	9	3	2	0	0		Juillet
2.5	4.0	1.0	10	4	1	3	3	8	20	29	15	44.1	28.6	19	10	8	6	0	0	1	3	0	2	7	3	1	0	0		Août
3.2	4.9	2.1	7	11	6	7	6	11	15	18	9	72.0	26.8	13	13	11	10	0	1	0	0	0	3	11	11	1	0	0	—	Septembre
3.1	4.4	3.2	3	11	21	20	8	5	12	6	7	13.1	7.0	8	10	5	3	2	0	0	0	0	3	17	10	0	1	0		Octobre
1.5	3.0	2.4	10	8	5	16	14	7	13	10	7	21.3	10.1	19	13	7	3	7	0	0	0	0	3	17	12	0	16	14		Novembre
4.6	5.1	5.1	3	0	1	27	29	17	9	6	1	17.7	8.1	15	8	5	5	5	0	0	0	0	0	26	13	1	18	15		Décembre
2.9	4.0	2.4	104	95	78	130	116	136	178	169	89	513.1	31.2	—	157	105	79	36	4	14	21	1	24	176	98	9	70	62	—	Année

φ = 50° 0′ Коровинцы, Волынской губ. λ = 28° 19′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	738.8	740.7	723.8	— 6.2	— 4.2	— 5.4	— 5.3	4.0	4.0	6	— 2.9	—21.3	13	— 8.9	2.7	3.0	2.8	89	85	87	8.1	7.3	7.5
Февраль	741.5	749.3	727.9	— 0.5	2.3	0.7	0.8	8.6	9.1	23	3.1	— 5.6	13	— 1.5	4.1	4.7	4.4	93	86	90	7.9	8.2	8.5
Мартъ	733.4	748.9	720.0	1.1	5.5	3.4	3.3	17.3	18.6	11	6.9	— 6.7	13, 15	— 0.5	4.7	5.3	5.2	91	76	87	8.3	7.6	6.9
Апрѣль	739.7	748.3	728.2	5.8	11.4	7.4	8.2	21.1	22.8	24	12.8	— 3.7	1	3.1	5.8	6.2	6.2	82	62	80	5.7	6.2	4.5
Май	739.4	752.0	732.0	12.2	18.4	12.6	14.4	24.1	24.2	11, 29	20.0	0.3	4	8.2	8.0	8.5	8.6	75	55	78	4.5	5.5	4.0
Іюнь	737.7	743.5	730.8	15.8	21.2	16.1	17.7	27.3	28.4	24	23.2	4.8	4	11.7	10.7	10.4	11.3	79	56	82	5.8	6.0	5.7
Іюль	736.2	742.7	726.2	17.4	22.0	17.9	19.3	28.4	29.9	23	24.8	10.6	30	14.1	12.5	12.1	12.6	85	61	83	4.9	6.4	4.5
Августъ	739.8	740.7	732.0	14.0	20.3	15.2	16.5	28.4	29.2	5	21.9	5.3	23	10.9	9.9	9.6	10.3	83	55	79	4.7	5.5	4.5
Сентябрь	739.0	750.5	720.0	8.6	14.8	10.3	11.2	22.7	22.8	18	16.0	1.0	26	6.6	7.4	7.9	7.8	88	63	82	6.5	6.3	4.9
Октябрь	741.7	750.3	728.5	2.9	7.8	5.0	5.2	14.1	15.2	19	9.0	— 2.5	31	1.6	5.3	6.0	6.0	92	73	88	8.1	7.7	5.9
Ноябрь	740.5	750.7	720.2	3.8	— 0.7	— 2.8	— 2.4	8.5	8.8	11	— 0.1	—18.9	25	— 5.6	3.5	3.9	3.7	94	86	91	8.5	7.6	6.7
Декабрь	742.9	755.9	727.8	— 2.1	— 0.8	— 1.3	— 1.4	6.6	6.7	16	0.0	—10.1	1	— 3.8	3.7	3.9	3.9	91	88	91	9.7	9.3	8.8
Годъ	739.2	755.9	720.6	5.4	9.9	6.6	7.3	28.4	29.9	—	11.2	—21.3	—	3.0	6.5	6.8	6.9	87	71	85	6.9	7.0	6.0

$H = 259^m4?$ Korovintsy (gouv. Volynie). $G = 0^{mm}30$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
3.4	4.5	3.9	7	5	3	0	0	6	41	16	15	20.5	7.9	11	13	9	7	12	0	0	0	0	4	20		0	24	21	31	Janvier
3.1	3.5	3.5	2	1	3	2	8	15	38	5	10	7.6	4.2	20	5	2	2	3	0	0	0	0	2	18	—	0	7	7	21	Février
4.6	5.7	4.5	9	3	3	10	12	32	14	9	1	38.2	9.3	29	19	14	9	7	0	1	0	0	1	18		1	5	3	17	Mars
2.9	5.0	2.2	15	1	3	2	6	10	15	31	7	26.2	4.4	8	13	11	9	0	0	0	0	0	3	7	—	0	0	0	5	Avril
4.3	4.8	2.8	6	12	7	5	16	20	4	12	11	103.2	19.7	18	13	13	12	0	1	3	2	0	10	8	—	2	0	0	0	Mai
1.7	3.1	1.0	3	12	17	9	3	2	4	13	27	70.5	15.0	19	15	12	10	0	0	0	6	2	2	6	—	0	0	0	0	Juin
1.7	3.4	1.1	3	15	10	6	3	8	7	9	32	150.4	35.9	3	19	15	14	0	1	3	5	3	2	6	—	1	0	0	0	Juillet
1.9	3.6	1.5	10	4	2	1	3	4	14	31	24	60.1	33.4	19	9	9	8	0	0	0	0	0	7	3	—	1	0	0	0	Août
3.4	5.3	2.6	4	5	2	3	7	16	10	33	10	83.3	25.7	4	11	10	8	0	0	1	0	0	4	8		4	0	0	0	Septembre
1.4	2.2	1.7	2	4	26	15	7	8	6	5	20	23.9	7.4	8	*11*	8	8	3	0	0	0	0	4	18		0	1	1	7	Octobre
2.6	3.4	2.5	5	12	4	18	13	12	6	15	5	27.6	10.2	19	*9*	8	6	3	0	0	0	0	3	19		0	10	10	22	Novembre
2.8	3.0	2.8	2	0	0	22	25	22	7	4	11	14.4	3.5	15	*6*	6	6	5	0	0	0	0	0	26		3	17	16	27	Décembre
2.8	4.0	2.5	68	74	80	93	103	155	166	183	173	637.9	35.9	—	*143*	117	99	33	2	8	13	5	42	157		12	70	64	130	Année

φ = 49° 14′ Винница. λ = 28° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	737.8	747.4	724.3	[illegible]	3.4	— 5.4	— 5.3	3.3	3.7	6	— 2.3	—22.0	14	— 9.4	2.5	2.7	2.7	87	74	83	6.7	7.1	7.7
Февраль	740.5	747.0	726.5	0.8	2.3	0.4	0.6	7.9	11.5	20	3.7	— 6.5	13	— 1.9	4.1	4.4	4.2	93	81	89	8.1	7.8	7.2
Мартъ	732.1	748.1	719.5	1.1	5.6	3.3	3.3	15.1	17.1	10	7.3	— 8.0	15	— 0.3	4.3	4.9	5.0	85	69	82	7.5	7.8	5.5
Апрѣль	738.6	740.0	727.0	5.0	11.9	8.3	8.7	21.6	22.8	24	13.7	— 4.3	1	3.4	5.4	5.3	5.7	77	52	69	5.6	6.7	4.1
Май	738.0	751.1	720.8	12.0	18.7	13.1	14.6	24.8	25.5	11	20.4	— 3.0	4	7.9	7.8	8.0	8.3	74	51	73	4.3	4.9	3.9
Іюнь	735.9	742.1	720.2	16.1	21.6	16.1	17.9	27.0	27.7	27	23.4	5.5	4	12.0	10.8	10.0	11.1	79	53	81	6.1	6.8	7.1
Іюль	734.5	740.5	722.0	17.7	23.0	18.0	19.8	29.9	31.5	23	25.8	10.4	30	14.0	12.3	11.7	12.2	81	56	80	5.0	6.1	4.4
Августъ	738.5	745.4	730.7	13.8	21.5	15.1	16.8	28.8	—	5	—	3.3	22	10.2	9.9	10.1	10.4	84	53	81	4.3	4.1	3.2
Сентябрь	737.0	749.4	710.0	8.5	15.6	10.4	11.5	21.8	22.7	9	16.4	1.3	7	6.6	7.4	7.8	7.6	88	60	80	7.0	6.6	6.3
Октябрь	740.0	748.7	727.1	3.3	8.0	5.8	6.0	15.4	10.2	20	10.1	— 2.0	31	2.3	5.3	5.9	5.9	90	71	84	8.8	7.4	8.1
Ноябрь	738.0	740.2	721.5	— 3.7	— 0.1	— 2.5	— 2.1	7.7	8.8	11	0.0	—19.9	24	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	7.4
Декабрь	741.5	754.1	720.0	— 2.1	— 0.0	— 1.9	— 1.5	7.2	7.5	10	0.1	— 8.4	1	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	9.5
Годъ	737.8	754.1	710.5	5.1	10.5	0.7	7.5	29.9	—	—	—	—22.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.2

$H = 270^m9$ Vinnitsa. $G = 0^{mm}24$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	5.5	12	14	9	8	14	0	0	0	0	3	15	3	—	23	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	6.4	20	9	6	4	5	0	0	0	0	2	17	17	—	8	7	21	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	?	—	15	13	10	5	0	0	0	0	4	12	9	—	4	1	16	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	5.2	3	9	8	5	0	0	0	0	0	6	5	4	—	0	0	4	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	25.1	19	14	14	12	0	0	8	0	0	*9*	0	13	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	16.9	16	17	16	14	0	1	4	5	1	1	9	0	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.9	34.1	24	9	8	7	0	0	2	2	0	3	5	0	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	13.0	19	7	5	4	0	0	0	0	0	7	4	2	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	23.5	13	14	12	11	0	0	1	0	0	*1*	*10*	13		0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	10.8	8	14	9	8	2	1	0	0	0	0	17	14	—	1	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	18.9	18	11	6	5	6	0	0	0	0	4	19	12	—	15	13	21	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	8.5	28	8	6	5	5	0	0	0	0	0	25	19	—	18	16	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	591.9	34.1	—	141	112	93	37	2	15	5	1	12	144	108	—	60	58	123	Année

Степановскій заводъ. — Stepanovskii Zavod.

$\varphi = 49^\circ 10'$ $\lambda = 28^\circ 45'$ $H = 250^m?$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 7.2	— 4.1	— 5.9	— 5.7	3.3	3.7	6	— 2.9	—20.1	14	— 9.3	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	7.8
Февраль	—	—	—	— 0.9	1.9	0.2	0.4	6.8	11.0	26	3.1	— 5.7	16	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	8.7
Мартъ	—	—	—	0.7	5.4	3.3	3.1	16.2	16.6	10	7.2	— 8.5	15	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.6
Апрѣль	—	—	—	5.3	11.6	7.7	8.2	20.4	22.5	24	13.2	— 4.4	1	3.1	5.6	5.5	6.0	82	56	76	5.9	7.4	4.2
Май	—	—	—	11.9	18.2	13.1	14.4	24.3	24.8	11	19.8	— 2.8	4	8.0	8.3	8.3	8.7	80	54	76	5.6	6.0	4.4
Іюнь	—	—	—	16.0	21.2	16.5	17.9	27.2	27.8	24	22.8	5.2	4	12.1	11.4	10.8	12.0	84	58	85	6.5	8.5	7.8
Іюль	—	—	—	17.8	23.5	18.5	19.9	29.6	30.4	24	25.3	9.2	30	13.9	12.9	12.2	13.3	85	58	84	6.9	7.7	5.6
Августъ	—	—	—	13.5	21.0	15.7	16.7	28.6	29.5	5	22.5	2.3	22	10.4	10.3	10.1	11.3	89	55	84	4.4	6.2	3.7
Сентябрь	—	—	—	8.4	14.9	10.5	11.3	21.7	22.0	9	16.0	1.2	7	6.6	7.5	7.9	8.1	90	63	85	7.3	7.5	5.9
Октябрь	—	—	—	3.3	8.6	5.5	5.8	15.7	15.7	2, 20	9.7	— 2.3	31	2.3	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.9
Ноябрь	—	—	—	— 3.8	— 0.6	— 2.8	— 2.4	7.8	9.2	12	0.4	—19.3	24	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	7.7
Декабрь	—	—	—	— 2.1	— 0.9	— 1.7	— 1.6	7.4	7.7	15, 16	0.1	— 8.3	1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	9.2
Годъ	—	—	—	5.2	10.1	6.7	7.3	29.6	30.4	—	11.4	—20.1	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.6

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
3.8	4.7	3.8	10	9	0	0	3	13	20	32	6	18.2	5.2	20	9	8	8	9	0	0	0	0	3	16	—	0	26	22	31	Janvier
2.3	3.4	2.0	2	3	1	8	13	22	14	13	8	5.4	4.0	20	*5*	2	1	4	0	0	0	0	2	20	—	0	8	7	19	Février
3.5	5.5	3.0	13	3	9	12	17	12	12	10	5	35.2	8.0	12	*12*	11	10	5	0	0	1	0	2	17	—	0	4	1	16	Mars
2.4	5.8	2.4	8	3	5	1	5	8	9	34	17	25.8	15.0	25	8	8	5	0	1	0	1	0	3	7	—	0	0	0	5	Avril
2.9	5.1	1.6	10	8	5	8	16	10	6	19	11	88.6	30.2	18	13	11	9	0	2	5	3	1	8	10	—	0	0	0	1	Mai
2.4	3.9	1.2	7	16	22	7	1	3	2	16	16	60.8	11.6	2	15	13	12	0	0	6	5	0	0	13	—	0	0	0	0	Juin
1.7	4.2	1.5	15	14	12	6	4	4	7	14	17	74.4	14.2	2	10	9	9	0	0	5	2	3	0	9	—	2	0	0	0	Juillet
2.3	4.4	1.5	5	4	3	0	3	4	8	41	25	34.0	11.2	7	*6*	6	6	0	0	0	4	1	2	4	—	2	0	0	0	Août
2.8	5.6	2.7	3	19	2	3	10	12	11	18	12	63.6	23.4	13	13	11	9	0	0	0	1	0	2	15	—	1	0	0	0	Septembre
2.6	4.5	2.9	7	9	25	14	6	7	7	7	11	31.4	8.8	8	*10*	9	8	2	0	0	0	0	2	18	—	0	1	0	5	Octobre
2.9	3.4	3.0	14	10	7	9	12	11	6	12	9	23.6	14.0	18	*7*	6	3	4	0	0	0	0	*2*	22	—	0	17	14	21	Novembre
3.7	4.4	3.6	3	0	1	34	26	15	7	4	3	18.8	6.4	15	*7*	6	5	5	0	0	0	0	0	28	—	0	18	16	24	Décembre
2.8	4.6	2.4	97	98	92	102	116	121	109	220	140	479.8	30.2	—	*115*	100	85	29	3	16	17	5	26	179	—	5	74	60	122	Année

Ялтушковъ. — Ialtouchkov.

$\varphi = 48^\circ 59'$ $\lambda = 27^\circ 29'$ $H = 312^m?$ $G = 0^{mm}.22$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	734.9	744.8	722.2	— 7.8	— 4.7	— 6.2	— 6.2	2.7	2.7	5	— 3.4	—22.1	15	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	7.8
Февраль	737.4	744.8	723.4	— 1.2	1.7	— 0.3	0.1	7.9	8.1	23	2.5	— 7.7	16	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	6.4
Мартъ	729.0	745.2	716.1	1.0	5.3	2.4	2.9	15.9	16.4	10	6.5	— 9.1	13	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	5.6
Апрѣль	735.7	743.5	724.9	6.3	11.7	7.1	8.4	21.6	22.4	24	13.1	— 3.0	1	3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	4.6
Май	734.8	747.5	727.0	11.2	17.6	11.8	13.5	23.6	25.0	10	19.0	— 2.1	4	7.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	4.7
Іюнь	732.7	738.6	726.4	15.6	20.0	15.3	17.0	25.7	27.1	27	21.8	3.9	6	11.9	—	—	—	—	—	—	6.1	8.2	7.1
Іюль	731.2	736.6	721.6	18.1	22.7	17.3	19.4	27.5	28.7	22	24.1	9.8	30	13.8	—	—	—	—	—	—	4.4	7.7	4.5
Августъ	735.5	742.1	728.4	14.4	21.1	15.3	16.9	30.9	31.5	5	22.3	3.3	22	10.7	—	—	—	—	—	—	4.1	6.8	2.8
Сентябрь	734.6	745.0	717.4	9.4	15.3	10.4	11.7	22.3	23.5	9	16.4	2.7	7	6.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.3
Октябрь	736.4	744.5	724.8	4.1	8.6	5.4	6.0	16.8	16.9	20	9.8	— 2.1	31	3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.4
Ноябрь	735.5	*746.3*	722.5	— 3.2	— 0.6	— 3.2	— 2.3	7.8	8.4	10	0.1	—20.4	24	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.0
Декабрь	737.9	749.6	723.9	— 2.4	— 1.5	— 2.8	— 2.2	4.2	4.5	15, 16	— 0.7	—11.6	1	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.7	9.3
Годъ	734.6	749.6	716.1	5.5	9.8	6.0	7.1	30.9	31.5	—	11.0	—22.1	—	2.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	6.0

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
3.8	5.0	4.6	9	6	1	0	7	13	23	18	16	14.5	4.6	20	10	7	7	10	0	0	0	0	4	17	3	2	28	25	31	Janvier
3.2	3.4	2.1	2	0	0	13	15	14	13	5	22	6.9	4.3	19	4	4	2	3	0	0	0	0	0	16	10	0	9	8	21	Février
4.4	5.8	3.2	7	3	2	14	24	13	7	12	11	29.9	5.1	22	12	9	8	6	0	0	0	0	3	14	2	2	5	4	16	Mars
4.4	6.4	3.0	12	0	2	6	9	9	20	21	11	46.2	15.5	25	12	9	9	0	0	0	1	0	4	10	1	2	0	0	3	Avril
4.2	5.3	2.3	10	9	3	11	21	6	6	10	17	123.1	44.5	12	14	11	10	1	0	1	2	1	11	8	0	2	0	0	1	Mai
2.4	3.7	1.4	5	4	21	16	7	2	5	13	17	88.0	15.2	20	18	14	13	0	0	0	3	0	1	11	0	0	0	0	0	Juin
2.2	3.7	1.6	9	11	12	7	8	9	9	10	18	106.9	35.0	27	16	14	11	0	0	0	4	0	5	8	0	1	0	0	0	Juillet
2.3	5.1	2.0	11	1	1	2	6	9	21	22	20	36.5	10.4	7	10	7	7	0	0	0	0	0	8	5	0	2	0	0	0	Août
3.9	5.6	3.0	8	5	7	8	19	11	19	8	5	53.2	13.4	13	14	12	11	0	0	0	0	0	4	13	0	4	0	0	0	Septembre
3.5	3.8	3.1	4	1	21	21	14	4	11	4	13	40.8	14.6	11	13	9	6	3	0	0	0	0	2	20	3	2	1	0	3	Octobre
3.5	4.2	3.2	12	1	6	14	17	4	5	8	23	38.3	19.0	19	13	6	3	5	0	0	0	0	3	19	8	4	17	15	22	Novembre
3.8	3.4	3.6	1	0	0	32	32	1	5	5	17	22.5	4.5	13, 15	12	8	8	6	0	0	0	0	0	28	11	0	20	18	28	Décembre
3.5	4.6	2.8	90	41	76	144	179	95	144	136	190	606.8	44.5	—	148	110	95	34	0	1	10	1	45	169	38	21	80	70	125	Année

Немировъ. — Nemirov.

$\varphi = 48^\circ 58'$ $\lambda = 28^\circ 50'$ $H = 275^m?$ $G = 0^{mm}.23$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	737.1	746.1	723.7	— 7.3	— 4.1	— 6.1	— 5.8	3.0	3.8	6	— 3.0	—19.9	14	— 9.4	2.4	2.7	2.5	86	77	84	7.6	8.5	6.9
Февраль	739.7	747.3	726.2	— 0.8	1.9	0.1	0.4	7.8	11.7	26	3.2	— 6.3	12	— 2.0	4.1	4.4	4.2	93	83	91	8.7	8.6	7.2
Мартъ	732.2	746.8	719.7	0.8	6.0	3.2	3.3	16.2	16.5	11	7.6	— 7.4	15	— 0.5	4.5	4.9	5.0	89	68	83	8.6	8.3	6.7
Апрѣль	737.9	745.5	727.2	5.6	12.0	7.7	8.4	20.1	22.6	24	13.6	— 3.8	1	3.1	5.5	5.7	5.6	79	54	71	5.5	7.0	3.7
Май	737.4	749.7	729.7	11.8	18.8	13.0	14.5	24.3	27.5	29	20.8	— 1.8	4	7.9	8.2	8.7	8.3	78	54	74	5.5	6.3	4.1
Іюнь	735.4	741.4	727.9	16.2	21.3	16.0	17.8	25.9	28.0	24	23.9	5.7	4	12.2	10.8	10.1	11.2	78	55	82	6.1	7.2	7.1
Іюль	734.0	739.8	724.8	17.3	23.9	18.3	19.8	28.7	30.2	21, 22	26.0	10.2	30	13.9	12.2	11.6	12.4	83	54	79	6.2	7.8	5.3
Августъ	737.9	744.4	731.5	13.9	21.2	15.6	16.9	28.2	29.6	5	23.1	7.0	25	11.6	10.1	9.8	10.4	86	53	78	3.3	8.2	4.4
Сентябрь	737.1	748.7	720.4	8.4	15.2	10.2	11.3	22.1	23.5	18	16.5	2.6	8	6.6	7.5	7.6	7.7	90	61	82	7.2	7.4	6.0
Октябрь	739.4	747.0	726.8	3.3	8.8	5.8	6.0	14.2	15.5	18, 21	9.9	— 2.0	31	2.2	5.5	6.1	6.0	94	73	86	8.2	7.7	7.1
Ноябрь	738.1	748.5	724.2	— 3.8	— 0.4	— 2.5	— 2.2	8.0	9.2	12	0.8	—17.4	24	— 6.0	3.5	3.9	3.6	92	81	88	8.1	7.8	7.0
Декабрь	741.1	753.5	726.7	— 2.2	— 0.8	— 1.7	— 1.6	7.3	7.5	15, 16	0.1	*—10.9*	25	— 3.8	3.7	4.0	3.8	92	90	91	9.5	9.5	9.3
Годъ	737.3	753.5	719.7	5.3	10.3	6.6	7.4	28.7	30.2	—	11.9	—19.9	—	3.0	6.5	6.6	6.7	87	67	82	7.0	7.9	6.2

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
2.1	2.9	2.3	12	9	2	1	3	10	18	23	15	22.5	6.0	20	8	8	8	8	0	0	0	0	2	17	3	1	26	23	31	Janvier
1.9	2.8	1.8	4	3	2	10	9	16	14	18	8	6.0	3.3	19	*5*	2	2	2	0	0	0	0	1	17	18	0	8	7	22	Février
2.9	4.3	2.3	12	7	8	17	16	11	7	11	4	37.3	8.6	12	15	13	10	5	0	0	0	0	1	18	5	2	3	1	18	Mars
2.1	4.0	1.9	12	3	3	7	5	5	11	28	16	29.0	16.0	25	8	8	6	0	0	0	0	0	4	6	0	4	0	0	5	Avril
1.7	3.3	1.6	14	10	6	18	10	4	6	11	14	70.6	13.0	16	15	14	10	0	1	5	0	2	6	9	0	1	0	0	2	Mai
1.1	1.6	0.9	10	8	24	9	7	3	4	6	19	55.4	12.0	3	15	15	14	0	0	3	4	0	0	7	0	0	0	0	0	Juin
1.3	1.7	1.4	18	15	16	10	6	3	5	15	5	135.4	61.4	22	8	8	8	0	1	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	Juillet
1.3	2.2	0.8	23	4	3	2	1	2	10	30	18	39.9	16.6	7	10	7	5	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	Août
1.9	3.7	1.9	13	8	2	11	5	3	9	17	22	76.3	22.5	13	13	11	11	1	0	0	0	0	4	16	3	1	0	0	0	Septembre
1.7	2.5	1.5	5	11	19	20	5	4	8	7	14	42.7	—	—	12	11	9	3	0	0	0	0	2	18	8	1	0	0	3	Octobre
2.0	2.2	1.9	14	8	11	19	9	3	4	9	13	37.4	16.0	18	10	7	6	5	0	0	0	0	5	18	6	1	16	14	22	Novembre
2.4	2.5	2.2	6	1	8	29	21	7	5	4	12	14.4	6.8	28	6	4	4	4	0	0	0	0	0	28	10	1	18	16	25	Décembre
1.9	2.8	1.7	143	87	104	153	97	71	101	179	160	566.9	61.4	—	*125*	108	93	28	2	11	4	2	28	170	53	12	71	61	128	Année

Каменецъ-Подольскъ. — Kamenets-Podolsk.

$\varphi = 48^\circ 40'$ $\lambda = 26^\circ 34'$ $H = 249^m?$ $G = 0^{mm}.22$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.4	751.4	727.9	— 7.3	— 3.8	— 5.5	— 5.5	5.8	—	5	—	—19.5	15	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.9
Февраль	743.3	751.0	728.6	— 1.0	2.0	0.3	0.4	8.5	—	3	—	— 6.0	7	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	5.9
Мартъ	734.9	751.4	720.8	1.3	6.7	3.5	3.8	17.7	—	10	—	— 6.7	13	0.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.3	6.4
Апрѣль	741.8	750.5	730.0	6.0	13.2	9.3	9.5	21.8	—	30	—	— 2.2	1	4.0	5.8	5.3	5.7	81	49	65	6.0	5.8	4.5
Май	740.5	753.7	733.5	11.3	17.9	13.1	14.1	24.7	—	1	—	— 1.6	4	8.2	7.8	7.8	7.9	77	54	70	4.7	4.9	5.0
Іюнь	738.3	744.9	731.6	15.7	21.1	16.3	17.7	26.7	—	26	—	5.1	4	12.9	11.3	11.1	11.5	84	60	83	6.8	7.1	7.1
Іюль	737.0	742.7	727.5	17.1	23.0	18.4	19.5	29.2	—	23	—	10.8	30	14.5	12.5	12.5	12.8	86	61	82	5.2	5.6	5.7
Августъ	741.5	748.5	734.3	13.9	22.8	*16.2*	*17.6*	30.1	—	5	—	4.8	22	11.2	10.0	11.8	*10.7*	84	55	77	3.5	4.0	*2.5*
Сентябрь	740.2	751.5	724.0	9.4	16.0	11.2	12.2	23.9	—	10	—	2.0	7	7.8	7.8	8.5	8.0	88	63	80	6.8	7.3	4.6
Октябрь	742.0	750.6	731.0	5.0	9.6	6.6	7.1	17.2	—	2	—	— 0.6	31	4.0	5.9	6.2	6.1	90	71	83	8.4	7.8	7.7
Ноябрь	741.4	752.6	727.9	— 2.6	0.4	— 1.7	— 1.3	10.4	—	12	—	—18.7	24	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	6.7
Декабрь	743.4	754.6	729.5	— 2.2	— 1.2	— 2.2	— 1.9	3.2	—	16	—	—10.6	1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.7	8.9	8.4
Годъ	740.5	754.6	720.8	5.6	10.6	7.1	7.8	30.1	—	—	—	—19.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.0

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
4.3	5.3	4.4	13	19	16	15	3	3	5	16	3	17.0	5.8	20	7	7	6	7	0	0	0	0	4	15	1	0	23	—	30	Janvier
4.2	5.2	3.0	6	4	14	41	5	0	0	8	6	7.0	4.7	19	3	3	2	3	0	0	0	0	1	12	11	0	8	—	24	Février
5.9	8.8	5.1	7	4	12	42	5	4	6	9	4	40.7	14.1	22	15	10	9	5	0	0	0	1	3	17	3	3	4	—	15	Mars
3.6	7.6	4.0	18	21	11	18	3	0	3	13	3	43.4	26.0	25	9	8	7	0	0	0	1	0	8	9	0	1	0	—	2	Avril
5.5	9.2	5.9	10	19	15	35	2	1	0	8	3	126.9	28.7	11	15	13	11	2	0	4	1	2	8	9	0	2	0	—	1	Mai
5.2	5.2	3.4	5	20	36	22	0	0	2	2	3	78.8	17.2	21	20	17	14	0	0	6	1	2	0	10	1	0	0	—	0	Juin
2.9	5.3	2.6	7	22	38	18	1	0	0	2	5	133.1	21.9	9	19	18	14	0	1	6	4	1	2	6	1	1	0	—	0	Juillet
2.4	2.4	1.7	4	13	21	12	5	2	3	4	16	13.9	9.0	7	5	5	4	0	0	0	0	0	*11*	*1*	0	0	0	—	0	Août
4.9	7.8	5.5	8	14	21	24	4	2	5	6	6	41.2	5.6	14	18	15	13	0	1	0	0	0	6	11	0	5	0	—	0	Septembre
4.4	6.9	4.4	6	7	32	35	0	2	1	3	6	64.4	18.0	8	15	12	11	2	0	0	0	0	4	21	3	2	0	—	3	Octobre
4.2	4.2	3.2	11	11	22	28	2	0	0	5	11	19.1	9.5	19	*7*	4	3	*3*	0	0	0	0	2	18	8	0	16	—	21	Novembre
5.9	5.2	5.4	3	1	16	63	3	0	0	0	7	17.0	5.5	31	*7*	7	6	*4*	0	0	0	0	1	25	18	4	20	—	30	Décembre
4.3	6.1	4.0	98	155	254	353	33	14	25	76	73	602.5	28.7	—	*140*	119	100	26	2	16	7	6	50	154	46	18	71	—	126	Année

φ = 48° 38′ Нижній Ольчедаевъ. λ = 27° 40′ — H = 180^m? Nijnii Oltchedaev. G = 0^mm.21

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.4	757.1	734.1	−7.6	−3.4	−5.6	−5.5	4.8	5.3	5	−1.9	−19.8	14	−9.3	2.3	2.6	2.6	83	70	80	7.2	8.3	7.1
Февраль	749.6	757.2	735.1	−1.1	2.5	−0.1	0.4	7.0	9.0	3	4.0	−9.3	16	−2.2	4.0	4.4	4.2	92	80	91	9.1	8.9	6.4
Мартъ	741.2	757.9	727.2	1.1	7.1	3.4	3.9	17.2	18.4	10	8.7	−8.3	3, 15	−0.3	4.4	5.0	4.9	86	65	82	8.6	9.0	6.1
Апрѣль	747.4	755.9	735.7	5.1	13.3	7.6	8.7	22.7	24.1	24	15.3	−5.8	1	2.6	5.4	5.5	5.8	81	50	74	7.3	8.3	4.1
Май	746.4	759.8	738.4	11.8	18.6	12.4	14.3	25.0	25.4	10	20.4	−4.7	4	7.2	7.8	7.9	8.3	75	51	76	5.8	6.4	6.1
Іюнь	744.0	750.3	737.4	16.0	21.3	15.3	17.5	26.6	27.4	19	23.4	5.2	4	11.6	11.3	11.2	11.6	83	60	89	7.4	8.7	7.0
Іюль	742.7	748.4	733.5	17.5	23.2	16.9	19.2	29.0	29.8	22	25.4	9.2	30	13.3	12.5	12.6	12.9	84	61	90	6.2	8.2	6.1
Августъ	747.0	753.9	740.0	12.8	22.4	14.3	16.5	29.6	30.6	5	24.0	2.2	22	9.7	10.1	10.3	10.8	91	51	88	4.9	7.0	3.2
Сентябрь	746.2	757.3	729.3	8.4	10.4	10.0	11.6	23.2	24.7	20	17.7	−0.3	7	6.6	7.6	8.1	7.9	90	59	85	6.9	8.2	5.7
Октябрь	748.3	756.4	736.6	4.5	10.0	6.0	6.8	16.7	17.4	2	11.4	−1.3	4	3.1	5.7	6.4	6.1	90	70	87	8.8	9.0	7.6
Ноябрь	747.6	758.8	734.2	−3.4	0.6	−2.5	−1.8	9.5	10.0	12	1.7	−22.3	24	−5.6	3.5	3.9	3.7	90	76	88	8.9	8.4	6.4
Декабрь	750.3	762.6	735.5	−2.1	−0.5	−1.7	−1.4	7.0	7.4	17	0.6	−11.7	3	−3.7	3.7	3.9	3.7	92	86	90	9.8	9.9	9.2
Годъ	746.5	762.6	727.2	5.2	11.0	6.3	7.5	29.6	30.6	—	12.0	−22.3	—	2.8	6.5	6.8	6.9	86	65	85	7.6	8.4	6.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	E	E	SE	S	W	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	R	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Аб. мин. Min abs. ≤ 0°.	Mois.
1.8	3.2	2.7	15	11	1	0	3	11	9	18	25	16.0	7.5	20	8	6	5	8	0	0	0	0	1	15	1	0	22	20	30	Janvier
1.2	2.8	1.1	2	0	3	6	15	13	3	10	32	6.4	2.6	20	7	3	2	3	0	0	0	0	0	15	11	0	7	6	22	Février
2.4	4.9	2.9	10	6	12	11	16	11	4	7	16	39.5	8.6	12	15	10	9	3	0	0	1	1	1	18	3	1	3	0	18	Mars
1.7	4.3	1.6	11	6	3	1	4	7	3	19	31	32.8	14.2	25	11	9	6	0	0	0	1	1	1	10	0	0	0	0	5	Avril
2.6	4.4	2.0	10	14	7	15	12	5	3	9	18	71.1	38.7	12	14	13	10	1	0	3	2	4	7	12	0	0	0	0	1	Mai
1.7	3.5	1.0	6	14	23	9	1	1	1	5	30	108.3	35.1	20	20	17	15	0	1	9	4	0	1	16	0	0	0	0	0	Juin
1.3	2.1	0.6	10	10	9	2	2	2	6	6	46	111.0	17.0	27	16	13	13	0	0	4	8	1	0	9	0	1	0	0	0	Juillet
0.0	2.9	1.2	9	4	2	5	2	4	9	18	40	38.0	14.0	7	19	7	6	0	0	3	0	2	4	4	0	0	0	0	0	Août
1.8	4.1	1.8	5	14	5	7	6	7	14	6	26	45.0	10.3	13	24	14	14	0	0	1	0	0	4	14	0	1	0	0	1	Septembre
1.0	3.1	2.0	2	10	28	11	5	5	4	5	23	51.2	18.6	8	21	13	9	0	0	0	0	0	0	21	4	0	0	0	3	Octobre
1.7	2.5	1.8	9	5	9	18	4	2	5	6	32	54.8	24.5	19	17	7	4	7	0	0	0	0	2	20	6	0	14	12	22	Novembre
2.3	2.7	2.5	2	2	9	35	12	6	3	2	22	19.9	4.0	15	20	9	6	8	0	0	0	0	0	29	15	0	17	15	26	Décembre
1.8	3.4	1.8	91	96	111	123	82	74	66	111	341	594.0	38.7	—	192	121	99	30	1	20	16	9	21	183	40	3	63	53	128	Année

φ = 47° 57′ Плоти. λ = 29° 10′ — H = 142^m.7 Ploti. G = 0^mm.18

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.2	759.6	736.3	−7.2	−3.0	−5.7	−5.3	5.0	5.0	1, 5	−2.3	−18.9	15	−9.3	2.5	2.9	2.7	88	76	85	7.1	7.1	6.7
Февраль	752.9	761.1	738.3	−0.3	3.4	1.1	1.4	13.0	14.8	26	4.1	−7.8	16	−1.4	4.3	4.8	4.6	93	82	90	8.2	8.4	6.4
Мартъ	744.6	760.6	730.6	1.9	8.2	4.2	4.8	19.7	20.3	11	9.6	−8.5	15	0.5	4.8	5.3	5.2	90	65	82	8.0	8.0	5.3
Апрѣль	750.3	758.3	739.1	0.3	14.3	8.8	9.8	23.1	23.5	30	15.6	−5.6	1	3.3	5.5	5.3	5.6	76	45	67	6.2	6.8	3.4
Май	749.3	763.1	740.8	13.2	20.9	14.2	16.1	27.0	27.9	11	22.1	−2.4	4	8.4	8.4	8.5	8.3	73	46	68	4.7	5.9	3.6
Іюнь	746.8	752.8	739.8	17.7	23.0	17.0	19.2	28.8	29.7	27	25.0	6.2	4	13.4	11.9	11.6	11.8	78	57	81	6.7	7.4	6.7
Іюль	745.3	751.0	736.5	19.3	24.6	19.4	21.1	29.8	31.2	23	26.8	9.6	30	15.0	13.3	12.3	13.2	80	56	79	4.8	6.5	4.4
Августъ	749.7	756.1	742.7	15.7	23.1	16.9	18.6	30.0	31.2	5	24.5	4.6	22	11.5	10.5	10.0	10.9	79	47	75	3.2	5.0	3.1
Сентябрь	749.3	760.7	732.6	10.1	16.0	11.5	12.5	24.0	24.6	10	17.2	0.9	7	7.6	8.0	8.3	8.1	85	63	80	6.1	7.2	4.4
Октябрь	751.5	758.8	739.0	5.2	10.7	7.5	7.8	16.8	17.6	20	12.0	−1.4	6	4.1	5.9	6.3	6.3	88	65	81	7.7	8.2	7.4
Ноябрь	750.7	762.5	734.7	2.8	1.4	−1.4	−0.9	10.1	11.1	12	2.3	−17.4	24	−4.6	3.6	4.0	3.8	89	74	85	7.6	7.7	6.8
Декабрь	754.2	767.7	739.5	−0.9	0.7	−0.3	−0.2	9.2	9.6	17	1.6	−7.8	29	−2.3	4.0	4.3	4.2	90	85	89	9.4	9.3	9.2
Годъ	749.6	767.7	730.6	0.5	11.0	7.8	8.7	30.0	31.2	—	13.2	−18.9	—	3.8	6.9	7.0	7.1	84	63	80	6.6	7.3	5.6

7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	R	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤ 0°.	Max. abs. ≤ 0°.	Min abs. ≤ 0°.	Mois.
2.0	3.1	3.0	19	9	0	1	17	3	21	16	7	15.9	4.3	9	9	6	5	9	0	0	0	0	3	15	9	0	23	22	30	Janvier
1.4	2.5	1.7	7	1	3	12	24	11	9	11	6	6.1	4.0	28	6	3	1	2	0	0	0	0	2	17	17	0	7	6	21	Février
2.3	4.7	3.2	19	2	7	10	23	12	8	8	4	37.2	7.8	12	16	13	10	4	0	0	1	0	2	15	7	0	2	1	15	Mars
2.2	4.3	2.4	24	3	2	2	13	3	13	19	11	21.3	10.0	25	10	8	5	0	2	0	1	0	6	5	5	1	0	0	7	Avril
2.5	4.0	1.8	11	16	9	4	25	1	6	6	15	32.6	22.7	16	9	6	3	0	0	2	1	1	9	7	3	0	0	0	1	Mai
1.5	2.9	1.5	12	24	24	3	7	1	2	8	9	88.4	14.6	22	15	15	13	0	0	1	6	0	1	11	3	0	0	0	0	Juin
1.5	2.8	1.5	17	24	8	5	9	7	4	8	11	158.9	29.8	6	16	15	13	0	1	7	7	1	2	3	6	0	0	0	0	Juillet
1.5	3.1	1.4	28	7	3	2	6	5	7	26	9	86.4	45.6	18	11	9	9	0	0	2	1	0	9	3	3	0	0	0	0	Août
2.0	3.7	2.3	17	15	1	5	15	11	13	11	2	89.6	20.8	26	17	15	14	0	0	0	0	1	6	10	9	0	0	0	0	Septembre
2.1	3.1	2.2	16	18	16	14	11	4	6	5	3	37.0	8.6	7	10	8	7	0	0	0	0	0	0	19	22	0	0	0	3	Octobre
2.4	3.1	2.1	17	11	7	15	16	1	11	11	1	35.5	22.2	18	8	6	5	2	0	0	0	0	4	18	22	0	12	11	20	Novembre
2.3	3.1	2.5	6	0	10	27	33	5	2	5	5	12.5	4.3	30	10	8	4	3	0	0	0	0	0	27	21	0	15	11	23	Décembre
2.0	3.4	2.1	193	130	90	100	199	64	102	134	83	621.4	45.6	—	137	112	89	20	3	12	17	3	44	150	127	1	59	51	120	Année

φ = 50° 35′ Мироцкая сельскохозяйственная школа. λ = 30° 8′ — H = 160^m? Mirotskaïa, école agricole.

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	1.5	5.7	3.4	3.5	15.9	10.5	10	7.1	−7.1	14	0.4	4.6	4.7	4.9	87	65	80	7.3	7.5	7.3
Апрѣль	—	—	—	5.3	11.0	7.2	7.8	20.4	21.5	23, 24	12.6	−4.2	1	3.0	5.6	5.5	5.7	84	57	76	5.0	7.2	5.3
Май	—	—	—	13.2	19.2	13.2	15.2	24.1	25.9	29	20.8	−0.2	4	8.5	8.6	8.2	8.9	74	49	77	4.4	5.8	5.5
Іюнь	—	—	—	16.3	21.3	16.4	18.0	26.8	29.5	20	23.7	5.3	4	11.6	11.1	10.1	11.1	80	54	79	5.8	7.7	6.8
Іюль	—	—	—	17.9	24.3	18.1	20.1	30.2	31.0	23	26.2	9.2	28	13.9	12.3	11.7	12.5	81	53	81	5.4	7.0	5.7
Августъ	—	—	—	13.8	20.7	15.0	16.5	27.6	29.5	5	22.2	4.2	22	10.4	9.8	9.2	10.1	83	50	78	4.9	7.0	5.0
Сентябрь	—	—	—	8.2	15.1	9.9	11.1	22.7	22.9	18	16.2	0.1	26	6.1	7.1	7.0	7.4	87	55	80	6.8	7.1	4.0
Октябрь	—	—	—	2.5	8.0	4.5	5.0	14.9	15.8	20	9.3	−4.6	24	1.3	5.2	5.7	5.6	93	72	87	7.5	7.2	5.6
Ноябрь	—	—	—	−3.9	0.2	−2.6	−2.2	9.1	9.3	11	0.7	−20.2	25	−5.5	3.5	3.7	3.6	93	78	88	7.5	6.7	7.6
Декабрь	—	—	—	−2.2	−0.6	−1.4	−1.4	6.5	6.9	15	0.2	−10.1	29	−3.3	3.8	4.1	3.9	94	90	92	8.8	8.6	8.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	R	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤ 0°.	Max. abs. ≤ 0°.	Min abs. ≤ 0°.	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	4.6	31	15	8	5	14	0	0	0	0	—	—	2	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	1.9	27	10	6	4	3	0	0	0	0	—	—	20	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	8.5	28	20	12	9	5	0	0	1	1	4	19	14	—	5	3	15	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	8.5	25	16	13	10	1	0	0	1	1	3	8	3	—	0	0	6	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	9.2	20	12	11	11	0	0	5	3	0	7	10	1	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	11.0	17	19	13	10	0	1	3	5	0	1	9	3	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.5	30.0	10	15	11	11	0	2	8	3	2	2	8	4	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	15.2	5	11	5	5	0	0	1	0	2	4	8	0	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.1	23.3	14	13	12	12	0	0	0	0	0	4	7	3	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	11.7	8	15	10	6	0	0	0	0	0	3	12	12	—	1	0	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	14.3	19	14	8	7	4	0	0	0	0	4	18	12	—	14	11	20	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	9.7	15	8	5	4	4	0	0	0	0	1	22	11	—	17	17	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.3	30.0	—	168	114	94	31	3	17	13	6	—	—	85	—	—	—	—	Année

φ = 50° 27′ Кіевъ, университетъ. λ = 30° 30′ — H = 182^m.9 Kiev, université. G = 0^mm.34

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.6	755.8	730.8	−5.7	−3.7	−5.3	−4.9	3.6	4.4	6	−2.6	−18.0	13	−8.2	2.7	2.8	2.7	86	77	84	9.2	8.8	8.1
Февраль	747.8	750.2	734.1	0.2	2.1	0.6	0.8	6.6	8.2	16	3.2	−4.0	16	−0.9	4.2	4.3	4.2	92	80	87	9.1	9.6	8.4
Мартъ	740.3	755.4	728.5	1.9	6.1	3.9	4.0	16.3	17.0	10	7.6	−6.5	14	1.0	4.6	4.6	4.8	84	64	77	8.6	7.7	8.0
Апрѣль	745.6	753.7	736.5	5.7	11.7	8.1	8.5	21.5	22.2	30	13.1	−4.2	1	3.9	5.3	5.4	5.5	77	54	68	6.4	7.3	5.9
Май	745.9	758.1	736.5	13.1	20.3	15.2	16.2	25.3	26.3	10	21.9	0.3	4	10.3	8.1	7.8	8.1	71	45	63	6.3	6.1	5.9
Іюнь	744.1	750.3	735.9	16.5	21.6	17.7	18.6	27.4	28.8	27	23.9	6.4	4	13.6	10.4	9.5	10.2	74	52	68	6.2	7.9	7.6
Іюль	742.5	749.3	732.2	18.0	24.4	19.3	20.6	30.0	30.3	24	26.3	11.4	30	15.8	12.0	11.8	11.9	78	54	72	5.9	6.4	6.0
Августъ	745.5	751.8	738.1	13.8	21.5	16.0	17.1	28.0	29.2	5	22.6	4.6	22	11.8	9.8	9.9	10.1	83	52	74	5.1	6.4	5.2
Сентябрь	745.4	758.0	726.6	8.6	15.3	11.1	11.7	23.3	23.6	18	16.3	1.4	20	7.6	7.2	6.9	7.2	86	54	72	8.3	7.2	6.0
Октябрь	749.0	757.0	734.4	3.2	8.4	5.4	5.7	15.5	16.7	20	9.4	−3.8	24	2.2	5.3	5.4	5.4	91	67	80	8.0	7.2	7.0
Ноябрь	747.1	758.1	733.1	−3.0	−0.3	−2.2	−1.8	9.3	9.8	11	0.6	−16.4	25	−4.5	3.6	3.6	3.5	90	74	85	8.3	7.3	8.0
Декабрь	750.7	765.1	735.5	−1.9	−0.7	−1.4	−1.3	6.7	7.0	16	0.1	−10.0	26	−2.9	3.7	3.8	3.7	90	85	86	8.9	9.9	9.1
Годъ	745.7	765.1	726.0	5.8	10.6	7.4	7.9	30.0	30.3	—	11.9	−18.0	—	4.1	6.4	6.3	6.4	84	63	76	7.5	7.6	7.1

7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	R	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤ 0°.	Max. abs. ≤ 0°.	Min abs. ≤ 0°.	Mois.
4.1	5.0	4.8	8	5	2	1	4	18	37	12	6	39.6	12.7	11	14	9	8	13	0	0	0	0	0	22	4	0	23	22	30	Janvier
4.0	4.5	4.1	0	4	7	7	8	23	31	4	0	8.0	1.7	24	11	5	4	5	0	0	0	0	1	21	20	0	7	7	21	Février
4.2	5.3	4.9	5	7	12	10	14	15	13	13	4	34.3	4.6	27	17	13	12	6	0	0	0	0	2	20	8	3	4	3	13	Mars
3.9	5.2	3.8	6	2	7	8	7	5	34	20	1	28.1	6.4	25	10	12	9	2	0	0	0	0	3	12	5	0	0	0	3	Avril
3.6	4.8	2.8	10	11	8	16	10	10	12	9	7	29.4	14.2	12	11	9	0	0	0	1	0	0	7	12	4	1	0	0	0	Mai
2.8	4.1	3.1	9	25	18	4	1	3	10	10	10	78.2	24.2	9	14	12	11	0	0	3	2	0	1	14	7	1	0	0	0	Juin
2.6	3.8	2.5	16	18	13	6	1	3	15	10	11	113.9	29.2	2	15	10	10	0	0	6	2	1	3	11	2	2	0	0	0	Juillet
3.4	4.4	2.4	7	0	1	1	2	7	42	24	9	38.1	16.0	5	9	6	4	0	0	1	0	0	1	6	6	2	0	0	0	Août
3.6	4.6	3.9	8	18	3	10	9	11	20	7	4	45.2	10.1	14	13	12	9	0	1	0	0	0	1	13	9	0	0	0	0	Septembre
3.4	4.4	4.1	8	27	22	10	5	9	10	1	1	33.0	17.4	8	11	7	5	0	0	0	0	0	3	16	18	0	1	0	11	Octobre
3.3	3.7	3.5	13	6	10	11	15	8	11	8	8	51.5	21.3	19	12	7	5	4	0	0	0	0	2	21	19	0	15	13	20	Novembre
3.8	4.0	4.1	1	2	28	17	24	7	11	1	2	28.6	11.7	15	16	8	6	8	0	0	0	0	0	26	14	0	16	16	22	Décembre
3.6	4.5	3.7	91	125	131	101	100	119	246	119	63	527.9	29.2	—	159	110	80	38	1	14	4	1	24	104	116	9	66	61	120	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 50° 26′ Ставки. λ = 29° 14′																							
Январь	—	—	—	−5.3	−3.4	−5.1	−4.6	4.1	4.5	6	−2.2	−19.0	13	−8.6	2.9	2.9	2.9	88	79	86	9.0	8.7	7.4
Февраль	—	—	—	−0.1	2.6	0.8	1.1	7.5	8.1	17	3.5	−4.3	16	−0.9	4.2	4.5	4.4	91	81	89	8.3	8.3	7.7
Мартъ	—	—	—	1.8	6.3	3.6	3.9	15.8	17.0	10	7.9	−7.1	15	0.4	4.7	5.0	5.1	87	67	84	8.4	8.1	6.5
Апрѣль	—	—	—	5.8	11.9	7.4	8.4	21.0	23.5	24	13.3	−5.5	1	2.5	5.6	5.8	5.8	81	57	74	5.8	7.0	4.8
Май	—	—	—	13.3	19.9	13.4	15.5	24.8	26.3	28	21.4	2.6	5	8.8	8.3	8.1	8.8	72	50	76	5.1	5.2	5.5
Іюнь	—	—	—	16.7	22.3	16.6	18.5	28.4	30.0	27	24.2	5.6	4	11.7	10.5	9.3	11.0	73	48	78	4.7	6.6	5.8
Іюль	—	—	—	17.7	23.8	18.1	19.9	29.4	31.8	24	25.7	10.0	30	14.0	12.6	11.9	12.8	84	56	83	5.8	6.1	4.5
Августъ	—	—	—	14.1	21.4	15.0	16.8	29.3	30.4	5	22.8	2.5	22	10.3	9.8	9.3	10.6	82	49	83	5.0	5.9	4.8
Сентябрь	—	—	—	8.3	15.4	9.6	11.1	23.1	23.5	9, 18	16.7	0.0	26	6.0	7.2	7.2	7.5	88	56	83	6.9	6.8	4.7
Октябрь	—	—	—	2.7	8.2	4.9	5.3	16.0	16.3	20	9.6	−2.5	15	1.6	5.1	5.7	5.5	90	70	83	8.5	8.0	6.2
Ноябрь	—	—	—	−3.5	−0.1	−2.4	−2.0	10.0	10.1	11	0.8	−20.0	25	−5.3	3.5	3.7	3.5	91	78	85	7.9	6.9	7.0
Декабрь	—	—	—	−2.0	−0.1	−1.1	−1.1	7.8	8.1	15	0.7	−9.7	1	−3.2	3.7	3.9	3.9	90	84	89	8.5	9.4	9.1
Годъ	—	—	—	5.8	10.7	6.7	7.7	29.4	31.8	—	12.0	−20.0	—	3.1	6.5	6.4	6.8	85	65	83	7.0	7.2	6.2
φ = 49° 48′ Бобрицкая школа садоводства. λ = 31° 25′																							
Январь	751.5	762.7	737.9	−5.7	−3.7	−5.4	−4.9	3.0	3.4	5, 6	−2.5	−18.0	14	−8.4	2.7	3.0	2.7	86	81	84	9.1	7.9	6.4
Февраль	754.8	763.5	740.7	0.1	2.1	0.6	0.9	7.3	8.4	17, 25	2.9	−4.6	8, 16	−0.9	4.3	4.6	4.3	91	86	88	9.4	9.0	8.4
Мартъ	747.2	762.7	735.3	2.0	6.1	3.8	4.0	16.0	17.5	11	7.7	−5.9	14	0.9	4.8	5.1	5.2	86	69	83	8.0	7.6	6.4
Апрѣль	752.1	760.9	743.4	6.2	12.0	7.7	8.6	22.2	23.0	30	13.9	−3.7	1	3.0	5.5	5.4	5.9	78	53	74	5.3	6.8	5.9
Май	752.2	765.9	740.9	13.9	20.5	14.7	16.4	25.5	25.9	10	21.9	−0.3	4	9.9	8.6	7.6	8.2	71	42	65	5.4	5.4	4.5
Іюнь	750.1	757.4	741.6	17.3	22.6	16.8	18.9	27.1	28.6	27	24.2	7.0	5	12.7	10.9	9.7	10.7	73	48	75	5.9	6.8	5.5
Іюль	748.2	755.3	739.3	19.4	25.7	19.8	21.6	30.2	31.1	21	27.1	11.0	30	15.2	12.5	12.0	12.4	75	50	73	6.0	7.4	6.3
Августъ	751.5	758.2	743.4	15.7	23.0	16.1	18.3	29.5	30.4	12	24.3	4.4	22	11.7	10.1	9.6	10.4	75	46	76	3.6	6.9	3.9
Сентябрь	751.8	764.5	734.4	10.0	16.1	11.0	12.4	24.0	25.3	9	17.8	1.3	26	7.2	7.4	7.1	7.4	82	53	75	6.9	6.6	4.3
Октябрь	755.4	765.1	741.0	3.3	9.0	5.3	5.9	17.5	17.6	20	10.0	−4.5	24	1.8	5.2	5.6	5.5	90	66	82	7.5	7.6	5.7
Ноябрь	753.7	764.9	738.3	−3.4	0.0	−2.4	−1.9	8.1	9.6	11	1.1	−18.6	25	−5.4	3.6	3.8	3.7	89	77	87	7.9	7.1	7.2
Декабрь	758.0	773.8	741.6	−1.8	−0.8	−1.4	−1.3	6.9	7.2	16	0.1	−10.5	26	3.6	3.9	3.9	3.8	92	86	89	9.4	9.9	8.7
Годъ	752.2	773.8	734.4	6.4	11.0	7.2	8.2	30.2	31.1	—	12.4	−18.6	—	3.7	6.6	6.4	6.7	82	63	79	7.8	8.2	6.8
φ = 49° 44′ Сквира. λ = 29° 40′																							
Январь	742.4	753.4	729.4	−6.3	−3.9	−6.0	−5.4	3.4	3.7	6	−2.8	−19.2	13	−9.5	2.6	2.9	2.7	87	82	87	8.3	8.0	6.0
Февраль	745.4	754.1	732.0	−0.2	2.3	0.6	0.9	8.1	8.3	17	3.3	−4.7	16	−1.3	4.2	4.6	4.4	93	84	90	7.8	8.0	7.8
Мартъ	737.6	752.8	725.3	1.1	5.9	3.4	3.5	16.1	16.8	11	7.6	−7.1	14	−0.1	4.6	4.9	5.0	89	68	83	7.8	7.2	5.9
Апрѣль	743.2	751.9	733.0	5.6	12.6	7.8	8.7	21.9	22.6	30	13.8	−4.8	1	2.9	5.7	5.6	5.8	82	52	73	4.8	6.7	4.2
Май	743.0	754.7	734.9	12.3	19.6	13.9	15.3	23.6	26.2	11	21.1	−0.6	4	8.4	8.5	8.6	8.9	78	50	74	5.1	4.9	4.5
Іюнь	741.0	747.1	733.2	16.4	22.1	16.7	18.4	27.3	28.9	24	24.1	5.9	4	11.8	11.2	10.7	11.1	80	55	78	5.3	6.5	5.9
Іюль	739.4	746.2	728.5	18.2	24.2	18.2	20.2	29.8	30.9	24	26.2	6.9	30	13.7	12.8	12.2	12.6	82	56	82	5.8	5.7	4.7
Августъ	742.9	749.2	736.1	14.4	21.5	15.4	17.1	28.8	30.0	5	22.9	—	—	—	10.1	9.9	10.4	83	52	80	2.3	5.7	3.3
Сентябрь	742.4	754.5	724.1	8.4	15.4	10.2	11.3	23.2	—	9	—	0.6	11	6.3	7.5	7.4	7.5	90	58	80	7.1	6.9	5.3
Октябрь	745.4	753.4	731.2	2.7	8.5	5.1	5.4	14.9	—	20	—	−3.2	24	1.5	5.2	5.7	5.7	93	69	86	7.3	7.6	6.4
Ноябрь	743.7	754.4	729.0	−3.6	−0.5	−2.6	−2.2	8.4	—	11	—	—	—	—	3.5	3.8	3.7	94	81	90	7.6	7.3	6.8
Декабрь	747.0	760.1	731.9	−2.0	−0.4	−1.4	−1.3	7.7	—	15	—	—	—	—	3.8	4.1	3.9	91	89	90	9.1	9.4	8.6
Годъ	742.8	760.1	724.1	5.6	10.6	6.8	7.7	29.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	6.8	87	66	83	6.5	7.0	5.8
φ = 49° 42′ Волошско-Мехеринецкая сельскохоз. школа. λ = 28° 56′																							
Январь	—	—	—	−6.7	−4.7	−6.3	−5.9	2.6	3.2	6	−3.6	−20.6	14	−9.9	2.6	2.9	2.6	90	86	88	8.1	8.2	6.9
Февраль	—	—	—	−1.0	1.5	−0.1	0.1	7.3	7.5	17	2.3	−5.6	10	−1.7	4.3	4.7	4.3	98	91	94	8.2	8.2	8.1
Мартъ	—	—	—	0.4	4.9	2.9	2.7	15.1	15.7	10	6.3	−8.6	15	−0.6	4.4	4.9	4.9	90	73	84	7.8	7.7	6.0
Апрѣль	—	—	—	5.6	11.1	7.1	7.9	20.7	21.7	24	12.5	−3.0	1	3.0	5.6	5.3	5.6	81	55	74	4.4	6.0	2.9
Май	—	—	—	12.0	18.1	12.7	14.3	23.2	25.0	11, 29	19.5	−1.3	4	8.2	8.1	8.1	8.6	76	53	77	4.5	4.7	4.6
Іюнь	734.0	740.0	727.1	16.2	20.9	15.7	17.6	27.0	28.3	24	22.6	5.5	4	11.9	10.7	9.8	10.9	78	55	81	4.7	5.4	6.3
Іюль	732.6	738.9	721.5	18.0	22.9	17.5	19.5	28.8	29.7	24	24.7	10.0	30	14.1	12.8	12.3	12.5	84	61	84	5.1	6.8	4.9
Августъ	735.8	742.2	729.1	14.7	20.4	14.9	16.7	27.9	29.0	5	21.9	4.7	22	10.8	10.2	9.7	10.4	82	55	82	5.0	6.5	4.8
Сентябрь	735.1	746.3	716.5	8.7	14.2	9.9	10.9	21.3	21.9	9	15.5	0.9	26	6.4	7.4	7.3	7.6	89	60	83	6.1	6.5	5.3
Октябрь	737.8	746.4	724.1	2.7	7.6	4.7	5.0	14.4	—	20	—	−3.6	26	1.2	5.3	5.9	5.8	94	77	90	7.5	7.9	6.2
Ноябрь	736.2	746.7	722.0	−4.0	−1.2	−3.0	−2.7	8.1	—	11	—	−17.5	24	−5.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.7
Декабрь	739.4	753.0	724.5	−2.3	−1.1	−2.0	−1.8	6.4	—	15	—	−10.4	1	−3.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	9.7
Годъ		—	—	5.4	9.6	6.2	7.1	28.8	29.7	—	—	−20.6	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.0

Скор. ветра Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
H = 140m? Stavki.																														
5.3	6.0	5.9	11	2	1	0	5	27	18	18	10	10.5	3.4	21	11	8	3	11	0	0	0	0	0	18	0	—	23	17	31	Janvier
3.9	5.3	4.6	2	4	1	5	12	30	18	5	7	6.7	2.0	27	9	5	3	1	0	0	0	0	3	20	8	—	7	7	18	Février
5.5	7.7	5.3	6	3	4	10	17	22	7	12	12	26.6	3.0	9, 26	17	14	11	4	0	0	2	0	1	18	1	—	3	2	14	Mars
4.1	9.6	4.2	7	0	0	6	10	14	22	17	14	19.5	4.9	8	13	10	6	0	0	0	1	0	2	8	1	—	0	0	5	Avril
3.8	6.9	2.5	14	5	1	5	15	9	8	12	24	85.0	16.1	13	13	13	12	0	0	6	2	0	9	10	0	—	0	0	0	Mai
1.8	3.5	0.4	9	13	1	3	5	4	0	7	48	62.5	15.0	18	14	14	12	0	1	2	5	0	1	3	0	—	0	0	0	Juin
1.0	4.2	0.6	7	6	2	2	2	5	4	6	59	169.3	49.0	24	14	13	13	0	2	3	5	0	2	5	2	—	0	0	0	Juillet
2.8	5.2	1.0	8	0	0	1	5	5	24	17	33	50.1	22.3	19	7	7	5	0	1	1	0	1	8	7	1	—	0	0	0	Août
3.5	7.1	2.9	16	2	1	4	15	12	14	8	18	69.9	14.5	13	14	12	8	0	0	2	0	1	5	10	3	—	0	0	1	Septembre
3.0	5.6	3.7	13	13	8	12	11	8	8	2	18	23.0	11.2	8	10	6	5	0	0	0	0	0	2	17	4	—	1	0	10	Octobre
3.4	3.8	2.8	14	2	3	10	18	8	10	6	19	42.3	21.9	19	11	7	5	5	0	0	0	0	2	17	6	—	16	13	20	Novembre
3.4	3.8	2.6	0	0	4	26	29	8	2	4	20	16.0	6.6	15	6	5	5	5	0	0	0	0	1	24	6	—	15	15	24	Décembre
3.5	5.7	3.0	107	50	26	84	144	152	135	114	282	581.4	49.0	—	139	114	88	26	4	14	15	2	36	157	32	—	65	54	123	Année
H = 112m? Bobritskaïa, école d'horticulture. G = 0mm31																														
3.6	4.7	3.6	12	9	5	1	2	12	34	18	0	18.2	3.8	11	21	8	5	18	0	0	0	0	0	14	9	1	23	21	31	Janvier
3.6	4.0	2.6	0	1	7	4	8	21	29	11	3	12.7	4.4	20	11	4	4	4	0	0	0	0	0	22	21	0	7	6	19	Février
4.5	6.0	3.2	16	8	12	4	8	20	13	7	5	32.9	5.6	7	18	12	11	4	0	0	1	1	2	15	7	4	4	2	13	Mars
4.2	6.1	2.7	10	2	5	4	6	7	14	35	7	29.8	9.0	25	17	12	7	1	0	0	1	0	5	6	1	1	0	0	6	Avril
3.2	5.1	2.3	14	13	11	9	13	8	7	8	10	30.3	9.3	21	9	7	7	0	0	4	2	2	8	9	0	1	0	0	1	Mai
2.2	4.0	2.0	9	21	21	9	2	3	7	12	6	49.0	17.6	7	11	9	6	0	0	2	7	0	0	10	0	0	0	0	0	Juin
2.5	3.6	1.9	13	17	21	9	0	4	8	16	5	66.4	24.9	24	10	9	7	0	0	2	7	4	2	9	1	2	0	0	0	Juillet
3.8	5.1	2.1	15	6	2	1	5	5	11	46	2	24.9	12.6	7	7	6	4	0	0	3	1	0	4	4	2	1	0	0	0	Août
3.5	5.6	3.5	2	16	10	6	7	11	20	17	1	42.5	7.6	28	15	11	10	0	0	0	0	2	3	7	10	2	0	0	6	Septembre
3.1	4.5	3.5	5	18	28	14	5	6	10	5	2	20.8	11.0	7	11	6	5	0	0	0	0	0	1	13	17	0	1	0	12	Octobre
3.2	4.0	2.8	11	14	14	7	8	14	9	11	2	32.6	11.5	18	11	6	5	4	0	0	0	0	5	16	14	0	14	13	21	Novembre
3.4	4.1	3.6	3	4	16	34	14	11	6	3	2	26.6	11.1	15	11	4	4	4	0	0	0	0	0	26	22	1	16	15	25	Décembre
3.4	4.7	2.8	110	129	152	102	78	122	168	189	45	386.7	24.9	—	152	94	75	35	0	11	19	9	30	151	104	13	65	57	128	Année
H = 215m? Skvira. G = 0mm28																														
4.5	4.8	3.1	6	7	2	1	3	16	21	19	15	35.0	12.2	19	7	7	7	7	0	0	0	0	2	16	5	0	23	21	31	Janvier
2.9	3.6	2.6	2	1	3	4	18	15	19	12	10	4.9	2.7	20	4	4	2	1	0	0	0	0	2	17	8	1	8	7	19	Février
4.0	5.9	2.8	9	2	7	9	16	18	9	10	13	47.2	8.7	29	14	13	12	3	1	0	0	0	3	14	2	4	4	2	15	Mars
2.6	5.0	1.2	14	1	0	2	7	8	18	23	17	26.5	15.0	25	8	7	6	1	0	0	1	1	5	7	1	2	0	0	5	Avril
2.7	5.4	2.3	12	9	2	7	21	13	7	5	17	76.4	22.2	18	9	9	9	0	2	3	2	3	7	6	0	4	0	0	1	Mai
2.0	3.5	1.4	7	13	20	10	4	4	4	12	16	68.3	24.3	28	12	11	10	0	1	2	4	2	1	6	0	0	0	0	0	Juin
1.6	2.7	1.2	7	14	11	7	4	6	9	3	32	132.4	55.2	15	13	13	10	0	1	1	6	3	4	5	0	5	0	0	0	Juillet
1.9	3.4	1.3	14	11	6	0	3	6	9	11	33	26.3	17.6	7	4	4	4	0	0	1	1	1	9	2	0	3	0	—	—	Août
3.1	5.1	3.0	7	13	7	7	14	14	8	8	11	73.8	42.2	14	12	8	7	0	0	0	0	2	4	13	2	3	0	—	0	Septembre
2.9	4.4	2.0	4	18	17	10	6	9	6	6	17	13.9	9.5	8	7	4	2	0	0	0	0	0	1	14	3	1	1	—	12	Octobre
2.6	3.4	2.4	11	11	6	2	12	7	7	10	23	36.4	13.0	19	12	9	5	4	0	0	0	0	5	16	6	1	15	—	—	Novembre
3.4	3.3	2.9	4	2	6	20	23	11	11	2	14	25.2	11.5	15	9	6	5	4	0	0	0	0	0	25	4	0	16	—	—	Décembre
2.8	4.2	2.2	97	102	87	79	131	127	128	121	218	566.3	55.2	—	111	95	79	20	5	7	14	12	43	141	31	24	67	—	—	Année
H = 300m? Volochsko-Mekherinetskaïa, école agricole. G = 0mm27																														
6.1	6.9	6.5	11	6	1	1	3	20	29	21	1	9.0	2.9	21	15	3	2	14	0	0	0	0	2	18	3	5	28	26	31	Janvier
4.2	4.9	3.8	0	3	4	6	17	26	23	4	1	2.1	1.0	28	4	2	1	3	0	0	0	0	2	18	11	1	8	7	20	Février
5.3	6.4	3.7	9	3	12	11	16	21	12	6	3	38.5	6.1	26	16	14	12	6	0	1	0	0	1	14	3	6	6	4	16	Mars
3.8	5.5	2.3	14	3	4	3	6	9	22	23	6	16.7	3.6	3	14	10	6	0	0	0	0	0	6	4	2	1	0	0	5	Avril
3.5	5.4	2.1	16	12	5	8	15	13	6	10	8	97.2	20.7	18	15	11	10	0	2	4	0	3	11	8	2	2	0	0	1	Mai
2.5	3.8	1.6	6	21	15	10	2	6	5	13	12	56.7	21.6	9	16	14	10	0	0	0	3	0	4	7	1	1	0	0	0	Juin
3.1	4.5	1.7	15	16	5	8	6	7	16	11	9	117.7	43.0	22	12	12	10	0	1	5	4	1	3	6	1	1	0	0	0	Juillet
3.2	4.2	2.1	6	4	7	0	10	8	25	28	5	33.6	13.1	19	10	7	5	0	0	0	0	0	2	5	0	2	0	0	0	Août
3.1	5.0	3.1	9	13	2	5	12	14	18	15	2	78.8	24.2	13	15	8	7	0	0	0	0	0	5	11	4	3	0	0	0	Septembre
3.5	5.3	4.4	7	20	21	13	6	11	10	1	4	11.3	6.6	8	8	5	3	1	0	0	0	0	4	16	8	3	2	—	11	Octobre
3.5	4.0	3.6	14	4	6	10	20	7	10	10	9	4.0	2.0	19	5	4	1	2	0	0	0	0	4	16	12	0	15	—	24	Novembre
3.6	3.8	4.3	4	1	1	34	28	16	2	3	4	7.8	3.0	29	5	3	3	3	0	0	0	0	0	29	17	1	17	—	25	Décembre
3.8	5.0	3.3	111	106	83	109	141	158	178	145	64	473.4	43.0	—	135	93	70	29	3	10	7	4	44	152	64	26	76	—	133	Année

φ = 49°41′ Мироновка. λ = 31°0′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	747.9	758.9	734.7	−5.9	−4.1	−5.5	−5.2	3.0	5.4	5	−1.4	−18.5	14	−8.3	2.7	2.9	2.7	87	84	84	8.8	8.8	7.1
Февраль	751.2	760.0	737.3	−0.1	2.1	0.7	0.9	8.2	10.8	25	4.7	−5.0	16	−0.7	4.2	4.6	4.3	92	85	88	9.5	9.1	8.1
Март	743.6	759.1	731.9	1.6	6.0	3.7	3.8	15.7	19.5	11	*9.6*	−6.0	14	0.5	4.6	5.1	5.1	87	71	83	8.0	8.1	7.4
Апрель	748.8	757.2	739.5	5.6	11.8	7.6	8.4	21.8	22.7	30	14.7	−4.7	1	2.8	5.4	5.3	5.8	79	53	74	6.2	8.1	6.7
Май	748.7	761.6	740.3	13.0	19.6	14.4	15.7	24.7	25.5	10	20.9	−1.4	4	9.0	8.3	7.6	8.2	73	44	67	6.1	6.1	5.1
Июнь	746.4	752.8	738.8	16.5	22.1	16.0	18.2	28.1	29.4	27	23.8	5.5	4	11.7	10.5	9.4	10.6	74	49	77	6.9	8.1	6.7
Июль	744.7	751.2	735.1	18.6	24.8	19.1	20.8	30.5	31.7	24	26.1	10.7	30	14.5	12.4	11.4	12.5	78	50	76	5.1	7.2	5.3
Август	748.3	754.6	740.5	14.6	21.7	15.7	17.3	28.1	28.5	5	22.3	3.4	22	11.2	9.6	8.6	9.8	77	45	72	4.3	7.3	4.3
Сентябрь	748.3	760.8	730.5	9.3	15.2	10.6	11.7	22.4	23.4	9	16.4	0.6	26	6.7	7.3	6.8	7.3	82	54	76	7.3	7.1	5.1
Октябрь	751.8	761.2	737.2	2.9	8.7	4.8	5.5	15.6	17.1	20	9.8	−5.2	24	1.3	5.1	5.4	5.5	89	65	84	6.8	6.7	5.4
Ноябрь	750.1	761.8	734.2	−3.6	−0.3	−2.5	−2.1	7.6	8.9	11	0.6	−19.3	25	−5.7	3.5	3.8	3.6	89	78	86	7.6	6.7	7.3
Декабрь	754.3	769.4	738.6	−1.9	−0.8	−1.6	−1.4	6.5	7.5	16	0.0	−11.0	26	−3.6	*3.7*	*3.8*	*3.7*	*89*	*84*	*87*	7.6	9.1	6.7
Год	748.7	769.4	730.5	5.9	10.6	6.9	7.8	30.5	31.7	—	12.3	−19.3	—	3.3	6.4	6.2	6.6	83	64	80	7.0	7.7	6.3

φ = 49°38′ Мартыновка. λ = 31°18′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	752.4	762.8	739.2	−5.6	−3.3	−5.1	−4.7	3.2	3.5	5	−2.1	−17.2	14	−8.1	2.7	3.0	2.7	86	81	83	8.7	8.8	8.1
Февраль	755.7	464.6	742.0	0.2	2.6	0.9	1.2	8.4	9.2	25	3.3	−4.7	16	−0.6	4.3	4.6	4.4	92	83	88	9.2	8.4	7.9
Март	748.1	763.9	736.4	2.2	6.5	4.1	4.3	16.6	17.5	11	8.0	−6.0	15	1.0	4.7	5.0	5.1	85	67	81	8.4	7.7	6.6
Апрель	753.0	761.4	743.8	6.0	12.1	8.2	8.8	21.8	22.5	30	13.9	−4.0	1	3.4	5.5	5.3	5.8	78	51	72	4.7	7.3	5.9
Май	753.0	765.4	744.7	13.6	20.6	14.9	16.4	25.0	25.9	28	22.0	−0.5	4	9.7	8.6	7.9	8.8	73	43	69	5.2	4.7	3.8
Июнь	750.8	757.0	743.2	17.2	22.3	17.3	18.9	28.0	28.5	—	24.4	7.5	13	12.6	10.9	10.3	11.3	73	52	76	5.4	6.9	4.9
Июль	749.0	755.7	739.9	19.3	25.6	20.1	21.7	31.2	32.2	24	27.4	11.5	30	15.4	12.5	11.6	12.8	75	49	74	4.5	6.5	4.8
Август	752.3	758.8	744.5	15.1	22.0	16.3	17.8	28.2	29.6	5	23.4	4.4	22	11.6	9.9	8.9	10.4	77	45	74	3.2	5.2	2.5
Сентябрь	752.6	765.4	735.2	9.6	15.5	11.1	12.1	22.8	23.5	9	16.9	1.6	26	7.4	7.4	7.0	7.6	82	54	76	6.0	7.0	5.0
Октябрь	756.1	765.3	741.9	3.4	8.9	5.5	5.9	16.8	17.2	20	10.0	−4.2	24	2.0	5.1	5.6	5.5	87	66	81	7.4	7.5	5.6
Ноябрь	754.4	766.0	739.3	−3.4	0.3	−2.4	−1.8	8.4	9.0	11	1.1	−18.0	25	−5.2	3.4	3.8	3.5	87	74	84	7.6	7.0	7.4
Декабрь	758.5	772.8	742.6	−1.7	−0.4	−1.4	−1.2	6.4	7.0	15, 16	0.4	−11.1	26	−3.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.8	8.5
Год	753.0	772.8	735.2	6.3	11.1	7.5	8.3	31.2	32.2	—	12.4	−18.0	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.9

φ = 49°28′ Новая Гребля. λ = 28°46′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	738.7	748.6	725.8	−8.2	−3.9	−6.2	−6.1	4.4	4.5	6	−3.1	−21.4	14	−10.4	2.4	2.9	2.6	94	82	88	8.2	8.3	8.2
Февраль	741.5	749.0	727.7	−1.1	1.8	0.1	0.3	7.1	11.3	26	2.9	−5.1	13, 16	−1.5	4.1	4.6	4.4	97	87	93	9.0	8.8	8.4
Март	733.5	749.0	721.1	0.4	5.6	2.8	2.9	15.3	16.6	10	6.8	−8.7	15	−0.3	4.5	5.2	5.1	92	73	89	8.7	8.6	6.7
Апрель	739.4	747.6	728.3	5.9	12.0	6.8	8.2	21.7	22.4	24	13.4	−4.2	1	2.5	5.8	5.9	6.0	83	57	81	5.7	7.4	3.2
Май	739.1	751.6	730.8	12.5	18.7	12.6	14.6	24.9	25.7	11	20.1	−3.5	4	7.9	8.4	8.8	9.0	77	55	81	5.1	6.1	5.2
Июнь	737.2	743.3	730.2	16.7	21.8	15.8	18.1	27.3	28.6	27	23.4	5.4	4	11.9	11.5	11.4	11.8	81	59	87	7.1	7.1	8.2
Июль	735.7	741.9	724.5	18.3	23.9	17.7	20.0	29.9	31.6	21	25.9	8.9	30	13.6	12.8	12.8	12.8	82	59	86	6.1	7.3	6.0
Август	739.4	746.1	732.1	14.6	21.6	15.0	17.1	29.0	29.4	5	22.9	2.1	22	9.7	10.1	10.0	10.6	81	53	83	4.6	6.3	4.9
Сентябрь	738.7	750.5	720.9	8.7	15.5	10.0	11.4	22.0	22.2	9	16.7	0.9	7	6.0	7.4	7.7	7.8	87	59	84	6.6	7.8	6.1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	−3.4	−0.6	−3.2	−2.4	7.5	8.3	12	0.6	−18.4	24	−5.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.4
Декабрь	—	—	—	−2.8	−0.8	−2.1	−1.9	7.0	7.5	15, 16	0.3	−9.0	27	−4.0	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.6
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 49°23′ Ставище. λ = 30°12′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	742.0	752.4	728.1	−6.6	−4.2	−5.9	−5.6	3.4	3.6	6	−3.2	−18.9	13, 14	−9.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	7.3
Февраль	745.2	753.7	732.3	−0.6	2.0	0.3	0.6	8.5	8.9	17	2.7	−4.8	16	−1.2	—	—	—	—	—	—	9.3	7.7	8.1
Март	737.4	752.4	725.7	1.1	5.7	3.0	3.3	16.5	16.9	11	7.2	−8.0	15	0.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	5.8
Апрель	742.9	751.1	733.5	5.8	12.3	7.4	8.5	20.9	22.2	30	13.5	−4.8	1	3.4	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.9
Май	742.6	755.6	734.3	12.7	19.2	13.3	15.1	24.0	24.9	11	20.5	−0.8	4	8.3	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	3.8
Июнь	—	—	—	16.5	21.4	16.1	18.0	27.4	27.5	27	23.0	5.5	13	11.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.2
Июль	—	—	—	17.8	23.8	18.2	19.9	29.4	30.7	24	25.4	10.6	30	13.9	—	—	—	—	—	—	4.6	6.5	4.2
Август	—	—	—	14.5	21.0	14.9	16.8	28.1	29.2	5	22.3	3.6	22	10.9	—	—	—	—	—	—	2.6	5.7	3.4
Сентябрь	*742.1*	754.2	725.1	8.6	14.6	9.8	11.0	21.8	23.0	9	15.9	0.2	11	6.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	4.4
Октябрь	744.9	753.0	730.9	2.5	8.3	4.7	5.2	15.0	15.5	20	9.4	−3.3	24	1.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.2
Ноябрь	743.4	754.3	728.2	−4.0	−0.8	−3.1	−2.6	7.5	8.1	11	0.2	−20.2	25	−5.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.1
Декабрь	747.0	760.8	731.6	−2.0	−0.8	−1.8	−1.5	7.8	8.0	16	0.1	−10.7	26	−3.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	8.8
Год	—	—	—	5.5	10.2	6.4	7.4	29.4	30.7	—	11.4	−20.2	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.6

H = 152ᵐ6 Mironovka. G = 0ᵐᵐ 29

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✳	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
5.6	6.3	5.6	10	9	3	0	4	12	39	10	6	*6.9*	2.0	31	*8*	*4*	*3*	*8*	0	0	0	0	0	18	8	0	26	19	31	Janvier
3.7	5.1	4.7	0	0	7	6	9	18	35	7	2	9.1	3.7	20	6	3	3	4	0	0	0	0	0	21	17	2	7	3	19	Février
6.5	8.2	5.3	14	7	5	5	25	16	4	8	9	24.3	4.8	7	13*	10	9	2	0	1	2	0	2	18	5	4	4	2	13	Mars
4.3	6.0	3.3	9	2	3	6	9	9	21	20	11	30.6	12.4	26	15	10	7	1	1	1	1	0	0	10	3	1	0	0	7	Avril
4.3	6.6	3.0	9	7	9	9	20	11	3	7	18	33.4	9.6	17	8	7	5	0	1	1	3	0	5	11	2	3	0	0	1	Mai
2.4	6.1	0.9	1	21	7	7	2	3	3	12	34	32.3	7.5	19	13	11	9	0	0	7	1	1	1	11	3	3	0	0	0	Juin
2.5	4.0	1.7	5	15	7	5	2	7	11	6	35	140.3	46.1	13	14	10	9	0	0	5	4	0	2	5	1	2	0	0	0	Juillet
3.4	5.4	1.6	13	1	0	0	4	6	21	29	19	41.3	21.1	18	6	6	6	0	0	1	2	0	3	5	2	1	0	0	0	Août
4.3	7.4	4.3	5	13	5	3	10	16	13	12	13	42.5	10.4	14	13	12	11	0	0	0	1	0	3	10	1	3	0	0	0	Septembre
3.5	6.2	3.2	3	16	25	7	11	5	9	1	16	16.1	11.4	8	7	5	3	0	0	0	0	0	3	10	3	0	2	0	10	Octobre
2.7	3.9	3.5	9	13	7	10	18	4	5	8	16	22.7	9.3	18	7	6	5	2	0	0	0	0	5	16	3	0	16	14	22	Novembre
4.3	5.5	4.8	2	2	20	19	22	5	4	2	17	16.3	7.5	15	7	5	4	2	0	0	0	0	1	17	5	4	16	15	24	Décembre
4.0	5.9	3.5	80	106	98	77	136	112	168	122	196	415.8	46.1	—	*117*	89	74	*19*	2	16	14	1	25	152	53	23	71	53	127	Année

H = 104ᵐ? Martynovka. G = 0ᵐᵐ 30

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✳	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.7	3.9	4.2	9	6	1	0	4	13	29	14	17	12.7	4.2	11	*10*	7	6	*9*	0	0	0	0	0	22	2	1	22	21	31	Janvier
2.6	4.1	3.6	1	0	7	0	4	20	30	6	16	9.6	4.1	20	8	3	3	3	0	0	0	0	0	21	7	1	6	6	18	Février
4.0	6.0	3.8	4	14	2	6	11	26	5	11	14	41.6	14.0	28	15	13	9	3	1	2	0	0	3	18	0	4	4	2	13	Mars
2.3	4.7	2.0	2	1	5	3	6	7	18	19	29	27.6	9.3	25	12	8	7	2	1	0	3	1	3	5	0	1	0	0	4	Avril
2.1	4.2	1.6	4	8	9	1	9	13	7	7	35	60.1	22.1	17	10	7	6	0	0	2	0	1	10	7	1	2	0	0	1	Mai
1.1	3.5	0.7	2	20	10	3	2	3	2	5	43	107.7	43.5	10	12	12	11	0	1	3	6	1	0	6	1	0	0	0	0	Juin
1.2	3.5	1.1	4	12	12	5	2	3	3	8	44	88.2	25.7	2	12	8	8	0	0	0	11	1	3	4	0	1	0	0	0	Juillet
2.7	4.8	1.5	9	2	3	0	1	4	13	23	38	58.7	21.9	19	6	6	6	0	0	0	4	0	9	2	0	1	0	0	0	Août
3.0	5.1	2.8	4	12	5	4	4	12	16	8	25	41.6	9.3	14	14	13	10	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	Septembre
2.7	4.0	3.5	2	22	18	6	4	8	9	1	23	27.8	14.9	8	7	5	4	0	0	0	0	0	2	14	1	0	0	0	9	Octobre
1.6	2.2	2.1	8	11	9	5	4	8	8	5	32	33.8	15.6	18	7	6	5	2	0	0	0	0	5	17	6	0	15	14	21	Novembre
2.5	2.9	3.2	1	0	20	18	14	14	6	3	17	27.9	10.5	31	7	5	5	3	0	0	0	0	0	24	4	0	16	15	25	Décembre
2.5	4.1	2.5	50	108	101	51	65	131	146	110	333	537.3	43.5	—	*120*	93	80	*22*	3	7	24	4	41	150	22	11	63	58	122	Année

H = 260ᵐ? Novaïa Greblïa. G = 0ᵐᵐ 26

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✳	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.9	7.5	4.5	9	4	4	0	5	9	36	19	7	13.2	3.8	20	*10*	6	5	*10*	0	0	0	0	1	21	2	2	24	24	31	Janvier
2.5	6.4	2.5	1	0	2	6	12	18	22	8	15	7.6	3.4	20	4	3	3	3	0	0	0	0	1	20	10	1	8	7	20	Février
5.5	7.4	4.6	9	5	11	11	18	13	9	10	7	35.0	6.9	23	15	11	10	7	0	1	1	0	1	19	6	3	4	3	16	Mars
3.9	*10.4*	3.1	11	2	6	5	5	8	11	27	15	16.7	4.8	3	13	8	5	1	0	0	1	0	3	6	11	5	0	0	5	Avril
4.5	7.4	3.4	11	14	5	8	16	11	1	15	12	108.7	21.2	16	14	12	12	1	1	7	1	1	9	11	2	2	0	0	1	Mai
3.7	6.3	2.3	7	11	25	10	4	3	3	10	17	67.1	16.7	9	18	14	12	0	0	2	8	4	0	13	6	1	0	0	0	Juin
3.2	5.7	1.9	12	15	19	10	3	5	10	9	10	67.7	25.1	24	9	8	7	0	1	1	9	3	2	9	0	3	0	0	0	Juillet
4.1	7.0	2.4	11	2	7	0	4	8	11	38	12	30.7	9.7	7	7	6	6	0	0	0	1	1	4	5	0	1	0	0	0	Août
5.6	9.1	4.4	5	14	8	3	16	14	11	16	*3*	*63.9*	25.0	13	*8*	7	6	0	0	0	1	0	1	15	2	4	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
3.1	3.7	3.6	15	6	10	4	9	10	2	10	23	4.2	2.0	10	6	3	1	2	0	0	0	0	5	21	2	4	16	15	24	Novembre
2.3	3.2	3.0	2	1	2	21	29	4	4	1	29	7.1	2.3	15	6	4	4	3	0	0	0	0	0	30	4	0	17	16	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

H = 224ᵐ? Stavichtche. G = 0ᵐᵐ 26

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✳	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
1.7	2.6	1.6	9	9	3	1	4	21	21	4	21	32.3	7.8	11	11	8	8	10	0	0	0	—	2	17	2	0	25	24	31	Janvier
1.3	2.2	0.7	2	0	0	10	22	15	17	2	16	13.6	6.5	20	8	4	3	4	0	0	0	—	0	20	9	0	8	7	18	Février
3.8	3.8	2.5	11	7	7	13	19	14	5	7	10	44.6	10.9	12	16	14	11	4	0	0	1	—	2	12	0	3	5	4	14	Mars
2.3	3.2	2.0	10	2	2	6	7	11	23	21	8	29.2	14.0	25	10	8	4	1	1	1	0	—	3	8	1	0	0	0	4	Avril
2.0	2.6	1.5	10	9	9	13	20	8	9	6	9	51.1	17.4	17	12	10	9	0	0	5	1	—	8	7	0	0	0	0	2	Mai
1.8	2.5	1.5	12	20	25	12	6	3	1	10	1	37.4	6.8	16	13	10	9	0	0	1	6	—	2	4	1	0	0	0	0	Juin
1.9	2.4	2.0	12	22	16	10	7	11	3	11	1	165.3	37.2	28	14	12	11	0	1	2	10	—	3	7	0	0	0	0	0	Juillet
2.4	2.3	1.5	10	7	2	0	6	9	16	37	6	29.2	8.6	19	10	7	5	0	0	1	1	—	8	2	1	1	0	0	0	Août
3.0	2.7	2.3	8	15	5	4	13	26	10	7	2	62.1	15.0	13	13	12	11	0	0	1	0	—	5	9	2	0	0	0	0	Septembre
2.1	2.7	2.3	6	23	23	7	13	9	4	2	6	27.6	12.0	8	8	7	7	0	0	0	0	—	4	12	10	0	1	1	11	Octobre
2.1	1.9	1.7	4	17	5	11	18	8	12	7	8	43.9	14.3	19	12	10	7	4	0	0	0	—	5	18	6	0	15	15	21	Novembre
3.0	2.0	3.0	2	0	6	31	36	6	9	1	2	29.3	10.4	15	9	8	7	5	0	0	0	—	0	24	5	1	18	17	24	Décembre
2.3	2.6	1.9	96	131	103	118	171	141	130	115	90	565.6	37.2	—	136	110	92	28	2	11	19	—	42	140	37	5	72	68	125	Année

φ = 49° 20′ **Плисково-Андрушевский завод.** λ = 29°10′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	−6.8	−4.6	−5.9	−5.8	2.0	2.8	5	−3.4	−19.9	14	−9.4	2.6	2.9	2.6	88	85	87	7.4	7.1	7.0
Февраль	—	—	—	−0.9	1.6	0.1	0.3	9.0	10.6	26	2.6	−5.1	16	−1.6	4.1	4.5	4.3	94	88	91	7.5	7.1	7.4
Март	—	—	—	0.7	5.4	2.8	3.0	14.6	16.0	10	6.8	−9.7	15	−0.4	4.5	5.1	5.0	89	74	86	6.6	5.9	5.5
Апрель	—	—	—	5.2	11.8	6.8	7.9	21.2	22.1	24, 30	13.2	−5.1	1	2.6	5.2	5.3	5.6	78	52	75	4.1	5.4	3.9
Май	—	—	—	11.4	18.5	12.7	14.2	24.6	26.1	11	20.2	−2.6	4	7.7	8.1	8.2	8.6	79	52	77	3.7	4.4	4.2
Июнь	—	—	—	15.5	21.2	15.9	17.5	27.2	28.1	27	23.0	5.2	4	11.5	11.0	10.4	11.1	84	56	82	4.3	5.0	4.6
Июль	—	—	—	17.2	23.1	17.7	19.3	27.7	30.4	24	25.4	10.0	30	13.6	12.1	11.7	12.5	82	57	83	3.6	4.9	4.7
Август	—	—	—	13.6	20.6	15.1	16.4	28.1	29.0	5	22.1	1.8	22	10.5	9.4	9.1	10.2	81	51	79	2.1	3.6	2.9
Сентябрь	—	—	—	8.3	14.5	9.6	10.8	21.4	22.1	9, 18	15.8	1.0	11	6.6	7.2	7.1	7.3	87	58	81	5.5	5.2	4.1
Октябрь	—	—	—	2.4	7.6	4.8	4.9	14.2	15.7	20	9.2	−2.8	24	1.4	5.1	5.8	5.6	92	74	86	5.5	5.5	5.8
Ноябрь	—	—	—	−3.8	−0.9	−3.1	−2.6	6.6	7.9	11, 12	0.3	−21.5	25	−6.0	3.4	3.8	3.5	90	83	88	7.0	6.4	6.4
Декабрь	—	—	—	−2.3	−1.1	−1.8	−1.7	7.2	7.9	15	−0.1	−9.3	27	−3.5	3.6	3.9	3.7	90	89	90	8.7	8.7	8.8
Год	—	—	—	5.0	9.8	6.2	7.0	28.1	30.4	—	11.3	−21.5	—	2.8	6.4	6.5	6.7	86	68	84	5.5	5.8	5.4

$H = 268^m 7$ **Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.**

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	⊏	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Буря Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	3.6	12	?	?	?	?	0	—	—	—	4	15	0	—	28	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.5	28	?	2	1	?	0	—	—	—	2	15	13	—	8	7	18	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	4.0	26	?	?	?	?	0	—	—	—	2	6	3	—	4	3	16	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	4.8	3	?	?	2	?	0	—	—	—	5	1	0	—	0	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	13.1	19	9	9	8	0	0	—	—	—	10	2	1	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	9.8	22	10	10	8	0	0	—	—	—	2	0	0	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.4	24.6	28	9	9	9	0	0	—	—	—	3	3	0	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	9.0	7	?	3	3	0	0	—	—	—	10	0	0	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	15.4	13	?	8	7	0	0	—	—	—	4	4	0	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	10.3	8	?	?	?	0	0	—	—	—	3	6	4	—	2	1	10	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	19.2	19	?	?	?	?	0	—	—	—	5	16	6	—	17	15	22	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	7.2	6	?	4	4	?	0	—	—	—	0	22	7	—	17	17	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351.1	24.6	—	?	?	?	?	0	—	—	—	50	90	34	—	76	70	130	Année

φ = 49° 11′ **Алексеевская** (Николаевка). λ = 31°49′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	745.8	756.2	733.2	−6.1	−3.9	−5.5	−5.2	2.4	2.4	5	−2.8	−18.6	14	−8.5	2.7	3.0	2.7	88	84	86	8.9	8.4	7.1
Февраль	749.4	758.4	734.7	−0.2	2.0	0.5	0.8	8.7	—	25	—	−5.4	16	−1.0	4.3	4.7	4.5	94	88	93	9.8	9.0	7.2
Март	741.6	757.5	729.4	1.4	6.2	3.5	3.7	16.9	18.0	11	8.0	−8.5	15	0.2	4.8	5.3	5.2	91	72	85	8.5	8.9	7.5
Апрель	746.5	754.9	737.5	5.4	12.3	8.2	8.6	21.4	22.5	30	13.9	−4.2	1	3.4	5.3	5.3	5.9	79	52	72	6.5	7.8	6.0
Май	746.7	758.8	738.8	12.5	19.9	14.6	15.7	25.8	26.5	10	21.6	−0.1	4	9.3	8.5	8.2	8.4	78	48	67	5.9	7.4	4.9
Июнь	744.4	750.1	736.1	16.0	22.5	17.3	18.6	26.7	28.9	27	24.0	7.5	13	13.2	10.9	10.8	10.7	80	54	73	7.0	8.9	6.6
Июль	742.7	749.0	734.7	18.1	24.8	19.7	20.9	31.3	31.5	24	26.6	11.9	30	15.6	12.9	12.7	12.5	84	56	74	7.0	8.7	7.3
Август	746.0	752.8	739.2	14.8	22.0	17.0	17.9	27.8	29.6	5	23.5	6.0	22	12.7	9.9	9.5	10.2	78	48	70	3.5	8.1	4.7
Сентябрь	746.2	758.7	729.5	9.2	15.2	11.0	11.8	22.4	23.4	18	16.4	3.4	12	7.7	7.7	7.8	7.6	87	62	78	7.9	8.2	5.1
Октябрь	749.4	759.0	736.3	2.9	8.6	5.2	5.6	15.8	16.7	20	9.8	−4.1	24	1.9	5.2	5.8	5.7	91	70	85	5.3	8.2	6.0
Ноябрь	747.6	759.2	732.3	−3.7	0.2	−2.7	−2.1	8.8	9.2	13	0.8	−16.1	25	−5.0	3.5	4.1	3.6	90	83	87	7.9	7.2	6.6
Декабрь	752.0	766.4	736.3	−2.1	−0.7	−1.7	−1.5	8.3	8.4	16	0.2	−12.4	1	−3.7	3.9	4.1	3.9	94	90	92	9.4	10.0	9.3
Год	746.5	766.4	729.4	5.7	10.8	7.3	7.9	31.3	31.5	—	—	−18.6	—	3.8	6.6	6.8	6.7	86	67	80	7.2	8.4	6.5

$H = 178^m 4$ **Alexeevskaïa (Nikolaevka).** $G = 0^{mm} 26$

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	⊏	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Буря Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
5.6	6.2	7.0	20	8	1	0	4	13	27	19	1	26.2	6.0	20	12	8	7	11	0	0	0	0	1	19	—	8	25	24	31	Janvier
3.8	5.2	5.0	3	1	0	2	14	12	24	20	8	8.4	3.2	28	8	4	3	3	0	0	0	0	0	18	—	2	8	—	20	Février
5.6	8.3	5.4	19	3	1	7	24	14	10	8	7	46.9	15.5	12	17	13	11	4	0	0	2	0	1	22	—	7	4	4	14	Mars
4.5	6.3	4.0	14	2	2	7	9	9	13	31	3	25.7	5.6	26	14	10	7	1	0	1	0	0	3	10	—	3	0	0	2	Avril
3.7	5.3	2.8	14	8	3	8	20	13	6	9	12	41.8	25.2	17	10	8	7	0	1	1	4	2	8	12	—	3	0	0	1	Mai
2.3	3.3	2.0	17	20	12	8	6	1	7	13	6	99.7	38.4	9	13	9	9	0	0	3	10	1	1	15	—	0	0	0	0	Juin
1.9	3.5	1.9	19	17	7	5	5	5	10	12	13	116.0	50.9	2	11	8	8	0	0	3	10	2	1	18	—	1	0	0	0	Juillet
3.6	5.0	2.2	15	2	1	1	5	6	18	35	10	39.5	18.7	18	9	8	7	0	0	1	4	2	3	5	—	1	0	0	0	Août
4.4	5.7	4.3	11	19	1	3	14	10	18	12	2	57.1	12.5	27	16	14	12	0	0	0	0	0	4	13	—	2	0	0	0	Septembre
3.5	5.2	3.8	15	28	8	8	9	8	9	3	5	29.0	10.5	27	8	6	5	0	0	0	0	0	1	15	—	0	1	1	9	Octobre
2.6	4.7	3.3	11	12	4	5	13	9	11	13	12	42.3	17.2	18	12	8	7	4	0	0	0	0	5	17	—	1	14	14	22	Novembre
4.1	4.7	4.8	1	1	13	36	10	13	8	3	8	23.0	12.2	31	8	5	3	6	0	0	0	0	0	27	—	2	17	13	26	Décembre
3.8	5.3	3.9	159	121	53	90	133	113	161	178	87	555.6	50.9	—	138	101	86	29	1	9	30	7	28	191	—	30	69	—	125	Année

φ = 48° 49′ **Златополь,** сельскохоз. училище. λ = 31° 39′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	−6.5	−4.0	−5.6	−5.4	1.8	—	5	—	−20.0	14	−9.1	2.6	3.0	2.8	88	85	88	8.8	8.8	7.7
Февраль	—	—	—	−0.2	2.1	0.7	0.9	10.7	—	25	—	−5.5	16	−1.1	4.3	4.8	4.5	94	89	92	9.5	9.3	6.9
Март	—	—	—	1.4	6.0	3.6	3.7	16.8	—	26	—	−7.9	15	0.3	4.9	5.6	5.4	94	77	88	8.5	8.9	7.3
Апрель	—	—	—	5.2	12.3	8.1	8.5	21.3	—	30	—	−4.0	1	3.0	5.7	5.6	5.8	85	53	73	6.0	7.0	4.9
Май	—	—	—	12.7	19.3	14.3	15.4	25.2	—	10	—	−0.3	4	9.0	8.6	7.9	8.4	77	48	68	5.1	6.1	3.9
Июнь	—	—	—	16.7	22.1	16.2	18.3	27.0	27.7	27	23.4	6.0	5	12.3	10.9	10.4	10.5	76	53	76	6.0	7.1	5.8
Июль	—	—	—	18.5	24.9	19.1	20.8	31.9	32.2	24	26.6	11.2	30	14.6	12.7	11.9	12.7	81	52	78	5.4	7.5	6.3
Август	—	—	—	14.8	21.4	16.7	17.6	27.1	29.2	5	22.9	5.0	22	11.9	10.3	8.9	10.3	81	47	72	3.1	5.6	4.7
Сентябрь	—	—	—	9.3	15.1	10.8	11.7	21.6	21.9	18	16.3	2.6	11	7.5	7.9	7.8	7.9	89	62	81	7.1	7.1	5.6
Октябрь	—	—	—	3.2	8.9	5.3	5.8	16.8	17.4	21	10.2	−3.4	24	2.1	5.3	5.7	5.7	91	68	85	7.8	7.8	5.9
Ноябрь	—	—	—	−4.1	0.0	−3.1	−2.4	9.1	9.7	13	0.6	−17.0	25	−5.7	3.4	3.8	3.5	90	75	86	6.8	6.5	6.9
Декабрь	—	—	—	−2.1	−0.7	−1.7	−1.5	8.3	8.7	16	0.2	−12.3	1	−3.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	9.4
Год	—	—	—	5.7	10.6	7.0	7.8	31.9	—	—	—	−20.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.3

$H = 170^m ?$ **Zlatopol,** école agricole.

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	⊏	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Буря Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
3.5	4.4	4.0	14	11	2	1	5	19	16	18	4	8.3	1.8	10	9	6	5	9	0	0	0	0	1	19	11	3	27	—	31	Janvier
2.5	3.5	2.0	2	0	4	8	9	18	25	11	7	6.7	2.7	20	8	4	2	4	0	0	0	0	0	17	28	0	7	—	23	Février
3.6	6.0	4.1	12	12	6	11	16	16	8	8	4	24.8	?	—	15	8	6	5	0	0	2	0	1	19	18	3	4	—	17	Mars
2.7	4.7	2.4	15	5	4	9	8	13	10	23	3	13.6	5.7	27	9	6	6	0	0	0	0	0	4	7	8	0	0	—	5	Avril
3.1	4.6	1.9	10	10	14	8	14	13	4	5	14	26.4	?	—	12	11	7	0	0	4	0	3	6	9	2	0	0	—	1	Mai
2.9	3.9	1.6	9	29	17	4	3	0	2	10	16	99.7	30.7	9	12	11	9	0	0	8	4	0	4	11	1	0	0	0	0	Juin
2.4	4.2	1.4	17	31	8	4	6	6	3	9	9	90.1	25.0	24	16	13	10	0	0	7	3	3	0	9	2	0	0	0	0	Juillet
2.3	5.5	1.2	18	3	1	2	6	7	7	28	20	77.6	20.9	9	7	7	6	0	0	2	0	4	4	4	0	1	0	0	0	Août
3.8	5.5	2.8	15	17	4	3	8	17	9	11	5	71.3	25.6	14	15	11	10	0	0	0	0	0	3	11	3	0	0	0	0	Septembre
3.4	4.9	2.8	6	27	16	17	9	7	6	2	3	28.5	14.1	27	8	6	5	1	0	0	0	0	1	13	7	0	1	0	9	Octobre
3.0	3.9	3.1	10	12	10	15	10	10	2	10	8	21.3	7.2	18	7	7	7	1	0	0	0	0	7	15	11	0	16	14	21	Novembre
4.0	4.3	4.3	2	3	19	22	21	13	3	5	5	9.2	5.8	30	4	4	3	2	0	0	0	0	0	28	14	0	17	15	26	Décembre
3.1	4.6	2.6	130	160	105	104	115	139	95	140	98	477.5	30.7	—	122	94	76	22	0	21	9	10	31	162	105	7	72	—	133	Année

φ = 48° 45′ **Умань.** λ = 30° 13′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	742.9	752.4	729.4	−7.1	−4.3	−5.9	−5.8	2.5	3.2	6	−3.0	−18.9	14	−9.5	—	—	—	—	—	—	6.8	8.1	7.8
Февраль	746.1	754.2	732.3	−0.6	1.9	0.4	0.6	7.9	8.0	17	2.8	−6.4	16	−1.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	5.7
Март	738.3	753.5	725.7	1.1	6.2	3.4	3.6	17.6	17.8	11	7.8	−9.6	15	−0.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.4	6.7
Апрель	743.7	751.9	734.0	5.6	12.7	7.4	8.6	21.6	22.3	30	14.1	−4.2	1	2.7	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4	3.7
Май	743.4	756.2	735.2	11.7	19.0	13.9	14.9	24.1	25.0	10, 11	20.6	−3.5	4	7.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	3.9
Июнь	740.9	747.0	733.7	16.3	21.6	16.3	18.1	26.8	28.0	27	23.4	5.5	4	11.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	4.4
Июль	739.4	745.8	730.0	18.0	24.2	18.3	20.2	30.8	31.4	24	26.1	9.4	30	14.1	—	—	—	—	—	—	4.8	6.7	4.0
Август	743.3	749.6	736.2	14.2	21.8	16.5	17.5	27.6	29.9	5	23.1	3.4	22	10.9	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	2.5
Сентябрь	742.9	754.8	726.0	9.0	14.6	10.5	11.4	21.4	22.0	18	15.9	1.3	7	6.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	3.8
Октябрь	745.6	753.5	731.9	3.8	8.9	5.7	6.1	15.9	16.4	20	9.9	−2.1	26	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.8	5.8
Ноябрь	744.2	755.7	728.2	−3.7	−0.3	−2.7	−2.2	8.4	8.5	12	0.6	−20.2	25	−5.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.4
Декабрь	748.0	762.1	733.1	−1.9	−0.5	−1.6	−1.3	8.7	9.1	16	0.4	−10.8	26	−3.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	8.3
Год	743.2	762.1	725.7	5.5	10.5	6.8	7.6	30.8	31.4	—	11.8	−20.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	5.3

$H = 216^m 3$ **Ouman.** $G = 0^{mm} 22$

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	⊏	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Буря Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
4.8	5.5	5.3	16	9	3	1	4	11	25	21	3	21.6	9.4	20	12	8	7	11	0	0	0	0	2	17	3	0	25	24	31	Janvier
2.4	4.1	2.8	3	0	1	10	12	18	17	16	7	7.5	4.8	20	7	2	2	3	0	0	0	0	3	12	9	0	7	5	20	Février
4.0	6.0	3.8	15	7	4	10	18	15	7	9	8	42.8	12.5	12	13	11	10	6	0	0	0	0	2	19	1	2	4	3	15	Mars
4.7	7.4	3.6	14	2	3	4	6	8	15	29	9	15.6	7.2	25	9	7	4	0	0	0	0	0	6	8	2	2	0	0	5	Avril
2.9	3.9	2.9	11	9	6	12	15	9	4	10	12	21.8	5.2	31	13	11	9	0	0	2	0	0	8	6	0	0	0	0	1	Mai
1.9	3.4	1.3	4	24	11	14	4	2	5	6	20	86.2	22.1	19	13	13	10	0	0	11	0	0	2	7	0	0	0	0	0	Juin
1.9	3.2	1.1	9	17	16	6	2	4	4	7	28	69.9	31.9	24	11	11	9	0	0	11	0	0	3	5	0	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.4	1.4	16	3	2	3	6	5	9	30	19	81.2	48.3	18	7	7	6	0	0	2	0	1	8	2	0	0	0	0	0	Août
3.0	4.9	3.0	8	15	4	10	13	8	12	9	11	72.0	20.0	13	15	12	11	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	Septembre
1.9	3.2	2.3	3	16	24	14	7	10	4	5	10	40.2	15.0	7	8	6	6	1	0	0	0	0	1	15	6	0	1	0	7	Octobre
1.4	2.1	1.5	7	5	6	13	8	1	6	9	35	31.5	12.4	18	10	8	6	4	0	0	0	0	5	19	8	0	15	14	21	Novembre
2.1	2.8	2.4	3	1	9	28	20	3	5	2	22	23.9	7.6	15	7	6	6	4	0	0	0	0	0	25	8	0	17	14	23	Décembre
2.8	4.2	2.6	109	108	89	125	115	94	113	153	189	514.2	48.3	—	125	102	86	29	0	26	0	1	46	145	37	4	69	60	123	Année

Новозыбков, станция жел. дороги. — Novozybkov, gare

φ = 52° 32′ λ = 31° 56′ H = 170m5 G = 0mm48

Месяцы	Барометр Pression			Температура Température												Абсол. влажность Tens. de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.5	757.5	728.5	-6.8	-5.4	-6.3	-6.2	2.1	—	6	—	-21.6	18	-9.9	2.6	2.8	2.8	88	86	89	8.0	9.0	7.6
Февраль	747.8	757.0	733.5	-1.2	-0.2	-0.5	-0.6	4.3	—	19	—	-9.1	24	-2.8	3.9	4.1	4.0	91	90	90	9.1	9.3	8.6
Март	741.2	755.4	727.2	0.2	3.3	1.5	1.7	11.5	13.0	26	4.5	-8.0	14, 15	-1.4	4.4	4.7	4.7	90	78	88	8.2	8.3	6.4
Апрель	746.2	754.3	739.2	4.3	8.7	5.5	6.2	18.7	19.0	23	9.2	-6.6	1	1.8	5.4	5.6	5.8	86	67	84	6.5	8.4	6.1
Май	747.5	757.1	737.5	12.9	19.3	13.7	15.3	26.3	27.0	19	20.3	1.1	4	8.7	8.2	8.6	8.7	75	53	75	3.9	5.4	4.3
Июнь	746.1	754.0	736.9	15.9	21.9	16.7	18.2	28.2	29.4	26	23.0	4.3	5	11.7	9.8	9.2	10.6	73	50	75	4.8	6.7	5.3
Июль	744.3	751.5	734.3	17.2	24.1	18.5	19.9	29.5	30.0	23	25.5	8.6	18	13.6	12.1	12.0	12.1	83	55	77	4.3	5.5	4.7
Август	745.5	752.3	738.4	12.4	19.3	14.0	15.2	25.5	26.4	12	20.2	4.5	30	9.5	18.1	15.4	17.7	91	59	84	5.7	7.0	4.1
Сентябрь	745.9	759.7	724.9	7.5	14.1	9.2	10.3	19.5	19.7	8	14.7	-2.1	26	5.4	6.9	6.8	7.2	88	58	82	5.3	6.1	5.1
Октябрь	750.7	762.3	733.8	2.4	6.0	3.7	4.0	12.9	13.2	18	6.7	-2.9	25, 31	1.3	5.1	5.4	5.3	91	76	87	8.2	8.3	7.0
Ноябрь	748.1	759.5	731.0	-4.3	-2.0	-3.8	-3.4	6.9	7.0	11	-1.2	-15.7	25	-6.3	3.3	3.4	3.3	91	81	87	8.1	8.2	7.6
Декабрь	752.0	767.0	735.3	-2.3	-1.0	-2.0	-1.8	4.8	5.1	16	-0.3	-10.0	1	-3.9	3.5	3.7	3.5	88	83	85	8.9	8.7	7.5
Год	746.7	767.0	724.9	4.8	9.0	5.8	6.5	29.5	30.0	—	—	-21.6	—	2.3	6.9	6.8	7.1	86	70	84	6.8	7.6	6.2

Скор. ветра Vitesse du vent.			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Затишье Calme	Осадки Précipitations			Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit								Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.			Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<					Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин Min. abs. ≤0°.	
5.0	5.4	4.6	6	6	8	2	7	17	23	7	14	12.9	3.0	11	13	6	4	12	0	0	0	0	2	19	0	0	25	—	30	Janvier
5.0	5.7	4.0	1	1	8	3	15	23	25	7	1	11.6	2.9	21, 23	7	6	5	4	0	0	0	0	1	21	8	0	12	—	24	Février
5.0	5.4	3.3	4	0	20	11	11	16	15	10	6	32.4	4.9	7	18	12	11	7	0	0	0	1	2	14	1	1	7	5	19	Mars
4.0	5.4	1.9	11	4	5	8	9	5	20	20	8	26.9	5.1	9	13	10	10	3	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0	12	Avril
3.5	4.5	2.2	10	13	17	3	27	8	6	4	5	60.8	29.5	20	6	5	4	0	1	2	1	1	10	3	0	0	0	0	0	Mai
3.9	4.0	2.8	11	11	29	8	6	7	7	9	2	18.5	5.8	29	11	7	6	0	0	2	0	1	3	8	0	0	0	0	0	Juin
2.9	3.7	2.6	7	16	22	5	7	11	8	7	10	61.0	34.2	5	13	10	7	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	Juillet
2.5	4.2	2.1	8	5	2	0	3	7	29	29	10	90.1	38.2	5	13	12	9	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	Août
3.4	5.3	3.0	2	5	6	6	18	14	16	9	14	44.3	9.1	5	15	12	9	0	0	0	0	0	6	10	0	1	0	0	5	Septembre
4.2	4.5	3.5	4	4	41	11	11	6	6	3	7	65.8	12.3	8	14	12	11	2	0	0	0	0	3	18	6	0	2	2	13	Octobre
3.0	2.8	2.8	13	8	8	7	14	18	3	7	10	29.4	7.6	10	15	7	7	8	0	0	0	0	3	17	6	0	17	15	20	Novembre
5.0	4.0	4.1	0	0	1	31	28	17	6	0	10	8.9	3.8	15	8	4	2	4	0	0	0	0	0	20	4	0	17	16	27	Décembre
4.0	4.6	3.1	77	73	167	95	156	149	164	112	97	462.6	38.2	—	146	103	85	40	1	4	1	4	39	152	26	2	80	—	150	Année

Новозыбков, сельскохозяйственное технич. училище. — Novozybkov, école agricole

φ = 52° 32′ λ = 31° 56′ H = 181m1 G = 0mm48

Месяцы	Барометр Pression			Температура Température												Абсол. влажность Tens. de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.3	755.6	727.4	-7.3	-5.5	-6.5	-6.4	1.8	2.9	26	-3.3	-21.8	19	-10.0	2.5	2.8	2.7	89	86	87	8.5	9.4	7.8
Февраль	746.7	755.8	732.5	-1.6	-0.3	-0.9	-0.9	4.0	4.4	19	0.7	-9.1	24	-2.5	3.8	4.2	4.1	94	92	93	9.7	9.4	8.2
Март	740.2	754.3	726.2	0.0	3.1	1.3	1.5	11.0	12.3	29	4.2	-7.5	14	-1.2	4.3	4.7	4.4	90	79	85	8.1	8.9	7.8
Апрель	745.0	753.5	736.9	4.2	8.3	5.6	6.0	17.7	19.4	23	9.8	-5.0	1	2.2	5.4	5.4	5.6	86	66	82	7.3	8.5	5.7
Май	746.4	755.6	736.7	13.2	18.9	13.7	15.3	25.1	25.9	29	20.2	1.2	4	9.0	8.1	7.9	8.2	70	49	71	4.9	6.3	4.6
Июнь	744.9	752.8	735.7	16.5	21.7	16.8	18.3	28.8	30.0	24	23.5	4.8	5	11.9	10.0	9.1	10.3	71	49	73	4.9	7.4	5.8
Июль	743.2	750.4	733.2	18.0	23.9	18.5	20.1	29.8	30.7	13	25.5	8.8	28	13.9	12.2	11.7	12.2	80	55	77	4.3	5.9	4.3
Август	744.2	751.2	737.3	12.7	19.1	14.4	15.4	25.5	26.3	12	20.6	4.8	30	10.0	9.6	9.3	9.9	88	56	81	6.3	7.9	4.2
Сентябрь	744.8	758.1	724.0	7.4	14.2	9.4	10.3	19.4	19.9	9	15.1	-1.5	25	5.7	6.9	6.6	7.1	88	56	80	5.9	6.4	3.9
Октябрь	749.2	759.7	732.8	2.1	5.9	3.4	3.8	12.7	13.4	18	7.0	-3.4	31	1.2	5.1	5.5	5.3	94	78	90	7.8	8.4	6.3
Ноябрь	746.7	759.0	729.8	-4.3	-2.0	-3.7	-3.3	6.5	7.0	11	-1.1	-15.4	25	-6.2	3.2	3.4	3.2	90	81	87	8.1	8.2	7.6
Декабрь	750.6	765.2	734.3	-2.6	-1.1	-2.2	-2.0	4.6	5.0	16	-0.4	-9.7	1, 30	-3.8	3.5	3.6	3.5	90	83	87	9.1	8.6	7.9
Год	745.4	765.2	724.0	4.9	8.8	5.8	6.5	29.8	30.7	—	10.2	-21.8	—	2.5	6.2	6.2	6.4	86	69	83	7.1	7.9	6.2

Скор. ветра Vitesse du vent.			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Затишье Calme	Осадки Précipitations			Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit								Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.			Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<					Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин Min. abs. ≤0°.	
—	—	—	12	5	11	2	8	25	27	3	0	28.9	8.1	5	16	14	11	15	0	0	0	0	2	21	3	—	25	25	30	Janvier
—	—	—	1	1	10	2	12	26	30	2	0	12.4	3.7	21	6	5	5	3	0	0	0	0	0	21	14	—	14	12	23	Février
—	—	—	10	5	21	6	15	16	14	6	0	44.6	7.4	6	15	13	12	4	0	0	0	0	2	19	6	—	7	6	18	Mars
—	—	—	13	5	6	7	8	4	19	20	8	28.0	4.9	26	15	11	10	4	0	0	0	1	2	14	2	—	1	0	8	Avril
—	—	—	15	14	12	5	18	5	9	3	12	36.0	14.2	2	6	4	4	0	0	1	1	1	8	9	0	—	0	0	0	Mai
—	—	—	9	13	29	7	3	3	6	6	14	31.3	16.6	3	9	8	7	0	0	1	2	1	3	9	0	—	0	0	0	Juin
—	—	—	7	18	26	5	1	3	12	2	19	59.5	35.7	5	11	8	7	0	0	1	0	0	10	7	0	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	14	0	2	1	1	5	32	27	11	94.8	40.9	5	12	10	8	0	0	0	0	0	0	6	1	—	0	0	0	Août
—	—	—	9	1	7	7	10	13	22	11	10	54.6	10.4	20	11	10	9	0	0	0	0	0	7	8	0	—	0	0	2	Septembre
—	—	—	8	5	46	6	7	4	12	3	2	59.4	12.8	10	14	10	10	2	0	0	0	0	4	18	1	—	2	1	13	Octobre
—	—	—	17	8	7	4	13	14	15	5	7	28.0	8.8	10	13	7	5	8	0	0	0	0	4	20	2	—	17	16	21	Novembre
—	—	—	0	0	13	17	19	11	26	1	4	16.6	10.2	15	8	4	3	4	0	0	0	0	0	20	4	—	18	17	27	Décembre
—	—	—	115	75	190	69	115	129	224	89	87	494.1	40.9	—	136	104	91	40	0	3	3	3	42	172	33	—	84	77	142	Année

Ваганичи. — Vaganitchi

φ = 52° 1′ λ = 31° 27′ H = 158m5 G = 0mm45

Месяцы	Барометр Pression			Температура Température												Абсол. влажность Tens. de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.5	756.8	730.6	-6.7	-4.6	-6.2	-5.8	2.0	2.5	6	-2.9	-20.6	18	-9.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.5
Февраль	748.8	758.1	734.9	-1.3	0.5	-0.9	-0.6	4.0	4.8	19	1.0	-7.5	24	-2.4	—	—	—	—	—	—	10.0	9.3	8.4
Март	742.0	756.8	728.8	0.6	4.0	1.6	2.1	12.5	12.5	29	5.2	-8.1	14	-0.9	—	—	—	—	—	—	6.9	8.5	6.8
Апрель	747.0	755.5	739.0	5.0	9.4	5.7	6.7	19.0	20.7	23	10.6	-4.5	1	2.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	5.2
Май	748.0	758.0	738.0	13.6	19.7	13.2	15.5	25.7	26.5	29	20.7	-0.4	4	8.4	—	—	—	—	—	—	3.0	5.6	3.7
Июнь	746.6	754.6	738.3	17.5	21.5	15.7	18.2	27.9	28.5	24, 26	22.9	5.4	5	11.7	—	—	—	—	—	—	3.1	7.1	5.0
Июль	744.6	752.1	734.0	18.8	24.1	17.7	20.2	29.4	29.6	22	25.2	8.9	28, 30	13.6	—	—	—	—	—	—	3.6	6.2	4.6
Август	746.4	752.9	738.7	13.6	20.3	14.3	16.1	27.3	27.6	12	21.4	5.0	22	10.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	4.2
Сентябрь	746.8	760.7	725.8	7.9	14.7	9.4	10.7	20.6	21.5	18	15.5	-1.4	25, 27	5.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.7
Октябрь	751.1	760.9	735.6	2.1	6.5	3.4	4.0	14.0	14.0	18	7.5	-3.8	24	0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.4
Ноябрь	748.9	760.4	733.3	-4.0	-1.4	-3.4	-2.9	7.5	7.5	11	-0.9	-15.3	24	-6.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	5.6
Декабрь	752.7	767.2	736.4	-2.4	-1.0	-2.0	-1.8	5.0	5.1	16	-0.4	-9.6	26	-3.6	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	8.0
Год	747.4	767.2	725.8	5.4	9.5	5.7	6.9	29.4	29.6	—	10.5	-20.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.7	5.9

Скор. ветра Vitesse du vent.			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Затишье Calme	Осадки Précipitations			Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit								Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.			Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<					Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин Min. abs. ≤0°.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	6.5	9	18	14	8	18	0	0	0	0	0	23	1	—	23	22	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	22.4	24	12	8	5	8	0	0	0	0	0	22	13	—	12	11	21	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	10.5	29	18	13	10	8	0	0	0	0	1	16	2	—	5	3	17	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	7.2	3	14	10	10	4	0	0	0	0	5	11	0	—	0	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.8	2	9	8	6	0	0	2	3	0	11	2	0	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	8.9	3	10	9	9	0	0	0	6	0	4	4	2	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	25.2	5	14	12	12	0	0	2	7	3	6	5	3	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	16.0	7	10	7	6	0	0	1	2	1	3	5	2	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	7.8	28	11	11	8	0	1	1	0	0	7	8	2	—	0	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.2	14.7	8	16	9	9	1	0	0	0	0	4	18	6	—	2	2	14	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	8.5	17	11	6	5	8	0	0	0	0	3	15	5	—	17	15	21	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	8.4	15	8	6	6	5	0	0	0	0	0	25	10	—	18	18	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	494.6	25.2	—	151	113	94	52	1	6	18	4	44	154	46	—	77	71	141	Année

Шостенский завод. — Chostenskiĭ Zavod

φ = 51° 52′ λ = 33° 30′ H = 156m0 (I 1—VIII 15), 156 (VIII 15—XII 31) G = 0mm44

Месяцы	Барометр Pression			Температура Température												Абсол. влажность Tens. de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.7	756.7	731.5	-6.9	-5.1	-5.7	-5.9	2.1	3.0	6	-2.9	-19.3	18	-9.2	2.5	2.7	2.7	85	81	84	9.1	9.0	8.5
Февраль	749.3	759.0	735.6	-0.9	0.3	-0.4	-0.3	4.4	5.2	4	1.6	-8.7	24	-1.9	4.0	4.2	4.0	92	88	89	10.0	9.5	8.4
Март	742.8	757.0	730.9	0.8	4.2	2.2	2.4	13.9	15.0	29	5.9	-6.3	14	-0.4	4.4	4.8	4.8	88	74	86	8.9	8.9	7.4
Апрель	747.2	756.8	737.5	4.6	9.2	5.8	6.5	19.3	20.6	15	10.8	-5.7	1	1.9	5.4	6.5	6.0	83	73	85	6.5	8.1	4.6
Май	748.7	759.0	737.9	14.5	20.3	14.2	16.3	26.7	28.5	19	22.2	0.2	4	8.9	8.4	8.4	8.8	67	47	72	4.9	6.4	4.7
Июнь	747.1	754.9	738.7	17.4	22.5	16.8	18.9	28.9	30.3	26, 28	25.0	3.9	5	11.9	10.5	10.2	10.7	70	51	74	5.3	7.6	6.3
Июль	745.2	752.7	736.7	19.0	25.0	19.0	21.0	29.9	32.1	21	27.0	9.6	18	14.2	12.8	12.3	12.9	79	54	79	5.9	7.2	6.3
Август	746.2	752.7	738.2	14.1	19.9	15.0	16.3	25.4	28.0	12	22.1	5.2	23	10.5	10.0	9.7	10.3	84	56	81	6.9	7.7	5.8
Сентябрь	747.4	760.6	728.6	8.2	14.8	9.8	10.9	20.7	22.3	18	16.6	-3.0	26	5.5	7.1	7.0	7.4	85	57	80	6.3	7.1	5.8
Октябрь	752.0	762.9	736.8	2.9	7.4	3.8	4.7	15.1	15.7	19	8.8	-5.3	24	1.3	5.2	5.4	5.3	90	71	86	7.6	7.8	6.3
Ноябрь	749.2	761.1	734.8	-4.0	-1.4	-3.4	-2.9	7.5	8.0	11	0.0	-13.6	25	-5.9	3.4	3.5	3.4	91	80	88	8.4	8.5	7.5
Декабрь	754.1	770.0	737.2	-3.0	-1.4	-2.5	-2.3	3.6	5.0	18	0.2	-10.3	26	-4.6	3.4	3.6	3.5	90	85	89	9.7	9.5	9.2
Год	747.9	770.0	728.6	5.6	9.6	6.2	7.1	29.9	32.1	—	11.4	-19.3	—	2.7	6.4	6.5	6.6	84	68	83	7.5	8.1	6.7

Скор. ветра Vitesse du vent.			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Затишье Calme	Осадки Précipitations			Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit								Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.			Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<					Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин Min. abs. ≤0°.	
3.9	4.5	4.8	9	8	9	0	8	24	19	13	3	24.4	9.5	3	13	10	6	11	0	0	0	0	0	24	1	0	25	21	30	Janvier
4.4	4.5	4.0	2	0	8	4	6	32	25	7	0	22.6	10.0	24	7	5	4	5	0	0	0	0	0	24	9	0	10	7	19	Février
4.3	5.8	4.4	9	6	11	11	16	15	12	9	4	41.7	11.0	7	17	11	9	7	0	0	1	0	0	20	2	2	5	2	18	Mars
3.3	4.7	2.6	12	7	5	8	10	8	14	24	2	53.2	10.4	4	15	12	10	2	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	8	Avril
3.3	4.7	2.8	12	12	11	11	15	12	4	7	9	11.5	5.0	20	9	9	4	0	0	1	3	1	6	6	0	0	0	0	0	Mai
2.3	3.5	1.9	6	18	17	11	5	7	6	6	14	22.1	8.5	20	8	7	5	0	1	1	2	1	2	8	0	0	0	0	0	Juin
2.1	3.6	1.7	10	23	17	4	4	10	6	4	15	81.5	24.0	5	7	5	5	0	0	0	4	1	2	11	0	0	0	0	0	Juillet
2.9	5.5	2.1	8	1	1	1	3	11	16	37	15	27.1	5.8	17	13	12	10	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	Août
3.4	6.4	4.3	6	9	8	6	10	20	14	13	4	49.6	13.0	19	12	11	8	0	1	1	0	0	2	10	2	2	0	0	4	Septembre
3.3	4.8	4.0	4	14	23	18	9	8	8	6	3	63.1	23.0	8	13	10	9	0	0	0	0	0	3	18	1	1	1	0	13	Octobre
3.2	3.7	2.5	11	7	11	5	11	22	3	13	7	41.2	9.0	18	13	11	8	4	0	0	0	0	4	20	9	0	16	15	21	Novembre
3.7	3.8	3.8	2	7	10	25	23	20	2	2	2	29.6	11.5	15	8	7	6	4	0	0	0	0	0	27	10	0	19	14	27	Décembre
3.3	4.6	3.2	91	112	131	104	120	189	129	141	78	467.6	24.0	—	135	110	84	33	2	3	10	3	23	187	36	5	76	59	140	Année

φ = 51°37′ Довжик λ = 31°1′ | H = 154 m ? Dovjik. G = 0 mm 42

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	746.7	758.1	731.4	−6.3	−4.1	−5.9	−5.4	1.9	2.2	6	−2.7	−20.0	14	−9.3	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	7.8
Февраль	749.9	758.7	736.0	−1.1	0.7	−0.3	−0.2	5.0	5.5	6	1.5	−7.1	24	−1.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	7.5
Март	742.8	757.4	729.7	0.9	4.7	2.3	2.6	14.2	14.6	29	5.9	−7.5	14	−0.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.0
Апрель	747.8	756.8	739.6	5.3	9.5	6.5	7.1	19.5	20.6	23	11.0	−3.7	1	2.9	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	4.6
Май	748.6	759.4	738.3	13.5	19.4	13.7	15.5	25.8	27.1	29	20.9	1.6	4	9.5	8.9	8.6	9.2	75	51	77	3.7	4.7	3.9
Июнь	—	—	—	16.9	22.0	16.8	18.6	28.8	29.6	26	23.8	5.6	12	12.1	10.7	9.8	10.7	74	52	75	3.7	5.8	5.2
Июль	—	—	—	18.8	24.2	18.0	20.3	29.3	30.8	22	25.8	10.7	30	14.7	12.6	12.3	12.7	79	56	82	4.1	4.9	4.0
Август	—	—	—	14.2	20.4	14.6	16.4	26.1	27.6	5	21.6	6.6	30	11.2	9.9	9.7	10.4	82	54	84	5.5	6.6	3.5
Сентябрь	—	—	—	8.1	15.0	10.1	11.1	21.7	22.7	18	15.9	−0.5	25	6.3	7.0	6.7	7.4	86	54	80	5.7	6.0	4.8
Октябрь	751.5	761.5	737.1	2.6	6.7	3.7	4.3	13.9	14.6	18	7.8	−3.2	24	1.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	6.1
Ноябрь	749.3	760.7	733.4	−3.8	−1.2	−3.0	−2.7	8.1	8.1	11	−0.5	−16.7	25	−5.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.7
Декабрь	753.0	767.8	736.9	−2.2	−1.1	−1.7	−1.7	6.1	6.1	16	−0.3	−9.5	26	−3.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.9
Год	—	—	—	5.6	9.7	6.2	7.2	29.3	30.8	—	10.9	−20.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.8

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
5.3	5.8	5.3	12	4	3	1	6	20	34	9	4	25.7	5.7	9	15	10	9	14	0	0	0	0	1	18	2	0	26	22	30	Janvier
5.1	5.6	4.7	3	1	8	4	7	29	30	1	1	28.2	8.8	23	9	7	6	6	0	0	0	0	1	19	14	1	11	9	22	Février
5.2	5.8	4.5	15	3	4	17	7	23	13	5	6	52.7	8.7	6	17	14	13	6	0	0	0	0	3	13	0	2	5	3	17	Mars
3.9	6.0	2.8	13	1	3	6	13	6	19	23	5	39.0	11.9	3	12	10	10	2	0	0	1	0	6	7	3	0	0	0	4	Avril
3.5	5.5	1.6	13	11	0	12	19	9	10	7	12	25.1	5.9	17	9	9	7	0	0	3	2	2	13	3	1	0	0	0	0	Mai
2.2	4.3	1.6	11	23	12	11	2	3	3	9	16	49.8	12.5	28	13	11	11	0	0	3	6	0	5	4	0	1	0	0	0	Juin
2.4	3.6	1.2	15	20	13	5	1	8	9	4	18	107.6	34.7	5	15	13	12	0	0	8	4	0	3	3	1	2	0	0	0	Juillet
3.1	4.7	1.6	10	1	0	0	2	15	16	42	7	77.6	38.6	7	6	6	5	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	Août
3.3	6.6	3.9	6	7	6	4	14	12	19	11	11	29.9	7.4	28	12	9	7	0	0	0	1	1	7	8	2	2	0	0	2	Septembre
3.4	4.7	3.4	7	18	18	14	4	7	9	3	12	51.3	21.3	8	13	10	9	0	0	0	0	0	3	15	6	0	2	1	13	Octobre
3.5	3.9	3.5	8	14	6	9	18	12	4	11	8	30.6	14.7	19	11	7	5	7	0	0	0	0	3	18	6	0	16	15	20	Novembre
6.3	5.5	6.7	0	1	3	33	25	21	3	4	3	15.5	9.2	15	6	5	4	4	0	0	0	0	0	22	7	1	18	17	25	Décembre
3.9	5.2	3.4	113	104	76	116	118	165	169	129	103	533.0	38.6	—	138	111	98	39	0	16	14	3	45	133	44	9	78	67	133	Année

φ = 51°14′ Конотоп λ = 33°14′ | H = 145 m 2 Konotop. G = 0 mm 38

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	746.9	758.7	732.1	−6.9	−5.1	−5.8	−5.9	1.7	2.0	6	−2.9	−18.6	14	−9.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.5
Февраль	750.5	759.7	737.0	−1.0	0.2	−0.5	−0.4	3.5	4.0	6, 19	1.0	−7.2	24	−1.8	—	—	—	—	—	—	9.9	9.0	8.1
Март	743.7	758.5	731.4	0.9	4.4	2.4	2.6	13.5	14.5	27	5.8	−7.6	15	−0.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.3
Апрель	748.1	757.5	738.9	4.6	9.6	6.5	6.9	20.1	21.0	15	10.9	−4.1	1	2.0	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	5.3
Май	749.2	759.8	739.1	14.1	20.6	14.6	16.4	26.0	27.5	19	21.8	−0.7	4	9.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	3.9
Июнь	747.4	754.9	738.9	16.7	22.4	16.6	18.6	28.2	30.3	26	24.1	5.2	12	11.4	10.4	9.8	10.9	73	50	77	4.7	6.3	4.3
Июль	745.6	753.0	737.2	18.9	25.5	19.1	21.2	29.8	30.3	14	26.6	9.4	1	14.3	12.4	11.8	12.7	76	50	77	3.6	5.0	3.4
Август	747.1	754.3	739.4	14.1	20.7	15.3	16.7	27.2	28.0	12	22.6	4.7	22	10.8	10.0	8.7	10.1	83	48	77	4.1	6.4	3.9
Сентябрь	748.2	761.7	730.1	7.9	15.2	10.3	11.1	21.8	22.5	9, 18	16.3	−1.9	26	6.1	6.8	6.4	6.9	84	50	74	5.4	5.6	4.1
Октябрь	752.6	763.3	739.1	2.3	7.3	4.0	4.5	14.3	15.0	19	8.3	−5.9	24	1.1	5.0	5.1	5.2	91	68	84	6.6	7.3	6.3
Ноябрь	750.0	761.8	735.4	−4.0	−1.3	−3.1	−2.8	7.4	8.5	11	−0.3	−13.9	26	−5.7	3.3	3.5	3.4	89	78	85	7.9	7.1	7.2
Декабрь	755.0	770.4	738.0	−3.2	−1.5	−2.7	−2.5	3.7	4.1	16	−0.8	−13.0	1	−4.6	3.4	3.6	3.5	90	84	88	8.4	8.6	9.0
Год	748.7	770.4	730.1	5.4	9.8	6.4	7.2	29.8	30.3	—	11.1	−18.6	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.9

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
3.7	5.8	4.5	7	5	10	2	6	19	22	11	11	16.8	2.9	4	22	10	5	17	0	0	0	0	1	23	2	2	24	23	30	Janvier
3.7	5.5	3.8	1	1	9	2	6	26	27	5	7	17.7	4.1	23	13	9	7	6	0	0	0	0	0	23	15	0	10	9	22	Février
3.6	5.2	3.5	7	8	12	7	13	19	5	8	14	43.5	9.3	7	23	13	10	11	0	0	1	1	2	17	6	2	4	3	14	Mars
2.4	4.8	1.1	8	3	3	7	6	11	11	14	27	53.2	8.7	26	18	13	12	5	0	1	0	1	7	9	3	1	0	0	8	Avril
2.6	4.7	1.5	9	11	7	8	16	7	5	0	30	10.8	4.3	17	8	4	4	0	0	3	4	1	11	3	0	0	0	0	1	Mai
1.6	3.5	0.6	1	22	11	4	2	3	2	5	40	67.3	15.5	29	14	12	12	0	2	3	6	1	7	5	1	0	0	0	0	Juin
1.3	2.8	0.5	3	30	13	1	2	6	5	2	31	51.4	13.8	2	13	12	7	0	0	2	7	3	11	4	1	1	0	0	0	Juillet
2.1	4.5	0.4	7	3	0	1	0	9	18	20	35	29.7	11.1	19	8	7	7	0	0	0	1	0	4	2	1	1	0	0	0	Août
2.1	4.6	1.8	3	7	3	5	10	20	6	6	30	38.4	8.2	5	15	11	9	0	0	0	0	2	8	8	2	1	0	0	4	Septembre
1.9	4.2	1.7	4	20	12	9	6	11	3	5	23	41.5	18.1	8	11	7	5	0	0	0	0	0	5	15	10	0	2	1	12	Octobre
2.1	2.7	1.5	6	11	5	2	10	12	3	16	25	45.7	13.9	20	14	9	7	6	0	0	0	0	5	17	13	0	15	15	21	Novembre
2.7	3.1	3.0	2	3	12	20	24	14	5	1	12	35.1	14.9	15	10	7	4	5	0	0	0	0	0	24	12	0	19	17	29	Décembre
2.5	4.3	2.0	58	124	97	68	101	157	112	93	285	451.1	18.1	—	169	114	89	50	2	9	19	9	61	150	66	8	74	68	141	Année

φ = 50°56′ Носовское опытное поле λ = 31°35′ | H = 130 m ? Nosovskoe, station agronomique.

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	−6.3	−4.6	−5.9	−5.6	2.2	2.7	6	−2.9	−19.4	20	−9.4	2.7	2.9	2.6	87	84	84	8.5	8.6	7.6
Февраль	—	—	—	−0.5	0.9	0.0	0.1	4.7	5.9	6	1.7	−4.4	16	−1.4	4.2	4.4	4.1	93	88	89	9.1	8.5	7.1
Март	—	—	—	1.1	4.8	3.2	3.0	14.2	14.7	11	6.3	−7.7	14	0.2	4.6	4.9	5.0	89	73	83	7.8	7.4	7.0
Апрель	—	—	—	5.2	10.0	6.7	7.3	19.9	20.5	15	11.3	−3.2	1	2.6	5.4	5.4	5.9	82	60	78	5.6	7.7	4.7
Май	—	—	—	13.6	19.5	14.2	15.8	24.6	25.8	10	21.1	0.4	4	9.1	8.7	8.3	8.6	74	49	70	4.4	6.2	4.0
Июнь	—	—	—	16.8	21.7	16.7	18.4	28.0	28.9	26	23.6	5.1	12	11.9	10.5	9.7	11.0	74	52	77	5.4	6.9	5.9
Июль	—	—	—	18.6	25.3	19.1	21.0	29.9	30.5	21	26.7	10.1	30	14.1	12.1	11.0	12.3	76	47	75	6.0	6.8	6.7
Август	—	—	—	14.3	21.0	15.7	17.0	26.8	28.5	12	22.2	5.2	22	11.0	9.8	9.2	10.0	80	50	74	3.7	4.9	4.1
Сентябрь	—	—	—	8.1	15.1	10.3	11.2	22.8	24.0	18	16.4	−2.9	26	5.5	6.9	6.5	6.8	85	51	72	5.6	5.2	4.9
Октябрь	—	—	—	2.5	7.6	4.3	4.8	13.9	14.9	17	8.6	−5.1	24	1.1	5.2	5.4	5.3	93	70	84	7.5	7.1	5.9
Ноябрь	—	—	—	−3.5	−0.9	−3.2	−2.5	8.6	9.0	11	0.1	−17.2	25	−6.0	3.4	3.6	3.4	89	79	87	7.9	7.8	7.7
Декабрь	—	—	—	−2.2	−1.1	−2.0	−1.8	5.5	5.7	16	−0.5	−11.1	26	−3.7	3.7	3.8	3.6	90	85	87	9.4	9.4	9.1
Год	—	—	—	5.6	9.9	6.6	7.4	29.9	30.5	—	11.2	−19.4	—	2.9	6.4	6.3	6.6	84	66	80	6.7	7.2	6.2

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
5.2	5.8	4.8	14	6	4	3	9	17	22	13	4	6.5	1.6	10	11	5	2	9	0	0	0	0	1	20	2	1	25	22	30	Janvier
4.1	5.3	4.0	0	1	8	4	14	22	27	6	1	8.3	2.0	17	10	5	4	5	0	0	0	0	1	17	14	0	10	8	20	Février
5.2	6.6	4.6	13	5	6	13	17	18	8	8	5	33.3	7.5	29	18	12	9	6	0	0	1	1	3	17	2	4	6	3	15	Mars
4.0	6.5	2.1	10	1	2	10	8	7	13	24	14	39.0	6.0	7, 13	14	11	9	3	0	0	0	0	6	10	3	1	0	0	4	Avril
4.0	5.9	1.6	10	12	3	10	17	8	8	4	21	40.9	14.1	19	8	6	6	0	1	1	4	2	9	7	0	1	0	0	0	Mai
2.9	4.2	0.9	6	18	12	6	4	2	3	9	30	38.2	10.5	3	10	7	7	0	0	0	5	2	2	7	1	2	0	0	0	Juin
2.7	4.3	1.3	11	19	10	9	3	9	6	7	18	49.2	14.8	2	13	10	9	0	0	5	7	3	1	11	1	1	0	0	0	Juillet
2.5	4.2	1.3	13	3	0	1	3	10	15	28	8	31.7	15.6	19	9	6	4	0	0	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	Août
3.3	7.2	3.0	9	6	9	7	18	10	17	7	7	38.4	12.4	5	8	8	6	0	0	0	0	1	7	8	2	5	0	0	1	Septembre
3.5	5.2	3.5	10	16	22	12	12	7	8	1	5	30.4	13.5	8	9	9	7	0	0	0	0	0	1	11	12	0	2	0	12	Octobre
2.3	3.6	3.5	12	9	6	9	22	12	5	11	4	27.9	9.2	19	8	7	6	2	0	0	0	0	3	19	18	0	16	15	22	Novembre
6.0	6.6	6.7	0	1	14	30	27	12	3	4	2	14.8	8.4	15	8	4	3	3	0	0	0	0	0	25	26	0	16	15	26	Décembre
3.8	5.4	3.1	108	97	96	114	154	134	135	122	119	358.6	15.6	—	126	90	72	28	1	7	17	9	40	154	81	15	75	63	130	Année

φ = 50°30′ Згуровка λ = 31°46′ | H = 138 m ? Zgourovka. G = 0 mm 35

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	748.8	760.2	735.3	−6.2	−4.0	−5.9	−5.4	2.2	3.0	6	−2.6	−19.2	14, 15	−9.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.0
Февраль	752.2	761.0	738.5	−0.5	1.4	0.0	0.3	5.6	6.0	—	2.2	−4.5	16	−1.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.1
Март	744.9	760.3	732.8	1.5	5.8	3.4	3.6	15.7	16.8	11	7.4	−5.8	14	0.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.3
Апрель	749.7	758.2	741.3	5.5	11.2	7.2	8.0	21.6	22.5	15	12.9	−4.4	1	3.1	5.4	5.5	5.9	79	56	78	6.2	6.7	4.5
Май	750.1	762.0	741.1	13.8	20.6	14.2	16.2	25.2	26.0	10, 29	22.1	0.1	4	9.9	8.7	7.8	8.3	72	43	69	5.2	5.2	3.5
Июнь	748.2	754.9	740.3	16.8	22.4	16.5	18.6	27.8	29.4	27	24.4	6.2	12	12.7	10.8	9.7	10.9	75	49	77	5.4	5.8	4.7
Июль	746.4	753.3	737.5	18.5	25.1	19.0	20.9	30.2	31.8	21	27.1	10.8	30	14.9	12.3	11.6	12.6	78	50	78	4.5	6.2	5.5
Август	749.1	755.6	742.7	14.5	21.5	15.4	17.1	26.4	29.0	5	23.2	3.9	22	11.4	10.1	9.6	10.3	82	51	79	4.1	6.0	3.5
Сентябрь	749.5	762.3	731.4	8.5	15.7	10.8	11.7	22.8	23.8	18	17.1	1.9	7	6.8	7.1	7.3	7.5	85	55	77	6.0	6.2	5.7
Октябрь	753.4	763.3	739.2	2.6	8.3	4.5	5.1	15.3	16.2	19	9.5	4.5	24	1.5	5.2	5.5	5.5	91	68	86	6.4	7.0	5.8
Ноябрь	751.5	762.7	736.8	−3.6	−0.4	−2.9	−2.3	9.0	9.6	11	0.6	−14.6	24	−5.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.7
Декабрь	755.6	770.9	739.2	−2.5	−1.0	−2.2	−1.9	5.0	5.4	16	−0.2	−11.4	26	−3.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.8
Год	750.0	770.9	731.4	5.7	10.6	6.7	7.7	30.2	31.8	—	12.0	−19.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.1

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs ≤0°	Mois
2.0	2.1	2.1	12	13	2	2	6	14	29	13	2	27.2	7.3	11	17	10	9	16	0	0	0	0	0	19	2	0	25	24	31	Janvier
1.6	1.9	1.7	0	0	9	3	6	21	30	12	3	13.6	3.0	20	12	6	6	5	0	0	0	0	1	21	15	0	8	7	21	Février
2.5	3.2	2.5	13	7	5	12	11	19	11	7	8	30.8	8.6	7	17	14	12	4	0	1	0	0	2	17	1	1	5	2	15	Mars
2.0	2.3	1.0	11	0	5	9	5	6	10	32	12	39.1	13.6	25	17	10	7	1	1	2	0	0	6	6	5	0	0	0	3	Avril
1.9	3.7	1.4	12	13	5	10	23	7	8	6	9	53.0	28.0	21	6	5	4	0	1	2	2	0	10	4	1	3	0	0	0	Mai
1.5	1.8	0.9	9	27	29	6	3	2	2	8	4	54.5	28.7	9	11	9	9	0	0	2	6	0	2	5	0	0	0	0	0	Juin
1.2	1.9	0.7	6	26	19	8	4	5	7	3	15	101.5	27.9	27	12	10	8	0	0	4	10	1	3	4	0	1	0	0	0	Juillet
1.1	1.9	0.6	13	1	1	1	3	3	19	24	28	32.3	19.2	19	9	6	4	0	0	1	2	0	5	3	0	0	0	0	0	Août
1.8	2.9	1.8	8	11	10	10	11	7	11	9	13	40.0	10.5	5	12	10	8	0	0	0	0	0	5	10	1	2	0	0	0	Septembre
1.3	2.8	1.8	5	13	21	22	4	6	10	1	11	31.4	14.0	8	10	7	7	0	0	0	0	0	4	11	3	0	1	0	11	Octobre
1.0	1.8	1.3	13	11	7	7	16	5	2	10	19	34.2	9.7	18	15	7	6	4	0	0	0	0	4	18	9	0	15	15	22	Novembre
2.1	2.5	2.7	9	4	10	28	17	11	6	2	6	32.4	13.0	31	8	5	4	3	0	0	0	0	0	25	12	2	16	15	27	Décembre
1.7	2.4	1.5	111	126	123	118	109	106	145	127	130	490.0	28.7	—	146	99	84	33	2	12	20	1	42	143	49	9	70	63	130	Année

Бориспол. — Borispol.

φ = 50° 21′ λ = 30° 57′ H = 129ᵐ9 G = 0ᵐᵐ35

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	749.4	761.2	735.2	−5.9	−4.0	−5.7	−5.2	2.6	3.3	6	−2.7	−17.5	13	−8.9	—	—	—	—	—	—	9.7	7.7	7.7
Февраль	752.4	761.0	738.5	−0.2	1.9	0.6	0.8	5.5	7.2	16, 17	2.9	−4.1	16	−0.9	—	—	—	—	—	—	9.6	7.9	8.0
Март	744.9	760.2	733.1	1.5	5.8	3.5	3.6	16.2	16.5	11	7.5	−6.6	14	0.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.1
Апрель	750.1	758.4	741.0	5.7	11.5	6.9	8.0	21.3	21.9	15, 30	12.8	−4.3	1	2.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.6
Май	750.4	762.7	741.2	13.5	20.1	14.2	15.9	26.0	26.4	10	21.3	−1.1	4	9.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	5.8
Июнь	748.5	754.9	740.5	17.2	21.8	16.6	18.5	27.8	28.4	27	23.4	6.6	12	12.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	6.8
Июль	746.7	753.3	737.1	18.7	24.7	18.9	20.8	30.1	30.3	24	26.2	10.4	30	14.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	6.8
Август	749.7	755.9	742.7	14.6	21.3	15.6	17.2	26.7	29.0	5	22.6	5.4	22	11.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	4.3
Сентябрь	749.7	762.4	731.2	8.7	15.4	10.5	11.5	23.5	24.2	18	16.6	−1.3	26	6.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6.1
Октябрь	753.3	762.7	738.8	2.7	8.4	4.6	5.2	14.3	16.3	20	9.6	−5.2	24	1.3	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	7.2
Ноябрь	751.7	763.1	737.6	−3.5	−0.5	−3.2	−2.4	9.4	9.8	11	0.5	−16.6	24	−5.8	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	7.3
Декабрь	755.5	770.4	740.0	−2.2	−0.9	−1.7	−1.6	6.4	7.3	16	0.0	−10.6	26	−3.7	—	—	—	—	—	—	8.7	9.3	7.7
Год	750.2	770.4	731.2	5.9	10.5	6.7	7.7	30.1	30.3	—	11.7	−17.5	—	3.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.8

Скор. ветра Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	⇲	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois
5.6	6.5	4.9	18	5	2	1	5	20	25	16	1	30.7	8.5	11	*11*	9	9	*10*	0	0	0	0	0	17	3	0	24	22	31	Janvier
3.1	3.4	2.8	1	1	4	5	6	26	27	12	2	8.8	3.5	25	*4*	4	4	*1*	0	0	0	0	0	19	6	0	7	6	19	Février
4.5	5.1	3.7	11	6	7	8	13	22	13	9	4	31.7	7.6	28	17	13	8	6	1	0	1	0	1	21	0	1	4	2	14	Mars
4.7	6.2	2.6	18	2	4	6	6	11	16	24	3	22.0	4.4	26	13	9	7	0	0	1	0	0	2	7	0	0	0	0	7	Avril
4.7	6.5	2.5	15	9	6	5	21	14	6	7	10	56.3	18.4	19	7	6	5	0	1	4	1	1	9	12	0	0	0	0	1	Mai
3.4	4.1	2.7	15	25	16	6	2	5	4	11	6	62.6	23.7	9	11	10	9	0	1	5	2	1	1	10	1	0	0	0	0	Juin
3.2	4.3	2.2	17	16	12	5	3	9	9	10	12	143.1	40.7	16	12	10	8	0	1	7	2	1	1	9	1	2	0	0	0	Juillet
4.9	5.5	2.9	12	2	1	0	4	14	18	35	7	67.6	34.5	19	6	5	5	0	0	1	0	0	3	5	0	0	0	0	0	Août
4.3	5.9	3.5	11	12	5	4	11	14	18	9	5	37.6	11.6	5	12	9	8	0	0	0	0	0	3	8	4	0	0	0	1	Septembre
4.0	5.2	3.7	9	19	18	20	6	11	7	3	0	23.2	17.2	8	10	5	4	0	0	0	0	0	2	14	5	0	1	0	11	Octobre
4.1	4.7	3.7	17	9	5	10	16	18	4	11	0	37.6	18.0	19	8	6	4	2	0	0	0	0	5	16	10	0	16	15	23	Novembre
4.4	4.8	4.3	2	0	6	33	21	20	7	4	0	22.6	11.1	15	9	7	4	5	0	0	0	0	0	19	14	0	18	14	25	Décembre
4.2	5.2	3.3	146	106	86	103	114	184	154	151	50	543.8	40.7	—	*120*	93	75	*24*	4	18	6	3	27	157	44	3	70	59	132	Année

Пирятин. — Piriatin.

φ = 50° 15′ λ = 32° 31′ H = 123ᵐ4 G = 0ᵐᵐ34

Месяцы	Барометр Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влаж. 7	1	9	Отн. влаж. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	749.8	762.3	736.3	−6.2	−4.2	−5.7	−5.4	2.2	2.9	6	−2.5	−21.8	15	−9.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	8.4
Февраль	753.4	762.5	739.5	−0.5	1.1	0.2	0.3	4.7	5.1	19	1.9	−5.0	16	−1.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.9	7.6
Март	746.1	761.5	734.2	1.8	5.6	3.3	3.6	15.3	16.6	26	7.0	−5.6	14, 15	0.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	6.5
Апрель	750.7	759.4	742.2	5.2	11.1	7.4	7.9	23.1	23.3	25	12.8	−4.1	1	2.5	5.4	5.0	6.0	80	53	77	5.7	6.6	5.0
Май	751.1	762.9	742.4	13.7	20.7	14.9	16.4	26.5	28.1	10	22.3	−0.4	4	9.7	8.6	7.7	8.8	72	43	68	4.1	5.0	3.2
Июнь	749.1	755.9	740.8	17.0	22.8	17.2	19.0	27.6	29.1	26	24.8	6.5	5	12.5	10.8	9.8	11.1	74	49	76	4.7	5.8	4.0
Июль	747.3	754.0	738.8	18.9	26.1	20.0	21.7	32.5	32.6	21	27.4	10.6	30	15.4	12.5	11.5	12.7	78	47	74	4.7	5.2	5.5
Август	749.8	756.6	743.0	14.1	21.5	15.8	17.1	26.7	28.1	5	22.8	3.1	22	11.0	10.0	9.0	10.4	82	47	76	4.2	5.4	4.1
Сентябрь	750.5	763.2	733.0	8.9	15.8	10.7	11.8	23.1	24.7	18	17.1	1.5	7	6.6	7.3	6.9	7.2	85	52	75	6.7	6.3	4.6
Октябрь	754.5	764.4	741.1	2.9	8.3	4.7	5.3	16.0	17.7	20	9.7	−5.1	24	1.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	5.8
Ноябрь	752.4	764.1	736.1	−3.7	−0.2	−3.1	−2.3	8.6	8.7	11	0.6	−14.6	24, 26	−5.9	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	7.2
Декабрь	757.1	772.1	740.3	−2.7	−1.1	−2.2	−2.0	5.2	5.6	16	−0.5	−14.1	1	−4.1	—	—	—	—	—	—	8.5	9.3	8.0
Год	751.0	772.1	733.0	5.8	10.6	6.9	7.8	32.5	32.6	—	12.0	−21.8	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.8

Ветер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⇲	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	5.8	11	15	11	8	15	0	0	0	—	0	21	—	—	26	22	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	4.0	20	*6*	5	5	4	0	0	0	—	0	21	—	—	8	6	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	5.1	7	18	13	10	5	0	0	0	—	2	15	—	—	5	4	15	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	13.5	26	11	9	7	2	0	1	1	—	6	9	—	—	0	0	4	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	6.6	21	8	8	7	0	0	5	0	—	12	7	—	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	21.6	30	9	9	8	0	0	3	4	—	3	5	—	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	20.7	13	11	11	10	0	1	6	1	—	3	6	—	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	35.6	19	6	6	4	0	0	0	0	—	7	5	—	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	18.3	5	11	11	9	0	0	0	0	—	7	8	—	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	10.5	8	7	5	4	0	0	0	0	—	3	15	—	—	1	0	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	8.9	10	10	8	7	3	0	0	0	—	4	16	—	—	15	14	23	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	24.1	15	5	5	4	4	0	0	0	—	1	22	—	—	17	14	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	474.2	35.6	—	*117*	101	83	33	1	15	6	—	48	150	—	—	72	60	133	Année

Лубны, гимназия. — Loubny, gymnase.

φ = 50° 1′ λ = 33° 2′ H = 162ᵐ0 G = 0ᵐᵐ32

Месяцы	Барометр Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влаж. 7	1	9	Отн. влаж. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	746.1	757.4	731.7	−6.3	−4.3	−5.6	−5.4	1.9	3.4	6	−2.4	−21.2	15	−9.3	2.7	2.9	2.8	89	83	90	8.9	9.2	8.0
Февраль	749.9	758.9	736.1	−0.7	0.7	0.1	0.0	4.2	5.2	3	1.7	−4.9	16	−1.5	4.2	4.5	4.2	95	92	91	9.9	9.6	8.4
Март	742.6	758.2	731.2	1.6	5.4	3.6	3.5	15.5	17.0	26	7.2	−7.4	15	0.6	4.9	5.1	5.4	91	74	87	9.4	9.0	6.5
Апрель	747.2	756.1	739.3	4.3	10.9	8.0	7.7	20.1	21.8	15, 25	13.2	−4.1	1	3.0	5.3	5.5	6.2	85	57	77	6.2	7.3	5.8
Май	747.8	759.1	738.9	12.3	20.9	15.7	16.3	25.5	27.0	12	22.6	0.6	4	10.2	8.5	8.7	9.3	79	47	69	5.6	6.3	4.5
Июнь	745.6	751.9	737.3	15.5	23.7	18.1	19.1	28.9	30.6	27	25.4	6.2	5	12.9	10.4	10.6	12.0	79	50	77	6.6	7.1	5.6
Июль	743.7	750.6	734.7	17.8	26.2	20.5	21.5	31.0	31.8	21	27.9	11.5	30	15.7	12.5	12.8	14.0	82	52	78	6.8	7.5	7.2
Август	746.2	753.2	740.0	13.3	21.5	16.7	17.2	26.8	28.4	12	23.3	4.9	22	11.8	9.9	10.0	11.1	86	53	77	4.4	6.8	4.3
Сентябрь	747.1	760.7	729.8	8.2	15.5	11.3	11.7	22.0	23.9	18	17.4	2.5	7	7.2	7.2	7.4	7.7	87	58	77	7.2	7.0	5.0
Октябрь	750.8	761.1	737.9	2.8	8.4	5.0	5.4	16.1	17.8	20	9.8	−4.1	24	1.6	5.1	5.5	5.4	89	69	82	7.8	7.4	5.5
Ноябрь	748.6	760.2	733.1	−3.7	−0.2	−2.6	−2.2	6.6	7.9	11	0.9	−13.7	24	−5.2	3.4	3.8	3.6	91	79	88	8.0	7.6	6.3
Декабрь	753.6	768.5	736.5	−3.1	−1.6	−2.3	−2.3	4.9	5.2	16	−0.6	−13.2	1	−4.4	3.4	3.6	3.6	89	85	89	8.7	*10.0*	8.3
Год	747.4	768.5	729.8	5.2	10.6	7.4	7.7	31.0	31.8	—	12.2	−21.2	—	3.6	6.5	6.7	7.1	87	67	82	7.5	7.9	6.3

Ветер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⇲	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°	Mois
4.4	4.4	5.0	12	6	8	3	8	11	23	22	0	48.5	19.2	11	14	11	9	14	0	0	0	0	0	22	4	0	26	23	31	Janvier
4.4	4.0	4.8	3	0	6	8	2	10	37	18	0	20.9	4.5	25	11	7	5	6	0	0	0	0	0	23	20	0	8	7	22	Février
4.3	5.3	4.8	10	10	9	7	13	16	16	12	0	48.2	10.7	18	19	17	14	8	0	0	1	0	0	17	2	0	5	5	14	Mars
4.0	5.2	3.9	17	4	4	6	8	8	13	30	0	19.3	5.2	8	12	7	5	4	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	3	Avril
3.9	5.2	3.7	10	13	10	6	15	19	13	7	0	18.8	7.3	18	5	5	5	0	0	2	1	3	6	10	0	0	0	0	0	Mai
3.1	4.3	3.0	12	25	20	7	3	6	7	10	0	31.2	8.0	16	10	9	8	0	1	2	7	2	3	*12*	0	0	0	0	0	Juin
2.9	3.8	2.9	16	26	16	6	4	5	9	9	2	116.6	33.8	24	14	13	12	0	1	8	3	2	0	*12*	1	1	0	0	0	Juillet
3.7	5.3	3.2	21	4	3	2	2	7	20	32	2	48.9	31.3	19	8	5	5	0	0	1	0	3	3	4	1	0	0	0	0	Août
3.9	4.7	3.6	12	12	9	8	9	10	15	15	0	50.0	12.3	29	14	12	11	0	0	0	0	1	4	11	3	0	0	0	0	Septembre
3.9	4.5	4.2	10	19	24	12	6	7	9	6	0	27.2	20.0	8	10	5	4	0	0	0	0	0	3	13	4	0	1	0	11	Octobre
3.7	3.9	4.1	12	10	12	10	10	11	12	13	0	32.0	7.3	19	10	9	8	4	0	0	0	0	4	16	11	0	15	12	21	Novembre
4.3	4.1	3.9	4	4	20	21	15	12	10	6	1	54.4	23.5	15	8	6	6	4	0	0	0	0	0	23	12	2	20	17	28	Décembre
3.9	4.6	3.9	139	133	141	96	95	122	184	180	5	516.0	33.8	—	135	106	92	40	2	13	12	11	29	*176*	58	3	75	64	130	Année

Миргород. — Mirgorod.

φ = 49° 58′ λ = 33° 37′ H = 99ᵐ8 G = 0ᵐᵐ33

Месяцы	Барометр Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. влаж. 7	1	9	Отн. влаж. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	752.0	763.3	737.1	−6.5	−4.2	−5.2	−5.3	2.0	3.1	6	−2.3	−21.6	15	−9.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	8.2
Февраль	755.7	764.8	741.7	−0.4	1.1	0.3	0.3	4.5	6.4	6	2.2	−4.0	16	−1.0	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	7.9
Март	748.5	764.3	737.1	1.9	5.8	3.6	3.8	16.2	16.8	27	7.1	−6.2	15	0.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.5
Апрель	752.8	762.3	744.9	5.0	10.9	7.7	7.9	21.0	22.3	30	12.9	−2.9	1	2.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	5.1
Май	753.4	765.0	744.6	13.5	20.8	15.0	16.4	26.2	27.5	29	22.4	−0.7	4	9.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	2.9
Июнь	751.2	757.9	743.0	16.8	23.3	17.4	19.2	28.2	29.9	27	24.8	3.3	5	11.8	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	3.5
Июль	749.3	756.6	741.3	19.4	26.0	20.3	21.9	30.0	31.0	20	27.7	12.6	31	15.3	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	4.2
Август	751.7	759.2	745.2	14.3	21.6	15.6	17.2	25.8	28.1	12	23.1	3.8	23	11.0	—	—	—	—	—	—	3.4	5.3	2.5
Сентябрь	752.9	765.9	735.9	8.6	15.7	10.2	11.5	22.8	24.2	18	17.2	0.7	12	6.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	3.2
Октябрь	756.8	767.5	744.2	2.5	8.6	4.4	5.2	17.0	17.7	20	9.9	−5.7	24	1.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	4.2
Ноябрь	754.8	766.4	738.8	−4.3	−0.4	−3.0	−2.6	8.3	9.1	13	1.1	−15.3	26	−5.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.9
Декабрь	759.9	775.7	742.6	−3.5	−1.3	−2.3	−2.4	5.0	5.3	16	−0.3	−14.0	1	−4.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.9
Год	753.2	775.7	735.9	5.6	10.7	7.0	7.8	30.0	31.0	—	12.2	−21.6	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.2

Ветер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⇲	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	14.5	11	15	11	8	12	0	0	0	0	1	21	4	—	23	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	4.6	24	8	5	5	4	0	0	0	0	0	22	10	—	8	7	18	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	7.9	28	20	16	11	7	0	0	1	1	1	16	4	—	5	3	14	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.1	8	11	10	8	3	0	0	1	2	8	11	0	—	0	0	5	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	18.0	18	6	5	1	0	1	1	4	3	11	4	0	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	20	11	6	4	0	0	1	8	3	7	5	0	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	36.4	24	*8*	8	8	0	0	1	9	4	4	1	0	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.4	28.1	19	7	6	3	0	0	1	2	3	8	3	0	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	11.9	29	12	11	8	0	0	0	0	1	8	5	0	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	28.6	8	8	6	5	1	0	0	0	0	6	10	0	—	0	0	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	7.3	18	10	8	7	4	0	0	0	0	4	16	0	—	16	14	21	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	19.8	15	6	5	3	4	0	0	0	0	0	26	9	—	17	15	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455.0	36.4	—	122	97	71	35	1	4	25	17	58	140	27	—	69	60	129	Année

Драбово. — Drabovo.

φ = 49°57′ λ = 32°19′ H = 120ᵐ5 G = 0ᵐᵐ33

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	750.3	761.8	737.0	— 6.1	— 4.4	— 5.8	— 5.4	2.4	2.9	6	— 2.6	—21.9	15	— 9.3	2.7	3.0	2.8	90	86	89	9.1	8.3	8.4
Февраль	753.8	762.7	739.8	— 0.4	1.1	0.3	0.3	5.2	6.1	25	1.9	— 4.9	16	— 1.1	4.3	4.6	4.3	95	91	92	9.9	9.4	8.4
Март	746.4	762.2	734.4	1.6	5.6	3.3	3.5	15.7	16.6	26	7.0	— 6.4	15	0.7	4.8	5.2	5.2	91	74	86	8.7	8.7	7.4
Апрель	751.2	759.8	742.4	5.2	11.1	6.7	7.7	20.9	21.7	25, 30	13.1	— 3.7	1	2.0	5.3	5.2	5.6	80	54	76	6.2	6.8	4.8
Май	751.6	763.3	742.2	13.8	20.4	13.8	16.0	25.1	26.6	10	21.7	2.7	7	9.0	8.5	7.7	8.1	71	43	68	4.8	5.7	3.6
Июнь	749.4	755.7	741.1	17.4	22.7	16.4	18.8	27.9	29.0	27	24.2	5.5	5	11.0	10.4	8.9	10.4	70	44	75	5.6	7.1	5.1
Июль	747.6	754.7	739.1	19.2	25.9	19.4	21.5	30.5	31.4	21	27.1	10.6	19	14.3	12.0	9.9	12.5	73	41	75	5.3	6.8	6.5
Август	750.5	757.3	743.1	14.8	21.7	16.1	17.5	27.7	29.0	5, 12	23.4	3.5	22	10.9	9.7	8.3	9.8	76	43	71	3.5	6.1	3.9
Сентябрь	751.0	763.6	733.5	8.7	15.5	10.4	11.5	23.8	24.5	18	17.2	1.1	11	6.4	7.0	6.4	6.9	83	50	73	7.0	6.9	5.0
Октябрь	754.6	764.7	741.2	2.4	8.5	4.6	5.2	16.5	17.0	20	9.8	— 6.1	24	1.0	5.0	5.2	5.1	90	64	79	6.9	7.1	6.5
Ноябрь	752.7	764.5	737.4	— 3.9	— 0.3	— 3.1	— 2.4	8.0	9.0	11	0.7	—15.0	26	— 5.9	3.4	3.9	3.6	91	80	89	8.1	7.4	7.0
Декабрь	757.3	772.3	740.5	— 2.7	— 1.2	— 2.3	— 2.1	5.6	5.6	16	— 0.4	—14.5	1	— 3.9	*3.8*	*4.1*	*3.8*	*96*	*95*	*96*	9.6	9.8	8.5
Год	751.4	772.3	733.5	5.8	10.6	6.6	7.7	30.5	31.4	—	11.9	—21.9	—	2.9	6.4	6.0	6.5	84	64	81	7.1	7.5	6.3

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
6.0	7.7	6.0	12	11	4	2	11	13	19	19	2	10.8	2.8	11	17	8	3	13	0	0	0	0	0	23	6	3	27	23	31	Janvier
4.5	5.9	5.4	1	0	5	10	14	11	27	14	2	11.9	3.7	20	14	6	3	5	0	0	0	0	0	24	14	1	8	8	19	Février
6.6	9.2	5.8	14	11	11	6	25	10	4	7	5	35.5	8.8	29	19	12	9	5	0	0	2	1	2	19	3	8	5	5	15	Mars
5.4	7.1	3.8	15	3	3	9	13	6	17	19	5	15.7	3.7	8	14	7	5	3	0	0	1	0	5	9	1	1	0	0	8	Avril
6.3	8.3	3.1	14	9	5	10	16	12	7	13	7	27.2	11.3	21	7	5	5	0	0	1	3	3	6	7	0	6	0	0	0	Mai
3.3	5.8	1.4	7	22	17	5	5	2	3	6	23	26.1	7.0	30	8	7	5	0	0	0	5	2	0	7	0	0	0	0	0	Juin
3.0	5.3	1.2	11	25	18	7	1	1	7	8	15	62.6	13.5	24	11	11	10	0	0	3	4	2	0	5	0	1	0	0	0	Juillet
4.3	6.3	1.8	26	2	2	3	5	8	10	22	15	36.1	11.5	18	8	7	6	0	0	2	1	0	5	3	1	0	0	0	0	Août
5.5	7.8	3.5	9	12	10	9	8	15	11	9	7	38.0	11.1	27	11	10	7	0	1	0	0	0	4	10	2	0	0	0	0	Septembre
4.3	6.4	4.5	12	18	22	9	8	10	5	5	4	21.4	9.0	8	9	7	3	0	0	0	0	0	3	13	3	0	1	0	10	Octobre
4.0	4.7	4.2	17	9	13	6	19	8	6	5	7	33.9	12.7	18	8	8	6	2	0	0	0	0	4	16	10	0	17	14	22	Novembre
5.9	6.6	5.8	1	0	36	16	26	8	2	2	2	28.3	14.8	15	5	4	4	4	0	0	0	0	0	24	7	2	17	17	26	Décembre
4.9	6.8	3.9	139	122	146	92	151	104	118	129	94	347.5	14.8	—	131	92	66	32	1	6	16	8	29	160	47	22	75	67	131	Année

Дьячково. — Dïatchkovo.

φ = 49°41′ λ = 34°15′ H = 152ᵐ? G = 0ᵐᵐ30

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	747.0	757.7	732.2	— 6.9	— 4.5	— 5.5	— 5.6	2.0	—	5	—	—20.7	19	— 9.1	2.7	2.9	2.9	90	84	91	8.1	7.9	7.1
Февраль	750.9	759.6	737.5	— 0.9	0.7	— 0.3	— 0.2	4.0	—	25	—	— 4.3	16	— 1.4	4.2	4.5	4.2	96	93	94	9.1	8.8	8.9
Март	743.9	759.2	734.0	1.5	5.5	3.4	3.5	15.7	—	26	—	— 9.0	15	0.4	5.0	5.5	5.5	93	78	91	7.1	6.8	6.5
Апрель	748.0	757.7	739.0	4.5	10.7	7.0	7.4	21.4	—	30	—	— 3.4	1	2.4	5.4	5.8	6.0	85	61	80	4.4	5.3	5.3
Май	748.8	759.9	740.5	13.6	21.0	14.5	16.4	27.0	—	29	—	0.3	4	9.3	8.9	9.1	8.9	76	49	71	3.1	4.1	2.9
Июнь	746.6	752.6	738.1	16.9	23.3	17.2	19.1	30.0	—	27	—	3.8	5	12.2	10.9	10.8	10.9	75	52	74	3.5	4.5	3.1
Июль	744.9	751.5	737.9	19.5	26.5	20.0	22.0	31.2	—	9	—	11.6	11	15.4	12.9	12.1	12.4	77	48	72	4.1	5.3	5.3
Август	747.0	754.3	740.3	14.8	21.7	15.7	17.4	27.0	—	9	—	5.0	22	11.5	10.5	10.4	10.4	83	54	77	3.3	4.4	3.6
Сентябрь	748.3	761.1	731.8	8.2	15.5	10.4	11.4	21.6	23.3	18	17.0	1.9	11	6.5	7.4	7.7	7.6	89	60	81	5.5	5.5	3.9
Октябрь	752.0	762.7	739.6	2.6	8.5	4.5	5.2	15.8	16.5	19	9.6	— 5.0	24	1.5	5.0	5.6	5.3	90	69	83	6.2	5.7	4.7
Ноябрь	750.1	761.5	734.8	— 4.6	— 0.7	— 3.2	— 2.8	8.4	8.9	13	0.4	—15.8	26	— 5.9	3.2	3.7	3.5	90	77	87	6.8	6.8	7.0
Декабрь	755.3	770.3	738.6	— 3.7	— 2.0	— 3.0	— 2.9	4.0	4.2	10	— 1.2	—12.6	26	— 4.8	3.4	3.7	3.5	93	90	92	9.0	7.9	9.0
Год	748.6	770.3	731.8	5.5	10.5	6.7	7.6	31.2	—	—	—	—20.7	—	3.2	6.6	6.8	6.8	86	68	83	5.8	6.1	5.6

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
2.8	3.5	3.0	12	7	7	0	3	8	32	14	10	24.3	9.2	11	?	8	8	?	0	0	0	0	1	18	1	0	24	—	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	2.8	18	?	4	4	?	0	0	0	0	1	22	7	—	8	—	21	Février
3.3	5.5	3.9	17	8	6	6	15	8	11	5	17	64.4	12.3	12	15	15	13	3	0	1	0	0	4	15	2	0	5	—	14	Mars
2.8	4.2	1.5	19	6	3	3	8	6	7	18	20	26.5	9.5	8	7	7	7	*0*	0	0	0	0	8	7	1	0	0	—	6	Avril
2.9	5.1	1.3	13	9	5	4	16	8	5	8	25	35.6	20.0	30	8	7	6	0	0	1	3	0	17	4	0	0	0	—	0	Mai
2.3	3.2	1.8	25	20	12	4	3	1	2	6	17	56.5	12.2	17	7	7	7	0	0	3	4	0	12	5	0	0	0	—	0	Juin
2.8	2.9	1.6	17	18	9	10	2	3	3	9	22	99.9	30.2	24	13	13	12	0	0	4	3	0	6	2	0	0	0	—	0	Juillet
2.1	4.6	0.5	13	0	3	0	5	2	14	26	30	61.6	27.0	5	6	6	5	0	1	2	0	0	11	5	0	0	0	—	0	Août
3.2	4.5	2.5	9	10	13	5	7	9	12	6	19	37.4	6.1	5	10	10	10	0	0	0	0	0	7	6	2	0	0	0	0	Septembre
3.5	5.2	3.9	13	18	20	6	6	7	6	4	13	30.5	15.5	8	6	6	6	0	0	0	0	0	7	12	0	0	1	0	11	Octobre
2.5	3.6	2.2	16	8	9	5	5	10	5	8	24	33.0	11.0	19	10	9	9	3	0	0	0	0	4	14	4	0	16	15	23	Novembre
3.0	4.3	4.1	1	1	37	13	11	7	6	3	14	41.2	20.8	15	6	6	3	3	0	0	0	0	1	23	7	0	21	19	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	519.5	30.2	—	?	98	90	?	1	11	10	0	79	133	24	—	75	—	133	Année

Полтава, опытная станция. — Poltava, station agronomique.

φ = 49°35′ λ = 34°34′ H = { 159ᵐ6 (I 1—XI 12); 160.0 (XI 12—XII 31) } G = 0ᵐᵐ29

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	746.2	757.2	731.6	— 7.0	— 4.9	— 5.4	— 5.8	1.6	2.4	6	— 2.6	—22.0	19	— 9.1	2.7	2.9	3.0	90	85	91	7.9	8.6	8.2
Февраль	750.2	759.1	736.4	— 0.8	0.6	— 0.3	— 0.2	3.8	4.6	3, 17	1.8	— 4.5	13, 16	— 1.5	4.1	4.4	4.2	95	92	93	9.5	9.9	8.9
Март	743.1	758.6	733.1	1.5	5.3	3.5	3.4	15.8	18.3	27	7.4	—10.6	15	0.3	5.0	5.6	5.5	94	80	89	8.8	8.3	6.5
Апрель	747.2	756.8	738.0	4.7	10.5	7.4	7.5	20.1	21.3	30	12.5	— 3.0	1	2.7	5.4	5.8	5.9	83	62	77	5.1	7.0	5.8
Май	747.9	759.1	739.4	13.2	20.2	14.9	16.1	26.2	26.9	12	21.7	2.2	4	9.7	8.6	8.5	8.5	75	48	67	3.8	6.7	3.9
Июнь	745.6	751.9	737.3	16.7	22.3	17.5	18.8	26.9	29.0	27	24.0	4.2	5	12.8	10.4	10.0	10.9	74	51	73	5.1	7.4	5.1
Июль	744.0	750.9	737.1	19.1	25.7	20.0	21.6	29.1	30.0	—	27.3	11.9	31	15.8	12.7	12.1	12.5	77	50	73	6.2	7.4	6.1
Август	746.2	753.8	739.3	15.0	20.9	15.9	17.3	25.2	27.4	7	22.8	4.9	22	11.7	10.2	9.4	9.9	79	51	73	4.3	7.3	3.7
Сентябрь	747.5	760.0	731.4	8.7	14.8	10.7	11.4	21.6	22.4	9	16.6	2.4	13	6.9	7.3	7.4	7.4	86	60	77	6.5	7.5	4.1
Октябрь	751.2	761.9	738.9	2.6	8.2	4.8	5.2	15.4	16.7	18	9.7	— 4.2	24	0.8	5.0	5.3	5.3	90	67	81	7.2	7.7	5.7
Ноябрь	749.1	760.5	733.6	— 4.4	— 1.0	— 3.1	— 2.8	8.6	9.5	13	0.5	—15.3	26	— 5.8	3.3	3.7	3.5	91	79	87	7.3	7.8	7.6
Декабрь	754.6	769.4	737.5	— 3.9	— 2.2	— 3.1	— 3.1	4.3	4.6	16	— 0.9	—12.9	26	— 5.1	3.4	3.7	3.6	96	92	94	9.1	9.1	9.4
Год	747.7	769.4	731.4	5.4	10.0	6.9	7.4	29.1	30.0	—	11.7	—22.0	—	3.3	6.5	6.6	6.7	86	68	81	6.7	7.9	6.2

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
4.1	4.1	3.7	12	4	8	1	7	17	30	9	5	16.0	4.4	11	15	10	5	13	0	0	0	0	3	21	8	0	26	21	31	Janvier
4.1	4.0	3.9	0	1	9	3	11	21	31	6	2	7.7	1.6	20	12	7	4	4	0	0	0	0	0	25	17	0	7	7	22	Février
3.7	5.1	4.3	15	7	9	4	22	17	10	4	5	43.0	7.0	12	16	15	12	4	1	0	1	0	3	19	5	0	7	3	16	Mars
3.2	5.1	2.5	10	3	5	7	12	10	20	21	2	38.2	9.5	8	13	11	7	2	0	0	1	0	7	11	2	3	0	0	5	Avril
3.5	5.2	2.5	11	11	6	5	16	15	9	18	2	35.6	10.4	2	10	8	5	0	0	0	8	2	8	7	0	0	0	0	0	Mai
2.5	3.6	1.5	5	22	26	10	2	3	2	7	13	15.9	5.2	16	10	6	4	0	0	1	8	3	5	10	2	0	0	0	0	Juin
2.2	3.7	1.1	3	9	28	10	4	2	4	5	28	127.7	43.2	24	10	8	8	0	1	3	8	2	2	11	1	0	0	0	0	Juillet
2.8	4.7	1.5	17	2	2	0	3	4	17	33	15	42.4	21.3	18	8	6	6	0	0	0	0	2	6	6	1	0	0	0	0	Août
3.7	5.7	2.8	6	13	11	6	13	11	16	10	4	44.0	7.6	29	15	13	10	0	0	0	0	0	7	8	4	1	0	0	0	Septembre
3.8	5.2	3.4	5	12	38	5	5	11	7	3	7	27.8	14.6	8	11	8	7	2	0	0	0	0	5	14	6	0	1	0	10	Octobre
3.1	4.3	3.4	11	7	8	7	9	16	12	5	15	43.0	12.0	19	13	10	7	5	0	0	0	0	3	18	6	0	16	14	22	Novembre
5.1	4.7	4.7	1	3	31	16	13	13	6	3	7	40.2	20.0	15	12	8	4	5	0	0	0	0	0	26	17	0	23	17	30	Décembre
3.5	4.6	2.9	96	94	181	74	117	140	164	124	105	481.5	43.2	—	145	110	79	35	2	4	26	9	49	176	69	4	80	62	136	Année

Карловка. — Karlovka.

φ = 49°27′ λ = 35°8′ H = 141ᵐ5 G = 0ᵐᵐ28

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Март	744.7	760.0	734.8	1.4	5.9	3.5	3.6	17.6	18.8	27	7.4	— 9.7	15	0.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	7.2
Апрель	748.4	758.4	738.2	4.6	10.7	7.7	7.7	21.0	23.0	30	12.4	— 3.5	1	2.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	6.0
Май	749.1	760.0	740.5	13.6	20.6	14.5	16.2	26.4	27.0	12	21.9	— 0.4	6	9.7	—	—	—	—	—	—	4.0	6.6	4.5
Июнь	746.6	752.7	738.1	17.3	22.5	16.9	18.9	29.0	30.0	28, 29	24.2	3.7	5	12.4	—	—	—	—	—	—	4.9	7.2	4.9
Июль	744.9	751.8	738.3	19.6	25.7	19.9	21.7	30.6	31.0	—	27.4	12.8	11	15.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	6.2
Август	747.1	755.1	740.5	14.9	21.6	16.5	17.7	25.0	26.8	12	23.0	5.3	23	11.9	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	3.8
Сентябрь	748.7	760.9	733.2	8.3	15.4	11.0	11.6	20.7	22.0	1, 20	17.2	— 0.1	11	6.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.6
Октябрь	752.5	763.2	740.7	3.0	8.7	4.9	5.5	16.2	17.0	18, 19	10.0	— 5.0	24	1.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.6
Ноябрь	750.4	762.0	735.2	— 4.7	— 1.2	— 3.4	— 3.1	8.8	9.4	13	0.7	—15.7	26	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	7.0
Декабрь	756.1	771.0	738.6	— 4.0	— 2.3	— 3.2	— 3.2	3.6	5.0	9	— 0.7	—14.7	28	— 5.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	9.3
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
4.4	6.8	5.3	12	9	3	6	19	22	11	8	3	61.2	23.8	12	22	14	11	5	0	0	1	1	1	21	4	3	5	4	16	Mars
3.7	6.3	3.2	20	1	3	7	4	11	12	23	9	35.8	8.0	8	13	8	7	2	0	0	1	0	6	10	1	1	0	0	4	Avril
3.4	6.0	2.8	15	9	5	5	14	17	11	13	4	32.9	11.5	15	11	11	7	0	0	2	3	0	6	6	0	3	0	0	1	Mai
2.7	4.3	2.3	8	40	15	2	2	4	9	5	5	40.1	12.5	29	12	8	7	0	1	4	3	0	5	7	0	0	0	0	0	Juin
2.5	4.4	2.1	11	30	10	8	7	8	10	7	2	77.4	31.2	24	12	9	8	0	0	5	3	3	3	9	0	1	0	0	0	Juillet
4.2	6.0	3.5	8	2	2	1	5	14	26	35	0	40.4	10.2	18	9	7	7	0	0	2	2	0	4	5	0	0	0	0	0	Août
4.8	6.5	3.4	4	23	5	8	18	13	9	10	0	56.5	15.2	5	15	13	11	0	0	2	0	0	3	13	0	1	0	0	2	Septembre
3.6	5.6	3.7	4	21	27	7	0	15	6	7	6	32.7	15.0	8	12	9	7	1	0	0	0	0	3	15	0	0	1	0	15	Octobre
3.5	4.5	2.9	17	10	6	12	14	11	9	8	3	34.7	9.0	19	12	9	9	4	0	0	0	0	5	15	7	0	17	13	23	Novembre
4.4	5.0	5.0	2	0	33	17	11	14	6	8	2	33.5	14.4	31	12	6	4	4	0	0	0	0	0	25	9	2	23	19	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
φ = 49° 21′ Константиноград, опытное поле. λ = 35°25′																							
Январь	746.0	756.8	731.5	— 7.3	— 5.3	— 5.9	— 6.2	1.1	1.6	5	— 2.9	—20.5	19	— 9.8	2.7	2.9	2.9	92	90	93	7.9	8.4	7.8
Февраль	750.1	758.9	735.7	— 0.7	0.5	— 0.2	— 0.1	3.8	4.8	28	1.7	— 4.3	16	— 1.4	4.2	4.5	4.4	97	94	96	9.6	9.8	9.1
Март	743.1	758.3	733.4	1.1	5.2	3.1	3.1	17.3	17.8	27	7.1	—13.0	15	0.0	5.0	5.5	5.4	96	81	91	8.7	7.3	6.7
Апрель	747.1	757.1	736.8	4.1	10.6	7.2	7.3	21.3	22.5	30	12.3	— 4.4	1	1.7	5.2	5.0	5.4	85	55	73	5.0	5.9	5.8
Май	747.9	758.7	739.1	13.1	20.2	14.6	16.0	26.2	27.4	12	21.8	— 0.7	4	9.4	8.5	8.0	8.7	74	46	69	3.5	6.6	4.3
Июнь	—	—	—	16.8	22.2	17.1	18.7	28.0	29.4	28	23.9	2.5	5	12.3	10.6	10.0	11.0	74	51	75	4.5	6.2	4.6
Июль	743.8	750.6	737.4	19.6	25.0	20.1	21.6	30.1	30.3	12	26.6	12.5	31	15.6	12.8	12.0	12.9	76	52	74	5.3	6.4	6.1
Август	745.9	753.9	739.2	15.0	21.4	15.5	17.3	25.3	26.5	12	22.8	4.7	23	11.3	10.3	9.2	9.8	81	49	74	4.8	6.6	3.2
Сентябрь	747.6	759.6	732.2	8.7	14.9	10.6	11.4	21.0	21.9	9, 20	16.6	0.5	11	6.5	7.4	7.3	7.5	87	59	78	7.2	7.3	5.5
Октябрь	751.2	761.9	73[illegible]	3.1	8.3	4.9	5.4	16.0	16.8	18	9.7	— 3.1	24, 31	1.7	5.2	5.4	5.5	88	67	83	6.2	7.5	6.5
Ноябрь	749.0	760.2	733.4	— 4.6	— 1.5	— 3.2	— 3.1	8.7	9.2	13	0.1	—16.4	27	— 6.3	3.4	3.7	3.5	93	82	88	7.9	7.6	7.7
Декабрь	754.8	769.4	737.5	— 4.1	— 2.3	— 3.3	— 3.2	3.9	4.7	10	— 1.0	—12.5	28	— 5.2	3.3	3.6	3.6	95	91	95	9.1	8.6	9.2
Год	—	—	—	5.4	9.9	6.7	7.3	30.1	30.3	—	11.6	—20.5	—	3.0	6.6	6.4	6.7	86	68	82	6.6	7.4	6.4
φ = 49° 11′ Андреевская сельскохозяйственная школа. λ = 34°35′																							
Январь	751.7	762.2	737.4	— 6.6	— 4.1	— 5.2	— 5.3	2.0	2.3	6	— 2.6	—20.4	19	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.0
Февраль	755.5	764.3	741.8	— 0.4	1.6	0.1	0.4	8.6	9.7	25	2.2	— 3.9	16	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	8.5
Март	748.3	764.1	737.8	1.5	6.5	3.7	3.9	17.1	17.9	27	7.9	—11.7	15	0.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	6.9
Апрель	752.5	762.0	743.1	5.3	11.6	7.7	8.2	22.3	22.9	30	13.1	— 2.4	21	2.7	5.5	5.3	5.6	81	53	71	5.5	6.4	5.5
Май	753.0	764.2	744.2	13.8	20.8	14.4	16.3	27.2	27.6	12	22.3	0.8	4	9.3	9.2	8.8	9.3	77	49	75	4.9	6.9	4.0
Июнь	750.5	756.3	742.3	17.6	23.1	16.7	19.1	28.4	30.8	27	24.7	3.1	5	12.0	11.3	10.2	12.0	75	50	83	5.5	7.5	6.1
Июль	748.8	755.4	742.2	20.1	25.9	19.3	21.8	29.6	30.6	9	27.3	11.9	11	15.3	13.3	12.6	13.4	76	52	81	5.9	7.7	6.4
Август	751.2	758.8	744.7	15.5	22.0	15.7	17.7	26.3	27.3	7	23.1	4.2	12	11.3	10.9	10.3	10.5	83	53	79	4.1	6.0	3.1
Сентябрь	752.6	764.7	737.2	8.9	15.6	10.6	11.7	21.5	23.3	20	16.9	1.0	11	6.9	7.7	8.0	7.7	90	62	81	7.3	7.0	4.8
Октябрь	756.1	766.3	743.7	3.1	8.9	5.0	5.7	16.0	17.4	18	10.3	— 4.9	24	1.8	5.1	5.7	5.5	88	68	84	7.6	8.0	6.6
Ноябрь	754.4	765.7	738.8	— 4.7	— 0.2	— 3.0	— 2.6	9.3	10.2	13	0.9	—15.9	26	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.3
Декабрь	759.7	774.3	742.7	— 3.7	— 1.4	— 2.5	— 2.5	5.5	5.5	16	— 0.6	—12.7	26	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	9.5
Год	752.9	774.3	737.2	5.9	10.9	6.9	7.9	29.6	30.8	—	12.1	—20.4	—	3.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.2
φ = 49° 4′ Кременчуг. λ = 33° 24′																							
Январь	755.5	765.4	741.5	— 5.7	— 3.4	— 4.3	— 4.5	3.2	3.4	5	— 1.9	—17.0	20	— 7.7	2.9	3.3	3.2	91	89	91	9.0	7.3	8.4
Февраль	759.1	767.9	744.9	0.3	2.4	1.0	1.2	8.2	10.0	25	3.5	— 3.8	16	— 0.6	4.6	4.9	4.7	96	90	94	9.4	8.5	7.9
Март	751.7	768.0	740.0	2.7	6.8	4.7	4.7	16.9	18.0	26, 27	8.6	— 7.3	15	1.6	5.2	5.4	5.6	92	73	85	7.6	7.6	8.0
Апрель	756.2	765.4	747.9	6.7	12.1	8.8	9.2	21.0	22.3	30	14.0	— 3.0	1	4.2	5.6	5.4	6.3	77	52	75	4.9	5.2	4.6
Май	756.3	768.3	*748.0*	13.7	21.0	15.7	16.8	25.8	27.2	12	22.5	0.6	4	10.5	8.9	8.7	9.6	75	47	71	4.1	5.0	3.9
Июнь	753.5	759.4	745.8	17.5	23.7	18.0	19.7	29.6	31.1	28	25.4	7.4	13	13.4	11.6	11.6	11.8	78	55	77	4.7	6.2	4.5
Июль	751.6	758.3	744.3	20.8	27.0	20.6	22.8	20.9	31.9	12	28.4	13.6	3	16.2	13.3	12.6	13.3	74	49	75	4.3	5.0	4.7
Август	754.7	762.1	749.9	16.8	22.7	16.7	18.7	28.6	29.0	7	24.0	1.7	24	12.2	11.0	10.4	11.7	76	51	82	2.8	4.7	3.4
Сентябрь	755.8	768.6	740.0	10.3	16.6	11.5	12.8	22.8	23.8	18	18.0	3.1	11	8.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	4.7
Октябрь	759.3	769.1	747.7	3.5	9.5	5.4	6.1	14.9	16.5	21	10.7	— 4.3	24	2.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	6.0
Ноябрь	757.7	769.5	742.5	— 3.0	0.3	— 2.3	— 1.7	9.9	10.1	13	1.7	—12.9	26	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.8
Декабрь	763.1	779.5	745.2	— 2.4	— 0.7	— 1.4	— 1.5	6.7	7.0	16	0.2	—13.9	1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	9.3
Год	756.2	779.5	740.0	6.8	11.5	7.9	8.7	30.9	31.9	—	12.9	—17.0	—	4.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.0
φ = 52° 19′ П о н ы р и. λ = 36° 14′																							
Январь	735.7	746.5	719.0	— 8.8	— 7.0	— 8.2	— 8.0	0.9	—	6	—	—23.9	18	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.5
Февраль	739.4	749.1	726.4	— 2.0	— 0.7	— 1.7	— 1.5	2.6	—	4	—	—12.2	24	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.6	8.6	8.2
Март	734.3	746.6	721.9	— 0.8	1.9	0.6	0.6	11.3	—	29	—	— 8.4	15	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	8.7
Апрель	738.0	748.3	729.0	3.6	7.4	3.5	4.8	18.8	—	25	—	— 5.2	1	0.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	6.0
Май	740.4	749.4	729.7	*13.8*	19.7	13.5	*15.7*	27.8	—	19	—	1.1	3	7.8	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5	4.0
Июнь	738.8	746.4	728.0	*17.4*	21.8	15.8	*18.3*	28.8	—	28	—	2.3	5	10.6	—	—	—	—	—	—	3.3	3.9	3.1
Июль	737.1	745.4	730.0	*19.9*	24.9	18.6	*21.1*	29.6	—	24, 29	—	8.7	17	14.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	3.7
Август	736.6	743.5	728.0	13.6	18.7	13.9	15.4	24.6	—	10	—	4.9	23	10.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	3.6
Сентябрь	739.0	751.9	721.6	7.8	14.0	8.2	10.0	20.3	—	14	—	2.2	11	4.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	3.3
Октябрь	743.7	756.5	728.2	2.0	6.2	2.7	3.6	13.5	—	9	—	— 4.9	31	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.5
Ноябрь	740.0	751.9	724.6	— 5.7	— 3.2	— 4.8	— 4.6	5.6	—	20	—	—17.5	25	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	7.0
Декабрь	746.1	760.4	730.2	— 5.3	— 3.9	— 4.8	— 4.7	1.9	—	3	—	—16.0	30	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.1
Год	739.1	760.4	719.0	4.6	8.3	4.8	5.9	29.6	—	—	—	—23.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.7

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	✱	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
H = 163ᵐ? Konstantinograd, station agronomique. G = 0ᵐᵐ26																														
5.0	4.8	4.7	12	5	10	3	10	12	25	12	4	9.9	2.9	11	13	7	5	10	0	0	0	0	1	19	6	3	27	23	31	Janvier
4.1	5.5	4.4	5	0	8	8	6	7	33	13	4	6.8	3.6	28	16	2	1	2	0	0	0	0	0	25	21	2	7	7	22	Février
4.5	6.9	4.5	16	6	6	7	21	11	14	5	7	46.6	12.1	12	21	15	13	4	1	0	1	1	2	18	8	1	8	4	16	Mars
4.3	7.3	2.5	23	4	4	5	10	9	12	14	9	32.4	7.1	4	13	9	7	4	0	0	0	0	7	8	3	2	0	0	7	Avril
3.9	6.2	2.8	13	9	11	8	18	10	8	7	9	51.2	29.0	15	8	7	6	0	0	1	5	1	6	8	9	2	0	0	1	Mai
3.2	4.7	2.4	11	29	21	4	6	2	2	2	13	55.6	30.9	20	8	6	6	0	0	1	5	3	5	6	4	3	0	0	0	Juin
2.7	4.3	1.2	5	18	23	6	10	4	6	7	14	152.3	57.9	24	14	14	11	0	2	1	3	2	2	9	10	1	0	0	0	Juillet
3.9	7.3	1.6	22	2	2	1	7	7	21	22	9	58.8	32.3	18	7	7	5	0	0	0	1	2	6	5	5	2	0	0	0	Août
4.6	8.7	3.4	9	8	16	5	12	10	15	10	5	49.2	14.2	5	16	14	12	0	0	0	0	0	3	12	6	6	0	0	0	Septembre
4.2	6.4	3.8	9	16	26	9	7	8	7	3	8	25.0	7.4	8	12	8	7	0	0	0	0	0	4	13	10	2	1	0	13	Octobre
3.8	4.4	3.7	10	7	12	11	14	9	8	7	12	31.0	8.1	19	15	8	7	6	0	0	0	0	3	17	10	1	17	14	23	Novembre
4.4	5.5	5.4	4	3	21	28	14	10	6	4	3	37.4	17.1	31	15	5	3	4	0	0	0	0	0	24	14	2	23	21	29	Décembre
4.0	6.0	3.4	139	107	160	95	135	99	157	106	97	556.2	57.9	—	158	102	83	30	3	3	15	9	39	164	106	27	83	69	142	Année
H = 105ᵐ? Andreevskaïa, école agricole. G = 0ᵐᵐ27																														
4.5	4.5	3.0	6	8	11	4	6	22	19	15	2	16.8	3.5	11	15	8	6	13	0	0	0	0	2	21	6	0	22	22	31	Janvier
4.5	4.6	3.4	1	0	6	10	8	20	25	11	3	9.5	5.5	28	13	4	1	3	0	0	0	0	0	23	16	0	8	8	18	Février
4.3	5.6	4.5	8	9	7	10	16	24	7	10	2	70.1	20.2	12	17	13	12	5	1	1	0	1	1	16	5	1	5	4	15	Mars
3.9	5.9	2.5	14	4	2	7	11	15	8	21	8	19.8	5.9	9	10	7	4	0	0	0	1	0	5	11	0	1	0	0	4	Avril
3.8	5.4	2.0	12	14	10	7	15	17	5	5	8	41.4	13.6	2	9	7	6	0	0	6	2	1	9	7	0	1	0	0	0	Mai
2.6	4.2	2.0	3	24	35	11	6	1	1	7	2	61.7	19.1	21	9	7	7	0	0	5	3	2	3	10	0	0	0	0	0	Juin
2.6	3.4	2.1	3	19	31	11	3	6	6	7	7	191.8	51.9	24	12	10	8	0	3	5	7	1	0	10	1	0	0	0	0	Juillet
2.9	5.5	1.7	11	4	3	5	5	8	21	31	5	34.2	11.6	5	9	6	6	0	0	1	2	0	8	5	1	0	0	0	0	Août
4.3	5.2	2.6	4	17	9	11	8	17	12	11	1	64.3	14.4	5	16	13	11	0	0	1	0	0	4	9	1	0	0	0	0	Septembre
3.8	4.9	3.4	8	19	24	13	5	10	5	4	5	39.2	17.0	8	13	11	6	0	0	0	0	0	2	18	2	0	1	0	9	Octobre
3.4	3.7	2.6	6	15	14	16	11	10	4	8	6	45.9	10.8	19	12	9	7	3	0	0	0	0	4	15	5	0	15	13	22	Novembre
4.2	4.6	4.0	2	5	19	32	12	12	3	6	2	41.3	18.6	15	14	7	5	5	0	0	0	0	0	25	11	0	19	18	26	Décembre
3.7	4.8	2.8	78	138	171	137	106	162	116	136	51	636.0	51.9	—	149	102	79	29	4	19	15	5	38	170	48	3	70	65	125	Année
H = 70ᵐ5 Krementchoug. G = 0ᵐᵐ26																														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	8.1	10	13	10	9	13	0	0	0	0	2	22	3	—	23	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	9.3	28	*4*	4	3	4	0	0	0	0	0	19	6	—	7	6	18	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	20.5	12	16	13	10	5	0	0	0	0	1	19	5	—	4	3	11	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	5.1	7	*7*	7	7	0	0	0	0	0	6	6	0	—	0	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	31.1	2	7	6	5	0	0	1	2	1	10	8	1	—	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	14.5	21	14	11	9	0	0	3	4	0	6	6	1	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	32.4	2	10	10	8	0	0	3	2	2	8	3	1	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	10.1	5	7	7	6	0	0	2	0	0	12	2	0	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	7.8	22	11	14	12	0	0	0	0	0	6	7	1	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	16.2	8	*6*	*6*	6	0	0	0	0	0	6	13	3	—	0	0	6	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.9	19	*8*	7	6	*1*	0	0	0	0	4	16	4	—	16	11	20	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	19.1	18	*4*	*3*	2	*2*	0	0	0	1	0	23	7	—	17	13	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	453.2	32.4	—	*110*	98	83	25	0	9	8	4	61	144	32	—	67	54	112	Année
H = 251ᵐ9 P o n y r i. G = 0ᵐᵐ45																														
3.5	4.2	4.1	6	6	9	3	5	24	26	11	3	36.2	6.0	11	19	18	15	19	0	0	0	0	2	20	1	0	28	—	31	Janvier
3.2	3.9	3.3	2	2	7	1	4	19	39	10	0	11.5	3.0	20	11	10	6	10	0	0	0	0	0	21	6	0	14	—	24	Février
3.5	4.0	2.8	8	12	14	7	11	12	13	13	3	82.6	14.5	29	23	23	18	15	0	0	0	0	1	22	6	0	8	—	26	Mars
2.6	3.8	2.5	6	3	4	8	4	18	24	22	1	32.4	14.0	9	13	10	6	5	0	0	0	0	4	9	2	0	0	—	17	Avril
3.2	4.4	2.9	18	16	10	9	13	14	7	6	0	33.7	13.0	20	9	9	8	0	0	3	3	0	10	3	0	0	0	—	0	Mai
2.1	2.4	1.3	19	21	6	11	9	3	6	12	3	30.8	10.3	7	11	9	7	0	1	4	2	0	7	0	1	0	0	—	0	Juin
1.8	2.4	1.7	19	19	9	10	7	7	11	9	2	73.2	22.5	3	11	10	8	0	2	5	2	0	9	3	1	0	0	—	0	Juillet
2.4	3.9	1.6	6	0	1	0	3	10	32	35	6	38.1	6.0	25	15	12	12	0	0	1	0	1	2	5	2	0	0	—	0	Août
2.2	3.4	2.3	6	2	7	6	16	21	18	14	0	38.4	18.0	29	13	11	18	0	0	0	0	0	9	3	1	0	0	—	4	Septembre
3.2	4.1	2.7	10	13	26	15	8	12	5	4	0	31.8	16.5	8	12	10	9	2	0	0	0	0	5	14	3	1	0	—	16	Octobre
3.0	3.8	3.1	11	5	8	4	9	22	13	13	5	54.6	12.0	19	19	16	12	11	0	0	0	0	4	17	4	0	20	—	24	Novembre
2.5	2.3	2.4	2	3	8	21	22	23	5	3	6	21.9	7.0	31	9	7	5	8	0	0	0	0	1	21	11	0	24	—	31	Décembre
2.8	3.6	2.6	113	102	109	95	111	185	199	152	29	485.2	22.5	—	165	145	114	70	3	13	7	1	54	138	38	1	94	—	173	Année

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur: 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
φ = 52°2′								**Уютное.**														λ = 35°5′	
Январь	745.2	756.6	728.2	— 7.4	— 5.4	— 6.3	— 6.4	1.6	1.9	6	— 3.2	—27.9	19	—10.2	2.5	2.7	2.7	87	83	86	9.4	9.4	8.2
Февраль	748.8	758.4	735.3	— 1.1	0.1	— 0.8	— 0.6	4.7	5.3	4	1.0	—10.3	24	— 2.5	3.9	4.1	4.0	91	87	91	9.8	9.6	8.8
Март	743.0	756.3	730.9	0.2	3.5	1.4	1.7	12.6	14.3	29	4.9	— 6.5	2	— 1.2	4.4	4.8	4.7	91	77	89	9.5	8.6	8.5
Апрель	746.9	757.2	737.5	3.5	8.8	5.2	5.8	19.6	20.9	25	10.4	— 5.4	1	0.8	5.0	5.0	5.5	84	59	82	6.6	7.7	6.4
Май	748.6	758.2	737.4	12.8	20.1	13.0	15.3	26.9	28.5	19	21.8	— 0.3	4	7.4	8.0	7.6	8.1	71	44	72	5.3	6.7	5.2
Июнь	747.0	754.9	736.7	15.6	22.3	15.4	17.8	28.6	31.2	28	24.5	1.2	5	9.3	9.9	9.3	10.2	74	47	77	5.7	6.8	5.1
Июль	745.1	753.1	737.6	18.0	24.8	18.3	20.4	28.7	30.8	22	26.8	8.1	18	13.6	12.4	12.0	12.5	81	53	80	5.3	6.9	5.8
Август	745.4	752.4	737.6	13.2	19.4	13.7	15.4	25.0	27.1	12	21.7	2.2	23	9.7	10.1	9.7	10.0	89	58	85	6.1	7.2	5.2
Сентябрь	747.3	760.7	729.6	7.1	14.4	8.4	10.0	21.1	22.2	9	16.2	— 4.1	26	4.2	6.5	6.7	6.6	85	56	80	6.8	6.9	4.7
Октябрь	752.0	763.9	736.7	1.9	6.8	3.1	3.9	14.3	15.5	9	8.0	— 4.4	24	0.1	5.0	5.3	5.2	92	72	89	7.5	8.5	6.5
Ноябрь	748.9	760.6	733.6	— 5.0	— 1.5	— 4.1	— 3.5	8.0	8.1	11	— 0.5	—18.0	25	— 7.2	3.2	3.5	3.3	91	79	89	8.9	9.0	7.8
Декабрь	754.7	770.0	737.8	— 3.8	— 2.4	— 3.4	— 3.2	2.6	3.2	3	— 1.5	—13.0	1, 27	— 5.5	3.3	3.4	3.3	91	86	90	9.9	9.9	9.4
Год	747.7	770.0	728.2	4.6	9.2	5.3	6.4	28.7	31.2	—	10.8	—27.9	—	1.5	6.2	6.2	6.3	86	67	84	7.6	8.1	6.8
φ = 51°45′								**Курск.**														λ = 36°12′	
Январь	737.8	748.8	721.2	— 8.0	— 6.2	— 6.9	— 7.0	1.2	1.4	24	— 3.9	—25.4	19	—10.7	2.4	2.6	2.6	89	83	86	9.4	9.0	9.1
Февраль	741.6	751.1	728.4	— 1.6	— 0.4	— 1.3	— 1.1	3.8	4.2	4	0.5	—11.2	23	— 2.8	3.8	4.0	3.9	93	38	93	10.0	9.5	9.0
Март	736.1	748.6	724.0	0.1	3.1	1.4	1.5	13.4	13.6	28	4.4	— 7.1	15	— 1.1	4.4	4.7	4.7	93	78	89	9.9	9.6	8.4
Апрель	739.9	750.0	730.1	3.5	8.1	5.5	5.7	18.8	21.0	25	9.7	— 4.1	1	1.7	4.7	4.8	5.2	79	59	75	7.2	8.0	7.8
Май	741.9	751.0	731.8	12.9	20.1	15.1	16.0	27.9	28.9	19	21.8	0.7	4	9.4	7.5	7.2	7.4	66	41	57	6.1	6.6	5.4
Июнь	740.2	747.4	729.6	16.1	21.6	17.0	18.2	29.1	29.7	28	23.8	3.1	5	12.3	9.3	9.2	9.2	68	49	65	7.1	7.4	6.2
Июль	738.4	746.5	731.7	18.3	24.7	20.1	21.4	29.5	30.3	29	26.6	10.9	17	15.6	11.4	11.2	11.3	73	49	65	5.3	7.5	6.2
Август	738.4	745.9	730.5	13.2	18.8	14.9	15.6	24.4	25.5	12	20.4	5.7	23	11.4	9.5	9.3	9.3	83	59	74	6.6	8.6	6.9
Сентябрь	740.7	753.1	723.5	7.1	13.5	9.2	9.9	19.8	20.5	9	14.6	— 0.5	26	5.6	6.6	6.9	6.8	86	61	78	8.4	7.3	6.2
Октябрь	745.3	757.6	730.8	1.9	6.5	3.4	3.9	14.2	15.1	9	7.3	— 4.7	31	0.6	4.9	5.3	5.1	91	73	86	10.0	9.1	9.6
Ноябрь	741.7	753.3	726.0	— 4.9	— 2.4	— 3.8	— 3.7	7.2	7.3	20	— 1.2	—16.1	25	— 6.7	3.2	3.5	3.3	91	82	88	9.2	9.0	8.5
Декабрь	747.9	762.6	731.3	— 4.9	— 3.5	— 4.5	— 4.3	2.4	2.6	3	— 2.7	—14.2	27	— 6.5	3.0	3.2	3.1	91	86	91	10.0	10.0	9.6
Год	740.8	762.6	721.2	4.5	8.7	5.8	6.3	29.5	30.3	—	10.1	—25.4	—	2.4	5.9	6.0	6.0	84	67	79	8.3	8.5	7.7
φ = 51°24′								**Коренево.**														λ = 34°54′	
Январь	745.9	757.1	729.5	— 7.2	— 5.2	— 6.1	— 6.2	1.2	1.8	6	— 3.3	—23.7	19	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.0
Февраль	749.6	759.1	736.2	— 1.0	0.1	— 0.7	— 0.5	3.6	4.5	4	0.7	— 8.1	24	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4	8.4
Март	743.6	757.0	732.1	0.7	4.3	2.1	2.4	13.3	14.9	27	5.6	— 6.1	2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.5	8.4	7.4
Апрель	747.4	757.6	738.5	3.9	9.5	6.1	6.5	21.3	22.6	25	11.0	— 3.7	1	1.9	5.2	5.6	6.0	84	62	83	5.6	7.4	6.6
Май	748.8	758.3	738.7	13.3	21.3	15.0	16.5	28.7	29.1	19	22.7	— 1.1	4	8.8	8.2	8.3	9.1	71	44	70	4.2	5.6	4.6
Июнь	747.0	754.2	737.9	16.1	23.2	17.0	18.8	29.0	29.6	26, 27	24.8	3.3	5	11.7	10.5	10.6	11.3	76	50	77	5.6	6.3	5.3
Июль	745.3	752.6	737.8	18.6	26.0	19.8	21.5	31.1	31.3	21	27.3	9.9	18	14.5	12.7	12.3	13.1	80	50	76	5.7	6.2	5.6
Август	746.1	753.3	737.7	13.5	20.6	15.2	16.4	25.5	27.4	12	22.1	4.2	23	11.1	10.1	9.5	10.1	86	53	78	7.0	7.6	4.6
Сентябрь	747.9	760.2	730.5	7.2	14.8	9.4	10.5	21.2	22.1	9	16.3	— 3.1	26	5.2	6.7	7.1	7.1	87	58	81	6.7	7.0	4.1
Октябрь	752.2	763.5	738.6	2.5	7.8	3.9	4.7	15.5	15.7	19	8.6	— 5.4	24	1.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	6.8
Ноябрь	749.5	761.7	734.0	— 4.4	— 1.3	— 3.5	— 3.1	5.9	7.1	11	— 0.3	—16.1	25	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.2
Декабрь	755.1	770.5	738.5	— 3.9	— 2.1	— 3.2	— 3.1	2.7	3.0	9, 10	— 1.5	—14.1	1	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	9.1
Год	748.2	770.5	729.5	4.9	9.9	6.2	7.0	31.1	31.3	—	11.2	—23.7	—	2.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.5
φ = 51°10′								**Богородицкое.**														λ = 37°21′	
Январь	739.2	750.0	723.4	— 8.5	— 6.8	— 7.3	— 7.5	1.0	1.5	6, 7	— 4.1	—26.1	19	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.4
Февраль	743.0	752.6	729.4	— 1.7	— 0.8	— 1.4	— 1.3	1.7	2.5	4	0.1	—13.7	23	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	8.9
Март	737.5	750.0	725.4	0.0	3.0	1.3	1.4	14.4	14.5	28	4.6	—11.1	15	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	7.2
Апрель	741.1	751.2	730.4	3.2	8.6	4.7	5.5	18.6	19.4	30	9.8	— 4.9	1	1.0	4.7	4.8	5.1	81	57	79	5.9	7.1	6.2
Май	743.1	752.0	734.2	12.5	19.9	13.9	15.4	26.6	27.9	19	21.5	— 1.6	4	8.3	8.2	7.8	8.4	74	46	71	4.9	6.2	3.9
Июнь	741.1	748.1	731.4	16.3	21.8	16.3	18.1	30.2	31.3	28	23.6	2.9	5	11.3	9.9	9.6	9.7	71	51	70	5.0	6.7	4.1
Июль	739.4	747.4	731.8	18.8	25.3	19.3	21.1	30.6	32.4	29	26.7	10.5	10	14.8	11.7	11.3	11.9	73	48	72	5.1	6.3	5.6
Август	739.5	747.7	731.1	13.4	18.6	14.0	15.3	24.4	25.5	10	20.3	4.2	23	10.7	9.8	9.5	9.8	85	61	82	6.4	7.8	4.3
Сентябрь	742.2	753.9	725.1	7.3	13.7	8.8	9.9	20.2	20.6	9	14.9	— 1.7	26	5.4	6.8	7.3	7.1	88	63	83	7.0	6.7	4.8
Октябрь	746.7	759.3	733.7	1.9	6.7	3.6	4.1	13.7	15.2	9	7.8	— 6.0	31	0.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.6
Ноябрь	743.3	754.6	729.0	— 5.5	— 2.7	— 4.3	— 4.2	6.8	7.6	20	— 1.4	—17.0	25	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	8.0
Декабрь	749.9	764.5	733.9	— 5.6	— 4.4	— 5.4	— 5.1	1.9	2.5	9, 10	— 3.3	—17.3	29	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.7
Год	742.2	764.5	723.4	4.3	8.6	5.3	6.1	30.6	32.4	—	10.0	—26.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.5

Скор. вѣтра. Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations: Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit.: mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper.: Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
H = 159.0 m															**Ouïoutnoe.**														G = 0.45 mm	
5.2	6.1	5.9	10	12	4	3	10	23	19	10	2	16.6	5.7	11	18	7	5	17	0	0	0	0	0	22	10	0	25	23	31	Janvier
5.2	5.6	5.2	1	5	6	2	11	28	24	7	0	13.6	7.6	24	11	5	4	6	0	0	0	0	0	23	11	0	10	9	22	Février
4.9	6.1	4.2	9	15	12	6	19	13	7	9	3	69.0	12.6	7	23	17	15	9	0	0	0	1	0	26	6	0	4	3	22	Mars
4.5	5.4	3.6	16	7	6	9	5	14	14	16	3	35.7	13.5	9	16	7	6	4	0	0	1	0	3	13	1	0	0	0	11	Avril
4.9	6.3	3.8	25	16	7	9	18	8	3	7	0	29.2	13.2	13	8	6	5	0	0	4	3	3	4	8	0	0	0	0	1	Mai
3.6	4.2	2.5	24	29	11	5	6	4	3	8	0	25.3	9.0	18	8	6	5	0	0	2	6	0	2	4	0	0	0	0	0	Juin
3.4	4.0	2.9	18	30	12	3	3	8	7	11	1	121.9	46.7	3	13	9	7	0	0	3	5	4	2	6	2	0	0	0	0	Juillet
3.5	4.7	3.0	9	1	1	0	5	16	25	33	3	55.0	11.9	6	17	13	11	0	0	0	2	1	0	6	2	0	0	0	0	Août
3.5	4.6	3.7	10	6	6	10	21	11	13	9	4	24.0	12.1	19	12	8	6	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	4	Septembre
3.7	4.7	3.8	14	19	18	9	11	8	7	4	3	53.7	15.8	10	14	11	9	1	0	0	0	0	3	17	4	0	1	0	14	Octobre
3.0	4.5	3.1	13	8	2	4	21	12	5	16	9	35.4	8.8	19	20	8	6	10	0	0	0	0	3	23	4	0	18	15	21	Novembre
3.8	4.1	3.5	1	3	15	25	26	13	3	4	3	24.0	9.5	15	10	5	4	7	0	0	0	0	0	29	5	0	24	20	31	Décembre
4.1	5.0	3.8	150	151	100	85	156	158	130	134	31	503.4	46.7	—	170	102	83	54	0	9	17	9	20	184	45	0	82	70	157	Année
H = 235.5 m															**Koursk.**														G = 0.41 mm	
4.6	5.5	5.2	7	10	14	4	2	14	30	12	0	32.5	6.8	11	18	14	9	18	0	0	0	0	0	26	—	1	28	25	31	Janvier
5.0	5.8	5.2	2	0	10	2	2	17	41	10	0	29.8	13.1	24	11	7	6	9	0	0	0	0	0	25	—	0	12	11	22	Février
5.0	6.1	4.5	8	10	18	10	8	15	13	11	0	55.1	10.0	23	22	17	14	13	0	0	0	0	0	27	—	0	5	4	19	Mars
4.1	5.2	4.0	13	7	5	10	5	6	24	20	0	53.7	12.4	27	16	13	10	7	0	0	0	0	2	*18*	—	0	0	0	10	Avril
4.4	6.1	4.0	15	20	16	8	8	16	7	3	0	31.0	15.5	21	11	7	6	0	2	2	7	4	4	7	—	0	0	0	0	Mai
3.1	4.4	3.1	5	28	24	15	2	5	5	6	0	25.9	9.4	7	12	8	7	0	0	1	7	1	4	*14*	—	0	0	0	0	Juin
3.0	3.9	3.5	16	20	22	8	3	7	9	7	1	121.0	35.9	3	13	9	8	0	2	7	2	4	2	*11*	—	0	0	0	0	Juillet
3.6	5.0	3.3	12	4	1	2	2	11	22	39	0	90.5	24.4	19	18	16	16	0	1	2	2	0	0	11	—	0	0	0	0	Août
4.0	5.4	3.8	7	7	10	6	12	16	21	11	0	24.8	5.8	27	11	10	7	0	0	0	0	3	3	15	—	0	0	0	1	Septembre
3.9	5.0	3.8	5	19	29	11	6	9	11	3	0	64.2	14.3	10	13	8	7	3	0	0	0	0	0	*27*	—	0	1	1	13	Octobre
3.6	4.3	4.0	12	8	7	8	7	17	18	12	1	37.1	11.3	19	19	14	10	12	0	0	0	0	2	22	—	0	20	18	24	Novembre
3.9	4.6	4.2	3	2	17	23	14	16	13	4	1	27.2	9.2	31	9	5	4	9	0	0	0	0	0	*29*	—	1	24	22	31	Décembre
4.0	5.1	4.0	105	135	173	107	71	149	214	138	3	592.8	35.9	—	173	128	104	71	5	12	18	12	17	*232*	—	2	90	81	151	Année
H = 154.2 m															**Korenevo.**														G = 0.41 mm	
4.7	4.8	4.9	9	8	10	4	8	24	15	9	6	31.9	5.1	16	20	11	10	18	0	0	0	0	0	24	3	5	26	23	30	Janvier
3.6	4.1	3.2	2	0	11	1	10	26	24	7	3	45.4	19.7	24	16	8	8	7	0	0	0	0	1	23	15	0	11	8	20	Février
3.9	5.0	3.5	7	13	12	9	19	14	5	8	6	71.6	18.9	30	25	16	15	11	0	0	1	1	1	21	5	3	4	2	17	Mars
2.8	4.4	2.6	13	7	4	10	8	11	9	16	12	43.3	10.3	2	17	10	7	4	0	0	0	0	3	13	3	0	0	0	8	Avril
3.2	5.6	2.6	13	19	13	15	10	8	2	2	11	28.1	9.8	21	7	6	6	0	1	4	4	1	7	6	1	0	0	0	1	Mai
2.4	3.4	2.0	6	24	25	11	6	2	3	4	9	94.5	26.6	3	13	10	10	0	1	0	10	0	4	8	0	0	0	0	0	Juin
2.0	3.1	2.1	12	18	32	5	5	4	5	4	8	75.1	18.1	3	12	11	11	0	0	3	5	0	1	6	0	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.3	1.9	17	2	5	1	5	8	8	31	16	31.5	5.7	31	15	12	10	0	0	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	Août
3.1	4.9	2.5	14	7	13	12	14	9	6	5	10	38.4	13.2	5	13	12	10	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	4	Septembre
3.1	4.4	2.8	6	14	26	9	12	9	5	3	9	56.2	13.7	10	17	9	6	0	0	0	0	0	4	16	2	0	1	0	13	Octobre
2.7	3.1	2.7	10	7	13	10	20	7	3	12	8	31.3	8.7	15	23	11	7	10	0	0	0	0	4	21	12	0	17	16	21	Novembre
3.8	3.7	3.7	1	2	20	29	18	12	2	4	5	37.5	14.0	15	19	9	4	11	0	0	0	0	0	26	17	2	22	19	31	Décembre
3.1	4.2	2.9	110	121	184	116	135	134	87	105	103	584.8	26.6	—	197	125	104	61	2	7	21	3	27	175	58	10	81	68	145	Année
H = 221.1 m															**Bogoroditskoe.**														G = 0.38 mm	
5.7	6.3	5.1	8	8	12	1	1	17	29	10	7	9.8	1.8	21	16	9	3	16	0	0	0	0	1	22	7	4	28	25	31	Janvier
5.7	6.0	5.2	0	2	8	1	4	10	47	7	5	7.8	2.4	21	11	4	4	8	0	0	0	0	0	25	16	1	11	10	24	Février
4.0	6.2	4.2	11	12	13	7	6	18	14	6	6	54.8	17.5	29	18	15	9	9	0	0	2	0	1	20	14	2	9	4	21	Mars
3.4	5.6	2.6	9	3	9	6	3	10	16	22	12	37.4	12.5	28	15	7	6	6	0	0	0	0	4	13	2	0	0	0	13	Avril
3.5	5.7	2.2	15	18	14	6	3	13	4	3	17	21.7	8.0	22	6	6	5	0	0	2	5	6	6	3	0	2	0	0	1	Mai
2.0	3.9	1.1	5	25	11	3	3	3	3	6	31	45.9	18.2	16	8	7	6	0	0	2	5	0	7	8	2	0	0	0	0	Juin
2.5	3.4	2.2	10	20	12	10	3	4	8	9	17	86.9	23.6	25	10	9	9	0	1	5	4	2	3	6	3	1	0	0	0	Juillet
3.5	4.8	2.2	2	4	2	1	1	6	27	37	13	67.6	14.4	19	16	15	15	0	0	1	0	7	2	6	3	0	0	0	0	Août
3.4	5.6	3.1	9	5	9	6	8	13	20	9	11	27.5	5.3	28	14	11	10	0	0	0	1	3	4	9	9	0	0	0	2	Septembre
3.5	5.4	3.4	5	20	24	9	2	9	9	6	9	58.2	19.0	8	11	6	6	1	0	0	0	0	2	22	14	0	2	1	16	Octobre
3.2	4.2	3.2	11	4	6	9	6	20	11	12	11	35.4	16.0	19	13	10	9	5	0	0	0	0	3	21	11	0	19	18	24	Novembre
2.4	3.8	2.7	2	5	17	14	13	16	10	6	10	14.2	7.2	31	6	4	4	6	0	0	0	0	0	25	14	0	23	22	30	Décembre
3.6	5.1	3.1	87	126	137	73	53	139	198	133	149	467.2	23.6	—	144	103	86	51	1	10	17	18	33	180	95	10	92	80	162	Année

**

Красная Яруга. — Krasnaïa Iarouga.

φ = 50° 49′ λ = 35° 40′ $H = 219^{m}.6$ $G = 0^{mm}.35$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	740.1	751.1	724.6	— 7.6	— 6.0	— 6.3	— 6.6	1.6	—	6, 7	—	—25.4	19	—10.0	2.5	2.7	2.8	89	84	88	9.2	9.0	8.8
Февраль	744.0	753.3	730.3	— 1.2	— 0.5	— 0.9	— 0.9	2.2	—	4	—	— 6.7	23	— 2.2	4.0	4.1	4.0	95	92	93	9.9	9.4	9.2
Мартъ	737.7	751.8	727.4	0.7	3.9	2.7	2.4	12.4	14.3	27	5.6	— 8.2	15	— 0.1	4.6	5.1	5.2	92	80	86	9.3	8.9	7.1
Апрѣль	741.6	751.9	731.4	3.7	8.7	6.5	6.3	19.2	19.6	30	10.2	— 3.6	1	1.8	5.0	5.0	5.7	83	60	77	4.6	6.2	6.9
Май	743.1	752.4	733.8	13.1	20.1	15.2	16.1	26.4	26.9	18	21.6	— 1.1	4	9.4	8.2	8.1	8.6	72	46	66	4.1	5.1	4.4
Іюнь	741.2	747.8	731.9	16.5	21.6	16.8	18.3	28.3	28.8	27	23.3	3.9	12	11.9	10.0	9.6	10.7	71	51	75	4.2	5.7	4.6
Іюль	739.5	747.4	732.6	19.1	24.7	19.9	21.2	29.6	30.1	29	26.3	12.2	11	15.4	12.3	11.9	12.6	75	52	73	4.4	4.9	5.3
Августъ	740.2	748.0	732.7	14.2	19.3	15.3	16.3	25.6	26.2	9	21.2	5.7	22	11.1	10.0	10.1	9.6	83	61	74	5.0	7.0	3.4
Сентябрь	742.2	754.8	725.7	8.0	13.7	9.8	10.5	20.2	21.1	9	15.1	— 1.3	26	6.0	6.9	7.3	7.2	85	64	80	6.1	6.6	4.4
Октябрь	746.1	757.8	733.9	2.7	6.7	3.9	4.4	13.2	14.7	20	8.2	— 4.2	31	1.4	5.0	5.4	5.2	89	73	85	6.9	7.1	5.6
Ноябрь	743.6	754.9	728.0	— 4.8	— 2.1	— 3.5	— 3.5	6.0	7.1	20	— 0.9	—14.4	26	— 6.1	3.2	3.4	3.4	91	80	87	8.1	8.1	7.1
Декабрь	749.5	764.3	732.9	— 4.5	— 3.2	— 4.2	— 4.0	3.2	3.2	10	— 2.5	—14.5	29	— 6.0	*3.2*	*3.3*	*3.3*	*93*	*89*	*93*	9.5	7.6	8.4
Годъ	742.4	764.3	724.6	5.0	8.9	6.3	6.7	29.6	30.1	—	—	—25.4	—	2.7	6.2	6.3	6.5	85	69	81	6.8	7.1	6.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
4.9	5.4	5.7	9	3	12	4	8	17	24	8	8	14.0	2.6	21	17	9	6	15	0	0	0	0	0	24	10	2	26	—	31	Janvier
4.6	4.8	4.8	1	0	9	3	7	14	38	10	2	29.1	9.7	24	11	8	8	7	0	0	0	0	0	25	19	0	11	—	22	Février
5.5	6.8	5.5	10	7	15	10	15	15	9	7	5	86.4	24.4	29	20	13	11	6	1	2	0	0	1	20	8	2	6	2	19	Mars
3.9	6.0	5.3	12	5	4	9	8	12	17	14	9	42.6	9.1	2	11	10	9	5	0	0	0	0	6	8	3	1	0	0	8	Avril
5.5	8.1	3.9	12	9	4	13	12	14	4	6	19	34.5	17.0	22	8	6	5	0	0	3	6	0	10	5	1	5	0	0	1	Mai
3.9	5.0	2.4	4	16	20	13	4	2	5	4	22	44.6	20.4	20	9	8	8	0	0	5	3	0	7	5	2	0	0	0	0	Juin
2.9	4.9	1.5	2	13	14	15	4	3	5	4	33	87.8	36.0	3	9	9	7	0	0	5	3	1	6	7	0	0	0	0	0	Juillet
3.6	6.3	2.4	13	4	1	2	2	8	22	22	14	43.7	7.5	31	15	13	11	0	0	0	0	4	3	4	3	2	0	0	0	Août
5.4	8.9	5.0	6	7	12	7	10	16	11	9	12	50.8	14.5	5	12	12	10	0	0	0	0	2	4	9	4	4	0	0	2	Septembre
4.3	7.0	5.2	2	12	22	15	4	8	13	8	9	29.8	12.4	8	6	5	5	0	0	0	0	0	6	14	6	1	2	1	12	Octobre
4.0	5.7	5.6	4	5	7	12	12	14	12	17	7	32.8	8.3	19	19	12	9	8	0	0	0	0	4	20	11	3	19	18	23	Novembre
6.1	6.1	7.5	1	2	15	29	13	20	6	5	2	27.5	10.0	31	10	7	5	4	0	0	0	0	1	22	18	6	24	21	31	Décembre
4.6	6.2	4.6	76	83	135	132	99	143	166	114	142	523.6	36.0	—	147	112	94	45	1	15	12	7	48	163	85	26	88	—	149	Année

Казачье. — Kazatchie.

φ = 50° 49′ λ = 36° 53′ $H = 226^{m}$? $G = 0^{mm}.35$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.0	749.8	723.6	— 8.3	— 6.2	— 6.8	— 7.1	3.1	3.4	7	— 3.3	—26.3	19	—10.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	8.5
Февраль	742.9	752.1	729.4	— 1.7	— 0.3	— 1.3	— 1.1	2.6	3.0	18	0.4	—10.3	23	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	8.9
Мартъ	737.1	749.9	725.6	0.3	4.4	1.8	2.2	14.3	15.4	28	5.9	—10.4	15	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.7
Апрѣль	740.7	751.0	729.4	3.6	9.0	5.3	6.0	19.7	19.9	15, 30	10.7	— 4.6	1	1.5	—	—	—	—	—	—	4.9	6.5	6.4
Май	742.4	751.4	733.5	13.2	20.8	13.9	16.0	27.2	*29.3*	20	22.6	— 0.3	4	8.8	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	4.0
Іюнь	740.4	747.1	730.6	16.7	22.8	16.2	18.6	29.9	32.0	29	25.1	1.7	5	11.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	4.6
Іюль	738.7	746.5	732.1	19.0	26.2	19.1	21.4	30.0	33.6	29	27.9	10.5	31	14.8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	4.5
Августъ	739.2	747.3	732.0	13.6	20.0	14.1	15.9	26.2	29.3	12	21.8	3.6	23	10.5	—	—	—	—	—	—	5.5	7.1	3.9
Сентябрь	741.7	753.5	725.2	7.7	14.4	8.7	10.3	20.6	21.3	9, 14	15.8	— 1.1	26	5.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.5
Октябрь	745.9	758.0	734.1	2.5	7.4	3.9	4.6	14.4	15.3	19	8.7	— 5.7	31	1.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.0
Ноябрь	742.7	754.1	727.1	— 5.5	— 2.2	— 4.4	— 4.0	7.1	8.0	13	— 0.5	—15.6	25	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	7.5
Декабрь	749.1	763.4	733.1	— 5.2	— 3.8	— 5.0	— 4.7	2.5	2.7	10	— 2.9	—15.0	27	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.6	8.7	8.8
Годъ	741.6	763.4	723.6	4.7	9.4	5.5	6.5	30.0	33.6	—	11.0	—26.3	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
2.5	3.0	2.7	6	4	8	5	0	21	33	10	6	26.3	5.0	11	16	11	9	15	0	0	0	0	1	21	9	14	27	23	31	Janvier
3.0	3.6	3.3	1	0	9	2	3	15	46	6	2	21.3	4.1	23	13	9	7	6	0	0	0	0	0	25	18	13	10	9	25	Février
2.8	3.8	3.0	12	5	8	9	10	18	20	7	4	65.2	14.5	29	15	13	13	6	0	1	1	0	2	21	11	15	6	4	19	Mars
1.7	3.4	1.7	7	1	1	4	6	14	28	19	10	39.9	16.3	2	12	9	6	6	0	0	0	0	4	10	0	7	0	0	13	Avril
2.4	4.3	1.9	14	9	9	7	3	22	10	14	5	56.6	18.8	1	7	7	6	0	0	4	1	1	6	2	1	15	0	0	1	Mai
1.2	1.9	1.3	14	18	13	1	2	8	10	8	16	62.4	14.4	7	9	9	9	0	1	2	3	2	7	5	0	4	0	0	0	Juin
1.3	1.7	1.0	10	17	11	2	2	2	9	10	30	86.9	25.3	3	8	8	8	0	0	6	2	0	3	5	0	5	0	0	0	Juillet
1.6	2.7	0.9	2	0	1	0	1	3	29	37	20	70.0	27.4	19	17	15	14	0	1	1	3	0	1	5	2	8	0	0	0	Août
1.5	3.3	1.5	5	4	3	7	5	12	23	13	18	44.5	15.8	5	17	13	12	1	0	0	0	2	7	9	5	7	0	0	3	Septembre
2.1	3.3	2.3	9	12	24	3	3	13	13	6	10	42.5	15.0	8	10	8	7	0	0	0	0	0	2	15	7	12	1	0	14	Octobre
1.5	2.4	2.2	8	5	3	6	8	19	17	9	15	40.3	13.7	19	16	11	9	9	0	0	0	0	5	19	12	5	20	18	24	Novembre
2.3	2.7	2.2	6	5	7	17	17	15	6	9	11	25.1	10.7	31	13	5	4	8	0	0	0	0	0	23	18	10	25	22	31	Décembre
2.0	3.0	2.0	94	80	97	63	60	162	244	148	147	581.0	27.4	—	153	118	104	51	2	14	10	5	38	160	83	115	89	76	161	Année

Искрисковщина. — Iskriskovchtchina.

φ = 51° 15′ λ = 34° 23′ $H = 190^{m}$?

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.6	— 5.2	— 5.9	— 5.9	1.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	7.0
Февраль	—	—	—	— 1.0	— 0.2	— 0.4	— 0.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.6	9.5
Мартъ	—	—	—	1.7	4.3	2.9	2.9	12.8	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	7.0
Апрѣль	—	—	—	4.8	9.5	6.1	6.8	20.3	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	6.3
Май	—	—	—	13.3	20.1	14.1	15.8	26.1	—	12	—	—	—	—	8.1	7.4	8.3	70	42	69	4.5	4.9	3.6
Іюнь	—	—	—	17.1	21.8	15.8	18.2	*27.5*	—	28	—	—	—	—	10.4	9.8	10.7	71	51	79	4.2	6.1	4.4
Іюль	—	—	—	18.7	24.7	19.1	20.8	29.8	—	21	—	—	—	—	12.2	11.8	12.6	76	52	77	6.0	5.7	4.0
Августъ	—	—	—	14.1	20.3	14.6	16.3	26.4	—	1	—	—	—	—	9.9	9.2	9.5	82	52	76	5.0	5.6	3.9
Сентябрь	—	—	—	8.1	14.5	9.6	10.7	21.0	—	9	—	—	—	—	6.9	6.6	6.9	84	56	77	5.8	6.3	4.4
Октябрь	—	—	—	2.4	7.5	4.0	4.6	15.3	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.1
Ноябрь	—	—	—	— 4.4	— 1.6	— 3.5	— 3.2	6.8	6.8	11	— 0.2	—15.7	9	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.5
Декабрь	—	—	—	— 3.7	— 2.3	— 3.2	— 3.1	2.6	3.0	10	— 1.5	—14.7	1	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.4
Годъ	—	—	—	5.4	9.4	6.1	7.0	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
3.3	3.1	3.2	15	4	5	4	14	11	20	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	24	—	1	27	—	—	Janvier
2.9	9.1	2.8	3	1	7	4	3	29	15	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	26	—	0	10	—	—	Février
3.5	3.4	2.2	12	4	8	11	19	11	6	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	1	23	—	0	2	—	—	Mars
2.9	4.5	1.4	9	3	3	12	9	9	13	17	15	33.4	11.6	27	12	9	8	4	0	0	0	0	4	12	—	1	0	—	—	Avril
2.2	5.0	0.8	16	6	4	8	15	5	4	2	33	18.7	12.0	20	9	8	5	0	0	4	4	3	12	5	—	2	0	—	—	Mai
1.3	1.9	0.5	7	6	14	7	4	3	4	1	44	54.6	23.0	20	15	10	8	0	0	2	6	0	8	6	—	0	0	—	—	Juin
0.4	1.9	0.8	6	5	9	4	2	3	12	1	51	41.7	12.0	2	12	9	6	0	0	3	2	14	5	6	—	2	0	—	—	Juillet
2.1	5.3	0.6	14	2	2	0	1	3	20	22	29	22.9	7.6	17	12	7	4	0	0	0	0	1	4	4	—	0	0	—	—	Août
2.9	5.6	3.3	7	1	6	8	14	11	15	6	22	49.0	18.5	5	8	8	6	0	0	0	0	0	7	7	—	2	0	—	—	Septembre
1.8	3.3	2.0	4	7	21	11	11	6	6	6	21	65.5	25.2	29	8	7	5	0	0	0	0	0	4	17	—	3	1	—	—	Octobre
2.1	2.4	1.8	9	9	4	11	28	1	9	9	10	40.0	9.1	15	12	11	8	6	0	0	0	0	4	22	—	0	17	15	22	Novembre
4.0	4.1	4.2	1	2	17	28	21	9	5	2	8	22.1	9.0	15	5	5	4	5	0	0	0	0	0	22	—	0	22	19	30	Décembre
2.4	4.1	2.0	103	50	100	108	141	101	129	98	265	—	—	—	—	—	—	—	—	9	13	18	50	174	—	11	79	—	—	Année

Савенковъ хуторъ. — Savenkov Khoutor.

φ = 50° 59′ λ = 34° 20′ $H = 150^{m}$?

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 7.0	— 5.2	— 5.6	— 5.9	1.6	2.0	6	— 2.9	—19.6	19	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.0
Февраль	—	—	—	— 0.8	0.2	— 0.3	— 0.3	3.4	4.3	17	0.8	— 6.3	24	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10.0	9.6	9.0
Мартъ	—	—	—	1.1	4.6	2.7	2.8	14.4	15.2	27	5.7	— 6.2	15	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	7.6
Апрѣль	—	—	—	4.3	9.8	6.2	6.8	21.2	22.1	25	11.1	— 3.6	1	1.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	6.3
Май	—	—	—	13.5	20.8	14.8	16.4	26.8	27.3	12	21.9	— 1.2	4	9.3	8.3	7.6	8.2	70	42	64	4.4	4.5	3.4
Іюнь	—	—	—	16.7	21.7	16.4	18.3	27.3	29.5	28	23.6	3.1	5	11.5	10.5	9.7	10.3	73	51	74	4.2	5.7	4.7
Іюль	—	—	—	18.9	24.7	19.1	20.9	28.2	29.5	14	26.4	11.1	11	14.7	12.4	11.1	12.0	76	49	73	4.6	6.1	4.7
Августъ	—	—	—	14.8	20.6	14.9	16.8	25.6	27.0	12	22.0	3.9	22	10.8	10.0	8.8	9.4	79	49	74	5.5	6.4	3.1
Сентябрь	—	—	—	8.9	15.0	9.4	11.1	21.4	23.2	9	16.0	— 2.7	27	5.6	7.0	6.8	6.7	80	54	76	5.0	5.2	3.6
Октябрь	—	—	—	2.5	7.4	3.8	4.6	14.8	15.1	20	8.2	— 5.9	24	0.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.7
Ноябрь	—	—	—	— 4.2	— 1.2	— 3.2	— 2.9	6.6	7.2	11	— 0.1	—14.1	26	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.8
Декабрь	—	—	—	— 3.6	— 2.1	— 2.9	— 2.9	3.3	3.3	10	— 1.4	—14.0	1	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	9.3
Годъ	—	—	—	5.4	9.7	6.3	7.1	28.2	29.5	—	10.9	—19.6	—	2.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.1

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
6.7	8.2	8.5	10	5	10	1	8	14	28	14	3	20.3	6.5	11	*11*	10	8	*11*	0	0	0	0	1	18	5	6	25	22	30	Janvier
6.4	6.1	6.6	2	0	10	3	3	16	30	19	1	24.9	10.4	24	7	7	6	6	0	0	0	0	0	25	16	0	10	9	19	Février
6.8	8.0	5.9	9	10	12	5	21	10	12	11	3	47.8	7.0	7	18	17	12	8	0	0	1	1	0	16	4	6	3	2	17	Mars
4.7	7.6	5.2	12	1	3	8	10	5	24	20	7	34.4	7.8	27	13	12	11	4	0	1	1	0	5	12	2	3	0	0	8	Avril
5.4	7.9	3.5	10	14	7	8	16	12	3	12	11	24.9	5.7	19, 20	6	6	6	0	2	5	2	2	12	1	1	6	0	0	1	Mai
2.8	4.5	1.9	8	16	21	6	8	2	2	6	21	75.3	24.5	19	*9*	7	6	0	1	2	10	0	7	5	2	1	0	0	0	Juin
2.4	4.2	2.3	3	22	18	7	8	2	10	5	18	45.2	13.0	25	*8*	8	5	0	0	2	7	4	3	5	3	1	0	0	0	Juillet
4.2	7.3	2.1	18	4	3	1	5	9	13	32	8	37.1	12.2	19	10	7	6	0	0	1	0	1	2	4	2	2	0	0	0	Août
4.4	7.8	3.4	4	10	9	7	12	10	20	8	10	40.3	17.6	5	8	8	7	0	0	0	0	1	9	4	1	2	0	0	4	Septembre
3.9	6.4	3.3	6	11	25	13	11	9	5	11	2	36.9	15.0	8	7	7	5	0	0	0	0	0	4	17	6	0	1	0	15	Octobre
2.8	4.0	3.5	17	5	8	8	15	9	7	13	8	35.4	7.1	10	14	11	8	6	0	0	0	0	6	19	10	0	16	15	21	Novembre
5.5	5.5	6.1	1	0	15	26	20	17	3	5	6	32.4	14.5	15	8	6	5	5	0	0	0	0	0	26	15	6	22	19	29	Décembre
4.7	6.5	4.2	100	98	141	93	137	115	157	156	98	454.9	24.5	—	119	106	85	40	3	11	21	9	49	152	67	33	77	67	144	Année

φ = 50° 53′ Сумская опытная станція. λ = 34°.43′ H = 185m? — Soumskaïa, station agronomique. G = 0mm37

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	743.4	754.7	727.3	−7.1	−5.6	−6.1	−6.3	1.2	1.7	6	−3.4	−23.4	19	−9.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	7.7
Февраль	747.3	756.7	733.7	−1.2	−0.5	−0.7	−0.8	2.3	3.4	18	0.3	−6.5	24	−1.9	—	—	—	—	—	—	10.0	9.8	8.8
Мартъ	740.8	755.4	729.7	1.0	4.0	2.5	2.5	13.5	15.2	27	5.5	−6.0	2, 15	0.0	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4	7.2
Апрѣль	744.9	755.0	735.8	3.9	9.3	6.4	6.5	19.6	20.6	25	10.6	−3.0	1	1.9	4.9	4.7	5.5	81	56	77	6.2	7.5	6.4
Май	746.0	756.2	736.4	12.7	19.8	14.6	15.7	25.7	26.6	12	21.2	0.0	4	9.1	8.0	7.3	7.9	71	43	63	5.7	6.2	4.3
Іюнь	744.3	751.3	735.6	16.0	21.7	16.5	18.1	27.0	27.6	28	22.8	2.5	5	11.2	10.0	9.5	10.3	73	50	73	5.1	6.3	5.5
Іюль	742.6	749.9	734.6	18.5	24.5	19.5	20.8	28.0	28.9	12	25.8	10.5	18, 19	14.5	12.0	11.1	12.0	76	50	71	4.8	6.4	7.1
Августъ	743.6	750.9	735.9	14.0	20.3	15.3	16.5	25.4	27.2	12	21.8	4.4	23	10.9	9.7	8.7	9.2	81	50	70	5.8	6.7	3.5
Сентябрь	745.2	758.2	728.0	7.7	14.2	9.6	10.5	21.5	22.3	9	15.9	−2.7	26	5.5	6.8	6.8	6.8	85	58	76	6.3	7.0	4.2
Октябрь	749.4	760.4	736.9	2.3	7.1	3.7	4.4	14.0	14.9	19	8.0	−5.7	24	0.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.1
Ноябрь	746.3	757.9	730.6	−4.5	−1.6	−3.4	−3.2	6.1	7.1	11	−0.4	−13.6	26	−6.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.1
Декабрь	751.8	766.8	734.8	−4.1	−2.7	−3.5	−3.4	3.4	3.7	10	−1.8	−13.5	1	−5.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	9.0
Годъ	745.5	766.8	727.3	4.9	9.2	6.2	6.8	28.0	28.9	—	10.5	−23.4	—	2.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.4

Mois	Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.
Janvier	5.0	6.1	6.0	12	6	9	5	6	20	21	11	3	10.4	2.9	21	13	5	4	13	0	0	0	0	1	22	4	0	28	25	30
Février	5.3	5.4	4.8	0	1	8	3	5	22	26	15	4	24.5	8.8	24	14	7	6	7	0	0	0	0	0	25	18	0	11	10	20
Mars	5.8	7.0	5.5	11	13	8	11	11	18	8	7	6	60.6	17.4	29	18	14	12	5	0	1	0	1	0	22	4	4	5	2	16
Avril	4.6	6.6	3.1	10	4	2	11	6	14	11	22	10	34.0	10.8	27	11	9	8	5	1	0	0	0	7	15	2	0	0	0	9
Mai	4.7	6.6	2.8	13	13	10	10	15	11	3	5	13	37.6	15.6	21	9	9	8	0	0	3	2	4	9	10	0	1	0	0	1
Juin	3.0	4.0	2.2	5	24	23	10	6	4	2	9	7	100.9	25.0	20	12	8	8	0	0	4	7	1	7	8	2	1	0	0	0
Juillet	2.8	4.5	2.8	6	23	22	7	6	7	8	10	4	45.0	18.5	2	13	11	8	0	0	4	4	6	3	8	1	1	0	0	0
Août	3.9	5.8	2.5	16	4	3	1	3	8	20	33	5	42.7	12.3	19	14	10	10	0	1	2	1	2	1	3	2	4	0	0	0
Septembre	4.5	5.8	4.2	8	12	9	8	13	14	12	8	6	48.2	14.8	5	14	11	10	0	1	0	0	3	3	6	3	3	0	0	4
Octobre	4.0	5.8	2.8	4	21	15	11	10	13	5	5	9	29.1	11.8	8	8	6	4	0	0	0	0	0	5	14	7	0	1	0	13
Novembre	3.3	4.8	2.9	8	9	8	8	16	12	7	14	8	37.7	8.8	15	15	10	7	5	0	0	0	0	3	20	13	2	16	15	22
Décembre	5.4	5.5	4.8	1	3	10	27	25	16	2	7	2	33.2	18.5	15	11	5	4	6	0	0	0	0	1	24	15	6	23	20	31
Année	4.4	5.7	3.7	94	133	127	112	122	159	125	146	77	503.9	25.0	—	152	105	89	41	3	14	14	17	40	177	71	22	84	72	146

φ = 50° 35′ Лебединъ. λ = 34° 29′ H = 140m? — Lebedin.

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Январь	—	—	—	−6.9	−4.0	−5.3	−5.4	2.9	—	6	—	−22.3	20	−9.4	2.6	3.0	2.9	88	82	87	8.9	8.9	8.0
Февраль	—	—	—	−0.4	0.9	0.1	0.2	4.5	—	3	—	−5.2	24	−1.5	4.2	4.5	4.3	95	91	93	9.9	9.5	7.9
Мартъ	—	—	—	2.0	5.7	3.4	3.7	15.5	—	26, 27	—	−9.2	15	0.3	4.9	5.7	5.3	89	79	87	8.8	8.7	7.3
Апрѣль	—	—	—	5.1	10.8	7.0	7.6	20.9	—	30	—	−3.9	1	1.2	4.9	5.0	5.7	76	55	75	5.1	6.8	5.7
Май	—	—	—	14.1	21.2	14.2	16.5	26.9	—	12	—	−0.1	4	8.9	8.7	8.3	8.9	71	44	73	5.0	6.1	3.9
Іюнь	—	—	—	17.2	23.2	16.5	19.0	28.1	—	27	—	3.2	5	11.3	11.0	11.1	11.6	74	53	82	3.8	6.2	4.3
Іюль	—	—	—	19.9	26.7	19.6	22.1	30.7	—	21	—	11.0	11	14.3	13.1	11.9	13.0	76	47	77	4.8	5.0	5.3
Августъ	—	—	—	15.3	21.7	15.3	17.4	26.4	—	12	—	3.9	22	10.7	10.5	9.4	10.1	80	50	78	5.5	6.0	2.1
Сентябрь	—	—	—	9.2	15.5	9.5	11.4	22.5	—	9	—	−2.7	27	5.3	7.3	7.2	7.2	83	57	82	5.6	5.8	4.1
Октябрь	—	—	—	3.3	8.3	4.2	5.3	15.4	—	19	—	−6.0	24	0.9	5.2	5.1	5.2	88	64	83	7.0	7.2	5.2
Ноябрь	—	—	—	−3.7	−0.4	−3.0	−2.4	7.8	—	13	—	−15.1	26	−5.9	3.4	3.7	3.5	89	76	86	8.0	8.3	7.0
Декабрь	—	—	—	−3.4	−1.5	−2.6	−2.5	3.7	—	16	—	—	—	—	3.4	3.6	3.6	91	85	90	9.1	9.2	9.5
Годъ	—	—	—	6.0	10.7	6.6	7.8	30.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.8	83	65	83	6.8	7.3	5.9

Mois	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	1.4	2.3	1.7	14	17	2	3	2	11	16	8	19	24.1	8.3	11	13	12	9	13	0	0	0	0	0	20	—	0	24	—	30
Février	1.7	2.6	1.1	2	0	10	4	5	15	19	12	17	18.2	4.8	25	13	8	5	8	0	0	0	0	0	22	—	0	9	—	19
Mars	3.1	3.7	2.0	9	11	12	9	12	7	11	6	10	58.9	9.4	29	20	16	16	9	0	0	1	1	1	19	—	0	4	—	14
Avril	2.2	4.2	0.9	12	7	7	7	4	10	11	15	17	10.2	3.7	2	12	9	6	2	0	0	0	0	8	12	—	0	0	—	5
Mai	2.4	3.6	1.3	8	12	11	14	8	11	3	6	20	53.4	15.2	2	10	10	9	0	2	5	2	0	7	8	—	0	0	—	1
Juin	1.9	2.9	0.7	4	22	21	6	3	2	1	4	27	56.5	35.4	21	8	8	6	0	0	4	7	0	8	6	—	0	0	—	0
Juillet	1.8	2.6	0.6	3	19	20	8	2	1	6	8	26	59.5	40.6	2	9	9	7	0	1	4	1	4	4	5	—	0	0	—	0
Août	2.5	4.3	0.5	20	3	0	0	1	4	7	38	20	54.1	18.5	19	13	13	10	0	0	2	0	2	6	4	—	0	0	—	0
Septembre	2.6	4.2	2.2	9	10	11	11	5	7	12	13	12	47.3	11.7	5	11	11	11	0	0	0	0	0	8	7	—	1	0	—	3
Octobre	2.5	4.2	1.5	6	20	20	9	5	7	6	5	14	30.3	11.4	8	6	6	5	0	0	0	0	0	5	14	—	0	1	—	15
Novembre	1.2	3.1	1.2	6	7	10	7	6	5	13	15	21	50.6	11.5	19	15	11	9	8	0	0	0	0	4	20	—	0	16	—	22
Décembre	2.1	2.8	2.4	18	19	2	5	8	7	6	14	14	40.5	16.1	31	10	8	4	7	0	0	0	0	0	26	—	0	19	—	—
Année	2.1	3.4	1.3	111	147	126	83	61	87	111	144	223	509.6	40.6	—	140	121	97	47	3	15	11	7	51	163	—	1	73	—	—

φ = 50° 12′ Ивановская опытная станція (Пархомовка). λ = 35° 3′ H = 155m? — Ivanovskaïa, station agronomique. (Parkhomovka). G = 0mm33

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Январь	746.5	757.9	731.0	−7.3	−5.4	−5.8	−6.2	1.5	2.5	7	−3.0	−24.3	19	−9.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.3	8.4
Февраль	750.4	759.5	736.6	−0.9	0.0	−0.5	−0.5	2.7	3.1	3	0.6	−4.3	16, 24	−1.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.8	8.7
Мартъ	743.7	758.5	733.4	1.2	4.8	3.0	3.0	15.0	16.8	27	6.4	−10.3	15	0.2	4.7	5.1	5.2	91	76	88	9.1	8.3	7.8
Апрѣль	747.7	757.2	737.6	4.0	9.4	6.9	6.8	20.1	21.0	30	11.1	−3.2	1	1.9	5.0	4.9	5.6	81	58	74	6.1	7.0	7.2
Май	748.7	759.4	739.9	13.0	20.1	14.6	15.9	26.2	26.6	12	21.4	−1.0	4	8.8	8.3	7.6	8.1	73	43	64	5.8	7.5	5.5
Іюнь	746.5	753.1	738.0	16.2	22.2	16.4	18.3	28.0	29.0	27	23.5	3.1	12	11.3	10.1	9.1	10.5	72	47	74	5.9	7.0	6.2
Іюль	744.8	751.9	737.8	18.7	25.4	19.5	21.2	29.0	30.0	12	26.9	10.7	11	14.7	12.2	10.7	12.2	76	45	72	7.0	6.9	7.2
Августъ	740.4	754.1	739.3	14.2	20.6	15.8	16.9	25.6	26.7	12	22.0	4.0	22	11.2	9.8	9.0	9.2	80	50	69	5.9	7.1	4.8
Сентябрь	748.0	760.6	731.4	8.0	14.4	10.1	10.8	20.8	21.6	9	15.9	−1.4	26	5.9	6.9	7.2	7.1	85	60	77	7.4	7.2	5.1
Октябрь	752.1	763.0	740.1	2.4	7.6	3.8	4.6	15.3	15.5	19	9.0	−6.2	24	0.8	5.0	5.0	5.1	89	65	83	7.3	7.4	6.0
Ноябрь	749.7	771.4	733.9	−4.6	−1.5	−3.4	−3.2	7.1	8.5	13	−0.2	−16.0	29	−6.3	3.2	3.6	3.4	90	81	86	8.2	8.3	7.9
Декабрь	755.4	770.0	738.2	−4.0	−2.4	−3.5	−3.3	2.6	3.1	10	−1.5	−13.3	27	−5.4	3.3	3.6	3.4	92	91	92	9.3	8.9	9.0
Годъ	748.3	770.0	731.0	5.1	9.6	6.4	7.0	29.0	30.0	—	11.0	−24.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.0

Mois	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.5	5.2	5.4	14	8	8	3	8	22	18	7	5	7.4	2.8	11	13	4	2	12	0	0	0	0	0	22	8	3	27	24	31
Février	4.0	4.2	3.5	1	2	10	3	9	16	23	6	14	7.7	2.4	17	8	5	3	5	0	0	0	0	0	24	18	0	11	10	22
Mars	5.3	6.9	5.4	9	15	10	9	25	11	4	6	4	57.5	12.9	29	21	15	14	6	1	1	0	0	0	18	8	2	5	3	15
Avril	4.8	6.2	3.0	13	5	7	9	10	9	7	16	14	28.8	5.6	2	13	9	8	3	0	0	0	0	5	12	4	1	0	0	7
Mai	4.5	6.4	3.0	12	16	9	13	15	10	3	6	9	43.1	12.1	17	9	7	6	0	1	3	3	3	2	9	10	5	0	0	1
Juin	3.6	4.8	2.8	9	25	23	13	4	4	2	3	7	69.8	33.3	20	14	11	7	0	0	3	8	0	1	7	2	2	0	0	0
Juillet	2.9	4.5	2.4	10	23	21	12	3	5	7	5	7	44.8	24.0	2	10	8	6	0	0	5	4	8	0	9	11	1	0	0	0
Août	3.5	5.5	2.1	15	3	3	3	5	13	18	23	10	61.8	34.3	19	9	8	7	0	0	1	1	4	0	8	7	0	0	0	0
Septembre	4.7	5.8	3.4	9	13	12	9	13	15	7	7	5	38.8	8.7	5	14	14	11	0	0	0	0	3	2	9	3	3	0	0	2
Octobre	3.9	6.1	4.4	7	22	21	9	11	9	5	3	6	31.8	16.8	8	7	7	6	0	0	0	0	0	4	15	12	0	1	0	15
Novembre	3.0	5.4	4.2	7	10	11	10	17	9	6	8	12	30.9	5.7	19	16	10	8	8	0	0	0	0	2	20	9	1	18	17	23
Décembre	4.7	5.8	6.3	2	9	21	21	19	12	4	1	4	24.0	10.6	15	11	6	3	9	0	0	0	0	0	26	15	4	24	20	29
Année	4.2	5.6	3.8	108	151	156	114	139	135	104	91	97	446.4	34.3	—	145	104	81	43	2	13	16	18	16	179	107	22	86	74	145

φ = 50° 5′ Леопольдовка. λ = 35° 24′ H = 199m? — Leopoldovka. G = 0mm31

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Январь	742.4	753.0	727.1	−7.5	−5.3	−6.1	−6.3	0.7	2.0	6	−3.2	−23.3	19	−9.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	8.4
Февраль	746.5	755.5	732.8	−1.0	0.0	−0.5	−0.5	2.7	3.3	17	0.9	−4.5	24	−1.8	—	—	—	—	—	—	9.9	9.9	8.0
Мартъ	739.9	754.4	730.2	1.3	5.0	2.8	3.0	16.4	16.7	27	6.5	−9.8	15	0.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	6.3
Апрѣль	743.9	754.0	733.4	4.7	9.6	7.0	7.1	19.6	21.1	30	11.2	−3.3	1	2.5	5.0	4.7	5.3	78	55	71	5.6	6.9	6.0
Май	745.0	755.4	735.9	14.0	20.3	14.8	16.4	26.7	27.4	12	21.7	0.2	4	9.8	8.2	7.9	8.4	68	44	66	4.8	6.3	4.0
Іюнь	742.6	749.1	734.4	16.8	21.9	17.0	18.6	28.4	28.6	28	23.2	3.3	5	12.3	10.2	9.7	10.4	70	50	71	4.9	6.4	4.5
Іюль	741.3	748.2	734.9	19.4	25.1	19.8	21.4	29.7	30.3	29	26.5	13.1	31	15.7	12.3	11.2	12.3	74	48	72	5.5	7.0	5.3
Августъ	742.3	750.9	735.9	15.0	20.5	16.5	17.3	25.0	26.1	—	22.0	4.8	22	11.5	9.5	8.8	9.1	74	50	65	4.9	7.1	[illegible]
Сентябрь	744.2	756.3	728.8	8.7	14.3	10.4	11.1	20.7	21.6	9	15.8	0.0	26	6.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	4.9
Октябрь	748.0	759.0	736.1	2.6	7.8	4.2	4.9	15.4	15.4	19	8.8	−4.5	24	1.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.0
Ноябрь	745.4	756.9	729.1	−4.5	−1.5	−3.5	−3.2	7.8	9.1	13	0.0	−13.6	26	−6.2	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	7.5
Декабрь	751.3	766.3	734.5	−4.3	−2.8	−3.7	−3.6	2.6	4.1	10	−1.8	−13.6	27	−5.8	—	—	—	—	—	—	9.6	8.9	9.3
Годъ	744.4	766.3	727.1	5.4	9.6	6.6	7.2	29.7	30.3	—	11.0	−23.3	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.3

Mois	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	4.7	5.0	6.3	12	9	9	1	7	14	29	9	3	13.6	5.2	11	19	6	5	16	0	0	0	0	0	23	4	2	27	23	31
Février	4.7	4.9	4.7	2	0	11	3	6	10	39	13	0	15.6	3.0	25	13	10	8	7	0	0	0	0	0	25	5	1	10	8	24
Mars	5.8	5.7	5.3	11	9	14	10	22	10	9	8	0	61.4	10.0	29	17	15	15	5	0	1	0	0	0	15	3	2	6	3	16
Avril	4.3	6.5	4.3	22	2	9	6	12	11	13	14	1	37.9	8.7	8	11	8	8	6	0	0	0	0	4	9	1	2	0	0	3
Mai	4.1	5.4	3.5	16	7	13	8	22	10	4	5	8	69.7	15.8	17	9	8	8	0	1	6	0	4	2	4	0	4	0	0	0
Juin	2.7	3.5	2.0	12	16	21	16	4	4	3	7	7	61.0	16.3	20	11	7	7	0	0	3	6	1	6	8	1	0	0	0	0
Juillet	3.1	3.9	2.3	8	17	18	14	13	4	8	5	6	73.7	27.6	2	13	10	9	0	0	5	1	0	1	6	1	2	0	0	0
Août	3.1	5.0	2.5	14	0	2	2	9	6	20	39	1	38.1	15.7	18	8	6	5	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
Septembre	4.6	6.0	3.1	9	4	16	11	13	5	21	10	1	43.0	9.5	5	15	13	11	0	1	0	1	0	3	8	4	0	0	0	1
Octobre	3.3	4.5	2.9	8	9	31	7	8	6	14	9	1	31.8	19.4	8	8	6	5	0	0	0	0	0	5	15	3	0	2	0	13
Novembre	3.0	3.7	3.3	20	1	13	5	17	10	17	7	0	34.1	6.7	19	12	9	8	3	0	0	0	0	3	20	4	0	18	10	23
Décembre	4.1	3.8	5.0	5	1	26	9	27	7	12	6	0	27.4	14.3	31	9	5	4	5	0	0	0	0	0	27	11	1	24	21	31
Année	4.0	4.8	3.8	139	75	183	92	100	97	189	132	28	507.3	27.6	—	145	103	93	42	2	15	9	5	24	164	37	14	87	71	142

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.											Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

$\varphi = 50° 4'$ **Дергачи.** $\lambda = 36° 9'$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.4	761.1	734.9	-7.0	-4.5	-5.5	-5.7	2.5	3.0	6	-2.7	-25.0	19	-9.6	2.5	2.7	2.7	82	76	82	8.8	9.3	9.0
Февраль	754.2	763.3	739.8	-0.2	1.1	0.3	0.4	4.0	4.0	17, 28	1.6	-4.9	24	-1.3	4.1	4.2	4.2	90	84	88	9.8	10.0	9.2
Мартъ	747.6	762.3	737.2	1.8	5.9	3.7	3.8	16.4	18.0	27	7.5	-14.4	15	0.3	4.8	4.9	5.2	88	68	83	8.7	9.3	7.5
Апрѣль	751.3	761.7	740.0	4.7	10.4	7.1	7.4	20.5	21.3	30	11.8	-3.9	21	1.8	4.9	4.4	5.4	75	49	71	5.7	7.9	6.4
Май	752.4	762.4	743.4	13.1	21.1	14.1	16.1	27.1	28.5	16	22.9	0.2	4	8.1	8.2	7.8	8.6	72	42	71	6.3	8.3	5.5
Іюнь	750.1	756.7	740.9	16.0	22.9	16.6	18.5	29.1	30.4	28	24.7	2.6	5	11.4	10.5	9.8	11.1	76	49	78	5.9	7.2	5.3
Іюль	748.4	755.6	742.1	18.7	25.6	19.3	21.2	29.7	31.0	29	27.2	10.2	11	14.9	12.8	12.1	13.4	80	51	81	7.3	8.6	8.5
Августъ	749.8	757.9	742.9	14.1	21.2	14.7	16.7	26.9	27.3	10	22.8	1.9	23	10.2	10.0	9.3	10.0	83	51	80	5.7	8.1	3.9
Сентябрь	752.0	764.1	736.2	8.4	15.6	9.8	11.3	20.9	21.6	9, 20	16.7	-2.7	27	6.0	7.0	7.0	7.1	83	54	79	7.3	7.5	4.7
Октябрь	756.0	767.5	744.5	3.0	9.0	4.8	5.6	15.8	16.0	18, 19	10.0	-5.7	24	1.4	4.9	4.8	5.1	84	57	78	8.0	7.8	6.1
Ноябрь	753.5	765.1	737.3	-5.0	-0.7	-3.3	-3.0	9.0	9.0	20	0.3	-17.1	25	-7.1	3.2	3.3	3.3	86	69	81	7.8	8.1	7.4
Декабрь	759.7	774.8	742.5	-4.0	-2.1	-3.3	-3.1	5.1	5.1	10	-1.4	-14.9	1, 27	-5.7	3.1	3.3	3.2	86	80	85	10.0	9.2	9.4
Годъ	752.1	774.8	734.9	5.3	10.5	6.5	7.4	29.7	31.0	—	11.7	-25.0	—	2.5	6.3	6.1	6.6	82	61	80	7.6	8.4	6.8

$\varphi = 50° 0'$ **Харьковъ,** университетъ. $\lambda = 36° 14'$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.8	758.5	732.5	-7.3	-4.8	-5.7	-5.9	2.9	2.9	6	-2.9	-24.8	19	-9.4	2.5	2.7	2.8	87	79	86	7.9	9.0	8.5
Февраль	751.7	760.6	737.2	-0.5	0.8	0.0	0.1	3.7	4.1	28	1.3	-4.8	24	-1.5	4.1	4.3	4.2	92	87	90	9.9	9.7	9.2
Мартъ	745.1	759.6	734.5	1.7	5.7	3.5	3.6	17.0	18.2	27	7.5	-12.0	15	0.6	4.8	5.0	5.2	90	71	84	8.2	8.3	7.5
Апрѣль	748.9	759.4	737.7	4.7	10.4	7.3	7.5	20.3	21.5	30	11.8	-3.4	1	2.3	5.0	4.8	5.4	77	53	70	5.5	6.9	6.1
Май	750.0	760.1	741.2	13.2	21.0	14.7	16.3	26.7	27.5	16	22.5	-0.9	4	9.1	8.5	8.4	8.6	74	46	68	4.7	5.7	3.9
Іюнь	747.6	754.1	738.2	16.3	22.5	16.8	18.5	29.1	30.4	28	24.2	3.2	5	11.7	10.7	10.3	10.6	76	52	74	4.8	5.4	3.8
Іюль	745.9	753.3	739.5	18.8	25.5	19.5	21.3	30.5	31.4	29	27.2	10.0	11	15.1	13.0	12.3	12.8	81	52	76	5.6	6.7	6.1
Августъ	747.3	755.7	740.9	14.2	21.5	14.9	16.9	27.0	28.2	12	23.5	3.7	23	10.7	10.3	10.1	10.1	85	53	79	5.3	6.5	3.1
Сентябрь	749.4	761.5	733.7	8.4	15.2	10.2	11.3	21.0	22.3	20	16.7	-1.9	27	6.5	7.3	7.5	7.5	87	59	81	6.4	6.1	3.7
Октябрь	753.5	765.1	742.1	3.1	8.7	4.9	5.6	15.2	16.0	18, 19	9.8	-4.9	24	1.9	5.1	5.1	5.3	86	61	81	6.9	7.4	5.8
Ноябрь	751.0	762.5	734.9	-5.0	-1.0	-3.1	-3.0	8.8	8.9	13	0.1	-15.3	25	-6.4	3.3	3.4	3.4	89	73	81	7.2	7.6	7.0
Декабрь	757.2	772.1	740.0	-4.1	-2.5	-3.6	-3.4	4.4	4.8	9	-1.7	-14.5	27	-5.5	3.1	3.2	3.1	87	81	84	9.8	8.6	8.8
Годъ	749.6	772.1	732.5	5.3	10.2	6.6	7.4	30.5	31.4	—	11.7	-24.8	—	2.9	6.5	6.4	6.6	84	64	80	6.8	7.3	6.1

$\varphi = 50° 0'$ **Харьковъ,** Технологическій институтъ. $\lambda = 36° 14'$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.0	757.7	731.8	-7.1	-4.8	-5.6	-5.8	2.7	3.2	6	-2.8	-23.4	19	-9.3	2.5	2.7	2.7	84	79	83	8.2	8.9	8.3
Февраль	750.9	760.0	736.7	-0.5	0.8	0.1	0.1	3.6	4.1	28	1.4	-5.0	24	-1.4	4.1	4.2	4.2	92	85	90	9.9	9.8	9.1
Мартъ	744.3	758.8	733.8	1.8	5.6	3.7	3.7	17.8	18.5	27	7.4	-9.8	15	0.6	4.9	4.9	5.1	89	70	82	8.6	8.6	7.4
Апрѣль	748.1	758.5	736.9	4.5	10.2	7.8	7.5	20.2	21.6	30	11.8	-3.3	1	2.8	4.9	4.3	5.2	77	50	66	5.6	7.0	6.3
Май	749.3	759.2	740.7	12.6	20.7	15.5	16.3	26.2	28.1	16	22.3	0.8	4	9.6	8.2	7.6	8.0	74	42	61	5.0	6.3	4.1
Іюнь	747.0	753.3	737.3	15.4	22.6	17.2	18.4	28.4	29.5	29	24.3	4.9	5	12.3	10.2	9.7	10.1	77	49	69	5.1	5.8	4.6
Іюль	745.3	752.6	739.0	18.1	25.5	20.2	21.3	30.0	31.1	20	27.4	11.7	11	15.8	12.5	11.8	12.3	81	49	70	6.5	6.5	6.8
Августъ	746.7	754.9	740.0	14.0	21.0	16.4	17.1	26.4	28.0	10	23.0	4.9	23	12.1	9.8	9.1	9.4	81	50	67	5.5	7.1	3.2
Сентябрь	748.8	760.9	733.2	8.4	15.4	10.7	11.5	21.1	22.1	14	16.9	-0.6	27	7.1	7.2	7.1	7.4	85	56	76	7.0	6.9	4.1
Октябрь	752.8	764.5	741.5	3.2	9.0	5.0	5.7	16.1	17.1	19	10.4	-4.0	24	2.1	5.1	4.8	5.3	86	58	79	7.6	7.6	5.8
Ноябрь	750.3	761.9	734.4	-4.8	-1.0	-2.9	-2.9	8.6	8.9	13	0.2	-15.0	7	-6.3	3.3	3.5	3.5	90	74	84	7.7	7.8	7.0
Декабрь	756.5	771.5	739.5	-4.1	-2.5	-3.6	-3.4	4.7	5.4	9	-1.6	-14.4	27	-5.6	3.2	3.4	3.3	91	85	90	9.9	8.8	8.7
Годъ	748.9	771.5	731.8	5.1	10.2	7.0	7.4	30.0	31.1	—	11.7	-23.4	—	3.3	6.3	6.1	6.4	84	62	76	7.2	7.6	6.3

$\varphi = 49° 44'$ **Липковатовское сельскохоз. училище.** $\lambda = 36° 0'$

Мѣсяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	-7.2	-5.3	-5.8	-6.1	1.4	2.0	6	-3.2	-22.7	19	-9.5	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	8.2
Февраль	—	—	—	-0.6	0.5	-0.2	-0.1	3.7	4.5	28	1.2	-3.6	16	-1.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8	9.3
Мартъ	—	—	—	1.3	5.0	2.9	3.1	17.0	18.0	27	6.7	-12.7	15	0.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	6.5
Апрѣль	—	—	—	4.4	9.7	7.1	7.1	20.5	21.9	30	11.8	-4.0	21	2.0	4.9	4.5	5.2	77	53	69	5.2	6.5	5.8
Май	—	—	—	12.7	20.3	14.6	15.9	26.7	27.5	12	21.9	0.1	4	9.0	8.2	7.4	8.1	73	43	65	4.3	5.6	4.2
Іюнь	—	—	—	16.2	22.0	16.7	18.3	28.4	29.0	27, 28	23.7	3.3	5	11.4	10.1	9.1	10.4	73	45	72	4.7	6.5	4.1
Іюль	—	—	—	19.0	25.6	20.2	21.6	30.1	30.6	12	27.3	10.2	11	15.2	12.2	10.5	12.2	75	44	70	5.2	6.3	5.4
Августъ	—	—	—	14.5	21.2	16.1	17.3	25.2	27.1	9	23.1	4.4	23	11.1	9.6	8.6	9.4	77	47	69	4.7	6.8	2.8
Сентябрь	—	—	—	8.3	14.8	10.6	11.2	21.0	22.1	9, 20	16.7	1.2	—	6.6	7.0	6.8	7.3	83	55	76	6.6	6.6	4.0
Октябрь	—	—	—	2.9	8.2	5.0	5.4	15.8	18.7	18	10.1	-5.4	24	1.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.6
Ноябрь	—	—	—	-5.2	-1.4	-3.3	-3.3	7.8	9.2	13	0.7	-14.9	25	-1.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	7.7
Декабрь	—	—	—	-4.3	-2.8	-3.7	-3.6	4.0	5.0	10	-1.6	-13.4	27	-5.5	—	—	—	—	—	—	9.8	8.5	9.5
Годъ	—	—	—	5.2	9.8	6.7	7.2	30.1	30.6	—	11.5	-22.7	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.2

Скор. вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit.												Темпер.—Temper.			Mois.
7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW		Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	R	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Аб. мин. Min abs. ≤ 0°.	

$H = 115^m 6$ **Dergatchi.** $G = 0^{mm} 33$

7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	R	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°	Mois
2.9	3.9	3.7	8	6	9	8	5	12	22	10	13	22.7	8.4	11	23	10	7	20	0	0	0	0	0	24	4	3	24	23	31	Janvier
3.8	4.7	3.3	2	0	6	7	6	16	31	11	5	9.8	2.6	23	10	6	4	6	0	0	0	0	0	26	20	0	9	7	22	Février
3.8	5.7	4.1	11	6	14	10	15	16	9	4	8	89.6	29.5	29	20	16	14	8	0	1	1	1	1	21	7	2	4	1	14	Mars
2.7	5.4	2.3	14	6	3	6	8	9	12	14	18	27.6	8.1	8	12	9	7	3	0	0	0	0	5	14	2	1	0	0	7	Avril
2.3	5.5	1.6	9	8	9	11	9	14	5	4	24	45.2	18.7	18	7	6	5	0	2	6	1	3	1	9	6	1	0	0	0	Mai
1.4	3.5	1.4	6	10	21	11	4	5	5	7	21	137.8	65.3	18	12	10	9	0	2	7	1	4	3	9	8	0	0	0	0	Juin
1.6	3.9	1.5	2	11	19	13	5	6	6	9	22	114.6	30.5	3	13	9	8	0	1	10	2	2	1	20	7	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.9	1.3	14	2	0	4	5	8	11	24	25	37.6	7.6	18	13	10	9	0	0	0	3	2	1	7	5	0	0	0	0	Août
3.0	6.3	2.1	0	6	9	7	12	10	12	10	24	40.1	10.0	5	13	12	10	0	1	1	0	0	4	11	7	2	0	0	3	Septembre
2.9	6.0	3.2	3	12	24	12	3	11	7	7	14	19.6	9.1	8	10	6	5	0	0	0	0	0	4	17	12	2	1	0	12	Octobre
2.0	3.0	2.5	7	8	6	16	11	7	7	7	21	40.9	13.0	19	13	10	7	6	0	0	0	0	4	19	12	0	15	15	22	Novembre
3.3	3.6	3.4	2	4	16	26	13	9	5	7	11	26.9	12.1	31	11	5	5	8	0	0	0	0	0	27	13	0	20	19	30	Décembre
2.7	4.7	2.5	78	79	136	131	96	123	132	114	206	612.4	65.3	—	157	109	90	51	6	25	8	12	24	204	103	11	73	65	141	Année

$H = 140^m 4$ **Kharkov,** université. $G = 0^{mm} 32$

7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	R	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°	Mois
2.8	4.0	3.2	10	7	11	1	2	13	24	15	10	25.6	12.5	11	17	8	7	15	0	0	0	0	0	21	3	0	24	23	31	Janvier
3.5	3.7	2.9	0	0	11	4	3	17	30	10	9	8.3	2.2	21	9	5	4	6	0	0	0	0	0	26	8	0	9	9	22	Février
3.1	4.7	3.4	8	6	14	11	13	9	15	10	7	100.0	36.5	29	21	14	12	8	0	2	0	1	3	18	5	1	4	1	15	Mars
2.4	5.0	2.4	12	6	3	9	6	11	11	19	13	31.4	8.0	8	10	9	9	2	0	0	0	0	6	12	2	1	0	0	4	Avril
2.4	3.9	2.0	9	12	14	15	11	12	3	2	15	50.0	19.2	18	9	8	7	0	1	5	3	1	4	3	0	0	0	0	1	Mai
1.6	3.2	1.6	3	25	13	8	5	1	5	6	24	76.3	17.6	3	10	10	9	0	0	4	1	1	7	6	4	0	0	0	0	Juin
1.6	3.0	1.3	3	19	18	10	0	3	3	8	29	111.2	35.1	3	11	10	8	0	0	5	2	3	2	10	2	1	0	0	0	Juillet
1.9	4.0	1.1	4	0	3	3	1	7	15	31	29	30.1	10.3	18	9	6	6	0	0	1	1	1	3	6	9	0	0	0	0	Août
2.3	4.1	2.0	2	15	8	12	12	8	9	7	17	40.7	14.8	5	13	12	9	0	0	1	0	0	6	6	5	1	0	0	1	Septembre
3.1	3.8	3.0	4	19	28	7	5	7	6	6	11	26.0	11.7	8	11	6	4	0	0	0	0	0	4	14	2	0	1	0	12	Octobre
2.2	3.0	2.4	4	6	10	13	4	11	10	10	22	41.6	14.3	19	13	10	7	5	0	0	0	0	5	18	4	0	16	16	21	Novembre
2.7	3.1	2.8	4	1	14	31	11	9	5	6	12	30.8	13.4	31	13	5	4	7	0	0	0	0	0	25	6	2	22	21	30	Décembre
2.5	3.8	2.3	63	116	147	124	73	108	136	130	198	572.0	36.5	—	146	103	86	43	1	18	7	7	40	165	50	6	76	70	137	Année

$H = 149^m 9$ **Kharkov,** institut technologique. $G = 0^{mm} 32$

7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	R	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°	Mois
2.8	3.5	2.8	7	5	14	4	2	11	24	19	7	30.1	14.5	11	15	9	6	14	0	0	0	0	0	21	9	0	24	23	31	Janvier
3.1	3.6	2.5	1	0	9	4	3	13	29	19	6	7.7	2.7	23	7	5	4	6	0	0	0	0	0	25	18	0	9	9	22	Février
2.5	3.7	2.8	10	9	16	5	9	19	10	6	9	102.1	36.7	29	20	15	12	7	0	0	2	0	2	22	5	0	3	1	15	Mars
1.8	3.8	1.9	14	7	6	5	4	10	7	19	18	29.4	8.5	8	10	9	7	2	0	0	0	0	6	12	6	0	0	0	3	Avril
1.9	3.5	2.0	11	12	10	9	8	16	4	9	14	50.1	17.1	18	8	8	7	0	0	4	2	0	3	4	1	0	0	0	0	Mai
1.2	2.3	1.1	3	17	24	4	5	1	3	6	27	87.4	23.3	18	10	9	9	0	0	5	4	0	7	7	1	0	0	0	0	Juin
0.7	1.5	0.6	5	16	18	5	1	2	0	8	37	101.3	40.8	3	10	8	8	0	1	6	5	1	2	9	3	1	0	0	0	Juillet
2.0	3.6	1.0	9	3	2	1	2	6	13	29	24	35.4	14.6	18	7	7	6	0	0	1	3	1	3	6	1	0	0	0	0	Août
2.2	3.5	1.6	3	15	10	5	10	10	13	11	13	43.7	14.8	5	12	12	11	0	0	0	1	0	5	7	11	0	0	0	1	Septembre
1.6	2.3	2.0	4	13	32	6	2	12	5	6	13	23.5	11.9	8	7	5	3	1	0	0	0	0	4	14	6	0	1	0	11	Octobre
1.5	2.1	1.6	6	9	9	9	8	14	4	11	20	38.0	12.2	19	12	11	7	5	0	0	0	0	4	18	13	0	16	15	22	Novembre
1.9	2.5	2.3	1	1	20	19	11	17	3	8	13	26.9	12.3	31	9	5	4	6	0	0	0	0	0	25	15	0	22	21	30	Décembre
1.9	3.0	1.8	74	107	170	76	65	131	115	151	201	575.6	40.8	—	127	103	84	41	1	16	17	2	36	170	89	1	75	69	135	Année

$H = 100^m ?$ **Lipkovatovskoe,** école agricole.

7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	R	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°	Mois
4.9	5.8	4.8	9	6	10	3	3	21	20	9	12	9.8	5.9	11	7	6	2	6	0	0	0	0	1	23	3	2	25	23	31	Janvier
5.0	5.2	3.6	0	0	8	4	7	15	25	8	17	5.5	2.2	28	6	3	3	2	0	0	0	0	0	27	20	0	8	7	21	Février
5.2	6.4	4.8	11	8	5	11	18	11	10	6	13	50.4	15.8	29	14	11	10	4	0	1	0	1	2	16	8	3	5	5	15	Mars
3.5	5.7	2.6	15	5	4	6	6	9	8	18	19	39.4	14.0	8	10	10	8	1	0	1	0	0	6	11	1	1	0	0	5	Avril
3.4	5.9	2.9	16	7	9	10	10	10	5	3	23	37.5	13.8	21	7	6	6	0	0	6	0	6	4	4	1	1	0	0	0	Mai
2.9	5.1	2.8	8	25	13	9	4	2	1	5	23	38.8	9.9	21	11	9	9	0	0	7	2	4	5	7	1	0	0	0	0	Juin
2.8	4.7	2.5	11	27	10	6	2	2	7	5	23	44.2	12.4	2	11	9	8	0	0	6	1	7	2	6	1	1	0	0	0	Juillet
2.6	6.2	0.9	9	4	0	2	3	6	12	20	37	41.0	13.0	18	11	8	6	0	0	2	0	5	5	5	1	3	0	0	0	Août
4.1	6.8	3.4	8	9	8	9	11	12	10	6	17	38.7	14.3	5	13	10	7	0	0	0	0	3	5	9	6	2	0	0	0	Septembre
4.4	6.3	4.8	10	18	19	8	6	7	5	5	15	17.2	6.7	8	6	6	5	0	0	0	0	0	4	17	4	0	1	0	11	Octobre
4.0	4.9	3.6	12	5	7	14	11	11	10	7	13	32.2	11.1	19	9	8	8	4	0	0	0	0	5	20	7	0	17	15	23	Novembre
5.3	5.5	5.1	2	2	16	28	12	14	3	8	8	24.4	10.3	31	9	4	4	5	0	0	0	0	0	26	9	5	24	21	31	Décembre
4.0	5.7	3.5	111	116	109	110	93	120	116	100	220	379.1	15.8	—	114	90	76	22	0	23	3	25	39	171	62	18	80	71	137	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 49° 22′	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка).																						λ = 36° 41′
Январь	745.4	755.1	731.0	— 7.2	— 4.9	— 6.0	— 6.0	1.3	1.3	—	— 3.0	—21.9	20	—10.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.2
Февраль	749.6	758.7	735.0	— 0.8	0.6	— 0.2	— 0.1	7.7	8.4	28	1.5	— 3.9	11, 16	— 1.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	9.5
Мартъ	742.7	756.6	733.1	1.3	5.5	2.7	3.2	17.8	18.0	27	7.2	—13.4	16	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.4
Апрѣль	746.7	756.0	735.6	5.6	10.3	6.4	7.4	20.5	21.9	30	11.8	— 3.4	1	2.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	7.0
Май	747.6	756.8	738.8	13.9	20.3	14.2	16.1	27.2	—	16		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.9	5.8
Іюнь	745.1	750.6	736.1	16.9	22.2	17.0	18.7	30.2	30.5	28	24.0	2.5	5	12.2	10.7	10.4	11.0	74	53	75	6.3	9.4	6.5
Іюль	743.5	750.1	737.3	19.7	24.5	20.1	21.4	29.8	31.0	9	27.3	12.5	11	15.9	12.7	11.6	12.4	74	53	72	7.5	8.8	8.2
Августъ	745.1	752.9	739.2	15.4	21.3	15.7	17.5	26.4	27.5	12	23.1	5.0	22	11.6	10.2	9.4	9.4	77	50	70	6.6	9.3	4.5
Сентябрь	747.0	757.4	731.7	9.0	15.4	10.5	11.6	22.4	28.5	21	17.1	1.1	11	6.5	7.5	7.9	7.7	87	60	81	7.6	7.9	5.7
Октябрь	750.3	760.7	740.1	3.1	8.2	4.9	5.4	14.5	15.5	18, 19	9.4	— 4.9	24	1.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	5.9
Ноябрь	748.2	758.5	733.6	— 5.3	— 1.8	— 3.3	— 3.5	8.0	8.8	20	— 0.6	—16.3	26	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.5
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49° 3′	**Деркульское лѣсничество,** станція № 1, въ степи.																						λ = 39° 48′
Январь	—	—	—	— 6.6	— 4.8	— 5.8	— 5.7	1.8	2.1	1	— 3.1	—20.2	19	— 9.1	2.7	3.0	2.8	89	87	88	9.1	8.9	8.5
Февраль	—	—	—	— 1.4	0.5	— 0.5	— 0.5	7.2	7.9	28	0.9	— 5.3	—	— 2.1	4.0	4.4	4.2	95	92	93	10.0	9.6	9.3
Мартъ	—	—	—	1.7	6.0	3.6	3.8	18.4	19.8	27	7.9	—11.2	15	0.3	5.1	5.7	5.5	93	79	90	9.1	8.6	7.4
Апрѣль	—	—	—	4.2	10.1	6.7	7.0	19.8	20.6	16	11.8	— 2.6	2	2.1	4.9	4.8	5.0	80	53	69	7.2	6.7	4.9
Май	—	—	—	13.3	20.9	15.1	16.4	28.0	29.0	15	22.5	0.5	4	9.7	8.6	8.2	8.6	74	45	67	4.6	6.2	4.0
Іюнь	—	—	—	16.9	22.5	17.6	19.0	28.8	31.3	28	24.5	5.2	12	13.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	5.1
Іюль	—	—	—	20.1	27.3	22.1	23.2	35.4	36.4	29	29.2	12.3	10	16.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.7
Августъ	—	—	—	15.8	22.8	17.3	18.6	29.2	31.7	19	24.4	6.3	23	12.2	10.4	10.6	10.3	78	52	71	4.3	6.4	3.6
Сентябрь	—	—	—	9.9	16.5	11.7	12.7	25.8	27.5	21	17.8	2.0	26	7.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	3.6
Октябрь	—	—	—	3.4	8.7	4.8	5.6	17.6	19.2	8	9.9	— 5.7	31	1.9	5.5	6.0	5.6	90	70	85	7.7	7.8	6.8
Ноябрь	—	—	—	— 5.8	— 2.4	— 5.0	— 4.4	8.1	8.2	20	1.7	—15.5	29	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	6.7
Декабрь	—	—	—	— 5.3	— 3.6	— 4.4	— 4.4	2.0	2.1	18	— 2.8	—18.6	29	— 6.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	8.8
Годъ	—	—	—	5.5	10.4	6.9	7.6	35.4	36.4	—	11.8	—20.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.1
φ = 49° 2′	**Купянское опытное поле.**																						λ = 37° 34′
Январь	—	—	—	— 7.4	— 5.8	— 6.6	— 6.6	0.9	1.6	8	— 3.5	—22.5	19	—10.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	7.9
Февраль	—	—	—	— 1.1	— 0.2	— 0.6	— 0.6	5.9	6.9	28	0.8	— 4.7	23	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	9.5
Мартъ	—	—	—	0.9	4.7	2.9	2.8	15.0	17.4	27	6.3	—12.5	15	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.0
Апрѣль	—	—	—	4.4	9.7	6.4	6.8	19.1	21.2	15	11.5	— 3.9	1	2.2	4.9	4.8	5.2	78	56	73	5.1	6.5	5.8
Май	—	—	—	13.3	20.4	14.7	16.1	26.1	27.8	16	22.2	0.0	4	9.4	8.3	7.4	8.2	71	43	65	5.6	5.7	4.5
Іюнь	—	—	—	16.7	22.2	17.1	18.7	28.0	29.2	28	23.8	3.9	5	12.3	10.0	9.4	9.9	70	48	67	6.4	6.8	5.1
Іюль	—	—	—	19.5	25.1	20.3	21.6	30.6	31.5	29	27.0	13.0	10	15.9	12.5	11.9	12.0	75	51	69	6.5	6.0	6.9
Августъ	—	—	—	15.5	20.7	15.5	17.2	25.9	31.3	9	23.2	5.4	22	11.5	10.6	9.6	9.5	80	54	72	5.4	6.7	4.0
Сентябрь	—	—	—	8.9	14.9	10.5	11.4	22.5	24.2	21	16.3	0.3	26	6.9	7.4	7.4	7.5	86	60	79	6.7	6.4	5.4
Октябрь	—	—	—	2.9	8.2	5.0	5.4	15.2	16.1	18	9.5	— 5.5	31	1.8	5.2	5.7	5.5	91	72	83	7.5	7.3	6.2
Ноябрь	—	—	—	— 5.7	— 2.0	— 4.0	— 3.9	8.4	8.5	19	— 0.8	—15.5	30	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	7.3
Декабрь	—	—	—	— 5.1	— 3.3	— 4.2	— 4.2	3.8	4.0	9, 10	— 2.4	—17.4	30	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.2	9.1
Годъ	—	—	—	5.2	9.6	6.4	7.1	30.6	31.5	—	11.2	—22.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.6
φ = 52° 8′	**Конь-Колодезь.**																						λ = 39° 10′
Январь	748.1	759.4	731.5	— 9.2	— 7.4	— 7.8	— 8.1	1.9	2.0	6, 27	— 4.0	—29.1	18	—13.0	2.4	2.6	2.6	90	87	90	7.9	7.7	8.4
Февраль	751.3	761.5	736.1	— 0.9	0.3	— 0.6	— 0.4	3.0	3.0	—	1.0	— 7.9	23	— 2.3	4.1	4.3	4.1	94	91	93	9.7	9.1	8.3
Мартъ	747.1	758.3	735.2	0.3	2.9	1.3	1.5	13.6	15.0	28	4.1	— 7.2	14, 15	— 1.1	4.4	5.0	4.8	92	85	91	9.1	9.2	8.9
Апрѣль	750.0	759.7	740.5	3.1	8.3	4.3	5.2	18.7	19.8	15	9.4	— 3.7	1	1.0	4.9	5.0	5.1	84	62	82	5.6	7.7	5.4
Май	752.4	760.7	743.2	13.0	20.2	14.4	15.9	28.6	29.5	19	21.8	— 1.8	4	9.0	8.2	8.1	8.5	71	46	69	4.7	5.4	4.8
Іюнь	750.3	757.6	739.9	16.8	23.3	17.5	19.2	30.2	31.5	27	24.6	4.1	12	11.0	9.3	8.1	9.1	64	38	62	3.7	5.7	4.6
Іюль	748.4	757.4	740.5	19.3	26.9	20.8	22.3	33.0	36.7	4	28.5	8.5	18	15.0	11.0	9.8	10.8	66	38	60	4.1	5.7	4.9
Августъ	747.2	755.5	735.5	13.7	18.7	14.8	15.7	24.5	26.0	12	20.1	4.6	23	11.1	9.9	9.4	10.2	84	60	81	5.6	7.6	5.5
Сентябрь	751.0	763.0	732.7	7.2	14.9	9.7	10.6	23.9	25.0	21	16.2	— 3.7	26	4.8	6.5	6.7	6.9	84	54	76	5.5	6.2	5.0
Октябрь	756.4	770.0	740.5	1.8	7.2	3.9	4.3	18.2	18.5	9	8.4	— 6.9	31	0.6	4.8	5.0	5.2	89	67	83	7.5	6.9	6.6
Ноябрь	752.5	764.4	738.2	— 5.1	— 2.0	— 4.4	— 4.0	7.2	7.6	20	— 1.7	—17.4	3	— 7.1	3.2	3.4	3.1	88	82	86	7.8	7.6	7.5
Декабрь	759.7	773.8	744.3	— 5.7	— 3.9	— 4.8	— 4.8	3.0	3.0	9	— 2.9	—20.2	28	— 7.4	2.9	3.1	3.1	88	85	88	8.5	8.5	9.0
Годъ	751.2	773.8	731.5	4.5	9.1	5.8	6.5	33.0	36.7	—	10.5	—29.1	—	1.8	6.0	5.9	6.1	83	66	80	6.6	7.3	6.6

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.-Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
H = 172m?	**Zmievskoe,** station agronomique (Aseevka).																													G = 0mm.27
6.8	7.5	6.1	9	6	6	1	3	20	32	8	8	16.0	4.7	11	?	6	5	?	0	0	0	0	1	24	6	1	25	23	31	Janvier
5.9	5.9	5.5	1	1	9	3	6	11	49	4	0	9.8	7.0	28	?	4	3	?	0	0	0	0	0	27	11	1	8	5	24	Février
6.2	6.4	4.9	13	10	5	7	17	17	9	3	12	70.8	27.2	29	19	15	13	5	1	1	2	0	2	19	7	1	5	2	15	Mars
5.1	7.5	4.7	17	6	9	2	11	13	13	14	5	49.1	10.3	8	10	10	9	1	0	0	0	0	1	10	4	3	0	0	5	Avril
4.0	5.3	2.6	17	10	9	7	9	8	4	2	27	110.6	?	—	9	7	7	0	0	0	4	4	3	12	4	7	0	—	—	Mai
1.9	3.6	1.1	6	29	17	1	6	2	1	3	25	102.7	20.6	15	8	8	8	0	0	4	7	0	1	14	2	0	0	0	0	Juin
1.6	3.2	1.2	8	24	9	5	3	4	3	5	32	105.4	47.0	22	9	9	9	0	0	6	6	3	0	18	4	1	0	0	0	Juillet
2.6	4.7	1.5	20	5	1	1	3	9	14	18	18	57.7	29.2	18	9	9	7	0	0	2	6	2	1	8	0	2	0	0	0	Août
3.6	6.3	2.4	17	14	6	2	7	12	10	9	11	52.1	18.5	5	11	10	6	0	0	0	1	3	2	12	8	4	0	0	0	Septembre
3.5	4.7	3.0	17	20	15	3	7	7	6	0	10	16.6	5.4	3	10	6	5	0	0	0	0	0	5	14	4	0	1	0	12	Octobre
2.2	3.4	2.7	12	6	7	8	6	12	6	8	24	20.6	13.1	19	?	?	5	?	0	0	0	0	3	15	6	0	18	17	23	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 155m?	**Derkoulskoe,** verderie, station № 1, dans la steppe.																													
5.9	7.1	6.0	6	9	3	14	2	14	15	26	4	37.3	8.2	10	19	14	10	17	0	0	0	0	0	22	5	8	23	21	31	Janvier
5.4	6.0	5.0	2	5	3	10	2	14	13	35	0	11.5	2.8	24	9	6	6	4	0	0	0	0	0	26	10	1	11	10	23	Février
5.3	6.2	5.0	5	10	5	19	4	27	7	13	3	71.6	23.5	12	23	18	13	10	0	0	0	2	1	21	5	2	3	2	16	Mars
4.1	6.4	4.1	9	18	5	2	1	25	8	21	1	45.6	17.3	3	10	8	7	3	0	0	0	0	5	12	1	3	0	0	10	Avril
5.2	8.3	3.9	4	29	3	21	4	15	4	10	3	24.6	7.7	9	6	6	5	0	0	1	3	2	4	2	2	7	0	0	0	Mai
3.8	4.9	2.6	4	40	8	18	2	1	1	4	12	35.2	14.5	8	11	8	6	0	0	1	4	3	5	7	0	0	0	0	0	Juin
3.0	4.1	2.4	7	36	5	8	3	10	2	16	6	22.0	5.4	25	7	6	6	0	0	4	2	0	5	6	0	0	0	0	0	Juillet
3.0	6.8	3.0	7	13	3	4	1	11	11	40	3	42.0	10.8	29	11	9	8	0	0	3	3	1	6	2	0	5	0	0	0	Août
4.7	6.5	4.3	3	20	5	13	5	20	7	12	5	35.8	13.5	15	11	7	5	0	0	0	0	2	9	9	2	3	0	0	0	Septembre
6.1	8.0	4.5	6	26	21	15	5	9	3	8	0	66.1	23.2	10	12	9	8	2	0	0	0	0	2	17	4	3	1	0	11	Octobre
4.6	5.6	4.8	7	13	3	22	5	15	5	15	5	32.9	13.4	19	16	8	6	8	0	0	0	0	2	17	12	2	18	18	23	Novembre
5.8	6.0	6.3	6	11	3	31	9	9	5	17	2	22.4	10.0	16	14	5	4	9	0	0	0	0	0	25	12	2	22	18	28	Décembre
4.7	6.3	4.3	66	230	67	177	43	170	81	217	44	447.0	23.5	—	149	104	84	53	0	9	12	10	39	166	53	36	78	69	142	Année
H = 140m?	**Koupïanskoe,** station agronomique.																													
5.0	5.9	5.4	10	8	10	6	4	17	25	7	6	13.6	8.8	11	?	5	2	?	0	0	0	0	1	23	6	0	24	22	31	Janvier
5.6	5.9	5.3	0	1	7	8	8	19	32	7	2	9.7	4.4	28	6	6	3	4	0	0	0	0	0	27	9	0	12	8	25	Février
5.2	6.2	4.9	7	11	12	16	17	13	10	5	2	62.7	10.7	28	16	15	15	5	0	2	1	0	3	21	3	2	7	4	16	Mars
4.6	5.8	3.3	14	7	6	9	10	8	18	14	4	46.5	15.2	28	11	11	10	2	0	0	0	0	4	10	4	1	0	0.	7	Avril
4.7	6.1	3.7	10	12	12	18	10	11	7	11	2	39.5	13.4	22	7	5	5	0	2	2	7	0	2	6	1	2	0	0	1	Mai
4.1	5.2	2.9	7	25	29	8	3	5	7	2	4	51.6	33.7	20	9	9	5	0	1	2	6	1	2	8	—	1	0	0	0	Juin
3.4	4.6	2.8	5	25	18	15	4	3	8	8	7	111.4	53.0	3	7	6	6	0	0	2	2	1	2	9	—	2	0	0	0	Juillet
3.1	5.8	1.5	16	3	2	2	2	8	17	27	16	84.8	44.2	19	11	8	7	0	1	1	0	1	4	6	—	2	0	0	0	Août
3.8	5.9	2.9	8	14	12	8	11	7	13	7	10	48.4	18.0	5	12	10	9	0	0	0	2	0	3	11	—	2	0	0	0	Septembre
4.8	5.3	4.4	7	18	28	13	8	5	8	3	3	22.4	9.8	8	6	4	4	0	0	0	0	0	5	17	—	0	1	0	12	Octobre
3.0	4.8	4.2	11	10	6	14	11	12	6	13	7	38.4	7.5	24	13	9	8	5	0	0	0	0	3	17	—	0	17	16	24	Novembre
3.8	4.2	4.0	3	4	20	30	2	10	9	8	7	21.7	13.6	16	?	3	2	?	0	0	0	0	0	26	—	0	23	22	30	Décembre
4.3	5.5	3.8	98	138	162	147	90	118	160	112	70	550.7	53.0	—	?	91	76	?	4	9	18	3	29	181	—	12	84	72	146	Année
H = 120m?	**Kon-Kolodez.**																													G = 0mm.46
4.9	4.6	3.0	8	11	7	4	5	12	31	10	5	9.5	2.8	21	15	5	3	14	0	0	0	0	1	18	6	0	24	22	31	Janvier
4.6	5.1	2.8	3	2	7	1	6	9	39	14	3	10.8	3.7	17	9	5	4	6	0	0	0	0	0	22	21	0	9	7	20	Février
4.2	5.6	3.1	9	11	14	17	10	12	6	6	8	25.6	11.8	29	14	10	8	8	0	0	0	0	0	25	17	0	6	3	22	Mars
4.2	5.5	2.0	19	4	9	5	6	4	11	18	14	21.1	9.1	9	11	7	6	5	0	0	0	0	3	11	6	0	0	0	12	Avril
3.6	6.0	2.4	15	18	9	12	16	7	5	5	6	33.7	17.7	21	8	7	6	0	0	4	5	1	4	6	1	0	0	0	1	Mai
2.5	4.2	1.8	11	28	12	10	3	2	1	6	17	27.0	21.0	8	6	4	2	0	0	3	3	1	6	3	5	0	0	0	0	Juin
2.2	3.4	1.7	12	24	13	10	2	0	3	9	20	52.9	15.4	22	9	7	6	0	0	5	4	0	4	3	4	0	0	0	0	Juillet
3.7	4.8	2.1	10	2	4	2	1	7	13	38	16	66.8	14.9	8	19	16	15	0	1	3	2	0	0	8	6	0	0	0	0	Août
3.0	5.0	2.3	6	5	7	9	10	8	13	15	17	9.9	3.0	29	6	6	5	0	0	0	0	1	7	10	5	0	0	0	4	Septembre
4.0	4.9	3.3	8	18	30	3	8	7	5	2	12	33.6	20.0	8	7	5	3	3	0	0	0	0	4	16	14	0	1	1	15	Octobre
3.9	4.9	3.4	18	5	8	13	17	8	5	11	5	28.6	13.0	19	12	7	4	6	0	0	0	0	2	17	17	0	19	19	22	Novembre
3.5	4.2	2.9	1	8	12	14	22	14	6	5	11	13.7	6.6	16	8	6	3	6	0	0	0	0	0	21	18	0	23	22	30	Décembre
3.7	4.8	2.6	120	136	132	100	106	90	138	139	134	333.2	21.0	—	124	85	65	48	1	15	14	3	31	160	120	0	82	74	157	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Числа. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 51° 55′ Рамонь. λ = 39° 22′																							
Январь	745.2	758.0	729.1	-9.1	-6.9	-7.8	-7.9	1.9	1.9	6, 7	-4.2	-28.6	19	-12.5	2.4	2.5	2.5	90	81	88	7.7	7.7	7.9
Февраль	748.1	758.4	732.7	-1.2	0.3	-1.0	-0.6	2.4	2.8	21	0.8	-8.5	23	-2.8	3.9	4.0	4.0	93	84	91	9.4	8.9	7.8
Мартъ	743.8	754.4	732.5	0.3	3.3	1.4	1.7	15.1	15.3	28	4.5	-9.5	15	-1.3	4.4	4.8	4.7	91	78	88	8.5	8.8	8.8
Апрѣль	746.7	756.6	737.3	4.0	8.9	5.0	6.0	19.5	20.0	30	10.0	-4.0	1	0.9	4.7	4.4	4.7	77	54	73	5.4	7.3	5.6
Май	749.3	757.7	740.1	13.2	20.2	14.9	16.1	28.3	30.3	19	22.1	-1.5	4	9.4	8.0	7.0	7.6	68	40	60	4.2	5.4	4.6
Іюнь	747.1	754.0	735.9	17.1	23.1	17.6	19.3	30.1	31.4	27	24.9	4.7	12	11.7	9.8	8.5	9.2	66	41	62	4.0	6.1	4.0
Іюль	745.2	753.9	737.6	19.6	26.2	21.2	22.3	30.8	34.1	29	28.4	11.0	10	15.3	11.7	10.7	10.8	68	43	59	4.1	5.9	4.4
Августъ	744.2	752.6	732.4	14.1	18.8	14.7	15.9	24.9	—	10	—	6.1	23	10.9	10.0	9.6	9.9	83	61	79	5.8	8.2	5.9
Сентябрь	747.9	759.8	729.5	7.8	14.9	10.1	10.9	23.0	24.0	21	15.9	-2.0	26	5.6	6.7	6.8	6.9	83	54	74	4.5	6.6	4.2
Октябрь	753.1	766.9	737.6	1.9	7.3	4.3	4.5	17.7	18.8	9	8.5	-6.9	31	1.0	4.8	4.9	5.0	89	65	79	7.2	7.2	5.9
Ноябрь	749.2	760.9	734.3	5.2	-2.5	-4.4	-4.0	7.2	7.6	20	-1.6	-15.9	25	-7.1	3.2	3.4	3.1	90	81	85	7.6	7.5	7.5
Декабрь	756.4	770.4	740.7	-5.7	-3.8	-4.6	-4.7	3.3	3.3	9	-2.9	-20.6	28	-7.3	3.0	3.2	3.2	92	87	91	8.6	7.8	8.7
Годъ	748.0	770.4	729.1	4.7	9.2	6.0	6.6	30.8	—	—	—	-28.6	—	2.0	6.0	5.8	6.0	82	64	77	6.4	7.3	6.3
φ = 51° 40′ Воронежъ, станція губернскаго земства. λ = 39° 12′																							
Январь	745.9	757.1	729.8	-8.3	-6.6	-7.4	-7.4	2.0	2.0	7	-3.9	-26.5	19	-11.4	2.4	2.5	2.5	85	80	84	9.0	8.3	8.2
Февраль	749.2	759.6	733.2	-1.2	0.0	-0.7	-0.6	3.2	3.7	4	0.8	-9.3	23	-2.5	3.8	3.9	3.9	91	84	89	9.6	9.4	8.4
Мартъ	744.7	755.5	733.1	0.4	3.3	1.7	1.8	14.6	15.6	28	4.7	-8.4	15	-0.9	4.4	4.8	4.8	89	78	87	9.2	9.5	8.5
Апрѣль	747.7	757.5	738.2	3.7	8.8	5.6	6.0	19.8	20.2	30	10.1	-4.0	1	1.7	4.5	4.2	4.5	75	52	67	6.3	7.9	7.2
Май	750.1	758.5	741.1	12.9	20.1	15.1	16.0	29.3	29.3	19	21.8	-0.1	4	10.1	7.6	6.8	7.5	67	39	59	5.8	6.9	5.4
Іюнь	747.9	754.9	737.1	16.7	22.9	18.0	19.2	29.9	31.9	28	26.0	5.0	11	13.2	8.8	7.7	8.8	61	38	58	4.9	6.6	4.2
Іюль	746.0	755.2	738.4	19.3	26.7	21.7	22.6	32.8	37.9	4	29.9	11.9	18	16.5	10.7	9.7	10.4	64	39	54	5.0	6.8	4.8
Августъ	745.0	753.6	*733.9*	14.0	19.2	15.4	16.2	24.7	27.7	7	22.7	6.8	23	12.2	9.4	9.2	9.7	78	57	74	7.0	9.0	6.4
Сентябрь	748.4	760.3	730.5	7.9	15.0	10.6	11.2	22.9	25.6	21	17.6	-0.7	26	6.4	6.4	6.3	6.8	80	50	70	6.4	7.3	5.3
Октябрь	753.7	767.3	738.8	2.3	7.5	4.5	4.8	18.9	19.7	9	9.4	-6.1	31	1.5	4.7	4.8	5.0	85	63	78	8.5	8.3	7.1
Ноябрь	749.9	761.7	735.7	-4.6	-2.3	-3.8	-3.6	7.7	8.5	20	-0.8	-16.1	3	-6.3	3.2	3.3	3.1	86	76	81	8.3	8.7	7.9
Декабрь	757.2	771.1	741.2	-5.5	-4.1	-4.7	-4.8	2.4	3.3	9	-2.8	-20.1	28	-7.1	2.9	3.1	3.0	88	85	87	8.8	9.2	9.1
Годъ	748.8	771.1	729.8	4.8	9.2	6.3	6.8	32.8	37.9	—	11.6	-26.5	—	2.8	5.7	5.5	5.8	78	62	74	7.4	8.2	6.9
φ = 51° 36′ Воронежское опытное поле. λ = 38° 59′																							
Январь	743.6	755.1	728.0	-8.9	-7.5	-7.9	-8.1	1.1	1.4	1	-4.3	-26.7	18	-12.1	2.3	2.4	2.5	87	83	87	8.6	7.9	8.5
Февраль	747.0	757.1	732.3	-1.6	-0.8	-1.2	-1.2	2.1	2.5	4	0.1	-11.4	23	-3.0	3.8	3.8	3.8	91	86	89	9.5	9.3	8.2
Мартъ	742.5	753.5	730.8	-0.1	2.6	1.2	1.2	14.5	16.3	28	4.3	-10.3	15	-1.3	4.3	4.6	4.6	90	79	88	9.4	9.5	8.3
Апрѣль	745.7	755.8	736.2	3.1	8.5	4.5	5.4	19.2	20.8	30	9.8	-4.4	1, 2	0.6	4.6	4.2	4.6	80	53	73	6.0	7.8	5.9
Май	748.2	757.0	739.1	12.7	19.9	14.2	15.6	28.2	28.9	19	21.4	-0.4	4	8.8	7.9	6.6	7.4	71	39	61	5.4	5.9	4.2
Іюнь	745.9	753.1	735.2	16.2	22.1	17.0	18.4	29.1	29.8	27	23.5	4.1	5	11.2	9.5	8.9	8.9	68	45	62	5.0	6.4	4.6
Іюль	743.9	753.0	736.6	19.3	26.3	20.5	22.0	31.4	34.6	29	27.8	9.1	11	15.1	11.0	10.2	10.6	66	41	60	4.6	6.6	4.8
Августъ	743.6	752.2	732.7	13.5	18.7	14.4	15.5	24.1	25.7	12	20.5	4.4	23	10.8	9.6	9.2	9.7	82	58	80	6.6	8.3	5.2
Сентябрь	747.3	758.7	729.0	7.3	14.3	9.4	10.3	23.3	23.6	21	15.7	-3.9	26	5.2	6.5	6.4	6.8	83	53	76	6.2	6.8	4.7
Октябрь	752.2	765.7	737.0	1.7	6.8	3.9	4.1	17.4	17.9	9	8.1	-6.7	31	0.8	4.7	4.9	4.9	89	67	79	8.1	7.6	6.7
Ноябрь	748.4	760.5	734.3	-5.4	-2.9	-4.5	-4.3	7.6	8.2	20	-1.8	-16.9	3	-7.3	3.1	3.3	3.1	88	81	84	7.4	8.3	8.0
Декабрь	755.6	769.8	739.4	-6.1	-4.8	-5.3	-5.4	2.0	2.3	9	-3.5	-20.0	28, 30	-7.7	2.9	3.1	3.0	91	89	91	8.8	9.2	8.8
Годъ	747.0	769.8	728.0	4.3	8.6	5.5	6.1	31.4	34.6	—	10.1	-26.7	—	1.8	5.8	5.6	5.8	82	64	78	7.1	7.8	6.5
φ = 51° 10′ Калиновскій хуторъ. λ = 41° 37′																							
Январь	748.3	760.0	732.8	-8.6	-6.9	-8.6	-8.0	3.8	3.8	7	-4.2	-31.6	19	-12.3	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	7.0
Февраль	751.4	762.5	736.8	-1.5	-0.1	-1.4	-1.0	2.8	3.0	28	0.5	-9.4	13	-3.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.8	*7.5*
Мартъ	747.3	758.2	738.1	0.6	3.7	1.2	1.8	15.8	18.6	27	5.4	-12.6	15	-1.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.0
Апрѣль	749.4	758.7	741.5	4.1	8.7	5.1	6.0	19.4	20.3	26	10.5	-4.5	2	1.4	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	3.7
Май	752.1	758.6	743.0	*14.0*	20.0	14.4	*16.1*	27.9	29.0	18, 19	21.9	0.4	4	8.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	*4.1*
Іюнь	749.5	755.8	739.7	*18.6*	23.2	16.8	*19.5*	30.5	31.5	28	24.8	3.1	12	11.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8	*3.2*
Іюль	747.7	756.4	741.7	*20.9*	27.3	20.6	*22.9*	34.7	35.8	29	28.8	8.3	10	15.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	3.8
Августъ	746.8	756.1	735.0	*15.4*	20.0	14.2	*16.5*	*28.5*	29.0	1	21.4	5.5	23	11.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	*3.8*
Сентябрь	751.2	761.8	734.5	*9.1*	15.4	9.6	*11.4*	24.3	25.5	21	16.7	-3.3	26	5.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	—
Октябрь	756.6	770.3	743.1	1.9	7.8	3.8	4.5	18.0	19.1	9	8.8	-8.2	31	0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	—
Ноябрь	752.9	765.5	739.5	-6.3	-3.7	-5.8	-5.3	5.8	9.0	17	-2.2	-21.7	3	-8.9	—	—	—	—	—	—	9.2	7.7	—
Декабрь	760.5	773.3	746.0	-6.5	-4.6	-5.3	-5.5	3.0	3.6	12	-3.1	-24.2	29	-8.1	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	—
Годъ	751.1	773.3	732.8	*5.1*	9.2	5.4	*6.6*	34.7	35.8	—	10.8	-31.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	—

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs ≤ 0°	Mois.
H = 153ᵐ4 Ramon. G = 0ᵐᵐ43																														
3.5	3.7	3.6	17	2	8	0	16	21	16	4	9	29.9	7.3	10	16	11	8	14	0	0	0	0	3	21	—	0	25	23	31	Janvier
3.8	4.4	4.1	1	6	2	0	11	38	26	0	0	24.0	6.1	17, 21	10	9	5	6	0	0	0	0	0	21	—	0	8	6	24	Février
3.1	4.4	2.6	18	3	25	4	23	3	12	2	3	48.5	12.5	29	18	15	14	8	0	0	1	0	1	24	—	0	6	2	22	Mars
3.4	4.7	2.9	23	3	9	1	11	14	19	10	0	33.4	13.7	9	9	9	7	2	0	0	0	0	3	10	—	1	0	0	13	Avril
2.4	4.4	2.3	19	21	4	15	15	9	5	3	2	62.2	32.0	21	10	10	9	0	0	4	1	3	5	3	—	0	0	0	1	Mai
2.1	2.7	1.6	31	15	19	5	7	3	3	5	2	19.3	13.6	8	5	4	3	0	0	1	0	0	5	6	—	0	0	0	0	Juin
1.6	2.6	1.8	21	20	13	2	9	17	9	2	0	64.1	17.4	3	15	13	11	0	0	5	1	0	5	3	—	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.7	3.1	13	0	1	2	4	15	39	19	0	100.2	14.7	8	17	17	16	0	1	3	1	0	0	8	—	0	0	*0*	0	Août
2.3	4.0	2.1	6	6	10	5	10	15	25	7	5	18.5	4.6	29	10	9	6	0	0	0	0	0	8	6	—	0	0	0	3	Septembre
2.4	3.3	2.6	13	15	24	15	4	11	10	0	1	38.1	20.2	8	8	6	5	3	0	0	0	0	3	15	—	0	1	0	14	Octobre
2.1	3.1	2.7	17	4	0	8	15	18	17	8	3	38.7	18.2	19	15	12	9	7	0	0	0	0	3	17	—	0	19	19	22	Novembre
2.4	3.3	2.1	6	2	8	11	21	35	5	1	4	32.4	12.8	16	11	8	5	8	0	0	0	0	2	22	—	0	23	22	30	Décembre
2.7	3.8	2.6	185	97	123	68	146	199	186	61	29	509.3	32.0	—	144	123	98	48	1	13	4	3	38	156	—	1	82	73	160	Année
H = 149ᵐ3 Voronej, station communale. G = 0ᵐᵐ42																														
4.4	4.5	4.7	10	10	7	5	3	20	24	9	5	28.7	5.6	11	18	12	8	16	0	0	0	0	1	23	4	6	24	21	31	Janvier
3.4	4.9	4.1	2	5	6	4	6	10	39	12	0	23.5	8.5	17	17	7	4	16	0	0	0	0	0	23	17	1	9	7	20	Février
4.3	5.5	4.2	11	18	14	13	12	16	7	2	0	47.0	11.0	23	21	16	12	11	0	0	0	0	0	26	18	5	8	4	20	Mars
3.3	5.0	2.9	17	7	4	6	6	15	9	21	5	18.9	7.8	9	12	9	5	5	0	0	0	0	2	13	8	7	0	0	11	Avril
4.1	6.2	4.0	17	25	8	16	10	10	3	3	1	60.7	26.9	21	9	5	4	0	1	2	6	4	2	8	0	4	0	0	1	Mai
3.4	4.5	2.1	17	30	9	14	3	4	2	8	3	12.2	4.8	8	7	4	3	0	0	2	4	1	7	10	0	0	0	0	0	Juin
3.1	3.8	2.6	13	31	8	6	3	7	7	14	4	22.4	8.8	6	10	6	6	0	1	3	1	3	1	7	1	0	0	0	0	Juillet
3.1	4.9	2.8	13	1	3	3	1	15	19	37	1	97.8	21.7	6	23	15	14	0	0	2	1	1	0	15	1	3	0	0	0	Août
3.1	5.1	3.0	10	7	5	8	13	14	18	13	2	17.1	4.3	29	14	8	8	0	0	0	0	2	7	12	9	4	0	0	1	Septembre
3.6	4.8	3.5	7	24	22	12	8	7	6	6	1	33.4	19.2	8	13	7	5	3	0	0	0	0	3	20	16	3	1	0	12	Octobre
3.3	3.9	3.8	17	4	0	20	14	15	11	9	0	37.2	14.8	19	16	12	10	8	0	0	0	0	1	20	12	2	19	17	22	Novembre
3.9	4.6	3.4	4	7	7	26	14	13	12	10	0	23.0	10.6	16	15	4	2	6	0	0	0	0	0	24	17	3	22	21	30	Décembre
3.6	4.8	3.4	138	169	93	133	93	146	157	144	22	421.9	26.9	—	175	105	81	65	2	9	12	11	24	201	103	38	83	70	148	Année
H = 170ᵐ4? Voronejskoe, station agronomique. G = 0ᵐᵐ42																														
6.0	6.0	6.0	14	11	12	0	2	17	29	6	2	10.4	3.8	10	13	7	3	12	0	0	0	0	0	22	2	5	28	24	31	Janvier
6.4	7.4	6.8	2	6	5	2	4	7	43	15	0	12.3	5.2	17	8	4	4	8	0	0	0	0	0	24	4	2	11	10	24	Février
5.3	6.7	4.3	11	10	16	8	11	13	13	6	5	36.4	12.5	29	17	12	9	7	0	0	0	0	0	24	9	1	10	7	21	Mars
4.8	6.2	4.0	16	6	6	4	6	9	16	18	9	29.7	10.0	28	13	7	6	7	0	0	0	0	3	11	2	2	0	0	13	Avril
4.6	6.5	3.4	18	21	12	9	9	9	7	4	4	44.0	20.0	2	6	5	5	0	0	2	2	0	5	4	0	0	0	0	1	Mai
2.5	4.6	2.7	15	27	14	6	3	5	3	7	10	54.5	45.2	8	7	7	4	0	0	3	1	1	5	8	8	0	0	0	0	Juin
3.7	5.0	3.3	10	21	16	5	5	7	14	14	1	12.5	4.0	25	8	6	5	0	0	0	6	1	1	3	11	0	0	0	0	Juillet
4.7	7.1	2.5	13	2	3	0	2	14	25	27	7	96.0	23.6	6	21	20	12	0	0	0	1	2	1	9	7	0	0	0	0	Août
4.4	5.5	3.0	6	5	10	6	7	17	19	14	6	27.8	6.4	19	11	10	7	0	2	1	0	0	7	8	3	0	0	0	2	Septembre
4.0	5.5	4.9	5	22	21	7	6	5	9	10	8	31.5	19.5	8	10	6	3	2	0	0	0	0	3	17	9	1	1	1	14	Octobre
4.9	5.7	5.1	11	5	9	5	7	13	20	12	8	41.2	18.7	19	17	9	8	7	0	0	0	0	3	20	7	1	19	19	22	Novembre
5.0	5.6	4.6	2	4	19	11	9	14	16	8	10	12.6	5.6	16	15	5	2	13	0	0	0	0	0	23	6	0	25	22	30	Décembre
4.7	6.0	4.2	123	140	143	63	71	130	214	141	70	408.9	45.2	—	146	98	68	56	2	6	10	4	28	173	68	12	94	83	158	Année
H = 124ᵐ8 Kalinovskii Khoutor. G = 0ᵐᵐ40																														
6.0	5.5	4.8	4	8	7	6	2	9	29	16	8	38.4	*13.9*	10	?	?	?	?	0	0	0	0	1	*13*	—	1	27	22	31	Janvier
5.7	5.9	*5.1*	0	3	4	3	3	9	29	23	2	21.1	*7.9*	18	?	?	?	?	0	0	0	0	0	*15*	—	1	9	7	21	Fevrier
4.2	5.1	*3.8*	2	6	21	13	7	13	11	8	4	49.7	*17.2*	25	?	?	?	?	0	0	1	0	1	*15*	—	0	7	5	19	Mars
4.0	5.7	1.4	5	6	5	5	3	10	6	27	18	32.2	*9.5*	8	?	?	?	?	0	0	0	0	4	6	—	0	0	0	13	Avril
3.7	4.8	*2.7*	*9*	*8*	*17*	*11*	*7*	*8*	*6*	*4*	*13*	74.3	*29.1*	22	?	?	5	0	0	—	—	—	*5*	5	—	0	0	0	0	Mai
2.8	3.2	*1.1*	10	13	27	4	2	4	3	6	15	24.2	*12.7*	30	?	?	2	0	0	—	—	—	*6*	3	—	0	0	0	0	Juin
2.8	3.3	2.1	4	13	28	12	3	4	4	13	8	21.2	*17.4*	6	?	?	?	0	0	—	—	—	*5*	2	—	0	0	0	0	Juillet
4.5	5.7	*1.1*	*3*	*1*	*3*	*2*	*4*	*5*	*22*	*24*	*19*	86.4	14.4	2	12	12	12	0	1	—	—	—	1	*4*	—	0	0	0	0	Août
3.9	4.9	0.9	5	2	10	6	2	12	10	15	26	57.9	34.4	5	9	9	9	0	0	—	—	—	?	?	—	1	0	0	1	Septembre
2.8	4.5	2.5	8	2	32	19	3	10	4	6	9	29.4	10.6	30	7	7	7	1	0	0	0	0	?	?	—	0	2	0	15	Octobre
3.7	4.1	3.6	9	0	10	12	12	12	21	13	0	39.1	11.3	20	*11*	9	7	*6*	0	0	0	0	?	?	—	0	19	19	25	Novembre
3.3	3.2	3.2	3	0	34	15	9	13	11	7	0	11.5	8.0	31	?	5	5	?	0	0	0	0	?	?	—	0	22	20	29	Décembre
4.0	4.7	2.7	62	62	193	108	57	109	150	162	122	485.4	34.4	—	?	?	?	?	1	—	—	—	?	?	—	3	86	73	154	Année

φ = 51° 3′ **Каменная Степь.** λ = 40° 42′ $H = 188^m$ **Kamennaïa Steppe.** $G = 0^{mm}37$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	742.0	752.8	725.8	— 8.1	— 7.4	— 8.3	— 7.9	1.8	2.7	7	— 4.7	—27.5	19	—12.1	2.4	2.5	2.4	89	84	88	9.0	7.8	8.8
Февраль	745.5	755.7	730.9	— 2.2	— 0.7	— 1.7	— 1.5	1.6	2.1	4	— 0.1	—11.0	13	— 3.7	3.7	3.9	3.8	94	89	93	9.7	9.6	9.0
Мартъ	741.0	752.2	731.2	0.1	3.3	1.4	1.6	16.6	18.8	27	4.7	—12.4	15	— 1.4	4.5	5.1	4.8	93	83	89	9.2	8.8	8.5
Апрѣль	743.6	753.2	735.4	3.2	8.2	4.7	5.4	19.0	19.7	15	9.9	— 3.9	2	0.7	4.8	4.7	5.0	82	59	77	5.7	7.2	6.3
Май	746.1	753.1	736.9	12.7	19.5	13.9	15.4	27.5	28.6	16	21.2	— 0.9	4	8.6	8.1	7.9	8.2	73	48	69	5.9	6.5	5.0
Іюнь	743.7	749.9	733.8	16.9	22.9	16.8	18.9	29.9	32.0	29	24.6	3.7	12	11.4	9.6	8.5	9.6	66	42	67	4.5	6.3	5.5
Іюль	742.0	750.5	735.6	19.4	25.9	20.2	21.8	34.2	35.4	29	28.2	10.1	10	15.3	11.3	10.8	11.6	68	45	66	4.9	5.8	4.6
Августъ	741.3	750.4	730.4	13.7	19.4	14.3	15.8	24.3	26.4	1	21.2	4.3	23	10.9	9.6	9.2	9.7	81	55	79	6.7	7.9	5.1
Сентябрь	745.2	755.9	727.8	7.3	14.1	10.0	10.5	23.3	25.2	21	15.9	— 1.3	26	5.9	6.6	6.8	6.8	84	57	73	5.8	6.1	4.7
Октябрь	750.1	763.2	736.6	1.9	7.0	3.3	4.1	17.9	18.8	9	8.2	— 9.3	31	0.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.3
Ноябрь	746.5	758.0	733.8	— 6.6	— 4.2	— 5.9	— 5.6	7.5	7.5	20	— 3.1	—21.0	3	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.8
Декабрь	753.7	767.4	738.4	— 6.3	— 5.0	— 5.4	— 5.6	2.4	3.0	9	— 3.4	—19.4	30	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	9.3
Годъ	745.1	767.4	725.8	4.3	8.6	5.3	6.1	34.2	35.4	—	10.2	—27.5	—	1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.7

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
5.7	4.9	5.1	9	7	9	9	11	20	19	9	0	18.4	5.3	10	16	11	7	15	0	0	0	0	1	23	2	0	26	24	31	Janvier
3.9	4.6	4.2	2	3	6	2	5	15	35	16	0	16.4	3.6	17	12	8	5	10	0	0	0	0	0	25	14	0	12	10	27	Février
4.0	5.7	3.9	9	10	14	14	18	10	7	7	4	36.7	7.3	8, 23	15	10	7	8	0	0	1	2	0	23	9	1	8	6	21	Mars
3.7	5.5	3.1	15	6	9	6	10	11	11	16	6	43.8	6.6	3	13	12	11	5	0	0	0	0	3	10	3	2	1	0	14	Avril
4.2	6.3	2.4	15	12	14	17	10	9	3	6	7	51.6	19.6	3	11	10	8	1	0	3	8	3	2	5	1	0	0	0	1	Mai
2.9	4.3	1.6	12	29	16	9	3	3	1	5	12	13.2	6.4	30	8	5	4	0	0	1	7	1	5	5	0	0	0	0	0	Juin
2.5	3.6	1.5	8	18	20	8	4	4	2	8	21	59.8	26.6	5	13	11	8	0	2	4	7	2	2	4	0	1	0	0	0	Juillet
3.2	4.9	1.6	10	3	3	4	5	13	17	26	12	58.8	10.3	19	14	14	11	0	0	1	2	5	1	12	3	0	0	0	0	Août
3.1	4.7	2.3	8	4	8	14	12	15	7	14	8	79.6	41.4	5	11	9	7	0	0	2	1	0	5	5	3	0	0	0	2	Septembre
4.3	5.2	4.1	6	15	31	11	8	11	5	3	3	21.7	6.2	29	9	7	6	3	0	0	0	0	3	15	6	2	2	1	15	Octobre
3.6	4.7	4.0	8	4	3	18	19	14	9	9	6	27.4	7.0	17	17	9	7	10	0	0	0	0	1	19	12	0	19	19	23	Novembre
4.1	4.8	4.5	4	2	14	24	14	17	8	4	6	10.7	4.8	16	13	4	3	11	0	0	0	0	0	23	15	0	25	22	29	Décembre
3.8	4.9	3.2	106	113	147	136	119	142	124	123	85	438.1	41.4	—	152	110	84	63	2	11	26	13	23	169	68	6	93	82	163	Année

φ = 50° 39′ **Красный Кордонъ.** λ = 40° 21′ $H = 144^m$? **Krasnyi Kordon.** $G = 0^{mm}36$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Вл. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	746.6	757.3	730.8	— 7.7	— 6.7	— 8.6	— 7.7	1.8	2.5	7	— 4.2	—31.2	19	—12.6	2.4	2.5	2.3	83	80	84	8.4	8.0	7.8
Февраль	750.3	766.4	736.1	— 1.8	— 0.3	— 0.9	— 1.0	2.6	3.3	4, 28	0.7	—10.5	13	— 3.1	3.7	3.9	3.9	91	87	90	9.3	9.9	8.5
Мартъ	745.2	756.6	735.9	0.3	3.8	2.0	2.0	17.0	17.6	27	5.6	—14.4	15	— 1.2	4.5	5.3	4.9	92	83	87	8.3	7.4	6.5
Апрѣль	747.9	757.9	739.3	3.1	8.9	5.3	5.8	19.2	20.7	15	10.7	— 6.8	2	0.5	4.8	4.7	4.9	81	55	72	4.4	6.1	6.1
Май	750.2	757.6	740.9	12.9	20.2	14.1	15.7	27.9	29.6	19	22.1	0.4	4	8.1	8.2	7.3	8.3	72	43	69	4.7	5.0	4.4
Іюнь	747.6	754.0	737.9	16.2	22.8	16.1	18.4	30.1	30.5	28	24.6	2.3	12	10.5	9.6	8.6	9.8	69	43	71	3.8	4.6	3.9
Іюль	745.9	754.6	730.4	19.5	26.6	19.2	21.8	34.4	35.0	29	28.4	8.5	19	14.0	12.0	12.0	12.2	72	48	75	2.4	4.2	3.1
Августъ	745.7	754.8	735.8	13.9	20.3	14.3	16.2	26.0	26.2	8	21.7	4.0	24	10.2	10.0	9.9	10.0	84	56	82	5.6	7.2	4.0
Сентябрь	749.5	760.1	732.7	8.3	15.1	9.4	10.9	24.8	25.7	21	16.4	— 3.8	26	5.4	7.0	7.0	7.1	85	55	79	5.6	5.3	4.3
Октябрь	754.3	767.3	741.6	1.8	7.9	3.7	4.5	18.8	18.8	9	8.8	— 7.6	31	0.2	4.8	4.9	5.2	89	61	83	7.9	7.6	5.2
Ноябрь	751.1	762.6	738.1	6.2	— 3.2	— 5.3	— 4.9	8.2	8.2	20	— 2.0	—19.7	4	— 8.4	3.0	3.3	3.1	89	81	88	7.9	7.2	7.1
Декабрь	758.2	771.5	743.0	— 6.0	— 4.3	— 4.8	— 5.0	4.4	4.6	9	— 2.9	—20.7	29	— 7.4	2.9	3.1	3.1	90	87	89	8.5	8.8	8.9
Годъ	749.4	771.5	730.8	4.5	9.3	5.4	6.4	34.4	35.0	—	10.8	—31.2	—	1.4	6.1	6.0	6.2	83	65	81	6.4	6.8	5.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.4	2.9	2.7	13	5	12	2	6	19	20	9	7	38.7	8.9	11	13	9	9	13	0	0	0	0	2	19	2	0	26	23	31	Janvier
3.1	3.5	3.6	4	3	7	1	4	16	30	14	4	15.8	5.2	21	10	6	5	8	0	0	0	0	0	22	22	0	11	9	20	Février
2.0	4.0	2.3	8	14	10	13	11	10	8	6	4	47.1	10.4	23	15	12	9	8	0	0	3	1	2	15	18	1	8	6	19	Mars
2.0	4.2	2.5	17	10	5	5	7	11	10	12	7	48.9	11.6	28	16	14	9	5	0	0	1	0	7	9	1	0	1	0	16	Avril
1.9	4.3	2.6	12	17	10	9	18	10	4	2	11	46.5	16.2	3	13	9	8	1	0	4	7	2	5	3	0	0	0	0	0	Mai
1.4	2.6	1.2	7	31	13	6	5	1	3	3	21	18.0	8.1	20	6	6	5	0	1	2	4	0	8	3	1	0	0	0	0	Juin
1.3	2.4	1.5	8	24	17	6	4	2	4	6	22	23.7	8.7	10	9	6	6	0	1	7	0	0	14	1	0	0	0	0	0	Juillet
1.8	3.9	1.3	17	2	1	0	1	7	10	26	23	65.8	18.3	31	17	10	13	0	0	3	4	5	1	7	4	1	0	0	0	Août
2.0	4.2	2.1	10	12	5	5	5	13	13	13	14	71.8	25.9	5	12	10	8	0	1	1	1	0	7	8	2	0	0	0	5	Septembre
1.5	3.1	1.7	1	8	25	8	2	11	9	3	25	24.5	8.1	29	8	5	5	2	0	0	0	0	3	12	8	0	2	1	17	Octobre
2.2	3.0	2.7	12	6	1	4	17	13	10	10	17	46.7	11.9	17	13	10	9	6	0	0	0	0	2	10	9	0	19	19	22	Novembre
1.9	2.2	2.4	5	4	13	6	12	22	9	4	18	29.6	17.5	16	13	8	4	12	0	0	0	0	0	23	16	0	22	19	29	Décembre
2.1	3.4	2.2	114	136	119	65	92	144	142	108	173	477.1	25.9	—	145	111	90	55	3	17	20	8	51	138	83	2	89	77	159	Année

φ = 50° 27′ **Павловскъ** (Воронежской губ.). λ = 40° 6′ $H = 88^m$? **Pavlovsk** (gouv. Voronej). $G = 0^{mm}36$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Вл. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	752.3	763.3	737.1	— 6.9	— 5.6	— 7.4	— 6.6	2.8	4.9	7	— 3.2	—27.1	19	—11.1	2.5	2.6	2.5	83	77	83	9.3	7.0	7.8
Февраль	755.8	766.1	741.9	— 1.1	0.6	— 0.2	— 0.2	3.4	4.5	4	1.5	—10.1	20	— 2.4	3.8	4.0	4.0	87	83	88	9.8	9.7	8.1
Мартъ	750.5	762.7	741.2	1.5	4.8	3.0	3.1	17.2	20.0	27	6.8	—11.8	15	— 0.2	4.7	5.0	5.1	88	75	86	9.0	8.1	6.4
Апрѣль	753.2	763.5	744.1	4.2	10.2	6.7	7.0	20.0	22.0	16	12.3	— 3.6	2	2.0	4.8	4.5	5.2	77	49	70	6.0	5.5	5.1
Май	755.1	763.3	745.2	13.4	21.4	15.7	16.8	30.0	31.0	18	23.7	0.4	4	9.2	8.3	7.2	8.6	71	40	65	3.9	5.0	3.7
Іюнь	752.4	759.2	742.0	16.4	24.0	18.3	19.6	30.6	34.0	28	26.5	5.4	12	12.0	10.3	9.4	10.4	73	44	66	5.2	5.4	4.2
Іюль	750.5	759.5	744.1	20.0	28.3	22.1	23.5	36.4	*38.0*	29	31.0	11.6	8	16.0	11.0	9.9	11.3	67	36	58	4.2	4.9	4.5
Августъ	750.7	760.0	741.3	14.8	22.1	16.6	17.8	27.2	28.5	—	24.5	4.4	23	11.9	9.0	9.2	9.9	70	47	70	5.0	6.6	3.4
Сентябрь	754.4	765.6	737.2	8.6	16.1	11.3	12.0	25.7	27.0	21	18.1	— 2.1	26	6.6	7.3	7.2	7.4	85	54	74	6.0	5.7	4.3
Октябрь	750.3	772.2	740.9	3.2	8.8	5.3	5.8	18.8	19.5	9	10.4	— 6.5	31	1.8	4.9	5.1	5.3	82	60	76	8.2	7.6	5.7
Ноябрь	756.3	768.0	743.4	— 4.7	— 2.3	— 4.2	— 3.7	8.9	9.6	13	— 0.6	—16.1	3	— 7.3	3.1	3.3	3.2	88	78	86	9.2	7.2	7.3
Декабрь	763.5	777.4	748.8	— 5.0	— 3.3	— 4.0	— 4.1	3.0	3.3	9	— 2.0	—17.6	29, 30	— 6.4	3.0	3.2	3.2	87	84	87	8.0	8.5	8.8
Годъ	754.5	777.4	737.1	5.4	10.4	6.9	7.6	36.4	*38.0*	—	12.4	—27.1	—	2.7	6.2	5.9	6.3	80	61	76	7.0	6.8	5.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
2.2	3.7	2.6	4	3	10	4	10	17	8	10	27	60.2	22.3	11	17	13	10	15	0	0	0	0	1	18	2	0	23	19	31	Janvier
2.9	4.4	2.5	1	1	3	1	7	24	26	8	13	21.2	7.4	24	9	6	5	6	0	0	0	0	0	23	5	0	9	8	19	Février
2.4	5.1	2.2	11	3	8	7	17	10	4	4	29	60.2	9.0	23	19	14	12	9	0	0	0	1	1	15	5	1	4	1	17	Mars
2.1	4.3	1.9	11	3	1	4	8	13	12	14	24	49.5	14.1	28	17	12	11	5	0	0	0	0	6	9	3	1	0	0	11	Avril
1.6	4.8	1.3	9	4	6	12	6	6	4	10	30	114.8	49.8	30	12	11	9	0	1	10	0	2	8	3	0	2	0	0	0	Mai
1.3	3.1	1.0	6	9	17	7	1	2	6	8	34	24.9	7.3	4	11	8	6	0	0	5	1	4	8	7	1	0	0	0	0	Juin
1.0	4.2	1.1	3	17	13	3	5	1	6	16	29	26.1	9.0	4	5	4	4	0	0	5	2	1	7	6	1	1	0	0	0	Juillet
1.7	5.5	1.2	5	1	1	3	5	7	21	20	30	52.8	11.7	8	13	11	11	0	0	5	0	2	3	6	0	1	0	0	0	Août
1.2	4.3	2.3	4	5	4	4	8	19	5	13	28	81.4	25.3	5	13	12	8	0	1	4	0	0	7	6	2	0	0	0	2	Septembre
1.4	4.0	2.8	6	13	13	5	9	7	4	6	30	23.1	9.0	8	5	4	4	2	0	0	0	0	3	16	5	3	1	0	12	Octobre
1.6	3.2	1.8	5	2	4	12	12	9	4	12	30	43.3	15.8	17	16	11	7	9	0	0	0	0	1	19	10	0	19	19	23	Novembre
1.6	2.5	1.3	0	4	9	16	5	8	3	5	43	23.1	12.3	16	16	7	3	14	0	0	0	0	0	20	10	0	19	16	29	Décembre
1.8	4.1	1.8	65	65	89	78	93	123	103	126	353	583.6	49.8	—	153	113	90	60	2	29	3	10	45	148	44	9	75	63	144	Année

φ = 50° 5′ **Викторополь.** λ = 38° 29′ $H = 184^m$? **Viktoropol.** $G = 0^{mm}32$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Вл. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	743.3	753.7	728.5	— 7.6	— 6.1	— 7.1	— 6.9	2.1	—	8	—	—24.9	19	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.9
Февраль	747.1	756.4	733.9	— 1.9	— 0.1	— 1.1	— 1.0	3.7	—	28	—	— 9.2	23	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.8	9.0
Мартъ	741.3	754.0	730.1	1.2	4.7	2.4	2.8	15.3	—	27	—	—10.9	16	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.1
Апрѣль	744.5	754.5	734.5	3.8	9.6	5.5	6.3	19.6	—	26	—	— 4.2	21	1.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.8
Май	740.1	755.0	736.5	12.6	20.6	14.5	15.9	26.6	—	18	—	— 0.8	4	8.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.7	3.8
Іюнь	743.6	750.0	734.0	16.3	22.8	16.3	18.5	29.2	—	27	—	4.4	12	11.4	—	—	—	—	—	—	3.9	5.0	3.1
Іюль	742.1	749.8	735.8	19.6	26.6	20.3	22.2	30.2	—	12	—	11.5	31	15.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	3.7
Августъ	742.9	751.9	735.6	14.5	20.7	15.6	16.9	26.3	—	1	—	2.9	23	10.7	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	3.4
Сентябрь	745.8	757.2	729.8	8.9	14.8	10.3	11.3	23.2	—	21	—	— 0.7	26	6.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.5
Октябрь	749.3	761.7	738.5	3.2	8.4	5.5	5.7	15.2	—	18	—	— 5.9	31	2.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.7
Ноябрь	746.9	757.9	733.0	— 6.4	— 3.6	— 5.7	— 5.2	7.8	—	20	—	—18.5	7	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.4	7.4
Декабрь	753.6	767.7	740.6	— 5.3	— 3.9	— 4.6	— 4.6	0.9	—	10, 17	—	—16.3	27	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.4
Годъ	745.5	767.7	728.5	4.9	9.5	6.0	6.8	30.2	—	—	—	—24.9	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.2	5.3	4.9	9	12	12	4	3	17	22	9	5	28.6	12.3	11	9	9	6	9	0	0	0	0	1	20	6	1	25	—	30	Janvier
4.7	5.4	4.1	2	3	7	3	6	25	29	0	2	6.8	2.4	23	8	5	2	4	0	0	0	0	0	23	14	1	11	—	24	Février
5.5	6.4	4.6	6	10	12	16	16	18	10	3	2	37.7	15.7	29	16	9	5	0	0	0	0	3	2	16	4	1	7	—	16	Mars
3.1	5.5	2.6	12	9	7	5	4	13	12	14	14	25.2	7.4	6	12	7	5	5	0	0	0	0	5	10	2	1	0	—	12	Avril
3.7	6.5	3.1	14	21	13	17	10	8	3	1	6	35.7	12.5	22	7	7	6	0	0	3	3	6	9	3	0	3	0	—	1	Mai
2.4	4.0	1.7	7	32	12	7	4	3	4	3	18	59.0	14.1	7	12	10	8	0	1	2	0	3	9	1	1	0	0	—	0	Juin
2.2	2.9	1.2	6	24	9	7	4	7	8	3	24	83.8	46.5	22	8	8	8	0	1	6	1	0	2	4	1	0	0	—	0	Juillet
2.5	5.5	1.6	11	5	0	1	4	11	15	23	23	74.3	16.2	19	13	12	11	0	0	4	0	0	3	4	0	0	0		0	Août
3.3	5.8	2.4	8	7	10	5	10	17	11	4	18	40.0	17.0	5	11	8	8	0	1	0	0	0	4	9	2	1	0		1	Septembre
3.8	5.2	3.5	9	19	13	17	9	13	3	2	8	38.4	16.2	11	7	6	5	0	0	0	0	0	3	15	3	0	1	—	11	Octobre
3.1	4.1	3.5	7	5	4	19	6	16	8	8	17	38.3	14.5	19	11	11	9	5	0	0	0	0	5	19	12	0	19	—	23	Novembre
3.2	4.0	3.6	0	3	15	22	4	17	5	3	24	3.3	1.4	16	?	3	2	?	0	0	0	0	0	27	11	3	25		31	Décembre
3.5	5.0	3.1	91	150	114	123	80	165	130	79	101	471.1	40.5	—	?	95	75	?	3	15	4	12	43	151	50	11	88	—	149	Année

$\varphi = 49^\circ 56'$ Богучаръ. $\lambda = 40^\circ 34'$ $H = 100^m$? Bogoutchar.

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 1.1	0.7	— 0.1	— 0.2	3.4	4.0	21	1.5	— 8.3	23	— 2.2	3.8	4.1	4.1	90	84	88	8.0	8.0	7.7
Мартъ	—	—	—	1.8	5.9	3.2	3.6	19.8	22.0	27	7.5	—	—	—	4.9	5.5	5.3	90	77	88	7.4	6.4	6.5
Апрѣль	—	—	—	4.9	10.2	6.7	7.3	19.8	22.0	15	12.0	—	—	—	5.0	5.1	5.6	76	55	75	5.1	5.5	5.3
Май	—	—	—	14.7	21.7	15.6	17.3	31.0	—	16	—	—	—	—	8.5	7.8	8.0	67	42	60	2.9	4.3	3.2
Іюнь	—	—	—	17.4	24.2	18.4	20.0	29.9	—	29	—	—	—	—	*10.9*	10.5	11.0	*73*	47	70	4.0	4.7	4.2
Іюль	—	—	—	21.0	28.7	22.6	24.1	35.8	—	29	—	11.4	11	15.8	12.2	11.5	11.3	66	40	56	4.4	6.0	4.3
Августъ	—	—	—	16.0	22.9	16.7	18.5	29.6	—	1, 19	—	2.7	23	11.7	9.8	9.4	9.6	72	47	67	5.1	6.6	3.9
Сентябрь	—	—	—	9.7	16.9	11.6	12.7	25.3	—	21	—	— 2.9	26	7.1	7.7	7.9	7.6	84	56	75	5.5	5.9	4.3
Октябрь	—	—	—	3.9	9.4	5.5	6.3	19.8	20.7	10	*10.7*	— 5.6	31	2.4	5.2	5.2	5.3	83	59	75	7.8	7.3	6.5
Ноябрь	—	—	—	— 5.4	— 2.0	— 4.8	— 4.1	9.6	9.7	13	— 0.5	—16.5	9	— 8.2	3.2	3.6	3.1	89	81	86	8.3	7.3	5.6
Декабрь	—	—	—	— 4.9	— 3.6	— 4.0	— 4.2	2.6	2.8	11	— 2.2	—18.6	29	— 6.6	3.1	3.3	3.3	90	88	90	8.4	8.8	8.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours: Осадк.—Précipit. ≥ 0.1 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	4.1	4.3	4.1	1	0	11	0	3	10	45	11	1	16.4	4.6	24	9	9	6	5	0	0	0	0	0	13	11	0	8	6	20
Mars	3.1	5.0	3.2	6	12	9	10	10	22	12	10	2	63.2	11.2	8	20	16	13	9	0	0	0	0	1	9	6	2	4	1	—
Avril	3.0	5.0	1.9	17	6	4	3	8	23	15	9	5	33.1	9.4	8	11	11	8	5	0	0	1	0	5	8	1	0	0	0	—
Mai	3.0	5.3	1.8	18	13	16	18	11	8	5	3	0	51.0	17.1	22	6	6	6	0	1	4	1	0	9	0	0	2	0	—	—
Juin	1.9	3.5	1.4	9	20	22	5	2	1	11	1	12	19.2	7.7	30	8	7	5	0	0	1	0	0	*5*	*3*	1	0	0	—	—
Juillet	1.0	3.4	1.1	10	19	18	6	4	5	3	2	26	41.4	33.4	4	7	7	6	0	0	3	4	0	4	5	1	1	0	—	0
Août	2.2	4.6	0.3	11	2	2	0	6	14	15	9	34	47.0	?	—	13	13	12	0	0	0	2	0	4	5	0	1	0	—	0
Septembre	2.2	4.9	1.8	10	9	8	0	10	17	8	2	26	42.4	29.3	5	7	7	5	0	1	0	2	0	8	5	0	1	0	—	2
Octobre	2.4	3.3	1.2	13	32	12	2	8	10	2	4	10	62.6	34.3	7	8	8	8	0	0	1	0	0	2	15	1	0	1	0	10
Novembre	2.1	2.6	2.1	6	7	7	12	14	11	6	12	15	37.3	9.7	20	20	10	8	13	0	0	0	0	2	14	10	0	19	18	22
Décembre	1.3	2.0	1.3	3	20	11	11	6	10	2	3	27	30.7	9.0	31	11	6	5	8	0	0	0	0	0	21	13	0	22	22	29
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 49^\circ 42'$ Константиновка. $\lambda = 39^\circ 52'$ $H = 134^m$? Konstantinovka. $G = 0^{mm}.30$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	748.4	759.1	734.1	— 6.7	— 5.4	— 6.3	— 6.1	2.8	—	7	—	—21.6	30	—10.1	2.7	2.8	2.7	88	84	86	8.9	8.9	8.9
Февраль	752.1	762.0	739.6	— 1.5	0.4	0.1	— 0.4	3.0	—	28	—	— 7.2	13	— 2.7	3.9	4.2	4.2	93	88	91	10.0	9.7	9.2
Мартъ	746.4	759.0	736.9	1.3	5.4	3.2	3.3	18.5	—	27	—	—11.6	15	0.1	4.9	5.5	5.5	94	79	90	8.4	7.7	6.0
Апрѣль	749.4	759.6	740.3	3.9	9.7	6.5	6.7	19.4	—	16	—	— 4.0	2	1.9	5.0	5.0	5.4	82	56	74	7.4	7.4	6.8
Май	750.8	760.3	741.9	13.7	21.0	15.8	16.8	27.9	—	18	—	0.3	3	9.7	8.3	8.3	8.9	70	45	65	5.1	6.5	5.0
Іюнь	748.2	754.3	738.7	16.9	23.3	18.3	19.5	30.8	—	28	—	3.8	13	11.8	10.2	9.7	10.0	70	46	64	6.0	7.2	5.8
Іюль	746.5	754.7	740.7	20.5	27.6	22.3	23.5	35.6	—	29	—	9.4	11	15.8	11.5	10.9	11.5	65	40	58	6.0	6.7	6.0
Августъ	747.2	756.6	739.7	15.4	22.4	16.8	18.2	29.4	—	19	—	1.8	23	11.2	9.7	9.7	9.7	74	49	68	5.3	6.9	4.6
Сентябрь	750.5	761.1	734.8	9.4	16.2	11.4	12.3	25.8	—	21	—	— 2.3	27	7.0	7.6	7.7	7.8	85	57	76	6.2	6.3	5.0
Октябрь	754.7	767.1	743.9	3.3	8.4	5.7	5.8	17.4	—	9, 10	—	— 5.1	31	2.2	5.0	5.5	5.3	84	66	76	8.2	8.0	7.5
Ноябрь	752.3	764.0	739.0	— 6.1	— 2.3	— 5.1	— 4.5	9.0	—	13	—	—18.5	7	— 8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	6.5
Декабрь	750.1	773.0	742.8	— 5.1	— 3.4	— 4.2	— 4.2	2.2	—	12	—	—18.3	27	— 6.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	9.0
Годъ	750.5	773.0	734.1	5.4	10.3	7.0	7.6	35.6	—	—	—	—21.6	—	2.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.7

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	4.1	4.5	2.5	11	3	8	12	15	16	16	8	4	27.5	6.1	3	10	10	8	15	0	0	0	0	0	24	2	0	24	—	31
Février	3.5	4.0	2.6	4	1	8	2	11	26	18	9	5	11.0	3.9	21	5	4	4	3	0	0	0	0	0	26	2	0	9	—	25
Mars	4.1	5.5	2.7	9	9	5	19	16	11	6	6	12	45.4	7.2	8	17	14	13	9	0	0	0	0	1	15	0	1	7	—	16
Avril	3.6	6.2	3.7	14	8	3	3	15	13	10	15	9	53.4	18.4	29	14	12	9	3	0	0	0	0	2	15	2	0	0	—	9
Mai	3.5	6.2	2.6	14	11	11	15	12	10	5	4	11	20.2	8.2	3	7	6	6	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	—	0
Juin	3.1	4.8	2.5	13	19	17	9	3	4	7	8	10	22.8	11.0	19	7	4	4	0	0	2	2	0	0	11	0	0	0	—	0
Juillet	2.0	2.9	1.9	10	18	13	6	5	8	8	7	18	28.0	17.7	25	6	3	3	0	0	1	4	1	0	6	0	0	0	—	0
Août	2.9	6.6	2.0	9	4	3	1	11	13	17	22	13	43.1	20.4	16	10	7	5	0	0	2	1	1	3	6	1	2	0	—	0
Septembre	3.6	6.1	3.3	9	8	8	11	16	14	10	6	8	62.2	29.6	5	8	6	4	0	0	2	0	1	7	6	2	0	0	—	3
Octobre	3.5	4.8	3.2	8	17	23	11	12	7	3	4	8	22.4	8.9	3	9	8	4	1	0	0	0	1	1	19	2	0	1	—	12
Novembre	4.2	5.0	3.7	6	5	5	14	22	8	6	12	12	29.9	8.0	17	13	7	6	7	0	0	0	0	2	17	14	1	18	—	22
Décembre	3.8	4.4	4.4	4	6	13	21	17	10	8	5	9	15.3	9.1	16	10	6	4	8	0	0	0	0	0	24	11	1	20	—	29
Année	3.5	5.1	2.9	111	109	117	124	155	140	114	106	119	381.2	29.6	—	122	87	70	46	0	7	7	4	17	171	36	7	79	—	147

$\varphi = 52^\circ 33'$ Сердобское опытное поле. $\lambda = 44^\circ 26'$ $H = 250^m$? Serdobskoe, station agronomique.

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—10.9	— 9.9	—10.8	—10.5	0.6	2.5	1	— 5.8	—35.0	19	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.1
Февраль	—	—	—	— 3.5	— 2.2	— 2.8	— 2.8	1.2	2.0	17	— 0.6	—19.2	13	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.4
Мартъ	—	—	—	— 3.7	— 1.4	— 2.7	— 2.6	5.8	7.2	30	0.0	—17.1	4	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.6
Апрѣль	—	—	—	0.9	5.0	2.3	2.7	17.2	18.0	26	6.6	— 8.7	13	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.0
Май	—	—	—	11.2	18.1	13.1	14.1	25.4	27.0	15	20.1	— 1.4	1	7.6	7.3	6.8	7.5	72	44	66	4.3	5.4	6.2
Іюнь	—	—	—	15.3	21.4	16.3	17.7	28.2	29.0	29	23.1	2.2	3, 12	10.0	8.7	8.0	8.8	67	43	63	3.3	6.3	5.2
Іюль	—	—	—	18.5	25.7	19.6	21.3	33.0	35.5	29	27.6	3.8	20	12.6	9.1	8.8	9.1	57	36	54	2.3	3.8	3.8
Августъ	—	—	—	12.8	17.7	13.4	14.6	24.4	26.4	2	19.1	4.5	23	9.9	9.7	9.5	9.8	88	64	85	6.0	7.4	6.1
Сентябрь	—	—	—	6.5	13.0	8.8	9.4	21.0	22.0	21	14.3	— 1.0	26	4.8	6.6	6.7	7.0	89	60	82	6.2	6.7	4.9
Октябрь	—	—	—	0.4	5.1	1.8	2.4	13.8	16.0	9	6.3	— 8.6	31	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.3
Ноябрь	—	—	—	— 7.6	— 6.0	— 7.5	— 7.0	1.5	2.4	13, 21	— 4.5	—21.2	3	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.0
Декабрь	—	—	—	— 8.7	— 7.9	— 8.7	— 8.4	1.2	2.8	10	— 5.5	—26.2	28	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	8.4
Годъ	—	—	—	2.6	6.6	3.7	4.3	33.0	35.5	—	8.4	—35.0	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.5

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	6.0	6.0	5.4	7	5	4	5	8	30	21	10	3	10.4	1.2	3	20	12	1	17	0	0	0	0	4	20	1	1	30	27	31
Février	4.9	5.6	5.5	9	2	1	4	4	16	41	6	1	14.6	3.8	16	14	10	4	14	0	0	0	0	1	21	3	0	19	14	28
Mars	4.7	5.0	4.6	7	7	19	15	19	11	5	5	5	33.4	7.5	9	16	12	9	9	0	0	0	0	1	17	5	0	17	14	28
Avril	5.5	6.9	4.4	19	3	7	8	11	9	19	9	5	24.8	8.4	16	11	5	5	7	0	0	0	0	2	11	2	0	5	2	21
Mai	4.3	6.1	3.5	18	12	4	18	11	13	4	3	10	15.9	6.0	3	7	7	5	1	0	3	0	0	3	7	0	0	0	0	1
Juin	2.8	4.5	1.8	24	18	4	10	4	2	6	7	15	24.6	5.6	28	6	5	5	0	0	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0
Juillet	2.9	3.5	2.1	16	17	11	11	3	4	8	10	13	11.9	5.0	30	3	3	3	0	0	2	1	0	14	3	0	1	0	0	0
Août	2.5	4.9	2.6	5	1	2	0	6	21	22	16	20	97.8	32.9	2	19	19	15	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Septembre	2.8	4.9	2.9	8	1	5	15	13	15	15	5	13	78.2	20.1	29	14	14	13	0	2	0	0	0	4	6	2	1	0	0	2
Octobre	4.1	5.2	4.2	8	19	19	14	7	11	3	8	4	23.3	5.8	8	11	10	8	1	0	0	0	0	4	15	3	6	6	5	21
Novembre	5.7	6.4	6.2	13	1	4	17	15	11	18	8	3	20.6	13.1	20	7	6	4	5	0	0	0	0	1	18	5	6	27	25	29
Décembre	3.9	4.3	4.4	0	5	15	26	16	12	4	6	9	16.4	8.0	1	*6*	5	3	*5*	0	0	0	0	2	24	10	4	27	25	31
Année	4.2	5.3	4.0	134	91	95	143	117	155	166	93	101	371.9	32.9	—	*134*	108	75	*59*	2	12	1	0	39	152	31	19	131	112	192

$\varphi = 52^\circ 2'$ Вольскъ. $\lambda = 47^\circ 23'$ $H = 43^m.8$ Volsk. $G = 0^{mm}.48$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.8	767.6	738.1	—10.1	— 7.0	— 9.9	— 9.0	2.2	3.2	1	— 4.3	—30.6	19	—14.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.2
Февраль	756.4	770.0	740.3	— 3.1	0.2	— 2.1	— 1.7	4.4	5.0	17	1.7	—19.7	27	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	7.8
Мартъ	756.3	765.0	747.1	— 3.2	2.0	— 1.2	— 0.8	9.9	11.2	31	3.7	—16.7	4	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	6.4
Апрѣль	755.7	765.1	744.6	2.5	7.8	3.8	4.7	20.5	21.6	26	9.7	— 7.3	13	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	6.0
Май	759.7	766.8	749.4	13.9	21.9	13.6	16.5	30.1	31.3	15	23.5	0.3	5, 30	7.9	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	3.8
Іюнь	756.5	762.0	748.2	17.4	24.0	16.1	19.2	30.7	31.5	29	25.7	4.4	12	11.3	—	—	—	—	—	—	2.6	3.9	3.8
Іюль	755.0	762.5	749.5	19.8	28.8	19.9	22.8	37.9	38.5	29	30.2	5.1	14	12.1	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5	3.0
Августъ	752.0	761.0	738.8	15.0	22.4	15.8	17.7	29.5	31.5	2	24.2	3.9	27	11.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.7	4.2
Сентябрь	758.5	769.7	747.6	8.4	16.7	10.5	11.9	25.1	25.9	21, 22	18.5	— 3.1	26	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	4.6
Октябрь	765.2	779.4	750.0	1.3	7.9	3.0	4.1	17.3	19.8	9	9.1	— 10.0	29	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.4
Ноябрь	760.1	773.2	741.9	— 6.7	— 3.5	— 6.2	— 5.5	2.0	3.2	13	— 2.2	—19.1	29	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	6.9
Декабрь	769.6	780.7	758.1	—10.9	— 8.3	—10.1	— 9.8	2.6	—	9	—	—31.1	30	—13.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	8.1
Годъ	758.3	780.7	738.1	3.7	9.4	4.4	5.8	37.9	38.5	—	—	—31.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.5

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	7.9	3	18	15	10	18	0	0	0	0	5	15	—	—	25	20	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	5.2	22	16	9	7	14	0	0	0	0	2	18	—	—	7	5	20
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	5.9	25	18	14	8	14	0	0	0	0	5	17	—	—	10	7	24
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	18.6	8	16	11	8	8	0	0	0	0	2	9	—	—	1	0	19
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	16.5	24	6	6	6	0	0	4	0	1	12	5	—	—	0	0	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	8.6	19	7	6	6	0	0	6	3	0	14	5	—	—	0	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	5.5	4	4	3	3	0	0	2	0	0	16	2	—	—	0	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	8.9	28	14	12	10	0	0	2	0	0	6	4	—	—	0	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	10.9	5	11	7	6	0	0	0	0	0	*4*	4	—	—	0	0	1
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	10.6	3	9	8	8	1	0	0	0	0	7	*9*	—	—	3	2	17
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	6.7	20	11	6	4	10	0	0	0	0	2	*15*	—	—	25	21	29
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	8.0	3	7	5	4	7	0	0	0	0	4	21	—	—	28	—	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376.1	18.6	—	137	102	80	72	0	14	3	1	79	124	—	—	99	—	178

φ = 51° 38′ Николаевское (Саратовской губ.). λ = 45° 27′ — H = 192ᵐ5 Nikolaevskoe (gouv. Saratov). G = 0ᵐᵐ41

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	740.3	752.8	724.2	−10.3	−8.6	−10.7	−9.9	1.2	3.0	1	−5.5	−33.6	18	−15.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.7
Февраль	742.6	755.5	720.2	−3.3	1.3	−2.9	−2.5	1.5	1.8	7, 21	−0.4	−18.8	27	−0.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	7.4
Мартъ	741.2	750.9	727.1	−2.8	0.4	−1.0	−1.1	8.7	9.5	31	2.1	−13.6	14	−4.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	6.1
Апрѣль	742.5	751.1	733.3	1.4	6.4	3.5	3.8	18.6	19.4	26	8.2	−6.5	13	−0.8	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	6.0
Май	746.3	752.7	737.4	12.4	19.9	13.6	15.3	29.4	30.5	16	21.5	0.9	1	8.0	7.8	7.3	7.8	72	41	68	4.9	6.0	5.4
Іюнь	743.3	749.8	734.1	15.9	22.9	16.4	18.4	29.5	31.3	27	24.6	3.0	3	9.9	9.9	9.7	9.9	72	47	70	3.8	5.4	4.9
Іюль	741.9	749.8	737.1	18.4	27.8	20.5	22.2	34.8	36.7	29	29.5	5.6	18	13.1	10.3	10.2	10.4	64	36	56	2.3	3.8	4.0
Августъ	739.4	748.7	726.0	13.2	20.1	14.4	15.9	27.1	30.0	1	21.9	2.6	27	9.5	10.0	10.3	10.0	87	61	82	6.0	8.3	4.7
Сентябрь	745.2	754.8	732.9	7.3	15.3	9.2	10.6	23.0	24.0	21	16.8	−5.3	20	4.7	6.8	6.9	7.3	86	50	82	6.3	5.9	4.1
Октябрь	751.1	765.1	736.9	0.7	6.0	2.3	3.0	15.3	18.2	9	7.2	−9.1	28	0.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	5.7
Ноябрь	746.1	759.1	734.3	−7.5	−5.2	−7.4	−6.7	2.3	3.0	13, 14	−3.8	−20.6	4	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.7
Декабрь	754.9	765.9	743.0	−10.0	−8.9	−10.1	−9.7	1.4	2.6	11	−7.2	−29.8	31	−12.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	8.3
Годъ	744.6	765.9	724.2	3.0	7.9	4.0	5.0	34.8	30.7	—	9.0	−33.6	—	−0.4		—	—	—			6.7	7.2	5.9

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Осадк. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✱	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.4	5.5	4.5	3	8	6	2	4	25	28	8	9	16.3	2.8	11	20	13	8	19	0	0	0	0	6	18	3	1	28	20	31
Février	4.8	5.2	4.7	3	4	1	4	1	9	41	18	3	13.3	2.7	16	14	8	6	13	0	0	0	0	1	20	11	1	16	11	27
Mars	2.9	3.5	3.0	4	11	29	9	7	14	10	7	2	44.8	17.5	8	20	12	10	13	0	0	0	0	2	17	17	1	12	10	25
Avril	2.9	4.3	3.1	8	4	7	2	6	13	22	25	3	30.4	10.3	10	15	12	8	11	0	0	0	0	3	11	6	0	2	0	19
Mai	3.1	4.9	2.6	6	12	13	19	7	10	15	10	1	39.1	14.3	27	10	9	6	0	0	2	0	0	3	4	2	2	0	0	0
Juin	2.2	3.2	1.7	9	20	18	12	5	4	7	6	9	16.6	5.4	19	6	5	4	0	0	4	0	0	4	6	1	0	0	0	0
Juillet	2.3	3.5	1.6	6	17	24	9	5	8	14	7	3	19.8	7.8	23	6	5	3	0	0	4	0	0	10	2	0	1	0	0	0
Août	2.5	4.5	2.1	5	1	2	3	6	18	30	17	11	57.2	14.6	2	19	17	16	0	1	2	1	0	0	6	1	1	0	0	0
Septembre	2.5	4.7	2.2	6	7	10	9	8	14	23	7	6	29.7	9.8	5	11	9	6	0	0	1	0	0	5	6	1	2	0	0	2
Octobre	2.2	3.3	2.4	6	14	32	9	4	10	5	7	6	36.7	14.7	3	9	7	6	2	0	0	0	0	5	16	6	0	3	3	17
Novembre	2.6	3.3	2.9	7	2	13	8	1	14	17	20	8	18.0	3.9	23	16	9	7	10	0	0	0	0	5	19	9	3	27	24	29
Décembre	1.8	2.0	2.3	1	17	20	11	4	13	9	8	10	15.8	4.6	17	16	8	4	14	0	0	0	0	1	22	8	0	26	25	31
Année	2.9	4.0	2.8	64	117	175	97	58	152	221	140	71	337.7	17.5	—	162	114	84	82	1	13	1	0	42	147	65	12	114	99	181

φ = 51° 32′ Саратовъ, Первая гимназія. λ = 46° 3′ — H = 59ᵐ9 Saratov, gymnase I. G = 0ᵐᵐ44

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	753.0	766.1	736.5	−8.4	−0.6	−8.3	−7.8	2.8	—	6	—	−26.2	18	−12.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.6
Февраль	755.6	768.8	739.4	−1.6	0.6	−1.1	−0.7	3.4	—	7	—	−12.0	13	−3.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	8.0
Мартъ	754.3	763.6	740.3	−1.5	2.1	0.5	0.4	10.2	—	26	—	−12.0	14	−3.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.4
Апрѣль	754.8	764.1	746.3	3.7	8.1	5.1	5.6	20.2	—	26	—	−6.0	12	1.1	—	—	—	—	—	—	5.6	7.6	5.5
Май	758.0	764.8	748.7	13.9	21.3	16.0	17.1	30.9	—	16	—	−1.5	4	10.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.7
Іюнь	754.7	760.3	745.8	18.5	24.1	19.2	20.6	32.5	—	29	—	7.1	11	14.6	—	—	—	—	—	—	2.9	4.5	3.7
Іюль	753.1	760.7	747.9	21.6	28.7	23.7	24.7	38.9	—	29	—	11.7	18	17.8	—	—	—	—	—	—	2.5	3.7	3.9
Августъ	750.7	761.1	737.9	16.7	22.0	17.5	18.9	31.7	—	1	—	7.3	22	13.4	—	—	—	—	—	—	6.1	8.7	4.3
Сентябрь	757.9	767.9	745.0	10.3	17.2	11.8	13.1	26.9	—	22	—	1.5	26	6.4	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	3.6
Октябрь	763.7	778.6	748.4	2.8	7.7	4.6	5.0	19.5	—	9	—	−8.7	30	1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.1
Ноябрь	759.0	773.5	746.1	−6.0	−3.6	−5.9	−5.2	4.4	—	13	—	−18.3	4	−8.8	—	—	—	—	—	—	9.0	7.6	8.0
Декабрь	768.2	779.6	750.7	−9.6	−8.0	−9.2	−8.9	3.3	—	11	—	−28.7	31	−12.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	8.1
Годъ	757.0	779.6	736.5	5.0	9.5	6.2	6.9	38.9	—	—	—	−28.7	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.8

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	4.0	6.1	2.8	7	2	3	2	6	26	15	9	23	20.7	6.7	3	?	8	6	?	0	—	—	—	5	18	3	2	25	—	31
Février	4.8	6.2	5.2	3	1	0	2	3	18	29	19	9	15.2	7.2	16	?	6	5	?	0	—	—	—	2	20	1	1	7	—	22
Mars	3.8	4.4	3.6	14	20	5	2	13	8	7	8	16	47.1	7.5	10	14	14	13	10	0	—	—	—	0	18	9	2	7	—	21
Avril	4.5	6.1	2.8	12	5	3	2	8	11	11	16	22	37.0	16.3	10	8	6	5	4	0	—	—	—	4	11	1	1	1	—	14
Mai	4.5	6.2	3.7	11	12	8	5	11	7	11	12	16	60.1	33.5	17	9	7	6	0	1	—	—	—	8	6	2	3	0	—	1
Juin	4.0	5.7	4.4	25	20	4	3	4	2	5	17	10	3.8	1.6	30	4	3	2	0	0	—	—	—	11	4	0	1	0	—	0
Juillet	3.5	5.9	3.4	14	25	4	1	6	5	8	13	17	25.3	12.2	16	3	3	3	0	0	—	—	—	11	4	0	1	0	—	0
Août	5.3	7.3	4.7	2	1	0	0	5	16	27	28	14	30.6	6.0	2	11	9	9	0	0	—	—	—	0	8	0	2	0	—	0
Septembre	3.8	6.2	3.3	7	4	5	4	11	9	17	16	17	18.5	5.7	5	8	6	5	0	0	—	—	—	6	4	0	0	0	—	0
Octobre	3.5	5.6	4.0	21	18	6	1	3	9	5	10	20	36.8	13.0	3	8	8	7	1	0	—	—	—	4	16	5	1	3	—	10
Novembre	4.1	5.1	4.8	2	0	7	5	6	16	12	23	19	14.4	7.8	20	?	4	4	?	0	—	—	—	2	21	3	1	24	—	29
Décembre	2.2	3.0	2.0	5	5	9	3	11	5	5	7	43	28.0	14.0	17	?	4	3	?	0	—	—	—	0	21	7	1	26	—	31
Année	4.1	5.6	3.7	123	113	54	30	87	132	152	178	226	343.5	33.5	—	?	78	68	?	1	—	—	—	53	151	31	16	93	—	159

φ = 50° 50′ Ильмень. λ = 44° 33′ — H = 123ᵐ7 Ilmen. G = 0ᵐᵐ37

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	747.9	759.5	732.0	−8.7	−6.8	−9.6	−8.4	4.8	4.8	7	−4.3	−29.3	18	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.3
Февраль	750.6	762.5	735.3	−2.7	−0.6	−2.2	−1.8	2.2	2.4	4	0.0	−15.6	13	−4.8	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.5
Мартъ	747.6	758.1	734.9	−0.3	3.4	1.2	1.4	15.4	17.4	28	5.1	−12.0	4	−2.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	7.6
Апрѣль	748.8	757.5	741.7	3.1	8.0	5.3	5.5	19.6	20.2	27	10.0	−3.5	8	0.5	4.8	4.4	5.0	83	57	74	6.1	8.4	6.0
Май	751.8	757.9	743.2	13.6	21.2	15.4	16.7	30.4	32.4	16	23.1	1.7	4	9.0	7.7	6.6	7.4	66	36	57	3.4	4.7	5.6
Іюнь	748.6	755.2	739.4	17.2	24.0	18.4	19.9	32.3	33.9	29	26.2	5.6	13	11.9	10.1	8.6	9.7	68	39	61	3.1	5.2	4.0
Іюль	747.0	755.5	740.6	20.5	29.0	22.6	24.0	36.2	37.6	29	30.8	7.9	10	15.5	10.4	9.3	10.0	58	31	49	2.1	3.5	4.2
Августъ	745.8	755.6	734.6	14.1	20.5	15.8	16.8	27.8	29.6	2	22.4	5.1	29	11.0	10.0	9.7	10.2	82	57	77	5.3	7.5	4.0
Сентябрь	751.0	760.8	737.8	8.9	16.3	10.6	11.9	26.8	27.5	23	17.6	−3.4	26	6.4	7.3	7.1	7.4	84	52	77	6.3	4.8	3.9
Октябрь	756.6	770.2	743.6	2.1	7.6	3.8	4.5	19.8	21.2	9	8.8	−6.1	31	0.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	5.6
Ноябрь	752.6	764.8	742.1	−7.1	−4.2	−6.1	−5.8	4.4	5.2	21	−3.1	−19.9	3	−9.1	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	7.2
Декабрь	760.9	773.0	748.1	−8.4	−6.7	−8.1	−7.7	1.8	3.1	9	−5.2	−27.9	29	−11.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	8.4
Годъ	750.8	773.0	732.0	4.4	9.3	5.6	6.4	36.2	37.6	—	11.0	−29.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.0

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.1	6.5	4.9	11	7	11	4	5	19	24	6	6	23.1	7.4	12	15	10	8	15	0	0	0	0	5	20	3	4	24	23	31
Février	5.2	7.4	6.5	6	2	1	2	4	11	45	10	3	21.5	3.6	16	19	10	7	16	0	0	0	0	1	22	6	5	12	11	24
Mars	4.4	7.3	4.4	9	7	26	17	14	5	7	5	3	57.9	10.2	8	19	14	12	11	0	0	1	0	0	17	14	6	9	5	21
Avril	3.9	8.5	4.3	23	3	12	3	9	4	20	10	6	35.5	17.5	8	12	9	7	5	0	0	0	0	2	13	1	7	0	0	16
Mai	4.5	7.5	3.2	18	12	20	10	10	1	6	3	13	21.4	12.1	31	7	5	4	0	0	0	2	1	7	3	1	7	0	0	0
Juin	3.2	6.7	2.4	23	27	19	2	0	1	1	3	14	4.0	2.5	30	2	2	2	0	0	1	1	2	5	2	1	7	0	0	0
Juillet	2.9	5.0	2.4	10	25	28	2	7	0	3	5	13	12.9	5.5	16	3	3	3	0	1	1	2	0	13	1	0	3	0	0	0
Août	3.9	7.7	2.5	14	3	4	1	7	9	35	13	7	68.0	24.5	21	15	13	13	0	1	5	0	0	2	6	2	5	0	0	0
Septembre	3.8	8.3	3.1	13	3	11	8	10	7	15	9	14	25.8	6.2	6	10	10	7	0	1	1	0	4	4	6	2	7	0	0	2
Octobre	2.5	6.5	4.0	12	13	25	8	3	8	3	5	16	40.8	22.4	3	11	7	5	5	0	0	0	0	5	16	3	6	3	2	17
Novembre	3.8	6.1	5.5	12	8	10	14	8	7	8	19	4	21.4	6.5	19	14	9	6	8	0	0	0	0	2	17	8	4	22	18	28
Décembre	2.8	3.2	3.0	9	8	18	26	5	6	7	5	9	23.6	7.6	2	14	7	6	10	0	0	0	0	1	24	13	0	26	25	31
Année	3.8	6.7	3.8	160	118	185	97	82	78	174	93	108	355.9	24.5	—	141	99	80	70	3	8	6	7	47	147	54	61	96	84	170

φ = 50° 5′ Камышинъ, питомникъ. λ = 45° 23′ — H = 80ᵐ2 Kamychin, pépinière. G = 0ᵐᵐ34

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	752.3	763.6	737.3	−8.2	−6.1	−8.6	−7.6	2.4	5.0	1	−3.9	−30.0	19	−12.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	5.8
Февраль	755.2	766.6	741.0	−2.1	−0.2	−1.3	−1.2	2.5	2.8	8	0.7	−16.0	14	−3.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.0
Мартъ	752.4	763.0	739.5	0.7	4.5	2.5	2.6	13.7	16.7	28	6.4	−8.9	4	−0.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	6.0
Апрѣль	752.8	761.2	744.3	4.4	9.2	6.0	6.5	18.5	19.2	26	10.6	−3.8	13	2.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.7	5.5
Май	755.8	762.2	746.6	14.4	21.6	15.9	17.3	30.3	31.4	16	23.0	3.5	4	10.1	—	—	—	—	—	—	3.4	4.9	4.8
Іюнь	752.0	758.4	743.0	18.4	24.4	18.9	20.6	32.7	33.7	29	25.7	6.0	12	14.0	—	—	—	—	—	—	3.8	6.0	4.2
Іюль	750.6	758.4	745.9	22.0	29.5	23.0	24.8	37.3	38.0	4	30.8	10.4	10	17.1	—	—	—	—	—	—	3.0	4.4	2.8
Августъ	749.8	759.7	739.6	16.3	23.2	17.5	19.0	29.5	31.0	16	24.7	6.8	27	12.5	—	—	—	—	—	—	5.4	8.3	4.2
Сентябрь	755.3	764.0	744.1	9.7	17.4	12.6	13.2	26.9	28.0	23	18.8	−1.6	26	7.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5	2.9
Октябрь	760.7	774.2	747.7	2.4	8.0	4.4	4.9	17.8	20.8	9	9.3	−6.8	30	1.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	4.1
Ноябрь	757.3	770.3	745.1	−7.2	−4.2	−5.8	−5.7	5.4	5.8	20, 21	−3.0	−20.1	30	−9.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.5
Декабрь	765.8	776.8	753.5	−9.7	−8.1	−9.3	−9.0	2.2	2.5	9	−6.6	−28.9	31	−12.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.7
Годъ	755.0	776.8	737.3	5.1	9.9	6.3	7.1	37.3	38.0	—	11.4	−30.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	5.4

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.1	5.3	5.2	3	5	5	4	2	8	32	18	16	26.6	6.9	12	12	7	6	11	0	0	0	0	4	14	5	8	23	22	31
Février	3.9	5.5	5.1	1	4	3	0	2	10	47	9	8	9.1	4.5	22	?	4	3	?	0	0	0	0	1	22	0	5	11	8	22
Mars	2.4	4.2	2.6	2	11	15	13	12	13	11	5	11	43.8	12.0	12	14	11	9	7	0	0	0	0	1	16	10	3	6	5	17
Avril	3.5	4.7	2.6	8	4	7	3	6	12	19	18	13	25.5	13.8	8	10	7	4	4	0	0	0	0	4	11	1	5	0	0	11
Mai	2.4	5.0	2.6	7	4	13	8	9	13	9	6	24	31.2	10.9	31	7	5	4	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0
Juin	2.4	4.0	1.4	2	28	23	6	0	2	5	5	19	5.5	3.5	29	3	2	2	0	0	2	4	0	5	4	0	1	0	0	0
Juillet	1.0	2.5	0.7	2	16	15	6	3	5	12	10	24	8.0	7.2	16	2	2	1	0	0	2	0	0	13	3	0	0	0	0	0
Août	2.8	5.3	2.4	6	0	1	3	1	13	38	20	11	50.7	26.5	31	9	7	7	0	0	1	1	1	4	7	0	4	0	0	0
Septembre	2.5	4.6	2.2	9	5	8	3	13	14	19	9	10	6.9	3.5	30	4	4	3	0	0	0	0	0	9	5	0	4	0	0	1
Octobre	1.9	3.3	2.2	7	21	12	5	3	12	5	2	21	35.4	12.5	30	6	5	5	2	0	0	0	0	4	8	1	1	3	3	15
Novembre	3.4	3.9	3.0	2	6	11	11	3	12	13	23	9	12.7	4.6	5	?	5	3	?	0	0	0	0	2	18	6	4	22	21	28
Décembre	2.4	2.5	2.5	4	13	15	19	6	3	8	9	16	27.5	9.7	17	11	10	9	10	0	0	0	0	1	23	3	1	27	25	31
Année	2.9	4.2	2.7	53	117	128	81	60	117	218	134	182	282.9	26.5	—	?	69	56	?	0	5	5	1	57	137	26	42	92	84	156

Дубовка. / Doubovka.

φ = 49° 3′ λ = 44° 50′ H = 31^m

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 1.6	0.7	— 0.4	— 0.4	3.0	3.8	28	1.4	—12.6	14	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.9
Мартъ	—	—	—	2.4	7.4	4.8	4.9	19.0	21.0	27, 28	8.9	— 6.4	4	1.0	5.2	5.7	5.7	92	70	84	8.6	6.7	6.0
Апрѣль	—	—	—	4.7	10.9	7.4	7.7	19.0	20.0	26	12.4	— 2.5	3	2.8	5.1	4.9	5.4	79	51	70	6.7	6.1	4.8
Май	—	—	—	14.6	22.7	17.0	18.1	31.5	32.0	16	24.1	4.2	4	11.0	8.3	8.0	8.4	66	39	59	3.4	3.8	4.8
Іюнь	—	—	—	18.9	24.9	20.8	21.5	30.5	33.0	28	26.8	9.2	12	15.8	10.1	9.9	10.5	63	44	58	4.6	5.0	4.0
Іюль	—	—	—	22.6	30.7	25.3	26.2	36.4	39.0	3	32.6	12.5	21	19.1	10.5	9.7	9.7	52	30	40	3.0	3.6	2.4
Августъ	—	—	—	17.6	24.8	19.2	20.5	32.4	33.5	8	26.4	6.6	23	14.1	9.6	8.9	9.7	64	38	59	2.8	5.4	3.2
Сентябрь	—	—	—	10.5	18.2	13.4	14.0	27.0	28.0	22	19.8	3.2	15	9.0	7.3	7.4	7.4	75	48	62	4.1	5.4	2.0
Октябрь	—	—	—	3.4	9.9	6.2	6.5	21.7	23.5	9	11.2	— 4.8	29	2.3	4.9	5.0	5.0	80	55	68	6.4	6.6	4.2
Ноябрь	—	—	—	— 6.0	— 2.5	— 4.3	— 4.3	7.1	7.5	20, 21	— 1.2	—17.6	3	— 7.3	2.7	3.1	3.0	84	77	84	8.4	7.0	7.5
Декабрь	—	—	—	— 8.9	— 6.9	— 7.7	— 7.8	2.6	3.4	9	— 5.3	—28.0	29	—10.9	2.5	2.8	2.7	93	91	93	8.8	8.9	8.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3.6	24	9	5	4	4	0	0	0	0	1	15	3	—	8	7	21	Février
2.4	4.5	3.2	4	15	12	4	13	11	10	5	19	31.1	9.3	12	12	8	7	6	0	0	0	0	1	14	10	1	2	1	15	Mars
3.0	4.9	2.9	10	6	2	4	13	12	10	24	9	28.6	15.0	8	12	9	4	1	0	0	0	0	4	7	1	0	0	0	4	Avril
4.0	5.8	3.1	7	15	11	17	10	7	8	10	8	11.3	7.2	19	7	4	3	0	0	4	0	0	9	4	0	1	0	0	0	Mai
4.3	5.2	3.6	26	39	7	2	1	0	2	3	10	103.8	76.2	2	10	7	5	0	1	2	1	0	8	7	0	0	0	0	0	Juin
3.2	3.5	1.9	18	23	8	8	12	1	5	5	13	2.0	1.7	16	2	1	1	0	0	1	3	1	12	2	0	1	0	0	0	Juillet
4.2	5.6	2.4	8	4	3	2	4	13	32	10	16	26.3	4.7	31	13	9	9	0	0	4	0	4	11	3	0	2	0	0	0	Août
3.9	5.4	1.6	6	10	6	6	8	13	20	10	11	45.2	9.7	30	11	10	9	0	1	2	0	1	11	3	0	0	0	0	0	Septembre
4.4	4.3	3.6	15	27	13	1	5	9	3	2	18	27.7	13.9	26	6	4	4	3	0	0	0	0	6	10	3	2	0	0	10	Octobre
3.7	4.8	3.6	9	8	7	7	6	6	16	12	19	9.9	2.0	19	12	6	5	8	0	0	0	0	1	15	11	5	19	16	26	Novembre
4.1	4.4	4.2	17	26	8	7	4	5	6	6	14	29.0	9.5	22	11	7	6	11	0	0	0	0	0	22	10	1	27	25	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Царицынъ. / Tsaritsyn.

φ = 48° 42′ λ = 44° 31′ H = 41^m5 G = 0^mm25

Мѣсяцы.	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	757.3	768.1	744.0	— 7.0	— 4.7	— 6.9	— 6.2	5.3	6.6	1	— 2.6	—27.4	19	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.9
Февраль	760.3	770.5	747.3	— 1.6	0.8	— 0.5	— 0.4	4.2	6.1	28	1.7	—12.1	14	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	7.4
Мартъ	755.8	766.6	*740.7*	3.1	8.5	4.8	5.5	21.3	22.6	27	9.5	— 4.0	4, 14	1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	6.2
Апрѣль	757.4	765.4	749.4	5.6	11.6	7.5	8.2	20.2	22.1	27	13.1	— 1.4	3	4.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	4.7
Май	758.9	767.5	748.7	14.8	22.7	17.0	18.2	30.4	31.1	16	24.1	5.5	4, 6	11.8	—	—	—	—	—	—	3.1	4.0	3.7
Іюнь	754.6	761.0	746.4	19.7	25.5	21.1	22.1	31.0	32.6	28	26.8	11.9	6, 12	16.8	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	4.3
Іюль	753.5	760.9	748.5	23.1	30.0	25.0	26.0	36.4	37.1	3	31.1	15.8	—	19.7	—	—	—	—	—	—	2.4	3.3	3.5
Августъ	754.1	764.1	746.5	18.5	25.1	19.5	21.0	32.3	32.6	8	26.2	7.7	23	15.1	—	—	—	—	—	—	2.9	5.7	4.5
Сентябрь	758.9	768.0	747.9	11.9	18.5	13.3	14.6	26.3	28.1	22	19.8	3.9	12	9.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.7	3.5
Октябрь	763.3	776.3	753.1	4.4	9.8	6.7	7.0	21.8	22.1	9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	3.4
Ноябрь	761.1	773.0	749.0	— 5.7	— 1.9	— 4.2	— 3.9	8.1	8.6	20	— 0.9	—15.6	3	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	7.3
Декабрь	768.7	780.8	755.9	— 8.5	— 6.6	— 7.3	— 7.5	3.5	3.9	9	— 4.7	—28.0	29	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.5
Годъ	758.7	780.8	*740.7*	6.5	11.6	8.0	8.7	36.4	37.1	—	13.0	—28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	39.6	11	15	13	11	11	0	0	0	0	2	21	5	—	22	21	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	9.7	23	11	10	6	7	0	0	0	0	1	20	0	—	10	7	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	10.5	12	11	11	7	2	0	0	0	0	2	17	3	—	2	2	15	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	19.2	8	10	7	6	0	0	0	0	0	4	9	1	—	0	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	5.7	1	4	4	3	0	0	1	0	0	13	3	0	—	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	34.6	2	8	7	6	0	0	1	0	0	11	6	0	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	7.9	4	3	3	2	0	0	0	0	0	14	4	0	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	7.1	2	7	6	5	0	0	0	0	0	9	5	0	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	13.5	17	10	10	10	0	0	0	0	0	12	7	0	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	18.0	7	6	5	5	4	0	0	0	0	7	5	0	—	1	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	6.3	20	19	15	10	10	0	0	0	0	5	15	4	—	18	17	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	6.2	22	22	15	11	16	0	0	0	0	1	23	6	—	27	24	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	468.2	39.6	—	126	106	82	50	0	2	0	0	81	135	19	—	80	71	—	Année

Гриноуцы. / Grinooutsy.

φ = 48° 17′ λ = 27° 18′ H = 238^m? G = 0^mm18

Мѣсяцы.	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	742.3	751.3	728.7	— 7.7	— 3.8	— 5.9	— 5.8	4.6	5.6	6	— 2.0	—19.9	15	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	6.3
Февраль	744.5	751.5	730.4	— 1.2	2.3	— 0.3	0.3	8.4	8.6	17	3.6	— 8.5	16	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.3
Мартъ	736.6	751.7	722.5	1.2	6.6	3.3	3.7	17.1	18.1	10	8.5	— 8.5	3	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	5.7
Апрѣль	742.9	750.5	732.6	6.1	12.8	8.5	9.1	21.2	24.1	24	15.1	— 4.5	1	3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	7.6	4.1
Май	741.6	754.3	733.8	11.7	18.2	13.0	14.3	25.0	26.1	10	20.2	— 2.4	4	7.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.4
Іюнь	739.4	745.1	733.2	16.0	21.4	15.9	17.8	26.5	28.1	24, 27	23.6	4.1	4	12.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.3
Іюль	738.2	743.1	729.1	17.8	23.5	18.2	19.8	29.5	30.1	—	25.8	11.1	30	13.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.7
Августъ	742.4	748.6	736.2	14.6	22.2	16.0	17.6	29.6	31.1	5	23.7	3.6	22	10.8	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	3.7
Сентябрь	741.5	752.3	725.1	9.3	15.5	10.8	11.9	22.6	25.1	10	17.2	1.1	30	6.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	5.5
Октябрь	743.3	751.0	732.5	4.7	9.8	6.3	6.9	16.6	17.6	2	11.2	— 1.4	4, 31	3.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.5
Ноябрь	742.5	753.3	730.2	— 3.2	0.3	— 2.3	— 1.7	9.4	10.1	12	1.5	—20.5	24	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	6.8
Декабрь	745.0	756.7	730.8	— 2.2	— 0.5	— 2.2	— 1.6	5.9	6.1	15, 16	0.2	—10.0	2	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	8.6
Годъ	741.7	756.7	722.5	5.6	10.7	6.8	7.7	29.6	31.1	—	12.4	—20.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois.
2.6	3.7	2.8	15	5	0	0	2	9	6	26	30	*9.0*	5.0	21	?	4	2	?	0	0	0	0	4	14	2	1	26	20	31	Janvier
2.1	3.5	1.2	4	0	1	12	16	5	1	11	34	3.2	1.1	24	*4*	4	1	1	0	0	0	0	1	13	10	0	7	6	21	Février
3.5	5.9	3.4	14	1	6	8	24	7	3	9	21	*10.4*	2.0	20	*10*	7	6	4	0	0	0	0	1	17	1	4	4	1	16	Mars
2.5	5.7	2.1	13	2	1	2	6	7	2	24	33	14.4	8.2	25	8	6	3	0	0	0	0	0	2	9	0	3	0	0	3	Avril
3.5	5.5	2.7	16	11	1	13	14	3	3	14	18	45.9	13.0	18	13	11	9	1	0	2	1	0	9	10	1	0	0	0	1	Mai
2.2	3.5	0.7	6	16	16	5	4	0	1	7	35	68.4	16.3	9	16	11	11	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	Juin
1.9	2.6	1.0	17	10	3	6	1	2	4	8	42	42.6	7.1	1	11	10	9	0	0	3	4	0	2	7	0	0	0	0	0	Juillet
1.5	2.6	1.1	10	0	2	1	4	4	5	21	46	12.2	5.4	18	6	5	3	0	0	2	0	0	4	5	0	1	0	0	0	Août
2.9	4.9	2.3	8	7	4	7	6	6	5	22	25	61.5	21.7	23	17	15	11	0	0	0	0	0	4	13	0	1	0	0	0	Septembre
2.2	3.8	1.8	3	7	20	11	6	4	2	7	33	44.3	14.4	8	13	11	9	2	0	0	0	0	2	19	2	0	0	0	2	Octobre
3.0	4.5	2.7	10	1	7	17	5	2	0	12	36	*16.0*	13.8	18	*3*	3	2	2	0	0	0	0	2	19	1	2	15	14	21	Novembre
3.7	3.7	4.3	2	1	2	42	11	2	1	5	27	11.7	2.7	29	9	7	6	7	0	0	0	0	1	24	12	2	18	18	27	Décembre
2.6	4.2	2.2	118	61	63	124	99	51	33	166	380	*339.6*	21.7	—	?	94	72	?	0	7	5	0	32	165	29	14	70	59	122	Année

Кокорозенское сельскохоз. училище. / Kokorozenskoe, école agricole.

φ = 47° 30′ λ = 28° 44′ H = 160^m?

Мѣсяцы.	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.7	— 3.6	— 5.8	— 5.4	5.6	6.1	5	— 2.4	—18.3	16	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	5.8
Февраль	—	—	—	— 0.5	3.0	0.9	1.1	12.2	14.3	26	3.8	— 6.6	16	— 1.4	4.2	4.7	4.5	94	83	90	8.5	8.1	5.5
Мартъ	—	—	—	2.3	8.1	4.2	4.9	20.1	20.6	11	9.9	—10.5	3	0.8	4.8	5.1	5.1	87	64	82	8.9	8.8	5.5
Апрѣль	—	—	—	7.2	13.8	9.7	10.2	22.1	23.8	30	15.8	— 3.8	1	4.5	5.3	5.1	5.2	70	44	59	6.6	7.9	4.0
Май		—	—	12.8	19.4	14.2	15.5	25.7	27.6	11	21.7	0.0	4	9.3	7.9	7.6	7.7	70	47	63	6.0	6.5	4.0
Іюнь	—	—	—	16.9	22.0	17.0	18.6	27.3	28.5	24	24.0	6.9	4	13.8	11.1	10.8	11.0	77	56	76	7.1	7.9	7.9
Іюль	—	—	—	19.0	23.8	19.7	20.8	30.5	30.8	23	26.4	11.5	30	15.8	12.8	12.1	12.7	78	56	75	6.2	7.8	6.8
Августъ	—	—	—	16.4	22.4	17.6	18.8	30.5	32.3	5	24.5	7.6	22	13.3	10.6	10.0	10.3	76	49	68	3.6	6.2	3.6
Сентябрь	—	—	—	10.9	16.2	11.7	12.9	23.9	25.1	10	17.6	3.3	7	8.5	8.1	8.6	8.2	83	64	79	6.9	7.1	3.8
Октябрь	—	—	—	5.9	10.9	7.6	8.1	16.9	17.9	20	12.4	— 0.5	31	4.9	6.4	6.9	6.6	91	71	84	8.6	8.5	8.1
Ноябрь	—	—	—	— 2.5	1.2	— 1.4	— 0.9	11.0	11.6	12	2.3	—16.4	24	— 4.1	3.6	4.0	3.8	88	76	86	7.6	7.4	6.0
Декабрь	—	—	—	— 1.6	0.6	— 0.5	— 0.5	8.7	9.9	17	1.7	— 7.5	2	— 2.5	3.9	4.3	4.2	93	87	92	9.0	9.0	8.5
Годъ	—	—	—	6.7	11.5	7.9	8.7	30.5	32.3	—	13.1	—18.3	—	4.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	5.9

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois.
3.4	4.1	4.3	16	7	0	1	2	2	8	39	18	18.8	4.6	20	15	9	7	11	0	0	0	1	2	16	5	5	24	21	31	Janvier
2.0	3.6	2.0	6	5	3	12	12	6	3	19	18	4.3	1.7	28	8	4	1	2	0	0	0	0	3	14	14	0	7	7	20	Février
4.1	5.8	5.5	18	2	4	10	19	8	5	19	8	35.4	10.5	12	16	10	8	4	0	0	2	0	1	16	5	3	3	0	13	Mars
3.3	5.4	3.4	22	3	2	4	6	3	3	28	19	13.5	4.7	25	10	5	3	0	0	0	1	0	4	10	0	1	0	0	2	Avril
3.6	6.6	3.8	8	18	6	9	14	7	4	12	15	68.1	21.7	16	13	11	11	0	1	4	1	1	5	10	0	3	0	0	1	Mai
2.3	4.4	2.9	11	17	14	5	2	2	5	16	18	95.6	26.0	21	18	17	17	0	0	9	1	0	0	16	0	0	0	0	0	Juin
1.9	3.0	1.8	15	21	5	6	4	2	5	15	20	97.0	34.0	2	17	12	11	0	0	7	1	3	0	8	1	1	0	0	0	Juillet
2.8	4.8	3.6	20	9	4	3	3	5	6	30	7	88.7	32.7	18	10	9	9	0	1	3	1	2	7	4	0	0	0	0	0	Août
4.2	7.4	4.2	15	9	6	8	8	7	12	18	7	76.9	25.5	26	18	16	14	0	0	1	1	0	6	9	1	1	0	0	0	Septembre
3.6	6.4	4.7	11	16	19	14	6	7	2	7	11	21.9	8.4	8	10	5	4	2	0	0	0	0	1	19	4	3	0	0	1	Octobre
4.5	5.8	4.2	10	11	8	18	7	2	4	17	13	47.7	28.7	18	7	7	6	3	0	0	0	0	5	16	6	3	14	12	21	Novembre
4.4	5.0	4.7	5	1	17	35	16	3	3	5	8	15.9	3.0	16	10	7	7	3	0	0	0	0	1	25	13	1	15	12	24	Décembre
3.3	5.2	3.8	163	119	88	125	99	54	60	225	162	583.8	34.0	—	152	112	98	25	2	24	8	7	35	163	49	21	63	52	133	Année

Кишиневъ, опытная станція при училищѣ винодѣлія. — Kichinev, station agronomique de l'école d'oenologie.

φ = 46° 59′ λ = 28° 51′ $H = 96^m4$ $G = 0^{mm}13$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.5	765.4	740.4	— 6.9	— 3.5	— 5.7	— 5.4	3.2	5.3	1	— 2.3	—19.5	28	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	6.0
Февраль	758.0	766.7	742.7	— 0.3	2.8	1.0	1.2	9.8	14.9	26	4.2	— 5.9	8, 16	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.1
Мартъ	749.4	765.9	734.3	2.7	8.1	4.8	5.2	21.0	21.0	11	10.2	— 6.5	3	1.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	5.4
Апрѣль	755.2	763.3	744.9	7.2	14.8	10.4	10.8	23.2	24.6	30	16.7	— 1.9	1	4.8	5.5	5.1	5.6	72	42	60	5.9	7.7	3.5
Май	753.8	768.2	745.2	13.2	20.3	14.8	16.1	27.8	28.6	11	22.1	0.2	4	9.5	8.5	7.9	8.5	74	45	67	5.2	6.3	3.7
Іюнь	750.9	757.0	744.3	16.9	22.5	17.6	19.0	27.7	29.5	24	24.4	8.2	4	14.0	11.4	11.2	11.9	80	56	80	6.6	8.1	6.7
Іюль	749.4	754.5	739.8	19.2	24.8	19.8	21.3	30.4	32.0	23	27.1	11.8	30	15.8	13.1	13.0	13.3	79	57	78	6.1	8.1	5.5
Августъ	754.2	761.0	746.2	15.9	23.4	17.9	19.1	31.0	32.8	5	25.0	5.8	23	13.3	10.7	10.6	11.3	79	49	73	3.2	6.8	3.0
Сентябрь	754.0	765.7	738.3	10.7	16.6	12.3	13.2	24.4	25.1	10	18.0	3.3	7	8.5	8.1	7.9	8.5	84	58	79	6.4	7.5	4.0
Октябрь	756.0	763.2	746.0	6.0	11.4	8.1	8.5	16.4	17.4	2	12.6	— 0.1	4	4.8	6.3	6.3	6.6	88	63	82	8.5	8.4	7.5
Ноябрь	755.5	768.2	740.3	— 2.4	1.5	— 0.7	— 0.5	10.2	10.7	17	2.7	—13.7	24	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.3
Декабрь	759.0	772.9	743.5	— 1.0	1.2	0.4	0.2	9.5	10.0	15	2.1	— 9.2	28	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.4
Годъ	754.2	772.9	734.3	6.8	12.0	8.4	9.1	31.0	32.8	—	13.6	—19.5	—	4.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	5.4

Mois	Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≦ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦ 0°.
Janvier	3.2	3.3	4.0	10	8	0	0	11	7	8	23	26	18.2	4.1	1	9	8	6	9	0	0	0	—	4	16	4	2	24	21	30
Février	2.1	3.1	1.8	4	1	4	9	17	7	3	11	28	4.4	1.6	28	8	3	2	1	0	0	0	—	2	14	7	0	6	5	20
Mars	3.9	6.4	3.9	13	1	4	13	15	11	7	12	17	29.7	10.8	12	11	9	7	3	0	0	1	—	1	10	4	2	2	1	10
Avril	3.2	5.4	3.2	19	3	4	5	9	9	5	21	15	14.7	3.7	25	8	4	4	0	0	0	0	—	4	6	0	1	0	0	1
Mai	3.0	4.2	3.5	15	7	5	7	17	7	5	7	23	129.2	49.6	31	11	11	11	0	1	2	1	—	9	3	0	3	0	0	0
Juin	1.9	3.8	1.0	18	11	4	6	1	0	1	19	29	78.8	16.8	18	14	14	14	0	0	5	2	—	0	10	0	1	0	0	0
Juillet	2.1	2.8	1.5	17	8	2	8	6	2	3	21	26	85.3	23.2	2	10	8	8	0	0	0	9	—	2	7	0	1	0	0	0
Août	1.6	2.4	0.9	21	7	1	2	6	5	2	20	29	94.3	45.4	18	5	5	5	0	0	0	7	—	7	3	0	1	0	0	0
Septembre	3.1	5.0	3.2	17	6	2	5	11	10	5	16	18	158.4	41.3	23	15	14	13	0	1	0	1	—	4	10	1	1	0	0	0
Octobre	2.3	4.5	2.6	12	15	11	13	6	8	2	12	14	40.1	18.7	30	9	8	7	1	0	0	0	—	0	20	5	0	0	0	1
Novembre	3.5	5.2	4.2	18	9	11	12	3	4	1	16	16	40.3	30.5	18	8	5	5	4	0	0	0	—	5	17	0	3	12	12	20
Décembre	3.0	4.4	2.5	7	2	11	24	18	12	1	3	15	19.4	8.4	16	14	6	6	5	0	0	0	—	3	21	4	1	14	10	27
Année	2.7	4.2	2.7	171	78	59	104	120	82	43	181	256	712.8	49.6	—	122	95	88	23	2	7	21	—	41	137	25	16	58	49	109

Тодорешты. — Todorechty.

φ = 46° 51′ λ = 29° 7′ $H = 51^m$? $G = 0^{mm}12$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	759.7	760.7	740.6	— 7.0	— 3.5	— 5.6	— 5.4	4.0	5.0	5	— 2.3	—19.5	28	— 9.5	2.6	2.8	2.7	89	79	87	8.8	7.0	5.6
Февраль	762.3	771.0	747.1	— 0.4	3.1	0.8	1.2	13.2	14.9	26	4.0	— 6.5	7	— 1.7	4.1	4.8	4.4	91	83	90	8.2	7.9	5.9
Мартъ	753.6	769.9	738.8	2.8	8.7	4.9	5.5	21.5	21.9	11	10.5	— 6.8	3	1.6	5.0	5.2	5.3	87	63	81	8.1	8.7	6.0
Апрѣль	759.3	767.4	749.4	7.1	15.0	9.7	10.6	23.2	23.7	15	16.5	— 2.3	1	4.6	5.7	5.1	5.6	75	41	62	5.6	7.1	3.5
Май	757.7	772.1	748.7	12.9	20.4	14.2	15.8	27.2	27.7	10	21.8	0.8	4	9.1	8.4	7.7	8.1	74	45	67	5.2	6.5	4.6
Іюнь	751.7	760.7	747.0	17.0	22.9	17.4	19.1	28.0	30.0	24	24.6	6.9	4	12.9	11.6	10.9	11.6	80	54	79	6.1	7.2	5.0
Іюль	753.1	758.5	744.4	19.3	25.3	19.8	21.5	31.2	32.7	13	27.3	11.6	30	15.3	13.2	11.9	13.3	79	52	77	5.0	6.6	4.5
Августъ	758.3	765.2	751.4	15.9	23.6	17.8	19.1	30.7	—	5	—	5.7	23	12.9	11.0	10.7	11.4	82	49	75	2.8	4.8	2.5
Сентябрь	758.2	770.6	743.4	10.7	16.8	12.2	13.2	24.0	—	5	—	0.9	15	8.3	8.6	8.6	9.1	89	62	85	6.1	6.4	3.9
Октябрь	760.1	767.7	750.2	5.9	11.7	8.0	8.5	16.6	17.5	20	13.0	— 0.4	31	4.7	6.7	7.2	7.5	95	71	92	7.8	7.5	7.1
Ноябрь	759.8	772.1	744.5	— 2.3	1.7	— 0.8	— 0.5	10.0	10.9	17	2.9	—13.3	24	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.4
Декабрь	763.3	776.8	748.1	— 1.0	1.5	0.3	0.3	9.6	9.7	15	2.5	— 7.2	2	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.9
Годъ	758.3	776.8	738.8	6.7	12.3	8.2	9.1	31.2	—	—	—	—19.5	—	4.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.3

Mois	Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⌐	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Max. abs. ≦ 0°	Min. abs. ≦ 0°
Janvier	3.2	3.9	4.6	5	8	1	0	3	1	45	14	14	13.7	5.5	1	?	?	?	?	0	0	0	0	2	14	1	1	24	19	30
Février	1.1	3.2	2.2	1	0	5	2	13	13	25	4	21	4.5	4.5	1	?	?	?	?	0	0	0	0	2	14	8	0	6	5	22
Mars	3.5	6.7	4.4	14	1	4	10	19	11	8	9	13	30.2	10.6	28	?	?	?	?	0	0	1	0	0	11	4	1	2	0	10
Avril	3.0	5.8	3.8	18	2	5	2	12	6	14	16	15	14.4	5.9	9	?	?	?	?	0	0	0	0	5	5	0	2	0	0	1
Mai	3.0	4.9	4.0	8	10	7	7	23	5	8	7	17	57.3	17.0	21	?	?	?	?	1	0	1	0	6	6	0	1	0	0	0
Juin	1.6	3.4	1.2	11	9	4	7	8	6	9	12	20	66.0	20.2	18	11	11	11	0	1	7	2	1	0	5	1	0	0	0	0
Juillet	2.1	3.4	1.8	15	12	5	5	9	7	5	14	21	139.6	37.7	2	13	12	12	0	0	3	12	4	2	4	1	0	0	0	0
Août	1.8	3.9	1.1	11	3	4	0	7	6	17	16	29	108.1	36.2	18	6	6	6	0	0	5	0	2	10	2	1	0	0	—	0
Septembre	2.7	6.1	4.6	10	7	8	4	12	11	11	15	12	167.2	71.3	23	13	12	9	0	0	0	0	2	7	10	1	5	0	—	0
Octobre	2.1	4.0	2.2	11	10	15	12	6	10	6	8	15	47.9	14.7	7	14	6	6	1	0	0	0	0	0	14	6	2	0	0	1
Novembre	3.7	4.6	3.3	14	11	9	8	4	3	3	19	19	39.5	33.8	18	?	?	?	?	0	0	0	0	6	15	4	6	13	12	19
Décembre	3.4	3.9	3.2	2	0	7	30	23	10	2	6	13	16.3	8.5	16	?	?	?	?	0	0	0	0	3	22	7	4	12	12	23
Année	2.6	4.5	3.0	120	73	74	87	139	89	153	140	209	707.6	71.3	—	?	?	?	?	2	15	16	9	43	122	34	22	57	—	106

Аккерманъ. — Akkerman.

φ = 46° 12′ λ = 30° 21′ $H = 23^m$ $G = 0^{mm}08$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	761.6	772.2	747.9	— 5.5	— 2.4	— 4.4	— 4.1	6.5	—	0	—	—14.6	28	— 7.3	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	5.2
Февраль	764.8	773.7	749.4	0.1	4.2	1.4	1.9	12.7	—	23	—	— 4.5	16	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.2	6.2
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	761.6	769.7	753.5	7.5	13.8	9.8	10.4	23.4	—	30	—	1.0	1	6.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	2.7
Май	760.3	774.4	751.5	15.8	20.5	16.0	17.4	25.5	—	1	—	2.8	5	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.9
Іюнь	756.7	761.5	750.0	19.3	23.8	19.4	20.8	30.6	—	27	—	11.4	4	16.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	4.8
Іюль	755.3	760.0	747.5	21.3	26.3	21.8	23.1	33.0	—	13	—	14.1	1	18.8	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	2.2
Августъ	760.0	767.2	754.1	18.9	25.0	20.3	21.4	31.0	—	5	—	11.1	22	16.5	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	2.0
Сентябрь	760.2	772.2	745.8	12.5	17.3	13.7	14.5	26.9	—	5	—	5.9	30	10.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.1
Октябрь	762.2	768.9	752.0	7.8	11.9	9.3	9.7	17.5	—	5	—	2.1	31	6.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	5.1
Ноябрь	761.7	774.5	745.3	— 0.2	2.8	0.8	1.1	13.1	—	13	—	— 9.2	24	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	4.9
Декабрь	766.0	778.6	751.7	1.2	3.2	1.7	2.0	10.4	—	15	—	— 9.2	2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⌐	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Max. abs. ≦ 0°	Min. abs. ≦ 0°
Janvier	3.2	3.6	3.6	21	7	3	0	1	4	22	17	18	60.2	18.2	18	13	11	10	9	0	—	—	—	5	14	4	0	20	—	29
Février	1.6	2.6	1.8	3	3	2	9	12	5	12	11	27	2.7	1.8	1	6	1	1	1	0	—	—	—	3	13	11	0	2	—	16
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	6.4	12	8	6	6	0	0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Avril	3.8	4.3	3.6	22	4	4	2	21	1	6	12	13	13.4	3.6	7	7	5	4	0	0	—	—	—	9	5	2	2	0	—	0
Mai	3.7	5.2	2.7	11	1	7	9	36	1	5	4	17	14.7	8.9	21	5	3	3	0	0	—	—	—	11	3	1	3	0	—	0
Juin	2.5	3.8	1.5	14	3	16	12	10	2	2	11	19	27.5	8.4	8	9	6	4	0	0	—	—	—	9	4	0	0	0	—	0
Juillet	2.5	3.0	1.5	22	9	10	1	22	0	2	5	22	55.2	22.9	2	7	7	5	0	0	—	—	—	13	1	1	0	0	—	0
Août	2.8	3.4	2.6	30	4	4	3	21	1	0	17	12	44.2	11.8	9	8	6	6	0	0	—	—	—	17	2	0	1	0	—	0
Septembre	2.8	3.7	2.3	9	12	7	5	17	4	6	21	7	137.5	69.7	14	11	10	10	0	0	—	—	—	8	9	0	1	0	—	0
Octobre	2.4	3.0	1.4	24	5	10	18	7	1	6	9	13	45.9	19.5	30	7	7	6	0	0	—	—	—	3	9	2	1	0	—	0
Novembre	2.6	3.0	1.5	23	18	11	1	8	2	2	13	12	41.5	?	—	5	4	4	0	0	—	—	—	7	13	3	1	10	—	16
Décembre	1.8	1.6	1.2	9	10	16	10	20	3	0	5	20	27.9	15.4	16	6	4	3	2	0	—	—	—	1	19	13	0	6	—	19
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	494.4	69.7	—	92	70	62	12	0	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—

Аджамская опытная станція. — Adjamskaïa, station agronomique.

φ = 48° 33′ λ = 32° 33′ $H = 207^m$? $G = 0^{mm}21$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	742.7	752.5	730.1	— 6.7	— 4.0	— 5.8	— 5.7	1.0	1.8	5	— 3.1	—19.8	14	— 9.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	8.9
Февраль	746.5	754.7	732.1	— 0.3	2.0	0.5	0.7	11.5	13.0	25	2.8	— 6.1	16	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	7.8
Мартъ	738.9	754.9	727.2	1.0	6.0	3.0	3.3	10.8	17.8	26	7.8	— 7.7	15	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	6.9
Апрѣль	743.7	752.1	735.6	4.8	11.7	7.2	7.9	21.0	22.9	30	13.5	— 4.0	1	2.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	4.4
Май	743.8	755.8	735.8	12.4	19.2	13.8	15.1	24.4	25.4	12	21.0	— 0.5	4	8.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	4.2
Іюнь	741.2	740.9	733.5	16.4	21.9	16.5	18.3	26.3	27.8	27	23.5	3.9	5	12.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	6.3
Іюль	739.6	745.8	731.5	18.7	24.6	19.3	20.9	31.1	32.0	24	26.8	11.0	30, 31	15.1	—	—	—	—	—	—	5.8	7.5	6.4
Августъ	743.1	749.0	737.4	15.0	21.3	16.4	17.6	27.3	29.2	7	22.9	5.0	22	12.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	4.3
Сентябрь	743.3	755.5	727.6	9.0	14.7	10.3	11.3	21.3	21.4	18, 20	16.2	2.1	7	7.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.0
Октябрь	746.3	755.5	734.0	3.0	8.8	5.2	5.7	15.7	16.8	21	10.1	— 4.0	24	2.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.9
Ноябрь	744.7	755.8	729.7	— 4.4	— 0.4	— 3.3	— 2.7	8.4	9.5	13	0.5	—15.6	25	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.2
Декабрь	749.3	763.1	733.1	— 3.1	— 1.1	— 2.2	— 2.1	7.0	7.9	10	— 0.1	—15.6	1	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	9.0
Годъ	743.6	763.1	727.2	5.5	10.3	6.7	7.5	31.1	32.0	—	11.8	—19.8	—	3.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.4

Mois	Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⌐	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Max. abs. ≦ 0°	Min. abs. ≦ 0°
Janvier	6.0	6.0	6.7	12	11	4	0	7	10	27	21	1	7.3	2.5	10	9	5	3	9	0	0	0	0	0	23	8	4	27	20	31
Février	4.5	5.0	4.3	3	2	4	8	9	12	29	15	2	7.8	4.4	28	13	2	2	3	0	0	0	0	0	19	15	0	8	8	24
Mars	5.5	8.1	5.4	13	8	3	12	19	21	0	10	1	51.1	11.0	18	21	12	12	5	2	3	0	0	1	16	8	5	6	4	15
Avril	5.1	7.0	3.8	16	2	4	5	15	9	13	24	2	20.7	6.6	18	11	7	5	0	1	1	0	1	5	9	2	2	0	0	4
Mai	4.6	7.0	3.5	13	13	12	7	20	14	5	5	4	33.3	19.9	2	8	7	6	0	0	3	1	3	3	8	2	4	0	0	1
Juin	3.5	5.2	3.7	6	24	32	3	3	4	2	12	4	89.3	32.2	9	12	10	9	0	0	10	1	2	1	9	2	1	0	0	0
Juillet	3.4	5.1	3.0	14	24	16	9	4	4	8	10	4	199.2	110.3	24	13	12	12	0	2	8	3	4	1	9	0	2	0	0	0
Août	4.2	6.0	1.9	17	7	3	1	5	9	12	31	8	46.3	14.4	18	9	8	7	0	0	2	4	1	5	3	1	0	0	0	0
Septembre	4.8	6.8	3.6	9	16	10	6	10	10	12	11	6	113.8	55.5	14	15	12	11	0	1	0	0	0	4	8	7	3	0	0	0
Octobre	5.0	6.9	4.2	7	25	28	8	7	7	6	3	2	20.5	8.3	8	13	8	4	0	0	0	0	0	0	14	5	2	1	0	9
Novembre	3.8	4.8	3.0	9	16	14	5	12	7	4	8	15	29.3	19.5	18	9	7	6	1	0	0	0	0	6	16	7	0	16	12	21
Décembre	3.4	4.6	4.0	0	4	27	16	20	11	4	7	4	35.6	15.4	31	8	7	6	4	0	0	0	0	0	25	18	2	18	15	28
Année	4.5	6.0	3.9	119	152	157	80	131	118	128	157	53	657.1	110.3	—	141	97	83	22	6	27	9	11	26	159	75	25	76	65	133

φ = 48° 31′ Елисаветградъ. λ = 32° 17′ — H = 123ᵐ0 Elisavetgrad. G = 0ᵐᵐ22

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	750.8	760.5	737.9	−6.2	−3.3	−5.2	−4.9	2.9	3.0	5	−2.3	−19.5	14	−8.6	2.6	2.9	2.8	85	79	86	8.3	8.1	8.4
Февраль	754.3	762.8	739.6	0.4	3.3	1.2	1.6	12.3	14.6	25	4.0	−5.0	16	−0.7	4.4	4.8	4.6	92	82	91	8.8	8.4	7.1
Мартъ	746.5	762.8	734.4	1.6	7.3	3.9	4.3	17.7	19.2	11	9.0	−8.4	15	0.5	4.9	5.3	5.4	91	68	85	7.3	7.6	6.5
Апрѣль	751.4	760.1	742.8	5.4	12.9	8.2	8.8	22.6	23.8	30	14.4	−3.5	1	2.9	5.3	4.6	5.5	78	43	68	5.0	5.4	3.9
Май	751.2	763.8	743.0	12.6	20.2	14.5	15.8	25.3	26.1	30	22.0	−0.3	4	8.5	8.2	7.4	8.5	74	42	67	5.1	5.5	3.3
Іюнь	748.5	754.4	740.4	16.9	23.2	17.7	19.3	28.6	28.7	27	24.7	5.3	5	12.5	10.9	9.7	10.6	75	46	70	5.6	6.1	5.1
Іюль	746.8	753.0	739.2	19.2	26.0	20.2	21.8	30.4	31.9	12	27.6	11.5	30	15.1	12.5	11.1	12.6	77	46	73	5.1	6.2	5.6
Августъ	750.5	757.2	744.4	14.6	22.4	16.4	17.8	28.1	29.1	5	23.9	4.1	23	11.5	10.4	8.8	10.6	83	44	76	3.3	4.3	2.9
Сентябрь	750.7	763.2	734.7	9.3	15.7	11.0	12.0	22.0	22.4	18	17.2	0.6	12	7.3	7.8	7.8	8.1	88	60	82	6.1	6.9	4.6
Октябрь	753.8	763.4	741.2	3.7	10.0	6.0	6.6	16.5	17.0	19	11.1	−3.1	24	2.6	5.4	5.8	5.9	89	64	84	7.7	6.9	6.0
Ноябрь	752.4	764.1	736.9	−4.0	0.7	−2.7	−2.0	8.9	9.7	12	1.3	−16.4	25	−5.2	3.4	3.8	3.6	90	72	86	6.4	7.0	5.6
Декабрь	757.1	771.6	740.0	−2.1	0.0	−1.2	−1.1	9.0	9.8	16	0.8	−13.7	1	−3.6	3.7	4.0	3.9	91	85	89	6.4	9.0	8.8
Годъ	751.2	771.6	734.4	6.0	11.5	7.5	8.3	30.4	31.9	—	12.8	−19.5	—	3.6	6.6	6.3	6.8	84	61	80	6.5	6.8	5.6

Mois.	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	E	E	SE	S	W	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⩍	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Аб. мин. Min abs. ≤ 0°
Janvier	3.3	4.1	3.6	11	10	3	0	6	6	26	25	6	22.8	6.9	20	12	8	6	12	0	0	0	0	1	20	10	0	23	20	30
Février	2.6	3.8	2.6	3	0	3	7	14	8	23	24	2	7.5	5.1	28	5	2	2	3	0	0	0	0	1	17	19	0	5	5	20
Mars	3.3	5.1	3.1	13	8	3	12	13	20	8	11	5	67.4	18.4	12	17	13	11	4	1	1	1	0	1	11	9	0	2	2	14
Avril	3.1	5.1	2.6	13	1	6	8	12	4	12	29	5	15.1	4.7	7	7	7	4	0	0	1	0	0	9	6	4	0	0	0	5
Mai	2.8	4.7	2.4	10	9	14	12	15	13	2	9	9	32.0	14.8	2	8	7	5	0	1	3	3	1	11	5	5	0	0	0	1
Juin	2.9	4.5	3.1	10	15	32	9	3	2	2	15	2	100.8	43.5	10	9	8	7	0	1	7	5	3	3	7	8	0	0	0	0
Juillet	2.3	4.0	2.4	10	15	26	6	5	2	6	16	7	190.5	101.4	24	14	13	11	0	3	8	6	1	3	7	6	1	0	0	0
Août	2.8	4.9	1.9	20	5	3	2	5	4	10	33	11	50.0	16.4	18	11	7	7	0	0	2	2	3	9	1	2	0	0	0	0
Septembre	3.2	5.0	2.6	6	15	9	10	6	12	13	15	4	115.5	39.2	14	16	11	11	0	0	0	0	2	4	7	10	0	0	0	0
Octobre	3.0	4.5	3.4	7	18	26	11	6	6	7	6	6	21.2	9.8	8	11	8	5	1	0	0	0	0	1	12	12	0	0	0	3
Novembre	2.8	3.5	2.7	6	10	19	13	8	7	6	13	8	26.4	14.4	18	10	6	6	3	0	0	0	0	8	16	12	0	14	12	19
Décembre	3.4	3.8	3.2	0	0	24	28	19	7	1	12	2	33.4	14.8	31	12	8	6	5	0	0	0	0	0	23	19	0	18	15	25
Année	3.0	4.4	2.8	109	106	168	118	112	91	116	208	67	682.6	101.4	—	132	98	81	28	6	22	17	10	53	132	117	1	62	54	117

φ = 48° 2′ Мигея. λ = 30° 57′ — H = 90ᵐ? Migeïa.

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	—	—	—	−6.9	−3.1	−5.8	−5.3	3.8	3.8	5.7	−2.3	−20.3	14	−9.6	2.5	3.0	2.7	87	79	87	7.5	7.5	6.1
Февраль	—	—	—	0.1	3.4	1.2	1.6	13.4	14.5	25	4.2	−6.6	16	−1.0	4.3	4.8	4.6	93	83	91	9.9	7.9	7.1
Мартъ	—	—	—	1.7	8.1	4.1	4.6	20.1	20.7	11	9.9	−8.0	15	0.4	4.9	5.4	5.4	92	66	85	7.8	7.4	5.4
Апрѣль	—	—	—	6.0	14.2	8.3	9.5	22.8	23.8	30	15.6	−5.3	1	2.9	5.5	4.9	5.5	77	41	67	5.0	5.6	3.7
Май	—	—	—	13.0	20.4	14.1	15.8	25.7	27.1	10	21.9	−0.7	4	8.3	8.5	7.5	8.2	74	44	68	4.6	5.3	4.0
Іюнь	—	—	—	17.3	23.0	17.2	19.4	28.6	29.3	27	24.5	7.4	5	12.6	11.4	10.4	11.7	77	49	80	5.8	6.4	5.4
Іюль	—	—	—	19.3	26.7	20.1	22.0	33.0	33.5	24	28.4	10.0	31	15.2	12.9	11.4	13.0	78	46	75	4.9	6.8	4.4
Августъ	—	—	—	15.0	22.5	17.1	18.5	30.1	32.2	5	25.0	5.3	22	12.1	10.5	9.7	11.2	82	45	70	3.5	4.2	3.1
Сентябрь	—	—	—	10.0	16.4	11.2	12.5	22.1	23.2	9	18.1	0.9	12	7.4	8.3	8.4	8.5	89	62	85	5.9	6.8	4.9
Октябрь	—	—	—	4.6	10.7	6.7	7.3	16.9	17.8	20, 21	12.1	−1.0	24	3.2	5.8	6.1	6.4	90	65	86	7.4	6.9	5.9
Ноябрь	—	—	—	−3.3	1.5	−2.2	−1.3	11.2	11.8	13	2.4	−16.0	25	−5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.6
Декабрь	—	—	—	−1.5	0.4	−0.8	−0.6	10.4	10.8	16	1.5	−10.4	1	−3.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.9
Годъ	—	—	—	6.3	12.2	7.6	8.7	33.0	33.5	—	13.4	−20.3	—	3.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.4

Mois.	7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⩍	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°
Janvier	2.4	3.6	3.3	19	10	1	3	8	9	17	18	8	14.6	5.0	20	10	7	6	9	0	0	0	0	3	15	—	?	22	21	31
Février	2.2	3.7	3.4	2	4	8	14	19	13	13	9	2	4.8	2.6	28	8	3	1	2	0	0	0	0	1	17	—	?	6	5	19
Mars	3.7	6.0	4.8	17	9	11	16	22	7	3	8	0	34.0	14.0	12	12	8	7	3	0	1	0	0	2	13	—	?	2	2	14
Avril	3.3	5.1	2.4	15	0	3	9	11	8	18	19	7	8.0	3.3	26	5	4	3	0	0	0	1	0	4	[illegible]	—	?	0	0	7
Mai	3.2	5.5	2.7	12	11	18	23	14	4	4	5	2	19.3	9.3	3	5	4	4	0	0	1	6	4	9	[illegible]	—	?	0	0	1
Juin	2.5	4.1	2.3	15	28	24	4	3	0	0	14	2	71.0	15.0	10	10	9	8	0	0	13	0	0	1	3	—	?	0	0	0
Juillet	2.3	4.6	1.8	16	21	12	8	9	4	4	8	11	65.1	29.7	2	9	5	5	0	0	9	6	2	1	4	—	?	0	0	0
Août	2.6	4.6	1.8	12	7	2	7	6	6	10	38	5	98.8	66.5	18	8	7	5	0	0	5	0	2	9	2	—	?	0	0	0
Septembre	3.0	4.9	2.6	13	12	5	12	7	9	9	10	13	141.6	74.7	14	18	12	11	0	0	0	0	1	5	8	—	?	0	0	0
Octobre	3.2	4.7	2.9	18	23	19	13	2	5	4	8	1	32.9	10.9	27	12	9	6	0	0	0	0	0	1	8	—	?	0	0	5
Novembre	2.6	4.0	2.5	14	18	22	16	5	1	4	9	1	20.7	12.5	18	8	6	5	4	0	0	0	0	8	16	—	?	13	10	19
Décembre	3.5	4.1	4.1	3	13	34	21	6	3	4	4	5	16.1	5.0	31	9	6	5	4	0	0	0	0	0	24	—	?	14	12	23
Année	2.9	4.6	2.9	156	156	159	146	112	69	90	150	57	526.9	74.7	—	114	80	66	22	0	29	13	9	41	120	—	?	57	50	119

φ = 47° 55′ Ямчитская сельскохозяйственная школа. λ = 33° 21′ — h = 50ᵐ? Iamtchitskaïa, école agricole.

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	—	—	—	−6.2	−3.3	−5.1	−4.9	3.4	3.9	6	−2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	6.9
Февраль	—	—	—	−0.1	3.2	1.0	1.4	13.5	14.9	25	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.2	7.2
Мартъ	—	—	—	1.8	8.3	3.8	4.6	19.4	21.0	11	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.9
Апрѣль	—	—	—	5.6	13.0	7.8	8.8	22.4	24.0	30	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.9	3.3
Май	—	—	—	13.5	20.9	14.3	16.2	26.2	28.5	—	23.3	—	—	—	7.2	6.2	7.3	62	34	59	3.2	3.8	3.3
Іюнь	—	—	—	17.8	24.7	17.6	20.0	29.4	32.0	29	26.2	—	—	—	9.3	8.2	9.7	61	36	64	2.8	3.4	4.7
Іюль	—	—	—	20.2	26.7	20.6	22.5	31.4	33.0	14	28.3	—	—	—	12.1	11.0	12.2	70	44	68	3.0	3.4	4.9
Августъ	—	—	—	15.8	23.6	17.6	19.0	29.4	32.5	7	25.2	—	—	—	10.3	9.5	9.8	76	44	65	2.1	3.0	2.1
Сентябрь	—	—	—	10.0	16.8	11.7	12.8	24.4	25.5	5	18.2	—	—	—	7.8	8.5	7.9	83	60	76	5.1	5.4	4.1
Октябрь	—	—	—	4.8	10.3	6.4	7.2	16.9	17.9	19	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.5
Ноябрь	—	—	—	−4.5	0.9	−2.4	−2.0	10.8	10.9	13	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.4	5.3
Декабрь	—	—	—	−2.8	−0.4	−1.7	−1.6	7.6	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	8.5
Годъ	—	—	—	6.3	12.1	7.6	8.7	31.4	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	5.3

Mois.	7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⩍	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°
Janvier	4.1	3.4	3.2	15	13	2	1	2	13	19	12	16	20.6	7.2	20	8	7	5	8	0	—	—	—	3	18	3	2	25	23	—
Février	0.8	1.8	1.6	9	1	5	5	5	10	11	9	27	3.5	2.0	28	2	2	2	1	0	—	—	—	2	17	8	0	7	4	—
Mars	2.1	4.4	2.8	21	6	0	9	24	9	2	5	17	40.4	?	—	9	8	8	3	0	—	—	—	3	14	4	1	5	4	—
Avril	2.2	3.8	2.0	27	5	4	4	10	8	1	13	18	10.2	4.8	10	3	3	3	0	0	—	—	—	12	4	0	0	0	0	—
Mai	2.7	4.3	1.3	12	18	5	5	13	13	1	3	23	25.2	11.2	3	6	5	4	0	0	—	—	—	14	4	2	0	0	0	—
Juin	1.7	3.1	1.0	13	24	20	2	2	2	0	2	23	58.1	24.2	9	7	7	6	0	?	—	—	—	8	3	0	0	0	0	—
Juillet	1.8	3.2	1.7	7	21	17	6	5	3	5	5	24	88.8	35.0	19	10	9	9	0	0	—	—	—	11	4	0	0	0	0	—
Août	2.6	4.5	1.3	25	10	5	4	2	5	6	17	19	37.0	12.3	27	5	5	4	0	0	—	—	—	17	1	0	0	0	0	—
Septembre	4.6	7.0	3.4	7	19	6	7	6	11	9	9	16	84.5	21.6	14	10	10	10	0	0	—	—	—	7	8	2	4	0	0	—
Octobre	3.7	5.7	3.7	8	25	20	4	2	6	1	4	23	27.4	8.2	8	9	7	6	0	0	—	—	—	4	13	1	0	0	0	—
Novembre	1.9	4.1	2.0	8	8	13	8	5	3	5	2	38	19.7	7.4	18	7	5	5	2	0	—	—	—	7	12	2	0	14	12	—
Décembre	2.4	3.6	3.4	0	6	24	18	4	2	0	1	38	11.8	6.4	15	?	4	4	?	0	—	—	—	3	25	16	1	18	—	—
Année	2.6	4.1	2.3	152	156	121	73	80	85	60	82	282	427.2	35.0	—	?	72	66	?	?	—	—	—	91	123	38	8	69	—	—

φ = 47° 53′ Сагайдакъ. λ = 32° 38′ — H = 97ᵐ? Sagaïdak. G = 0ᵐᵐ18

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	753.7	763.4	740.3	−6.4	−4.1	−5.4	−5.3	2.9	3.5	1, 6	−2.4	−17.5	15	−8.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	7.6
Февраль	757.3	765.5	742.4	−0.1	2.9	0.9	1.2	12.8	14.0	25	3.9	−4.5	16	−0.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	7.4
Мартъ	749.3	765.7	737.0	1.2	7.8	3.7	4.2	19.0	20.3	11	9.4	−9.5	15	0.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.3
Апрѣль	754.0	762.6	746.2	5.9	13.2	7.4	8.8	22.5	24.0	30	14.8	−4.0	1	2.3	5.7	5.4	5.7	81	48	74	5.8	6.1	4.6
Май	753.0	760.3	744.5	13.5	20.5	14.0	16.0	25.4	26.7	30	22.1	0.3	6	7.8	8.8	8.1	8.7	75	46	72	4.8	5.9	4.2
Іюнь	750.0	756.4	742.7	17.8	23.9	17.2	19.6	29.6	30.3	28	25.2	5.0	5	12.4	11.3	10.7	11.2	74	49	77	5.1	6.6	5.7
Іюль	749.0	754.9	741.5	20.3	26.5	20.4	22.4	31.8	32.4	15	27.9	11.2	31	15.5	13.1	11.7	13.0	74	48	74	5.3	7.8	5.8
Августъ	752.8	759.4	747.7	16.0	23.2	16.8	18.7	29.6	30.5	7	24.5	5.5	22	12.2	10.8	9.3	10.6	79	45	73	3.9	5.0	2.8
Сентябрь	753.3	765.2	738.7	9.8	16.2	11.0	12.3	22.0	24.0	5	17.5	2.3	7	7.6	8.4	8.7	8.2	91	65	84	6.3	7.3	3.9
Октябрь	756.2	765.4	743.1	4.1	10.3	6.3	6.9	16.6	16.8	19	11.3	−1.5	7, 24	3.1	5.8	6.6	6.5	94	71	90	7.3	8.3	7.0
Ноябрь	755.2	766.9	740.0	−4.3	0.7	−2.5	−2.0	10.5	11.2	13	1.7	−15.2	25	−5.3	3.4	3.9	3.7	91	74	88	6.6	7.0	5.6
Декабрь	759.9	774.3	744.2	−2.7	−0.1	−1.5	−1.4	8.4	9.0	16	0.8	−13.7	1	−3.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	9.0
Годъ	753.7	774.3	737.0	6.3	11.8	7.4	8.5	31.8	32.4	—	13.1	−17.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	5.9

Mois.	7	1	9	N	E	E	SE	S	W	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⩍	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min abs. ≤ 0°
Janvier	4.0	4.8	5.1	18	9	6	0	4	17	19	19	1	17.8	8.2	20	14	5	3	9	0	0	0	0	1	18	6	1	26	23	30
Février	2.5	3.6	3.2	6	1	10	4	4	20	23	16	0	3.3	1.7	20	4	2	2	2	0	0	0	0	1	19	12	0	6	4	19
Mars	3.8	6.9	4.3	17	5	11	2	17	23	7	8	2	62.5	18.9	29	17	12	12	3	1	1	2	0	1	16	9	3	3	2	15
Avril	4.1	6.3	3.7	27	6	5	4	4	15	11	18	0	12.0	4.1	7	8	5	3	0	1	0	0	0	8	11	2	1	0	0	7
Mai	4.5	6.0	3.7	15	17	14	10	6	18	6	7	0	13.9	8.0	2	7	4	4	0	0	0	4	4	7	10	2	0	0	0	0
Juin	4.3	4.4	3.5	15	34	8	21	0	3	0	7	2	64.1	43.0	9	11	8	8	0	1	2	10	3	4	9	1	0	0	0	0
Juillet	3.2	4.7	2.9	12	29	6	11	3	8	7	13	4	59.7	14.4	2	12	8	7	0	0	0	15	3	2	8	1	0	0	0	0
Août	4.2	5.7	3.1	33	8	4	2	3	8	10	24	1	108.2	59.5	9	9	7	7	0	0	2	0	1	2	6	0	0	0	0	0
Septembre	4.9	6.4	4.6	7	22	8	4	8	15	11	15	0	95.8	37.4	14	13	12	11	0	0	0	1	4	4	8	4	0	0	0	0
Octobre	4.6	5.9	4.3	6	38	11	17	5	7	4	4	1	34.2	16.4	8	12	8	7	0	0	0	0	0	2	14	3	0	0	0	4
Novembre	3.8	5.1	4.6	10	22	7	22	5	6	6	12	0	19.2	9.3	18	8	6	4	1	0	0	0	0	7	13	8	0	15	12	21
Décembre	3.7	4.6	4.3	2	6	30	24	6	10	6	7	2	32.1	17.1	31	11	5	5	2	0	0	0	0	0	26	16	0	17	16	27
Année	4.0	5.4	3.9	168	197	120	121	65	150	110	150	13	522.8	59.5	—	126	82	73	17	3	5	32	15	39	158	64	5	67	57	123

Веселый Кутъ. — Veselyĭ Kout.

$\varphi = 47° 5'$ $\lambda = 29° 58'$ $H = 180^m$?

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	7.0	— 3.9	— 6.0	— 5.6	2.3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	5.6
Февраль	—	—	—	— 0.4	3.7	0.9	1.4	14.6	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	5.9
Мартъ	—	—	—	2.7	8.7	4.4	5.3	21.4	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	5.4
Апрѣль	—	—	—	6.6	14.1	9.0	9.9	22.6	—	30	—	—	—	—	5.6	4.8	5.5	75	41	64	5.4	6.0	3.2
Май	—	—	—	13.3	20.3	13.8	15.8	26.4	—	30	—	—	—	—	8.3	7.4	8.0	73	42	67	4.6	5.7	4.0
Іюнь	—	—	—	17.7	23.0	17.4	19.4	28.4	—	28	—	—	—	—	10.9	10.1	10.7	72	49	72	4.4	6.9	5.8
Іюль	—	—	—	19.8	25.0	19.5	21.4	29.9	—	14	—	—	—	—	13.2	11.7	12.7	77	52	75	4.4	7.1	4.4
Августъ	—	—	—	16.8	23.4	17.8	19.3	30.2	—	5	—	—	—	—	10.6	9.8	10.7	74	46	70	3.8	6.5	3.1
Сентябрь	—	—	—	11.0	16.3	11.7	13.0	23.9	—	10	—	—	—	—	8.3	8.2	8.6	84	62	84	5.8	6.6	4.1
Октябрь	—	—	—	5.6	11.0	7.5	8.0	15.8	—	2	—	—	—	—	6.1	6.5	6.5	88	67	83	6.9	8.1	7.1
Ноябрь	—	—	—	— 2.8	1.4	— 1.6	— 1.0	11.8	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	6.1
Декабрь	—	—	—	— 1.3	0.4	— 0.4	— 0.4	9.2	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.8
Годъ	—	—	—	6.8	12.0	7.8	8.9	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.3

Скор. ветра Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois.
3.7	5.2	6.2	11	11	2	0	2	1	14	11	41	35.1	13.1	3	10	7	6	9	0	0	0	0	3	14	1	6	23	—	—	Janvier
1.3	2.8	2.0	1	1	3	2	5	3	8	4	57	6.4	3.5	1	7	3	2	1	0	0	0	0	2	12	10	0	5	—	—	Février
4.8	7.0	7.5	10	5	4	14	11	6	4	8	31	31.8	8.6	12	12	10	10	4	1	0	0	0	3	10	2	9	2	—	—	Mars
3.6	6.9	4.2	15	5	3	3	15	2	5	18	24	22.7	6.4	27	10	8	7	0	0	0	0	0	6	2	2	3	0	—	—	Avril
4.1	6.7	4.9	8	2	4	13	18	5	9	5	29	28.3	10.2	18	11	9	6	0	0	1	2	2	8	8	2	2	0	—	—	Mai
3.1	4.6	2.4	13	15	14	3	1	4	1	4	35	103.7	25.0	8	14	14	13	0	0	9	2	0	0	7	0	0	0	—	—	Juin
3.3	4.1	1.1	4	18	5	2	3	4	0	5	52	101.3	33.8	2	11	10	7	0	0	10	3	2	1	5	2	2	0	—	—	Juillet
4.0	5.0	2.2	12	6	3	1	6	3	5	21	36	139.4	97.5	18	8	7	5	0	0	3	0	1	4	5	0	0	0	—	—	Août
5.0	7.7	7.3	5	15	5	4	9	10	10	11	21	148.2	32.4	26	13	13	12	0	0	1	1	0	7	9	1	6	0	—	—	Septembre
4.6	7.0	3.7	8	19	7	5	2	7	6	6	33	32.1	14.5	29	9	7	5	0	0	0	0	0	2	13	3	4	0	—	—	Octobre
3.7	5.8	4.1	5	13	11	10	3	1	4	9	34	45.6	30.5	18	8	7	7	2	0	0	0	0	6	18	5	4	13	—	—	Novembre
4.6	5.5	5.8	1	1	29	15	12	3	3	1	28	17.3	5.6	17	9	7	6	3	0	0	0	0	0	26	12	5	13	—	—	Décembre
3.8	5.7	4.3	93	111	90	72	87	49	69	103	421	711.9	97.5	—	122	102	86	19	1	24	8	5	42	129	40	41	56	—	—	Année

Николаевъ. — Nikolaev.

$\varphi = 46° 58'$ $\lambda = 31° 58'$ $H = 19^m.6$ $G = 0^{mm}.14$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.1	771.2	747.4	— 4.9	— 2.6	— 3.9	— 3.8	5.6	—	6	—	—15.1	16	— 6.6	2.9	3.3	3.1	88	84	87	7.5	6.8	7.1
Февраль	764.7	773.4	749.7	0.5	3.7	1.7	2.0	13.5	—	25	—	— 3.8	15, 16	— 0.4	4.4	5.1	4.8	92	85	91	7.7	7.3	6.8
Мартъ	756.5	773.2	743.5	3.2	8.4	5.2	5.6	17.5	—	10, 26	—	— 3.7	15	2.4	5.4	6.1	5.9	91	73	87	7.0	7.5	4.9
Апрѣль	761.2	769.6	754.0	6.8	14.2	9.8	10.3	24.0	—	30	—	— 2.2	1	5.5	6.1	6.2	6.5	81	52	72	5.6	4.5	3.1
Май	760.3	773.7	750.8	13.4	21.1	15.5	16.7	27.6	—	31	—	3.7	4	10.9	9.4	9.4	10.1	81	51	77	5.4	4.8	3.4
Іюнь	756.7	761.8	749.3	18.2	25.4	20.1	21.2	31.0	—	28	—	10.1	5	15.1	11.9	11.9	12.3	76	48	71	3.0	4.8	3.2
Іюль	755.2	760.6	748.2	20.0	27.6	22.0	23.2	32.6	—	12, 24	—	14.5	19, 31	17.9	14.3	14.0	14.6	82	53	75	4.0	5.6	3.0
Августъ	759.6	765.9	753.6	16.9	24.7	19.7	20.4	30.0	—	5	—	8.6	22	14.8	11.9	11.9	12.7	82	52	74	3.7	4.1	2.0
Сентябрь	760.0	772.6	744.0	11.6	17.8	13.4	14.3	24.6	—	5	—	5.7	30	10.2	9.2	9.8	9.8	89	66	85	5.2	5.9	4.0
Октябрь	762.6	771.2	749.9	6.3	10.8	8.3	8.5	16.5	—	2	—	0.8	31	5.8	6.5	7.3	7.3	90	75	88	6.7	7.3	6.0
Ноябрь	762.0	773.9	745.9	— 2.5	1.7	— 0.1	— 0.3	11.5	—	13	—	—11.6	25	— 3.1	3.7	4.4	4.3	90	79	87	5.8	6.4	4.7
Декабрь	766.7	780.3	751.4	— 0.9	1.4	0.6	0.4	8.4	—	15	—	—11.3	1	— 1.6	4.1	4.7	4.5	92	88	90	9.3	8.7	9.6
Годъ	760.6	780.3	743.5	7.4	12.8	9.4	9.9	32.6	—	—	—	—15.1	—	5.9	7.5	7.8	8.0	86	67	82	5.9	6.1	4.8

Скор. ветра Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois.
3.2	4.3	3.8	13	13	3	0	1	15	14	13	21	37.0	13.0	20	13	10	6	10	0	0	0	0	3	17	3	0	19	—	28	Janvier
1.5	2.9	2.3	5	3	5	5	10	14	8	11	23	4.7	4.3	28	3	1	1	1	0	0	0	0	2	15	12	0	2	—	17	Février
3.4	6.5	4.4	12	7	1	4	19	25	4	6	15	36.7	15.9	12	15	11	8	1	0	0	0	0	2	10	5	1	0	—	10	Mars
3.8	5.5	4.0	14	12	2	2	11	13	5	19	12	17.8	4.7	10	8	7	6	0	1	0	0	0	8	3	3	1	0	—	1	Avril
4.2	6.7	2.7	7	15	5	7	13	20	2	5	19	22.5	13.3	3	8	7	7	0	0	1	2	3	8	8	2	1	0	—	0	Mai
2.7	4.6	2.2	21	23	13	1	3	4	0	8	17	18.4	5.2	9	9	7	5	0	0	1	7	3	8	2	0	0	0	—	0	Juin
1.8	4.0	2.0	16	18	4	8	6	5	4	7	25	139.3	65.3	24	9	9	8	0	0	4	2	2	4	2	0	0	0	—	0	Juillet
3.3	4.9	2.3	29	14	1	2	6	6	3	14	18	45.3	35.1	9	5	5	5	0	0	2	0	0	12	1	0	0	0	—	0	Août
4.2	5.9	4.4	14	22	2	5	14	11	3	9	10	121.5	41.6	14	13	12	11	0	0	0	0	2	5	8	0	1	0	—	0	Septembre
4.2	5.7	3.0	10	29	11	9	3	9	3	3	16	55.3	13.9	30	10	9	8	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0	—	0	Octobre
3.7	5.0	3.6	7	28	12	10	5	4	3	9	12	24.3	12.2	18	8	5	5	3	0	0	0	0	7	11	5	0	11	—	20	Novembre
3.2	3.1	3.4	4	19	14	19	13	4	2	4	14	38.4	21.9	31	9	7	4	1	0	0	0	0	0	27	10	0	11	—	17	Décembre
3.3	4.9	3.2	152	203	73	72	104	130	51	108	202	561.2	65.3	—	110	90	74	16	1	8	11	10	61	118	40	4	43	—	93	Année

Херсонъ, сельскохоз. училище. — Kherson, école agricole.

$\varphi = 46° 38'$ $\lambda = 32° 37'$ $H = 15^m.0$ $G = 0^{mm}.11$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.5	772.0	747.4	— 4.7	— 1.7	— 3.9	— 3.4	6.5	7.6	6	— 0.4	—14.1	15, 16	— 7.0	3.1	3.5	3.2	91	82	90	7.5	7.7	6.4
Февраль	765.2	773.8	750.8	0.1	4.3	1.4	1.9	15.0	16.0	24	5.6	— 6.0	16	— 1.0	4.4	5.1	4.7	95	81	92	7.8	7.4	6.6
Мартъ	757.0	773.9	744.0	3.0	9.8	5.1	6.0	18.8	18.9	10, 11	11.2	— 4.8	15	1.8	5.5	5.9	5.8	93	64	86	6.0	7.2	4.7
Апрѣль	761.9	770.3	754.0	6.8	14.8	9.0	10.2	22.0	22.9	30	16.2	— 2.7	1	4.2	6.0	5.7	6.4	81	46	73	5.2	5.1	4.2
Май	760.9	774.1	750.5	13.4	21.4	14.2	16.3	28.2	29.5	31	23.0	1.8	4	9.2	9.7	9.7	10.2	83	52	83	5.1	5.0	4.7
Іюнь	757.0	762.4	750.0	18.5	26.8	19.1	21.5	32.5	34.0	29	28.2	6.6	5	14.0	12.1	11.2	12.0	77	44	74	4.5	6.5	5.0
Іюль	755.5	760.2	748.4	20.8	28.8	21.5	23.7	34.9	35.0	15	30.4	14.1	26	17.2	14.3	13.8	14.3	78	49	76	4.6	6.5	5.0
Августъ	759.7	766.9	754.4	17.5	26.8	18.8	21.0	30.6	31.2	7	28.1	5.2	22	14.1	11.5	11.1	11.5	76	42	71	3.7	5.2	2.0
Сентябрь	760.2	772.1	743.9	11.6	19.3	12.8	14.6	27.2	27.5	1	20.7	4.0	7, 12	9.8	9.4	9.7	9.5	90	59	85	5.5	6.5	4.5
Октябрь	762.7	771.5	750.1	6.5	11.5	8.4	8.8	17.6	18.5	19	12.8	0.7	31	5.6	6.7	7.3	7.2	92	72	87	7.5	8.6	6.6
Ноябрь	762.2	774.4	746.9	— 2.7	2.6	— 0.7	— 0.3	11.9	12.4	13	3.6	—12.6	29	— 3.6	3.7	4.3	4.1	89	74	87	6.1	6.6	5.1
Декабрь	767.1	780.5	751.5	— 1.0	2.1	0.4	0.5	11.0	11.0	14	3.2	— 9.6	1	— 2.0	4.2	4.7	4.6	94	86	94	9.4	8.5	9.0
Годъ	760.9	780.5	743.9	7.5	13.9	8.8	10.1	34.9	35.0	—	15.2	—14.1	—	5.2	7.6	7.7	7.8	87	63	83	6.1	6.7	5.3

Скор. ветра Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois.
4.0	5.5	4.2	19	10	8	2	3	8	19	14	10	47.8	15.9	20	12	7	6	9	0	0	0	0	1	13	12	5	15	15	28	Janvier
2.6	3.9	3.0	11	8	9	7	10	5	13	14	6	1.1	0.8	28	2	1	0	2	0	0	0	0	2	15	15	0	2	1	21	Février
2.8	4.8	3.1	10	6	4	11	21	13	3	9	16	29.5	11.0	12	12	11	10	1	0	0	0	0	2	10	10	1	0	0	12	Mars
3.6	4.3	3.2	19	10	7	4	8	14	12	15	1	5.1	1.5	10	7	4	2	0	1	0	0	0	9	7	5	3	0	0	1	Avril
2.8	4.0	2.2	10	11	11	9	13	16	9	3	11	39.0	8.6	15	9	9	9	0	0	2	2	1	10	9	4	1	0	0	0	Mai
2.7	3.6	2.2	10	20	23	6	4	6	5	6	10	31.4	9.6	19	10	8	6	0	0	3	5	1	3	6	3	2	0	0	0	Juin
2.5	3.9	2.3	12	13	14	8	7	11	10	5	13	87.4	47.0	21	9	9	8	0	0	4	5	1	0	5	8	0	0	0	0	Juillet
4.1	5.4	3.4	28	15	6	4	4	9	9	17	1	8.5	4.6	10	4	3	2	0	0	0	2	3	7	1	3	0	0	0	0	Août
3.4	4.9	3.6	16	8	7	4	7	13	13	13	9	117.1	27.3	24	13	10	9	0	0	2	0	2	3	8	9	1	0	0	0	Septembre
3.5	4.2	2.5	15	24	22	6	3	9	2	5	7	68.3	16.3	7	12	9	9	0	0	0	0	0	0	15	19	0	0	0	0	Octobre
3.5	4.4	3.4	10	28	16	7	3	4	8	7	7	20.3	7.8	18	6	5	4	1	0	0	0	0	6	12	10	0	10	9	21	Novembre
2.3	2.8	2.7	6	16	28	16	5	2	2	3	15	26.3	10.4	31	10	5	5	5	0	0	0	0	0	24	17	0	9	6	21	Décembre
3.2	4.3	3.0	166	169	155	84	88	110	105	111	106	481.8	47.0	—	106	81	70	18	1	11	14	8	43	125	115	13	36	31	104	Année

Херсонъ, опытная станція. — Kherson, station agronomique.

$\varphi = 46° 38'$ $\lambda = 32° 37'$ $H = 12^m$?

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 4.9	— 2.2	— 4.0	— 3.7	6.4	7.0	6	— 0.8	—15.5	16	— 7.2	3.1	3.3	3.2	91	82	88	8.0	8.2	6.7
Февраль	—	—	—	0.2	3.7	1.3	1.7	14.2	15.5	24	4.8	— 5.4	16	— 0.9	4.4	4.9	4.6	94	81	89	7.2	7.7	7.4
Мартъ	—	—	—	3.0	9.3	4.9	5.7	17.6	18.3	10	10.7	— 4.9	15	1.8	5.4	5.7	5.6	91	64	84	6.5	7.3	5.2
Апрѣль	—	—	—	6.7	13.6	8.6	9.6	21.4	21.6	30	15.4	— 3.1	1	3.8	5.8	5.1	5.9	77	44	71	5.4	4.3	3.8
Май	—	—	—	13.8	20.0	14.0	15.9	26.8	28.2	31	21.7	1.4	5	9.1	9.2	8.3	9.4	77	49	78	5.3	4.7	4.1
Іюнь	—	—	—	18.7	25.2	19.2	21.0	31.1	31.7	28	26.8	6.3	5	13.7	11.5	9.9	11.0	72	43	67	4.1	5.8	5.0
Іюль	—	—	—	21.2	27.4	21.3	23.3	32.6	33.0	15	28.9	14.0	1	17.0	13.4	12.0	13.3	72	46	72	4.0	6.1	3.8
Августъ	—	—	—	17.9	25.4	19.2	20.8	30.1	30.3	7	26.9	3.5	23	12.1	10.9	9.7	10.2	70	40	61	3.6	4.3	2.2
Сентябрь	—	—	—	11.9	18.3	12.9	14.4	25.3	26.0	1	19.9	3.6	13	9.1	9.2	8.7	9.1	87	58	81	4.9	5.9	4.1
Октябрь	—	—	—	6.6	10.9	8.3	8.6	16.3	17.5	19	12.2	— 1.9	29	3.7	6.6	7.1	7.2	89	74	87	7.3	7.7	7.3
Ноябрь	—	—	—	— 2.6	1.9	— 0.8	— 0.5	11.3	11.9	13	3.0	—13.0	25	— 4.7	3.6	4.2	4.0	88	74	85	6.5	6.1	5.4
Декабрь	—	—	—	— 1.2	1.9	0.2	0.3	10.4	11.0	14	3.1	—10.8	1	— 2.3	4.1	4.6	4.4	93	84	92	9.2	8.5	9.0
Годъ	—	—	—	7.6	13.0	8.8	9.8	32.6	33.0	—	14.4	—15.5	—	4.6	7.3	7.0	7.3	83	62	80	6.0	6.4	5.3

Скор. ветра Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois.
3.1	4.2	3.1	12	10	8	2	1	9	22	12	17	30.2	14.2	20	8	6	4	6	0	0	0	0	3	16	9	0	16	15	28	Janvier
1.3	2.6	1.7	6	3	6	10	7	11	11	8	22	0.4	0.3	8	2	0	0	2	0	0	0	0	2	16	12	0	4	1	21	Février
3.0	3.6	2.5	14	3	2	10	18	17	4	3	22	25.0	9.3	12	10	10	6	2	0	0	1	0	3	11	6	1	0	0	11	Mars
3.5	4.7	2.2	16	10	4	4	6	17	4	11	18	3.9	1.6	10	7	4	1	0	1	0	0	1	10	6	3	1	0	0	2	Avril
3.0	4.2	1.4	9	12	7	9	17	10	3	2	24	40.9	10.9	15	10	9	9	0	0	4	0	0	9	8	5	0	0	0	0	Mai
2.9	4.0	1.2	9	11	27	6	5	4	2	2	24	33.8	12.8	19	7	7	6	0	0	2	7	3	6	7	4	0	0	0	0	Juin
2.6	4.1	1.1	9	15	12	7	6	11	6	4	23	105.7	63.8	21	9	7	6	0	0	5	3	1	4	4	3	0	0	0	0	Juillet
3.6	6.0	1.1	25	11	5	5	6	6	5	12	18	5.6	3.6	14	4	3	1	0	0	2	2	0	8	1	0	5	0	0	0	Août
3.2	5.5	2.6	14	10	10	6	8	8	9	9	16	120.0	34.1	24	12	10	8	0	0	2	2	0	6	8	7	2	0	0	0	Septembre
3.6	4.4	2.8	10	25	19	10	2	6	3	4	14	66.6	15.9	7	9	9	9	0	1	0	1	0	0	14	1	0	0	0	5	Octobre
3.1	4.4	3.2	9	20	19	12	3	3	4	6	14	20.3	8.3	18	6	5	4	0	0	0	0	0	8	12	5	0	12	10	22	Novembre
2.4	2.9	3.3	4	8	25	25	9	2	2	4	14	33.3	19.8	31	4	4	4	1	0	0	0	0	0	24	14	0	10	7	21	Décembre
2.9	4.2	2.2	137	138	144	106	88	104	75	77	226	485.7	63.8	—	88	74	58	11	2	15	16	5	59	127	69	9	42	33	110	Année

φ = 46° 30′ **Одесса,** опытное поле. λ = 30° 40′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.2	— 3.4	— 5.0	— 4.9	4.6	5.5	6	— 1.6	—17.4	15	— 8.5	2.7	3.2	3.0	90	87	91	7.5	6.7	5.9
Февраль	—	—	—	0.0	3.4	1.0	1.5	11.6	12.0	25	4.3	— 4.3	16, 17	— 0.6	4.3	5.1	4.6	93	85	92	8.3	6.6	6.2
Март	—	—	—	2.6	8.0	4.3	5.0	20.4	22.0	11	9.4	— 5.7	15	1.5	5.2	5.4	5.5	91	67	86	7.5	7.9	5.1
Апрель	—	—	—	6 8	13.0	8.5	9.4	23.4	23.6	30	14.7	— 2.2	1	4.4	5.8	5.3	5.8	78	47	69	5.5	5.8	3.9
Май	—	—	—	13.3	18.9	12.7	15.0	25.7	26.0	2, 21	20.0	0.3	4	9.4	8.8	7.9	8.6	76	49	79	5.5	4.7	4.2
Июнь	—	—	—	18.2	23.2	18.3	19.9	30.4	31.0	28	24.9	8.8	5	14.6	11.4	10.2	11.2	74	50	72	4.5	5.9	5.3
Июль	—	—	—	20.5	25.5	20.7	22.2	30.4	31.5	13	27.1	11.5	1	17.0	13.8	12.3	13.8	77	52	77	4.3	5.6	3.8
Август	—	—	—	17.4	24.1	18.3	19.9	28.1	29.2	5	25.4	9.1	22	14.8	11.4	10.4	11.4	76	46	72	2.7	4.1	2.4
Сентябрь	—	—	—	11.5	17.0	12.4	13.6	26.3	27.0	5	18.4	4.5	7	9.5	8.8	8.7	9.1	87	62	84	5.4	6.4	4.0
Октябрь	—	—	—	6.5	10.9	8.4	8.6	15.9	16.5	20	12.1	0.4	4	5.7	6.6	6.9	7.2	90	71	87	7.5	8.0	7.3
Ноябрь	—	—	—	— 1.4	1.8	0.0	0.1	12.1	12.5	13	3.1	—11.4	24	— 2.5	4.1	4.3	4.3	90	77	86	7.7	6.4	5.4
Декабрь	—	—	—	— 0.1	2.0	1.0	1.0	10.6	11.2	16	3.1	— 9.8	2	— 1.3	4.4	4.8	4.6	93	89	92	9.4	8.7	8.5
Год	—	—	—	7.4	12.0	8.4	9.3	30.4	31.5	—	13.4	—17.4	—	5.3	7.3	7.0	7.4	85	65	82	6.3	6.4	5.2

$H = 50^m$? **Odessa,** station agronomique.

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
4.5	5.7	4.3	25	9	2	3	5	13	19	14	3	30.6	13.2	2	11	8	7	7	0	0	0	0	6	15	7	0	25	21	29	Janvier
3.3	5.0	3.4	11	4	10	14	12	13	8	9	3	2.3	1.0	1	8	1	1	0	0	0	0	0	1	12	14	0	5	3	16	Février
5.1	7.8	6.0	10	5	7	24	19	13	5	10	0	26.0	5.8	12	9	8	6	1	0	0	1	0	1	13	6	1	1	0	11	Mars
4.6	7.2	3.5	22	8	3	11	14	8	4	16	4	12.6	3.9	10	6	5	4	0	0	1	0	0	7	5	5	1	0	0	1	Avril
5.4	7.7	3.0	10	6	16	25	17	6	3	5	5	12.9	6.6	18	8	3	3	0	0	0	1	2	6	8	4	2	0	0	0	Mai
3.6	5.3	2.1	9	14	13	22	5	3	5	10	9	56.3	15.0	16	14	12	11	0	0	6	2	3	3	4	2	0	0	0	0	Juin
3.5	5.5	2.4	15	17	5	16	12	5	6	10	7	106.4	33.6	3	11	10	9	0	1	3	4	2	4	4	1	1	0	0	0	Juillet
4.0	6.2	2.7	24	10	4	12	9	3	9	19	3	64.5	28.2	18	6	5	5	0	1	2	0	1	14	2	0	1	0	0	0	Août
5.4	7.3	4.5	16	9	4	11	10	10	14	12	4	135.7	43.1	14	14	12	12	0	0	0	0	0	6	9	3	3	0	0	0	Septembre
4.7	6.5	3.9	24	19	13	11	8	6	2	7	3	53.7	24.8	30	13	9	9	0	0	0	0	0	1	14	9	1	0	0	0	Octobre
5.0	6.1	4.2	20	24	9	6	4	4	7	8	8	40.2	26.9	18	8	5	4	2	0	0	0	0	6	14	15	2	13	10	20	Novembre
4.9	5.8	4.4	10	14	26	13	14	7	1	8	0	18.8	7.6	30	12	4	3	1	0	0	0	0	0	22	17	0	9	8	21	Décembre
4.5	6.3	3.7	196	139	112	168	129	91	83	128	49	560.0	43.1	—	120	82	74	11	2	12	8	8	55	122	83	12	53	42	98	Année

φ = 46° 29′ **Одесса,** университет. λ = 30° 44′

Месяцы	Барометр Средн.	Максимум	Минимум	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	757.3	767.8	743.8	— 5.1	— 3.0	— 3.6	— 3.9	4.7	6.6	1	— 1.3	—15.5	14	— 6.8	2.8	3.1	3.1	86	82	85	7.5	7.3	6.6
Февраль	760.5	769.3	745.7	1.2	3.6	2.1	2.3	10.8	11.2	25	4.5	— 3.2	16. 17	0.2	4.4	4.9	4.7	88	81	86	8.4	7.5	6.3
Март	752.2	768.6	738.5	4.0	7.7	5.7	5.8	19.0	20.6	11	8.9	— 3.5	15	2.9	5.4	5.5	5.6	86	69	80	9.0	10.0	6.0
Апрель	757.5	765.4	749.0	7.4	12.8	10.2	10.1	22.1	23.5	30	14.4	— 1.2	1	6.1	5.7	5.6	6.0	74	51	64	6.8	7.5	4.3
Май	756.5	770.2	747.6	13.7	18.2	14.7	15.5	24.1	25.0	2	19.3	2.7	4	11.5	8.8	8.4	9.1	74	54	73	6.9	7.1	4.7
Июнь	753.0	758.0	746.4	18.9	22.9	19.9	20.6	29.2	29.4	28	24.4	11.0	4	16.3	11.6	10.3	11.1	71	51	65	7.3	8.7	6.5
Июль	751.6	756.1	743.9	21.0	25.4	22.3	22.9	30.4	32.0	14	26.7	13.3	1	18.7	13.6	12.5	13.6	74	54	68	6.0	8.5	5.5
Август	756.2	762.8	750.4	18.0	23.7	20.5	20.7	27.5	28.5	5, 12	24.8	10.0	22	16.4	11.3	10.5	11.2	73	48	62	3.6	6.5	2.5
Сентябрь	756.2	768.0	740.7	12.4	16.6	13.9	14.3	25.1	26.0	5	17.7	5.5	30	11.0	8.7	8.8	9.2	81	64	77	6.6	7.9	4.9
Октябрь	758.4	765.7	747.8	7.4	11.0	9.4	9.3	15.7	16.0	20	11.8	1.4	31	6.5	6.7	6.8	7.2	86	70	81	8.6	8.9	7.7
Ноябрь	757.9	769.3	740.8	— 0.3	1.9	0.9	0.8	11.5	12.0	13	3.0	—10.1	24	— 1.6	4.1	4.1	4.1	84	71	78	7.6	7.5	5.9
Декабрь	762.0	775.2	747.6	0.9	2.2	1.8	1.6	10.0	10.9	16	3.3	— 7.8	1	— 0.8	4.6	5.0	4.8	90	89	89	9.7	9.1	8.7
Год	756.6	775.2	738.5	8.3	11.9	9.8	10.0	30.4	32.0	—	13.1	—15.5	—	6.7	7.3	7.1	7.5	81	65	76	7.3	8.0	5.8

$H = 65^m.3$ **Odessa,** université. $G = 0^{mm}.09$

Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✱	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
4.4	4.7	4.0	21	19	8	2	1	9	16	17	0	71.4	26.3	18	12	11	7	8	0	0	0	0	6	17	5	0	23	20	28	Janvier
3.1	3.9	4.1	13	7	4	10	6	22	11	11	0	3.6	1.5	28	4	2	2	1	0	0	0	0	3	14	8	0	4	2	13	Février
4.5	5.5	5.4	15	9	4	7	19	29	6	4	0	32.2	9.5	19	10	8	7	1	0	0	0	0	0	18	3	0	0	0	6	Mars
4.0	5.1	4.3	21	18	5	7	5	18	10	6	0	10.4	3.9	7	6	5	4	0	0	0	0	0	6	11	2	0	0	0	1	Avril
4.3	5.8	3.9	7	6	5	19	19	28	7	2	0	6.7	3.5	18	4	4	2	0	0	1	0	0	6	15	1	0	0	0	0	Mai
3.3	4.4	2.8	14	8	12	20	14	12	4	6	0	33.3	12.0	9	10	8	7	0	0	1	1	0	1	13	0	1	0	0	0	Juin
3.1	4.6	3.2	17	12	16	10	11	19	4	4	0	89.0	27.0	2	9	9	7	0	0	2	2	0	2	10	0	1	0	0	0	Juillet
3.6	5.3	3.8	23	22	7	6	6	11	7	11	0	74.1	26.5	18	7	6	6	0	0	2	1	0	8	5	0	0	0	0	0	Août
4.2	5.5	5.1	16	14	8	6	7	16	10	13	0	144.9	51.5	14	13	13	9	0	0	0	0	0	4	11	1	0	0	0	0	Septembre
4.3	4.7	4.3	11	20	21	18	6	9	6	2	0	48.5	26.7	30	10	8	7	0	0	0	0	0	1	19	0	0	0	0	0	Octobre
4.5	4.7	4.4	11	19	24	11	6	6	5	8	0	40.7	26.5	18	7	4	4	1	0	0	0	0	4	14	4	0	12	9	18	Novembre
4.2	4.4	4.3	14	6	19	20	11	13	6	4	0	21.8	7.8	30	10	5	3	1	0	0	0	0	0	24	11	0	7	6	19	Décembre
4.0	4.9	4.1	183	160	133	136	111	192	92	88	0	576.6	51.5	—	102	83	65	12	0	6	4	0	41	171	35	2	46	37	85	Année

φ = 48° 55′ **Лозовая.** λ = 36° 19′

Месяцы	Барометр Средн.	Максимум	Минимум	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	744.3	754.7	731.0	— 7.1	— 4.6	— 5.8	— 5.8	1.8	2.0	7, 8	— 3.1	—18.1	13	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.3
Февраль	748.5	757.1	734.1	— 0.9	1.3	— 0.1	0.1	10.4	10.6	28	1.8	— 3.9	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	9.0
Март	741.6	756.3	732.0	1.4	6.2	3.2	3.6	18.3	18.6	27	7.5	—12.3	15	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	6.6
Апрель	745.3	755.4	735.2	4.9	11.3	6.6	7.6	20.8	21.5	30	12.2	— 3.4	1	2.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.2
Май	746.3	756.7	737.3	13.6	20.7	15.0	16.4	27.4	27.8	11	22.3	2.8	4	9.9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	4.2
Июнь	743.5	749.4	734.4	16.8	22.9	17.1	18.9	28.7	29.4	28	23.7	4.5	12	12.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	4.5
Июль	742.0	749.6	735.8	20.0	25.4	19.9	21.8	30.4	31.0	16, 21	27.0	11.2	11	15.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5.9	5.6
Август	744.1	752.3	738.2	15.4	22.0	16.5	18.0	26.6	27.5	1	23.2	5.1	22	12.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	3.7
Сентябрь	745.9	757.1	731.6	9.1	16.0	10.9	12.0	23.6	24.0	21	16.8	0.6	11	7.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	4.7
Октябрь	749.2	759.5	737.9	2.9	8.8	4.9	5.5	15.9	16.5	8	9.5	— 6.0	24	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.0
Ноябрь	747.2	758.2	733.4	— 5.6	— 1.4	— 3.6	— 3.5	9.3	9.6	19	— 0.2	—20.7	27	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	6.5
Декабрь	753.0	767.2	736.2	— 4.3	— 2.4	— 3.5	— 3.4	3.7	4.0	9	— 1.6	—14.9	27	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	9.2
Год	745.9	767.2	731.0	5.5	10.5	6.8	7.6	30.4	31.0	—	11.6	—20.7	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.1

$H = 182^m.5$ **Lozovaïa.** $G = 0^{mm}.23$

Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✱	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
4.9	4.9	4.4	5	9	19	1	2	34	18	1	4	25.4	4.6	3, 11	11	9	7	10	0	0	0	0	1	20	5	0	26	26	31	Janvier
4.6	4.8	4.3	2	1	11	9	3	40	15	2	1	14.8	6.5	28	5	4	3	3	0	0	0	0	0	23	15	0	9	7	25	Février
4.6	5.3	4.7	7	18	12	10	16	20	5	4	1	92.5	19.8	29	19	18	16	6	0	0	1	2	1	17	6	1	4	2	16	Mars
3.8	4.9	2.9	11	11	12	10	3	14	12	9	8	51.7	12.0	8	11	10	8	2	0	0	0	1	5	9	1	0	0	0	4	Avril
3.8	5.1	3.0	9	18	15	13	11	12	5	3	7	25.6	6.2	20	9	7	7	0	0	0	6	4	4	3	0	0	0	0	0	Mai
3.6	4.7	2.8	2	37	37	5	1	2	2	2	2	34.5	18.0	7	9	6	6	0	0	0	6	5	4	4	1	0	0	0	0	Juin
3.2	4.2	1.9	2	23	31	7	1	5	8	5	11	106.9	40.5	25	13	11	9	0	0	0	7	4	4	4	2	1	0	0	0	Juillet
3.9	4.9	2.2	15	10	5	5	2	20	17	12	7	75.3	46.3	19	9	7	7	0	1	0	4	2	3	3	0	1	0	0	0	Août
4.5	5.1	3.8	0	20	13	11	6	24	10	2	4	43.1	11.4	23	11	10	8	0	0	0	0	0	5	8	3	0	0	0	0	Septembre
5.0	5.3	4.7	3	30	31	8	3	12	3	2	1	26.2	5.7	10	7	6	6	0	0	0	0	0	4	13	2	0	1	1	13	Octobre
4.3	4.4	3.8	1	15	18	14	9	14	8	2	9	49.1	25.6	19	11	9	8	6	0	0	0	0	4	16	9	0	17	14	23	Novembre
4.7	4.5	4.7	3	7	37	21	8	8	6	3	0	32.0	8.4	18	9	6	6	4	0	0	0	0	0	23	10	0	23	21	27	Décembre
4.2	4.8	3.6	60	199	241	114	65	205	109	47	55	577.1	46.3	—	124	103	91	31	1	0	24	18	35	143	54	3	80	71	139	Année

φ = °48 51′ **Каменка** (Екатериносл. губ.). λ = 38° 6′

Месяцы	Барометр Средн.	Максимум	Минимум	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	755.1	765.4	741.5	— 5.8	— 3.6	— 4.8	— 4.7	3.9	4.2	7, 8	— 1.8	—17.4	30	— 8.1	2.8	3.2	3.0	87	85	87	8.5	8.7	7.2
Февраль	758.8	767.6	745.0	— 0.1	1.9	0.7	0.8	9.4	11.2	28	2.6	— 4.1	14	— 0.9	4.4	4.8	4.5	94	90	93	9.4	9.5	9.2
Март	751.9	767.1	742.3	2.1	7.3	3.8	4.4	18.8	19.8	27	9.2	—10.9	15	0.8	5.2	5.9	5.7	93	77	91	8.2	7.7	7.5
Апрель	755.3	765.6	744.9	4.9	11.4	7.5	7.9	20.8	22.9	16	13.6	— 3.8	22	2.7	5.4	5.5	5.8	81	56	74	6.6	6.6	4.9
Май	756.1	766.9	746.7	14.0	21.0	15.0	16.7	28.0	29.3	17	23.2	2.3	4	9.4	8.9	9.2	9.1	74	51	72	4.4	4.8	4.3
Июнь	753.0	759.2	744.2	17.3	23.1	17.3	19.2	29.2	30.9	28	24.9	4.8	5	12.1	11.3	11.4	11.7	76	55	79	5.1	6.8	5.2
Июль	751.3	758.4	745.5	19.9	27.0	20.1	22.3	32.1	33.0	29	28.5	10.8	11	15.2	13.3	12.6	13.4	77	49	77	4.5	5.4	4.1
Август	753.2	762.4	746.9	15.1	23.5	16.2	18.3	29.7	31.3	19	25.3	0.8	23	10.6	10.3	10.7	10.6	79	49	77	4.1	6.0	3.0
Сентябрь	755.9	766.9	741.5	9.8	17.1	11.4	12.8	26.4	27.8	21	18.7	0.4	13	7.2	8.0	8.3	8.3	87	58	82	5.1	6.1	4.5
Октябрь	759.9	771.4	749.5	4.1	9.4	5.8	6.4	18.1	20.9	8	10.8	— 5.3	24	2.6	5.4	5.7	5.6	86	65	80	7.5	7.7	6.9
Ноябрь	758.1	769.3	743.7	— 5.2	— 0.8	— 3.7	— 3.2	10.5	10.9	13	0.5	—16.5	26	— 6.9	3.3	3.6	3.5	91	74	88	8.2	7.1	5.9
Декабрь	764.4	779.6	747.5	— 4.1	— 2.1	— 3.2	— 3.1	3.7	4.2	9	— 0.9	—17.0	27	— 5.7	3.2	3.4	3.3	88	83	87	9.1	9.1	9.0
Год	756.1	779.6	741.5	6.0	11.3	7.2	8.2	32.1	33.0	—	12.9	—17.4	—	3.2	6.8	7.0	7.0	84	66	82	6.7	7.1	6.0

$H = 69^m.6$? **Kamenka,** (gouv. Ekaterinoslav). $G = 0^{mm}.25$

Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✱	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
3.0	4.1	3.2	5	10	6	2	5	22	25	9	9	18.5	4.6	3	15	11	9	13	0	0	0	0	2	21	5	0	21	17	30	Janvier
2.8	2.8	2.8	1	0	14	6	6	18	35	2	2	5.1	1.7	21	11	4	1	6	0	0	0	0	0	24	10	0	5	4	18	Février
2.7	3.6	3.3	7	10	14	2	16	18	10	2	14	82.6	19.5	12	20	16	13	8	1	0	2	1	1	17	4	3	2	0	11	Mars
1.9	3.1	2.7	9	11	7	3	10	8	22	7	13	45.2	21.6	28	10	8	7	2	1	0	0	0	6	12	1	0	0	0	7	Avril
1.9	3.9	1.5	7	10	17	11	10	12	5	4	17	49.2	16.0	19	11	8	7	0	0	1	2	2	5	6	1	0	0	0	0	Mai
1.7	3.2	1.3	2	29	28	4	3	1	5	2	16	84.3	34.9	8	10	8	7	0	0	4	0	0	2	7	0	1	0	0	0	Juin
1.3	2.9	1.1	2	18	26	8	5	3	7	4	20	70.3	34.9	3	10	8	8	0	0	0	2	2	3	5	2	1	0	0	0	Juillet
1.2	3.6	1.1	7	3	6	1	6	5	27	15	23	32.3	12.7	29	10	8	5	0	0	1	0	1	5	4	10	0	0	0	0	Août
2.0	4.6	2.2	8	9	14	2	6	12	14	7	18	80.8	25.2	27	8	6	5	0	0	3	0	1	6	9	9	3	0	0	0	Septembre
2.5	3.9	2.2	6	17	30	5	6	5	9	5	10	43.2	12.1	6	10	9	7	1	0	0	0	0	3	16	2	0	1	0	8	Octobre
1.9	2.8	1.7	6	11	11	11	13	12	7	7	12	51.7	19.5	19	13	8	6	7	0	0	0	0	5	16	7	1	17	15	22	Novembre
3.2	2.6	3.2	2	6	25	9	7	10	9	8	17	21.3	11.1	16	8	5	5	8	0	0	0	0	1	26	7	3	21	18	29	Décembre
2.2	3.4	2.2	62	134	198	64	93	126	175	72	171	584.5	34.9	—	136	99	80	45	2	9	6	7	39	163	58	12	67	54	125	Année

φ = 48° 36′ Луганск, опытное поле. λ = 39° 17′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	-5.1	-3.3	-4.1	-4.2	3.5	4.0	6,7	-1.3	-18.8	30	-7.8	2.8	3.0	3.0	81	78	83	9.1	8.1	8.1
Февраль	—	—	—	0.0	1.9	0.6	0.8	8.9	9.6	22	2.6	-5.3	14	-1.7	4.2	4.4	4.2	90	83	88	9.1	8.8	8.9
Март	—	—	—	2.8	7.6	4.7	5.0	19.7	21.5	27	9.8	-11.8	13	0.6	5.2	5.7	5.6	89	73	85	8.0	8.0	8.1
Апрель	—	—	—	5.1	11.4	7.4	8.0	21.0	21.9	16	13.0	-4.2	22	2.0	5.0	4.6	4.9	76	47	64	6.3	6.5	5.1
Май	—	—	—	14.0	21.9	15.5	17.1	28.9	30.3	17	23.2	3.2	4	9.6	8.4	7.9	8.5	70	41	64	4.6	4.7	5.5
Июнь	—	—	—	16.8	23.6	17.9	19.4	29.9	32.4	28	25.4	5.2	6	12.2	11.2	10.7	11.1	78	50	72	4.7	5.5	4.9
Июль	—	—	—	20.1	27.8	21.3	23.1	34.3	34.4	29	29.4	8.0	11	15.1	12.6	11.7	12.8	72	43	69	4.6	5.2	5.1
Август	—	—	—	15.4	23.8	17.6	18.9	30.7	32.0	19	25.5	1.2	23	10.4	10.2	10.4	10.1	77	48	68	4.3	7.1	3.8
Сентябрь	—	—	—	9.9	17.8	11.8	13.2	27.1	28.7	21	19.3	-1.6	12	6.6	7.6	7.8	7.8	82	52	74	5.5	6.4	4.0
Октябрь	—	—	—	4.1	9.8	6.1	6.7	19.7	21.8	18	11.3	-7.8	24	2.1	5.4	6.1	5.7	85	67	79	7.6	7.5	6.6
Ноябрь	—	—	—	-5.9	-1.2	-3.9	-3.7	10.0	11.1	19	0.1	-19.3	26	-8.0	3.1	3.8	3.4	88	83	87	7.7	7.0	6.2
Декабрь	—	—	—	-4.4	-2.3	-3.3	-3.3	5.8	6.0	9	-1.2	-22.1	29	-6.3	3.2	3.6	3.4	89	88	89	8.8	8.7	8.4
Год	—	—	—	6.1	11.6	7.6	8.4	34.3	34.4	—	13.1	-22.1	—	2.9	6.6	6.6	6.7	81	63	77	6.7	7.0	6.2

H = 65ᵐ? Lougansk, station agronomique.

Mois	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°
Janvier	3.8	4.7	3.3	3	9	4	3	2	13	25	6	24	24.2	4.8	3	11	8	7	10	0	0	0	0	1	19	2	0	20	18	29
Février	3.7	4.8	3.0	1	0	8	6	7	9	28	9	13	5.5	2.2	21	4	4	3	3	0	0	0	0	0	21	4	0	4	4	27
Mars	3.2	5.6	4.6	6	7	17	9	15	14	7	5	13	67.3	20.5	12	17	15	14	6	0	0	0	1	1	18	4	0	1	0	12
Avril	2.0	5.2	3.6	6	9	10	3	10	13	12	8	17	25.9	12.2	8	9	9	8	0	1	1	1	0	5	11	2	2	0	0	7
Mai	1.7	5.2	1.6	7	7	15	12	3	11	11	4	21	35.0	15.7	19	6	6	6	0	0	5	0	4	4	4	1	5	0	0	0
Juin	0.6	2.8	1.5	1	26	14	5	0	3	2	5	32	41.4	10.7	4	11	10	7	0	0	3	2	1	2	3	0	0	0	0	0
Juillet	0.7	2.3	0.3	1	15	10	7	1	9	5	3	41	66.5	25.3	17	11	9	8	0	1	2	1	3	2	6	2	0	0	0	0
Août	1.7	5.6	1.3	4	5	1	0	1	12	28	16	25	32.2	8.0	16	13	10	8	0	0	0	1	3	4	4	4	0	0	0	0
Septembre	3.5	7.5	2.3	3	15	5	7	4	20	11	6	19	31.7	22.4	15	6	4	3	0	0	0	1	1	8	9	3	3	0	0	3
Octobre	3.7	8.7	4.1	5	22	17	5	2	11	4	3	24	35.8	11.5	25	8	7	7	0	0	0	0	0	4	18	0	10	1	0	8
Novembre	3.7	5.8	4.2	6	10	17	7	4	7	4	8	26	27.0	15.0	18	8	8	6	4	0	0	0	0	3	14	4	3	17	16	22
Décembre	7.2	7.1	7.4	2	6	18	15	3	6	16	7	18	43.5	22.0	18	7	7	7	3	0	0	0	0	1	24	10	10	19	15	25
Année	3.0	5.4	3.1	45	131	136	79	52	128	153	80	273	436.0	25.3	—	111	97	84	26	2	11	6	13	35	151	36	33	62	53	133

φ = 48° 35′ Луганск, станция в городе. λ = 39° 20′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	757.5	768.2	743.6	-5.0	-2.9	-4.0	-4.0	4.1	4.9	6	-0.9	-18.1	30	-7.4	2.9	3.1	3.1	85	78	83	9.0	8.2	7.7
Февраль	761.5	770.4	748.5	0.1	2.2	0.9	1.1	9.1	10.5	28	2.9	-5.0	14	-0.9	4.2	4.5	4.4	91	83	88	9.9	9.6	8.5
Март	754.8	769.4	740.0	3.2	8.1	4.8	5.4	20.9	22.0	27	10.2	-7.5	16	1.6	5.4	5.9	5.8	91	73	87	8.4	8.3	6.3
Апрель	757.9	768.5	748.4	5.4	12.1	7.4	8.3	21.2	22.6	26	13.9	-3.3	22	2.5	5.1	5.0	5.2	75	49	68	6.0	6.8	5.0
Май	758.7	770.0	749.1	14.1	22.4	15.2	17.2	29.6	31.3	17	24.1	1.0	6	9.6	8.6	8.3	9.0	70	42	69	4.2	5.2	5.1
Июнь	755.5	761.9	746.1	16.9	24.3	17.3	19.5	31.2	32.0	28	26.0	5.9	6	12.1	10.9	10.8	11.2	75	49	76	5.2	6.1	5.3
Июль	753.9	761.3	748.1	19.8	28.2	20.0	22.7	34.8	35.4	29	30.1	10.9	8	15.4	12.5	11.6	13.1	72	42	75	3.4	5.4	3.3
Август	755.6	765.2	749.1	15.4	24.0	16.4	18.6	31.5	32.3	19	25.9	1.9	24	10.9	9.8	9.6	10.3	74	44	74	3.6	6.3	2.4
Сентябрь	758.6	769.4	743.7	9.6	18.0	10.7	12.8	27.4	28.0	21	19.7	-1.3	12	6.3	7.7	7.5	7.8	84	49	81	4.6	5.8	3.2
Октябрь	762.4	774.1	752.9	4.3	10.2	6.3	6.9	20.3	21.7	8	11.3	-6.0	24	2.7	5.4	5.8	5.5	84	63	76	7.8	7.7	6.2
Ноябрь	760.9	772.7	747.1	-5.4	-0.5	-3.7	-3.2	10.8	11.0	13, 19	0.5	-17.8	26	-7.1	3.1	3.6	3.4	87	74	85	7.8	7.3	6.3
Декабрь	767.4	781.9	750.6	-4.1	-1.9	-3.2	-3.1	6.5	6.7	9	-1.0	-20.5	27	-5.7	3.3	3.6	3.4	90	85	89	8.8	8.8	9.2
Год	758.7	781.9	740.0	6.2	12.0	7.3	8.5	34.8	35.4	—	13.6	-20.5	—	3.3	6.6	6.6	6.8	82	61	79	6.6	7.1	5.7

H = 45ᵐ0 Lougansk, station en ville. G = 0ᵐᵐ24

Mois	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°
Janvier	2.9	4.0	2.8	4	10	8	1	2	10	30	8	20	38.1	7.5	21	15	13	12	12	0	0	0	0	1	21	—	0	19	16	28
Février	3.1	3.7	1.8	1	6	8	1	2	8	30	8	20	7.6	2.8	21	5	4	3	1	0	0	0	0	0	24	—	0	4	2	17
Mars	2.4	3.9	1.6	5	15	10	3	6	15	8	6	24	81.7	24.4	12	19	17	13	7	0	0	1	1	2	16	—	0	1	0	8
Avril	2.3	3.6	1.2	6	15	6	0	3	12	10	8	30	29.9	12.5	8	11	10	7	1	0	0	1	0	6	11	—	0	0	0	7
Mai	2.4	4.3	1.3	9	17	10	7	3	6	8	5	28	53.1	21.2	19	6	6	6	0	0	3	1	1	6	3	—	0	0	0	0
Juin	2.0	3.8	1.4	6	37	8	3	1	1	2	4	28	33.3	10.0	6	10	9	9	0	0	0	4	1	5	7	—	0	0	0	0
Juillet	1.4	3.3	0.5	3	21	9	1	2	4	2	3	48	56.3	26.0	17	10	9	6	0	0	1	0	1	12	6	—	0	0	0	0
Août	2.2	5.1	0.9	6	4	2	0	0	7	23	17	34	21.3	6.4	16	12	10	6	0	0	1	0	0	9	3	—	0	0	0	0
Septembre	2.1	4.9	1.0	3	13	8	0	3	11	8	4	40	45.1	36.6	15	7	5	4	0	0	0	0	0	10	7	—	0	0	0	2
Octobre	3.3	5.5	2.4	5	31	17	5	6	4	5	5	15	41.4	11.3	3	11	7	7	0	0	0	0	0	3	16	—	0	1	0	7
Novembre	2.4	3.9	2.4	7	12	12	6	3	6	6	12	26	33.4	13.8	19	14	9	7	9	0	0	0	0	3	16	—	0	17	16	21
Décembre	3.5	4.0	3.7	3	14	23	10	2	5	9	6	21	27.5	12.9	16	10	6	4	7	0	0	0	0	1	25	—	0	18	14	26
Année	2.5	4.2	1.8	58	195	121	37	33	89	141	86	334	468.7	36.6	—	130	105	84	37	0	5	7	4	58	155	—	0	60	48	116

φ = 48° 27′ Комисаровка. λ = 33° 51′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	752.8	762.5	739.4	-6.5	-4.3	-5.2	-5.3	2.7	2.9	1	-2.5	-17.5	15	-8.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	7.1
Февраль	756.6	765.1	742.1	0.0	2.2	0.9	1.0	9.0	11.5	25	3.4	-4.1	16	-0.8	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	6.9
Март	749.0	765.3	737.7	1.4	6.9	3.8	4.0	17.7	19.3	11	8.4	-13.2	15	0.2	—	—	—	—	—	—	8.2	5.7	5.1
Апрель	753.4	762.7	745.4	5.0	11.9	7.6	8.2	21.7	23.0	30	13.7	-3.7	22	2.0	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	3.3
Май	753.5	765.4	744.5	13.2	20.3	13.8	15.8	26.1	26.9	12	21.9	-0.2	5	7.6	—	—	—	—	—	—	3.1	4.2	3.2
Июнь	750.5	756.0	742.5	17.7	23.7	16.7	19.4	29.3	31.3	28	25.3	1.4	5	11.8	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	4.0
Июль	748.9	755.1	741.7	20.4	26.6	20.2	22.4	30.8	32.8	12	28.4	11.8	2	14.9	—	—	—	—	—	—	3.4	5.7	4.7
Август	752.1	759.5	747.1	15.0	22.6	16.7	18.1	27.6	29.0	7	24.3	1.2	23	11.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	2.9
Сентябрь	753.1	764.9	738.1	9.0	15.9	11.0	12.0	22.1	23.3	20	17.4	-2.0	12	6.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	4.9
Октябрь	756.3	766.5	743.6	3.6	9.4	5.6	6.2	16.2	16.8	19	10.6	-3.5	24	2.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.7
Ноябрь	754.8	766.2	740.2	-4.6	0.4	-2.6	-2.3	10.2	10.3	13	1.5	-17.5	26	-5.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	7.2
Декабрь	760.0	774.3	743.1	-3.0	-0.6	-2.0	-1.9	6.8	7.6	16	0.1	-12.8	1	-4.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.1
Год	753.4	774.3	737.7	5.9	11.2	7.2	8.1	30.8	32.8	—	12.7	-17.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.3

H = 100ᵐ1 Komisarovka. G = 0ᵐᵐ22

Mois	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°
Janvier	4.2	4.3	3.9	12	7	3	1	4	18	16	17	15	14.8	5.5	11	8	6	3	8	0	0	0	0	2	20	4	3	27	23	31
Février	3.1	3.9	1.9	2	2	3	4	4	17	22	11	19	4.8	2.5	24	3	2	2	2	0	0	0	0	1	17	10	0	7	4	19
Mars	3.3	7.3	4.1	12	9	0	3	12	17	13	10	17	38.7	13.6	12	14	10	7	4	0	0	1	0	4	11	7	6	6	4	13
Avril	2.6	6.1	2.3	10	4	3	5	3	13	8	23	21	17.7	5.5	7	12	9	8	0	1	0	1	0	14	5	0	2	0	0	8
Mai	3.1	6.7	2.3	11	9	7	6	7	15	6	8	24	19.4	9.4	2	8	5	4	0	0	2	4	0	13	4	1	4	0	0	2
Juin	2.9	4.8	1.0	6	17	22	5	3	3	2	7	25	20.7	11.2	9	7	5	5	0	0	3	4	4	5	4	0	0	0	0	0
Juillet	1.6	4.1	1.1	4	11	17	9	2	4	4	5	37	61.6	15.4	24	12	11	9	0	0	2	9	1	4	6	0	0	0	0	0
Août	2.4	4.8	1.0	14	5	2	1	2	6	11	19	33	29.9	14.5	10	5	4	4	0	0	2	1	0	6	1	3	0	0	0	0
Septembre	4.0	6.6	2.8	4	15	6	6	11	11	12	10	15	37.6	8.6	29	15	12	8	0	0	0	1	0	3	11	9	0	0	0	1
Octobre	3.4	4.9	3.4	7	28	15	9	7	7	3	2	15	45.5	18.5	8	10	10	9	0	0	0	0	0	1	17	9	0	0	0	5
Novembre	2.9	4.8	2.9	10	11	13	9	10	9	5	9	14	26.0	7.1	18	8	8	6	1	0	0	0	0	5	15	9	0	15	12	22
Décembre	3.4	4.9	3.7	4	5	14	20	19	12	3	2	14	28.2	17.6	31	8	6	5	2	0	0	0	0	1	24	16	2	18	17	26
Année	3.1	5.3	2.5	96	123	105	78	84	132	105	123	249	344.9	18.5	—	110	88	70	17	1	9	21	5	59	135	68	17	73	60	127

φ = 48° 27′ Екатеринослав. λ = 35° 4′

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	753.8	763.7	740.1	-5.4	-3.6	-4.4	-4.5	2.8	3.2	1	-2.0	-16.0	19	-7.3	2.8	3.1	3.0	88	83	86	8.2	*9.4*	8.5
Февраль	757.7	766.2	743.6	0.3	2.8	1.5	1.5	10.2	11.8	25	3.8	-3.5	13	-0.4	4.3	4.7	4.6	92	84	89	*9.5*	*9.4*	7.5
Март	750.2	766.6	739.5	2.6	7.4	4.8	4.9	18.6	20.0	27	9.1	-8.5	16	1.5	5.2	5.4	5.5	91	70	83	8.4	8.5	6.7
Апрель	754.4	764.4	745.2	6.2	12.0	9.2	9.1	21.3	22.8	30	13.8	-2.0	1	4.4	5.3	5.0	5.5	75	49	64	5.8	6.4	4.6
Май	754.6	766.3	745.4	14.2	21.0	16.3	17.2	26.5	28.2	11	22.7	2.4	4	11.3	8.8	8.0	9.1	72	45	65	5.4	*7.5*	4.7
Июнь	751.7	757.5	743.4	17.2	23.4	19.0	19.9	29.4	31.7	28	25.2	8.0	5	14.2	10.8	9.7	11.3	73	46	69	*6.6*	*8.5*	*6.2*
Июль	750.0	756.7	743.8	19.8	26.8	21.4	22.7	31.2	31.9	12	28.4	13.5	3, 11	17.2	12.7	12.1	12.9	74	47	69	6.0	6.8	6.8
Август	753.0	760.8	747.0	16.5	23.4	18.9	19.6	27.2	29.9	7	24.7	6.9	24	14.3	10.4	9.3	9.9	73	44	61	5.0	7.0	3.3
Сентябрь	754.3	766.3	739.2	10.4	16.7	12.7	13.3	24.2	24.8	5	18.1	3.5	11	9.2	7.8	7.5	7.7	81	54	70	7.9	7.9	4.6
Октябрь	757.6	767.7	745.3	4.5	9.8	6.3	6.9	15.5	17.0	19	11.4	-2.5	24	3.1	5.5	5.9	5.8	86	65	79	7.6	7.8	6.2
Ноябрь	756.1	767.5	*741.5*	-3.9	0.1	-1.7	-1.8	9.9	10.8	13	1.5	-15.8	27	-4.9	3.4	3.6	3.7	88	72	82	7.1	7.1	6.8
Декабрь	761.7	776.2	744.4	-2.6	-0.9	-1.7	-1.7	6.7	6.7	16	0.1	-12.1	27	-3.8	3.6	3.8	3.8	91	84	91	8.8	9.1	8.9
Год	754.6	776.2	739.2	6.6	11.6	8.5	8.9	31.2	31.9	—	13.1	-16.0	—	4.9	6.7	6.5	6.9	82	62	76	*7.2*	*8.0*	6.2

H = 87ᵐ0 Ekaterinoslav. G = 0ᵐᵐ23

Mois	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°
Janvier	4.2	4.3	3.4	10	12	7	3	5	14	25	12	5	27.1	6.0	20	19	9	8	17	0	0	0	0	0	*23*	6	0	24	19	30
Février	3.5	4.0	2.9	4	2	7	6	8	15	22	14	6	8.2	5.0	28	12	3	2	2	0	0	0	0	0	20	15	0	6	4	15
Mars	3.3	4.9	4.4	14	5	2	8	19	21	11	8	5	74.7	36.5	12	18	13	13	6	0	1	0	0	0	15	8	0	3	2	13
Avril	4.3	5.3	2.9	17	7	3	1	11	17	9	18	7	29.0	8.6	7	10	6	6	0	1	1	0	0	5	*10*	1	0	0	0	1
Mai	2.9	5.5	2.9	14	15	3	13	13	16	4	5	10	37.6	12.0	18	8	7	7	0	1	3	2	1	3	6	0	2	0	0	0
Juin	2.5	4.7	1.4	5	33	22	7	3	4	2	3	11	68.1	22.9	29	10	7	7	0	2	3	4	1	1	*14*	2	0	0	0	0
Juillet	2.0	3.7	1.9	11	22	16	11	12	3	4	9	5	58.9	14.6	16	15	12	10	0	0	5	8	2	0	*11*	1	0	0	0	0
Août	3.0	5.9	2.6	20	8	4	3	3	13	12	26	4	26.3	9.6	10	6	5	5	0	0	4	0	1	2	4	0	0	0	0	0
Septembre	3.6	5.5	3.2	8	14	9	11	8	17	9	10	4	62.8	13.1	24	15	12	10	0	0	1	3	0	2	11	3	0	0	0	0
Octobre	3.1	4.2	2.9	8	25	23	9	4	11	4	3	6	43.8	7.2	25	11	9	9	0	0	0	0	0	3	14	9	0	0	0	3
Novembre	3.3	3.7	3.1	10	14	12	10	11	9	5	6	13	27.6	7.3	15	12	7	5	4	0	0	0	0	3	13	9	0	15	12	23
Décembre	3.4	3.6	3.5	1	10	19	18	16	8	5	7	9	39.0	17.6	15	14	6	5	5	0	0	0	0	0	26	13	0	18	17	23
Année	3.3	4.6	2.9	122	167	127	100	113	148	112	121	85	503.1	36.5	—	150	96	87	34	4	18	17	5	19	*167*	67	2	66	54	108

φ = 48°5′ Колачевское. λ = 33°32′ — H = 114 m? Kolatchevskoe. G = 0.mm20

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	751.8	761.4	739.0	−6.2	−3.9	−5.3	−5.1	3.0	3.5	1	−2.5	−18.3	16	−8.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.2
Февраль	755.7	764.1	741.2	0.1	2.6	0.9	1.2	11.4	13.0	25	3.6	−5.3	15	−0.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	7.6
Март	747.9	764.6	735.8	1.9	7.7	3.7	4.4	19.2	20.0	11	8.6	−10.8	15	0.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.4
Апрель	752.8	761.8	745.3	6.7	12.8	7.8	9.1	21.8	22.4	30	13.3	−3.8	1	2.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	4.1
Май	752.7	764.5	742.9	14.1	20.5	14.6	16.4	26.0	26.4	11, 30	21.3	0.2	4	9.5	9.0	8.2	8.7	74	47	69	4.0	5.3	3.8
Июнь	749.0	755.3	741.3	18.2	23.7	17.9	19.9	28.2	31.5	30	24.5	7.7	6	13.4	11.1	10.0	10.6	71	46	69	3.9	4.4	4.3
Июль	747.8	753.7	740.3	20.5	26.7	20.7	22.6	31.8	32.5	15	28.2	12.2	3	16.6	13.4	11.6	12.7	75	46	71	4.3	5.3	5.3
Август	751.3	758.7	746.3	16.9	23.4	17.4	19.2	29.0	30.5	7	24.7	5.7	22	13.0	10.7	9.6	10.0	74	45	66	3.4	4.4	2.7
Сентябрь	752.3	763.5	737.5	10.7	16.4	11.6	12.9	23.6	24.0	5	17.5	2.7	7, 30	7.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.2
Октябрь	755.1	764.9	742.4	4.7	10.1	6.3	7.0	16.8	17.5	19	11.0	−1.8	31	3.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.2
Ноябрь	753.7	764.6	739.2	−3.8	0.6	−2.0	−1.7	10.4	10.5	13	1.4	−14.3	26	−5.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	6.1
Декабрь	758.8	772.9	741.9	−3.0	−0.6	−1.9	−1.8	7.0	7.5	16	0.2	−12.3	26	−4.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.8
Год	752.4	772.9	735.8	6.7	11.7	7.6	8.7	31.8	32.5	—	12.6	−18.3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.6

Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.0	5.4	4.0	16	7	6	1	4	11	26	21	1	15.7	6.3	10	?	5	5	?	0	0	0	0	2	14	4	0	25	22	30	Janvier
3.3	4.6	2.5	3	3	6	7	8	12	26	19	0	2.8	1.4	28	4	3	1	3	0	0	0	0	0	18	10	0	7	3	19	Février
4.2	5.9	3.7	12	9	5	8	17	23	8	10	1	54.5	23.4	12	14	12	11	5	0	0	0	0	1	13	3	0	4	2	13	Mars
4.0	5.5	3.0	27	4	6	1	3	15	14	20	0	3.9	3.9	10	1	1	1	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	4	Avril
3.6	6.4	2.4	13	12	5	12	13	17	10	10	1	22.5	9.2	15	5	5	5	0	0	2	0	0	6	3	0	0	0	0	0	Mai
2.7	3.6	1.9	13	19	25	2	7	5	10	11	1	40.1	20.4	10	6	6	4	0	0	3	1	0	2	3	0	0	0	0	0	Juin
3.2	4.8	2.9	11	21	15	12	10	4	11	8	1	47.7	12.6	2	10	10	9	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	Juillet
4.1	5.9	2.3	18	11	5	1	4	6	12	31	5	26.6	16.8	10	6	5	3	0	0	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	Août
4.1	6.2	3.3	8	16	10	8	7	8	19	14	0	60.8	15.0	29	14	13	12	0	0	0	0	0	5	6	1	1	0	0	0	Septembre
3.4	4.3	2.5	17	24	18	10	5	13	3	2	1	41.9	14.8	8	10	9	8	0	0	0	0	0	3	11	2	0	0	0	4	Octobre
3.7	4.8	2.2	16	12	17	11	8	8	4	14	0	31.4	11.7	18	9	6	6	2	0	0	0	0	5	10	5	0	14	12	20	Novembre
3.7	4.9	2.6	5	2	26	20	18	10	4	8	0	30.4	21.2	31	8	6	6	2	0	0	0	0	1	24	13	0	18	17	26	Décembre
3.7	5.2	2.8	159	137	144	93	104	132	147	168	11	378.3	23.4	—	?	81	71	?	0	6	2	0	42	111	38	1	68	56	116	Année

φ = 48°0′ Николайполь. λ = 34°35′ — H = 120 m? Nikolaïpol. G = 0.mm19

Месяцы	Барометр Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	750.6	760.6	738.5	−5.9	−4.2	−5.1	−5.1	2.6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	6.5
Февраль	755.0	763.5	741.4	−0.4	2.2	0.7	0.8	10.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.0	6.3
Март	747.5	763.7	736.9	1.6	7.3	4.0	4.3	18.4	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.3	6.4
Апрель	751.7	761.6	742.7	6.1	11.8	7.6	8.5	20.7	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	3.9
Май	752.1	763.6	742.2	14.1	20.6	14.4	16.4	26.2	—	12, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.1
Июнь	748.5	754.4	740.3	18.0	23.6	16.8	19.5	30.0	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	3.7
Июль	747.1	753.3	740.4	20.5	26.7	20.0	22.4	31.7	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	3.9
Август	750.3	758.2	744.8	16.4	22.9	16.7	18.7	27.3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.7	2.1
Сентябрь	751.7	763.2	736.4	10.2	16.9	11.3	12.8	25.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.1
Октябрь	754.2	764.5	742.0	4.4	9.8	5.8	6.7	16.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.6
Ноябрь	752.7	764.0	738.7	−4.7	0.2	−2.7	−2.4	9.7	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.4
Декабрь	758.3	772.2	741.7	−3.2	−1.4	−2.3	−2.3	6.5	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.8
Год	751.6	772.2	736.4	6.4	11.4	7.3	8.4	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.2

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.5	4.4	4.0	12	7	7	2	5	19	12	12	16	18.3	6.3	21	14	8	5	12	0	0	0	0	3	18	4	4	27	—	—	Janvier
1.1	1.4	1.1	6	1	9	6	3	8	12	11	28	8.3	2.3	28	17	4	3	1	0	0	0	0	0	17	12	0	7	—	—	Février
1.3	2.0	1.5	12	5	3	12	10	15	10	7	19	63.1	20.0	12	24	13	11	4	1	1	0	2	3	13	8	1	3	—	—	Mars
2.8	4.6	2.1	19	0	9	1	6	12	9	19	10	16.2	6.4	7	8	5	4	0	0	0	0	0	11	7	1	1	0	—	—	Avril
1.7	3.4	1.2	11	10	11	11	7	11	2	5	25	37.9	13.9	31	7	6	6	0	0	1	0	1	7	4	0	0	0	—	—	Mai
2.5	2.9	1.0	6	23	27	4	3	2	0	3	22	65.2	39.5	10	9	5	4	0	0	4	6	1	5	3	0	0	0	—	—	Juin
2.8	3.6	1.6	9	12	18	11	7	3	5	9	19	103.0	29.4	22	15	12	9	0	0	7	5	2	10	4	0	1	0	—	—	Juillet
2.2	4.7	1.4	12	6	5	3	5	5	14	19	24	47.8	17.8	19	6	6	6	0	0	2	1	1	12	1	0	0	0	—	—	Août
2.9	4.7	2.4	5	12	11	10	8	15	8	10	9	71.7	13.8	29	15	12	12	0	0	3	0	0	3	8	3	0	0	—	—	Septembre
3.4	4.3	2.1	7	20	29	6	4	9	3	2	13	56.3	15.1	9	13	11	11	1	0	0	0	0	4	18	2	0	0	—	—	Octobre
2.3	3.7	2.1	5	15	11	16	6	5	1	11	20	21.9	6.1	19	12	6	6	4	0	0	0	0	6	15	7	0	14	—	—	Novembre
3.2	3.9	2.9	3	7	22	21	14	9	2	4	10	31.6	12.8	15	14	7	4	2	0	0	0	0	1	24	15	0	19	—	—	Décembre
2.6	3.6	2.0	107	118	162	103	78	113	78	112	215	541.3	39.5	—	154	95	81	24	1	18	12	7	65	132	52	7	70	—	—	Année

φ = 47°58′ Александровка-Покровское. λ = 36°14′ — H = 96 m? Alexandrovka-Pokrovskoe. G = 0.mm20

Месяцы	Барометр Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	753.1	763.1	740.7	−5.4	−3.4	−4.8	−4.5	3.6	4.5	6	−1.7	−17.0	14	−7.7	3.0	3.2	3.1	91	85	90	9.1	8.6	7.7
Февраль	757.2	765.4	742.9	−0.8	2.3	0.7	0.7	13.5	13.5	28	3.4	−6.2	15	−1.6	4.1	4.7	4.6	95	85	94	9.7	9.1	7.8
Март	749.7	765.8	740.1	1.9	8.2	4.3	4.8	20.0	20.5	27	9.6	−11.9	15	0.6	5.3	5.9	5.8	95	73	91	8.7	7.8	7.3
Апрель	753.5	763.6	743.9	4.8	12.2	7.1	8.0	21.2	22.0	15	13.4	−2.5	19, 22	2.1	5.4	5.1	5.6	84	49	74	5.4	5.9	3.9
Май	754.0	765.6	744.3	13.2	20.6	13.9	15.9	27.0	28.0	16	22.3	0.4	5	9.1	8.9	8.5	9.4	78	48	78	5.2	5.8	3.9
Июнь	750.5	756.2	741.9	17.0	23.6	17.3	19.3	29.7	30.0	28	25.0	3.6	5	12.4	11.0	10.6	11.5	76	50	78	6.1	6.8	5.7
Июль	749.0	755.3	743.1	19.9	27.3	20.2	22.5	31.4	33.0	19	28.6	11.8	3, 31	15.5	13.2	11.8	13.7	77	45	78	4.3	6.3	6.8
Август	751.9	760.1	745.4	15.9	23.3	17.3	18.8	29.3	30.8	19	24.9	4.0	23	11.7	10.6	9.8	10.1	77	46	68	3.9	5.5	2.5
Сентябрь	753.6	764.6	739.2	9.9	17.3	12.0	13.1	26.4	26.7	21	18.9	0.1	12	7.7	8.2	8.0	8.2	88	55	77	6.7	6.7	5.0
Октябрь	756.6	767.0	745.2	4.6	10.2	6.2	7.0	18.9	19.0	8	11.2	−1.8	31	2.9	5.9	6.2	5.9	91	67	82	6.5	7.3	7.1
Ноябрь	755.3	766.4	741.5	−4.9	0.2	−2.8	−2.5	11.0	11.0	13, 19	1.4	−15.4	27	−5.9	3.3	3.7	3.7	92	74	89	6.8	5.9	5.7
Декабрь	761.0	775.0	743.9	−3.4	−1.3	−2.7	−2.5	5.8	6.2	16	−0.4	−15.0	27	−4.5	3.5	3.9	3.7	94	89	93	9.0	9.0	9.4
Год	753.8	775.0	739.2	6.1	11.7	7.4	8.4	31.4	33.0	—	13.0	−17.0	—	3.5	6.9	6.8	7.1	86	64	83	6.8	7.1	6.1

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.8	5.0	4.3	2	6	12	4	0	27	19	8	17	16.5	4.4	3	14	9	7	11	0	0	0	0	0	23	—	1	21	18	30	Janvier
3.0	3.8	2.0	1	0	7	6	3	15	20	2	30	1.7	0.5	2, 21	5	2	0	0	0	0	0	0	0	21	—	0	6	3	22	Février
3.5	5.5	3.0	6	8	4	5	21	13	6	5	25	67.4	22.3	12	18	14	11	6	0	0	1	0	1	16	—	1	2	1	15	Mars
2.6	4.6	2.8	8	6	4	1	9	7	9	14	32	27.4	13.4	28	8	6	4	0	0	0	0	0	8	8	—	2	0	0	9	Avril
2.9	4.4	2.0	6	11	8	4	13	11	1	5	34	53.1	21.7	18	6	5	5	0	0	5	0	2	8	5	—	1	0	0	0	Mai
1.8	3.6	0.8	0	20	16	2	3	0	1	3	45	73.0	22.0	19	14	13	13	0	1	6	5	2	4	10	—	1	0	0	0	Juin
2.0	4.2	1.1	4	14	14	5	5	3	1	4	43	93.7	23.0	20	13	12	11	0	0	7	3	6	3	8	—	2	0	0	0	Juillet
1.9	5.3	1.5	11	1	3	1	4	7	11	14	41	50.9	35.8	19	8	6	6	0	0	1	0	2	6	2	—	0	0	0	0	Août
3.5	7.6	3.6	5	10	9	8	6	11	8	2	31	82.6	21.4	15	11	9	8	0	0	0	1	0	6	10	—	2	0	0	0	Septembre
4.4	6.9	4.3	4	15	31	4	6	5	4	3	21	57.5	15.6	7	11	10	8	0	0	0	0	0	4	16	—	1	1	0	5	Octobre
2.8	4.4	3.1	8	11	15	5	6	4	5	3	33	22.6	8.0	19	7	5	5	2	0	0	0	0	8	14	—	0	14	13	22	Novembre
4.2	4.8	4.1	1	8	24	13	1	4	4	2	36	20.9	8.5	16	8	8	4	0	0	0	0	0	1	26	—	2	19	18	29	Décembre
3.0	5.0	2.7	56	110	147	56	77	107	89	65	388	567.3	35.8	—	123	99	82	19	1	19	10	12	49	159	—	13	63	53	132	Année

φ = 47°49′ Александровск (Екатеринославской губ.), коммерческое училище. λ = 35°11′ — H = 50.m6 Alexandrovsk (gouv. Ekaterinoslav), école de commerce. G = 0.mm20

Месяцы	Барометр Средн.	Макс.	Мин.	Темп. 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	757.5	767.1	745.3	−5.1	−3.0	−4.2	−4.1	4.3	5.2	6	−1.6	−16.0	30	−7.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.5	7.5
Февраль	761.5	769.6	747.4	−0.1	3.0	1.5	1.5	11.6	13.1	25	4.0	−5.2	15	−1.1	—	—	—	—	—	—	9.7	7.8	6.0
Март	753.8	770.2	743.1	2.5	8.4	5.3	5.4	19.1	19.7	26	9.8	−14.4	16	0.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	6.2
Апрель	757.9	767.9	748.9	6.1	12.3	8.9	9.1	22.2	23.0	30	13.8	−1.5	21	3.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	4.1
Май	757.9	769.8	748.0	14.0	20.8	16.0	16.9	27.2	28.4	16	22.4	3.0	4	10.2	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	2.8
Июнь	754.4	759.8	746.1	18.3	24.3	18.6	20.4	30.0	31.1	28	25.8	6.8	5	13.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	4.5
Июль	752.8	758.8	746.4	20.6	27.4	21.5	23.2	32.1	33.6	16	28.8	12.2	11	16.4	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	4.9
Август	756.1	764.2	750.5	16.3	23.6	18.4	19.4	29.0	—	19	—	6.1	23	13.4	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	2.3
Сентябрь	757.5	769.1	743.1	10.6	17.7	12.6	13.6	25.1	—	5	—	2.1	12	8.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.0
Октябрь	760.6	770.9	748.5	5.0	10.8	6.8	7.5	18.2	—	8	—	−1.6	31	3.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.7
Ноябрь	759.6	770.7	745.4	−4.0	0.8	−1.7	−1.6	10.6	—	13	—	−15.0	27	−5.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	6.3
Декабрь	765.1	779.1	748.2	−2.6	−0.6	−1.8	−1.7	7.2	—	16	—	−11.9	27	−4.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.6
Год	757.9	779.1	743.1	6.8	12.1	8.5	9.1	32.1	—	—	—	−16.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.4

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.3	3.4	2.5	8	7	8	2	2	15	23	13	14	21.7	9.1	10	?	5	5	?	0	0	0	0	1	20	6	1	18	16	30	Janvier
2.1	2.4	1.6	6	1	7	5	8	14	19	9	12	11.8	8.4	27	?	4	3	?	0	0	0	0	0	14	9	0	5	2	21	Février
2.1	3.2	2.2	15	5	3	13	18	14	8	6	10	84.3	22.6	29	14	12	10	1	1	0	1	0	3	12	10	0	2	1	10	Mars
3.8	4.4	1.6	13	3	4	4	8	11	10	17	17	18.0	8.5	7	4	4	4	0	0	0	0	0	8	8	1	2	0	0	5	Avril
3.2	4.0	1.4	8	11	13	13	15	8	5	6	13	32.9	11.9	21	6	6	6	0	0	4	0	0	7	5	2	1	0	0	0	Mai
3.3	3.7	1.2	7	36	19	4	3	1	1	7	11	60.7	16.7	29	7	7	7	0	1	4	2	0	4	3	0	2	0	0	0	Juin
2.2	2.9	1.2	7	17	23	3	7	5	5	5	19	108.2	26.3	25	12	11	11	0	0	5	0	1	4	5	0	2	0	0	0	Juillet
2.3	5.3	1.3	17	10	5	0	3	7	9	19	22	57.1	32.1	10	5	5	5	0	0	1	0	1	7	1	0	1	0	—	0	Août
3.7	6.6	2.1	9	18	10	3	9	13	10	6	11	57.7	?	—	12	10	9	0	0	0	1	0	5	9	3	2	0	—	0	Septembre
3.2	4.3	2.7	8	28	26	5	5	4	4	3	10	69.9	22.1	7	10	8	8	0	0	0	0	0	5	15	2	1	0	—	3	Octobre
3.3	3.7	2.8	8	19	18	5	5	6	6	6	16	28.8	12.1	19	8	7	5	4	0	0	0	0	7	15	5	2	14	—	22	Novembre
3.5	4.5	3.1	4	10	27	14	7	6	4	3	18	25.3	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	1	25	17	2	17	—	25	Décembre
3.0	4.0	2.0	110	165	163	71	90	104	104	100	173	576.4	32.1	—	?	?	?	?	2	14	4	2	52	130	55	16	56	—	116	Année

Месяцы	Барометр Pression Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимум Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимум Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.

φ = 47°41′ Мариупольское лесничество, станция № 9, на поляне. λ = 37°27′

H = 229m7 Marioupolskoe, verderie, station № 9, sur la pelouse. G = 0mm14

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	740.3	750.0	728.5	−5.7	−3.7	−6.0	−5.1	3.9	4.3	1	−2.3	−18.3	30	−8.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	7.5
Февраль	744.7	752.5	731.3	−1.8	1.1	−0.5	−0.4	11.2	12.5	28	2.0	−12.0	15	−2.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	7.6
Март	737.6	752.3	725.0	1.9	7.7	3.8	4.5	18.8	19.7	27	9.4	−13.3	16	0.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.5
Апрель	741.2	751.1	732.0	5.1	11.5	5.8	7.5	20.0	24.2	16	12.9	−5.3	2	1.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6	4.2
Май	742.2	753.1	732.0	13.7	20.0	11.9	15.2	26.8	28.4	15	21.4	−2.7	5	7.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	4.7
Июнь	738.9	744.2	730.6	17.3	22.4	15.0	18.2	28.4	28.9	28	23.9	0.9	5	10.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.0	6.2
Июль	737.8	743.7	732.7	20.0	25.5	17.4	21.0	30.8	31.2	29	27.4	7.1	31	13.0	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.3
Август	740.1	747.7	733.7	16.1	22.8	14.9	17.9	28.8	30.2	19	24.6	−0.2	23	8.9	—	—	—	—	—	—	3.7	6.8	2.4
Сентябрь	741.9	752.2	728.4	10.0	17.0	10.2	12.4	25.1	25.4	21	18.4	−1.2	7	6.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	3.9
Октябрь	744.4	754.4	734.6	4.0	9.8	5.5	6.4	20.6	22.0	8	11.0	−3.3	31	2.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.0
Ноябрь	742.8	753.5	730.2	−5.9	−1.2	−4.4	−3.8	9.2	9.8	20	0.0	−19.8	26	−7.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	6.4
Декабрь	748.6	761.9	733.2	−4.6	−2.9	−3.9	−3.8	3.7	4.2	9	−2.2	−15.4	26	−5.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.5
Год	741.7	761.9	725.0	5.8	10.8	5.8	7.5	30.0	31.2	—	12.2	−19.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	5.9

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
4.3	5.9	4.1	1	5	10	4	1	20	30	10	12	27.3	5.2	10	15	9	9	14	0	0	0	0	0	21	9	7	22	20	31	Janvier
2.9	4.4	3.5	0	1	10	5	7	14	25	3	19	4.4	2.0	18	4	3	2	2	0	0	0	0	0	21	14	1	11	7	26	Février
3.2	4.9	3.4	4	4	6	12	19	19	11	6	12	67.5	12.7	29	20	15	13	7	0	1	0	3	0	16	11	2	2	1	15	Mars
1.8	3.8	2.1	4	3	5	7	7	17	17	12	18	17.5	8.8	7	9	8	4	0	0	0	0	0	9	10	0	1	0	0	9	Avril
3.2	4.3	1.5	4	8	8	6	8	13	11	8	27	17.0	7.4	3	8	5	4	0	0	3	2	3	4	8	0	3	0	0	3	Mai
1.6	3.3	0.6	4	19	16	4	1	2	6	4	34	111.2	25.8	21	13	12	11	0	0	9	3	1	5	10	2	0	0	0	0	Juin
0.9	2.1	0.3	0	13	12	4	4	9	8	3	40	72.4	23.9	17	12	10	8	0	0	6	10	1	1	5	2	1	0	0	0	Juillet
1.1	4.0	0.5	4	2	2	1	2	9	18	14	41	13.6	4.4	10	6	6	4	0	0	1	1	3	5	1	1	0	0	0	1	Août
2.9	6.3	2.6	3	11	10	3	4	13	14	5	27	55.8	12.0	24	10	9	8	0	0	2	2	0	4	9	6	4	0	0	4	Septembre
3.6	7.4	3.5	2	19	24	4	0	12	12	4	16	42.2	12.9	25	10	10	10	0	0	0	0	0	2	14	4	3	1	0	9	Octobre
3.0	4.9	4.6	4	13	12	3	3	9	9	10	27	41.6	17.8	19	10	8	7	5	0	0	0	0	9	15	7	3	18	15	21	Novembre
5.4	5.0	5.3	2	19	22	6	3	6	7	4	24	38.9	8.8	16	10	9	7	3	0	0	0	0	1	23	14	7	25	24	30	Décembre
2.8	4.7	2.7	32	117	137	59	59	143	168	83	297	509.4	25.8	—	127	104	87	31	0	22	18	11	40	153	70	32	79	67	149	Année

φ = 47°39′ Мариупольское лесничество, станция № 6, степная. λ = 37°30′

H = 266m? Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	—	—	—	−5.9	−4.3	−6.1	−5.4	3.8	4.0	1	−2.9	−17.2	13	−9.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	7.3
Февраль	—	—	—	−1.8	0.7	−0.8	−0.6	9.2	11.1	28	1.7	−6.4	5, 15	−2.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	7.7
Март	—	—	—	1.6	7.2	3.5	4.1	17.5	19.1	27	8.9	−10.2	15	0.2	5.1	5.7	5.4	95	76	90	8.6	8.8	8.0
Апрель	—	—	—	5.0	11.0	5.8	7.3	19.0	21.0	16	12.5	−2.8	21	1.9	5.1	4.7	4.8	78	50	69	6.6	8.0	4.9
Май	—	—	—	13.4	19.6	13.1	15.4	25.7	27.4	15	21.0	2.2	5, 6	8.5	8.3	8.0	8.4	72	47	73	7.4	7.7	5.0
Июнь	—	—	—	16.7	21.7	16.0	18.1	27.0	27.9	28	23.3	5.8	5	12.5	10.8	11.4	10.7	75	60	79	7.3	7.9	6.5
Июль	—	—	—	19.7	25.5	19.1	21.4	29.6	31.5	13	27.3	11.5	11	15.2	12.3	11.8	11.9	73	50	73	7.2	7.0	4.7
Август	—	—	—	15.6	22.6	16.7	18.3	28.1	29.7	19	24.4	5.4	31	12.0	10.2	10.0	9.7	76	50	68	4.3	6.9	2.7
Сентябрь	—	—	—	9.3	16.5	11.0	12.3	24.0	25.1	22	18.0	0.8	11	7.1	7.9	7.8	7.9	89	56	79	5.9	7.1	4.4
Октябрь	—	—	—	3.6	9.2	5.3	6.0	19.2	21.0	8	10.4	−3.9	31	2.2	5.6	6.2	5.8	92	73	86	8.5	8.4	7.0
Ноябрь	—	—	—	−5.9	−1.8	−4.0	−3.9	8.8	9.0	19	−0.4	−17.5	27	−7.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	7.0
Декабрь	—	—	—	−5.0	−3.3	−4.3	−4.2	3.2	3.9	9	−2.4	−17.1	27	−6.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.1
Год	—	—	—	5.5	10.4	6.3	7.4	29.6	31.5	—	11.8	−17.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.2

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
5.7	6.5	5.7	4	5	12	6	2	20	27	12	5	23.9	4.5	10	24	9	7	14	0	0	0	0	0	21	—	3	21	20	31	Janvier
4.7	5.1	4.6	3	4	6	7	4	20	21	13	6	6.6	1.9	25	16	3	2	4	0	0	0	0	1	19	—	1	11	10	28	Février
5.4	7.1	4.8	8	3	7	8	19	25	12	9	2	63.7	12.0	8	25	15	11	6	1	1	1	1	0	20	—	1	3	1	15	Mars
4.9	5.9	4.6	10	5	2	3	10	17	18	20	5	16.1	6.4	7	11	7	6	0	0	0	0	0	5	13	—	1	0	0	7	Avril
4.3	5.3	2.7	13	8	8	9	10	19	10	5	11	16.1	8.2	3	8	5	3	0	0	1	4	2	3	9	—	2	0	0	0	Mai
3.2	4.8	2.5	8	25	18	5	5	3	5	8	13	101.5	33.9	21	16	11	11	0	1	6	7	1	2	17	—	0	0	0	0	Juin
2.7	4.0	1.7	9	17	18	9	5	7	7	9	12	45.0	12.3	18	13	12	9	0	0	1	13	2	0	7	—	0	0	0	0	Juillet
3.7	5.4	2.7	9	6	6	3	5	10	28	20	6	16.1	6.5	16	9	6	4	0	0	0	1	1	4	2	—	0	0	0	0	Août
4.7	7.2	3.9	3	11	15	9	10	14	16	6	6	59.0	15.3	23	15	9	8	0	0	1	1	4	3	9	—	2	0	0	0	Septembre
5.4	7.8	5.7	9	13	32	11	5	10	5	5	3	53.1	17.4	25	13	11	9	1	0	0	0	0	1	16	—	2	1	0	8	Octobre
4.4	6.0	5.6	9	16	18	13	7	6	9	5	7	47.9	21.8	19	14	10	8	5	0	0	0	0	7	16	—	1	18	16	21	Novembre
6.0	6.1	6.2	3	9	31	16	3	8	7	7	8	30.3	10.1	16	24	9	7	8	0	0	0	0	1	27	—	3	25	24	30	Décembre
4.6	5.9	4.2	88	122	173	99	85	159	165	119	84	479.3	33.9	—	188	107	85	38	2	10	27	11	27	176	—	16	79	71	140	Année

φ = 47°32′ Благодатный хутор. λ = 35°58′

H = 66m9 Blagodatnyï Khoutor. G = 0mm17

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	756.2	766.0	744.5	−5.2	−2.6	−4.9	−4.2	4.4	5.1	6	−1.3	−20.0	30	−8.2	3.0	3.2	3.1	90	80	90	8.3	8.2	7.2
Февраль	760.3	768.5	746.3	−0.7	2.9	0.7	1.0	14.6	19.0	28	3.9	−8.0	15	−1.6	4.1	4.7	4.6	93	81	93	8.9	8.8	7.6
Март	752.6	768.9	742.2	2.1	9.2	4.7	5.3	19.3	21.2	26	11.1	−12.7	16	0.8	5.2	5.8	5.7	93	66	87	7.6	6.8	7.3
Апрель	756.5	766.6	747.4	4.8	13.1	6.5	8.1	21.7	22.7	16, 30	14.6	−3.9	21, 22	1.4	5.3	5.1	5.2	81	47	71	5.1	5.9	3.5
Май	756.7	768.7	746.3	12.6	20.8	12.7	15.4	27.7	28.2	16	22.6	−1.7	5	7.1	8.9	8.8	9.2	81	49	83	3.9	5.3	3.6
Июнь	753.0	758.6	744.8	16.8	23.8	16.4	19.0	29.5	30.6	29	25.6	2.9	5	11.3	11.4	11.2	11.8	80	52	84	4.4	5.9	4.5
Июль	751.7	757.6	746.1	19.4	27.0	18.9	21.8	31.7	32.5	14, 20	29.1	8.7	11	14.2	13.3	12.9	13.6	79	50	84	4.7	5.6	4.3
Август	754.9	762.7	748.6	15.0	24.1	16.0	18.4	29.4	30.8	19	25.9	1.2	23	10.8	10.8	10.5	10.4	83	48	76	3.4	5.1	2.3
Сентябрь	756.4	767.5	742.4	9.4	18.4	11.3	13.0	26.6	28.7	21	20.0	−1.6	12	6.2	8.1	8.5	8.2	90	54	81	4.7	6.6	3.7
Октябрь	759.2	769.4	747.8	4.3	11.5	6.3	7.4	18.8	20.1	8	12.6	−2.4	28	2.8	5.8	6.6	6.1	91	65	84	6.1	6.7	6.0
Ноябрь	758.2	769.3	744.3	−5.1	1.1	−3.2	−2.4	11.3	11.5	13	2.3	−17.8	26	−6.7	3.3	3.8	3.6	92	70	90	5.5	5.6	5.6
Декабрь	763.8	777.6	747.1	−2.9	−0.1	−2.2	−1.7	7.6	8.0	9	0.4	−13.2	26, 27	−4.1	3.5	4.0	3.7	91	84	91	8.3	8.0	8.8
Год	756.6	777.6	742.2	5.9	12.4	6.9	8.4	31.7	32.5	—	13.9	−20.0	—	2.8	6.9	7.1	7.1	87	62	84	5.9	6.5	5.4

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
2.8	3.7	2.5	5	8	7	1	4	29	19	6	14	40.5	11.7	20	19	11	7	14	0	0	0	0	3	20	7	1	19	18	30	Janvier
1.8	2.2	1.8	3	0	8	4	6	15	21	1	26	6.4	2.1	21	12	4	2	0	0	0	0	0	1	19	11	0	6	5	24	Février
2.5	4.5	2.5	8	3	3	8	15	21	8	8	19	70.8	14.2	12	19	16	12	6	0	1	1	1	2	14	9	3	1	1	12	Mars
1.7	4.2	2.2	9	7	2	1	6	12	12	11	30	25.5	8.5	7	7	5	5	0	0	0	0	0	8	8	1	0	0	0	10	Avril
1.4	3.0	1.1	6	10	7	3	12	11	6	2	36	23.4	8.3	3	8	5	4	0	0	2	3	4	9	3	5	0	0	0	2	Mai
1.2	2.9	0.8	7	15	18	9	4	2	4	1	30	142.7	57.8	9	11	8	8	0	0	7	6	4	5	3	2	0	0	0	0	Juin
1.1	2.8	1.2	6	14	11	5	6	5	10	6	30	143.4	33.7	22	14	14	10	0	2	9	7	4	7	6	5	2	0	0	0	Juillet
1.1	3.8	0.9	11	6	3	2	2	8	13	16	32	22.6	13.9	16	6	5	4	0	1	0	1	4	8	1	3	1	0	0	0	Août
1.8	3.9	2.1	4	11	14	8	8	9	14	5	17	60.1	12.7	23	15	12	11	0	0	1	3	2	8	5	3	0	0	0	2	Septembre
1.9	3.7	2.4	7	26	18	5	4	9	2	4	18	61.0	15.2	7	14	9	7	0	0	0	0	0	6	12	4	0	0	0	6	Octobre
1.8	3.3	1.9	5	12	11	7	3	8	10	4	30	20.2	6.0	19	13	9	6	7	0	0	0	0	9	12	5	0	14	13	23	Novembre
2.5	2.8	2.0	4	19	14	9	3	9	6	4	25	27.2	5.4	18	15	10	8	3	0	0	1	0	2	22	17	0	15	14	27	Décembre
1.8	3.4	1.8	75	131	116	62	73	138	125	68	307	643.8	57.8	—	153	108	84	30	3	20	22	19	68	125	72	7	55	51	136	Année

φ = 47°6′ Мариуполь. λ = 37°34′

H = 70m8 Marioupol. G = 0mm15

Месяцы	Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	755.8	765.1	744.0	−4.4	−2.1	−4.2	−3.6	6.7	7.8	1	−1.1	−14.9	14	−6.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.3
Февраль	760.0	767.9	746.5	−0.9	2.0	0.5	0.5	7.6	8.8	25	2.8	−5.9	15	−1.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	6.6
Март	752.6	767.7	743.4	2.7	7.1	4.6	4.8	15.2	16.5	26	8.4	−7.9	16	1.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.7
Апрель	756.0	766.2	747.0	6.2	11.0	8.1	8.4	16.1	17.5	15	12.4	−1.2	2	3.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.0
Май	756.3	768.3	746.1	14.4	19.0	14.7	16.0	25.2	26.0	15	20.1	1.5	6	10.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	3.5
Июнь	752.4	758.1	744.2	17.9	22.6	18.6	19.7	27.6	28.5	28	24.2	9.0	5	14.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.3
Июль	751.1	756.6	745.6	21.3	26.6	21.7	23.2	31.3	32.4	13	27.7	13.4	13	17.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	4.5
Август	753.8	761.8	746.7	18.4	23.9	19.1	20.5	27.8	29.5	19	25.2	7.1	23	14.2	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	1.7
Сентябрь	755.9	766.6	742.4	11.5	17.1	13.6	14.1	23.1	24.0	22	18.4	4.8	8	9.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.9	2.8
Октябрь	758.4	768.4	748.3	6.2	11.1	7.7	8.3	18.4	19.4	8	12.0	−1.4	31	4.7	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	5.9
Ноябрь	757.7	768.4	743.8	−4.1	−0.1	−2.2	−2.1	8.6	9.5	19	0.9	−15.7	27	−5.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	6.3
Декабрь	763.3	777.5	748.5	−3.9	−1.9	−2.9	−2.9	4.8	5.3	17	−1.0	−16.0	27	−5.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	9.3
Год	756.1	777.5	742.4	7.1	11.4	8.3	8.9	31.3	32.4	—	12.5	−16.0	—	4.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.3

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
4.7	6.5	5.7	9	8	5	3	4	21	21	16	2	43.8	7.6	18	9	9	9	3	0	0	0	1	2	15	7	4	20	18	28	Janvier
4.0	4.4	3.3	2	11	6	8	9	19	15	10	0	12.5	9.2	21	3	2	2	0	0	0	0	0	1	15	8	0	6	2	24	Février
5.1	5.1	4.2	10	4	4	8	20	20	7	13	0	45.2	9.6	8	13	13	9	2	0	0	0	0	3	16	12	4	1	0	11	Mars
4.2	6.0	5.1	9	8	2	11	14	16	8	19	1	22.2	13.0	7	6	5	3	0	0	0	0	0	8	10	1	0	0	0	2	Avril
4.0	5.1	4.0	11	11	14	10	21	14	5	6	0	18.8	7.5	28	6	5	4	0	0	0	2	2	9	5	0	0	0	0	0	Mai
3.2	5.0	2.9	12	25	7	8	10	8	8	12	0	97.9	30.5	10	10	10	9	0	0	3	4	1	5	8	1	0	0	0	0	Juin
3.1	4.5	3.3	16	13	10	5	20	8	6	15	0	46.0	25.0	23	6	6	4	0	0	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	Juillet
3.1	5.0	3.1	12	8	3	0	12	13	12	30	0	59.4	34.5	20	8	8	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
3.8	5.7	4.1	9	17	9	2	15	15	11	9	0	64.8	21.0	1	8	8	7	0	0	1	1	1	8	3	0	0	0	0	0	Septembre
4.5	6.7	5.8	14	35	15	3	8	10	5	2	0	33.5	16.1	25	10	8	7	0	0	0	0	0	3	12	1	0	0	0	1	Octobre
4.6	5.1	4.8	17	22	9	6	7	8	9	12	0	33.9	15.7	19	7	7	6	3	0	0	0	0	8	13	5	0	15	13	21	Novembre
4.9	5.5	5.0	9	29	17	7	7	2	10	10	0	41.4	28.0	16	7	5	5	2	0	0	0	0	0	26	13	2	21	10	30	Décembre
4.1	5.4	4.3	130	191	101	71	153	154	117	154	3	519.4	34.5	—	93	86	72	10	0	5	9	6	57	124	48	10	63	49	117	Année

φ = 50° 48′ **Урюпинская.** λ = 42° 0′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.2	763.4	735.0	−7.5	−6.5	−7.6	−7.2	2.8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	8.5
Февраль	755.4	767.0	740.5	−1.7	0.5	−1.0	−0.7	4.5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	8.2
Мартъ	751.0	762.2	741.6	1.0	4.4	2.0	2.5	15.6	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	8.3
Апрѣль	753.1	762.9	745.3	4.8	8.7	5.0	6.2	19.8	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.0
Май	755.6	763.0	740.0	13.0	17.9	11.9	14.3	24.8	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.0
Іюнь	752.4	758.9	742.7	16.7	23.2	17.5	19.1	32.5	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	4.0
Іюль	750.7	759.6	744.9	20.0	28.1	22.3	23.5	35.4	36.3	29	29.8	10.7	10	16.4	—	—	—	—	—	—	3.8	5.0	3.9
Августъ	750.1	759.7	739.1	14.4	20.4	15.7	16.8	27.8	28.9	1	22.2	6.4	27	11.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.9	4.5
Сентябрь	754.6	764.9	738.2	8.4	15.9	10.8	11.7	24.4	25.5	21	17.4	−2.7	26	6.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	4.5
Октябрь	759.8	773.2	740.5	1.9	8.4	4.0	4.8	18.0	19.4	9	9.3	−7.0	31	1.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	4.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	764.1	777.2	749.9	−6.4	−4.5	−5.3	−5.4	3.2	3.4	9	−3.1	−25.6	29	−8.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	9.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 86 m **Ourïoupinskaïa.** G = 0.mm38

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.-Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	21	?	?	?	?	0	0	0	0	1	20	—	—	27	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.3	17	6	5	4	4	0	0	0	0	0	22	—	—	7	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5.4	8	11	11	9	3	0	1	1	1	0	18	—	—	3	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	4.8	9	10	9	6	2	0	0	0	0	2	12	—	—	0	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	4.4	29	8	8	7	0	0	3	1	1	3	6	—	—	0	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	11.1	30	3	3	2	0	0	2	0	2	6	4	—	—	0	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	22.4	26	7	6	4	0	0	5	1	0	7	4	—	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.9	14.0	2	14	12	11	0	0	3	2	2	0	10	—	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	32.1	5	8	7	6	0	0	2	0	1	5	5	—	—	0	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	8.0	3	8	7	4	2	0	0	0	0	4	11	—	—	1	0	14	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	4.4	19	11	6	3	10	0	0	0	0	1	24	—	—	22	19	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 49° 35′ **Усть-Медвѣдицкая.** λ = 42° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.4	763.0	737.3	−6.8	−5.4	−7.2	−6.5	2.4	—	6	—	28.7	19	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.0
Февраль	755.7	766.4	741.9	−1.6	0.2	−0.6	−0.7	3.6	—	8	—	−8.7	13, 14	−2.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.6
Мартъ	750.7	763.0	730.0	2.3	6.6	4.1	4.3	20.4	—	27	—	−7.0	15	0.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	6.2
Апрѣль	752.9	761.7	745.7	5.1	10.0	7.7	7.6	21.0	—	27	—	−0.8	7	3.3	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	4.9
Май	755.0	763.4	745.0	14.3	21.5	17.0	17.6	30.4	—	16	—	4.3	4	11.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	4.0
Іюнь	751.7	758.1	742.2	17.4	23.9	19.6	20.3	31.1	—	28	—	6.7	12	14.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	5.3
Іюль	750.0	758.6	744.7	21.1	29.2	24.2	24.8	37.2	—	29	—	12.3	19	18.2	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	4.4
Августъ	750.2	766.0	741.9	16.3	21.9	18.0	18.7	29.7	—	8	—	7.4	23	13.5	—	—	—	—	—	—	4.4	6.3	3.5
Сентябрь	754.5	764.1	740.0	10.4	17.5	12.8	13.6	27.7	—	23	—	1.6	27	8.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	4.3
Октябрь	759.2	772.0	748.1	3.0	8.6	5.7	5.8	19.4	—	9	—	−6.2	31	2.1	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	6.1
Ноябрь	756.5	768.1	744.7	−5.9	−2.9	−4.2	−4.3	8.1	—	20	—	−16.4	3	−7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	765.8	776.2	749.4	−6.7	−4.9	−5.6	−5.7	2.9	—	9	—	−22.9	30	−8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	754.4	776.2	730.0	5.7	10.5	7.6	7.9	37.2	—	—	—	−28.7	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 90.m7 **Oust-Medveditskaïa.** G = 0.mm29

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.-Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	19.2	11	14	12	9	13	0	0	0	0	0	22	—	—	23	—	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	6.3	21	5	4	4	3	0	0	0	0	0	21	—	—	9	—	20	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	24.3	12	15	10	6	5	0	0	1	1	0	15	—	—	4	—	14	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	11.5	8	13	6	5	1	0	0	0	0	2	12	—	—	0	—	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	31	10	6	3	0	0	2	2	0	7	2	—	—	0	—	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	18.6	17	10	9	7	0	1	4	0	0	6	6	—	—	0	—	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.9	23	4	2	2	0	0	1	0	0	7	4	—	—	0	—	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.6	41.4	2	10	8	7	0	0	5	0	0	5	5	—	—	0	—	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	8.3	16	7	7	5	0	0	0	0	0	8	0	—	—	0	—	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	12.8	3	?	?	?	?	0	0	0	0	4	13	—	—	0	—	14	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	18	—	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	11.2	17	?	?	?	?	0	0	0	1	—	—	—	—	22	—	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	2	—	—	—	—	76	—	136	Année

φ = 48° 45′ **Донецкое опытное поле.** λ = 40° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−0.0	−4.2	−5.2	−5.1	2.7	3.6	1	−2.3	−18.8	19	−8.5	2.7	3.0	2.9	85	84	85	8.2	8.5	7.7
Февраль	—	—	—	−1.0	0.5	−0.1	−0.2	4.6	7.3	28	1.5	−6.7	14	−1.8	3.9	4.2	4.1	92	87	89	9.7	9.0	9.1
Мартъ	—	—	—	2.5	7.0	3.9	4.5	19.3	20.6	27	9.1	−6.8	16	0.9	5.1	5.5	5.3	90	73	86	8.7	7.9	6.6
Апрѣль	—	—	—	4.8	10.7	6.6	7.4	19.4	21.8	16	12.7	−3.3	2	1.9	4.8	4.6	4.9	74	50	67	6.0	7.2	4.9
Май	—	—	—	14.0	21.4	15.1	16.8	29.6	30.3	17	23.2	3.4	6	9.4	8.0	6.8	7.6	66	37	60	4.5	6.1	4.9
Іюнь	—	—	—	17.8	22.8	17.1	19.2	28.6	30.8	28	24.4	6.4	6	12.7	11.3	10.4	11.0	74	51	75	4.8	5.9	4.8
Іюль		—	—	20.8	28.2	21.5	23.5	37.8	38.4	29	29.9	10.1	11	16.2	11.6	10.0	10.9	64	37	58	4.5	4.9	4.4
Августъ		—	—	10.2	22.8	16.9	18.6	29.0	31.6	19	24.9	3.9	23	11.7	10.2	8.9	9.6	75	44	68	3.7	6.1	3.5
Сентябрь	—	—	—	10.3	17.3	11.9	13.2	25.0	26.6	21	18.9	−1.2	12	7.0	7.9	6.9	7.5	83	47	71	5.0	5.9	3.2
Октябрь	—	—	—	3.6	9.1	5.3	6.0	17.6	20.2	8	10.4	−5.6	24	1.8	5.3	5.5	5.3	86	64	76	6.0	7.0	5.7
Ноябрь	—	—	—	−6.0	−2.3	−4.7	−4.3	8.4	8.9	19	−1.1	−16.7	7	−8.1	3.0	3.5	3.3	88	80	87	8.1	6.7	7.0
Декабрь	—	—	—	−5.3	−3.6	−4.4	−4.4	3.6	4.0	9	−2.6	−19.9	27	−6.9	3.1	3.3	3.2	89	88	90	8.8	8.5	8.6
Годъ	—		—	6.0	10.8	7.0	7.9	37.8	38.4	—	12.4	−19.9	—	3.0	6.4	6.0	6.3	80	62	76	6.5	7.0	5.9

H = 60m? **Donetskoe,** station agronomique.

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.-Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
5.3	7.1	5.4	5	8	12	4	5	18	27	6	8	26.2	7.8	9	17	10	8	11	0	0	0	0	2	20	3	2	23	19	31	Janvier
4.8	6.0	4.6	2	2	14	4	7	5	38	8	4	10.8	4.5	21	10	4	3	4	0	0	0	0	0	25	12	0	11	8	19	Février
5.0	7.1	4.3	2	7	15	12	24	14	4	8	7	60.2	19.7	12	16	13	11	4	0	0	1	1	0	18	3	2	3	1	12	Mars
3.4	5.9	2.9	12	7	7	5	13	11	10	12	13	23.6	10.0	8	9	8	4	2	1	1	0	1	3	9	1	0	0	0	7	Avril
4.3	7.6	3.1	15	5	20	16	10	8	6	4	9	37.8	30.0	22	10	5	3	0	0	0	0	4	5	3	0	2	0	0	0	Mai
2.9	4.5	2.0	5	32	27	5	1	1	4	3	12	73.4	22.8	20	11	8	7	0	0	4	0	1	5	7	1	0	0	0	0	Juin
2.1	4.0	1.5	3	16	28	5	7	4	6	6	18	28.0	11.4	4	4	3	3	0	0	1	0	1	6	6	1	0	0	0	0	Juillet
2.8	7.3	1.5	12	4	9	2	6	8	23	10	19	59.5	18.6	2	12	11	11	0	0	0	1	2	0	3	0	1	0	0	0	Août
3.9	6.4	2.7	8	9	15	5	16	13	10	1	13	22.3	9.7	15	8	4	3	0	0	0	0	0	8	0	3	2	0	0	1	Septembre
4.8	7.4	4.5	4	11	42	8	6	9	4	2	7	44.0	12.4	10	10	9	7	2	0	0	0	0	6	8	3	0	1	0	13	Octobre
4.7	5.6	3.8	7	5	17	15	10	5	6	6	19	44.7	15.3	19	17	9	7	9	0	0	0	0	1	16	12	1	18	18	23	Novembre
5.8	6.2	6.2	4	5	22	21	5	3	5	10	18	21.5	13.9	16	15	4	4	11	0	0	0	0	1	23	15	5	20	17	28	Décembre
4.2	6.3	3.5	79	111	228	102	110	99	143	76	147	452.0	30.0	—	139	88	71	43	1	6	2	10	43	144	54	15	76	63	134	Année

φ = 48° 20′ **Каменская.** λ = 40° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.2	766.8	743.0	−4.5	−2.6	−3.8	−3.0	5.7	5.7	10	−0.7	−16.7	30	−7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	760.1	769.4	748.1	−0.1	2.3	0.9	1.0	7.0	10.7	28	2.9	−7.9	14	−1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	753.8	767.0	740.3	3.3	8.3	5.4	5.7	19.2	21.4	27	10.2	−6.2	16	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	756.7	767.1	748.2	5.7	12.0	8.1	8.6	21.2	21.2	10	13.5	−3.0	22	3.1	4.9	4.8	5.1	71	47	63	—	—	—
Май	757.5	768.5	747.5	14.2	22.0	16.9	17.7	29.5	30.5	16	23.7	3.8	6	10.9	8.2	7.6	8.3	67	40	57	—	—	—
Іюнь	754.0	766.6	745.1	17.8	24.5	19.7	20.7	30.3	32.4	28	26.3	7.3	6	14.3	10.8	9.9	11.2	70	44	65	—	—	—
Іюль	752.6	766.0	747.3	20.8	28.6	23.8	24.4	35.6	37.0	29	30.7	11.1	11	17.2	11.9	10.5	11.7	65	37	55	—	—	—
Августъ	754.2	763.7	747.3	16.2	24.5	18.8	19.8	31.1	32.9	19	26.4	4.0	23	12.7	9.9	9.3	9.9	72	42	62	—	—	—
Сентябрь	757.6	768.0	745.0	10.1	18.0	13.0	13.7	24.7	27.4	21	19.6	0.1	12	7.9	7.8	7.6	7.9	82	50	70	—	—	—
Октябрь	761.2	773.2	752.3	4.4	10.4	7.1	7.3	16.8	21.6	8	11.7	−4.1	24	3.3	5.5	5.8	5.7	84	61	74	—	—	—
Ноябрь	756.7	771.4	745.0	−5.2	−1.3	−3.0	−3.4	9.4	11.5	19	0.0	−16.7	7	−6.9	3.2	3.6	3.5	90	78	87	—	—	—
Декабрь	760.1	780.4	750.3	−4.5	−2.7	−3.6	−3.6	5.1	5.7	9	−1.4	−20.3	27	−6.4	3.2	3.5	3.4	89	86	89	—	—	—
Годъ	757.3	780.4	740.3	6.5	12.0	8.6	9.0	35.6	37.0	—	13.0	20.3	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 58.m0 **Kamenskaïa.** G = 0.mm23

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.-Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
4.8	6.1	5.5	1	2	19	7	2	5	43	8	6	25.4	4.6	9	18	15	11	13	0	0	0	0	—	—	—	8	19	16	30	Janvier
3.8	5.1	2.8	3	0	10	10	4	7	38	2	10	8.4	4.5	21	5	4	4	4	0	0	0	0	—	—	—	3	5	3	21	Février
3.4	5.4	3.0	7	3	10	14	13	19	9	4	14	54.1	10.9	12	17	14	10	4	0	2	1	0	—	—	—	3	1	0	9	Mars
2.3	4.0	2.3	11	2	4	1	9	15	10	13	25	18.4	5.9	8	10	7	6	0	0	0	0	1	—	—		2	0	0	5	Avril
2.1	6.0	2.2	6	9	11	11	2	10	10	7	27	39.1	13.1	21	7	7	6	0	1	3	0	0	—	—	—	5	0	0	0	Mai
0.8	4.3	1.9	2	24	12	5	0	1	5	5	36	40.9	18.6	6	11	8	5	0	0	7	0	0	—	—	—	3	0	0	0	Juin
1.4	3.6	1.6	4	10	18	8	2	3	11	7	30	33.5	25.0	6	8	5	5	0	0	6	2	2	—	—	—	4	0	0	0	Juillet
2.2	6.3	2.2	7	6	4	2	2	10	22	20	20	54.7	40.5	2	11	7	6	0	0	4	0	2	—	—	—	11	0	0	0	Août
2.5	5.1	2.7	6	4	7	9	6	13	11	5	29	47.7	31.9	15	8	7	6	0	0	2	0	0	—	—	—	6	0	0	0	Septembre
2.9	6.6	4.1	4	11	29	11	4	7	6	6	15	24.4	7.9	3	8	6	5	1	0	0	0	2	—	—	—	6	1	0	7	Octobre
2.6	4.1	3.1	10	5	12	17	3	8	7	8	20	20.7	6.4	5	12	7	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	18	15	22	Novembre
4.1	4.9	4.2	2	9	22	20	6	8	14	6	6	25.4	10.0	10	15	8	6	10	0	0	0	0	—	—	—	4	17	14	26	Décembre
2.7	5.1	3.0	63	85	158	115	53	106	186	91	238	393.7	40.5	—	130	95	76	38	1	24	3	7	—	—	—	55	61	48	120	Année

φ = 48° 1′ Макѣевка. λ = 37° 58′ H = 189?8? Makeevka. G = 0mm17

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	743.7	753.4	731.1	— 5.7	— 4.0	— 5.2	— 5.0	2.8	3.6	1	— 2.2	—17.0	30	— 8.1	2.8	3.0	2.9	88	84	87	9.1	8.0	8.4
Февраль	748.0	756.0	734.4	— 1.3	0.9	0.0	— 0.1	7.9	11.4	28	1.8	— 8.1	15	— 2.2	3.9	4.4	4.3	93	89	92	9.4	9.0	8.5
Мартъ	741.1	755.6	732.8	2.1	6.7	4.2	4.3	17.3	19.2	27	8.8	— 8.6	16	0.9	5.2	5.6	5.4	93	74	86	8.5	8.1	7.4
Апрѣль	744.5	754.5	734.8	5.1	11.2	7.0	7.8	19.8	21.4	16	12.4	— 1.9	2, 21	2.6	5.1	4.7	5.0	77	48	66	5.7	5.7	5.0
Май	745.4	756.5	736.1	13.8	20.7	14.8	16.4	27.2	28.4	15	21.9	0.9	6	9.7	8.0	7.2	8.1	68	40	63	4.5	4.4	4.5
Іюнь	742.1	747.8	733.4	17.9	23.1	17.8	19.6	29.1	29.6	28	24.4	7.0	6	13.6	9.9	9.3	10.1	65	44	67	5.3	5.0	4.8
Іюль	740.9	748.0	735.8	20.3	26.3	20.6	22.4	31.3	32.1	29	27.8	12.4	3	16.3	11.8	10.7	11.7	68	44	65	4.7	4.7	4.9
Августъ	743.0	751.2	736.5	15.9	23.2	18.2	19.1	28.7	30.4	19	24.9	3.7	23	12.1	9.5	8.6	9.2	70	41	59	3.2	5.2	2.8
Сентябрь	745.2	755.7	731.4	9.8	15.4	12.1	12.8	25.1	26.2	21	18.1	2.6	11	7.8	7.7	8.1	8.0	84	59	75	5.6	5.5	3.6
Октябрь	748.1	758.5	738.3	4.5	9.7	6.0	6.7	19.1	21.4	8	10.8	— 3.2	31	3.0	5.5	5.6	5.5	85	64	78	7.4	6.7	6.7
Ноябрь	746.5	757.5	733.0	— 5.5	— 1.5	— 4.0	— 3.7	9.2	9.4	19, 20	— 0.3	—17.2	26	— 7.0	3.2	3.6	3.4	91	81	89	6.9	6.5	6.2
Декабрь	752.5	766.0	737.1	— 4.4	— 2.7	— 3.8	— 3.6	3.1	4.1	9	— 1.7	—15.0	28	— 5.5	3.3	3.6	3.4	94	92	94	8.7	8.5	8.5
Годъ	745.1	766.0	731.1	6.0	10.8	7.3	8.0	31.3	32.1	—	12.2	—17.2	—	3.6	6.3	6.2	6.4	81	63	77	6.6	6.4	5.9

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	К	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
4.1	5.8	4.8	5	7	9	5	3	12	29	14	9	35.1	5.8	7	19	11	9	17	0	0	0	0	0	24	15	0	21	20	31	Janvier
3.5	5.0	3.6	3	5	5	5	5	11	26	13	11	7.3	2.6	20	16	3	3	3	0	0	0	0	0	21	22	0	10	8	25	Février
3.6	5.5	3.0	8	8	7	11	14	18	12	5	10	93.6	21.4	12	23	17	13	5	2	3	0	0	0	19	11	1	3	1	14	Mars
3.2	5.5	3.1	11	16	6	4	9	12	12	12	8	25.1	7.6	2	10	7	6	1	0	0	0	0	8	10	1	0	0	0	5	Avril
3.8	5.8	3.1	9	14	13	11	9	11	12	10	4	30.8	12.3	15	10	6	6	0	1	4	0	3	4	4	0	1	0	0	0	Mai
3.9	5.3	3.1	9	28	20	8	5	3	1	6	8	14.9	5.0	6	10	9	6	0	0	1	7	3	6	4	0	0	0	0	0	Juin
2.5	3.0	3.0	12	21	18	8	6	4	4	8	12	64.6	38.5	3	12	10	8	0	0	6	8	1	2	3	0	0	0	0	0	Juillet
2.8	5.1	3.3	14	9	6	1	2	5	14	25	17	13.5	5.0	10	7	5	4	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	Août
3.6	6.0	3.8	8	12	12	9	6	9	13	12	9	67.6	15.1	5	11	8	7	0	0	2	0	0	8	7	1	2	0	0	0	Septembre
3.6	6.7	4.4	8	17	27	13	6	6	6	3	7	41.3	10.5	25	13	11	7	1	0	0	0	0	3	14	4	0	1	0	6	Octobre
3.0	3.7	3.3	11	13	11	15	8	5	7	5	15	56.6	20.2	19	21	9	7	8	0	0	0	0	5	14	7	0	17	16	21	Novembre
3.9	4.3	4.1	5	7	18	21	11	5	7	9	10	34.9	14.7	16	17	10	8	8	0	0	0	0	2	25	17	2	24	23	28	Décembre
3.5	5.2	3.6	103	157	152	111	84	101	143	122	120	485.3	38.5	—	169	106	84	43	3	16	15	7	46	145	78	7	76	68	130	Année

φ = 47° 32′ Персіяновка, сельскохоз. училище. λ = 40° 7′ H = 33m5 Persiianovka, école agricole. G = 0mm18

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.2	768.9	746.4	— 3.9	— 1.5	— 3.3	— 2.9	6.8	7.3	1	— 0.2	—15.1	30	— 6.5	3.2	3.5	3.3	87	79	85	8.6	8.5	7.9
Февраль	763.4	771.7	751.7	0.8	2.1	0.7	0.7	10.2	13.9	28	3.3	— 8.4	14	2.0	4.1	4.5	4.3	92	84	89	8.6	9.2	6.7
Мартъ	756.7	771.0	744.9	3.5	9.4	5.4	6.1	21.5	21.8	25	11.4	— 7.8	16	1.6	5.5	6.0	5.7	91	68	83	8.4	8.3	6.0
Апрѣль	759.6	769.7	751.6	5.2	12.6	7.6	8.5	20.4	21.6	16	14.1	— 4.1	21	2.3	5.3	5.1	5.3	79	48	67	5.3	6.5	4.6
Май	760.1	771.6	750.3	14.0	21.2	15.2	16.8	28.6	30.0	17	23.3	— 1.4	6	9.4	8.3	7.6	8.4	69	42	65	4.1	6.5	4.2
Іюнь	750.2	762.1	747.6	17.7	24.4	18.4	20.2	30.3	32.0	28	26.0	7.2	6	13.4	11.3	10.6	11.6	74	48	73	6.8	7.7	6.6
Іюль	754.9	761.5	750.1	20.9	29.2	22.4	24.2	35.2	36.0	20	30.7	11.9	11	16.4	12.0	10.5	11.9	66	36	60	4.2	6.3	5.5
Августъ	757.2	766.1	749.4	16.1	25.1	18.8	20.0	31.8	34.2	19	26.3	4.2	23	12.8	10.2	9.3	10.2	74	39	63	3.6	6.8	3.6
Сентябрь	760.3	770.4	747.0	10.2	18.8	12.0	14.0	26.6	28.7	21	20.2	0.7	12	7.8	8.0	8.2	8.2	84	50	72	4.4	5.5	3.7
Октябрь	763.5	774.6	754.8	4.9	12.1	7.5	8.2	22.1	23.5	8	13.2	— 2.4	31	3.4	5.6	5.9	5.6	83	55	71	7.6	7.6	5.9
Ноябрь	762.5	774.0	749.0	5.2	— 0.5	— 3.5	— 3.1	10.5	11.2	19	0.7	—20.2	26	— 6.8	3.3	3.7	3.4	90	73	85	7.0	5.6	6.4
Декабрь	768.8	783.4	753.8	— 4.0	— 2.4	— 3.4	3.3	4.4	4.5	17	— 1.5	—19.5	27	— 5.9	3.4	3.6	3.5	93	89	93	9.5	8.5	9.0
Годъ	760.2	783.4	744.9	6.6	12.5	8.2	9.1	35.2	36.0	—	14.0	—20.2	—	3.8	6.7	6.5	6.8	82	59	70	6.5	7.2	5.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	К	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤ 0°.	Max. abs. ≤ 0°.	Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
5.5	7.5	5.6	4	11	8	6	6	25	22	5	6	26.4	5.0	11	14	10	8	8	0	0	0	0	0	21	9	4	16	14	25	Janvier
4.4	5.3	3.9	7	10	6	4	5	23	20	5	4	4.3	2.2	21	5	3	2	3	0	0	0	0	1	17	11	0	4	0	26	Février
5.3	7.1	5.5	6	9	12	13	12	17	13	4	7	47.0	14.0	28	17	14	11	2	0	2	1	3	1	17	3	5	0	0	11	Mars
3.5	5.4	3.1	14	15	5	8	10	13	10	7	8	21.9	5.7	5	10	7	6	0	0	0	0	0	6	9	1	0	0	0	7	Avril
4.9	6.6	3.3	14	15	15	12	6	11	10	6	4	12.4	3.5	27	7	6	4	0	0	1	4	6	7	6	1	6	0	0	1	Mai
3.5	5.3	3.1	16	30	19	4	2	3	4	3	9	70.9	22.7	6	12	9	7	0	0	6	3	3	4	18	1	1	0	0	0	Juin
3.5	4.6	3.0	13	23	15	10	6	9	6	4	7	81.2	61.3	17	8	7	4	0	1	2	8	5	3	7	0	2	0	0	0	Juillet
2.3	6.3	2.5	15	17	3	1	5	14	16	7	15	34.6	13.6	19	9	9	5	0	0	2	2	7	6	3	0	3	0	0	0	Août
3.3	5.0	3.1	9	14	10	6	11	13	9	4	14	40.7	16.1	1	9	8	6	0	0	0	2	2	12	9	2	1	0	0	0	Septembre
5.1	8.2	6.2	8	28	24	6	6	7	5	2	7	33.6	12.3	3	12	8	7	1	0	0	0	2	3	15	1	4	0	0	6	Octobre
4.8	5.6	4.6	13	18	16	12	7	7	5	3	9	30.5	13.4	19	11	7	5	5	0	0	0	0	5	13	4	1	17	15	21	Novembre
5.2	6.6	6.1	9	19	21	10	2	5	8	4	15	21.1	7.8	16	13	10	5	8	0	0	0	0	0	24	12	5	16	14	27	Décembre
4.3	6.1	4.2	128	209	154	92	78	147	128	54	105	424.6	61.3	—	127	98	70	27	1	13	20	28	48	159	45	32	53	43	124	Année

φ = 47° 13′ Ростовъ на Дону, реальное училище. λ = 39° 43′ H = 48m5 Rostov sur Don, école réale. G = 0mm15

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.0	767.7	745.8	— 3.2	— 1.0	2.8	— 2.3	5.9	9.4	1	1.1	—13.5	16	— 5.2	3.4	3.8	3.4	89	86	87	8.7	8.3	8.4
Февраль	762.1	770.0	750.0	— 0.7	2.1	0.9	0.8	11.3	15.3	28	3.7	— 6.6	15	— 1.4	4.1	4.6	4.4	93	86	90	8.2	8.5	6.3
Мартъ	755.1	770.1	743.5	4.3	9.5	6.4	6.7	20.8	22.6	25	11.6	— 6.6	10	3.1	5.7	6.5	6.1	89	73	83	7.8	7.2	6.2
Апрѣль	758.0	768.1	749.4	6.4	12.9	9.4	9.6	19.9	22.5	26	14.4	0.1	2, 21	4.3	5.5	5.8	6.1	76	53	70	4.9	5.0	4.2
Май	758.4	770.0	748.7	14.9	21.5	16.5	17.6	28.6	30.1	15	23.2	2.4	6	11.2	9.1	9.6	9.6	71	51	68	4.4	5.1	4.1
Іюнь	754.4	762.0	746.4	18.5	24.6	19.5	20.9	30.6	31.8	28	26.0	9.5	6	15.3	12.0	13.0	12.8	75	57	76	6.1	6.1	6.0
Іюль	753.2	759.1	748.4	21.1	29.2	23.0	24.4	33.8	34.5	13	30.9	13.6	8	18.2	13.4	13.4	14.2	72	46	69	4.1	5.3	3.3
Августъ	755.6	764.2	747.6	17.2	25.7	20.0	21.0	32.5	34.0	19	27.4	6.1	23	14.9	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4	2.1
Сентябрь	758.4	768.9	745.2	11.2	19.2	13.9	14.8	28.1	28.6	21	21.0	2.5	12	9.5	8.8	9.8	9.4	87	59	78	3.5	5.2	3.2
Октябрь	761.3	772.2	752.2	5.8	12.6	8.5	9.0	23.8	25.0	8	15.3	— 1.5	31	5.0	6.1	7.2	6.5	86	65	77	6.6	6.3	5.9
Ноябрь	760.5	771.9	747.7	— 3.8	0.5	— 2.3	— 1.9	12.3	13.4	19, 20	2.6	—16.8	26	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.7	4.8	5.9
Декабрь	766.6	780.8	751.5	— 4.0	— 1.9	— 3.0	— 3.0	4.1	5.1	18	0.0	—16.2	26	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.7
Годъ	758.5	780.8	743.5	7.3	12.0	9.2	9.8	33.8	34.5	—	14.8	—16.8	—	5.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	К	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤ 0°.	Max. abs. ≤ 0°.	Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
4.7	5.7	5.1	3	4	16	6	3	16	31	14	0	43.3	7.2	10	12	9	8	6	0	—	—	—	0	23	6	0	16	13	24	Janvier
4.2	5.0	3.2	4	10	11	3	4	12	30	8	2	5.0	3.4	20	4	2	2	3	0	—	—	—	3	17	12	0	5	1	23	Février
4.8	5.3	4.1	2	5	22	11	12	24	13	4	0	63.2	11.8	28	15	14	13	2	0	—	—	—	1	12	7	1	0	0	9	Mars
3.4	4.7	3.8	16	7	7	8	13	14	11	13	1	28.3	6.6	4	8	7	6	1	0	—	—	—	8	7	1	0	0	0	0	Avril
3.7	5.3	3.4	16	8	20	0	5	12	17	9	0	30.4	19.8	28	10	4	3	0	0	—	—	—	8	5	0	0	0	0	0	Mai
3.2	4.8	3.1	19	20	10	4	3	7	6	13	2	155.9	92.8	2	9	8	8	0	1	—	—	—	4	11	1	0	0	0	0	Juin
2.8	4.3	3.0	13	21	15	5	4	11	13	9	2	38.3	16.0	17	10	8	7	0	0	—	—	—	7	2	1	0	0	0	0	Juillet
2.0	5.5	2.9	12	10	5	2	3	19	18	21	3	22.5	6.0	30	5	5	4	0	0	—	—	—	7	0	0	0	0	0	0	Août
3.0	4.8	3.4	8	15	18	3	10	13	14	7	2	75.2	33.8	1	7	7	6	0	0	—	—	—	12	5	5	0	0	0	0	Septembre
4.5	5.9	5.0	8	14	37	9	4	8	6	7	0	39.9	11.7	7	8	6	6	1	0	—	—	—	4	11	1	0	0	0	2	Octobre
4.2	4.9	4.2	11	16	27	11	3	7	7	8	0	29.0	13.2	19	8	8	8	4	0	—	—	—	6	13	6	1	17	13	20	Novembre
4.7	5.2	5.1	3	11	32	22	2	3	10	10	0	35.0	18.4	16	6	6	5	4	0	—	—	—	2	24	13	0	15	12	25	Décembre
3.9	5.1	3.9	115	147	220	90	66	146	176	123	12	566.0	92.8	—	102	84	76	21	1	—	—	—	62	130	53	2	53	39	103	Année

φ = 47° 12′ Таганрогъ, маякъ. λ = 38° 57′ H = 35m2 Taganrog, phare. G = 0mm15

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. макс.	Число.	Средн. макс.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.2	768.6	747.0	— 3.5	— 2.0	— 3.2	— 2.0	3.5	—	6	—	—13.5	16	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.5	8.3	7.7
Февраль	763.2	771.0	751.1	— 0.9	1.2	0.4	0.2	6.2	—	28	—	— 6.4	15	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	6.8
Мартъ	756.0	770.9	743.4	4.0	7.6	5.5	5.7	10.6	—	27	—	— 5.0	10	3.2	—	—	—	—	—	—	8.3	6.1	5.9
Апрѣль	759.3	769.5	750.1	6.5	12.3	9.2	9.3	19.5	—	26	—	0.6	1	5.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	4.3
Май	760.6	771.5	750.0	14.3	20.1	16.3	16.9	27.0	—	16	—	5.5	4	12.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	3.9
Іюнь	755.5	761.2	747.4	18.6	24.7	19.9	21.1	30.3	—	28	—	10.5	5	16.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	4.0
Іюль	754.2	760.3	748.9	21.5	28.9	23.5	24.6	33.6	—	13	—	17.0	3, 8	19.5	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	2.7
Августъ	756.8	765.4	749.0	18.0	24.8	20.5	21.1	30.2	—	1	—	9.6	23	16.4	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	2.4
Сентябрь	759.5	770.1	746.2	12.0	18.3	14.5	14.9	25.8	—	22	—	5.8	11	11.0	—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	3.4
Октябрь	762.3	772.7	752.9	6.5	11.4	8.5	8.8	20.1	—	8	—	— 1.0	31	5.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.0
Ноябрь	761.6	772.9	748.5	— 3.0	0.3	— 1.9	— 1.9	9.0	—	19	—	—13.1	27	— 4.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	6.7
Декабрь	767.4	781.5	751.6	— 3.7	— 2.2	— 2.8	— 2.9	3.2	—	17	—	—15.0	26	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	8.0
Годъ	759.5	781.5	743.4	7.5	12.1	9.2	9.6	33.6	—	—	—	—15.0	—	6.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	К	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤ 0°.	Max. abs. ≤ 0°.	Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
4.0	4.4	4.0	3	6	11	3	1	7	29	12	21	27.2	5.3	20	14	10	9	10	0	0	0	0	2	19	7	3	19	—	24	Janvier
2.1	2.8	1.5	1	0	0	0	1	8	31	3	28	1.5	0.9	21	3	1	0	1	0	0	0	0	3	17	9	0	7	—	27	Février
3.9	4.1	3.9	1	8	16	3	5	15	26	4	15	23.8	10.0	27	12	7	5	2	1	2	0	1	2	12	9	3	0	—	6	Mars
2.3	3.0	3.0	9	9	5	2	2	10	17	13	23	15.9	6.5	28	5	4	4	0	0	0	0	0	11	7	0	1	0	—	0	Avril
2.3	2.9	2.3	12	7	13	2	2	15	15	4	23	49.2	17.7	28	6	6	6	0	0	0	1	0	14	5	0	0	0	—	0	Mai
2.2	1.9	2.0	15	22	11	2	0	7	9	11	13	83.7	51.5	3	9	7	7	0	0	5	0	1	10	6	0	1	0	—	0	Juin
2.7	2.5	2.2	15	16	11	2	0	4	18	9	18	85.0	51.4	3	8	8	7	0	0	7	4	0	12	1	0	0	0	—	0	Juillet
3.7	5.7	3.2	20	9	1	1	1	8	14	25	14	22.5	10.9	20	7	7	7	0	0	1	1	0	11	0	1	1	0	—	0	Août
4.9	5.2	4.4	18	17	8	3	3	11	12	11	7	64.3	21.4	1	9	8	8	0	0	3	0	2	10	5	4	2	0	—	0	Septembre
6.0	6.8	5.9	10	17	32	4	3	6	10	4	7	37.8	14.0	3	8	7	6	1	0	0	0	0	2	10	4	4	0	—	2	Octobre
4.3	4.4	3.9	15	24	21	3	2	6	13	3	3	29.0	10.5	19	6	6	5	2	0	0	0	0	8	14	7	1	16	—	21	Novembre
5.5	5.0	5.1	1	14	36	3	0	1	11	12	15	19.9	14.4	16	4	4	3	1	0	0	0	0	3	22	16	5	16	—	28	Décembre
3.7	4.1	3.4	120	155	171	28	20	98	205	111	187	459.8	51.5	—	91	75	67	17	1	18	6	4	88	118	57	21	58	—	108	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 47° 7'$ **Азовъ.** $\lambda = 39° 26'$																							
Январь	760.9	770.4	748.9	—2.9	—1.3	—2.4	—2.2	6.8	7.0	10	0.3	—12.2	16	—4.8	3.5	3.6	3.4	88	82	85	8.8	8.8	8.4
Февраль	765.0	773.0	752.8	—0.7	1.9	0.8	0.7	12.8	16.3	28	3.0	—6.5	15	—1.3	4.0	4.5	4.4	92	85	90	8.8	9.0	6.7
Мартъ	757.8	772.7	745.7	4.3	9.4	6.3	6.7	21.8	22.7	27	11.3	—4.4	16	3.1	5.7	6.2	6.0	89	71	82	9.1	8.0	7.0
Апрѣль	760.9	771.2	752.3	6.8	12.3	9.4	9.5	19.6	21.0	26	13.9	1.1	2	4.9	5.8	5.8	6.4	78	56	72	5.6	5.2	4.4
Май	761.1	773.2	751.4	14.4	20.3	16.4	17.0	26.6	30.0	16	22.1	4.5	6	11.5	9.3	9.8	10.2	75	55	72	4.7	5.3	4.3
Іюнь	757.0	762.9	749.0	18.0	23.8	19.7	20.5	27.8	29.6	28	25.3	11.5	14	15.7	11.8	12.2	12.8	76	56	75	6.9	6.4	6.4
Іюль	755.7	761.7	750.5	21.0	28.0	23.0	24.0	31.4	33.2	28	29.4	14.5	11	18.3	13.5	12.7	14.2	73	46	68	4.0	4.2	4.8
Августъ	758.1	766.7	749.4	17.8	24.4	20.4	20.9	30.6	33.0	19	25.9	9.8	24	15.9	11.4	11.2	12.2	75	49	68	4.4	5.4	2.7
Сентябрь	761.0	771.8	747.2	11.5	18.4	14.5	14.8	26.8	29.3	21	20.0	4.6	14	10.0	8.9	9.3	9.4	86	59	75	4.3	5.3	3.6
Октябрь	763.8	774.6	754.8	5.9	12.0	8.5	8.8	23.3	24.5	8	13.2	—1.9	29	5.1	6.0	6.7	6.3	83	63	75	7.7	6.9	5.7
Ноябрь	763.0	774.5	749.9	—3.7	0.2	—2.0	—1.8	12.8	13.8	19	1.6	—15.0	26	—5.2	3.5	3.7	3.6	89	72	84	7.6	6.3	6.1
Декабрь	769.0	783.6	753.4	—3.9	—2.0	—2.9	—2.9	4.0	5.1	17	—0.9	—18.6	27	—5.3	3.3	3.6	3.5	90	85	89	9.7	8.9	8.8
Годъ	761.1	783.6	745.7	7.4	12.3	9.3	9.7	31.4	33.2	—	13.8	—18.6	—	5.7	7.2	7.4	7.7	83	65	78	6.8	6.6	5.7
$\varphi = 46° 56'$ **Маргаритовка.** $\lambda = 38° 52'$																							
Январь	761.4	770.8	749.6	—2.7	—1.0	—2.4	—2.0	7.1	—	7	—	—12.5	31	—4.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.3
Февраль	765.7	773.6	753.3	—0.6	2.3	0.6	0.8	15.0	—	28	—	—7.0	15	—1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	6.2
Мартъ	758.3	773.5	746.3	4.0	9.5	5.9	6.5	21.8	—	27	—	—5.9	16	2.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	5.6
Апрѣль	761.4	771.8	752.8	7.0	12.1	8.4	9.2	21.3	—	26	—	—1.9	22	3.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	4.1
Май	761.6	774.0	751.8	15.2	20.1	16.0	17.1	28.6	—	16	—	—0.5	5	10.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2	3.5
Іюнь	757.3	762.8	749.6	18.6	23.8	18.9	20.4	29.7	—	27	—	8.1	6	14.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.7
Іюль	755.9	761.0	749.8	22.1	28.5	22.4	24.3	34.8	—	25	—	13.3	11	17.2	—	—	—	—	—	—	2.1	3.4	2.7
Августъ	758.8	767.0	751.3	19.2	25.1	20.5	21.6	29.4	—	8	—	5.1	23	15.7	—	—	—	—	—	—	2.7	3.7	1.6
Сентябрь	761.5	772.2	749.0	12.2	18.7	13.9	14.9	24.4	—	22	—	2.6	13	9.7	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	3.2
Октябрь	764.2	774.9	754.7	6.2	12.8	8.1	9.0	24.7	—	8	—	—1.0	29	4.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	5.0
Ноябрь	763.7	775.2	750.4	—3.4	1.0	—2.2	—1.5	14.2	—	19	—	—15.5	20	—5.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.0
Декабрь	769.6	784.0	753.9	—3.8	—1.6	—3.3	—2.9	5.2	—	16	—	—17.9	27	—5.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	7.4
Годъ	761.6	784.0	746.3	7.8	12.6	8.9	9.8	34.8	—	—	—	—17.9	—	5.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.7
$\varphi = 49° 6'$ **Эльтонъ.** $\lambda = 46° 50'$																							
Январь	—	—	—	—7.4	—5.6	—8.1	—7.0	2.8	3.6	1	—3.2	—28.1	19	—11.5	2.7	2.9	2.6	85	83	86	8.2	7.1	5.0
Февраль	—	—	—	—2.1	0.3	—1.0	—1.1	2.9	3.0	22	0.7	—15.5	14	—3.5	3.7	4.0	3.9	90	85	89	8.2	8.2	8.2
Мартъ	759.5	769.7	747.8	2.1	7.2	4.1	4.6	19.6	20.1	28	8.5	—7.6	14	0.4	5.1	5.8	5.5	91	75	86	7.9	7.5	5.5
Апрѣль	760.3	769.9	752.1	4.8	10.5	6.4	7.2	18.9	20.4	27	11.9	—3.9	13	1.9	5.0	5.0	5.3	77	53	73	6.4	6.4	5.9
Май	762.4	770.6	751.9	15.9	22.7	16.6	18.4	31.0	32.6	16	24.3	4.9	5	10.3	7.7	6.7	7.2	57	33	52	4.4	5.3	5.4
Іюнь	757.8	764.6	748.1	19.4	25.2	20.3	21.6	32.4	33.6	28	26.9	6.1	12	14.5	9.5	8.7	9.8	58	38	57	4.4	6.0	6.1
Іюль	756.9	765.1	752.1	23.4	30.5	24.8	26.2	37.5	39.4	3	32.2	11.8	10	18.1	8.7	7.3	7.7	41	23	33	3.3	4.6	4.2
Августъ	756.7	767.6	746.9	17.9	25.3	19.8	21.0	33.6	34.8	20	26.9	5.5	23	14.2	9.1	7.8	9.0	60	33	53	4.5	6.3	5.3
Сентябрь	762.4	771.7	752.1	11.0	18.7	13.2	14.3	27.4	28.9	23	20.1	0.7	27	8.0	6.9	6.5	6.4	68	40	55	4.5	5.7	3.5
Октябрь	767.1	780.5	754.6	2.5	10.7	4.9	6.0	25.4	25.8	9	11.0	—7.9	30	0.7	4.0	4.3	4.6	79	46	68	6.4	6.2	4.4
Ноябрь	764.5	776.9	749.1	—6.4	—2.9	—5.7	—5.0	7.9	8.1	21	—1.6	—20.5	30	—8.6	2.6	2.9	2.8	85	74	85	8.0	7.5	7.1
Декабрь	772.7	783.5	759.0	—11.1	—8.7	—9.6	—9.8	1.7	1.8	9	—6.7	—28.5	29	—13.7	1.9	2.2	2.1	82	82	84	8.4	7.5	7.8
Годъ	—	—	—	5.9	11.1	7.1	8.0	37.5	39.4	—	12.6	—28.5	—	2.6	5.6	5.3	5.6	73	55	68	6.2	6.5	5.7
$\varphi = 48° 18'$ **Ахтуба.** $\lambda = 46° 9'$																							
Январь	761.5	773.1	749.3	—5.0	—3.6	—6.0	—5.2	6.4	—	1	—	—25.1	19	—10.0	3.0	3.1	2.9	87	81	87	9.7	7.8	8.1
Февраль	764.5	775.6	751.5	—1.9	1.2	—0.5	—0.4	5.0	—	28	—	—13.3	14	—3.3	3.8	4.0	4.0	92	79	88	8.6	9.0	7.5
Мартъ	760.4	770.6	750.5	3.2	9.2	4.7	5.7	22.3	—	28	—	—3.9	4, 14	1.6	5.4	5.7	5.7	92	66	85	8.8	6.7	5.2
Апрѣль	761.3	770.2	752.6	4.9	11.9	7.2	8.0	19.5	—	26, 28	—	—3.4	13	2.6	5.1	5.0	5.2	78	48	68	6.0	6.6	3.9
Май	762.7	771.9	750.4	15.0	23.6	15.8	18.1	32.5	—	16	—	3.0	5	9.7	8.3	8.1	7.9	64	38	59	2.8	3.7	3.0
Іюнь	757.8	764.5	748.7	19.6	26.5	20.4	22.2	32.7	—	29	—	8.3	13	15.0	10.4	10.4	10.8	62	41	61	4.3	3.8	3.5
Іюль	757.1	764.8	752.3	22.8	30.6	23.7	25.7	36.9	—	3	—	10.9	10	18.1	10.9	11.0	10.7	52	34	49	3.5	3.4	2.3
Августъ	757.6	768.1	746.6	17.8	25.9	19.5	21.1	34.5	—	20	—	7.5	24	14.8	10.5	10.4	10.8	69	42	64	2.2	4.0	3.9
Сентябрь	762.9	771.8	752.5	10.5	19.4	13.0	14.3	28.7	—	22	—	0.6	27	8.4	8.0	8.0	7.9	81	48	69	4.2	4.7	2.5
Октябрь	767.2	779.7	755.8	2.6	12.3	5.2	6.7	25.9	—	9	—	—6.5	29	1.4	5.0	5.4	5.2	86	50	74	5.5	4.6	3.2
Ноябрь	765.1	777.3	750.9	—5.9	1.1	—5.2	—4.1	9.0	—	20	—	—20.5	30	—7.9	3.0	3.3	3.2	92	72	91	8.0	6.2	5.5
Декабрь	772.9	784.2	759.2	—9.3	—6.8	—7.8	—8.0	1.0	—	11	—	—28.0	29	—11.9	2.4	2.6	2.0	92	85	92	8.7	7.1	8.4
Годъ	762.6	784.2	745.6	6.1	12.1	7.5	8.7	36.9	—	—	—	—28.0	—	3.2	6.3	6.4	6.4	79	57	74	6.0	5.6	4.8

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	[illegible]	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Аб. мин. Min abs. ≤ 0°.	Mois.
$H = 20^m$? **Azov.** $G = 0^{mm}.15$																													
6.5	6.1	6.4	1	10	13	3	5	24	27	7	3	34.4	7.8	10	17	11	8	10	0	0	0	0	0	22	7	0	16	14	24	Janvier
5.3	5.5	4.7	1	7	10	2	4	25	25	2	8	5.7	1.5	20	12	5	2	3	0	0	0	0	3	18	13	0	6	1	20	Février
6.5	6.5	5.2	3	9	15	7	14	24	10	4	7	57.7	11.4	8	18	13	12	4	0	1	0	0	1	20	4	2	0	0	7	Mars
3.9	4.4	3.7	5	17	6	4	7	18	12	7	14	24.9	6.6	4	10	6	6	0	0	0	0	0	7	10	1	0	0	0	0	Avril
4.1	5.3	3.7	9	11	18	4	0	16	23	4	8	25.7	7.8	27	7	6	5	0	0	3	1	0	9	7	1	1	0	0	0	Mai
3.9	5.3	3.0	10	27	18	3	0	7	7	6	12	98.5	42.5	2	11	9	8	0	0	8	0	1	5	15	1	0	0	0	0	Juin
3.0	6.5	3.1	3	9	27	9	2	6	20	2	15	71.6	51.9	18	5	5	4	0	0	5	0	0	6	4	0	0	0	0	0	Juillet
3.3	7.2	3.7	4	10	12	1	1	11	30	10	14	10.9	5.2	30	4	4	3	0	0	3	0	1	8	1	2	0	0	0	0	Août
3.7	5.4	2.5	0	10	17	8	6	10	17	5	17	85.8	28.9	1	11	11	11	0	0	3	0	0	9	6	5	1	0	0	0	Septembre
5.7	9.6	6.6	4	11	41	8	5	8	9	4	3	49.6	16.4	3	10	8	7	1	0	0	0	0	4	12	6	7	0	0	3	Octobre
5.8	6.7	5.8	7	10	31	13	5	6	6	6	6	36.6	11.0	19	9	7	7	3	0	0	0	0	5	15	16	3	16	13	22	Novembr
6.3	6.5	6.2	0	7	40	15	1	5	16	2	7	26.2	11.1	16	14	6	5	5	0	0	0	0	1	25	16	7	15	12	29	Décembre
4.8	6.2	4.6	47	138	248	77	50	160	202	59	114	527.6	51.9	—	128	91	78	26	0	23	1	2	58	155	72	21	53	40	105	Année
$H = 14^m.5$ **Margaritovka.** $G = 0^{mm}.14$																													
3.1	3.9	4.3	6	1	12	6	0	1	36	5	26	38.0	17.0	10	20	9	8	5	0	0	0	0	0	18	5	2	17	—	20	Janvier
2.5	3.4	1.5	1	7	9	4	2	4	29	1	27	7.4	5.5	20	3	3	2	1	0	0	0	0	2	15	7	0	3	—	24	Février
4.0	4.6	3.6	5	1	11	12	8	6	30	2	18	44.7	9.6	8	13	11	9	1	0	1	1	1	2	8	7	3	0	—	9	Mars
1.8	2.9	2.6	6	4	16	2	2	5	21	10	24	20.3	4.2	28	8	6	6	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	—	5	Avril
2.3	3.7	2.0	7	5	18	7	1	3	21	7	24	16.1	7.1	4	7	5	5	0	0	3	2	0	10	2	0	0	0	—	1	Mai
1.8	3.3	1.3	1	3	33	4	1	1	6	3	37	60.7	17.4	10	11	11	10	0	0	7	3	3	8	7	0	1	0	—	0	Juin
1.7	3.2	1.4	2	4	25	5	0	1	13	6	37	40.5	14.7	2	7	5	5	0	0	7	1	1	12	0	0	0	0	—	0	Juillet
2.2	4.2	3.0	8	9	20	3	1	0	24	11	16	12.2	11.0	20	2	2	2	0	0	1	2	2	11	0	0	0	0	—	0	Août
2.5	3.9	2.4	2	4	23	6	1	1	21	5	27	103.4	34.8	1	13	10	9	0	1	3	1	4	11	2	2	0	0	—	0	Septembre
4.2	5.2	4.4	2	1	47	11	2	1	13	1	15	29.3	8.1	9	11	7	5	0	0	0	0	0	2	10	0	1	0	—	2	Octobre
2.9	3.8	3.8	2	5	32	10	4	0	12	3	22	25.2	7.7	19	9	8	7	3	0	0	0	0	6	9	3	0	14	-	21	Novembre
3.3	3.7	3.3	0	0	35	9	2	1	5	0	41	33.6	13.3	10	11	10	7	4	0	0	0	0	2	21	12	2	14	—	29	Décembre
2.7	3.8	2.8	42	44	281	79	24	24	231	54	314	431.4	34.8	—	165	87	75	14	1	22	10	11	75	95	36	9	48	—	117	Année
$H = 9^m.0$ **Elton.** $G = 0^{mm}.28$																													
3.3	3.5	3.1	9	5	9	7	5	21	19	9	9	32.6	11.3	11	16	13	10	12	0	0	0	0	2	10	7	0	21	19	31	Janvier
2.6	2.8	3.2	2	6	2	2	4	13	33	14	8	12.4	6.1	16	9	5	3	6	0	0	0	0	1	17	10	0	10	8	27	Février
2.2	3.1	2.6	5	10	11	12	20	9	9	4	13	19.3	6.7	12	10	9	6	2	0	0	0	0	2	15	7	1	4	2	12	Mars
2.7	3.5	2.9	17	7	4	1	9	17	8	12	15	16.8	6.2	23	7	6	3	0	0	0	0	0	4	9	1	0	0	0	6	Avril
4.2	5.3	3.6	11	7	14	21	13	7	8	11	1	6.3	5.0	26	5	1	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	Mai
4.3	4.6	3.8	10	31	17	10	2	3	2	6	0	70.5	24.3	2	12	8	8	0	0	2	1	0	2	5	0	0	0	0	0	Juin
4.0	4.5	3.3	9	25	12	13	4	6	10	9	5	7.9	2.9	16	3	3	3	0	0	0	2	0	7	3	0	0	0	0	0	Juillet
4.4	6.3	4.0	8	6	3	6	3	12	31	21	3	27.4	12.1	10	13	9	7	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	Août
4.1	6.0	3.8	9	6	8	16	9	19	11	8	4	28.7	9.2	3	8	7	6	0	0	1	0	0	6	6	1	1	0	0	0	Septembre
4.3	5.1	4.8	11	26	25	10	3	6	5	5	2	21.8	7.0	26	8	5	4	3	0	0	1	0	5	9	4	0	1	1	12	Octobre
5.0	5.4	4.8	7	8	17	14	6	10	14	13	1	19.5	7.8	23	15	7	3	11	0	0	0	0	2	16	9	1	20	10	27	Novembre
4.6	4.4	4.6	13	25	15	16	3	6	4	6	5	21.7	5.9	17	19	5	5	14	0	0	0	0	0	20	12	0	27	25	31	Décembre
3.8	4.5	3.7	120	162	137	128	81	129	154	118	66	284.9	24.3	—	125	78	59	48	0	3	4	0	38	119	51	3	83	74	146	Année
$H = 4^m.9$ **Akhtouba.** $G = 0^{mm}.23$																													
4.5	4.5	4.5	2	8	10	2	6	15	27	9	14	18.5	8.5	11	5	5	5	4	0	0	0	0	0	22	—	0	19	—	28	Janvier
3.6	3.8	3.8	1	6	5	0	2	9	43	4	14	17.6	8.2	23	6	6	5	5	0	0	0	0	2	19	—	0	8	—	20	Février
3.3	4.3	3.7	4	4	10	10	16	11	14	1	23	18.0	7.5	8	7	6	5	1	0	0	0	0	2	12	—	1	2	—	12	Mars
3.2	4.1	2.9	9	5	2	2	15	6	23	11	17	13.9	5.6	23	4	4	3	0	0	0	0	0	8	9	—	0	0	—	5	Avril
4.4	5.0	2.5	4	0	15	14	10	8	9	10	23	0.9	0.9	22	1	1	0	0	0	0	2	2	14	2	—	0	0	—	0	Mai
4.7	5.3	3.4	19	18	9	5	6	3	5	7	18	31.1	15.2	20	5	5	5	0	0	0	3	0	12	4	—	0	0	—	0	Juin
3.9	4.1	2.2	5	18	10	5	11	3	9	4	28	4.5	4.5	31	1	1	1	0	0	0	0	0	13	1	—	0	0	—	0	Juillet
4.3	5.2	2.8	9	1	4	3	5	3	36	17	15	30.7	8.8	12	11	9	7	0	0	0	3	2	15	5	—	0	0	—	0	Août
3.9	4.9	2.4	10	6	10	3	14	3	20	3	21	31.0	8.6	30	6	6	6	0	0	0	0	0	12	4	—	0	0	—	0	Septembre
3.6	5.4	4.1	10	20	21	5	4	6	8	3	16	18.3	9.5	4	4	4	4	1	0	1	0	0	11	9	—	0	0	—	12	Octobre
3.5	4.0	3.7	6	5	15	9	6	4	13	13	19	12.3	6.6	23	5	5	2	5	0	0	0	0	4	13	—	0	17	—	26	Novembre
4.4	3.8	4.8	13	14	23	15	4	5	3	4	12	13.7	4.8	17	6	6	5	6	0	0	0	0	1	19	—	0	25	—	31	Décembre
3.9	4.5	3.4	92	105	134	73	99	76	210	86	220	210.5	15.2	—	61	58	48	22	0	1	8	4	94	110	—	1	71	—	134	Année

$\varphi = 48^\circ 10'$ Верхній Баскунчакъ. $\lambda = 46^\circ 49'$ $H = 40^m3$ Verkhnii Baskountchak. $G = 0^{mm}22$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	758.5	769.2	746.2	−6.3	−4.2	−6.2	−5.6	6.0	6.4	1	−2.4	−24.4	19	−10.6	3.0	3.2	2.9	90	86	90	8.9	7.4	5.8
Февраль	761.7	773.3	749.0	−2.2	0.5	−1.0	−0.9	5.0	5.0	21	1.1	−14.4	14	−3.6	3.9	4.1	4.1	96	86	93	8.5	8.8	8.0
Мартъ	757.7	767.5	748.5	3.2	8.7	5.0	5.6	21.7	22.2	27	9.7	−4.6	4, 14	1.3	5.5	5.9	5.8	93	69	85	7.3	7.5	5.0
Апрѣль	758.6	767.5	750.1	5.3	11.4	7.5	8.1	19.8	20.9	17, 18	12.8	−3.0	13, 22	2.0	5.2	4.6	5.1	77	46	65	5.5	6.5	4.6
Май	760.3	769.4	748.7	15.7	23.5	16.8	18.7	32.0	32.4	16	24.7	3.5	5	10.2	8.2	7.7	8.1	61	36	57	3.2	3.7	3.0
Іюнь	755.3	763.9	746.2	19.9	26.5	20.9	22.4	33.6	35.2	28	28.3	8.5	12	14.8	9.8	8.9	10.3	58	37	56	4.8	4.9	4.7
Іюль	754.7	761.9	750.2	24.4	30.8	25.2	26.8	39.4	40.3	3	32.5	10.4	20	18.5	10.6	9.7	9.9	46	29	41	3.4	3.0	3.5
Августъ	755.0	765.3	744.5	19.1	26.0	21.0	22.0	34.8	35.3	2	27.6	8.2	23	15.0	10.7	10.3	10.6	66	41	58	2.3	3.9	4.3
Сентябрь	760.6	769.5	750.4	11.5	19.5	14.0	15.0	29.4	30.7	22	20.7	2.3	12	8.6	7.9	7.4	7.3	75	44	60	4.3	3.8	2.1
Октябрь	764.7	777.1	753.2	3.2	12.0	6.0	7.1	25.4	25.6	9	12.8	−7.2	29	1.3	4.9	5.0	4.9	81	47	67	3.5	4.3	2.6
Ноябрь	762.4	774.3	747.6	−6.0	−2.0	5.6	−4.5	8.6	8.6	21	−1.1	−19.7	30	−8.4	2.9	3.3	3.1	91	77	91	6.8	6.0	5.3
Декабрь	770.0	780.7	756.2	−9.8	−7.3	−8.3	−8.5	0.8	2.0	11	−5.4	−26.7	29	−12.5	2.3	2.6	2.5	92	89	93	8.5	6.9	6.9
Годъ	760.0	780.7	744.5	6.5	12.1	7.9	8.8	39.4	40.3	—	13.4	−26.7	—	3.0	6.2	6.0	6.2	77	57	71	5.6	5.6	4.0

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours: Осадк.—Précipit. $mm \geq 0.1$	$mm \geq 0.5$	$mm \geq 1.0$	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°
Janvier	2.9	3.5	2.6	3	8	9	3	10	25	23	5	7	38.3	15.2	11	17	9	7	13	0	0	0	0	2	10	8	0	19	19	30
Février	2.2	2.8	2.0	4	3	8	0	6	16	36	2	9	11.9	4.1	23	11	6	5	8	0	0	0	0	2	20	8	0	9	7	20
Mars	2.0	3.6	2.5	4	7	10	8	22	16	10	4	12	1.7	0.6	23	5	2	0	0	0	0	0	0	3	12	5	2	1	1	10
Avril	2.1	2.5	1.4	11	4	1	5	12	11	13	13	20	12.4	5.5	23	4	3	3	0	1	0	0	0	6	8	0	0	0	0	9
Mai	1.9	3.2	1.0	4	3	14	15	14	10	11	6	16	0.3	0.2	23	2	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0
Juin	2.7	3.0	1.9	22	21	18	5	5	1	1	8	9	37.3	12.8	3	5	5	5	0	0	2	0	0	7	7	0	0	0	0	0
Juillet	2.1	2.2	1.2	3	24	17	10	6	3	9	3	18	0.6	0.6	31	1	1	0	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0	0	0
Août	2.2	3.0	1.4	7	2	8	4	11	6	26	14	15	13.0	5.0	25	5	5	4	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	0
Septembre	1.6	2.7	0.9	8	3	11	6	14	10	13	5	20	17.3	6.4	2	6	6	6	0	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0
Octobre	1.7	3.1	1.7	12	9	36	5	6	4	8	1	12	13.3	9.1	26	2	2	2	1	0	0	0	0	13	4	1	1	0	0	12
Novembre	1.7	2.7	1.7	6	1	15	6	7	10	16	11	18	17.4	7.0	23	9	8	4	7	0	0	0	0	6	11	7	0	18	18	27
Décembre	2.0	2.0	1.8	15	12	26	8	6	5	3	5	13	19.5	7.8	2	12	7	6	11	0	0	0	0	1	16	8	0	26	25	31
Année	2.1	2.9	1.7	99	97	173	75	119	117	169	77	169	183.0	15.2	—	79	54	42	40	1	2	0	0	91	104	38	3	73	70	139

$\varphi = 47^\circ 3'$ Хошеутовскій участокъ. $\lambda = 47^\circ 50'$ $H = -1^m$? Khocheoutovskii Outchastok. $G = 0^{mm}14$

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max	Минимумъ Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	762.6	772.9	751.3	−5.2	−2.3	−4.5	−4.0	7.2	7.4		−1.0	−18.2	19	−8.1	3.1	3.6	3.2	91	85	90	8.5	7.1	8.7
Февраль	765.6	775.6	754.5	−1.5	1.4	−0.4	−0.2	7.7	8.1	21	1.9	−14.0	14	−2.8	4.1	4.4	4.2	96	84	91	8.1	7.6	7.8
Мартъ	761.4	771.7	753.6	2.4	9.7	4.3	5.5	22.4	24.0	27	11.4	−7.9	14	0.8	5.4	5.6	5.3	96	63	84	6.9	7.0	4.4
Апрѣль	761.9	771.1	752.9	4.8	12.2	7.6	8.2	21.3	22.1	28	14.0	−4.9	13	2.1	5.6	5.2	5.1	86	50	64	5.0	6.4	4.7
Май	763.3	772.0	751.2	15.4	23.2	17.0	18.5	31.7	33.3	16	25.2	−0.2	25	10.4	8.8	7.1	7.4	67	35	51	3.5	4.8	3.5
Іюнь	757.0	764.1	749.1	20.1	26.0	21.1	22.4	33.8	35.1	10	27.9	10.2	13	15.3	11.9	9.9	11.2	68	42	61	3.9	5.0	4.4
Іюль	757.5	763.9	752.1	23.4	30.8	25.3	26.5	38.6	39.5	3	32.7	13.9	11	18.5	9.8	8.1	9.7	45	24	41	2.9	3.8	4.0
Августъ	758.6	769.0	748.5	18.7	26.4	19.9	21.7	34.6	35.1	2	27.7	9.3	24	15.8	12.0	10.9	11.3	75	44	66	3.1	3.4	3.6
Сентябрь	764.2	772.7	753.0	10.8	20.2	13.5	14.8	28.1	29.6	23	21.7	1.3	28	8.5	8.8	9.1	8.0	88	52	68	3.4	4.0	3.1
Октябрь	768.0	780.9	757.0	3.2	12.4	6.2	7.3	23.2	24.0	10	13.7	−7.0	26	2.0	5.4	6.2	5.4	87	56	72	4.9	3.9	3.7
Ноябрь	765.7	777.2	750.9	−5.7	−2.1	−4.9	−4.2	8.2	8.4	20, 21	−0.7	−20.4	27	−7.8	3.1	3.6	3.2	95	84	90	6.8	5.9	5.0
Декабрь	773.2	783.5	760.1	−9.7	−6.4	−8.7	−8.3	2.8	3.3	11	−4.7	−25.0	29	−12.7	2.3	2.7	2.4	90	86	89	7.3	6.6	5.9
Годъ	763.3	783.5	748.5	6.4	12.6	8.0	9.0	38.6	39.5	—	14.2	−25.0	—	3.5	6.7	6.4	6.4	82	59	72	5.4	5.5	4.6

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°
Janvier	3.9	6.2	4.1	2	10	9	5	9	22	20	11	5	14.3	3.5	11	14	9	4	10	0	0	0	0	1	19	6	0	18	16	27
Février	3.0	6.3	3.4	5	4	2	6	11	14	38	3	1	10.0	4.1	22	12	4	3	4	0	0	0	0	3	19	9	1	6	5	21
Mars	2.8	7.8	3.7	7	8	6	19	16	4	11	9	13	7.6	5.0	9	4	3	3	0	0	0	0	0	5	9	5	3	1	0	11
Avril	2.8	7.0	2.3	12	5	1	9	13	11	12	19	8	11.7	5.0	23	6	6	3	1	0	0	0	0	5	9	1	1	0	0	9
Mai	3.6	9.0	2.5	1	1	14	31	9	9	5	13	10	8.8	6.0	23	4	3	2	0	0	0	0	1	13	4	6	5	0	0	1
Juin	4.3	8.0	2.8	15	18	10	17	8	2	6	6	8	66.0	50.6	1	8	6	5	0	0	1	3	2	8	7	1	3	0	0	0
Juillet	3.6	5.7	2.8	7	25	15	9	5	4	5	8	15	22.5	21.1	17	4	2	2	0	0	1	2	0	14	3	0	0	0	0	0
Août	4.8	8.4	3.9	7	7	7	6	11	9	21	22	3	58.0	21.0	11	9	7	7	0	0	0	4	4	14	4	3	3	0	0	0
Septembre	3.2	6.3	3.1	7	9	13	13	9	11	14	11	3	8.1	2.2	30	6	5	4	0	0	0	1	0	12	5	5	4	0	0	0
Octobre	3.0	5.7	3.2	8	32	24	7	2	6	4	5	5	43.2	17.0	30	6	6	5	1	0	1	0	0	9	5	5	1	2	0	12
Novembre	3.8	6.0	3.3	7	8	19	9	4	7	15	16	5	26.3	12.0	13	7	6	4	3	0	0	0	0	6	8	10	2	15	13	25
Décembre	4.5	6.0	3.9	16	13	23	13	2	11	5	8	2	11.6	4.9	2	12	6	4	9	0	0	0	0	4	15	13	0	26	25	31
Année	3.0	6.9	3.2	91	140	143	144	99	110	156	131	78	288.1	50.6	—	92	63	40	28	0	3	10	7	94	107	58	23	68	59	137

$\varphi = 46^\circ 46'$ Бекмухамедова ставка. $\lambda = 49^\circ 45'$ $H = -21^m$? Bekmoukhamedova Stavka. $G = 0^{mm}12$

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max	Минимумъ Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	764.7	774.4	751.2	−3.6	−1.5	−3.1	−2.7	6.5	6.9	4	0.0	−16.9	19	−6.1	3.4	3.5	3.4	90	82	88	8.7	8.8	7.4
Февраль	767.5	778.3	757.3	−1.4	1.0	−0.4	−0.3	5.3	6.4	24	1.9	−13.1	14	−2.6	3.9	4.1	4.1	91	81	89	9.0	8.6	7.5
Мартъ	763.4	773.5	755.3	3.1	7.5	4.7	5.1	19.5	21.1	29	8.9	−5.5	16	1.4	5.3	5.8	5.7	91	72	87	7.8	7.5	5.3
Апрѣль	763.6	772.5	754.7	6.8	11.3	8.2	8.8	18.2	18.4	18	12.7	−3.3	13	4.0	6.0	5.5	6.0	80	55	73	6.5	7.0	5.6
Май	765.2	772.9	752.3	16.3	20.3	16.6	17.7	27.6	30.2	15	21.8	5.0	25	12.4	9.6	8.8	10.1	69	50	71	5.0	5.8	4.1
Іюнь	758.8	765.6	751.2	20.4	24.2	20.7	21.8	30.7	31.5	11	26.2	11.7	13	16.4	12.0	11.9	12.6	67	54	69	5.9	7.2	6.5
Іюль	758.8	764.9	754.1	22.8	27.9	23.1	24.6	32.5	34.9	31	29.5	13.3	22	17.9	11.7	11.3	12.7	55	40	59	3.7	4.6	4.5
Августъ	759.9	770.0	750.1	19.7	25.4	21.1	22.1	32.2	32.7	21	27.2	11.3	24	16.4	13.2	12.5	14.2	76	52	75	3.2	3.9	3.0
Сентябрь	765.6	774.1	753.6	12.1	18.8	14.7	15.2	22.9	25.3	1	20.4	2.5	27	10.1	9.0	9.3	9.9	83	56	77	3.7	2.9	2.2
Октябрь	769.1	781.0	757.9	5.5	12.4	7.3	8.4	21.0	22.4	10	13.9	−7.9	29	3.8	6.4	7.0	6.9	88	63	85	5.3	4.1	3.2
Ноябрь	767.4	778.4	751.2	−4.1	−0.8	−2.9	−2.6	6.4	6.9	21	0.6	−16.8	4	−6.0	3.5	3.7	3.5	93	80	89	6.2	5.8	6.1
Декабрь	775.1	783.6	763.1	−7.7	−4.5	−7.2	−6.5	2.0	2.5	11, 20	−3.5	−21.6	28	−10.0	2.6	3.0	2.7	92	87	92	6.0	6.2	5.1
Годъ	764.9	783.6	750.1	7.5	11.8	8.6	9.3	32.5	34.9	—	13.3	−21.6	—	4.8	7.2	7.2	7.6	81	64	80	5.9	6.0	5.0

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°
Janvier	5.5	7.1	6.2	5	10	9	6	8	24	24	5	2	*11.5*	3.4	31	14	6	4	9	0	0	0	0	0	18	4	13	17	14	29
Février	4.4	5.4	4.3	5	3	3	9	12	15	28	5	4	5.4	2.5	1	9	4	1	4	0	0	0	0	0	20	4	5	5	3	23
Mars	5.2	8.7	5.0	8	7	14	16	12	11	9	11	5	6.0	4.0	24	9	2	2	3	0	0	0	0	3	13	6	12	0	0	12
Avril	5.5	8.1	4.1	9	6	3	12	12	11	16	15	6	18.4	5.5	29	5	5	5	0	1	0	0	0	5	13	0	7	0	0	4
Mai	7.8	10.4	5.3	4	7	26	17	8	8	8	11	4	8.5	3.6	4	6	4	2	0	0	1	4	0	10	7	0	13	0	0	0
Juin	6.6	8.9	4.5	18	10	14	14	10	8	6	9	1	33.1	10.2	21	7	7	6	0	0	0	3	3	1	10	0	14	0	0	0
Juillet	5.1	6.7	2.2	13	14	14	18	13	8	4	6	3	0.2	0.2	23	1	0	0	0	0	0	1	1	10	5	0	4	0	0	0
Août	4.7	6.5	3.4	6	6	8	4	20	12	24	10	3	*50.4*	28.5	12	11	7	6	0	0	0	2	0	11	2	0	5	0	0	0
Septembre	2.9	5.9	2.8	12	5	12	9	15	6	9	6	16	7.2	5.2	2	4	2	2	0	0	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0
Octobre	3.7	6.1	2.5	16	22	19	13	4	3	5	5	6	*6.6*	3.0	31	9	3	3	0	0	0	0	0	9	5	0	1	0	0	8
Novembre	2.8	5.4	4.6	5	8	24	3	5	1	18	12	14	6.4	4.1	23	6	3	2	1	0	0	0	0	7	13	0	3	13	13	24
Décembre	2.7	4.4	2.5	9	15	24	5	1	5	4	11	19	8.7	4.0	2	6	4	3	6	0	0	0	0	5	10	4	1	23	22	31
Année	4.7	7.0	4.0	110	113	170	126	120	112	155	105	83	162.4	28.5	—	87	47	36	23	1	1	10	4	74	116	18	80	58	52	131

$\varphi = 46^\circ 28'$ Пушкинъ Садъ. $\lambda = 48^\circ 53'$ $H = -10^m$? Pouchkin Sad.

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max	Минимумъ Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	−3.1	−0.8	−2.7	−2.2	6.6	7.2	9	0.8	−14.3	19	−5.9	3.6	3.7	3.5	92	82	90	9.0	8.2	7.5
Февраль	—	—	—	−1.2	2.5	0.2	0.5	10.4	11.8	24	3.6	−13.6	14	−2.0	4.0	4.3	4.2	93	77	89	8.3	7.4	8.3
Мартъ	—	—	—	2.8	10.1	4.5	5.8	23.6	24.6	29	11.6	−6.0	16	0.6	5.3	5.5	5.6	92	58	87	6.4	5.5	5.1
Апрѣль	—	—	—	6.6	12.7	7.0	8.8	20.2	25.0	27	14.1	−2.6	13	2.9	5.7	5.0	5.6	78	47	75	4.7	5.4	4.1
Май	—	—	—	17.1	22.0	15.8	18.3	30.6	31.4	15	23.5	3.8	1	11.7	10.0	8.5	10.6	68	44	78	3.3	3.4	2.3
Іюнь	—	—	—	20.4	23.8	21.0	21.7	28.6	29.0	11	25.4	9.7	13	18.0	13.4	13.3	13.8	75	61	75	3.9	3.8	4.8
Іюль	—	—	—	23.1	29.1	23.5	25.2	33.0	—	30	—	16.3	10	20.3	—	—	—	—	—	—	3.0	2.4	1.4
Августъ	—	—	—	19.7	26.0	20.3	22.0	31.5	—	20	—	11.1	24	16.8	—	—	—	—	—	—	2.4	2.3	2.0
Сентябрь	—	—	—	12.6	20.5	13.4	15.5	28.2	—	23	—	4.6	27	10.1	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	2.5
Октяб ь		—	—	5.7	13.6	7.3	8.9	23.5	—	8	—	−4.9	29	4.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.0
Ноябр	—	—	—	−4.0	0.1	−3.3	−2.4	8.0	—	21	—	−16.1	26	−5.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.3
Декабрь	—	—	—	−6.7	−4.4	−6.7	−5.9	4.0	—	11	—	−22.9	29	−9.4	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.5
Годъ	—	—	—	7.8	12.9	8.4	9.7	33.0	—	—	—	−22.0	—	5.1	—	—			—	—	5.2	4.9	4.4

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°
Janvier	4.0	5.5	5.8	5	3	6	9	2	12	28	11	17	16.5	5.0	4	15	8	5	11	0	—	—	—	0	19	4	3	17	14	27
Février	3.1	3.8	3.4	7	2	5	2	6	7	24	12	19	6.4	2.4	2	0	3	3	2	0		—	—	1	18	2	0	3	2	20
Mars	3.5	6.5	3.4	7	3	0	23	9	6	12	11	22	4.7	2.0	9	5	3	2	1	0	—	-	—	3	4	0	4	1	0	15
Avril	4.0	6.8	2.2	11	7	2	2	12	4	15	13	24	14.9	5.2	29	6	6	5	0	0	—	—	—	8	7	0	3	0	0	6
Mai	5.5	8.9	3.4	6	2	10	31	12	5	11	9	7	15.4	7.5	21	4	4	4	0	0	—	—	—	11	0	0	6	0	0	0
Juin	4.6	4.9	3.9	10	11	9	18	7	7	9	5	14	58.4	12.8	11	10	10	8	0	0	—	—	—	6	4	0	4	0	0	0
Juillet	2.3	3.2	0.5	3	6	10	20	2	2	3	1	46	0.4	0.4	22	1	0	0	0	0	—	—		18	1	0	0	0	—	0
Août	3.5	5.7	2.6	5	0	8	7	3	11	17	16	26	48.1	48.1	12	1	1	1	0	0	—	—		17	1	0	1	0	—	0
Septembre	2.6	5.1	2.0	4	15	6	7	11	6	5	8	28	8.1	2.9	10	7	4	4	0	0	—	-	—	15	2	1	2	0	—	0
Octobre	3.2	5.7	2.6	7	4	21	23	6	1	5	4	22	12.6	6.5	31	8	4	3	0	0	—	—	—	9	5	4	2	0	-	7
Novembre	3.6	5.8	3.9	7	9	10	12	3	0	10	15	24	23.7	16.7	23	3	3	3	2	0		—	—	6	10	3	2	13	—	23
Décembre	4.1	4.6	4.2	11	7	23	16	1	2	1	6	26	17.9	6.5	21	5	5	4	5	0	-	—	—	5	18	2	0	20	—	31
Année	3.7	5.5	3.2	83	69	110	170	74	63	140	111	275	227.1	48.1	—	71	51	42	21	0	—	—	—	99	89	16	27	54	—	129

φ = 46° 22′ **Астрахань,** станція желѣзной дороги. λ = 48° 2′

H = −19.4 m **Astrakhan,** gare. G = 0.09 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.4	773.7	751.2	−2.1	0.3	1.8	−1.5	6.4	8.0	9	1.3	−13.4	19	−4.8	3.7	3.8	3.7	90	81	88	8.6	7.8	7.0
Февраль	767.6	777.4	757.4	−0.6	2.7	1.0	1.0	9.9	11.0	21	3.7	−13.2	14	−1.4	4.2	4.3	4.5	93	77	89	8.2	8.0	7.4
Мартъ	762.9	773.5	754.5	3.4	10.3	5.3	6.3	23.8	24.9	29	11.7	−4.9	4	1.6	5.6	5.4	5.7	92	56	82	6.3	6.6	4.4
Апрѣль	763.4	772.6	754.7	6.6	13.0	8.5	9.4	19.6	21.6	28	14.5	−1.0	13	4.1	6.0	5.1	5.9	81	47	71	5.1	6.2	3.6
Май	764.6	773.0	751.9	16.8	21.4	16.6	18.3	29.6	30.1	15	23.1	5.0	7	12.5	9.9	8.2	9.9	68	44	69	3.6	4.6	3.0
Іюнь	758.5	765.5	751.2	20.4	24.5	21.2	22.0	29.4	32.8	11	26.4	12.4	12	18.1	12.9	12.6	13.5	72	56	72	4.6	4.2	5.1
Іюль	758.3	764.7	753.2	23.9	29.3	24.5	25.9	34.6	35.1	30	30.6	16.0	26	20.8	13.4	12.0	14.7	61	40	64	3.5	2.5	2.9
Августъ	759.7	769.2	748.5	20.0	26.3	21.8	22.7	32.2	33.6	9	27.8	10.9	24	17.7	12.7	10.8	13.6	72	43	69	3.1	3.4	2.2
Сентябрь	765.1	774.0	752.5	13.4	20.7	15.0	16.4	27.8	28.1	23	21.9	5.0	12, 27	10.9	8.8	8.1	9.5	76	44	73	4.1	4.6	2.8
Октябрь	768.3	779.9	757.4	6.3	13.7	8.1	9.4	22.8	23.6	8	15.0	3.2	26	4.6	6.4	6.3	6.9	86	53	81	5.3	5.8	3.9
Ноябрь	767.0	779.4	751.4	−3.7	0.2	−2.8	2.1	8.2	9.0	19	1.5	15.5	26	−5.8	3.5	3.9	3.6	92	77	90	6.8	6.9	5.6
Декабрь	774.2	784.7	762.3	−5.8	4.0	−5.7	5.2	4.8	4.8	11	2.5	−23.0	29	−8.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.2	6.5
Годъ	764.5	784.7	748.5	8.2	13.2	9.3	10.2	34.6	35.1	—	14.0	−23.0	—	5.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	4.5

Mois	Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.
Janvier	4.4	5.6	4.9	5	4	17	5	0	18	30	13	1	17.3	4.1	4	12	6	6	7	0	0	0	0	1	19	13	0	15	13	22
Février	3.6	4.2	3.5	4	1	7	8	3	9	34	9	9	2.3	0.9	1	9	1	0	3	0	0	0	0	2	17	17	0	3	1	17
Mars	3.1	5.8	3.4	4	4	13	21	10	9	16	12	4	3.1	1.3	21	10	2	1	2	0	0	0	0	2	7	16	2	2	1	12
Avril	3.8	5.5	2.4	7	9	4	8	8	8	19	18	9	10.5	6.6	29	6	5	1	0	0	0	0	0	7	7	5	0	0	0	1
Mai	4.7	7.0	3.3	3	2	33	12	6	8	10	12	7	9.6	3.6	30	5	5	5	0	0	1	1	0	11	3	0	1	0	0	0
Juin	5.4	5.3	3.1	8	17	24	11	4	3	7	4	12	43.6	19.0	11	14	13	9	0	0	0	1	0	9	6	0	1	0	0	0
Juillet	2.8	3.9	1.1	4	10	34	3	6	4	2	10	20	1.7	1.6	6	2	1	1	0	0	0	1	0	12	2	0	1	0	0	0
Août	3.8	6.3	3.5	8	6	10	6	11	8	19	21	4	29.5	20.0	12	7	3	2	0	0	1	0	1	10	1	2	5	0	0	0
Septembre	2.5	4.5	1.9	5	11	14	13	10	7	13	6	11	8.7	3.7	10	6	3	3	0	0	1	0	0	9	5	7	3	0	0	0
Octobre	3.2	5.5	2.8	7	14	35	11	4	1	5	9	7	12.1	6.1	31	5	4	3	0	0	0	0	0	4	6	7	4	0	0	5
Novembre	2.9	4.6	2.5	5	4	21	12	2	5	15	15	11	25.5	12.6	23	10	5	4	6	0	0	0	0	6	14	10	2	14	10	24
Décembre	3.2	3.4	2.8	10	10	37	13	2	3	6	8	4	19.1	7.0	21	10	6	4	10	0	0	0	0	3	19	8	0	21	20	*31*
Année	3.6	5.1	2.9	70	92	249	123	66	83	176	137	99	183.0	20.0	—	96	54	39	28	0	3	3	1	76	106	85	19	55	45	112

φ = 46° 21′ **Астрахань,** реальное училище. λ = 48° 2′

H = −13.8 m **Astrakhan,** école réale. G = 0.09 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	T 7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	764.2	773.7	752.0	−2.3	−0.2	−1.9	−1.5	6.8	7.5	9	1.1	−15.5	19	−5.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	7.1
Февраль	767.3	777.2	756.7	0.7	2.8	1.0	1.0	9.3	10.5	21	3.8	−14.5	14	−3.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	8.6
Мартъ	762.7	773.2	754.6	3.4	10.4	5.6	6.5	23.5	24.0	29	11.7	−6.5	16	0.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	3.7
Апрѣль	763.4	772.6	754.3	6.6	13.2	8.4	9.4	19.9	22.5	28	14.6	−3.0	13	2.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	2.4
Май	764.5	773.1	752.2	16.8	22.3	16.7	18.6	30.1	31.0	15	23.7	6.7	1	13.1	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	1.5
Іюнь	758.4	765.5	751.5	20.5	25.0	20.0	22.1	31.0	31.5	10	26.5	12.7	12	18.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	3.6
Іюль	758.2	764.5	753.1	23.6	29.7	24.2	25.8	34.1	35.1	30	30.9	17.9	10	21.4	—	—	—	—	—	—	3.4	2.7	1.5
Августъ	759.6	768.9	748.9	19.9	26.7	21.8	22.8	32.4	34.0	20	28.1	12.7	24, 31	18.2	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	1.5
Сентябрь	765.0	774.4	752.7	12.9	20.5	15.0	16.1	27.4	27.6	23	21.3	6.2	12	11.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.3	2.3
Октябрь	768.1	779.6	758.0	6.4	13.0	8.4	9.3	21.9	22.5	8	14.1	−2.4	29	5.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	3.4
Ноябрь	767.0	778.0	752.1	−3.5	0.2	−2.8	−2.2	8.9	9.0	19	0.8	−15.3	26	−5.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.6
Декабрь	774.2	784.7	762.0	−5.6	−3.9	−5.5	−5.0	4.6	4.6	11	−2.7	−22.3	29	−8.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.5
Годъ	764.4	784.7	748.9	8.2	13.3	9.3	10.3	34.1	35.1	—	14.5	−22.3	—	5.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.0

Mois	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	3.4	4.8	4.1	3	4	14	5	6	17	19	3	22	22.1	4.3	31	13	7	7	10	0	0	0	0	2	17	7	1	15	13	21
Février	3.1	4.0	2.4	3	4	1	7	10	13	20	4	22	9.3	4.0	1	13	2	2	6	0	0	0	0	2	17	8	1	3	1	27
Mars	3.3	6.3	1.9	5	4	3	20	15	2	8	7	29	6.7	2.7	21	4	3	3	0	0	0	0	0	7	4	3	2	1	1	13
Avril	3.1	5.7	2.2	16	4	1	11	10	2	9	7	30	11.7	8.3	29	6	4	3	0	0	0	0	0	10	4	0	4	0	0	3
Mai	3.8	7.1	2.2	8	2	11	31	6	3	6	7	19	9.1	3.6	29	4	4	4	0	0	1	0	0	14	1	0	1	0	0	0
Juin	5.9	5.8	2.8	14	14	12	16	1	1	1	2	29	42.6	15.6	11	13	9	9	0	0	1	0	1	12	5	0	6	0	0	0
Juillet	2.2	4.4	0.3	8	16	11	10	4	1	0	0	43	6.3	5.9	6	2	1	1	0	0	1	0	0	16	1	0	0	0	0	0
Août	2.8	5.3	1.7	12	4	4	9	9	4	10	9	32	25.6	17.4	12	4	3	3	0	0	2	1	0	14	1	2	0	0	0	0
Septembre	2.3	4.2	1.8	4	5	7	16	12	4	3	3	36	12.6	4.2	10	7	4	4	0	0	1	1	0	14	4	2	1	0	0	0
Octobre	2.7	4.7	2.2	11	8	24	17	3	0	2	2	26	13.0	5.9	31	4	4	3	0	0	0	0	0	7	4	4	0	0	0	4
Novembre	2.7	3.9	2.8	3	8	8	20	0	1	14	6	30	41.4	21.6	23	13	7	4	8	0	0	0	0	7	12	8	1	14	12	23
Décembre	3.8	4.6	3.2	12	13	16	19	4	5	3	4	17	23.0	8.5	2	12	5	4	11	0	0	0	0	7	17	7	1	20	19	31
Année	3.3	5.1	2.3	99	86	112	181	80	53	95	54	335	223.4	21.6	—	95	53	47	35	0	6	2	1	112	87	41	18	53	46	122

φ = 45° 51′ **Оранжерейный промыселъ.** λ = 47° 34′

H = −20.1 m **Oranjereïnyï Promysel.** G = 0.06 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	T 7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	764.9	774.2	751.5	−1.7	0.3	−1.4	−0.9	6.6	8.6	9	1.6	−12.9	17	−4.2	3.7	4.0	3.7	89	82	87	8.4	7.3	7.5
Февраль	768.2	777.3	758.6	−0.3	3.0	1.4	1.4	9.2	10.5	24	4.3	−11.1	14	−1.1	4.1	4.5	4.4	89	78	85	7.9	7.7	7.8
Мартъ	763.2	773.9	754.6	3.6	9.1	5.7	6.1	19.6	20.8	28	10.4	−4.7	16	2.4	5.4	6.0	5.8	88	68	83	6.7	7.0	6.5
Апрѣль	763.9	773.0	755.1	6.1	12.3	8.7	9.0	20.0	20.5	28	13.6	−0.8	13	4.8	6.0	5.6	6.2	84	53	74	6.0	5.9	5.6
Май	764.6	773.5	751.9	15.1	20.0	16.1	17.1	25.0	26.4	30	21.6	5.6	5	12.4	10.3	9.7	10.9	79	55	79	3.7	4.8	4.5
Іюнь	758.6	765.8	751.8	20.2	23.3	20.9	21.5	28.2	31.2	30	25.0	14.6	12	18.3	14.0	13.2	14.3	79	62	77	4.8	4.9	4.6
Іюль	758.5	764.8	753.9	22.9	27.9	24.1	25.0	32.8	33.8	28	29.2	18.1	12	21.2	15.2	13.5	16.2	72	49	72	3.5	3.4	3.8
Августъ	760.1	469.0	748.8	19.3	26.1	22.1	22.5	31.2	31.6	11	27.8	12.7	24	17.7	13.5	12.2	15.1	80	48	75	2.9	3.7	3.7
Сентябрь	765.2	774.4	752.8	12.8	19.5	15.2	15.8	26.4	27.8	1	20.7	6.6	27	11.7	9.2	9.2	10.2	83	53	79	4.6	4.1	3.7
Октябрь	768.1	778.6	758.2	7.0	13.1	9.0	9.7	22.0	22.2	8	14.4	−2.1	26	5.8	6.7	7.0	7.4	86	61	83	6.1	6.1	6.2
Ноябрь	767.2	778.1	751.8	−3.2	0.2	−2.1	−1.7	8.2	8.5	19, 21	1.5	−15.3	26	−4.8	3.5	3.9	3.6	89	78	85	6.6	6.8	7.0
Декабрь	774.3	785.5	762.1	−4.3	−2.5	−4.3	−3.7	5.4	5.5	11	−1.6	−19.3	29	−6.5	3.3	3.5	3.3	92	88	92	8.4	7.7	8.0
Годъ	764.7	785.5	748.8	8.1	12.7	9.6	10.1	32.8	33.8	—	14.0	−19.3	—	6.5	7.9	7.7	8.4	84	65	81	5.8	5.8	5.7

Mois	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	3.7	4.8	3.5	2	6	16	6	4	18	26	9	6	15.0	3.0	4, 31	11	9	6	9	0	0	0	0	2	18	4	1	15	14	23
Février	3.0	4.2	3.5	4	3	6	11	6	8	39	3	4	4.1	1.7	12	4	3	2	2	0	0	0	0	2	17	7	0	3	1	14
Mars	2.7	6.1	3.7	9	4	11	29	3	9	7	19	2	2.7	1.6	20	3	2	1	0	0	0	0	0	0	8	3	2	1	0	9
Avril	3.1	5.3	3.2	11	7	9	11	5	6	15	25	1	16.2	4.5	4	8	7	5	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	1
Mai	4.3	7.4	3.7	3	3	28	24	4	10	5	15	1	9.3	4.1	4	4	4	4	0	1	2	1	0	9	3	0	1	0	0	0
Juin	3.8	4.6	3.1	12	18	22	15	4	2	4	8	5	81.5	58.8	21	8	8	7	0	0	3	2	1	5	6	0	1	0	0	0
Juillet	1.9	3.3	1.4	7	27	16	12	5	6	3	8	9	1.5	1.3	14	2	1	1	0	0	0	2	0	12	2	0	0	0	0	0
Août	3.1	4.6	2.4	6	8	9	13	9	6	19	20	3	11.0	6.8	12	5	4	3	0	0	1	1	2	9	0	0	3	0	0	0
Septembre	2.7	5.0	2.6	2	12	15	30	2	7	8	9	5	1.9	1.9	2	1	1	1	0	0	0	0	0	12	3	0	3	0	0	0
Octobre	3.4	6.7	3.5	9	18	34	13	2	3	4	9	1	2.2	1.2	1	4	2	1	0	0	0	0	1	0	8	1	3	0	0	2
Novembre	3.4	4.8	4.0	7	14	31	2	1	0	11	22	2	30.6	20.2	23	6	4	3	3	0	0	0	0	5	17	5	1	14	11	20
Décembre	4.2	4.9	4.2	10	10	31	10	0	7	9	9	7	16.5	6.0	2	9	6	5	4	0	0	0	0	4	21	5	0	20	16	28
Année	3.3	5.1	3.2	82	130	228	176	45	82	150	156	46	201.5	58.8	—	65	51	39	18	1	6	6	4	65	109	25	15	53	42	97

φ = 47° 26′ **Васильево.** λ = 35° 17′

H = 44.3 m **Vasilïevo.** G = 0.17 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	T 7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	758.3	768.0	*746.5*	−4.9	−2.6	−4.4	−4.0	5.2	5.5	6	−1.1	−17.5	30	−7.2	3.0	3.2	3.0	86	78	85	9.4	8.4	7.6
Февраль	762.3	770.5	748.9	−0.4	3.1	1.2	1.3	13.1	15.5	25	4.3	−7.6	15	−1.2	4.1	4.7	4.6	91	81	91	9.4	9.0	7.3
Мартъ	754.6	770.8	743.8	2.4	8.8	5.1	5.4	18.3	20.8	26	11.0	−10.4	16	1.4	5.2	5.6	5.6	92	66	83	7.7	8.4	6.9
Апрѣль	758.6	768.6	750.0	5.7	12.3	8.2	8.7	20.4	22.5	30	14.0	−0.6	12	3.4	5.2	5.0	5.2	75	48	64	5.6	6.1	3.9
Май	758.6	770.5	748.1	13.7	20.5	14.7	16.3	26.5	28.5	31	22.7	1.8	5	9.2	8.8	8.0	8.7	75	45	69	5.3	6.6	3.9
Іюнь	754.9	760.3	747.0	17.4	24.1	18.5	20.0	31.0	31.5	28	26.2	5.6	5	13.6	10.8	9.4	11.4	73	43	72	5.6	7.2	6.4
Іюль	753.5	759.3	746.9	20.0	27.3	20.8	22.7	31.5	32.5	12	29.3	11.6	3	16.3	12.9	11.2	12.9	74	43	71	5.4	6.3	4.4
Августъ	756.8	764.5	750.9	16.5	23.7	18.6	19.6	29.2	31.5	19	25.7	4.4	23	13.4	10.5	9.4	10.2	74	44	63	4.5	5.2	2.5
Сентябрь	758.2	769.2	744.0	10.5	18.2	12.5	13.7	26.0	26.8	21	19.6	1.0	12	8.5	8.0	7.6	8.3	84	49	76	6.0	7.2	4.5
Октябрь	761.0	770.9	749.3	5.1	11.1	7.2	7.8	18.6	20.2	8	12.5	−1.4	31	3.9	5.8	6.2	6.2	86	63	79	6.6	7.3	7.2
Ноябрь	760.2	771.3	746.1	−4.1	1.2	−2.1	−1.7	11.0	11.5	13	2.5	−14.9	26	−5.2	3.3	3.7	3.7	88	66	84	6.3	6.0	5.6
Декабрь	765.7	779.3	749.0	−2.6	0.1	−1.8	−1.4	7.8	8.0	16	0.8	−12.1	26	−3.7	3.6	3.9	3.7	90	81	87	9.1	8.8	9.0
Годъ	758.6	779.3	743.8	6.6	12.3	8.2	9.0	31.5	32.5	—	14.0	−17.5	—	4.4	6.8	6.5	7.0	82	59	77	6.7	7.2	5.8

Mois	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊠	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	4.1	4.3	3.9	5	7	5	5	6	18	23	13	9	33.5	13.5	20	19	6	6	9	0	0	0	0	1	22	8	0	19	10	28
Février	2.6	3.3	2.6	3	1	4	6	8	9	28	10	15	3.5	2.2	21	10	1	1	0	0	0	0	0	0	19	13	0	6	3	20
Mars	3.0	4.8	3.5	11	3	0	9	22	17	11	7	13	72.2	19.9	20	19	13	10	4	1	0	3	0	0	16	8	1	1	1	11
Avril	2.9	4.8	3.8	10	10	2	2	11	14	10	20	10	20.7	8.0	7	8	6	4	0	0	0	0	1	8	9	3	0	0	0	0
Mai	2.3	3.9	1.7	7	8	2	7	19	14	6	6	23	39.8	20.3	22	8	6	5	0	0	0	6	1	6	7	2	0	0	0	0
Juin	1.9	2.9	0.9	5	8	22	6	9	4	4	7	25	71.7	21.2	10	13	7	7	0	0	3	11	0	0	13	0	0	0	0	0
Juillet	1.8	2.7	1.3	5	10	9	6	7	13	8	13	18	71.8	31.2	2	14	11	8	0	0	8	5	2	6	4	1	1	0	0	0
Août	2.6	4.7	1.5	9	5	3	0	4	8	18	26	19	25.4	13.1	16	5	4	4	0	0	1	3	1	7	5	1	0	0	0	0
Septembre	3.3	5.2	2.9	2	12	10	6	7	12	15	11	15	75.9	17.6	23	14	10	8	0	0	2	0	2	5	10	4	0	0	0	0
Octobre	2.5	4.3	2.4	6	19	23	6	4	9	6	4	16	68.8	26.6	7	12	9	8	0	0	0	0	0	4	17	3	0	0	0	2
Novembre	2.8	4.3	2.4	7	17	7	14	7	6	7	6	19	17.7	7.3	19	7	7	5	3	0	0	0	0	8	14	8	0	14	12	23
Décembre	3.0	3.7	2.7	1	11	17	21	10	6	9	5	13	23.7	12.0	15	11	6	5	1	0	0	0	0	1	24	5	0	15	15	24
Année	2.8	4.1	2.5	71	111	104	88	114	130	145	128	195	524.7	31.2	—	140	86	71	17	1	14	28	7	52	100	[illegible]	2	55	47	114

φ = 46° 51′ — Мелитополь, земская управа. — λ = 35° 23′

H = 14ᵐ5 — Melitopol, bureau de la commune. — G = 0ᵐᵐ13

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	761.5	771.4	749.1	— 4.2	1.5	3.6	5.1	5.5	6.1	1	— 0.3	15.7	15	— 0.9	3.3	3.6	3.4	93	84	91	8.7	7.6	6.3
Февраль	765.6	773.3	753.5	0.0	3.4	1.1	1.5	13.7	14.8	25	4.2	— 5.2	15	— 0.9	4.5	5.4	4.8	97	90	96	8.3	8.5	6.4
Мартъ	757.7	773.5	746.5	3.2	9.8	5.3	6.1	19.0	19.8	26	11.5	— 7.6	15	2.0	5.6	6.5	6.1	94	70	89	6.0	5.0	5.3
Апрѣль	761.6	771.0	753.4	6.2	14.2	8.5	9.6	21.7	24.0	30	15.4	0.5	1	3.9	5.9	6.0	6.5	82	51	79	3.7	5.1	2.6
Май	761.5	773.8	751.3	13.2	21.5	14.7	16.5	27.8	28.5	31	22.7	3.0	5	9.8	9.5	10.1	10.3	83	53	82	4.1	5.3	1.8
Іюнь	757.4	762.4	749.5	17.8	25.5	19.3	20.9	31.0	31.8	29	27.0	8.0	5	14.7	12.2	11.5	13.2	81	48	80	4.6	6.1	3.4
Іюль	756.2	762.2	750.7	20.7	29.2	22.1	24.0	33.4	33.8	14, 20	30.7	13.7	3	17.5	13.6	13.4	14.4	75	46	73	3.6	5.3	1.1
Августъ	759.4	767.2	753.4	17.2	26.3	20.1	21.2	30.7	32.0	1	27.7	7.9	22, 23	14.8	11.3	11.4	11.8	76	45	67	4.4	4.0	1.5
Сентябрь	761.0	772.1	746.9	11.1	19.6	13.6	14.8	26.1	27.3	23	20.7	5.3	7	9.6	8.8	9.7	9.6	88	58	83	3.9	5.6	3.5
Октябрь	763.5	772.8	751.4	6.7	12.2	8.4	9.1	18.9	20.0	8	13.3	0.0	27	5.3	6.7	7.4	7.1	89	70	85	6.6	7.1	6.5
Ноябрь	762.9	774.1	748.8	— 2.6	2.2	— 1.0	0.5	10.7	11.4	5	3.2	—12.8	23	— 4.1	3.6	4.3	4.2	88	73	88	6.4	4.9	5.1
Декабрь	768.7	782.0	753.1	— 2.0	0.4	— 1.5	— 1.0	8.9	9.1	16	1.5	—12.5	26	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	7.9
Годъ	761.4	782.0	746.5	7.3	13.6	8.9	9.9	33.4	33.8	—	14.8	—16.7	—	5.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.3

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
1.9	2.7	2.5	7	9	7	4	5	31	14	9	6	33.4	12.4	20	?	9	7	?	0	—	—	—	3	18	—	0	18	16	29	Janvier
1.7	2.3	1.6	4	4	10	4	8	27	16	4	7	0.0	0.0	—	?	?	?	?	0	—	—	—	1	16	—	0	4	1	20	Février
1.5	2.8	1.8	11	1	3	10	26	22	3	10	7	56.1	17.4	29	11	10	8	4	0	—	—	—	6	9	—	0	0	0	12	Mars
2.1	2.9	1.6	11	6	6	7	19	15	11	11	2	11.6	6.0	7	3	3	3	0	0	—	—	—	10	6	—	0	0	0	0	Avril
1.7	3.1	1.3	15	9	3	17	26	9	4	4	6	39.9	14.9	3	8	7	7	0	1	—	—	—	11	2	—	0	0	0	0	Mai
1.8	2.9	1.3	12	22	19	3	11	9	4	6	3	44.0	14.4	10	9	9	7	0	0	—	—	—	9	7	—	0	0	0	0	Juin
1.4	2.7	1.6	13	12	6	12	12	10	8	7	12	61.4	13.3	2	9	9	9	0	0	—	—	—	9	0	—	0	0	0	0	Juillet
1.7	3.4	1.6	11	12	2	3	5	9	18	24	8	17.8	14.4	10	4	4	3	0	0	—	—	—	12	1	—	0	0	0	0	Août
1.8	3.4	2.1	4	13	4	9	11	16	7	12	9	65.1	29.2	15	9	9	9	0	0	—	—	—	7	5	—	0	0	0	0	Septembre
2.1	3.2	2.7	8	28	23	7	6	9	3	4	4	30.1	12.0	9	10	7	6	0	0	—	—	—	6	13	—	0	0	0	1	Octobre
2.0	2.6	1.9	8	22	17	7	4	11	4	9	7	17.1	6.1	11	6	5	5	2	0	—	—	—	9	12	—	0	10	10	21	Novembre
2.3	2.5	2.2	9	8	32	13	8	4	9	4	5	26.3	19.3	15	?	4	4	?	0	—	—	—	2	21	—	0	16	14	28	Décembre
1.8	2.9	1.8	113	146	132	96	141	172	101	104	76	402.8	29.2	—	?	76	68	?	1	—	—	—	85	110	—	0	48	41	111	Année

φ = 46° 38′ — Алешки. — λ = 32° 43′

H = 7ᵐ? — Alechki. — G = 0ᵐᵐ12

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	762.3	772.7	748.9	1.6	2.1	— 3.0	— 3.5	7.0	7.5	6	— 0.6	— 14.6	16	— 6.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.3
Февраль	765.8	773.7	751.2	0.1	3.9	1.4	1.8	14.3	15.4	24	5.0	— 6.0	16	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.0
Мартъ	757.6	774.6	744.9	2.9	9.3	5.0	5.7	18.1	18.3	10, 27	10.8	— 4.6	6	1.8	—	—	—	—	—	—	4.7	7.1	5.5
Апрѣль	761.9	770.6	754.3	7.2	13.8	8.9	10.0	21.7	22.1	30	15.1	— 1.3	1	4.8	—	—	—	—	—	—	4.1	3.1	3.8
Май	761.3	774.4	750.9	13.9	20.3	13.7	16.0	26.6	27.3	31	21.6	1.1	5	9.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.4	3.6
Іюнь	757.5	762.4	750.5	18.9	24.7	18.4	20.7	29.6	31.3	29	26.3	7.1	5	14.2	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	4.2
Іюль	756.4	761.0	749.6	21.0	27.2	21.2	23.1	32.9	34.2	15	29.0	13.1	26	17.2	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4	3.8
Августъ	760.7	767.7	755.7	18.0	25.9	18.7	20.9	30.4	31.2	7	27.1	5.6	22	13.9	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	1.7
Сентябрь	761.5	773.8	745.7	12.2	18.6	12.7	14.5	26.5	27.6	1	19.7	2.6	12	9.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	4.4
Октябрь	763.9	772.7	751.2	6.5	11.2	8.2	8.6	16.8	17.5	2	12.5	0.5	31	5.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.7
Ноябрь	763.3	775.3	748.4	— 2.5	2.3	— 0.7	— 0.3	11.8	11.8	12	3.2	— 12.0	25	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	5.5
Декабрь	768.2	781.9	752.7	— 1.3	2.0	0.3	0.3	11.0	11.5	14	3.1	— 9.2	27	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.0	8.5
Годъ	761.7	781.9	744.9	7.7	13.1	8.7	9.8	32.9	34.2	—	14.4	—14.6	—	5.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
1.8	4.4	2.4	12	10	5	0	2	6	14	15	29	50.0	19.1	20	7	7	7	5	0	0	0	0	2	18	4	1	17	15	29	Janvier
0.8	2.3	1.3	5	1	6	3	6	11	4	8	40	1.5	1.3	28	2	1	1	2	0	0	0	0	4	17	7	0	4	1	21	Février
2.5	3.9	2.2	11	1	2	9	14	15	3	6	30	25.9	8.3	12	7	7	7	1	0	0	0	0	3	7	0	3	0	0	11	Mars
2.7	4.6	2.5	15	16	2	5	8	13	6	13	12	4.3	3.1	7	2	2	2	0	0	0	0	0	13	5	0	1	0	0	1	Avril
2.4	4.2	1.5	11	6	11	7	13	12	5	4	24	39.0	11.6	20	8	8	8	0	0	3	0	1	14	6	0	0	0	0	0	Mai
1.7	3.1	0.7	9	19	14	4	0	3	2	6	33	59.1	12.9	7	8	7	7	0	0	7	1	0	9	4	0	0	0	0	0	Juin
1.9	2.9	1.1	4	16	13	5	6	5	14	7	23	60.6	20.8	9	10	10	8	0	0	3	1	0	7	4	0	1	0	0	0	Juillet
2.7	4.7	1.4	20	12	2	3	3	8	4	16	25	2.5	1.3	9	2	2	2	0	0	0	1	2	15	1	0	0	0	0	0	Août
2.8	5.1	2.6	10	12	4	10	5	14	10	7	18	99.7	25.2	14	12	12	12	0	0	1	0	1	8	9	1	0	0	0	0	Septembre
2.7	4.2	2.0	10	30	13	10	3	11	2	3	11	63.5	17.9	7	10	9	8	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	Octobre
2.8	4.5	3.1	5	32	10	6	5	6	7	5	14	20.8	9.3	18	6	6	4	0	0	0	0	0	8	13	0	0	12	9	21	Novembre
2.9	3.8	3.0	2	15	26	20	4	4	4	4	14	28.6	18.3	31	6	6	4	2	0	0	0	0	0	21	5	0	9	5	21	Décembre
2.3	4.0	2.0	114	170	108	82	69	108	75	94	273	455.5	25.2	—	80	77	70	9	0	14	3	4	83	117	18	6	42	30	104	Année

φ = 46° 38′ — Бердянскій маякъ. — λ = 36° 46′

H = 5ᵐ5 — Berdïansk, phare. — G = 0ᵐᵐ11

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	762.2	772.4	750.7	— 2.4	— 1.5	— 2.3	— 2.1	4.1	—	—	—	— 12.0	13	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	6.9
Февраль	766.1	774.7	753.4	0.4	1.1	0.4	0.4	4.9	—	23	—	— 5.0	15	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	7.0
Мартъ	758.6	774.2	747.5	3.8	6.6	4.7	5.0	13.9	—	28	—	— 4.6	15	2.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	7.0
Апрѣль	762.2	772.5	753.5	8.0	11.6	8.9	9.5	18.4	—	26	—	1.0	1	6.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	3.7
Май	762.1	774.1	751.2	15.1	18.4	15.1	16.2	25.2	—	31	—	5.5	4	12.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	3.2
Іюнь	757.9	763.4	750.6	19.4	23.1	19.8	20.8	25.8	—	20, 28	—	11.5	5	16.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.1
Іюль	756.6	761.6	752.1	22.7	27.0	23.4	24.4	29.8	—	13, 15	—	18.1	2	20.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	5.4
Августъ	759.7	766.9	753.0	19.6	24.1	21.4	21.7	28.4	—	7	—	12.0	22	17.9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	2.3
Сентябрь	761.7	772.7	747.2	14.4	18.3	15.8	16.2	22.0	—	21, 23	—	8.0	11	13.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.0
Октябрь	764.0	773.5	753.5	8.9	11.1	9.9	10.0	17.2	—	3, 8	—	0.0	31	7.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	6.5
Ноябрь	763.4	775.2	750.0	— 0.5	1.1	0.7	0.4	7.9	—	19	—	— 9.0	24, 25	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	6.4
Декабрь	769.1	782.4	753.5	— 2.1	— 1.0	— 1.7	— 1.6	4.1	—	16	—	— 10.5	27	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.7
Годъ	762.0	782.4	747.2	8.9	11.7	9.7	10.1	29.8	—	—	—	—12.0	—	7.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	5.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
5.0	5.7	5.6	3	15	5	4	4	18	26	10	8	27.1	10.5	20	10	8	5	5	0	0	0	0	0	20	2	3	18	—	23	Janvier
4.4	4.4	3.6	6	18	5	3	6	15	19	4	8	4.7	2.2	2	4	3	2	1	0	0	0	0	1	20	6	0	9	—	22	Février
5.5	5.0	5.0	7	5	14	11	21	11	11	11	2	28.4	5.4	29	13	8	8	3	0	0	0	0	1	15	6	2	0	—	5	Mars
6.5	5.3	5.3	5	10	16	4	8	17	9	16	5	12.9	8.8	7	5	4	3	0	0	0	0	0	5	10	0	3	0	—	0	Avril
4.9	4.6	3.2	9	14	18	11	14	8	8	6	5	14.0	3.7	3	6	5	5	0	0	1	0	0	6	8	0	2	0	—	0	Mai
4.3	4.4	2.5	3	33	25	8	6	3	4	2	6	21.1	5.3	21	10	9	8	0	0	1	0	1	2	9	0	0	0	—	0	Juin
3.6	3.6	3.2	4	27	23	7	9	5	6	7	5	47.6	27.5	21	5	4	4	0	0	1	0	0	5	4	0	0	0	—	0	Juillet
4.2	4.7	4.3	18	18	7	6	2	11	13	16	2	24.6	9.4	17	5	3	3	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	—	0	Août
5.3	5.7	5.1	10	15	19	8	8	10	11	8	1	32.6	10.5	29	10	7	6	0	0	0	0	0	6	5	0	3	0	—	0	Septembre
7.8	7.3	6.9	13	43	8	2	6	7	6	6	2	21.1	8.7	9	8	8	6	0	0	0	0	1	0	13	0	4	0	—	1	Octobre
6.3	6.6	5.8	13	38	12	3	3	9	8	4	0	24.1	13.5	19	7	5	5	2	0	0	0	0	1	14	2	4	14	—	19	Novembre
6.1	5.2	5.5	2	42	23	4	3	2	12	0	5	18.9	7.3	16	7	5	5	1	0	0	0	0	0	25	6	5	19	—	28	Décembre
5.3	5.2	4.7	93	278	175	71	90	116	133	90	49	277.1	27.5	—	90	69	60	12	0	5	0	2	31	143	22	27	60	—	98	Année

φ = 46° 10′ — Геническъ, портъ. — λ = 34° 49′

H = 2ᵐ4 — Genitchesk, port. — G = 0ᵐᵐ08

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	762.5	772.0	740.6	— 2.8	— 0.8	2.3	— 2.0	7.0	7.3	1	0.4	—12.9	31	4.6	3.5	3.8	3.7	91	86	91	8.8	8.4	7.3
Февраль	766.5	774.4	753.0	0.4	2.4	1.1	1.3	10.1	10.2	20	3.1	— 5.0	15	— 0.4	4.4	4.7	4.6	92	86	92	8.7	8.7	7.6
Мартъ	758.5	774.7	746.5	4.5	8.1	6.0	6.2	15.6	15.9	11	9.7	— 6.1	15	3.5	5.9	6.3	6.2	91	75	85	7.9	7.7	8.2
Апрѣль	762.5	772.3	755.0	7.0	12.5	9.3	9.8	19.9	20.0	30	13.6	— 0.6	1	5.2	6.3	6.1	6.6	80	56	74	5.8	6.3	5.0
Май	762.1	774.8	750.9	14.5	18.9	15.8	16.4	25.2	26.3	10	20.3	3.6	5	11.1	9.7	9.9	10.4	78	61	77	5.9	6.3	4.7
Іюнь	757.6	762.4	750.7	19.4	23.2	20.4	21.0	27.5	31.4	29	24.4	8.6	5	16.0	12.9	13.0	13.3	77	62	75	6.6	6.8	6.0
Іюль	756.3	760.6	750.2	22.4	26.5	23.6	24.2	31.0	33.3	16	27.9	15.3	1	18.8	14.7	14.6	14.8	73	58	68	5.1	5.8	5.3
Августъ	760.2	767.0	754.1	18.9	24.7	20.9	21.5	28.2	29.7	16	25.9	7.1	22	16.2	12.5	11.8	12.6	75	51	67	4.9	5.7	3.5
Сентябрь	761.6	773.3	748.0	13.6	18.5	15.3	15.8	20.0	20.5	21	19.7	5.3	7	11.8	9.9	10.1	10.5	84	64	80	4.7	6.7	5.0
Октябрь	764.0	773.6	753.0	8.9	11.3	10.1	10.1	16.8	18.8	3	12.5	0.6	31	7.6	7.5	7.8	7.8	87	78	85	8.3	8.7	8.0
Ноябрь	763.4	775.3	750.0	— 0.9	1.9	0.3	0.4	10.4	10.5	19	2.8	—11.3	25	— 2.1	4.0	4.3	4.2	88	77	85	8.1	7.4	6.4
Декабрь	768.7	781.5	753.3	— 0.6	0.0	0.1	0.1	7.8	9.2	16	1.7	— 5.9	2	— 1.9	4.0	4.4	4.2	91	88	91	9.1	8.8	8.0
Годъ	762.0	781.5	740.5	8.8	12.3	10.0	10.4	31.0	33.3	—	13.5	—12.9	—	6.8	7.9	8.1	8.2	84	70	81	7.0	7.3	6.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.3	5.6	4.0	15	13	8	2	3	11	24	14	3	17.6	4.3	18	9	6	6	5	0	0	0	0	1	18	6	0	15	13	26	Janvier
3.4	4.1	3.4	10	11	14	1	3	8	25	8	4	1.9	1.8	21	2	1	1	0	0	0	0	0	2	20	9	0	5	1	14	Février
3.9	4.8	4.5	9	5	7	10	9	14	22	9	8	25.8	4.1	22	12	10	8	2	0	1	0	0	1	20	2	1	0	0	9	Mars
3.8	5.6	3.7	12	9	11	11	7	6	16	10	8	12.7	5.8	7	8	4	3	0	1	0	0	1	5	9	1	0	0	0	2	Avril
3.2	5.0	3.1	5	10	17	24	4	9	5	8	11	16.3	5.3	3	8	6	4	0	0	1	0	1	6	8	1	0	0	0	0	Mai
4.2	6.1	3.7	3	19	34	10	1	2	9	5	7	47.8	15.7	2	10	9	7	0	1	7	0	1	5	14	0	1	0	0	0	Juin
4.2	5.2	3.4	7	14	20	10	6	10	13	8	5	14.9	5.8	2	8	7	4	0	0	6	4	0	3	7	1	1	0	0	0	Juillet
4.0	5.1	2.3	17	11	13	7	1	4	13	20	7	98.8	81.7	10	8	6	3	0	0	5	0	1	4	4	0	0	0	0	0	Août
5.6	6.9	4.3	12	6	14	16	5	10	11	11	5	55.6	19.1	14	11	8	7	0	0	1	0	3	5	8	2	3	0	0	0	Septembre
5.1	6.6	4.9	10	24	25	8	2	8	5	4	7	31.7	9.1	30	12	8	7	0	0	1	0	0	1	19	2	4	0	0	0	Octobre
5.1	6.3	4.6	7	30	20	3	2	4	8	10	6	10.9	3.6	18	8	6	3	2	0	0	0	0	2	13	5	0	11	9	19	Novembre
4.8	5.2	4.9	2	21	40	7	3	1	9	4	6	17.4	11.2	15	9	4	3	2	0	0	0	0	0	22	12	6	11	8	20	Décembre
4.3	5.5	3.9	109	173	223	109	46	87	100	111	77	351.4	81.7	—	105	75	56	11	2	22	4	7	35	162	41	16	42	31	96	Année

φ = 46° 5′ — Хорлы. — λ = 33° 18′ — Khorly. — $H = 8^m8$ — $G = 0^{mm}08$

Мѣсяцы	Барометръ (Pression) Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура (Température) 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. (Tens. de la vapeur) 7	1	9	Относ. влажн. (Humidité relat.) 7	1	9	Облачность (Nébulosité) 7	1	9
Январь	762.0	773.0	748.3	2.5	— 1.0	— 2.3	— 1.9	5.6	6.2	6	0.3	—11.4	13, 14	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.8
Февраль	765.9	773.9	751.5	1.2	3.1	1.9	2.1	11.2	14.0	24	3.9	— 4.6	15	0.1	4.8	5.1	5.0	95	89	95	9.6	8.6	6.8
Мартъ	757.7	774.3	745.1	4.6	7.8	5.9	6.1	15.4	17.0	27	9.8	— 3.9	15	3.5	5.9	6.1	6.0	90	75	84	6.8	6.7	5.8
Апрѣль	762.2	771.3	754.8	7.7	12.1	9.6	9.8	17.4	18.1	20	13.6	0.5	1	6.1	6.5	6.6	7.0	81	63	78	6.0	6.4	4.4
Май	761.5	774.6	750.7	14.0	18.5	15.4	16.0	24.8	27.1	31	20.3	4.1	4	11.6	9.6	10.2	10.4	79	65	79	5.7	5.5	3.5
Іюнь	757.3	761.9	751.2	19.2	24.0	20.3	21.2	30.6	32.0	29	25.4	12.0	5	16.2	12.3	12.0	12.5	74	56	71	5.0	5.8	4.0
Іюль	756.1	760.3	749.7	22.1	26.6	23.2	24.0	33.0	33.6	14	28.3	16.2	1	19.2	14.4	14.1	14.6	73	56	70	3.3	5.4	2.9
Августъ	760.2	767.0	754.9	19.1	25.4	21.5	22.0	29.6	31.5	7	26.7	10.1	22	17.2	12.3	12.1	12.8	73	50	66	4.7	4.0	1.9
Сентябрь	760.9	772.7	747.2	13.9	18.6	15.3	15.9	23.6	25.4	22	19.8	7.0	11	12.2	10.0	10.3	10.0	82	65	77	4.4	5.3	3.8
Октябрь	763.1	771.8	751.5	8.2	11.7	9.7	9.9	16.0	17.4	8	12.9	0.8	31	7.0	7.4	8.0	7.9	91	78	87	8.9	8.5	7.3
Ноябрь	762.6	774.9	748.9	— 1.6	2.2	— 0.1	0.2	10.2	11.6	13	3.4	—10.9	27	— 2.6	4.0	4.5	4.4	93	78	91	6.8	5.9	4.8
Декабрь	767.6	780.6	753.0	— 0.3	1.6	0.3	0.5	6.5	7.7	13	2.6	— 6.4	27	— 1.5	4.4	4.8	4.6	97	92	97	9.1	8.8	7.1
Годъ	761.4	780.6	745.1	8.8	12.6	10.1	10.5	33.0	33.6	—	13.9	—11.4	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	[illegible]

Mois	Скор. вѣтра (Vitesse du vent) 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ (Fréquence des vents) N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки (Précipitations) Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней (Nombre de jours) Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.5	5.9	4.2	18	17	7	0	4	13	10	23	1	45.5	13.3	18	12	8	8	6	0	0	0	0	1	17	5	5	15	13	26
Février	4.2	3.1	4.6	10	14	10	2	9	16	8	7	7	1.2	0.6	26	3	1	0	0	0	0	0	0	1	16	11	0	1	1	15
Mars	7.0	5.3	5.8	12	6	3	13	17	21	6	7	8	13.6	3.3	12	12	9	5	1	0	0	0	0	5	12	2	7	0	0	8
Avril	5.7	8.5	6.3	18	12	4	5	6	22	7	12	4	12.1	7.0	7	6	4	3	0	1	0	0	0	7	10	2	7	0	0	0
Mai	5.7	5.5	6.1	10	11	10	8	16	13	9	7	9	53.9	29.1	20	9	9	7	0	0	0	3	0	8	8	3	4	0	0	0
Juin	4.9	7.8	4.4	13	23	17	3	1	15	6	5	7	42.1	13.6	18	10	8	6	0	1	2	4	0	6	7	0	3	0	0	0
Juillet	5.2	7.5	5.5	11	17	5	4	9	21	8	8	10	62.7	25.2	22	8	8	8	0	0	2	9	0	14	3	0	6	0	0	0
Août	5.3	7.2	5.2	23	9	6	3	1	21	4	15	11	16.1	13.9	10	5	2	2	0	0	0	2	1	10	2	0	2	0	0	0
Septembre	7.9	9.3	7.2	11	15	7	3	8	22	8	11	5	83.2	31.6	14	11	9	8	0	0	0	3	2	11	7	0	8	0	0	0
Octobre	7.5	7.8	6.5	22	27	13	4	5	11	2	4	5	62.7	15.5	7	13	10	10	0	0	0	0	0	0	19	5	8	0	0	0
Novembre	7.1	7.2	5.7	11	33	11	6	5	5	4	7	8	13.9	3.8	11	9	5	4	2	0	0	0	0	7	13	6	4	10	9	21
Décembre	5.0	5.1	5.3	4	23	34	7	4	2	1	4	14	22.0	8.5	15	12	4	4	3	0	0	0	0	1	21	9	3	11	8	20
Année	5.9	6.7	5.6	163	207	127	58	85	182	73	110	89	429.0	31.6	—	110	77	65	12	2	4	21	3	71	135	43	57	37	31	90

φ = 45° 21′ — Тарханкутскій маякъ. — λ = 32° 30′ — Tarkhankout, phare. — $H = 3^m7$ — $G = 0^{mm}02$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	762.8	774.1	749.6	0.8	2.0	1.2	1.3	7.9	—	1	—	— 8.0	14	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	7.0
Февраль	766.8	774.6	753.4	2.8	4.5	3.5	3.6	8.3	—	24	—	— 5.3	15	1.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	5.4
Мартъ	758.8	775.1	745.5	5.2	7.2	5.8	6.1	11.5	—	22	—	— 4.6	16	3.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.0
Апрѣль	763.3	771.6	755.6	8.1	10.6	8.2	9.0	13.9	—	14, 17	—	— 0.7	1	5.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	3.0
Май	762.4	776.6	751.7	13.4	15.7	13.3	14.1	20.9	—	24	—	3.5	5	10.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	3.4
Іюнь	758.1	762.8	752.2	19.7	23.3	19.2	20.7	30.0	—	27	—	8.9	5	15.6	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	3.1
Іюль	756.8	760.2	750.4	23.4	25.7	22.7	23.9	29.4	—	20	—	14.9	2	19.0	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	2.0
Августъ	761.0	768.0	755.1	21.4	24.0	21.5	22.3	27.8	—	9	—	11.0	23	17.7	—	—	—	—	—	—	2.6	2.3	2.5
Сентябрь	761.8	773.5	748.9	15.8	18.3	16.1	16.7	22.9	—	1	—	7.5	8	12.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	4.1
Октябрь	763.5	771.4	752.2	10.6	12.8	10.5	11.3	17.4	—	22	—	2.0	31	8.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.3
Ноябрь	762.8	775.3	749.0	1.5	4.9	2.2	2.9	13.7	—	18	—	— 8.0	25	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.4
Декабрь	767.8	779.1	754.5	3.4	5.1	3.8	4.1	10.7	—	15	—	— 5.1	—	1.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	7.1
Годъ	762.2	779.1	745.5	10.5	12.8	10.7	11.3	30.0	—	—	—	— 8.0	—	7.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.0

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	6.0	5.5	4.9	16	17	6	4	8	5	24	13	0	55.0	15.5	18	12	12	12	6	0	0	0	—	1	21	6	0	8	—	17
Février	2.9	3.2	3.1	19	11	7	8	9	6	13	9	2	1.0	1.0	1	1	1	1	0	0	0	0	—	2	12	9	0	0	—	11
Mars	4.4	5.3	5.2	14	2	2	21	23	15	5	10	1	14.4	3.4	12	6	6	6	0	0	0	0	—	5	10	5	0	0	—	8
Avril	3.7	5.0	3.0	12	8	3	2	13	9	11	23	9	17.1	7.0	7	5	5	5	0	0	1	0	—	9	3	6	0	0	—	1
Mai	3.8	3.9	2.6	13	6	5	9	28	7	4	14	7	47.5	19.0	20	7	7	6	0	0	0	0	—	11	4	6	0	0	—	0
Juin	3.1	4.0	2.4	16	10	12	3	9	6	21	7	6	18.8	7.0	22	5	5	5	0	0	0	0	—	7	2	1	0	0	—	0
Juillet	3.1	3.9	2.5	15	9	7	5	13	3	17	19	5	37.8	14.3	2	4	4	4	0	0	1	0	—	12	0	0	0	0	—	0
Août	4.2	5.1	4.0	15	12	4	5	7	8	11	28	3	17.5	8.0	28	4	4	4	0	0	1	0	—	15	1	0	0	0	—	0
Septembre	4.3	5.3	5.7	13	5	5	6	16	5	18	16	6	121.6	51.0	14	7	7	7	0	0	1	0	—	8	5	0	0	0	-	0
Octobre	4.8	4.7	4.3	18	25	14	7	8	10	2	7	2	86.4	44.0	7	10	10	9	0	0	0	0	—	1	10	0	0	0	—	0
Novembre	5.7	5.3	5.4	7	36	18	5	4	6	9	5	0	8.5	4.0	18	5	5	4	0	0	0	0	—	7	11	0	0	6	—	20
Décembre	4.2	4.3	4.4	8	19	18	15	18	6	4	2	3	27.0	12.0	16	5	5	4	0	0	0	0	—	1	15	2	0	4	—	16
Année	4.2	4.6	4.0	166	160	101	90	156	86	139	153	44	452.6	51.0	—	71	71	67	6	0	4	0	—	79	94	35	0	18		73

φ = 45° 21′ — Керчь, портъ. — λ = 36° 29′ — Kertch, port. — $H = 3^m2$ — $G = 0^{mm}02$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	762.4	773.0	750.6	0.5	2.0	0.6	1.0	8.8	10.9	1	3.4	— 6.9	13	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	7.7
Февраль	766.6	773.7	754.1	1.6	5.2	2.8	3.2	14.0	15.9	25	6.0	— 6.1	16	0.4	—	—	—	-	—	—	8.3	7.0	5.9
Мартъ	759.0	774.4	747.9	5.8	9.1	6.2	7.0	18.8	19.0	25	10.6	— 3.1	16	4.3	6.2	6.3	6.3	88	72	87	7.4	6.4	6.7
Апрѣль	762.5	772.1	754.3	7.9	11.6	8.5	9.3	16.9	18.4	26	12.7	— 1.2	2	4.8	6.5	6.4	6.3	81	62	75	5.2	4.5	4.9
Май	762.3	774.6	752.0	14.9	17.9	14.1	15.6	25.1	25.5	31	19.3	0.4	5, 6	10.5	9.6	9.4	9.2	75	62	77	4.5	2.7	2.3
Іюнь	757.3	761.1	751.1	20.7	22.6	19.9	21.1	26.5	29.9	9	24.4	11.2	5	16.7	13.0	12.3	12.8	72	61	74	4.2	4.3	3.1
Іюль	756.5	760.8	751.8	23.6	26.8	23.2	24.5	31.2	32.1	15	28.2	15.1	27	19.2	15.2	13.9	14.7	71	55	69	2.1	3.0	1.1
Августъ	760.2	767.2	752.0	20.7	24.5	20.9	22.0	28.8	30.0	8	25.9	11.9	4, 31	17.2	13.5	12.8	13.4	74	56	72	3.7	4.0	2.2
Сентябрь	761.9	773.2	748.1	14.3	19.0	15.3	16.2	24.8	25.0	22	20.2	6.3	8	11.7	9.7	9.8	10.2	80	60	78	5.0	4.9	3.8
Октябрь	763.5	773.1	753.9	10.1	14.3	11.1	11.8	19.7	19.7	6, 8	15.2	4.1	31	8.5	8.1	8.3	8.5	87	68	85	7.2	5.6	5.3
Ноябрь	762.9	775.3	750.5	1.7	4.1	2.5	2.8	13.3	14.0	15, 16	5.4	— 6.6	25	0.3	-	—	—	-	—	—	6.2	6.3	5.4
Декабрь	768.6	780.0	755.0	— 0.4	2.4	0.3	0.8	10.9	11.0	16	3.5	— 7.0	28	— 1.8	—	—		—	—	—	8.5	7.7	7.4
Годъ	762.0	780.0	747.9	10.1	13.3	10.4	11.3	31.2	32.1	—	14.6	— 7.0	—	7.6	—	-	-	—	—	—	5.8	5.3	4.6

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	4.5	5.4	4.0	7	9	11	4	3	12	10	27	10	57.2	16.7	20	15	10	9	3	0	0	0	0	2	16	6	0	10	7	19
Février	3.3	4.7	3.6	10	13	3	5	7	7	19	13	7	4.0	1.2	21	8	3	1	1	0	0	0	0	3	15	7	0	1	0	13
Mars	5.1	6.7	5.2	8	4	3	16	19	17	7	11	8	21.3	7.0	14	16	10	7	3	0	0	0	0	1	14	6	0	0	0	4
Avril	5.0	6.9	4.1	13	10	5	4	15	6	8	20	9	16.2	5.9	5	11	10	6	0	1	0	0	0	10	8	5	1	0	0	2
Mai	4.4	6.5	3.1	10	11	4	7	27	4	4	6	20	3.6	1.2	16, 17	5	3	2	0	0	0	0	2	15	2	4	1	0	0	0
Juin	4.6	6.5	3.0	8	30	10	5	9	4	8	2	14	87.4	44.0	21	8	8	7	0	1	0	5	3	9	2	0	0	0	0	0
Juillet	3.4	5.3	2.6	7	20	6	5	6	4	5	14	26	66.8	32.7	22	5	5	4	0	1	4	1	4	18	0	0	0	0	0	0
Août	4.4	6.2	2.9	13	8	8	6	6	9	21	17	5	74.8	52.1	10	7	6	6	0	0	2	3	3	11	2	0	1	0	0	0
Septembre	3.6	6.0	3.4	8	9	8	8	12	9	10	15	11	33.2	12.1	15	11	9	9	0	0	0	1	9	7	4	1	0	0	0	0
Octobre	4.0	5.6	3.5	9	19	19	3	2	7	7	15	12	39.8	9.5	9	12	8	7	0	0	0	1	0	5	11	1	0	0	0	0
Novembre	4.7	6.6	4.5	11	21	18	7	4	5	3	12	9	16.7	8.3	19	8	6	5	3	0	0	0	0	7	13	2	1	9	7	19
Décembre	3.7	4.2	3.5	8	15	25	6	4	2	7	10	16	22.9	10.3	16	10	5	2	2	0	0	0	0	3	20	17	0	9	6	23
Année	4.2	5.9	3.6	112	169	120	76	114	86	109	162	147	443.9	52.1	—	116	83	65	12	3	6	11	21	91	107	49	4	29	20	80

φ = 45° 9′ — Евпаторійскій маякъ. — λ = 33° 15′ — Evpatoria, phare. — $H = 6^m$ — $G = 0^{mm}02$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Максимумъ	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	762.3	773.7	749.1	— 0.3	1.9	0.0	0.5	9.3	—	6	—	—16.5	14	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.5
Февраль	766.5	773.9	752.7	1.8	6.6	2.7	3.7	17.4	—	28	—	— 6.8	16	0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	6.5
Мартъ	758.3	774.0	745.3	4.7	9.4	5.5	6.5	14.0	—	27	—	— 6.9	15	2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.0
Апрѣль	762.6	770.8	754.5	7.3	12.9	7.3	9.2	17.6	—	17	—	— 1.9	1	3.3	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	2.8
Май	761.7	774.6	751.3	13.0	18.4	12.6	14.7	24.8	—	15	—	— 0.6	6	9.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	3.4
Іюнь	757.1	761.3	751.1	19.5	25.6	18.5	21.2	30.0	—	27	—	8.2	6	14.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	3.1
Іюль	756.2	760.5	749.9	22.5	*29.2*	22.0	*24.6*	*33.4*	—	13	—	14.5	2, 9	18.4	—	—	—	—	—	—	3.5	2.6	2.0
Августъ	760.2	767.2	753.9	19.9	27.5	20.2	22.5	31.4	—	9	—	8.0	31	16.0	—	—	—	—	—	—	3.2	2.7	0.6
Сентябрь	761.2	773.0	748.1	14.2	21.2	15.1	16.8	26.2	—	1	—	3.3	12	11.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	4.0
Октябрь	762.8	770.8	751.9	9.8	14.6	10.4	11.6	20.0	—	8	—	0.9	31	7.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.1	6.9
Ноябрь	762.1	775.0	748.9	0.5	5.5	1.3	2.4	15.8	—	18	—	—10.0	25	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	4.0
Декабрь	767.4	778.0	754.1	1.3	5.0	1.9	2.7	11.4	—	14, 15	—	— 6.4	27	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	6.7	6.4
Годъ	761.5	778.0	745.3	9.5	14.8	9.8	11.4	*33.4*	—	—	—	—16.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4.4

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	15.8	18	12	12	11	6	0	0	0	0	0	21	1	—	9	—	22
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.7	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	14	3	-	2	—	12
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	4.8	22	8	8	6	0	0	0	0	0	6	8	0	—	0	—	11
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	7.7	7	5	5	4	0	0	0	0	0	12	4	6	—	0	—	2
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.7	56.4	20	7	7	7	0	2	2	1	0	12	8	10	—	0	—	2
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	4.6	8	3	3	2	0	0	1	7	2	9	4	5	—	0	—	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	15.9	14	5	5	5	0	0	4	2	9	16	2	1	—	0	—	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	8.0	9	4	4	3	0	0	0	4	10	17	1	1	—	0	—	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.4	28.7	14	7	7	7	0	0	0	2	6	9	3	1	—	0	—	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.3	22.8	28	10	9	8	0	0	0	1	2	1	11	0	—	0	-	0
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	10.4	11	7	6	6	0	0	0	0	0	9	9	0	—	5	—	20
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	6.3	17	5	4	4	0	0	0	0	0	1	12	6	—	6	—	21
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472.5	56.4	—	77	72	65	6	2	7	17	29	92	97	34	—	22	—	90

Θеодосія, портъ. — Feodosiia, port.

φ = 45° 2′ λ = 35° 24′ H = 8ᵐ3 G = 0ᵐᵐ00

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Максимумъ Max.	Барометръ Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	762.2	773.2	749.1	0.7	2.0	1.2	1.3	9.7	11.4	1	4.1	-10.0	14	-1.2	4.3	4.3	4.3	85	78	84	8.3	7.7	8.0
Февраль	766.3	773.9	753.0	2.5	5.9	3.8	4.1	12.8	13.8	25	6.8	-3.9	16	1.4	4.8	5.4	5.1	86	77	85	8.5	8.1	5.2
Мартъ	758.5	774.9	746.8	5.8	9.5	6.8	7.4	16.4	17.5	26	11.0	-4.3	15	4.5	5.8	6.0	6.0	82	66	79	8.0	7.5	6.4
Апрѣль	762.3	771.8	754.1	8.3	12.1	9.2	9.9	20.2	21.7	10	13.6	-0.4	2	6.0	6.2	6.3	6.1	75	60	70	5.5	5.8	4.0
Май	761.9	775.0	751.5	14.6	17.9	14.3	15.6	25.7	26.5	11	19.1	3.6	5	11.2	9.1	9.3	9.0	73	61	73	5.8	4.7	3.2
Іюнь	757.0	761.2	750.9	20.3	23.0	20.1	21.1	26.4	27.6	9	24.5	13.1	1	16.9	12.4	12.0	12.2	70	58	70	4.9	5.5	3.9
Іюль	756.1	760.0	750.7	23.4	26.7	23.4	24.5	31.5	32.4	15	28.2	16.9	2	19.9	14.2	13.6	13.7	67	53	65	3.5	5.0	1.9
Августъ	759.9	767.1	752.7	20.7	24.2	21.3	22.1	29.7	31.2	13	25.7	12.1	22	17.7	12.4	12.2	12.4	68	54	66	3.8	4.8	1.9
Сентябрь	761.3	772.9	748.1	15.1	19.3	15.9	16.8	23.8	25.4	22	20.6	8.5	7, 12	12.6	10.0	10.1	10.2	77	60	74	4.7	5.2	3.5
Октябрь	763.0	772.4	753.4	10.6	13.9	11.6	12.0	20.9	22.2	8	15.0	4.2	31	9.0	8.0	8.4	8.5	84	71	83	8.1	7.5	6.6
Ноябрь	762.4	774.9	749.6	3.1	5.4	3.7	4.1	14.2	15.2	15	6.5	-8.5	24	1.4	5.0	5.2	5.1	82	73	80	6.9	6.4	5.6
Декабрь	767.9	779.5	754.0	1.6	4.3	2.5	2.8	12.8	13.0	14	5.3	-6.7	27	-0.1	4.7	5.1	5.0	88	81	87	8.5	7.9	7.6
Годъ	761.6	779.5	746.8	10.6	13.7	11.2	11.8	31.5	32.4	—	15.0	-10.0	—	8.3	8.1	8.2	8.1	78	66	76	6.4	6.3	4.8

Mois	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs ≤ 0°
Janvier	4.2	3.6	3.8	7	2	4	1	9	5	11	35	19	54.5	16.3	20	15	13	10	7	0	0	0	0	0	18	4	0	11	8	18
Février	3.1	2.9	3.6	14	4	4	7	11	2	7	17	18	1.5	1.2	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	13	6	0	1	0	9
Mars	4.5	6.1	5.6	5	4	0	7	33	10	7	17	10	37.7	13.5	29	13	9	8	4	0	0	0	0	1	16	1	4	0	0	5
Avril	4.2	5.8	3.7	11	6	3	6	13	8	5	21	17	17.5	6.1	7	9	5	4	0	0	1	0	0	7	7	2	2	0	0	1
Mai	3.4	5.0	3.7	8	7	1	11	24	10	4	13	15	31.6	14.2	15	8	5	3	0	0	1	0	1	9	5	0	2	0	0	0
Juin	3.8	5.7	2.8	10	21	5	5	10	5	4	15	15	21.0	9.5	19	4	3	3	0	0	3	2	3	4	3	0	0	0	0	0
Juillet	2.1	4.2	2.4	10	8	3	5	18	6	7	20	16	40.5	14.5	2	7	4	3	0	0	4	2	6	8	1	0	0	0	0	0
Août	3.6	5.6	3.2	11	8	4	2	12	10	15	22	9	102.0	40.8	4	7	7	5	0	0	2	2	2	7	1	0	0	0	0	0
Septembre	3.1	5.1	3.9	6	3	3	9	17	10	10	24	8	65.3	46.1	27	9	7	6	0	1	1	0	8	9	5	2	0	0	0	0
Octobre	4.1	4.8	4.2	14	10	10	2	7	7	6	33	4	60.0	13.3	3	11	9	8	0	0	0	0	0	2	13	1	0	0	0	0
Novembre	4.9	6.3	5.2	18	17	1	7	8	8	6	21	4	11.8	7.4	19	5	4	3	1	0	0	0	0	4	10	2	2	4	4	16
Décembre	2.7	3.5	3.3	17	11	7	1	9	6	3	17	22	18.1	7.8	15	11	4	3	0	0	0	0	0	2	19	8	1	4	2	16
Année	3.6	4.9	3.8	131	101	45	63	171	87	85	255	157	462.1	46.1	—	102	71	57	13	1	12	6	20	53	111	26	11	20	14	65

Θеодосійское лѣсничество. — Feodosiiskoe, verderie.

φ = 45° 1′ λ = 35° 23′ H = 252ᵐ4 G = −0ᵐᵐ03

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Максимумъ Max.	Барометръ Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	739.1	749.5	727.2	-1.1	0.2	-0.7	-0.5	9.2	9.8	1	2.6	-12.7	14	-3.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	8.0
Февраль	743.8	750.5	731.3	1.4	4.5	2.2	2.7	15.1	16.1	25	5.4	-4.8	10	0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	5.8
Мартъ	736.3	751.9	724.7	4.3	7.5	4.8	5.5	15.5	16.5	25	9.3	-7.6	15	2.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	7.1
Апрѣль	740.2	750.1	732.3	6.8	10.5	7.6	8.3	18.1	19.9	10	12.2	-1.0	1	4.7	6.0	6.2	6.0	82	67	77	4.6	5.2	3.9
Май	740.3	753.1	730.1	13.3	16.4	12.4	14.0	23.7	25.0	11	17.9	3.1	4	10.1	8.9	9.3	8.3	78	67	78	5.6	4.5	4.4
Іюнь	735.2	739.6	727.9	18.5	21.3	17.6	19.1	25.4	26.9	29	23.1	12.0	5	15.4	12.8	11.4	12.3	81	61	83	3.8	4.8	3.2
Іюль	734.9	738.3	730.0	22.0	25.3	21.4	22.9	29.8	31.1	15	26.9	14.9	2	19.0	14.2	13.9	13.6	73	59	73	3.3	4.1	1.1
Августъ	738.6	745.4	730.5	18.9	22.5	19.3	20.2	27.0	28.1	13	23.9	10.8	22	16.6	12.9	12.7	12.9	78	63	77	3.5	4.5	1.5
Сентябрь	739.6	751.4	726.3	13.4	17.7	14.1	15.1	23.5	24.7	22	18.9	7.1	7	11.7	9.6	9.7	9.8	83	64	80	4.9	5.1	3.4
Октябрь	741.0	750.3	732.5	8.7	11.8	9.6	10.0	19.3	20.8	8	13.3	1.7	31	7.2	7.7	8.0	8.0	91	77	90	8.4	7.4	7.0
Ноябрь	739.4	750.3	728.3	0.8	3.0	1.1	1.6	11.9	12.8	14	4.5	-10.5	24	-0.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.2
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs ≤ 0°
Janvier	8.2	6.4	5.5	1	1	2	5	11	12	7	51	3	65.1	12.7	20	18	15	14	5	0	0	0	0	0	16	28	6	13	9	20
Février	5.4	5.5	5.9	10	2	0	3	18	12	15	23	1	3.2	1.4	12	5	2	2	1	0	0	0	0	2	12	25	1	4	4	13
Mars	8.8	9.1	8.3	5	2	2	4	26	28	6	20	0	45.0	13.6	28, 29	11	11	8	3	1	0	0	0	0	16	29	8	2	1	10
Avril	8.2	9.0	6.5	14	4	4	5	19	11	8	24	1	22.0	6.9	7	9	9	4	0	1	0	1	0	10	7	21	7	0	0	2
Mai	6.6	7.2	5.3	9	5	0	6	37	11	9	15	1	41.0	18.0	15	8	7	6	0	1	1	0	4	8	7	16	2	0	0	0
Juin	7.8	7.4	5.7	18	12	3	5	14	9	5	22	2	22.9	13.2	19	5	4	4	0	0	2	7	1	5	2	7	2	0	0	0
Juillet	5.5	5.6	5.5	9	5	6	7	17	12	15	21	1	27.8	16.0	2	6	4	3	0	0	1	5	5	12	0	0	2	0	0	0
Août	7.3	8.1	7.1	14	0	2	3	11	11	17	25	4	91.8	36.3	10	8	8	6	0	0	5	2	8	12	1	8	4	0	0	0
Septembre	7.2	7.4	6.7	6	6	2	8	20	16	11	18	3	79.7	57.3	27	8	8	7	0	1	1	3	10	5	3	12	5	0	0	0
Octobre	7.5	7.3	6.5	6	14	8	3	7	10	8	37	0	83.9	35.9	28	13	10	9	0	0	0	0	2	1	14	21	3	0	0	0
Novembre	8.4	8.0	6.4	28	3	0	10	12	7	9	21	0	15.8	9.0	19	10	5	3	1	0	0	0	0	3	7	14	5	12	8	20
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Кучукъ-Тотайкой. — Koutchouk-Totaïkoï.

φ = 44° 54′ λ = 34° 11′ H = 314ᵐ1 G = −0ᵐᵐ05

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Максимумъ Max.	Барометръ Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	733.5	743.8	720.9	-2.1	1.4	-0.6	-0.4	11.3	11.9	1	3.6	-17.2	14	-3.8	3.6	3.8	3.8	88	74	85	8.4	7.8	7.5
Февраль	737.7	744.1	725.4	-1.3	6.6	0.7	2.0	17.6	18.5	27	7.6	-8.1	17	-2.2	3.8	4.4	4.3	90	64	89	7.6	6.9	5.7
Мартъ	730.6	745.4	718.5	2.9	10.1	5.3	6.1	19.7	20.4	22	12.2	-11.3	15	1.5	4.9	4.8	4.9	83	54	74	7.1	7.3	6.7
Апрѣль	734.7	742.7	726.4	5.3	12.2	5.7	7.7	20.2	20.2	9	13.6	-4.7	2, 20	1.1	5.1	5.4	5.2	76	51	76	5.0	5.9	3.0
Май	734.3	746.2	724.7	12.4	19.1	11.3	14.3	25.1	27.4	12	20.7	-2.2	5	6.5	7.6	7.8	8.1	71	48	80	4.5	5.3	2.4
Іюнь	730.5	734.5	724.6	16.8	21.7	15.3	17.9	25.6	27.7	29	23.6	5.3	5	10.8	10.6	10.0	10.4	75	53	81	4.2	6.5	3.3
Іюль	729.9	733.0	724.2	19.1	25.7	18.0	20.9	30.1	31.9	24	27.5	9.4	9	13.5	12.3	11.2	12.3	75	47	81	3.0	4.8	2.1
Августъ	733.7	740.3	727.3	15.7	23.8	16.0	18.5	30.2	30.4	7	25.4	3.8	31	11.3	10.8	10.1	11.2	81	45	82	3.6	4.6	1.8
Сентябрь	734.2	745.3	722.0	9.7	18.3	11.2	13.1	24.9	25.9	22	19.9	1.3	8	6.9	7.9	8.2	8.7	87	53	86	3.3	5.5	4.4
Октябрь	735.1	743.1	726.0	6.8	13.2	7.8	9.3	22.4	23.6	8	14.6	0.3	27	4.6	6.7	7.2	7.2	90	65	90	6.7	6.7	6.0
Ноябрь	733.5	745.3	722.3	-1.0	5.5	-0.2	1.4	16.3	16.3	18	6.7	-13.7	24	-3.3	3.8	4.1	4.0	82	59	83	5.1	5.0	4.5
Декабрь	738.7	748.1	727.2	-1.8	6.2	-0.4	1.3	13.7	14.4	15	7.1	-9.7	23	-3.4	3.8	4.6	4.2	91	66	92	5.6	5.0	4.5
Годъ	733.9	748.1	718.5	6.9	13.6	7.5	9.3	30.2	31.9	—	15.2	-17.2	—	3.6	6.7	6.8	7.0	82	57	83	5.3	5.9	4.3

Mois	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs ≤ 0°
Janvier	2.4	3.0	2.1	1	3	4	26	9	12	7	11	20	64.4	12.5	11	18	13	12	10	0	0	0	0	1	18	5	0	9	0	25
Février	2.3	2.7	1.8	3	8	3	32	5	9	6	10	8	8.6	5.1	21	15	2	2	1	0	0	0	0	2	13	8	0	3	1	20
Mars	2.7	4.3	3.4	6	2	6	30	10	17	10	6	6	37.8	6.6	1	14	13	11	4	1	1	0	1	2	15	3	0	2	1	13
Avril	2.8	4.3	1.9	7	4	6	30	5	8	6	18	6	32.1	11.5	27	8	6	6	0	1	1	0	0	7	4	2	0	0	0	12
Mai	2.0	3.4	2.0	6	2	11	36	10	3	7	7	11	67.3	30.2	22	10	8	8	0	0	3	1	0	10	4	1	0	0	0	2
Juin	1.4	3.3	1.4	2	10	12	35	4	3	4	7	13	55.1	38.6	18	11	10	8	0	0	4	5	0	5	4	1	0	0	0	0
Juillet	1.4	3.1	1.8	2	4	9	45	5	3	7	6	12	57.7	17.1	14	13	12	10	0	1	5	6	1	6	1	1	0	0	0	0
Août	2.2	3.8	1.7	5	3	6	38	7	5	7	10	6	64.8	58.4	10	8	5	3	0	1	2	0	2	11	2	1	0	0	0	0
Septembre	1.6	3.1	2.0	2	3	5	39	6	5	8	11	11	124.4	38.1	15	8	8	8	0	0	1	1	1	8	5	6	0	0	0	0
Octobre	1.8	3.0	1.8	10	7	7	33	5	5	4	10	12	28.0	6.6	8	14	8	7	0	1	0	0	0	5	10	11	0	0	0	0
Novembre	2.7	3.5	2.3	4	11	10	28	7	3	6	8	13	13.9	3.1	28	12	8	6	5	0	0	0	0	10	9	2	0	5	3	22
Décembre	2.1	2.3	2.1	4	6	7	45	4	4	5	10	8	25.1	10.1	16	17	4	4	0	0	0	0	0	10	9	8	0	3	1	28
Année	2.1	3.3	2.0	52	63	86	417	77	77	77	120	126	579.2	58.4	—	148	97	85	20	5	17	13	5	77	94	49	0	22	12	122

Меганомскій маякъ. — Meganom, phare.

φ = 44° 48′ λ = 35° 5′ H = 137ᵐ? G = −0ᵐᵐ03

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Максимумъ Max.	Барометръ Минимумъ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	749.5	759.3	737.0	2.3	3.5	2.5	2.8	10.0	—	2	—	-5.3	14	0.4	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	7.2
Февраль	754.0	760.3	740.7	3.7	6.0	4.1	4.6	13.0	—	25	—	-2.8	10, 11	2.5	—	—	—	—	—	—	8.3	6.8	5.6
Мартъ	746.8	761.5	735.1	6.0	9.0	6.4	7.1	14.6	—	27	—	-5.0	15	4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.5
Апрѣль	750.5	759.3	742.7	8.7	11.0	9.2	9.6	15.4	—	30	—	0.7	1	5.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.7
Май	750.2	762.4	740.5	14.8	17.1	13.8	15.2	22.0	—	10, 31	—	5.8	4	11.7	—	—	—	—	—	—	5.6	3.1	3.3
Іюнь	745.5	749.5	739.9	21.0	23.4	19.7	21.4	28.8	—	29	—	15.0	5	17.8	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	3.4
Іюль	745.0	748.1	740.4	23.8	26.0	23.4	24.4	30.6	—	13	—	17.2	2	21.3	—	—	—	—	—	—	3.3	3.8	0.5
Августъ	748.6	755.2	741.2	21.2	24.6	21.4	22.4	28.2	—	13, 20	—	13.8	22	19.2	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	1.7
Сентябрь	749.9	760.9	737.0	15.7	19.1	15.9	16.9	24.2	—	22	—	10.0	30	13.8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	3.1
Октябрь	751.1	760.0	741.7	11.3	14.3	12.0	12.5	20.2	—	8	—	2.4	31	9.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	6.3
Ноябрь	749.9	761.3	738.0	2.9	5.3	3.4	3.9	15.0	—	14	—	-7.8	26	0.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.3	5.1
Декабрь	755.4	765.4	742.8	3.2	5.1	3.8	4.0	11.6	—	16	—	-4.4	26	1.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.6
Годъ	749.7	765.4	735.1	11.2	13.7	11.3	12.1	30.6	—	—	—	-7.8	—	9.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.5

Mois	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	8.8	18	?	?	9	?	0	0	0	0	1	15	6	—	4	—	17
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	25	1	1	0	0	0	0	0	0	3	14	2	—	2	—	8
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	25.0	28	8	8	5	2	0	0	0	0	0	13	5	—	0	—	5
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	5.0	5, 28	7	6	5	0	0	0	0	0	8	8	2	—	0	—	0
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	8.0	22	6	5	5	0	0	0	1	0	11	6	6	—	0	—	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	10.0	19	2	2	2	0	0	2	1	0	8	0	0	—	0	—	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	19.0	1	3	3	3	0	0	3	0	0	14	0	0	—	0	—	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	53.0	10	4	4	4	0	0	2	0	0	19	2	1	—	0	—	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	14	6	6	5	0	0	2	0	0	12	6	3	—	0	—	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	25.0	28	9	9	7	0	0	0	0	0	3	10	0	—	0	—	0
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	3.0	15	6	4	3	0	0	0	0	0	8	6	3	—	4	—	16
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	3.5	15	6	5	3	0	0	0	0	0	5	17	5	—	4	—	13
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309.9	53.0	—	?	?	51	?	0	9	2	0	92	97	33	—	14	—	59

Севастополь, Морская Обсерваторія. / Sevastopol, observatoire maritime.

φ = 44° 37′ λ = 33° 31′ H = 7ᵐ7 G = — 0ᵐᵐ03

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	761.8	772.9	748.7	2.0	3.7	2.6	2.8	11.5	12.4	1	5.6	—10.3	14	— 0.1	4.6	4.8	4.8	84	77	85	8.7	8.1	[illegible]
Февраль	765.9	772.8	752.0	3.4	6.4	4.7	4.8	14.1	15.5	23	7.6	— 2.1	14	2.0	5.2	5.9	5.5	88	82	85	7.4	7.5	[illegible]
Мартъ	758.3	774.3	745.3	6.4	9.4	7.6	7.8	19.1	20.5	22	11.3	— 4.5	15	4.5	5.9	6.1	6.1	79	69	78	6.5	6.6	[illegible]
Апрѣль	762.4	770.8	754.2	7.8	11.6	8.8	9.4	18.4	19.2	9	12.9	— 0.4	2	5.2	6.3	7.2	6.7	80	70	79	4.6	5.0	3.0
Май	761.5	774.5	751.6	13.2	16.8	13.6	14.5	21.9	23.8	11, 12	18.7	2.2	6	10.2	8.9	9.1	9.6	78	65	82	4.5	3.8	4.0
Іюнь	756.8	761.0	751.3	18.7	22.5	19.3	20.2	27.9	29.4	25	24.2	11.2	5	15.1	12.1	12.0	12.6	75	61	76	4.1	4.2	3.5
Іюль	755.9	759.3	749.5	21.8	25.7	22.7	23.4	29.4	30.6	13	27.0	15.0	2	18.7	14.3	14.4	14.7	74	60	72	2.5	3.5	2.3
Августъ	760.1	767.4	753.2	19.5	24.4	21.5	21.8	28.1	29.7	7	25.6	10.8	23	17.2	13.1	13.7	14.2	77	60	74	2.9	2.5	0.8
Сентябрь	761.2	772.6	748.7	14.4	18.7	15.9	16.3	23.8	24.1	21	20.2	5.7	12	12.3	9.9	10.5	10.3	80	65	76	4.3	4.4	3.8
Октябрь	762.4	770.8	752.1	10.6	14.5	11.5	12.2	22.4	23.3	8	15.7	3.4	31	9.0	8.6	9.8	9.1	90	80	90	6.2	6.2	4.9
Ноябрь	761.3	774.3	748.8	3.1	7.6	4.2	5.0	18.2	19.3	18	9.0	— 8.0	24	1.4	4.9	5.5	5.2	83	68	80	5.5	6.0	4.8
Декабрь	767.0	777.3	754.5	3.1	7.4	4.0	4.8	13.0	14.6	15	8.1	— 3.8	2	1.3	5.2	5.8	5.4	89	75	87	5.7	6.8	5.2
Годъ	761.2	777.3	745.3	10.3	14.1	11.4	11.9	29.4	30.6	—	15.5	—10.3	—	8.1	8.2	8.7	8.7	81	69	80	5.2	5.4	4.4

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней — Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⩣	⊤	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	6.1	7.0	4.5	12	24	8	5	15	11	8	7	3	57.5	12.2	20	16	16	14	6	1	0	0	0	0	19	6	1	4	4	16
Février	3.9	4.6	4.6	12	18	13	3	14	4	10	9	1	4.0	2.6	21	4	2	2	0	0	0	0	0	4	15	5	0	0	0	6
Mars	5.0	8.3	6.8	9	14	7	7	30	11	6	8	1	16.0	6.3	14	8	7	5	1	0	0	0	0	5	13	0	5	0	0	6
Avril	5.9	8.0	5.1	12	21	11	3	17	9	8	9	0	19.7	7.2	7	8	6	6	0	1	0	0	0	9	3	1	5	0	0	1
Mai	3.7	6.5	3.8	8	12	12	2	23	12	11	13	0	97.8	52.9	23	8	6	5	0	0	1	0	0	9	6	4	0	0	0	0
Juin	3.3	5.7	3.2	9	21	10	3	7	10	11	12	1	12.9	4.5	29	8	6	5	0	0	2	6	1	6	2	0	1	0	0	0
Juillet	2.9	6.5	3.0	6	17	17	3	16	9	9	14	2	32.8	18.2	1	4	4	4	0	0	1	0	1	12	2	0	2	0	0	0
Août	4.5	7.0	4.0	9	19	18	1	11	6	7	20	2	18.6	8.7	28	5	4	4	0	1	2	1	1	18	1	0	3	0	0	0
Septembre	4.2	6.9	4.4	8	17	16	4	14	10	10	11	0	109.4	39.1	14	8	7	7	0	0	1	2	1	7	5	1	5	0	0	0
Octobre	3.7	5.7	4.2	16	22	18	6	10	7	4	9	1	52.5	16.7	28	14	10	9	0	1	0	0	1	4	6	2	0	0	0	0
Novembre	4.0	6.6	4.9	7	28	23	3	9	6	6	7	1	14.5	4.1	15	8	7	5	2	1	0	0	0	10	10	1	2	2	1	13
Décembre	3.4	4.3	2.3	7	26	25	6	10	6	4	5	4	18.5	7.8	16	5	4	4	0	0	0	0	0	7	11	7	0	0	0	11
Année	4.2	6.4	4.2	115	239	184	46	176	101	94	124	16	454.2	52.9	—	96	79	70	9	5	7	9	5	91	93	27	24	6	5	53

Херсонесскій маякъ. / Khersones, phare.

φ = 44° 35′ λ = 33° 23′ H = 5ᵐ2 G = — 0ᵐᵐ03

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Макс.	Мин.	T 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	762.2	773.0	749.2	3.1	4.1	3.6	3.6	10.3	—	1	—	— 7.2	14	1.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.4
Февраль	766.3	773.2	752.8	4.5	6.4	5.1	5.3	11.7	—	28	—	— 1.3	15	3.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	5.6
Мартъ	758.7	774.5	745.6	6.4	8.2	6.9	7.2	14.3	—	22	—	— 1.7	15. 16	5.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	5.8
Апрѣль	762.7	771.0	755.1	8.6	11.2	9.1	9.6	15.7	—	15	—	0.5	2	6.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	2.3
Май	761.9	774.6	751.9	13.5	15.3	13.4	14.1	19.5	—	20, 31	—	4.6	6	11.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	3.5
Іюнь	757.3	761.6	751.3	19.6	22.4	19.6	20.5	27.7	—	25	—	12.4	5, 6	16.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	2.6
Іюль	756.3	759.5	749.7	22.9	25.2	23.1	23.7	28.7	—	10	—	15.7	2	20.2	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0	1.7
Августъ	760.5	767.5	753.3	21.3	24.4	22.2	22.6	27.3	—	19	—	12.5	31	19.2	—	—	—	—	—	—	3.6	2.1	0.8
Сентябрь	761.6	772.5	749.3	15.7	18.7	16.8	17.1	22.9	—	1	—	8.1	8	14.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	3.3
Октябрь	762.7	771.0	752.6	12.1	15.1	12.5	13.2	19.5	—	8	—	4.5	31	10.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	6.0
Ноябрь	761.7	774.6	749.3	4.6	8.2	5.4	6.1	15.1	—	12	—	— 7.7	24	3.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.9
Декабрь	767.2	777.6	754.8	4.7	7.6	5.4	5.9	11.5	—	14	—	— 0.7	27	3.5	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.6
Годъ	761.6	777.6	745.6	11.4	13.9	11.9	12.4	28.7	—	—	—	— 7.7	—	9.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.0

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⩣	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	9.9	9.0	7.4	24	11	2	2	5	14	14	11	10	46.9	9.8	20	13	13	12	5	0	—	—	—	2	17	0	9	2	—	11
Février	4.8	4.8	5.4	20	12	2	3	10	6	7	9	15	3.7	1.8	21	3	3	2	0	0	—	—	—	4	14	2	4	0	—	1
Mars	8.0	9.4	10.5	12	6	5	20	21	12	5	10	2	16.0	4.0	18	9	8	6	1	0	—	—	—	2	13	0	15	0	—	4
Avril	7.8	7.3	6.5	19	13	2	4	11	10	10	12	9	19.6	7.0	7	7	7	6	0	1	—	—	—	12	3	4	5	0	—	0
Mai	4.5	7.7	6.6	7	8	2	21	17	7	7	16	8	24.9	7.0	23	8	8	6	0	0	—	—	—	12	7	4	8	0	—	0
Juin	4.3	5.1	3.7	18	15	1	3	4	6	12	16	15	22.0	12.1	13	6	6	6	0	0	—	—	—	10	2	0	1	0	—	0
Juillet	3.9	6.2	4.2	9	11	2	6	12	12	8	19	14	36.0	23.8	1	4	4	4	0	0	—	—	—	15	2	0	2	0	—	0
Août	5.6	7.2	7.5	14	12	2	4	11	8	7	27	8	12.9	6.0	10	4	4	4	0	0	—	—	—	16	1	0	8	0	—	0
Septembre	6.3	8.9	10.1	7	10	5	10	17	16	6	15	4	98.9	51.7	14	10	9	7	0	0	—	—	—	9	5	2	11	0	—	0
Octobre	6.5	7.4	6.3	24	13	5	8	12	8	7	12	4	30.2	8.9	8	9	9	9	0	1	—	—	—	4	8	0	8	0	—	0
Novembre	7.2	9.9	8.0	22	24	9	6	4	4	6	9	6	14.3	6.4	29	7	5	3	1	0	—	—	—	7	11	0	11	1	—	7
Décembre	5.0	6.9	5.7	14	23	11	12	11	5	5	6	6	12.8	7.2	16	3	2	2	0	0	—	—	—	6	11	2	5	0	—	4
Année	6.2	7.5	6.8	190	158	48	99	135	108	94	162	101	338.2	51.7	—	83	78	67	7	2	—	—	—	99	94	14	87	3	—	27

Никитская дача. / Nikitskaïa Datcha.

φ = 44° 35′ λ = 34° 15′ H = 363ᵐ8

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Макс.	Мин.	T 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	—	—	—	0.4	3.9	0.8	1.7	13.7	—	1	—	— 5.0	13	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8	7.1
Февраль	—	—	—	2.0	6.2	2.1	3.4	15.0	—	27	—	— 4.7	15	0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.1
Мартъ	—	—	—	4.8	9.5	5.2	6.5	19.1	—	10	—	— 6.4	15	2.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.8
Апрѣль	—	—	—	7.1	11.5	6.3	8.3	19.7	—	4	—	— 1.2	2	3.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	4.1
Май	—	—	—	13.5	17.0	10.9	13.8	22.3	—	16	—	1.4	5	8.4	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	4.0
Іюнь	—	—	—	18.1	21.2	15.9	18.4	26.8	—	29	—	9.7	6	13.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.7	3.8
Іюль	—	—	—	20.0	24.8	18.3	21.0	28.4	—	13	—	12.5	2, 3	15.8	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	2.8
Августъ	—	—	—	18.3	23.4	17.0	19.6	28.2	—	6	—	9.9	23	14.6	—	—	—	—	—	—	3.2	5.4	2.5
Сентябрь	—	—	—	13.0	17.9	*12.5*	*14.5*	22.3	—	22	—	5.5	12	9.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	3.8
Октябрь	—	—	—	8.5	13.5	8.9	10.3	21.3	22.0	8	15.0	3.3	11	6.5	7.0	8.2	7.3	84	72	85	6.5	7.6	5.2
Ноябрь	—	—	—	2.1	5.8	2.4	3.4	12.9	15.0	14	7.7	— 9.2	24	0.0	4.4	5.1	4.4	79	70	77	5.3	6.5	5.0
Декабрь	—	—	—	1.9	5.5	2.0	3.1	11.5	11.7	16	6.3	— 4.4	26	0.3	4.5	5.5	4.8	86	81	89	7.0	7.4	5.8
Годъ	—	—	—	9.1	13.4	8.5	10.3	28.4	—	—	—	— 9.2	—	6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	4.6

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⩣	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	13.9	18	21	16	12	9	0	0	0	—	0	13	0	—	4	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.0	21	7	4	1	3	0	0	0	—	2	10	0	—	2	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	11.3	1	18	11	9	3	0	0	0	—	1	11	2	—	0	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	32.6	28	10	7	6	0	0	0	0	—	4	7	1	—	0	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	15.5	22	9	7	7	0	0	0	2	—	5	4	6	—	0	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.2	33.5	12	10	9	9	0	0	3	6	—	2	3	0	—	0	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2	25.3	18	13	12	9	0	0	3	7	—	4	2	0	—	0	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	21.5	10	8	6	5	0	0	0	2	—	4	2	0	—	0	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.4	44.3	14	8	8	7	0	0	0	2	—	2	2	1	—	0	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.4	38.8	28	16	14	12	0	0	0	0	—	1	8	0	—	0	0	0
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	5.8	18	10	3	3	2	0	0	0	—	3	5	2	—	3	1	16
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	7.8	15	7	4	4	2	0	0	0	—	1	9	0	—	0	0	15
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	706.2	44.3	—	137	101	84	19	0	6	19	—	29	76	12	—	9	—	—

Магарачъ. / Magaratch.

φ = 44° 32′ λ = 34° 15′ H = 53ᵐ? G = — 0ᵐᵐ04

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Макс.	Мин.	T 7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	*757.2*	767.5	745.2	3.7	5.3	3.6	4.2	10.2	—	2	—	— 3.5	13	1.8	4.4	4.6	4.6	73	68	76	6.4	7.6	7.5
Февраль	*761.2*	*769.0*	*748.4*	4.8	7.5	5.2	5.8	14.6	—	25	—	— 0.4	15	3.2	4.8	5.5	5.0	74	72	76	7.5	7.9	4.5
Мартъ	*754.4*	*770.1*	743.0	7.6	10.1	7.6	8.4	15.0	—	25	—	— 0.7	15	5.1	5.8	6.4	6.0	73	69	76	7.1	7.5	5.2
Апрѣль	*758.3*	766.5	750.7	10.5	12.2	9.6	10.8	20.0	—	30	—	2.8	2	7.0	5.9	6.7	5.9	62	64	66	5.2	6.0	3.1
Май	*758.2*	770.7	747.6	16.1	18.1	13.6	15.9	23.2	—	15	—	5.7	5	11.7	8.8	9.3	8.8	65	60	75	4.9	5.8	5.1
Іюнь	753.2	757.6	747.1	22.2	23.9	20.0	22.0	28.2	—	21	—	12.1	9	17.6	11.2	12.9	10.5	57	59	61	4.9	6.2	3.7
Іюль	752.0	755.5	747.4	25.1	27.0	22.8	25.0	31.3	—	13	—	15.8	3	20.1	13.0	15.0	12.0	56	57	59	3.7	5.0	1.7
Августъ	755.7	762.9	748.0	23.5	26.5	21.6	23.9	31.6	—	13	—	15.5	31	18.9	11.5	12.6	10.8	53	49	56	3.4	4.6	1.6
Сентябрь	757.0	767.9	745.0	17.6	20.1	15.7	17.8	25.6	—	1	—	8.6	30	13.8	9.1	10.0	9.1	61	57	69	5.0	6.0	3.7
Октябрь	758.2	766.8	749.0	13.2	15.8	12.8	13.9	20.2	—	8	—	6.2	31	10.2	8.1	9.0	8.2	72	67	74	6.1	6.9	6.0
Ноябрь	757.1	769.0	745.3	5.9	8.0	5.8	6.6	14.4	17.5	15	9.6	— 5.8	24	3.4	4.7	5.4	4.8	64	63	64	6.2	6.7	5.2
Декабрь	762.8	773.0	750.2	5.4	7.6	5.8	6.3	13.4	14.2	14	8.4	— 0.7	26	4.0	5.1	5.6	5.2	76	71	75	7.7	7.3	6.5
Годъ	*757.2*	773.0	743.0	13.0	15.2	12.0	13.4	31.6	—	—	—	— 5.8	—	9.7	7.7	8.6	7.6	66	63	69	5.7	6.5	4.5

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⩣	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	16.8	17	16	15	14	5	0	0	0	0	1	12	0	—	1	—	5
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2.8	7	6	5	3	1	0	0	0	0	4	10	1	—	0	—	1
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	13.2	3	13	9	8	0	0	0	0	0	1	7	0	—	0	—	2
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	11.6	28	7	7	6	0	0	0	0	0	7	8	1	—	0	—	0
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	13.1	22	6	6	6	0	0	0	1	0	6	8	4	—	0	—	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	9.1	12	7	7	6	0	0	3	5	0	4	2	0	—	0	—	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.4	26.1	7	12	9	8	0	1	5	9	0	7	2	0	—	0	—	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	17.4	10	5	5	5	0	0	2	2	1	11	1	0	—	0	—	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.6	36.2	14	7	7	6	0	0	1	0	1	4	5	2	—	0	—	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.8	38.7	28	15	13	11	0	0	0	0	0	1	9	0	—	0	—	0
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	9.3	18	6	4	3	0	0	0	0	0	5	7	0	—	0	0	5
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	9.5	15	6	3	3	0	0	0	0	0	4	16	0	—	0	0	2
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535.3	38.7	—	106	90	79	6	1	11	17	2	55	87	8	—	1	—	15

φ = 44° 32′ **Никитскій садъ.** λ = 34° 15′ — $H = 92^m$? **Nikitskii,** jardin. $G = -0^{mm}04$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.7	764.3	741.1	3.6	5.2	3.8	4.2	12.7	13.6	1	6.6	— 2.5	12, 13	2.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	7.3
Февраль	758.3	765.3	744.8	4.4	6.7	5.1	5.4	14.2	16.1	25	7.7	— 0.4	15	3.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	5.8
Мартъ	750.9	766.0	739.5	7.0	8.8	7.1	7.6	14.0	16.6	18	10.6	— 2.5	15	5.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.3
Апрѣль	754.6	763.2	746.9	9.9	11.2	9.0	10.0	18.6	19.4	30	12.8	2.5	2	6.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	3.9
Май	754.4	767.2	744.0	14.8	16.5	13.4	14.9	20.9	23.0	16	17.7	5.6	4	11.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.6
Іюнь	749.4	754.1	743.7	20.5	22.0	19.8	20.8	26.8	28.7	20	23.6	12.2	1	17.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.1
Іюль	748.8	752.2	743.9	23.7	25.1	22.7	23.8	29.1	30.5	13, 23	26.7	16.0	3, 14	20.1	—	—	—	—	—	—	3.9	5.1	2.0
Августъ	752.7	760.0	744.8	21.9	24.2	21.2	22.4	30.6	30.6	13	25.4	15.5	23	18.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	1.5
Сентябрь	753.8	765.1	741.2	16.4	18.5	15.3	16.7	22.4	22.9	2	19.6	8.6	30	13.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	3.5
Октябрь	754.9	763.9	745.5	12.4	14.8	12.5	13.2	19.8	20.6	8	15.8	6.0	31	10.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	6.2
Ноябрь	753.5	765.3	741.9	5.5	7.5	5.6	6.2	13.8	15.6	18	9.0	— 6.2	24	3.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.4
Декабрь	759.4	769.5	746.5	5.2	7.1	5.6	6.0	13.2	13.5	14	8.0	— 1.0	26	3.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.5
Годъ	753.7	769.5	739.5	12.1	14.0	11.8	12.6	30.6	30.6	—	15.3	— 6.2	—	9.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	4.8

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
3.4	4.1	3.0	11	6	0	6	12	18	13	8	13	63.7	16.0	18	18	18	16	5	0	0	0	0	1	10	0	2	1	1	7	Janvier
1.0	3.2	1.0	1	1	4	20	20	5	3	2	28	12.2	4.3	8	6	4	3	1	0	0	0	0	2	15	1	0	0	0	1	Février
1.7	4.1	2.6	7	5	8	12	11	11	0	1	32	35.0	9.4	1	17	13	8	1	0	0	0	0	1	10	2	3	0	0	3	Mars
2.5	4.5	1.7	5	2	14	20	13	11	0	2	17	28.6	10.5	28	8	0	6	0	1	0	0	0	3	8	1	0	0	0	0	Avril
2.6	3.9	1.7	6	2	5	23	19	8	3	5	22	39.9	12.0	22	7	6	6	0	0	0	4	0	5	5	8	0	0	0	0	Mai
3.2	4.0	3.7	10	5	4	27	25	5	2	4	8	24.8	8.0	8	8	7	6	0	0	4	6	0	3	3	0	1	0	0	0	Juin
1.7	4.2	2.8	3	2	5	25	26	12	3	0	11	71.1	25.2	14	14	10	10	0	1	4	5	2	8	2	0	0	0	0	0	Juillet
1.9	4.0	3.4	5	1	5	20	17	11	10	12	12	36.7	15.0	10	5	5	5	0	0	2	1	0	7	0	0	0	0	0	0	Août
1.6	4.8	3.0	1	1	4	10	23	14	12	6	13	59.4	32.7	14	7	7	7	0	0	0	3	0	4	6	2	0	0	0	0	Septembre
1.9	4.4	2.7	9	2	9	23	17	8	7	6	12	161.2	55.2	28	15	13	12	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	Octobre
2.7	4.6	2.4	19	6	9	14	5	0	8	5	18	24.8	14.5	18	9	4	3	0	0	0	0	0	4	9	1	1	1	0	7	Novembre
1.4	3.1	1.3	14	4	1	25	4	2	5	4	34	9.9	8.4	15	4	2	1	0	0	0	0	0	5	17	0	0	0	0	1	Décembre
2.1	4.1	2.4	91	37	74	231	192	111	78	61	220	567.3	55.2	—	118	95	83	7	2	10	19	2	43	96	15	7	2	1	19	Année

φ = 44° 30′ **Ялта.** λ = 34° 11′ — $H = 4^m0$ **Ialta.** $G = -0^{mm}04$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.9	772.6	749.0	3.1	6.1	3.7	4.3	11.5	12.7	1	7.2	— 1.8	30	1.5	4.5	5.1	4.9	78	71	80	7.2	7.2	8.4
Февраль	766.3	773.4	752.8	3.2	7.6	4.9	5.2	14.0	15.6	25	8.7	— 1.9	15	2.1	4.7	5.7	5.1	80	72	78	7.6	7.8	5.3
Мартъ	758.9	774.4	747.4	6.3	10.5	7.7	8.2	17.5	18.7	12	12.3	— 2.8	15	4.8	5.8	6.5	6.2	79	68	78	7.3	6.6	6.5
Апрѣль	762.6	771.8	754.9	9.7	12.7	9.0	10.5	19.6	22.0	4	14.3	1.2	2	5.8	5.8	6.8	6.2	65	63	73	5.3	6.2	3.7
Май	762.3	775.2	751.8	15.2	17.8	13.5	15.5	21.7	23.3	10	19.1	3.4	6	10.3	8.9	9.5	9.4	68	62	80	4.6	4.2	4.7
Іюнь	757.1	761.6	751.4	21.2	23.6	19.6	21.5	30.2	30.4	29	25.0	12.4	1	16.1	11.1	12.6	11.0	60	59	66	4.2	5.3	3.0
Іюль	756.3	759.8	751.7	23.6	26.5	21.8	24.0	31.7	33.3	23	28.1	15.9	3	18.7	12.8	15.1	13.2	60	59	68	3.7	4.6	1.4
Августъ	760.3	767.6	752.1	21.3	25.2	20.6	22.4	30.0	30.6	13	26.4	11.2	23	17.1	11.8	13.1	12.0	62	55	66	2.5	3.4	1.1
Сентябрь	761.6	773.0	748.7	15.2	19.3	15.2	16.6	23.1	23.5	1	20.2	7.3	12	12.3	8.6	10.0	9.4	67	60	73	4.6	4.9	3.3
Октябрь	762.8	772.1	753.2	11.1	15.7	12.1	13.0	19.5	20.3	8	16.7	5.9	11	9.4	7.7	9.0	8.3	78	67	79	6.3	6.8	5.7
Ноябрь	761.7	773.8	749.7	4.4	8.6	5.2	6.1	14.7	15.4	15	9.8	— 5.8	24	2.5	4.6	5.6	5.1	70	64	72	6.1	6.4	5.3
Декабрь	767.5	777.9	754.4	3.9	8.2	4.9	5.7	13.7	14.8	16	8.9	— 1.7	26	2.6	5.0	5.9	5.2	81	72	79	7.3	7.1	6.3
Годъ	761.6	777.9	747.4	11.5	15.2	11.5	12.7	31.7	33.3	—	16.4	— 5.8	—	8.6	7.6	8.7	8.0	71	64	74	5.6	5.9	4.5

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
1.6	2.8	0.9	11	2	5	8	4	7	2	11	43	63.4	23.5	18	18	16	12	6	0	0	0	0	1	15	0	3	0	0	8	Janvier
0.9	2.1	0.4	14	10	6	8	7	4	0	6	29	5.0	2.4	12	6	3	2	0	0	0	0	0	5	15	1	0	0	0	4	Février
1.9	2.9	2.1	18	15	8	8	7	10	6	9	12	37.5	7.4	14	15	11	9	1	0	0	0	0	1	9	0	4	0	0	3	Mars
2.4	4.0	1.3	15	10	11	11	5	2	8	11	17	35.4	19.5	28	7	7	7	0	1	0	0	0	5	7	2	0	0	0	0	Avril
1.3	3.1	1.3	11	9	17	14	8	4	7	5	18	35.5	8.3	22	9	7	6	0	0	0	0	0	8	5	5	0	0	0	0	Mai
0.9	2.6	0.7	10	8	11	10	12	1	1	3	34	46.8	11.8	12	11	7	7	0	0	3	3	0	7	3	0	0	0	0	0	Juin
0.9	2.5	1.1	16	5	10	11	6	1	14	14	22	40.4	12.9	25	13	12	11	0	0	2	0	0	9	1	0	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.2	1.5	32	11	6	6	11	0	2	6	19	30.2	13.7	10	5	5	5	0	0	0	2	0	21	0	0	0	0	0	0	Août
1.5	4.0	1.5	21	10	5	8	7	5	1	14	19	80.7	37.6	14	8	7	7	0	0	0	1	0	10	5	2	0	0	0	0	Septembre
1.4	3.1	0.9	24	15	10	8	8	6	2	7	13	77.4	32.1	28	16	13	11	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	Octobre
1.3	3.2	1.6	23	13	13	8	4	2	3	8	16	21.6	8.9	29	9	4	3	0	0	0	0	0	5	7	0	1	0	0	9	Novembre
1.0	1.6	0.8	27	7	12	10	4	1	0	4	28	17.6	13.3	15	7	3	3	0	0	0	0	0	6	16	0	0	0	0	5	Décembre
1.4	2.9	1.2	216	115	114	110	83	43	46	98	270	491.5	37.6	—	124	95	83	7	1	5	6	0	81	94	10	8	0	0	29	Année

φ = 44° 28′ **Ай-Петри.** λ = 34° 5′ — $H = 1179^m9$ **Aï-Petri.** $G = -0^{mm}17$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	658.2	666.7	646.9	— 4.3	— 3.1	— 3.4	— 3.6	5.9	6.2	2	— 0.8	—12.9	13	— 6.2	2.9	3.1	3.0	88	85	81	7.8	7.4	7.9
Февраль	663.1	668.8	652.8	— 0.3	2.0	0.3	0.7	8.6	10.1	25	3.7	— 8.0	12	— 2.8	2.6	3.1	2.9	60	61	63	4.9	4.9	4.4
Мартъ	657.3	667.7	648.3	0.6	2.9	0.8	1.4	10.7	13.5	25	4.9	—13.5	15	— 1.9	3.5	4.1	3.9	73	73	80	7.5	7.7	8.4
Апрѣль	661.2	668.9	653.9	2.7	5.0	2.2	3.3	13.0	13.6	16	6.6	— 6.9	2	— 0.8	3.8	4.5	4.0	68	71	74	6.1	7.0	4.3
Май	662.7	671.0	654.1	8.6	10.3	8.1	9.0	15.6	16.5	16	12.1	— 3.1	5	5.5	5.9	6.5	5.9	69	69	73	5.1	6.2	4.7
Іюнь	659.0	663.6	654.2	12.5	13.8	11.2	12.5	18.1	19.4	29	15.3	5.4	4	9.4	7.7	8.6	7.8	72	74	79	5.2	7.5	5.0
Іюль	660.3	663.0	656.3	15.6	17.3	14.5	15.8	21.9	23.3	14	18.7	6.6	2	12.4	9.0	10.4	9.4	69	72	78	3.6	6.4	3.4
Августъ	663.2	668.1	656.3	13.3	15.5	12.7	13.8	20.7	21.5	19	17.3	5.3	23	10.5	8.3	9.3	8.3	72	69	76	2.9	5.5	2.2
Сентябрь	662.5	671.4	650.2	8.1	10.6	7.6	8.8	19.2	19.5	23	12.0	0.0	12, 30	5.4	6.3	7.1	6.6	78	74	84	4.2	6.1	4.5
Октябрь	662.4	670.5	655.3	4.3	6.6	4.6	5.2	14.0	14.2	8	8.1	— 1.9	4	2.5	5.4	6.2	5.7	86	85	90	6.4	8.4	8.0
Ноябрь	658.9	668.4	648.9	— 1.5	— 0.4	— 1.6	— 1.2	7.7	10.0	5	1.5	—16.9	24	— 4.2	3.1	3.6	3.1	73	78	74	6.3	6.1	5.9
Декабрь	664.3	672.4	654.4	— 0.3	1.6	0.0	0.4	8.6	10.8	11	3.2	— 9.3	23	— 3.2	2.9	3.5	3.1	69	71	69	5.5	6.2	4.9
Годъ	661.2	672.4	646.9	4.9	6.8	4.8	5.5	21.9	23.3	—	8.6	—16.9	—	2.2	5.1	5.8	5.3	73	74	77	5.5	6.6	5.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
10.8	10.3	9.7	4	3	9	7	5	9	22	34	0	167.1	37.6	18	25	22	19	22	0	0	0	0	3	20	22	15	20	16	29	Janvier
6.0	5.2	5.7	5	5	10	17	4	4	12	25	2	16.7	9.0	21	8	5	5	5	0	0	0	0	9	7	11	6	8	7	21	Février
8.6	8.0	8.8	4	0	2	26	8	6	23	24	0	68.0	12.6	2	21	16	13	11	0	0	0	0	0	18	18	13	8	6	19	Mars
7.6	7.9	7.8	15	4	4	13	4	2	14	33	1	47.9	21.5	28	13	9	8	9	0	0	0	0	3	6	15	8	4	3	18	Avril
4.7	4.1	4.5	8	7	13	37	6	5	2	14	1	64.9	20.1	23	11	9	7	1	0	0	1	0	4	5	9	4	0	0	3	Mai
3.9	4.6	5.9	7	6	15	32	8	0	4	17	1	106.1	24.7	22	16	12	11	0	2	1	11	3	2	5	5	4	0	0	0	Juin
4.1	3.6	5.5	5	6	19	22	5	3	7	25	1	79.2	20.9	18	16	11	9	0	2	5	4	1	4	4	4	4	0	0	0	Juillet
6.6	5.5	6.4	13	4	6	15	2	2	10	38	3	46.3	20.6	10	10	7	5	0	0	1	1	2	6	3	2	7	0	0	0	Août
6.5	6.2	8.4	7	7	7	15	5	9	13	26	1	159.4	64.4	15	14	8	8	1	0	0	0	4	5	7	11	11	0	0	2	Septembre
5.7	4.6	5.3	6	7	9	21	7	5	14	23	1	176.7	81.9	28	22	13	12	3	0	0	0	0	1	16	16	4	0	0	4	Octobre
6.5	6.8	7.5	8	10	16	12	9	4	8	23	0	52.7	16.2	18	18	11	9	6	0	0	0	0	6	13	20	4	14	10	25	Novembre
4.1	4.5	4.8	2	3	15	21	11	4	15	21	1	46.9	28.3	15	17	7	6	7	0	0	0	0	8	12	13	2	13	9	26	Décembre
6.3	5.9	6.7	84	62	125	238	74	53	144	303	12	1031.9	81.9	—	191	130	112	65	4	7	17	10	51	116	146	82	67	51	147	Année

φ = 51° 12′ **Уральскъ,** реальное училище. λ = 51° 22′ — $H = 37^m9$ **Ouralsk,** école réale. $G = 0^{mm}42$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.6	768.4	742.9	— 9.9	— 7.3	— 9.2	— 8.8	1.6	1.8	4	— 5.0	—28.7	19	—13.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	6.7
Февраль	757.6	770.2	742.3	— 4.5	— 2.3	— 3.6	— 3.5	2.2	2.8	22	— 0.7	—18.4	27	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	8.1
Мартъ	758.1	765.7	742.1	— 3.0	1.5	— 1.1	— 0.9	13.0	14.5	30	2.7	—10.2	4	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.0
Апрѣль	756.4	764.3	743.1	3.3	8.0	4.5	5.3	18.9	19.7	28	9.3	— 5.6	15	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.8
Май	760.8	768.4	750.5	14.8	21.4	16.2	17.5	30.3	30.5	15, 16	22.8	2.3	5	10.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	4.3
Іюнь	756.2	761.1	746.7	17.2	23.6	18.8	19.9	31.1	32.0	19	24.8	5.3	12	12.8	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	4.0
Іюль	755.4	762.2	750.4	20.7	29.4	22.3	24.1	38.9	39.0	30	30.4	7.7	18	15.2	—	—	—	—	—	—	2.5	2.1	2.7
Августъ	753.1	762.8	744.0	17.3	23.9	18.6	19.9	33.1	33.2	21	25.8	6.3	29	14.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	7.1
Сентябрь	759.9	771.3	748.3	8.7	18.0	11.9	12.9	26.6	27.3	21	19.1	— 0.1	14	6.8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.8	4.1
Октябрь	765.8	778.8	746.5	0.9	9.4	3.6	4.6	21.9	23.7	9	10.1	—13.1	30	— 0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.0
Ноябрь	761.1	775.3	730.3	— 8.5	— 5.2	— 8.4	— 7.4	1.6	2.0	21	— 4.0	—23.2	30	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	7.0
Декабрь	770.8	780.4	758.9	—11.4	— 9.4	—11.5	—10.8	1.6	1.6	9, 10	— 8.1	—28.9	30	—14.8	—	—	—	—	—	—	8.7	6.5	6.3
Годъ	759.3	780.4	730.3	3.8	9.2	5.2	6.1	38.9	39.0	—	10.6	—28.9	—	0.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.6

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
2.9	4.7	4.5	5	2	2	10	17	33	8	5	10	23.7	6.7	12	*11*	10	7	*10*	0	0	0	0	4	17	9	3	24	24	31	Janvier
2.6	3.9	3.9	2	2	0	1	18	28	20	8	5	14.5	3.3	1	*10*	6	6	*10*	0	0	0	0	3	21	3	2	17	13	26	Février
2.6	3.1	2.8	3	13	12	13	16	11	9	4	12	28.1	16.9	24	*5*	4	4	*5*	0	0	0	1	3	14	8	1	8	4	26	Mars
2.5	3.4	2.7	5	14	3	2	10	21	10	11	14	43.5	11.2	13	15	10	8	5	0	0	0	0	1	15	3	1	1	0	11	Avril
2.0	2.4	1.6	5	3	11	14	18	13	5	4	20	21.0	9.0	27	6	5	4	0	0	0	0	2	10	6	0	0	0	0	0	Mai
1.7	2.5	1.5	13	24	12	2	3	2	5	4	25	5.7	3.1	3	8	2	1	0	0	0	1	1	12	5	0	2	0	0	0	Juin
1.2	1.8	1.1	4	18	7	6	8	6	3	4	37	2.7	1.1	31	3	3	1	0	0	0	0	0	20	4	0	1	0	0	0	Juillet
2.5	3.7	1.0	2	7	2	4	19	15	18	7	19	13.1	3.2	31	10	8	5	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	Août
1.7	4.1	2.2	6	4	4	7	20	18	10	1	20	17.9	6.2	9	8	6	6	0	1	0	0	0	9	7	0	3	0	0	1	Septembre
1.4	2.8	2.4	7	22	7	5	11	9	1	2	29	32.7	15.5	31	*7*	6	6	3	0	0	0	0	10	10	2	3	4	3	19	Octobre
1.8	1.9	1.8	9	9	8	3	14	13	5	6	23	24.6	8.3	24	*11*	8	5	*11*	0	0	0	0	3	17	7	1	23	22	30	Novembre
1.7	2.0	1.6	8	17	5	7	13	9	3	3	28	11.7	6.1	3	*5*	3	3	*5*	0	0	0	0	4	18	15	1	28	27	31	Décembre
2.0	3.0	2.3	69	135	73	74	167	178	97	59	242	239.2	16.9	—	*99*	71	56	*49*	1	0	1	4	80	141	47	18	105	93	175	Année

φ = 51° 12′ Уральскъ, станція желѣзной дороги. λ = 51° 22′ — H = 33ᵐ Ouralsk, gare.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−10.1	−7.8	−9.3	−9.1	1.8	—	1	—	−30.5	19	−13.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.0
Февраль	—	—	—	−5.0	−2.5	−3.6	−3.7	2.2	—	22	—	−19.0	27	−7.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.1
Мартъ	—	—	—	−3.3	1.1	−1.4	−1.2	12.2	—	30	—	−16.8	4	−5.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.5
Апрѣль	—	—	—	2.8	7.9	4.1	4.9	18.8	—	28	—	−6.0	15	0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.1
Май	—	—	—	13.9	20.9	15.6	16.8	29.8	—	10	—	5.0	25, 31	9.3	8.7	7.8	9.1	72	45	68	3.9	4.0	5.5
Іюнь	—	—	—	16.0	23.5	17.8	19.1	31.0	—	29	—	4.5	12	11.9	10.6	10.5	11.4	78	50	75	3.4	4.0	3.9
Іюль	—	—	—	18.9	28.5	21.8	23.1	38.6	—	30	—	7.0	18	13.9	9.4	8.7	10.3	58	30	52	1.9	2.9	3.8
Августъ	—	—	—	15.9	23.2	18.2	19.1	33.0	—	21	—	5.5	29	13.3	10.7	10.0	10.9	80	50	71	5.3	5.8	6.6
Сентябрь	—	—	—	8.4	17.5	11.6	12.5	26.2	—	21	—	−0.5	15	6.1	6.7	6.9	7.3	81	47	70	4.1	5.4	5.6
Октябрь	—	—	—	0.4	9.2	3.2	4.3	21.0	—	9	—	−15.0	30	−1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.6
Ноябрь	—	—	—	−9.1	−5.8	−8.5	−7.8	1.6	—	22	—	−25.5	30	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	6.5
Декабрь	—	—	—	−11.8	−9.8	−12.0	−11.2	1.2	—	9	—	−30.0	30, 31	−15.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	7.9
Годъ	—	—	—	3.1	8.8	4.8	5.6	38.6	—	—	—	−30.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	6.1

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
4.6	5.9	4.8	2	3	4	13	19	35	6	7	4	19.7	3.0	11, 22	21	9	8	20	0	0	0	0	4	15	6	3	25	—	31	Janvier
3.4	5.4	4.2	4	0	0	3	12	32	18	14	1	17.0	4.0	22	15	10	7	14	0	0	0	0	2	21	2	0	16	—	27	Février
4.2	4.3	3.3	8	8	10	16	16	10	8	10	7	20.2	5.0	24	10	8	6	9	0	0	0	1	3	15	8	1	10	—	28	Mars
4.5	5.0	3.6	10	4	2	2	21	18	10	16	7	46.7	11.2	9	19	11	9	7	0	0	0	0	1	12	2	0	1	—	13	Avril
2.9	4.8	2.5	6	8	7	15	22	11	3	9	11	44.7	29.0	27	8	7	5	0	0	0	2	0	5	5	0	0	0	—	0	Mai
3.3	4.3	2.8	30	19	4	4	1	5	2	9	16	11.3	5.0	3	8	5	3	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	—	0	Juin
2.7	4.3	1.9	17	13	1	6	6	8	10	13	19	6.0	2.7	31	4	3	2	0	0	0	2	0	16	1	0	0	0	—	0	Juillet
3.3	5.8	2.1	6	2	4	6	17	19	17	9	12	46.9	20.0	12	17	15	11	0	0	0	0	0	2	6	1	0	0	—	0	Août
3.0	6.0	2.2	10	6	1	10	14	22	8	6	12	16.7	6.2	9	10	8	5	0	0	0	0	0	6	3	0	3	0	—	1	Septembre
2.9	5.3	2.8	29	11	2	7	7	10	4	14	9	28.1	10.0	31	6	6	6	3	0	0	0	0	6	8	0	4	4	—	20	Octobre
4.1	4.2	3.2	14	6	7	9	21	14	5	9	5	30.8	15.5	24	17	9	5	14	0	0	0	0	3	14	6	2	25	—	29	Novembre
3.7	4.2	3.6	17	10	9	9	21	9	3	9	6	12.0	4.3	3	12	5	3	11	0	0	0	0	3	18	1	1	28	—	31	Décembre
5.6	5.0	3.1	153	90	51	100	177	193	94	125	109	300.1	29.0	—	147	96	70	78	0	0	4	1	63	122	26	14	109	—	180	Année

φ = 49° 14′ Темирское опытное поле. λ = 57° 43′ — H = 252ᵐ1 Temirskoe, station agronomique. G = 0ᵐᵐ27

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.0	748.5	727.0	−11.0	−8.0	−10.1	−9.7	0.4	—	4	—	−31.3	19	−14.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	7.7
Февраль	739.4	754.2	728.5	−8.7	−6.2	−8.1	−7.7	0.3	1.0	19	−3.7	−28.4	14	−12.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	7.4
Мартъ	740.6	750.8	734.5	−5.0	−0.2	−3.3	−2.8	12.0	—	28	—	−21.4	4	−7.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.7
Апрѣль	737.7	746.7	720.3	3.0	8.9	5.2	5.7	18.5	20.5	29	11.1	−7.5	13	0.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	5.6
Май	742.2	751.1	732.4	12.9	20.1	13.6	15.5	27.4	29.3	16	21.5	0.2	7	8.1	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	2.5
Іюнь	736.1	740.1	726.0	17.2	23.5	18.1	19.6	30.6	32.0	30	25.4	7.0	1	11.9	—	—	—	—	—	—	4.3	6.5	5.6
Іюль	736.2	742.5	731.6	20.5	28.0	21.7	23.4	36.0	39.1	29	30.6	5.6	10	13.2	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	3.6
Августъ	735.7	744.9	727.0	17.4	25.3	19.5	20.7	32.8	37.4	3	27.8	3.3	24	13.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	4.0
Сентябрь	742.0	751.7	731.6	7.4	17.8	10.4	11.9	25.0	26.2	22, 23	19.4	−2.4	27	4.3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	3.1
Октябрь	745.5	754.2	731.6	−1.7	10.3	2.2	3.6	24.6	26.8	1	12.0	−16.9	30	−3.6	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	2.9
Ноябрь	741.6	751.2	725.7	−9.1	−6.1	−8.9	−8.0	2.3	3.3	22	−4.2	−23.7	4, 5	−12.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.4
Декабрь	749.4	757.0	739.3	−13.7	−11.9	−12.7	−12.8	0.8	0.2	10	−9.1	−28.2	30	−17.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.8
Годъ	740.4	757.0	720.3	2.4	8.5	4.0	5.0	36.0	39.1	—	—	−31.3	—	−1.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
5.0	5.7	5.9	3	3	4	3	25	19	17	3	15	12.2	2.6	23	23	6	3	21	0	0	0	—	2	22	11	3	28	—	31	Janvier
5.4	5.4	5.1	2	2	1	3	15	24	24	8	5	6.1	1.3	17	12	6	3	11	0	0	0	—	3	18	7	1	27	23	28	Février
4.8	5.3	3.5	6	10	9	13	16	10	5	9	15	10.4	5.3	31	9	3	2	4	0	0	0	—	6	17	5	1	14	—	25	Mars
4.5	6.7	4.3	4	7	5	3	12	19	14	15	11	24.0	9.9	9	8	7	5	5	0	0	0	—	2	13	0	6	1	1	11	Avril
5.0	5.8	4.5	12	8	15	8	2	3	11	10	24	52.1	17.6	24	8	8	7	0	0	1	2	—	5	7	0	0	0	0	0	Mai
3.4	5.7	4.2	20	9	9	5	7	7	6	13	13	27.0	8.5	4	5	5	5	0	0	2	0	—	5	6	0	3	0	0	0	Juin
2.8	4.2	1.9	20	13	6	6	4	8	6	19	11	4.0	2.4	17	2	2	2	0	0	1	1	—	10	3	0	1	0	0	0	Juillet
3.9	6.0	3.3	5	8	4	12	8	15	23	9	9	20.2	9.6	29	7	6	6	0	0	0	0	—	6	7	0	0	0	0	0	Août
2.6	5.9	2.5	11	7	2	7	10	18	14	4	17	34.2	16.2	1	6	6	5	0	0	0	0	—	10	5	0	0	0	0	5	Septembre
2.0	4.9	1.9	10	9	2	8	10	6	4	13	31	11.4	9.3	27	4	3	2	1	0	0	0	—	8	5	0	1	4	3	22	Octobre
4.5	5.5	3.4	10	16	1	6	7	18	14	6	12	14.8	8.8	24	7	5	4	5	0	0	0	—	3	17	6	2	29	24	30	Novembre
2.2	3.2	2.5	17	21	0	4	6	12	3	4	26	4.6	1.1	14	13	2	2	11	0	0	0	—	3	18	19	0	31	30	31	Décembre
3.8	5.4	3.6	120	113	58	78	122	159	141	113	189	221.0	17.6	—	104	59	46	58	0	4	3	—	63	138	48	18	134	—	183	Année

φ = 49° 6′ Темиръ. λ = 57° 10′ — H = 235ᵐ? Temir. G = 0ᵐᵐ25

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	740.8	751.0	728.9	−10.7	−7.5	−9.8	−9.3	1.4	—	7	—	−32.3	19	*−15.2*	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.1
Февраль	741.0	755.7	730.9	−8.3	−5.2	−7.0	−6.8	0.6	—	19, 24	—	−28.8	14	−12.2	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.3
Мартъ	741.9	751.8	735.3	−4.7	1.0	−2.6	−2.1	14.2	—	28	—	−20.1	7	−6.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	5.4
Апрѣль	739.1	748.9	722.2	3.3	9.9	5.5	6.2	18.8	—	19, 29	—	*−5.2*	13	*1.0*	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.9
Май	743.5	752.4	733.3	13.0	21.1	14.4	16.2	29.7	—	15	—	*1.5*	4	8.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.9
Іюнь	737.2	741.5	727.5	18.2	24.8	18.3	20.4	30.8	—	30	—	7.5	1, 24	12.5	—	—	—	—	—	—	3.7	6.1	5.3
Іюль	737.5	744.0	733.1	22.3	29.5	23.2	25.0	38.0	—	29	—	7.2	10	14.3	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0	3.6
Августъ	737.1	746.9	728.5	18.6	24.1	20.4	21.0	33.4	—	2, 21	—	4.9	24	13.8	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.1
Сентябрь	743.6	753.6	733.3	9.1	18.7	11.0	12.9	26.0	—	22, 23	—	−0.1	27	5.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.6	2.7
Октябрь	747.4	756.7	732.9	0.9	11.2	3.1	5.1	26.3	—	1	—	−17.3	30	2.6	—	—	—	—	—	—	3.8	3.7	2.7
Ноябрь	743.5	753.7	727.4	−8.5	−5.2	−8.0	−7.2	2.4	—	22	—	−23.8	4	−11.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.6
Декабрь	751.5	759.5	740.7	−13.4	−11.0	−12.6	−12.3	−0.4	—	10	—	−29.8	30	−16.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	7.7
Годъ	742.0	759.5	727.4	3.3	9.3	4.7	5.8	38.0	—	—	—	−32.3	—	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.3

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
3.6	3.8	3.1	1	2	1	4	14	28	8	2	30	14.1	3.5	6	16	11	5	14	0	0	0	0	1	19	3	0	26	—	31	Janvier
3.2	4.4	3.9	2	1	1	4	12	22	19	11	12	16.8	2.1	23	17	13	8	17	0	0	0	0	2	17	4	2	25	—	28	Février
2.7	3.6	1.3	1	9	9	11	13	12	3	8	26	15.7	6.2	12	9	8	3	4	0	0	0	0	5	14	3	0	12	—	25	Mars
2.5	5.1	2.0	4	4	2	5	12	17	9	9	27	40.5	13.5	3	11	11	7	5	0	0	1	0	1	13	0	1	1	—	8	Avril
2.2	3.2	1.7	1	9	6	12	3	5	8	4	44	35.3	16.6	27	7	7	7	0	0	0	3	0	5	9	0	0	0	—	0	Mai
2.2	3.6	2.4	1	16	10	8	3	4	1	4	43	72.9	38.3	5	8	8	7	0	0	6	3	1	4	4	0	1	0	—	0	Juin
1.3	3.2	1.0	4	12	2	10	6	2	6	10	41	6.5	4.7	17	2	2	2	0	0	1	2	1	11	1	1	0	0	—	0	Juillet
3.8	6.5	3.1	4	5	3	13	3	15	12	15	23	31.2	9.8	13	8	8	7	0	0	1	1	0	5	4	0	1	0	—	0	Août
2.4	5.9	2.3	6	2	9	2	8	11	16	7	29	30.2	15.1	1	5	5	4	0	0	1	0	0	13	3	0	0	0	—	2	Septembre
2.6	5.2	2.7	13	6	5	4	4	5	5	10	38	5.0	4.3	31	2	2	1	2	0	0	0	0	11	*2*	0	3	4	—	21	Octobre
4.8	5.2	4.9	5	8	14	9	7	10	19	4	14	31.5	12.5	24	11	10	7	10	0	0	0	0	3	16	4	2	27	—	30	Novembre
1.8	2.6	2.2	6	12	15	3	11	4	2	4	34	10.6	2.7	14	12	9	5	12	0	0	0	0	4	15	1	0	31	—	31	Décembre
2.8	4.4	2.6	48	86	77	85	96	135	108	88	361	310.3	38.3	—	108	94	63	64	0	9	10	2	65	117	16	10	126	—	176	Année

φ = 49° 4′ Калмыковъ. λ = 51° 51′ — H = 10ᵐ? Kalmykov. G = 0ᵐᵐ27

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.1	772.7	748.5	−8.6	−5.8	−7.5	−7.3	2.9	—	4, 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.5
Февраль	763.0	775.6	751.1	−4.3	−1.4	−3.2	−3.0	2.0	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.1
Мартъ	761.1	770.4	751.8	0.5	6.3	3.1	3.3	18.9	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.3
Апрѣль	760.2	768.1	749.4	4.9	10.9	6.2	7.3	22.3	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	4.8
Май	763.6	771.3	753.1	16.3	22.5	16.9	18.6	32.7	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.8	2.7
Іюнь	757.9	762.8	747.4	20.3	25.8	20.7	22.3	35.1	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.2	4.0
Іюль	—	—	—	*23.4*	30.9	23.7	*26.0*	40.9	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	2.8
Августъ	—	—	—	19.4	25.6	20.7	21.9	33.9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	6.2	5.4
Сентябрь	763.1	772.6	751.7	10.1	19.5	12.7	14.1	28.4	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	3.0
Октябрь	768.0	780.7	753.5	1.7	10.9	5.4	6.0	24.5	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.3
Ноябрь	764.6	777.6	745.1	−7.0	−4.5	−6.9	−6.1	4.7	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.2
Декабрь	773.5	782.4	*761.6*	−11.9	−9.3	−11.7	−11.0	0.4	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	4.7
Годъ	—	—	—	5.4	11.0	6.7	7.7	40.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.9

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	7.0	10	18	9	5	15	0	—	—	—	4	*15*	3	—	24	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	4.0	16	10	7	5	10	0	—	—	—	1	16	2	—	14	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	5.5	12	5	4	2	3	0	—	—	—	3	11	4	—	6	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.4	13	8	8	7	1	0	—	—	—	5	5	0	—	0	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	13.7	27	9	5	3	0	0	—	—	—	12	3	0	—	0	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	2.2	18	8	5	4	0	0	—	—	—	4	2	0	—	0	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	5	1	0	0	0	0	—	—	—	15	3	0	—	0	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	25.6	12	9	6	5	0	0	—	—	—	4	3	0	—	0	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	8.2	2	4	4	3	0	0	—	—	—	11	3	0	—	0	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	14.6	31	4	4	3	2	0	—	—	—	11	7	1	—	1	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	9.9	24	10	5	4	9	0	—	—	—	4	19	4	—	22	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4	18	6	1	1	6	0	—	—	—	5	11	0	—	30	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222.0	25.6	—	92	58	42	46	0	—	—	—	79	98	14	—	97	—	—	Année

φ = 48° 49′ — Эмба. — λ = 58° 13′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.0	751.0	728.6	— 9.8	— 6.8	— 8.7	— 8.4	0.6	—	4, 12	—	—28.5	19	—12.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	8.8
Февраль	741.5	756.2	729.9	— 7.8	— 5.0	— 7.1	— 6.6	1.2	—	20	—	—27.7	14	—12.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.8
Мартъ	742.1	753.1	735.5	— 4.0	1.3	— 2.0	— 1.6	17.8	—	28	—	—23.2	7	— 6.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	6.6
Апрѣль	739.2	749.4	722.1	4.1	9.7	6.0	6.6	20.1	23.8	30	11.5	— 4.3	13	1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.9
Май	743.3	752.6	733.4	12.8	20.8	15.3	16.3	28.8	29.2	14	22.7	1.2	7	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	5.1
Іюнь	737.0	741.4	726.5	18.3	25.0	20.0	21.1	32.5	—	11, 20	—	8.4	25	13.1	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	4.8
Іюль	737.4	744.2	732.9	21.9	29.2	24.5	25.2	36.4	—	30	—	6.7	7	13.7	—	—	—	—	—	—	2.0	3.4	3.2
Августъ	737.1	747.0	728.5	18.6	26.4	21.5	22.2	33.4	—	2	—	4.9	25	13.6	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.8
Сентябрь	743.6	753.1	733.4	7.1	19.2	12.4	12.9	26.4	—	22	—	— 1.3	15	5.0	—	—	—	—	—	—	2.7	3.6	2.4
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	8.4
Декабрь	751.6	758.5	741.2	—13.7	—10.7	—12.1	—12.2	— 0.5	—	12	—	—28.1	26	—16.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	6.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 7′ — Гурьевъ, больница. — λ = 51° 55′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.6	774.2	750.4	— 5.2	— 3.1	— 4.0	— 4.1	5.0	5.5	4	— 1.0	—18.0	19	— 7.8	3.1	3.4	3.3	91	86	91	8.0	8.5	8.4
Февраль	766.7	778.9	756.2	— 2.5	— 0.3	— 1.3	— 1.4	4.8	4.9	24	0.8	—16.5	14	— 3.8	3.7	4.0	4.0	93	86	91	8.5	8.4	8.5
Мартъ	763.7	773.8	755.2	1.3	7.7	3.3	4.1	21.5	23.0	30	8.9	— 8.2	16	— 0.3	4.7	5.1	5.0	89	63	84	6.1	6.4	5.5
Апрѣль	763.1	771.7	753.7	6.5	11.7	7.4	8.5	18.8	19.0	18	13.0	— 3.4	13	3.3	5.8	5.6	5.9	78	54	74	7.4	6.0	5.5
Май	765.4	773.1	752.8	16.4	21.5	16.5	18.1	30.4	31.3	15	22.8	5.7	6	12.1	9.3	8.3	9.3	67	44	66	5.2	5.8	5.2
Іюнь	758.5	765.1	749.4	20.8	25.4	21.3	22.5	30.8	31.5	30	26.8	13.4	13	17.1	11.8	11.1	12.5	64	47	67	5.2	5.7	5.2
Іюль	758.7	764.4	754.7	22.6	29.3	23.4	25.1	36.2	39.9	28	30.7	13.3	21	18.1	11.3	9.9	11.7	55	33	55	—	—	—
Августъ	759.5	770.3	746.5	20.5	25.6	20.6	22.2	33.6	—	2	—	—	—		13.0	11.2	12.7	72	46	70	—	—	—
Сентябрь	765.7	773.2	754.1	12.0	19.9	13.9	15.3	26.0	27.6	23	20.9	3.1	12	9.3	8.3	7.0	8.4	77	43	69	—	—	—
Октябрь	769.3	781.3	757.8	3.6	13.4	6.0	7.7	21.9	22.2	5, 10	14.3	—12.1	29	1.8	5.0	5.3	5.0	76	45	66	—	—	—
Ноябрь	767.1	778.7	749.7	— 5.1	— 0.2	— 3.2	— 2.8	7.0	7.1	19	0.8	—17.1	30	— 0.9	2.9	3.5	3.2	87	72	84	—	—	—
Декабрь	775.2	783.5	763.7	— 9.8	— 5.2	— 8.2	— 7.7	3.6	4.2	11	— 4.2	—23.5	26	—11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	764.8	783.5	746.5	6.8	12.1	8.0	9.0	36.2	—	—	—	—23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 36′ — Тюбъ-Караганскій маякъ. — λ = 50° 18′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.0	758.8	736.4	— 0.2	1.8	0.5	0.7	10.0	—	10	—	— 8.1	31	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.0
Февраль	753.5	*761.5*	745.4	0.2	2.1	0.8	1.0	10.6	—	24	—	— 7.6	14	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	7.1
Мартъ	748.5	758.8	739.6	3.9	8.5	5.0	5.8	21.0	—	29	—	— 4.6	6	2.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.1
Апрѣль	749.2	758.5	741.6	8.1	11.2	7.7	9.0	17.0	—	11, 17	—	0.2	16	5.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	3.7
Май	750.7	757.9	737.5	17.1	20.2	15.7	17.7	30.8	—	18	—	5.1	7	13.1	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	3.0
Іюнь	744.5	751.2	738.2	21.5	23.8	20.2	21.8	31.2		10	—	13.1	26	18.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	3.5
Іюль	744.5	750.1	740.9	24.8	26.7	22.8	24.8	33.5	—	3	—	17.5	11	20.8	—	—	—	—	—	—	2.7	2.9	1.9
Августъ	746.6	754.0	737.9	22.5	25.8	21.6	23.3	34.0	—	2	—	11.6	31	19.2	—	—	—	—	—	—	4.0	3.3	2.1
Сентябрь	—	—	—	15.7	20.3	15.3	17.1	27.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.8	1.8
Октябрь	753.1	762.7	744.5	9.1	13.9	10.0	11.0	23.0	—	7	—	— 2.5	30	7.4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.5
Ноябрь	751.8	762.4	737.2	— 0.1	2.8	0.6	1.1	12.6	—	20	—	— 9.6	5	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.5
Декабрь	758.7	767.5	748.2	— 4.0	— 1.7	— 3.2	— 3.0	7.0	—	20	—	—16.5	30	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.8
Годъ	—	—	—	9.9	13.0	9.8	10.9	34.0	—	—	—	—16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.3

φ = 44° 30′ — Фортъ Александровскій. — λ = 50° 16′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	760.4	768.9	745.9	0.7	2.9	1.4	1.7	9.7	—	10	—	— 7.2	31	— 0.7	4.3	4.6	4.5	87	79	86	7.2	8.1	7.7
Февраль	763.8	772.6	755.4	1.1	3.4	1.6	2.0	9.9	—	24	—	— 7.3	15	— 0.2	4.5	4.6	4.6	89	79	87	9.0	8.5	7.4
Мартъ	758.7	769.3	749.1	3.8	9.0	5.6	6.1	19.6	—	29	—	— 4.3	17	2.4	5.1	5.5	5.6	84	65	81	7.8	6.5	5.1
Апрѣль	759.2	768.6	751.8	8.2	11.8	8.4	9.5	17.4	—	8	—	0.6	16	6.2	6.5	6.7	6.6	80	65	80	7.0	6.6	5.5
Май	760.3	768.4	746.9	16.9	20.7	16.8	18.1	30.5	—	18	—	3.9	3	13.4	8.9	9.0	9.1	64	52	65	5.1	4.8	4.4
Іюнь	753.7	761.3	747.4	22.0	24.8	21.1	22.6	33.7	—	29	—	12.5	20	18.9	12.0	12.5	13.0	63	56	71	5.3	5.2	4.5
Іюль	753.6	758.9	749.5	24.9	27.7	23.8	25.5	34.5	—	3	—	17.9	16	21.0	14.9	14.2	15.1	64	52	70	*3.8*	3.8	*3.6*
Августъ	750.1	763.9	746.7	22.4	26.7	22.6	23.9	34.6	—	2	—	13.2	31	19.4	14.4	15.4	14.2	72	59	70	4.8	3.8	3.0
Сентябрь	760.5	769.3	749.1	15.3	20.9	16.2	17.5	28.7	—	21	—	8.1	28	12.9	8.6	9.3	9.5	66	52	69	3.5	3.3	2.6
Октябрь	762.8	772.9	753.9	10.0	15.4	11.3	12.2	23.8	—	8	—	— 1.3	30	8.5	6.1	6.1	6.3	63	47	61	6.3	6.6	5.3
Ноябрь	761.7	772.4	745.3	0.8	4.0	1.9	2.2	12.8	—	20	—	— 7.7	27	— 0.6	4.1	4.4	4.3	80	68	77	7.9	8.2	8.7
Декабрь	768.9	778.0	758.3	— 2.8	— 0.4	— 2.3	— 1.8	7.2	—	20	—	—14.6	29	— 4.1	3.3	3.6	3.4	84	76	82	7.7	7.3	7.8
Годъ	760.0	778.0	745.3	10.3	13.9	10.7	11.6	34.6	—	—	—	—14.6	—	8.1	7.7	8.0	8.0	75	63	75	6.3	6.1	5.5

H = 233ᵐ8 — Emba. — G = 0ᵐᵐ23

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
4.1	4.9	4.1	6	4	5	5	22	24	17	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	23	2	3	27	—	31	Janvier
4.9	4.2	4.1	3	0	1	2	21	23	23	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	17	0	1	23	—	27	Février
5.7	4.1	4.1	10	10	4	18	21	6	13	4	7	3.2	3.2	31	1	1	1	0	0	0	0	0	3	12	1	5	12	—	25	Mars
4.0	5.7	3.3	0	1	6	8	23	10	27	10	5	23.3	12.6	3	7	6	5	0	0	0	0	0	2	14	1	1	2	2	9	Avril
3.4	5.3	3.2	10	21	14	13	5	5	12	7	6	37.9	20.3	30	7	7	5	0	1	0	2	0	8	9	0	0	0	0	0	Mai
3.8	5.3	3.4	12	8	6	6	13	15	15	12	3	39.2	11.4	4	6	6	6	0	0	0	1	0	7	4	0	0	0	—	0	Juin
2.5	4.2	2.7	9	6	11	15	14	9	10	8	8	10.8	9.6	9	2	2	2	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	—	0	Juillet
2.7	4.9	2.0	1	5	7	17	19	20	17	4	3	23.9	?	?	7	6	5	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	—	0	Août
1.9	5.8	1.8	8	5	4	12	31	16	5	2	7	11.0	10.3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	—	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
2.9	3.9	1.8	15	20	12	10	3	15	5	7	3	4.7	2.6	24	3	3	2	1	0	0	0	0	0	17	4	1	—	—	—	Novembre
3.0	3.8	2.1	29	21	4	8	10	3	4	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	16	0	0	31	—	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

H = — 21ᵐ1 — Gouriev, hôpital. — G = 0ᵐᵐ14

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤ 0°.	Max. abs. ≤ 0°.	Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
5.0	7.2	6.5	5	11	7	16	5	20	21	8	0	18.5	4.3	10	14	10	6	10	0	0	0	0	2	20	9	9	21	15	27	Janvier
4.8	6.6	4.9	8	4	1	2	9	20	32	6	2	14.8	4.1	16	8	8	6	7	0	0	0	0	1	21	5	0	11	6	24	Février
3.1	5.9	3.9	10	6	12	20	7	16	10	9	3	7.4	3.4	31	5	4	3	0	0	0	0	0	4	8	10	2	1	0	17	Mars
4.0	5.9	3.9	14	6	5	8	8	14	12	17	6	34.3	11.5	29	5	4	4	0	0	0	0	0	4	11	9	1	0	0	6	Avril
3.9	6.4	3.5	8	8	15	17	5	15	5	11	9	25.0	17.0	26	8	6	4	0	0	0	2	5	8	7	0	2	0	0	0	Mai
5.0	5.8	3.7	13	14	18	10	5	5	11	7	7	17.1	7.9	22	5	5	4	0	1	1	5	3	5	7	0	2	0	0	0	Juin
3.9	5.0	2.1	15	12	13	15	4	5	6	15	8	12.4	12.4	23	1	1	1	0	0	0	0	2	—	—	0	0	0	0	0	Juillet
4.8	7.8	*3.0*	*3*	*4*	*6*	*9*	*8*	*11*	*21*	*9*	*8*	27.1	16.1	12	7	4	4	0	0	0	0	0	—	—	0	4	0	—	—	Août
4.2	8.0	3.5	10	8	9	13	7	15	11	7	9	5.6	2.7	3	4	2	2	0	0	0	0	1	—	—	1	3	0	0	0	Septembre
3.9	6.4	4.1	11	18	21	15	4	3	7	11	1	6.6	3.6	31	2	2	2	0	0	0	0	0	—	—	2	2	2	1	15	Octobre
4.1	6.3	4.5	*1*	*9*	*13*	*9*	*6*	*5*	*19*	*11*	*5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	6	2	13	12	27	Novembre
3.4	5.3	*4.4*	*7*	*13*	*13*	*11*	*6*	*8*	*7*	*9*	*3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	13	0	25	24	31	Décembre
4.2	6.4	4.0	105	113	133	145	74	137	162	120	61	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	11	—	—	55	27	73	—	—	Année

H = 134ᵐ2 — Tioub-Karagan, phare. — G = — 0ᵐᵐ04

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤ 0°.	Max. abs. ≤ 0°.	Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
6.3	8.2	8.1	5	9	12	4	10	12	25	3	13	14.2	4.9	21	13	4	3	3	0	0	0	—	2	14	8	14	8	—	24	Janvier
6.0	5.4	5.5	1	1	12	7	4	6	42	5	6	4.2	2.4	1	7	2	1	1	0	0	0	—	0	18	8	4	4	—	19	Février
6.2	6.5	4.7	11	1	10	14	21	2	16	6	12	9.2	6.5	31	9	3	1	2	0	0	0	—	5	6	11	7	1	—	10	Mars
7.0	6.3	4.0	3	4	10	7	9	5	29	8	15	26.5	19.8	3	5	4	4	0	0	0	0	—	6	8	4	7	0	—	0	Avril
6.2	7.1	2.7	3	1	20	19	5	4	28	4	9	20.3	7.9	4	6	5	5	1	0	0	0	—	12	3	2	10	0	—	0	Mai
6.9	6.4	5.0	11	3	22	4	1	5	24	5	15	56.5	26.3	17	6	6	5	0	0	0	2	—	10	3	0	7	0	—	0	Juin
3.7	4.2	2.6	7	16	27	2	3	0	15	4	19	1.8	1.8	14	1	1	1	0	0	0	0	—	19	1	3	3	0	—	0	Juillet
6.0	7.0	4.5	2	1	19	7	8	5	34	6	11	64.9	?	?	7	6	5	0	1	1	1	—	12	1	0	7	0	—	0	Août
6.5	6.4	4.1	5	10	31	11	4	1	10	1	17	14.6	8.3	13	4	3	3	0	0	0	0	—	15	1	0	4	0	—	-	Septembre
10.2	10.2	7.6	2	5	42	20	4	2	4	10	4	4.8	2.5	31	3	2	2	0	0	0	0	—	7	6	0	13	0	—	2	Octobre
8.9	8.3	7.0	1	5	28	19	2	1	23	5	6	11.1	7.0	22	5	3	3	0	0	0	0	—	1	15	7	12	9	—	18	Novembre
7.9	7.0	8.1	3	2	38	16	2	1	18	4	9	11.9	8.7	2	7	3	2	4	0	0	0	—	5	18	3	12	19	—	26	Décembre
6.8	6.9	5.3	54	58	271	130	73	44	268	61	136	240.0	—	—	73	42	35	11	1	1	3	—	94	94	46	100	41	—	—	Année

H = 24ᵐ — Fort Alexandrovskii. — G = — 0ᵐᵐ04

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≤ 0°.	Max. abs. ≤ 0°.	Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
7.5	8.4	7.6	6	9	16	13	2	9	26	11	0	25.6	12.5	4	8	4	3	4	0	0	0	0	1	15	9	6	4	—	19	Janvier
6.7	7.1	6.6	5	10	13	8	3	9	22	12	0	6.3	2.0	2	7	5	3	2	0	0	0	0	0	16	6	3	2	—	11	Février
7.0	8.3	6.3	10	8	15	31	4	1	6	14	4	10.3	5.2	31	8	4	4	1	0	0	0	0	1	8	9	6	0	—	7	Mars
6.6	7.5	5.0	8	10	10	16	1	10	12	21	2	30.8	24.4	3	6	5	4	0	0	0	0	0	5	11	3	3	0	—	0	Avril
7.3	7.2	6.0	5	8	15	20	9	10	13	11	0	18.0	6.9	4	6	4	4	0	0	0	2	2	8	7	1	3	0	—	0	Mai
6.4	6.7	6.7	7	14	16	5	2	13	17	15	1	26.0	13.0	20	8	4	3	0	0	3	0	6	3	3	1	1	0		0	Juin
4.6	6.6	4.8	15	32	6	5	0	2	8	16	9	0.5	0.5	17	1	1	0	0	0	0	0	0	8	4	1	1	0	—	0	Juillet
5.9	6.8	5.4	11	9	9	15	5	10	20	10	4	68.2	25.7	31	7	7	6	0	0	4	2	5	12	3	7	4	0	—	0	Août
6.7	7.1	5.5	11	20	20	18	3	2	5	9	1	9.6	8.1	13	5	2	2	0	0	0	0	0	14	3	1	1	0	—	0	Septembre
7.8	8.6	8.4	13	26	28	15	2	2	2	5	0	8.1	3.0	27	6	5	3	0	0	0	0	0	2	9	3	5	0	—	2	Octobre
8.4	7.8	7.8	7	11	33	15	0	1	6.	17	0	11.2	6.0	22	6	4	4	3	0	0	0	0	1	19	5	5	8	—	15	Novembre
7.7	7.5	7.2	9	16	39	12	0	3	4	10	0	10.2	6.4	2	8	4	2	5	0	0	0	0	3	20	1	4	15	—	24	Décembre
6.9	7.5	6.4	107	173	220	173	31	72	141	151	21	224.8	25.7	—	76	49	38	15	0	7	4	13	58	118	47	42	29	-	78	Année

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
φ = 40° 0′ — Красноводскъ. — λ = 52° 59′																							
Январь	765.2	772.7	752.3	5.6	8.8	6.6	7.0	14.8	15.5	10	9.9	0.4	6	4.1	5.8	6.3	6.1	85	74	82	6.7	7.0	4.0
Февраль	768.4	776.0	758.8	4.7	9.2	6.3	6.7	13.6	15.5	24	10.1	— 4.9	16	3.5	5.3	6.0	5.5	82	68	76	6.6	7.2	2.8
Мартъ	763.3	776.1	756.4	9.6	14.7	10.7	11.7	24.6	25.9	30	16.0	1.8	16	7.5	6.4	6.7	6.8	71	54	71	5.5	4.7	2.7
Апрѣль	762.8	773.2	756.6	11.9	17.1	12.6	13.9	*22.6*	26.4	8	18.7	3.2	1	9.3	8.2	8.0	7.8	79	56	73	6.3	4.7	3.5
Май	763.5	773.4	752.8	18.8	24.1	19.4	20.8	32.6	33.1	18	25.9	10.1	2	15.8	10.1	10.2	9.5	64	47	58	4.6	4.7	2.4
Іюнь	756.9	762.4	750.5	23.8	29.6	24.0	25.8	36.2	37.4	19	31.2	17.3	2	20.7	14.1	13.7	12.9	66	45	60	4.1	3.4	2.6
Іюль	755.2	760.7	751.6	27.5	33.2	27.8	29.5	37.7	39.0	23	35.0	20.8	1	24.5	15.5	15.3	13.1	59	42	49	3.1	1.9	0.9
Августъ	758.7	766.4	749.2	26.5	32.0	26.4	28.3	40.7	42.1	3	33.8	16.5	31	23.8	12.4	13.4	12.7	50	40	52	2.9	2.7	2.6
Сентябрь	762.6	768.0	756.2	20.6	27.3	21.6	23.2	31.5	32.3	23	28.5	13.5	15	18.2	—	—	—	—	—	—	1.9	1.8	1.5
Октябрь	765.0	771.6	757.1	14.7	21.0	16.4	17.4	30.0	30.6	9	22.1	7.6	30	13.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	2.7
Ноябрь	764.6	774.7	752.2	6.2	9.4	6.7	7.4	14.7	16.8	24	10.7	— 2.0	8	4.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.3
Декабрь	771.9	780.3	761.4	3.1	6.0	3.7	4.3	11.5	12.2	20	6.9	— 5.9	30	1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.7
Годъ	763.2	780.3	749.2	14.4	19.4	15.2	16.3	40.7	42.1	—	20.7	— 5.9	—	12.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.1
φ = 39° 29′ — Челекенъ. — λ = 53° 9′																							
Январь	762.1	769.8	748.7	4.8	8.7	6.2	6.6	15.9	16.3	4	10.0	— 0.8	6	3.5	5.8	6.3	6.4	90	75	89	7.3	7.4	4.5
Февраль	765.4	772.6	756.1	4.4	9.5	5.8	6.6	16.0	17.5	24	10.4	— 4.8	16	3.1	5.4	5.6	5.5	84	64	80	6.0	5.6	3.5
Мартъ	760.5	773.4	753.3	8.5	13.5	10.0	10.7	22.6	25.4	29	15.4	2.6	18	7.3	6.7	7.0	7.2	79	62	78	6.3	4.7	3.0
Апрѣль	760.0	770.7	754.0	11.6	14.6	11.6	12.6	25.4	27.3	8	16.1	6.5	24	9.6	8.3	8.2	8.3	82	68	81	6.4	5.5	4.8
Май	760.8	771.3	750.4	17.6	20.5	17.2	18.4	27.3	31.8	21	22.8	9.7	7	14.9	10.2	10.6	10.6	69	60	73	5.2	4.7	3.5
Іюнь	754.0	759.0	748.0	22.1	24.6	20.7	22.5	34.6	35.8	3	27.3	16.7	2	18.7	14.5	14.6	14.2	75	66	79	4.4	2.8	3.7
Іюль	752.4	757.9	748.2	26.6	29.4	25.9	27.3	33.4	35.2	23	30.9	19.6	1	23.8	17.5	18.9	18.1	69	63	74	2.9	1.9	0.8
Августъ	756.0	763.7	746.4	25.9	29.4	25.2	26.8	41.6	42.2	2	31.6	18.2	31	23.2	14.0	15.3	16.3	58	53	69	3.7	3.3	2.8
Сентябрь	759.9	765.1	753.2	20.4	24.9	21.2	22.2	31.3	—	22	—	13.8	15	18.5	12.0	12.6	12.9	68	55	70	2.5	2.5	2.0
Октябрь	762.2	768.7	753.9	14.4	19.8	16.4	16.9	25.3	28.6	1	21.2	5.9	31	13.4	8.6	9.8	10.0	67	57	70	5.9	5.4	3.8
Ноябрь	761.5	771.5	749.3	6.1	9.9	6.9	7.6	16.1	17.8	24	11.1	— 1.3	9	4.8	6.4	7.0	6.3	88	74	82	8.0	7.6	6.9
Декабрь	769.0	777.5	758.9	2.1	6.0	3.6	3.9	11.4	11.8	18	7.0	— 8.5	31	1.2	4.7	5.3	5.0	84	74	81	7.6	7.2	5.7
Годъ	760.3	777.5	746.4	13.7	17.6	14.2	15.2	41.6	42.2	—	—	— 8.5	—	11.8	9.5	10.1	10.1	76	64	77	5.5	4.9	3.8
φ = 39° 17′ — Кизилъ-Арватъ. — λ = 56° 10′																							
Январь	755.2	763.5	742.4	3.3	8.2	5.6	5.7	20.1	21.0	4	10.8	— 3.4	7	1.8	5.1	5.7	5.5	87	72	81	7.7	6.7	3.3
Февраль	757.8	764.9	747.3	2.4	9.7	6.0	6.0	17.7	19.6	25	11.0	— 5.1	16	1.6	4.4	4.9	4.8	79	55	69	5.9	5.8	4.0
Мартъ	752.9	766.0	745.1	8.0	18.0	13.0	13.0	35.2	36.6	30	20.1	— 2.7	1	6.6	5.8	6.3	6.6	74	44	61	4.1	4.7	2.5
Апрѣль	752.0	762.2	746.0	13.2	21.5	16.8	17.2	*28.0*	*29.0*	21	23.7	4.7	17	11.0	7.5	7.9	7.7	66	43	54	5.0	4.3	4.0
Май	753.0	762.7	742.8	19.8	27.7	22.4	23.3	36.6	38.4	21	29.4	6.8	7	16.6	8.2	7.5	7.8	47	28	40	4.0	3.8	2.3
Іюнь	746.3	752.8	738.9	25.7	34.0	28.9	29.5	39.6	41.8	3	36.3	17.9	2	22.3	11.3	9.1	10.3	47	24	36	1.3	1.2	1.7
Іюль	745.1	751.0	740.8	28.3	37.2	30.8	32.1	40.8	42.0	14	38.8	21.8	23	25.1	12.9	11.5	12.0	45	24	36	0.5	0.4	0.3
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.8	762.0	746.7	12.0	22.0	16.3	16.8	37.0	38.5	1	23.5	2.4	16	10.7	6.2	6.4	6.1	56	34	44	5.0	4.7	2.8
Ноябрь	754.3	764.3	743.3	5.2	9.4	6.4	7.0	25.8	26.0	24	10.3	— 4.3	8	3.8	6.0	6.4	6.4	91	72	87	8.0	7.9	6.0
Декабрь	761.8	769.1	752.3	— 0.3	3.7	1.4	1.6	11.9	12.3	16	4.8	—10.5	31	— 1.3	4.1	4.6	4.4	89	75	83	7.4	6.7	4.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 6′ — Аму-Дарья (Чарджуй). — λ = 63° 35′																							
Январь	748.0	756.4	734.8	4.0	9.9	6.6	6.8	18.2	—	4	—	— 2.6	7	2.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.2
Февраль	749.6	754.8	740.8	0.9	8.1	4.5	4.5	17.3	—	25	—	— 6.0	17	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	3.5
Мартъ	746.4	756.9	736.8	7.1	16.8	12.1	12.0	30.3	—	30	.	— 3.0	1	5.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	3.8
Апрѣль	743.9	754.1	737.1	13.4	22.4	16.9	17.6	31.0	—	28	—	2.7	14	11.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.9	2.3
Май	744.4	753.7	737.8	18.9	27.8	22.2	23.0	38.0	—	27	—	8.5	9	16.4	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	2.0
Іюнь	737.2	742.7	731.1	25.0	35.7	28.5	29.7	42.4	—	14	—	17.5	11	22.2	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	0.0
Іюль	735.2	739.6	731.5	24.8	36.6	28.2	29.9	41.6	44.0	9	37.8	18.3	18	21.7	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.0
Августъ	739.1	744.6	733.5	22.0	34.5	25.5	27.3	39.8	41.0	5	35.8	13.3	26	19.5	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	0.0
Сентябрь	743.5	749.2	738.3	16.4	29.5	20.9	22.3	36.4	37.5	5	30.9	10.2	30	14.3	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1	0.2
Октябрь	747.5	754.3	740.6	8.6	20.4	12.6	13.9	30.8	32.3	2	22.0	0.7	31	7.0	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	1.2
Ноябрь	746.5	754.8	737.4	5.8	11.1	7.9	8.3	22.6	23.6	24	12.7	— 2.8	6	4.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	5.7
Декабрь	754.0	763.4	744.4	— 2.3	3.8	0.3	0.6	15.9	18.0	21	5.0	—16.0	31	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.4	5.7	4.7
Годъ	744.6	763.4	731.1	12.0	21.4	15.5	16.3	42.4	—	—	—	—16.0	—	10.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.3	2.4

Скор. вѣтра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper.: Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
$H = -14^{m}6$												**Krasnovodsk.**																**$G = -0^{mm}35$**		
3.1	3.6	3.5	13	5	7	27	7	1	2	9	22	14.7	11.2	23	5	4	2	1	0	0	0	7	4	6	—	5	0	0	0	Janvier
3.0	3.9	2.9	11	11	4	20	4	1	4	5	24	2.9	2.2	16	2	2	1	0	0	0	0	10	5	5	—	2	0	0	3	Février
4.4	4.1	3.0	12	4	4	23	8	2	2	14	24	5.5	5.2	4	2	1	1	1	0	0	0	0	8	4	—	7	0	0	0	Mars
5.0	5.8	4.0	23	2	3	13	9	1	5	20	14	9.7	4.3	2	4	4	2	0	0	0	0	0	7	5	—	5	0	0	0	Avril
5.0	4.9	4.9	23	10	5	15	5	5	7	15	8	16.0	10.7	1	3	3	3	0	0	0	2	1	11	3	—	12	0	0	0	Mai
5.8	4.7	5.6	30	4	5	16	7	1	4	14	9	4.6	4.0	8	2	2	1	0	0	2	5	0	8	0	—	8	0	0	0	Juin
3.5	3.2	5.9	28	4	4	21	9	3	3	12	9	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	—	17	0	0	0	Juillet
5.1	5.1	5.8	34	3	6	16	5	0	7	14	8	2.2	2.2	31	1	1	1	0	0	2	0	0	17	2	—	10	0	0	0	Août
3.4	3.2	4.3	27	5	7	16	5	2	4	12	12	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	—	2	0	0	0	Septembre
4.1	3.7	4.7	19	6	6	17	10	1	2	13	19	8.3	7.0	28	2	2	2	0	0	2	1	0	9	4	—	7	0	0	0	Octobre
4.0	4.0	3.9	17	4	11	19	3	0	1	5	30	21.7	5.2	28	9	8	8	3	0	0	0	0	4	18	—	6	0	0	4	Novembre
3.2	3.5	2.5	15	5	13	21	5	0	1	4	29	19.0	12.6	3	6	5	5	1	0	0	0	0	2	15	—	1	4	1	11	Décembre
4.1	4.1	4.2	252	63	75	224	77	17	42	137	208	104.6	12.6	—	36	32	26	6	0	6	10	18	113	65	—	82	4	1	18	Année
$H = 16^{m}?$												**Tcheleken.**																**$G = -0^{mm}38$**		
4.3	4.9	3.9	10	13	9	33	8	4	1	7	8	17.6	9.6	23	9	5	3	0	0	0	0	0	2	6	6	7	0	0	1	Janvier
3.9	5.5	3.5	14	5	6	24	6	2	6	13	8	0.9	0.7	13	3	1	0	0	0	0	0	0	8	7	5	3	0	0	3	Février
5.7	5.4	3.8	9	4	5	23	7	4	8	19	14	8.0	2.6	4	6	4	4	0	0	0	0	0	7	6	6	5	0	0	0	Mars
5.2	6.3	4.5	14	7	1	6	2	3	14	32	11	2.4	1.2	20	5	2	1	0	0	0	0	0	5	8	5	6	0	0	0	Avril
6.5	5.6	4.0	13	8	5	10	6	5	9	26	11	15.5	13.6	1	3	2	2	0	0	0	0	5	9	6	4	7	0	0	0	Mai
4.4	6.7	5.1	19	3	3	7	6	2	12	32	6	0.3	0.2	8	2	0	0	0	0	1	2	7	10	0	6	3	0	0	0	Juin
4.7	5.5	4.1	17	7	3	10	9	5	7	23	8	0.1	0.1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	*18*	0	1	2	0	0	0	Juillet
5.0	5.3	5.2	24	17	8	9	5	2	5	23	0	0.6	0.2	—	3	0	0	0	0	0	0	0	15	4	0	2	0	0	0	Août
3.7	4.3	3.7	23	5	6	10	3	2	7	25	9	0.6	0.4	12	2	0	0	0	0	0	1	0	18	2	1	1	0	—	0	Septembre
4.4	5.7	3.9	15	14	12	19	1	3	4	20	5	21.5	14.4	21	7	5	3	0	0	0	0	2	5	6	1	5	0	0	0	Octobre
4.9	6.5	6.0	10	15	19	32	3	1	1	5	4	31.5	7.6	13	10	9	8	0	0	0	0	1	5	18	1	8	0	0	2	Novembre
5.1	5.4	4.6	6	13	21	42	2	1	2	6	0	18.9	8.2	3	8	5	5	3	0	0	0	0	2	13	1	1	3	2	11	Décembre
4.8	5.6	4.4	174	111	98	225	58	34	76	231	84	117.9	14.4	—	59	33	26	3	0	1	3	15	104	76	37	50	3	—	17	Année
$H = 101^{m}0$												**Kizil-Arvat.**																**$G = -0^{mm}39$**		
1.3	2.3	1.5	0	10	15	1	3	3	3	6	52	32.8	13.0	23	8	5	5	2	0	0	0	0	1	6	9	0	0	0	7	Janvier
1.5	2.8	2.0	0	3	14	3	0	10	3	8	43	5.4	2.6	22	3	3	2	0	0	0	0	0	8	8	0	2	0	0	5	Février
1.1	3.3	1.3	0	5	17	1	2	5	5	2	56	17.6	8.0	15	6	4	4	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	2	Mars
0.8	2.1	1.0	0	2	7	1	3	13	4	6	44	37.3	—	—	*9*	*9*	*7*	0	0	0	0	0	*7*	*4*	0	0	0	0	0	Avril
2.5	3.6	2.0	0	3	14	1	10	12	5	3	45	19.5	9.0	15	3	3	3	0	0	0	2	0	11	3	0	2	0	0	0	Mai
1.3	2.3	2.1	3	6	23	1	6	2	4	6	39	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	3	1	1	19	0	0	2	0	0	0	Juin
1.8	3.0	1.2	4	3	9	0	21	9	2	2	43	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	3	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
1.4	4.9	1.3	5	9	27	0	1	2	3	6	40	2.6	1.0	28	3	3	1	0	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	Octobre
2.1	3.4	2.4	1	19	23	3	2	1	2	9	30	67.4	16.0	12	14	14	11	4	0	1	1	0	1	14	7	0	0	0	6	Novembre
1.7	2.2	1.4	4	8	19	2	0	4	1	5	50	8.4	4.5	7	7	4	2	2	0	0	0	0	5	11	6	1	7	5	18	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 195^{m}?$												**Amou-Daria (Tchardjouï).**																**$G = -0^{mm}43$**		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	18.8	30	8	7	6	3	0	0	0	0	7	11	0	—	0	—	11	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.3	5	6	6	3	2	0	0	0	0	6	8	0	—	0	—	16	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	9.3	8	6	6	6	1	0	2	0	0	14	4	0	—	0	—	5	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	9.3	3	8	7	5	0	0	1	0	0	12	3	0	—	0	—	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	1	2	2	1	0	0	1	0	0	21	0	0	—	0	—	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	5	1	1	0	0	0	1	0	0	23	1	0	—	0	—	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	13.5	29	3	3	3	0	0	0	0	0	18	3	1	—	0	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	6.5	13	12	10	9	2	0	0	0	0	4	13	2	—	0	0	3	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	3.7	18	4	4	3	2	0	0	0	0	7	10	3	—	7	3	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.7	18.8	—	50	46	36	10	0	5	0	0	195	53	6	—	7	0	58	Année

*

φ = 37° 57′ Асхабадъ, больница. λ = 58° 23′ — H = 226ᵐ5 Askhabad, hôpital. G = —0ᵐᵐ50

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.0	752.1	727.3	3.7	10.7	6.0	6.8	24.5	25.8	23	13.2	—4.3	7	2.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.3
Февраль	746.3	753.1	735.2	2.6	9.5	5.4	5.8	18.8	21.0	24	11.0	—3.8	17	1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.4
Мартъ	742.0	754.3	732.9	9.1	18.6	11.9	13.2	35.0	36.5	30	20.6	—2.6	1	6.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	3.6
Апрѣль	740.7	750.5	734.2	13.9	21.4	16.0	17.1	29.3	30.8	8	23.5	5.0	14, 17	11.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	5.7
Май	742.0	751.4	733.7	20.5	28.6	21.1	23.4	40.8	41.5	26	30.3	7.5	3	15.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	2.9
Іюнь	735.5	742.0	729.7	27.1	35.4	28.5	30.3	43.0	44.8	4	37.4	18.4	1, 11	22.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	2.2
Іюль	734.2	740.4	729.5	29.1	37.8	29.1	32.0	40.4	42.0	6, 21	39.5	19.0	24	23.6	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	0.8
Августъ	737.8	744.3	728.5	26.0	35.1	26.7	29.3	41.3	43.0	12	36.7	16.0	26	20.9	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	1.0
Сентябрь	741.6	745.8	735.2	19.8	31.0	22.0	24.3	37.8	39.0	30	32.6	11.0	30	16.1	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	0.9
Октябрь	744.0	751.5	736.9	12.9	22.6	14.4	16.6	39.6	40.0	1	24.1	2.8	18	9.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	4.5
Ноябрь	743.0	752.1	732.6	5.5	10.0	6.5	7.3	24.0	25.0	24	11.2	—2.6	6	4.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	7.9
Декабрь	750.1	758.0	740.6	0.0	5.5	1.5	2.3	15.0	15.3	14	6.3	—7.7	31	—1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.2
Годъ	741.8	758.0	727.3	14.2	22.2	15.8	17.4	43.0	44.8	—	23.9	—7.7	—	11.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.0

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
0.8	1.6	1.5	7	4	13	3	2	4	1	10	49	40.1	19.1	29	7	5	5	2	0	0	0	0	3	14	—	4	0	0	8	Janvier
1.0	1.7	0.5	2	1	4	5	1	6	6	14	45	12.5	5.3	5	4	4	3	0	0	0	0	0	4	15	—	1	0	0	9	Février
0.9	2.1	0.8	7	2	8	4	3	6	7	7	49	24.2	9.8	15	9	6	6	0	1	1	0	0	10	8	—	0	0	0	3	Mars
1.1	2.0	1.4	6	4	3	1	0	2	10	28	36	55.1	15.4	4	9	9	5	0	0	3	1	0	3	10	—	1	0	0	0	Avril
2.0	4.3	0.4	6	4	9	6	0	1	10	17	40	11.8	5.8	15	4	3	3	0	0	1	1	1	7	6	—	0	0	0	0	Mai
2.3	3.1	0.8	7	4	10	2	3	3	12	16	33	0.9	0.9	4	1	1	0	0	0	0	1	1	12	2	—	0	0	0	0	Juin
1.4	2.2	0.3	6	2	6	2	0	0	14	9	54	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	—	0	0	0	0	Juillet
0.9	2.1	0.6	6	4	6	3	0	0	9	14	51	6.8	6.8	13	1	1	1	0	0	0	3	0	23	1	—	1	0	0	0	Août
1.1	2.4	0.9	8	5	9	3	1	6	6	8	44	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	—	0	0	0	0	Septembre
1.0	2.6	0.5	5	8	11	1	2	5	7	7	47	32.9	8.6	28	7	6	6	0	0	0	0	0	9	9	—	0	0	0	0	Octobre
1.4	1.8	1.2	5	10	15	2	3	5	2	11	37	53.9	15.0	4	16	12	11	2	0	0	0	0	0	20	—	0	1	0	5	Novembre
0.9	1.5	1.7	11	5	9	4	4	5	12	11	32	10.6	3.4	5	10	6	4	4	0	0	0	0	6	16	—	0	6	4	18	Décembre
1.2	2.3	0.9	76	53	103	36	19	43	96	152	517	248.8	19.1	—	68	53	44	8	1	5	6	2	125	103	—	7	7	4	43	Année

φ = 37° 40′ Байрамъ Али. λ = 62° 5′ — H = 241ᵐ2 Baïram Ali. G = —0ᵐᵐ51

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	743.0	751.2	732.1	3.8	12.3	6.4	7.5	24.4	25.0	23	14.1	—3.4	3	2.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	5.0
Февраль	745.1	750.9	735.5	0.7	9.4	4.3	4.8	19.4	21.0	24	10.9	—8.5	16	0.1	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	3.8
Мартъ	741.5	752.4	731.1	6.7	19.0	11.4	12.4	32.2	34.0	31	21.0	—4.1	1	4.7	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	2.9
Апрѣль	739.1	750.1	731.8	13.4	22.9	16.2	17.5	31.4	33.5	30	24.8	2.6	14	10.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.8
Май	739.9	750.3	732.5	19.4	28.8	22.5	23.6	38.5	40.0	26	30.9	6.1	9	15.1	8.7	7.9	7.8	51	27	39	3.6	3.0	2.5
Іюнь	733.0	738.3	728.3	25.8	36.6	29.5	30.6	43.5	44.5	20	38.7	16.1	10	21.6	11.0	10.5	9.8	45	23	33	1.8	1.0	1.2
Іюль	731.3	736.6	726.3	25.8	37.2	29.1	30.7	41.0	44.2	8	39.3	18.2	13, 28	21.8	9.9	8.3	8.3	40	17	28	0.1	0.1	0.0
Августъ	735.4	740.9	729.9	22.4	34.6	25.8	27.6	38.7	40.5	5, 12	36.7	10.6	26	19.2	9.1	8.1	8.2	45	20	33	0.5	0.4	0.4
Сентябрь	739.6	744.3	734.7	15.7	30.8	21.4	22.6	36.3	38.5	4	32.9	5.6	19	12.9	6.1	6.2	6.5	46	19	35	0.5	0.3	0.1
Октябрь	742.8	749.8	735.4	9.8	23.1	14.4	15.8	34.0	38.0	1	25.1	—1.9	16, 17	7.8	5.4	5.7	5.9	58	29	49	3.5	2.5	2.1
Ноябрь	741.6	750.6	732.8	6.8	12.6	8.1	9.2	25.1	27.0	2	14.5	—1.8	7	5.7	6.8	7.3	7.2	92	70	88	7.4	7.2	7.1
Декабрь	748.9	757.9	739.4	—2.4	6.3	0.8	1.6	17.8	19.5	14	7.8	—15.0	31	—3.1	3.6	4.0	3.9	92	56	78	5.2	4.9	4.8
Годъ	740.1	757.9	726.3	12.3	22.8	15.8	17.0	43.5	44.5	—	24.7	—15.0	—	9.8	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	2.9

Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.2	5.3	3.6	9	10	10	3	26	0	5	3	24	21.7	7.8	29	4	4	4	2	0	0	0	0	9	6	3	3	0	0	7	Janvier
2.2	5.6	3.0	10	14	9	4	11	1	4	11	20	10.2	5.7	13	4	4	3	2	0	0	0	0	9	7	0	3	0	0	13	Février
3.3	5.4	3.0	2	6	16	21	12	7	9	10	10	10.7	4.3	4	4	4	4	0	0	1	0	0	16	7	2	0	0	0	5	Mars
2.3	3.9	2.0	6	7	18	9	6	5	6	12	21	32.7	18.2	4	7	7	5	0	1	1	1	1	7	8	0	1	0	0	0	Avril
2.5	3.7	2.5	18	16	10	6	2	0	10	20	11	3.6	2.9	1	2	2	1	0	0	1	0	0	16	1	0	0	0	0	0	Mai
3.0	2.9	2.2	40	15	7	5	1	0	9	9	4	0.6	0.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	21	0	0	1	0	0	0	Juin
1.5	3.3	1.2	42	14	1	0	0	0	8	19	8	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	Juillet
1.4	2.6	1.3	35	15	1	1	1	5	1	29	3	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	Août
1.4	2.6	1.4	37	9	7	2	0	2	4	24	5	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	Septembre
1.5	2.6	1.4	24	25	9	8	2	4	5	15	1	6.1	3.6	22	2	2	2	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	3	Octobre
2.3	4.4	2.0	14	13	13	8	8	9	9	16	0	22.6	7.8	13	9	9	7	3	0	0	0	0	3	17	7	2	0	0	3	Novembre
1.7	3.4	1.7	10	9	17	8	8	7	11	20	3	14.9	5.6	22,3	4	4	3	3	0	0	0	0	8	8	1	0	4	3	27	Décembre
2.2	3.8	2.1	247	153	118	75	77	40	81	188	110	123.1	18.2	—	37	37	29	10	1	4	1	1	191	56	13	10	4	3	58	Année

φ = 37° 39′ Чикишляръ. λ = 53° 53′ — H = —23ᵐ Tchikichliar. G = —0ᵐᵐ53

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	765.4	773.3	752.0	4.4	11.3	6.6	7.4	16.8	18.5	3	12.2	—2.4	17	2.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	4.9
Февраль	768.7	776.2	759.6	3.2	11.0	6.5	6.9	16.0	17.0	28	12.2	—4.4	16	2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	3.5
Мартъ	763.7	777.6	755.9	8.8	16.7	11.5	12.3	31.5	34.1	30	18.3	—0.3	18	6.9	—	—	—	—	—	—	4.8	3.3	2.9
Апрѣль	763.2	774.2	756.1	13.3	17.4	13.6	14.8	30.2	32.0	8	18.9	5.4	5	10.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	4.3
Май	764.1	773.9	752.5	18.9	22.3	18.6	19.9	38.9	40.5	21	23.6	5.8	3	15.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	2.4
Іюнь	757.5	762.0	750.8	24.7	26.5	23.7	25.0	28.5	40.8	3	27.9	15.6	1	21.5	—	—	—	—	—	—	4.8	2.8	3.7
Іюль	756.3	762.0	751.6	26.8	29.0	26.2	27.3	30.3	31.1	29, 30	29.7	21.8	4	24.9	—	—	—	—	—	—	5.4	2.9	2.7
Августъ	759.0	764.9	748.7	26.3	29.3	26.7	27.4	31.7	32.8	11, 15	30.4	18.1	15	23.4	—	—	—	—	—	—	4.6	3.3	2.6
Сентябрь	763.0	768.7	754.9	22.0	26.4	23.1	23.8	29.4	32.2	30	27.4	13.8	2	19.1	—	—	—	—	—	—	5.6	3.2	2.5
Октябрь	764.8	771.2	757.3	15.1	21.9	17.5	18.2	30.4	32.8	1	23.6	5.1	31	13.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.8	3.5
Ноябрь	764.0	774.2	752.9	6.5	13.5	8.6	9.5	19.8	21.8	21	14.7	—0.1	6	5.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.3	6.0
Декабрь	771.8	781.8	762.1	2.7	9.7	4.7	5.7	14.3	15.5	13	10.4	—8.2	31	1.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.5
Годъ	763.5	781.8	748.7	14.4	19.6	15.6	16.5	38.9	40.8	—	20.8	—8.2	—	12.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.6	3.7

Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
2.5	3.9	2.2	10	19	9	3	5	3	5	10	29	43.5	29.5	29	7	7	6	0	0	0	1	0	4	9	6	4	0	0	5	Janvier
3.0	4.2	2.9	15	14	9	5	5	4	11	6	15	2.5	1.7	5	2	2	1	0	0	0	0	0	9	7	2	1	0	0	6	Février
4.3	5.1	3.3	14	13	8	3	4	11	16	13	11	5.1	4.4	15	4	1	1	0	0	0	0	0	13	5	3	3	0	0	1	Mars
3.5	6.5	3.7	3	10	4	1	1	8	27	20	16	45.8	16.2	10	8	8	6	0	0	0	2	2	5	8	2	7	0	0	0	Avril
5.1	6.6	3.8	2	4	5	1	4	14	32	19	12	4.7	4.2	1	3	1	1	0	0	0	0	1	10	3	0	7	0	0	0	Mai
4.8	7.0	5.3	2	1	4	0	2	18	39	15	9	4.3	3.1	26	3	2	1	0	0	3	0	6	7	2	0	5	0	0	0	Juin
5.4	6.8	4.8	0	0	1	0	0	33	42	11	5	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	3	1	10	1	0	5	0	0	0	Juillet
3.6	5.3	3.9	3	0	0	1	0	18	34	15	22	5.6	3.6	31	3	3	3	0	0	0	0	1	13	5	0	1	0	0	0	Août
2.1	4.2	1.9	6	3	1	2	2	11	20	16	29	10.0	4.5	9	3	3	3	0	0	0	0	0	13	5	3	1	0	0	0	Septembre
3.5	5.2	2.8	17	12	1	3	1	3	12	22	22	41.6	30.2	21	6	5	3	0	0	1	2	3	4	2	1	3	0	0	0	Octobre
3.3	4.6	2.7	19	25	7	1	1	1	1	14	21	33.5	9.2	2	9	8	5	0	0	0	1	0	3	14	4	3	0	0	2	Novembre
3.3	3.4	2.4	16	21	5	4	6	0	6	4	31	18.7	11.5	3	6	6	4	0	0	0	0	0	5	12	3	1	0	0	7	Décembre
3.7	5.2	3.3	107	122	54	24	31	124	245	165	222	215.3	30.2	—	54	46	34	0	0	4	9	14	96	73	24	41	0	0	21	Année

φ = 34° 53′ Кушкинскій постъ. λ = 62° 30′ — H = 635ᵐ? Kouchkinskii Post. G = —0ᵐᵐ72

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	709.8	715.9	699.9	5.6	14.1	8.0	9.2	25.7	26.2	23	16.6	—2.9	8	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	5.2
Февраль	710.9	715.3	705.0	0.6	6.9	3.1	3.5	17.9	19.7	24	9.0	—15.3	17	—1.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.1
Мартъ	708.3	716.7	700.7	5.7	16.7	10.2	10.9	29.9	32.0	31	18.9	—7.3	19	3.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.8
Апрѣль	706.0	714.8	700.5	11.8	22.9	15.2	16.6	33.2	36.5	29	25.2	2.4	6	9.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.3
Май	706.9	714.0	699.0	15.3	27.5	20.3	21.0	38.4	40.2	26	29.4	1.4	10	11.8	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2.2
Іюнь	700.8	705.8	694.7	21.7	35.1	27.7	28.2	42.3	44.9	20	36.9	12.4	12	18.0	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	0.6
Іюль	699.3	704.5	695.9	20.0	35.0	29.0	28.0	39.4	40.3	19	36.9	10.7	14	16.7	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.0
Августъ	702.8	707.8	697.6	17.7	32.7	26.1	25.5	35.1	37.4	5	34.2	8.1	26	14.8	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
Сентябрь	706.5	711.3	701.8	11.9	28.9	19.9	20.2	33.8	35.8	5	30.4	4.8	20	10.1	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	0.2
Октябрь	709.3	715.6	702.2	8.0	22.9	13.3	14.7	32.9	34.3	2	24.7	—4.3	17	6.6	—	—	—	—	—	—	4.1	3.1	2.7
Ноябрь	707.6	713.8	702.6	7.7	15.3	10.4	11.1	24.5	25.4	2	17.2	—1.1	6	6.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	6.6
Декабрь	713.9	720.1	706.1	—1.1	6.4	0.8	2.0	18.8	21.2	21	8.0	—14.8	29	—2.7	—	—	—	—	—	—	6.7	5.3	3.6
Годъ	706.8	720.1	694.7	10.4	22.0	15.3	15.9	42.3	44.9	—	24.0	—15.3	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.6	3.2	2.9

Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
1.2	3.9	1.8	5	12	10	3	13	32	8	2	8	15.5	7.6	30	6	5	4	2	0	0	0	1	7	5	1	2	0	0	10	Janvier
1.3	2.2	1.8	14	10	8	5	9	24	5	2	7	91.1	21.8	13	14	10	9	6	0	0	0	0	5	13	0	0	3	0	16	Février
1.3	2.6	1.5	7	11	8	8	11	35	6	3	4	83.6	29.2	4	10	8	7	2	0	0	0	2	12	5	1	0	1	0	5	Mars
1.1	2.6	1.4	12	16	6	2	7	24	7	3	13	53.4	33.5	4	7	5	4	0	0	3	1	0	6	5	0	0	0	0	0	Avril
1.3	2.9	2.1	22	24	8	3	1	20	3	3	9	3.0	1.1	1	5	3	1	0	1	1	0	0	15	1	0	1	0	0	0	Mai
1.1	3.3	2.8	18	32	7	2	1	19	1	1	9	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	0	28	0	0	1	0	0	0	Juin
0.8	4.8	2.5	30	28	3	1	1	20	0	0	10	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	Juillet
1.0	4.5	3.3	30	31	7	2	0	18	0	0	5	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	Août
1.0	3.2	2.1	15	31	9	3	0	22	4	0	6	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	Septembre
0.9	1.5	0.9	10	23	13	5	2	24	5	1	10	36.7	14.9	22	8	6	5	0	0	0	3	0	15	4	2	0	0	0	5	Octobre
0.8	2.8	2.3	11	28	9	4	3	23	3	1	8	63.0	13.6	18	16	13	10	1	0	2	4	0	5	15	5	0	1	0	2	Novembre
0.9	1.6	1.3	18	27	3	4	3	23	3	3	9	22.5	9.7	3	6	3	3	4	0	0	0	0	7	6	4	0	4	2	25	Decembre
1.1	3.0	2.0	192	273	91	42	51	284	45	19	98	368.8	33.5	—	72	53	43	15	1	6	9	3	190	54	13	4	9	2	63	Année

Пржевальскъ. — Prjevalsk.

$\varphi = 42° 30'$ $\lambda = 78° 23'$ $H = 1785^m$? $G = -0^{mm}.36$

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	617.5	623.3	611.5	— 4.9	1.4	— 4.3	— 2.6	4.6	6.0	13	2.8	—	—	—	2.3	3.1	2.4	72	62	72	5.5	4.1	3.6
Февраль	615.1	620.9	608.8	— 4.9	0.8	— 4.3	— 2.8	3.4	4.6	24	2.1	—	—	—	2.1	2.8	2.3	65	58	70	6.0	5.2	3.6
Мартъ	615.7	623.6	608.1	1.4	5.9	1.0	2.8	14.3	15.0	29	7.4	—	—	—	2.9	3.4	3.0	58	51	63	5.0	5.3	3.5
Апрѣль	—	—	—	8.6	13.3	7.7	9.9	21.5	22.1	23	15.4	—	—	—	4.2	4.3	4.4	52	40	56	5.3	5.9	4.1
Май	—	—	—	12.2	10.8	10.8	13.3	29.3	31.2	31	18.5	—	—	—	6.0	5.5	6.0	58	41	62	5.5	5.5	5.5
Іюнь	—	—	—	17.4	22.9	15.7	18.7	29.5	32.5	18	25.5	—	—	—	7.9	7.6	7.3	55	38	57	3.7	3.7	3.7
Іюль	—	—	—	17.5	22.6	15.5	18.5	29.8	31.7	10	25.4	—	—	—	8.2	8.4	7.7	56	42	60	2.8	4.4	3.7
Августъ	—	—	—	17.8	23.3	15.3	18.8	28.3	30.8	7	25.3	—	—	—	8.5	8.6	7.6	57	41	59	2.8	4.0	3.4
Сентябрь	—	—	—	13.6	20.9	12.5	15.7	26.6	28.0	1	22.8	3.0	30	8.7	6.3	6.6	5.6	54	35	53	2.4	2.7	2.5
Октябрь	—	—	—	6.4	11.5	4.7	7.5	19.8	25.0	3	13.6	— 5.4	15	2.0	3.7	3.8	3.8	52	40	59	5.3	5.5	4.1
Ноябрь	—	—	—	0.5	6.1	1.0	2.5	11.2	11.8	4	7.5	— 5.8	23	— 1.3	3.1	3.9	3.3	65	56	66	5.7	5.3	3.9
Декабрь	619.2	627.4	614.9	— 4.6	— 0.5	— 4.7	— 3.3	5.9	7.3	1	1.5	—10.1	9	— 6.4	2.3	2.6	2.2	68	59	67	7.3	5.8	5.6
Годъ	—	—	—	6.8	12.1	5.9	8.3	29.8	32.5	—	14.0	—	—	—	4.8	5.0	4.6	59	47	62	4.8	4.8	3.9

Скор. вѣтра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précip. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper.: Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	1	—	—	7	1	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	22	2	1	0	2	0	0	0	0	5	6	—	—	8	4	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1.7	11	5	5	3	4	0	0	0	0	8	4	—	—	0	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	7.3	24	7	7	6	2	0	0	0	0	6	6	—	—	0	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	6.7	4	8	8	8	0	0	0	0	1	5	6	—	—	0	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	21.0	28	11	8	6	0	0	7	0	7	13	4	—	—	0	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.4	40.7	26	8	8	7	0	0	7	0	5	9	1	—	—	0	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	9.2	24	8	8	6	0	0	5	0	5	8	2	—	—	0	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	10.7	29	6	6	6	0	2	5	0	2	15	0	—	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	5.9	26	7	6	5	6	0	1	0	0	8	7	—	—	1	0	10	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	5.0	21	6	6	5	6	0	1	0	1	7	3	—	—	0	0	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	8.0	11	9	6	5	9	0	0	0	1	2	10	—	—	19	10	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	0	22	90	50	—	—	35	15	—	Année

Нарынское. — Narynskoe.

$\varphi = 41° 26'$ $\lambda = 76° 0'$ $H = 2015^m$? $G = -0^{mm}.43$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Вл. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	599.3	604.5	594.1	—16.9	— 8.7	—14.8	—13.5	— 2.8	—	25	—	—24.1	30	—18.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	—
Февраль	596.5	602.5	589.6	—13.9	— 5.6	—12.5	—10.7	1.1	—	27	—	—22.2	11	—16.5	—	—	—	—	—	—	7.4	5.4	5.8
Мартъ	596.6	604.3	589.6	— 5.0	3.7	— 2.8	— 1.4	12.6	—	29, 31	—	—16.5	8	— 7.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	—
Апрѣль	596.1	601.2	589.8	5.5	13.4	7.4	8.8	20.1	—	29	—	— 2.1	9	2.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	6.6
Май	598.1	603.0	593.7	9.2	15.9	10.1	11.7	27.4	—	31	—	1.0	17	5.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.6
Іюнь	595.7	598.7	592.8	15.0	23.2	16.3	18.2	30.5	—	23	—	5.0	10	9.8	—	—	—	—	—	—	3.5	2.9	3.0
Іюль	593.6	596.4	590.7	15.4	24.5	18.0	19.3	29.8	—	10	—	4.4	4	9.9	—	—	—	—	—	—	4.9	2.7	—
Августъ	595.6	599.9	591.9	13.5	23.5	16.6	17.9	31.0	—	6	—	5.5	2	9.0	—	—	—	—	—	—	1.3	2.5	2.1
Сентябрь	598.0	602.3	594.0	9.9	21.9	13.7	15.2	26.6	—	3	—	0.6	23	6.4	—	—	—	—	—	—	1.5	1.3	2.0
Октябрь	598.6	602.9	592.2	0.8	10.9	3.1	4.9	21.4	—	5	—	— 7.2	15	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.0	4.8	7.3
Ноябрь	598.3	602.5	592.5	— 8.0	0.0	— 6.2	— 4.7	8.9	—	5	—	—20.4	22	— 9.3	—	—	—	—	—	—	7.2	5.1	6.6
Декабрь	599.7	608.4	593.4	—15.3	— 8.7	—14.5	—12.8	1.4	—	1	—	—26.8	12	—17.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	8.0
Годъ	597.2	608.4	589.6	0.8	9.5	2.9	4.4	31.0	—	—	—	—26.8	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3.9	12	7	3	1	7	0	0	0	0	?	?	0	—	31	—	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	2.3	4	10	6	4	10	0	0	0	0	1	7	1	—	27	—	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2.7	30	9	6	5	9	0	0	0	0	?	?	0	—	10	—	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	3.1	23	7	7	6	0	0	0	2	0	1	7	0	—	0	—	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	9.0	23	15	13	12	0	0	4	5	2	1	6	0	—	0	—	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	7.3	9	8	7	6	0	0	3	3	1	4	1	0	—	0	—	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	3.5	26	7	3	3	0	0	3	4	1	?	?	0	—	0	—	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.4	15	3	2	2	0	0	1	3	1	19	0	0	—	0	—	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	2	2	1	0	0	0	0	0	0	13	0	0	—	0	—	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	3.8	27, 30	8	7	5	4	0	0	0	0	?	?	0	—	0	—	18	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	3.6	11	3	3	2	3	0	0	0	0	0	7	0	—	18	—	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	5.0	21	6	6	4	6	0	0	0	0	1	11	2	—	30	—	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.1	9.0	—	85	64	50	39	0	11	17	5	?	?	3	—	116	—	173	Année

Аральское Море. — Aralskoe More (Mer d'Aral).

$\varphi = 46° 47'$ $\lambda = 61° 42'$ $H = 57^m.0$ $G = 0^{mm}.12$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Вл. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	759.5	770.6	747.1	— 5.2	— 3.1	— 5.1	— 4.5	2.1	2.2	12	— 1.2	—27.2	21	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.3	7.9
Февраль	760.1	774.2	747.9	— 6.6	— 2.7	— 5.3	— 4.9	2.6	3.2	23	— 1.3	—21.8	14	— 9.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.6
Мартъ	759.1	772.1	746.9	— 1.5	3.9	0.5	1.0	21.0	21.6	28	4.9	—16.8	8	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.6
Апрѣль	756.1	766.4	746.0	6.9	12.6	8.9	9.5	21.4	21.6	28, 30	13.9	— 1.2	14	5.0	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	4.2
Май	758.2	768.1	748.1	16.1	21.2	16.5	17.9	27.4	28.6	17	22.5	5.0	8	12.4	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	2.8
Іюнь	751.7	756.6	743.7	21.3	27.4	22.3	23.7	33.7	36.2	21	28.9	12.3	26	17.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	2.5
Іюль	751.6	758.2	747.0	22.5	29.9	23.9	25.4	37.8	38.0	30	30.9	12.1	11	17.5	—	—	—	—	—	—	1.7	2.3	1.8
Августъ	752.7	762.3	744.8	21.3	28.9	23.0	24.4	37.0	37.7	5	30.0	9.5	24	17.4	—	—	—	—	—	—	1.7	2.9	1.9
Сентябрь	759.6	767.6	851.4	11.4	21.2	14.6	15.7	27.3	27.5	—	21.9	1.6	27, 28	8.5	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.4
Октябрь	763.3	772.0	750.0	1.6	12.6	5.5	6.6	26.0	26.1	1, 10	13.7	—15.3	30	— 0.1	—	—	—	—	—	—	1.7	2.8	2.7
Ноябрь	760.5	767.8	745.8	— 4.8	— 1.3	— 3.5	— 3.2	6.6	8.3	1	— 0.2	—14.3	4	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.8
Декабрь	768.3	777.9	757.8	—10.9	— 8.1	—10.4	— 9.8	1.2	1.3	12	— 6.4	—27.2	31	—14.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.0
Годъ	758.4	777.9	743.7	6.0	11.9	7.6	8.5	37.8	38.0	—	13.1	—27.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	4.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
2.9	3.2	2.9	9	3	17	7	12	23	12	10	0	17.2	6.0	11	7	7	5	5	0	0	0	0	4	20	—	0	19	13	30	Janvier
3.0	3.1	2.7	4	4	6	4	11	27	14	14	0	6.0	5.0	19	3	2	1	3	0	0	0	0	6	17	—	0	15	13	28	Février
2.9	3.5	3.2	17	16	20	13	7	6	5	7	2	2.9	2.2	5	2	2	1	1	0	0	0	0	7	9	—	0	8	8	22	Mars
2.7	3.1	2.5	12	11	9	5	12	18	11	5	7	8.5	?	?	2	2	2	0	0	0	0	0	9	6	—	0	0	0	2	Avril
3.0	4.5	1.9	11	17	14	5	7	15	11	7	6	34.8	13.0	6	6	6	6	0	0	0	0	0	8	6	—	0	0	0	0	Mai
1.7	3.4	1.8	12	14	5	6	6	11	5	13	18	8.5	4.0	4	4	4	4	0	0	3	0	0	14	2	—	0	0	0	0	Juin
2.3	3.0	1.9	17	28	7	1	6	7	6	3	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	—	0	0	0	0	Juillet
2.6	3.3	2.1	9	6	10	9	8	15	14	11	11	18.5	10.0	13	3	3	3	0	0	0	0	0	18	1	—	0	0	0	0	Août
1.5	3.3	1.5	16	8	11	4	9	12	4	4	22	1.0	1.0	14	1	1	1	0	0	0	0	0	17	1	—	0	0	0	0	Septembre
1.5	2.7	1.4	34	8	13	3	6	4	5	11	9	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	—	0	2	2	16	Octobre
3.4	3.0	2.1	27	8	10	4	5	5	24	6	1	13.0	8.0	15	3	3	3	2	0	0	0	0	3	20	—	0	20	16	29	Novembre
1.6	2.2	1.5	29	12	13	6	8	5	6	13	1	14.0	2.2	14, 16	8	8	8	8	0	0	0	0	4	21	—	0	27	27	31	Décembre
2.4	3.2	2.1	197	135	135	67	97	148	117	104	95	124.4	13.0	—	39	38	34	19	0	3	0	0	128	105	—	0	91	79	158	Année

Казалинскъ. — Kazalinsk.

$\varphi = 45° 46'$ $\lambda = 62° 6'$ $H = 63^m$ $G = 0^{mm}.05$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Max. abs.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Вл. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	759.1	769.5	745.9	— 3.1	— 0.5	— 2.8	— 2.1	4.6	—	12	—	—18.6	21	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	8.4
Февраль	760.1	773.2	746.7	— 3.8	0.0	— 2.5	— 2.1	6.8	7.0	23	1.0	—13.7	15	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8	6.2
Мартъ	758.2	771.8	746.2	0.7	8.5	3.7	4.3	26.0	27.0	28	9.7	— 6.6	8	— 0.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.7
Апрѣль	755.3	765.8	745.4	9.0	16.0	10.1	11.7	26.3	26.8	20	17.2	— 2.3	14	5.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.0
Май	757.5	767.4	746.4	16.7	23.3	16.4	18.8	28.2	—	14	—	3.0	8	11.6	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	2.5
Іюнь	750.8	756.1	740.5	22.8	29.9	21.9	24.9	36.4	37.6	12	31.1	11.0	26	16.7	—	—	—	—	—	—	2.1	3.5	1.9
Іюль	750.2	756.5	745.8	22.6	31.8	23.4	25.9	38.2	39.0	30	32.9	11.6	11	17.0	—	—	—	—	—	—	2.2	1.8	1.8
Августъ	752.0	761.3	744.7	21.1	30.2	21.0	24.1	38.1	38.5	5	30.9	9.5	25	16.1	—	—	—	—	—	—	1.7	2.1	1.5
Сентябрь	758.5	765.3	750.5	11.5	23.1	13.5	16.0	30.0	30.0	3	23.8	1.3	28	7.9	—	—	—	—	—	—	1.9	2.1	1.7
Октябрь	762.0	771.3	749.1	2.3	15.4	6.2	8.0	29.9	29.9	2	16.1	—13.8	30	0.6	—	—	—	—	—	—	2.3	2.7	2.1
Ноябрь	759.5	766.7	746.1	— 2.8	1.9	— 1.2	— 0.7	12.0	14.0	1	2.9	—14.1	30	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.6	7.8
Декабрь	767.1	776.0	757.2	—10.1	— 6.5	— 9.6	— 8.7	2.2	2.3	16	— 5.6	—24.6	31	—12.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	7.5
Годъ	757.5	776.0	740.5	7.2	14.4	8.3	10.0	38.2	39.0	—	—	—24.6	—	3.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	4.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
3.3	4.6	3.1	5	0	6	12	12	23	13	7	15	26.7	8.8	23	9	7	6	7	0	0	0	0	1	23	7	1	13	—	28	Janvier
2.7	4.9	3.5	7	2	2	4	12	19	12	7	19	13.9	7.4	19	7	6	4	7	0	0	0	0	2	15	1	2	12	12	27	Février
3.2	4.0	3.1	10	12	20	12	8	5	8	6	12	16.9	6.8	5	3	3	3	2	0	0	0	1	7	8	4	0	4	1	18	Mars
2.8	4.6	3.4	10	10	6	9	5	10	10	10	20	17.9	5.6	21	7	5	5	0	1	0	0	0	7	5	0	1	0	0	1	Avril
3.3	5.4	1.1	16	14	11	1	7	9	14	3	18	33.9	11.1	6	6	6	4	0	0	2	1	2	15	6	0	5	0	—	0	Mai
1.7	3.4	1.7	11	10	7	3	2	7	11	10	29	4.2	2.2	25	4	3	2	0	0	4	0	1	18	2	0	0	0	0	0	Juin
1.7	2.9	1.2	26	20	4	3	2	2	8	5	23	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	Juillet
0.8	2.5	0.7	8	2	7	1	3	4	17	10	41	14.6	14.5	14	2	1	1	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	Août
0.8	2.6	1.0	18	11	5	6	2	4	1	4	39	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0	0	0	Septembre
1.1	3.3	1.7	14	21	6	4	7	4	6	4	27	1.0	1.0	26	1	1	1	0	0	0	0	0	17	2	0	0	2	2	18	Octobre
1.5	3.0	1.3	8	6	6	5	7	3	11	7	37	17.6	4.4	2	8	7	5	5	0	0	0	0	2	19	7	0	12	10	23	Novembre
0.8	1.4	0.8	17	3	3	3	9	3	1	2	52	22.0	5.9	20	12	12	8	12	0	0	0	0	4	20	9	0	25	25	31	Décembre
2.0	3.6	1.9	150	111	83	63	76	93	112	75	332	168.7	14.5	—	59	51	39	33	1	7	1	5	133	101	28	9	68	—	146	Année

$\varphi = 44^\circ 51'$ Перовскъ. $\lambda = 65^\circ 27'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.6	764.2	735.3	— 2.2	1.2	— 1.5	— 0.8	8.8	—	4	—	—18.5	21	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.0
Февраль	755.1	765.8	744.3	— 3.0	1.6	— 1.1	— 0.8	9.6	—	23	—	—11.5	15	— 4.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.2
Мартъ	753.2	767.8	743.7	2.1	10.8	5.9	6.3	27.0	—	28	—	— 8.0	17	0.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.4
Апрѣль	750.3	761.1	742.3	9.3	18.9	12.5	13.6	28.4	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	3.1
Май	751.9	761.1	741.7	16.4	24.8	17.8	19.7	31.2	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	2.2
Іюнь	745.2	750.3	735.0	23.1	31.4	24.1	26.2	39.4	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	1.3
Іюль	743.8	749.0	737.5	22.3	32.2	24.0	26.2	38.4	—	30	—	10.0	15	16.9	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	1.2
Августъ	746.3	756.7	739.4	20.0	30.7	21.6	24.1	39.6	—	5	—	8.0	24	15.9	—	—	—	—	—	—	1.2	2.2	1.2
Сентябрь	752.5	758.6	745.0	10.6	24.0	14.0	16.2	31.6	—	3	—	— 0.5	28	7.5	—	—	—	—	—	—	1.9	2.0	1.1
Октябрь	756.3	765.8	745.9	1.5	15.3	5.9	7.6	32.6	—	3	—	—11.5	30, 31	0.1	—	—	—	—	—	—	1.9	2.1	1.2
Ноябрь	754.6	764.5	742.8	— 1.3	3.7	— 0.2	0.7	14.8	—	24	—	—15.6	30	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.7
Декабрь	761.5	771.2	752.6	— 8.0	— 4.4	— 8.1	— 6.8	2.6	—	14	—	—24.2	31	—10.7	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	8.0
Годъ	752.1	771.2	735.0	7.6	15.8	9.6	11.0	39.6	—	—	—	—24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3.5

$H = 115^m?$ Perovsk. $G = -0^{mm}.03$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
4.3	4.6	3.9	3	9	13	22	19	15	3	7	2	20.9	11.0	11	13	6	6	5	0	0	0	0	2	14	4	0	6	—	30	Janvier
4.6	4.9	4.6	2	15	9	14	16	16	8	4	0	9.3	4.0	19	8	6	4	3	0	0	0	0	8	10	0	0	9	—	25	Février
4.3	4.8	4.5	4	20	21	23	9	9	4	3	0	8.9	5.0	5	5	4	3	1	0	0	0	1	12	6	1	0	0	—	17	Mars
4.3	4.9	4.4	4	17	16	18	12	9	6	8	0	8.3	2.7	4	6	5	3	0	0	2	0	0	6	2	0	1	0	—	—	Avril
4.8	5.0	3.7	6	19	32	11	7	5	6	6	1	13.9	5.0	15	6	6	3	0	0	2	0	0	16	0	0	1	0	—	—	Mai
3.8	5.1	3.6	16	31	11	5	3	2	7	15	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	1	21	0	0	0	0	—	—	Juin
3.9	5.3	3.7	36	35	2	1	2	1	0	16	0	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	—	0	Juillet
3.5	4.9	2.5	21	25	5	0	0	4	10	26	1	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	—	0	Août
3.5	5.0	3.0	30	35	3	0	0	1	2	13	6	1.2	1.2	14	1	1	1	0	0	0	0	0	20	0	1	0	0	—	1	Septembre
3.7	5.1	4.3	22	43	5	1	1	8	4	8	0	3.5	3.5	28	1	1	1	0	0	0	0	0	22	1	0	0	2	—	17	Octobre
4.3	4.8	4.3	13	21	10	3	4	14	8	17	0	35.3	9.5	2	11	10	9	4	0	0	0	0	3	14	0	0	10	—	22	Novembre
4.0	3.9	4.1	8	31	2	3	8	15	11	13	1	16.6	6.0	16	8	5	5	7	0	0	0	0	1	20	3	0	26	—	31	Décembre
4.1	4.9	3.9	165	301	129	101	81	99	69	136	11	117.9	11.0	—	59	44	35	20	0	5	0	2	154	67	9	2	53	—	—	Année

$\varphi = 43^\circ 18'$ Туркестанъ. $\lambda = 68^\circ 17'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.4	754.3	730.3	0.3	4.7	1.6	2.2	11.7	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	4.0
Февраль	747.2	753.9	737.9	— 1.2	3.4	0.2	0.8	12.7	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	4.9
Мартъ	744.8	756.2	734.8	4.5	12.1	6.5	7.7	23.9	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	3.5
Апрѣль	741.8	753.3	733.9	11.7	20.1	13.5	15.1	28.3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	3.8
Май	742.5	750.1	733.3	18.8	25.5	18.3	20.9	32.9	36.6	28	27.3	3.1	8	13.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	1.5
Іюнь	735.7	741.4	727.7	25.1	32.8	25.6	27.8	39.3	41.7	22	34.4	15.0	10	19.3	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8	2.3
Іюль	733.3	738.6	727.9	26.0	34.8	27.2	29.3	40.3	44.1	9	36.5	14.6	17	19.1	—	—	—	—	—	—	0.9	0.8	0.7
Августъ	736.5	743.8	730.4	23.3	33.5	25.8	27.5	41.9	43.6	6	35.1	13.0	29, 30	18.2	—	—	—	—	—	—	1.3	1.4	1.8
Сентябрь	742.0	750.0	735.7	15.0	27.3	18.2	20.2	35.3	36.1	5	29.1	2.5	29	10.8	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	0.9
Октябрь	746.4	754.9	737.8	5.3	18.0	8.5	10.6	31.1	32.8	2	19.4	— 5.0	14	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	1.5
Ноябрь	744.9	753.5	736.0	2.3	8.6	4.2	5.0	17.7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.8
Декабрь	752.3	761.4	742.3	— 5.0	— 1.5	— 4.2	— 3.6	4.9	—	22, 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	6.8
Годъ	742.8	761.4	727.7	10.5	18.3	12.1	13.6	41.9	44.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	3.1

$H = 223^m?$ Tourkestan. $G = -0^{mm}.14$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
1.0	1.6	1.0	2	12	9	12	1	12	11	9	25	41.4	12.8	11	12	10	7	6	0	0	0	0	4	8	5	0	3	—	—	Janvier
1.7	2.3	1.4	7	2	19	2	23	10	9	0	12	30.6	8.0	6	9	8	7	6	0	0	0	0	5	12	0	0	3	—	—	Février
1.5	2.5	1.8	8	3	39	6	10	8	10	2	7	67.2	20.0	12	7	7	7	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	—	—	Mars
1.5	3.1	1.8	2	0	42	2	4	2	19	1	10	40.3	22.5	23	5	4	3	0	0	0	1	0	6	6	0	0	0	—	—	Avril
1.6	3.2	1.7	4	16	27	3	6	3	18	2	14	15.5	4.0	—	5	4	4	0	0	1	3	0	13	1	0	0	0	0	0	Mai
1.4	2.7	1.3	10	15	15	1	1	1	20	6	21	22.0	17.5	2	2	2	2	0	1	2	0	1	17	1	0	1	0	0	0	Juin
1.5	3.1	1.8	8	24	9	0	1	1	19	11	20	0.3	0.3	10	1	0	0	0	0	1	0	0	27	0	0	1	0	0	0	Juillet
1.0	2.4	1.4	7	17	11	1	1	1	13	8	33	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	Août
0.7	2.3	1.2	10	10	15	0	1	0	12	6	36	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	Septembre
0.6	1.6	1.0	2	7	25	0	3	1	11	3	41	11.1	5.0	27	4	4	3	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0	0	13	Octobre
0.6	1.0	0.3	0	3	5	1	0	5	14	1	61	87.6	28.0	29	7	7	7	1	0	0	0	0	3	10	1	0	4	—	—	Novembre
0.1	0.4	0.1	1	0	4	2	0	0	8	4	74	9.2	4.0	30	5	5	3	4	0	0	0	0	2	18	5	0	17	—	—	Décembre
1.1	2.2	1.2	61	109	220	30	51	44	164	53	354	325.2	28.0	—	57	51	43	17	1	5	4	1	147	67	11	2	27	—	—	Année

$\varphi = 42^\circ 54'$ Аулiе-Ата. $\lambda = 71^\circ 24'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	711.6	718.6	698.6	0.5	6.4	1.7	2.9	15.8	—	6	—	—	—	—	3.7	4.5	4.1	78	65	81	7.8	8.2	4.1
Февраль	711.7	719.8	703.4	— 1.4	3.7	— 0.5	0.6	12.4	—	23	—	—	—	—	3.4	3.8	3.8	82	64	86	7.9	7.7	5.4
Мартъ	710.7	721.2	702.7	2.7	11.3	5.2	6.4	23.5	—	28	—	—	—	—	4.6	5.5	5.6	81	57	83	7.3	6.5	5.2
Апрѣль	708.1	717.9	699.4	10.3	19.6	11.5	13.8	27.8	—	22	—	—	—	—	7.1	8.0	8.4	76	49	83	5.0	4.6	4.5
Май	709.6	716.1	703.9	14.7	23.7	15.7	18.0	32.1	—	28	—	—	—	—	9.4	10.0	10.1	74	46	75	4.3	5.4	2.6
Іюнь	703.9	709.0	697.2	21.0	30.8	21.1	24.3	41.0	—	16	—	—	—	—	12.4	14.5	13.0	67	44	70	2.5	2.9	1.8
Іюль	701.7	706.9	696.8	19.8	32.8	20.5	24.4	39.4	—	9	—	—	—	—	10.7	11.5	11.0	62	31	62	1.5	1.5	0.7
Августъ	704.4	710.9	699.2	17.2	32.4	18.9	22.8	38.6	—	7	—	—	—	—	9.7	11.1	10.9	66	31	67	1.7	1.0	0.5
Сентябрь	709.3	716.1	704.1	10.3	25.4	13.1	16.3	33.8	—	4, 5	—	—	—	—	7.3	9.0	8.9	78	38	80	2.3	2.1	2.3
Октябрь	712.5	719.8	704.1	2.8	16.2	5.7	8.2	28.0	—	3, 11	—	—	—	—	4.7	5.4	5.4	81	42	78	3.6	3.5	2.3
Ноябрь	710.6	716.2	702.4	1.9	8.2	2.1	4.1	22.6	—	25	—	—	—	—	4.3	5.4	4.9	84	69	91	7.9	8.3	6.4
Декабрь	716.1	723.1	707.3	— 3.6	1.1	— 3.2	— 1.9	9.5	—	14	—	—	—	—	3.1	3.3	3.3	86	67	87	7.9	7.8	6.5
Годъ	709.2	723.1	696.8	8.0	17.6	9.3	11.6	41.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	7.4	76	50	79	5.0	5.0	3.5

$H = 620^m?$ Aoulie-Ata. $G = -0^{mm}.23$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
3.2	4.0	1.8	10	3	0	23	6	4	14	4	29	32.1	8.7	15	10	10	8	7	0	0	0	0	2	9	3	2	2	—	—	Janvier
2.9	3.8	2.0	8	5	1	10	10	9	9	5	27	9.3	4.7	26	4	3	3	4	0	0	0	0	3	13	1	2	5	—	—	Février
2.8	3.1	1.3	11	5	0	12	18	4	0	12	31	37.9	11.2	16	11	8	7	2	0	2	0	0	6	13	2	1	2	—	—	Mars
2.3	3.4	0.5	10	4	0	9	9	3	6	10	39	81.0	23.7	5	11	10	10	0	0	1	0	0	10	8	0	2	0	—	—	Avril
1.9	4.8	1.7	12	10	0	5	6	3	9	8	40	29.2	12.2	30	7	6	5	0	1	3	0	0	10	5	0	2	0	—	—	Mai
1.4	2.1	1.2	13	4	0	9	6	4	2	2	49	34.9	12.9	3	6	6	4	0	1	3	0	0	18	1	0	1	0	—	—	Juin
1.5	3.2	1.5	23	3	4	6	9	0	4	5	39	1.6	1.5	10	2	1	1	0	0	1	1	0	23	0	0	2	0	—	—	Juillet
1.6	2.8	0.7	14	4	1	13	7	2	4	7	40	1.1	1.1	14	1	1	1	0	0	0	0	0	24	1	0	1	0	—	—	Août
1.7	3.0	0.8	7	6	1	5	11	2	3	13	41	21.0	15.9	16	4	4	4	0	0	1	0	0	20	6	0	2	0	—	—	Septembre
1.5	3.0	1.0	15	0	0	7	10	1	1	16	43	49.8	20.3	29	6	6	6	2	0	0	0	0	16	6	0	1	2	—	—	Octobre
2.4	2.5	1.3	11	2	0	8	8	1	7	6	43	57.7	14.5	5	11	10	10	4	0	0	0	0	3	16	3	1	4	—	—	Novembre
1.2	1.9	0.8	10	5	0	12	1	1	9	5	50	37.4	8.8	19	13	13	9	11	0	0	0	0	3	15	3	1	11	—	—	Décembre
2.0	3.1	1.2	144	51	7	119	101	34	68	93	471	393.0	23.7	—	86	78	68	30	2	11	1	0	138	93	12	18	26	—	—	Année

$\varphi = 41^\circ 28'$ Петро-Александровскъ. $\lambda = 61^\circ 0'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.3	764.4	737.2	— 0.8	5.3	1.9	2.1	14.6	15.0	5	6.8	— 9.0	21	— 2.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	5.0
Февраль	—	—	—	— 1.2	5.1	1.6	1.8	15.8	16.0	25	6.0	— 9.0	28	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	4.9
Мартъ	—	—	—	4.1	13.8	8.4	8.8	32.6	33.1	30	15.3	— 7.9	1	2.9	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	2.7
Апрѣль	751.1	761.0	742.6	11.1	19.7	13.2	14.7	28.1	30.6	3	21.0	2.5	14, 24	8.5	—	—	—	—	—	—	5.0	3.3	1.9
Май	752.4	761.1	742.4	18.5	26.8	20.0	21.8	33.8	34.0	26, 27	26.5	6.0	8, 9	13.9	—	—	—	—	—	—	1.9	2.2	0.8
Іюнь	746.1	750.8	740.7	23.2	31.4	28.4	27.7	38.5	39.7	14	32.6	15.3	26	19.4	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	2.0
Іюль	744.1	749.3	739.4	24.5	33.5	26.9	28.3	37.0	38.0	8	34.4	15.5	13	20.2	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	0.2
Августъ	747.0	755.4	741.6	21.8	31.0	22.8	25.2	35.2	—	10	—	10.6	25	17.2	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4	0.6
Сентябрь	752.6	757.3	747.0	13.7	26.0	17.9	19.2	32.4	—	4	—	5.3	19	11.3	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	0.4
Октябрь	750.1	764.3	747.9	5.9	18.6	9.9	11.5	32.2	—	2	—	— 6.8	31	4.2	—	—	—	—	—	—	3.3	1.6	1.2
Ноябрь	754.4	763.8	743.6	1.5	7.0	3.3	3.9	17.8	—	24	—	— 9.3	5, 9	0.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	4.9
Декабрь	762.1	770.2	753.3	— 5.1	— 0.1	— 3.1	— 2.8	7.8	—	20	—	—15.3	30	— 6.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.4
Годъ	—	—	—	9.8	18.2	12.6	13.5	38.5	—	—	—	—15.3	—	7.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.2	2.6

$H = 106^m?$ Petro-Alexsandrovsk. $G = -0^{mm}.24$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
1.1	2.0	1.0	12	7	9	2	4	8	8	4	36	9.5	4.0	11	4	4	4	2	0	0	0	0	8	8	5	0	0	0	26	Janvier
1.4	2.5	1.4	16	9	5	3	2	11	10	1	27	10.3	5.3	6	4	4	4	1	0	0	0	0	9	11	0	0	1	1	21	Février
1.8	3.1	1.5	11	9	6	8	4	6	13	2	34	32.7	14.5	8	5	5	5	2	0	0	0	0	15	4	3	0	0	0	9	Mars
2.0	2.8	0.8	6	11	8	4	5	2	10	4	40	9.7	4.4	22	4	3	3	0	0	0	0	1	13	2	0	0	0	0	0	Avril
2.1	3.1	0.8	18	10	5	0	0	1	17	1	41	2.4	2.4	1	1	1	1	0	0	0	1	0	21	0	0	0	0	0	0	Mai
1.4	2.5	1.1	17	10	0	3	0	1	13	9	36	1.1	1.1	24	1	1	1	0	0	0	0	0	18	3	0	0	0	0	0	Juin
0.9	2.0	0.6	11	7	0	0	0	0	6	15	54	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	Juillet
0.7	1.9	0.5	12	4	0	0	0	0	5	11	61	1.5	1.5	30	1	1	1	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	—	0	Août
1.0	1.4	0.8	25	7	0	0	0	0	2	2	54	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	0	0	0	—	0	Septembre
0.6	1.2	0.6	12	7	1	0	0	0	4	0	69	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	—	8	Octobre
0.5	1.4	0.9	11	8	7	3	1	0	5	3	52	26.4	5.4	2	8	8	8	1	0	0	0	0	5	11	1	0	0	—	15	Novembre
0.6	1.2	0.9	14	1	6	1	1	2	7	4	57	3.0	1.0	—	3	3	3	3	0	0	0	0	8	16	1	0	15	—	30	Décembre
1.2	2.1	0.9	165	90	47	24	17	31	100	56	561	96.6	14.5	—	31	30	30	9	0	0	2	2	198	58	10	0	16	—	109	Année

Туркестанская опытная станція. — Tourkestanskaïa, station agronomique.

φ = 41° 26′ λ = 69° 20′ $H = 495^m$? $G = -0^{mm}30$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	4.0	8.6	4.1	5.6	17.2	17.9	5	10.1	−9.0	16	1.0	4.4	5.2	4.7	73	63	76	8.1	8.1	5.1
Февраль	—	—	—	0.3	5.0	1.4	2.2	14.9	14.9	23	6.0	−12.5	1	−1.5	3.9	4.5	4.4	82	69	85	7.9	7.6	4.8
Мартъ	—	—	—	5.9	13.0	8.0	9.0	24.9	25.4	31	14.2	−4.5	18	4.3	4.8	5.7	5.6	71	54	72	6.0	6.7	3.3
Апрѣль	—	—	—	12.8	19.9	13.6	15.4	28.0	28.7	27	21.7	1.5	15	9.0	7.6	7.9	8.6	71	48	74	6.0	5.2	3.4
Май	—	—	—	17.4	24.2	17.4	19.7	34.0	34.9	28	25.2	2.7	9	12.1	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	2.2
Іюнь	—	—	—	23.7	32.1	23.3	26.4	40.4	41.6	16	33.5	10.6	10	17.5	—	—	—	—	—	—	1.9	1.7	1.1
Іюль	—	—	—	23.4	32.9	23.4	26.6	37.3	40.9	9	34.5	11.0	27	15.9	—	—	—	—	—	—	0.6	1.1	0.5
Августъ	—	—	—	21.1	31.8	20.4	24.4	37.6	40.6	21	34.3	10.3	26	14.4	10.3	9.2	9.9	56	27	56	1.1	1.0	0.5
Сентябрь	—	—	—	14.9	27.8	15.8	19.5	35.8	38.9	4	29.8	4.8	30	9.7	7.5	7.0	7.4	59	25	58	1.2	0.9	0.9
Октябрь	721.9	728.3	715.2	7.1	19.1	8.6	11.6	30.0	30.5	3	20.2	−3.0	15, 16	4.1	5.3	5.1	5.6	71	33	67	4.0	3.6	2.9
Ноябрь	720.4	727.2	712.4	5.6	11.1	6.7	7.8	20.6	23.4	2	12.8	−6.0	4	3.6	5.0	5.7	5.3	76	62	75	7.5	7.7	7.3
Декабрь	726.4	734.5	718.8	−1.4	3.0	−1.0	0.2	12.6	14.0	14	4.4	—	—	—	3.6	3.9	3.7	83	69	84	6.7	7.3	5.9
Годъ	—	—	—	11.2	19.0	11.8	14.0	40.4	41.6	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	3.2

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.1	2.4	2.4	2	19	22	2	0	1	3	2	42	96.0	19.5	20	12	11	11	5	0	0	0	0	3	14	2	4	1	0	14
Février	1.8	1.6	1.5	2	10	15	7	1	2	3	5	39	83.9	22.7	3	9	8	8	4	0	0	0	0	4	11	3	1	2	1	21
Mars	3.9	2.2	2.4	2	21	23	4	4	2	1	4	32	86.2	22.7	5	10	10	9	3	0	1	0	1	9	9	0	0	1	0	6
Avril	1.9	1.9	2.4	12	12	7	2	2	5	5	11	34	39.8	17.0	29	9	9	8	0	0	2	0	3	7	5	0	0	0	0	0
Mai	1.5	1.3	1.0	6	7	6	4	2	4	2	12	50	46.4	22.5	30	6	6	4	0	0	4	2	2	10	3	0	0	0	0	0
Juin	1.5	0.8	0.7	6	7	8	1	1	2	2	3	60	17.0	14.5	3	2	2	2	0	0	2	0	1	21	1	0	0	0	0	0
Juillet	1.1	1.0	0.9	1	4	5	7	1	3	0	12	60	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
Août	0.6	0.6	0.3	1	7	2	0	1	0	5	8	69	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	0	1	25	0	2	0	0	0	0
Septembre	0.3	0.7	0.7	5	2	1	0	1	0	2	8	71	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
Octobre	0.4	0.9	0.3	7	7	1	1	2	1	7	7	60	19.9	10.2	28	4	4	3	0	0	0	0	0	18	7	0	0	0	0	6
Novembre	1.4	1.5	1.6	8	18	19	0	0	0	3	1	41	64.2	18.2	2	12	11	10	5	0	0	0	1	3	15	0	0	2	0	7
Décembre	0.9	1.4	0.8	5	17	12	7	1	0	2	5	44	73.7	28.0	19	11	10	9	6	0	0	0	0	6	14	1	0	6	4	—
Année	1.5	1.4	1.2	57	131	121	35	16	20	35	78	602	527.1	28.0	—	75	71	64	23	0	10	2	9	155	79	8	5	12	5	—

Ташкентъ. — Tachkent.

φ = 41° 20′ λ = 69° 18′ $H = 479^m2$ $G = -0^{mm}31$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	723.7	730.2	712.2	3.8	8.8	4.0	5.5	18.2	19.3	5	10.7	−7.7	16	0.8	4.2	4.7	4.5	71	58	76	8.9	8.3	5.6
Февраль	724.2	730.2	715.4	0.3	6.0	1.6	2.6	14.8	15.8	23	7.5	−11.0	1	−1.1	3.8	4.0	4.1	80	59	79	5.3	8.2	5.1
Мартъ	722.2	731.6	712.8	5.9	13.5	7.9	9.1	25.2	26.2	31	15.0	−4.5	18	3.9	4.5	5.2	5.2	68	49	67	6.8	7.3	4.5
Апрѣль	719.5	729.1	712.7	12.5	20.0	13.7	15.4	27.4	29.8	28	22.2	2.1	15	9.6	7.6	7.6	8.2	71	46	71	6.3	6.7	4.5
Май	720.3	727.4	714.4	17.3	24.4	18.2	20.0	34.0	36.3	28	26.7	3.6	9	13.0	10.9	10.8	11.2	73	47	71	5.6	6.8	3.5
Іюнь	714.0	718.7	707.2	23.8	32.6	24.6	27.0	41.0	43.0	22	35.1	12.9	10	18.8	—	—	—	—	—	—	3.1	2.8	1.9
Іюль	711.5	715.2	707.5	23.4	33.0	24.9	27.1	37.2	40.3	9	35.5	12.5	27	17.6	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	1.0
Августъ	714.8	720.7	709.8	20.4	31.7	22.6	24.9	36.9	40.0	6	34.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.6	0.0
Сентябрь	719.4	725.8	714.6	14.2	27.6	17.9	19.9	35.2	38.0	5	30.2	5.8	17	11.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	0.8
Октябрь	723.2	729.6	716.1	7.8	19.1	10.0	12.3	29.7	31.5	3	20.7	−1.1	14	5.9	6.1	6.9	6.5	76	42	71	4.0	3.8	2.8
Ноябрь	722.0	728.1	714.4	5.4	11.6	6.5	7.8	21.0	22.5	2	13.4	−3.1	5, 6	3.9	5.3	5.8	5.8	80	61	81	7.8	7.8	7.4
Декабрь	728.1	735.9	720.0	−1.5	3.5	−0.9	0.4	12.0	14.6	15	5.0	−17.0	31	−2.6	3.7	4.2	3.8	88	71	86	7.6	7.4	6.7
Годъ	720.2	735.9	707.2	11.4	19.3	12.6	14.4	41.0	43.0	—	21.4	−17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	3.6

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	2.2	2.2	1.9	10	14	30	7	5	7	8	9	3	78.6	16.8	20	13	12	12	5	0	0	0	0	2	15	3	0	1	0	15
Février	1.7	2.6	1.8	9	6	19	11	19	3	7	7	3	85.1	19.8	3	10	10	10	5	0	0	0	0	1	11	5	0	0	0	20
Mars	1.6	1.9	1.5	8	13	31	7	9	4	5	11	5	78.0	25.1	5	10	10	7	3	0	0	0	1	5	12	0	0	1	0	7
Avril	1.1	1.7	1.7	16	12	16	6	8	3	7	13	9	37.1	12.8	29	9	9	7	0	0	2	0	2	6	9	0	0	0	0	0
Mai	1.5	1.4	1.3	15	12	20	11	10	4	0	17	4	45.3	18.5	30	7	6	5	0	0	3	2	1	7	8	0	0	0	0	0
Juin	1.3	1.1	1.2	22	10	25	6	1	1	4	16	5	18.5	9.9	2	5	3	3	0	0	3	0	0	15	1	0	0	0	0	0
Juillet	1.0	1.2	0.8	13	3	18	14	5	5	8	8	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	0	0	0	0	0
Août	0.5	0.9	0.6	6	8	12	1	0	2	5	15	44	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	—
Septembre	0.9	1.0	0.8	11	11	17	5	3	4	10	14	15	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Octobre	0.7	0.5	0.4	2	17	12	5	1	1	3	6	46	24.2	11.4	29	4	4	4	0	0	0	0	0	17	8	0	0	0	0	4
Novembre	0.9	0.8	0.7	2	21	32	10	0	0	2	0	23	122.7	38.0	5	15	15	12	5	0	0	0	0	2	18	0	0	1	0	7
Décembre	0.6	0.6	0.4	4	17	20	7	0	0	1	1	43	44.8	14.0	30	13	10	9	6	0	0	0	0	3	17	2	0	6	3	23
Année	1.2	1.3	1.1	118	144	252	90	61	34	60	117	219	534.3	38.0	—	86	79	69	24	0	8	2	4	135	100	10	0	9	3	—

Джизакъ. — Djizak.

φ = 40° 7′ λ = 67° 50′ $H = 391^m$? $G = -0^{mm}37$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	732.1	738.7	718.9	4.2	9.5	4.6	6.1	19.7	20.0	24	11.2	−3.6	16	1.8	4.7	5.5	5.2	75	64	82	7.5	6.9	5.3
Февраль	732.6	738.7	724.8	1.3	6.7	3.2	3.7	17.3	18.0	23	7.8	−4.6	17	0.0	4.2	4.7	4.6	83	65	80	7.1	7.4	6.4
Мартъ	730.3	740.7	721.1	6.8	15.1	8.9	10.3	27.3	27.5	30, 31	16.0	−3.6	18	4.7	5.6	6.4	6.3	76	53	73	6.0	5.7	4.2
Апрѣль	727.9	738.0	720.3	12.7	20.3	13.9	15.6	29.4	30.5	3	22.3	2.4	18	8.9	8.1	9.1	9.3	73	53	79	4.9	4.5	3.8
Май	728.4	736.5	722.5	17.9	26.6	19.0	21.2	34.7	38.0	28	28.4	5.4	9	13.9	9.7	9.4	10.0	64	37	62	4.4	5.5	3.5
Іюнь	721.7	726.7	714.6	24.9	35.5	25.5	28.6	42.9	43.5	16, 22	37.0	14.9	11	19.9	10.7	9.7	10.9	47	23	46	2.4	1.6	0.7
Іюль	719.6	723.7	716.0	25.7	36.5	26.5	29.6	43.0	44.0	9	38.0	15.9	14	19.2	8.7	7.3	7.7	35	16	31	0.9	0.8	0.4
Августъ	722.8	728.4	717.8	23.7	34.7	24.4	27.6	41.0	42.0	6	36.2	11.9	26	18.5	8.8	8.0	9.0	41	20	40	0.8	0.3	0.2
Сентябрь	727.5	734.0	721.6	16.5	29.9	19.5	22.0	38.1	39.5	5	31.2	7.4	17	13.0	6.4	6.6	6.8	46	21	42	0.6	0.6	0.7
Октябрь	731.3	738.6	723.7	8.4	19.4	11.1	13.0	32.6	33.5	3	21.2	−2.6	15	6.0	5.3	5.8	6.2	65	39	64	3.5	4.0	2.6
Ноябрь	730.3	737.4	722.5	5.4	11.1	7.4	8.0	21.7	22.5	25	12.8	−4.6	6	3.6	5.8	6.7	6.2	85	69	81	7.9	6.5	5.8
Декабрь	736.7	744.3	728.8	−1.1	2.9	−0.1	0.6	13.7	14.0	15	4.6	−19.6	31	−2.6	3.7	4.2	3.9	85	74	84	8.2	6.4	6.9
Годъ	728.4	744.3	714.6	12.2	20.7	13.7	15.5	43.0	44.0	—	22.2	−19.6	—	8.9	6.8	7.0	7.2	65	44	64	4.5	4.2	3.4

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	12.5	30	9	8	8	5	0	0	0	0	5	13	2	—	1	0	12
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	12.3	26	8	8	7	4	0	0	0	0	2	13	0	—	1	1	14
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	12.5	16	6	6	6	2	0	0	0	0	10	11	0	—	0	0	7
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	18.6	5	7	7	7	0	0	4	1	3	12	8	0	—	0	0	0
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	17.1	2	7	7	6	0	0	6	1	1	11	7	0	—	0	0	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	20.5	2	2	2	2	0	1	3	0	0	21	0	0	—	0	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	0	0	26	0	0	—	0	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	0	27	0	0	—	0	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	—	0	0	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	19.6	29	5	5	5	0	0	0	0	0	17	5	1	—	0	0	2
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.7	15.5	3	9	9	9	5	0	0	0	2	5	16	3	—	2	1	7
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	17.0	30	6	6	4	4	0	0	0	0	2	13	11	—	9	5	21
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399.2	20.5	—	59	58	54	20	1	14	3	6	165	86	17	—	13	7	63

Самаркандъ. — Samarkand.

φ = 39° 39′ λ = 66° 57′ $H = 726^m$? $G = -0^{mm}44$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	702.4	707.8	693.1	3.9	8.5	4.2	5.5	18.0	19.8	23	10.3	−4.3	16	0.9	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	5.6
Февраль	702.6	708.4	693.9	0.1	5.2	1.5	2.3	14.3	15.1	25	6.8	−6.2	16	−1.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.9
Мартъ	701.2	710.2	692.2	5.1	12.8	7.7	8.5	24.8	25.4	31	14.4	−4.3	18	3.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	3.5
Апрѣль	699.1	706.8	693.5	11.2	19.3	13.4	14.6	27.0	29.6	3	20.7	2.9	14	8.6	7.7	8.9	8.8	77	55	77	5.6	5.1	4.6
Май	700.2	706.6	694.5	16.9	24.2	17.4	19.5	33.0	34.7	26	25.2	5.4	9	12.7	9.6	10.4	10.0	67	47	67	3.4	3.5	2.2
Іюнь	694.2	698.3	688.6	23.2	33.4	24.1	26.9	39.5	40.4	16	34.1	14.9	4, 10	19.4	11.2	11.9	11.9	53	31	54	1.9	0.7	0.6
Іюль	692.1	695.5	688.7	22.4	34.3	24.2	27.0	39.8	40.0	9	34.9	15.5	14	18.4	9.2	10.2	10.4	46	25	47	0.3	0.4	0.0
Августъ	695.3	700.0	691.1	19.5	32.5	21.9	24.6	37.6	37.9	6	32.7	14.2	28	16.7	9.2	10.7	11.1	54	29	57	0.3	0.3	0.0
Сентябрь	699.1	704.7	694.5	14.4	27.7	18.2	20.1	34.2	34.2	5	28.0	6.9	27	12.6	7.1	8.7	8.0	58	31	52	0.0	1.0	0.1
Октябрь	702.2	707.9	695.9	7.9	18.5	10.3	12.2	28.4	28.4	3	19.0	−0.2	15	6.3	5.7	6.8	6.5	71	45	69	3.8	3.8	2.3
Ноябрь	700.7	705.9	694.9	5.6	11.1	7.0	7.9	20.2	20.2	25	12.2	−4.8	6	3.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	6.2
Декабрь	705.9	712.2	697.4	−2.2	2.4	−0.9	−0.2	11.6	—	21	—	−23.7	31	−3.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	5.3
Годъ	699.6	712.2	688.6	10.7	19.2	12.4	14.1	39.8	40.4	—	—	−23.7	—	8.1	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	3.0

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	0.6	0.7	0.5	0	7	3	18	0	10	1	4	50	21.8	7.6	15	7	6	5	4	0	0	0	0	6	14	0	1	1	0	12
Février	0.5	1.0	0.6	0	6	2	11	0	7	3	4	51	13.2	6.9	14	4	4	4	2	0	0	0	0	5	13	1	0	2	0	21
Mars	0.3	0.8	0.3	1	5	2	8	0	8	3	3	63	15.2	4.9	16	7	6	4	2	0	0	1	1	6	10	0	0	2	0	8
Avril	0.3	0.8	0.3	0	9	1	9	0	1	2	6	62	49.4	15.2	5	8	7	7	0	0	2	0	0	8	6	0	1	0	0	0
Mai	0.5	1.0	0.3	0	7	5	23	0	6	0	6	46	31.5	17.1	2	6	6	5	0	1	3	0	1	14	4	0	0	0	0	0
Juin	1.3	1.7	0.2	0	5	8	31	0	1	0	5	40	4.2	3.8	2	2	1	1	0	0	2	0	0	22	0	0	0	0	0	0
Juillet	1.4	1.8	0.6	2	10	13	25	1	0	0	1	41	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
Août	0.9	1.5	0.1	1	8	9	25	0	0	0	3	47	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Septembre	1.0	2.2	1.3	4	14	6	31	1	0	0	6	28	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
Octobre	0.4	1.1	0.7	1	5	2	19	2	1	1	9	53	10.3	7.1	29	2	2	2	0	0	0	0	0	17	7	0	0	0	0	1
Novembre	0.4	1.1	0.6	0	3	7	10	3	3	4	2	58	59.2	13.3	4	12	12	9	5	1	0	1	0	2	14	2	0	0	0	4
Décembre	0.2	0.7	0.5	2	4	1	10	1	1	3	5	66	7.6	6.1	30	3	2	2	3	0	0	0	0	11	15	3	0	8	—	21
Année	0.6	1.2	0.5	11	83	59	220	8	38	17	54	605	212.4	17.1	—	51	46	39	16	2	7	2	2	177	83	6	2	13	—	67

$\varphi = 40^\circ 58'$ Пахталыкъ-Куль. $\lambda = 71^\circ 43'$ $H = 558^m$? Pakhtalyk - Koul. $G = -0^{mm}.34$

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	718.5	723.8	708.9	0.1	6.2	2.4	2.9	9.3	10.5	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	4.3
Февраль	717.9	724.8	708.5	0.5	5.9	2.5	3.0	13.2	15.0	25	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.2
Мартъ	715.9	726.1	706.9	5.5	13.4	9.0	9.3	24.2	26.1	28	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.1
Апрѣль	712.9	721.3	703.6	13.5	21.5	15.4	16.8	29.4	30.9	22	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	4.2
Май	713.8	720.3	707.0	18.5	24.8	19.6	21.0	34.0	36.9	29	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	4.7
Іюнь	707.4	713.7	*701.0*	26.1	32.4	26.4	28.3	39.1	42.0	16, 22	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.5	3.0
Іюль	*704.5*	709.1	700.6	24.3	32.3	26.8	27.8	37.4	40.5	10	35.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.0	1.6
Августъ	707.9	*713.2*	704.0	21.5	30.8	23.9	25.4	35.3	40.0	13	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	1.0
Сентябрь	712.4	718.8	708.0	17.0	27.4	18.7	21.0	33.6	35.5	5	30.0	9.5	18	13.8	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	0.7
Октябрь	*716.3*	722.7	709.7	8.4	18.1	*9.9*	*12.1*	27.2	29.0	2	*19.4*	0.5	14	6.6	—	—	—	—	—	—	4.2	*3.8*	*2.2*
Ноябрь	*715.9*	721.3	708.0	4.4	11.6	6.2	*7.4*	16.3	16.6	16	12.9	— 0.1	6	3.1	—	—	—	—	—	—	*6.4*	5.4	4.6
Декабрь	721.7	728.6	714.9	— *2.3*	2.4	— 1.4	— *0.4*	6.8	7.8	16	3.8	—11.4	31	— 3.5	—	—	—	—	—	—	*7.6*	7.3	4.9
Годъ	713.8	728.6	700.6	11.5	18.9	13.3	14.6	39.1	42.0	—	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	3.5

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	3.9	15	8	7	5	3	0	0	0	0	6	7	3	—	0	0	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	10.0	15	8	7	7	5	0	0	0	0	*3*	11	2	—	2	0	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	7.5	16	7	6	5	1	0	0	0	1	10	5	0	—	0	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	7.1	5	6	4	3	0	0	0	0	2	*7*	5	0	—	0	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	7.5	24	9	8	6	0	0	5	2	6	*9*	*6*	0	—	0	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.1	9	4	2	1	0	1	0	1	2	*13*	0	0	—	0	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	31	1	1	1	0	0	1	0	1	*21*	1	0	—	0	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	1	1	1	0	0	1	0	3	*19*	0	0	—	0	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*21*	0	0	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	7.6	21	3	3	3	0	0	0	0	0	*9*	*1*	0	—	0	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	16.9	11	4	3	3	1	0	0	0	0	*5*	*7*	1	—	0	0	1	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	9.0	31	8	8	7	6	0	0	0	0	*3*	*12*	2	—	4	3	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.9	16.9	—	60	50	42	16	1	7	3	15	126	55	8	—	6	3	—	Année

$\varphi = 40^\circ 47'$ Андижанъ. $\lambda = 72^\circ 23'$ $H = 501^m.4$ Andijan. $G = -0^{mm}.34$

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	723.1	728.3	*713.9*	— 0.5	6.3	2.2	2.7	11.6	12.3	24	7.6	— 4.0	2	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	4.9
Февраль	722.5	729.2	714.0	0.4	6.6	3.3	3.4	12.2	13.6	25	8.1	— 3.9	10	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	4.6
Мартъ	720.6	730.2	711.8	5.3	13.3	8.3	9.0	23.4	25.0	28, 31	15.2	— 2.7	20	2.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	4.6
Апрѣль	717.6	725.7	709.4	13.3	21.5	14.5	16.4	27.6	29.7	3	23.1	3.1	15	9.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.0
Май	718.5	724.7	711.7	17.8	24.1	19.1	20.3	34.1	37.0	29	26.1	8.5	10	14.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.7
Іюнь	712.2	717.1	705.6	24.7	32.8	24.2	27.2	38.1	41.1	22	34.7	15.7	29	20.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	3.0
Іюль	709.5	713.2	705.8	24.1	33.1	23.6	26.9	36.9	39.2	10	34.9	14.5	27	19.0	—	—	—	—	—	—	2.5	1.7	3.0
Августъ	712.8	717.8	708.9	21.8	31.0	21.6	24.8	34.7	36.4	7	32.7	12.2	28	17.0	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	0.8
Сентябрь	717.2	723.2	712.5	15.9	27.4	16.9	20.1	32.2	33.5	5	29.0	5.5	19	11.5	—	—	—	—	—	—	1.4	0.8	0.4
Октябрь	721.2	728.2	715.7	7.5	18.4	9.6	11.8	26.7	28.5	2	19.4	— 1.2	15	5.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	3.2
Ноябрь	720.8	726.1	713.1	3.5	11.4	5.2	6.7	16.3	17.5	18	12.6	— 2.2	24	1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.0
Декабрь	726.5	733.8	719.8	— 2.5	2.1	— 1.2	— 0.5	6.2	8.5	16	3.6	— 9.5	31	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.0
Годъ	718.5	733.8	705.6	10.9	19.0	12.3	14.1	38.1	41.1	—	20.6	— 9.5	—	7.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	3.6

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
1.0	1.1	0.9	3	3	32	7	8	12	15	3	9	23.1	4.0	20, 24	7	7	7	2	0	0	0	0	3	11	3	0	0	0	27	Janvier
0.2	1.0	0.3	3	6	7	0	2	2	6	2	56	30.4	9.5	14	7	6	6	3	0	0	0	0	2	11	2	0	0	0	18	Février
0.6	1.1	0.4	5	1	8	4	5	11	12	3	44	16.8	7.6	5	5	5	4	0	0	0	0	0	8	10	0	1	0	0	6	Mars
0.7	1.8	0.6	6	4	12	2	2	14	10	1	38	42.9	22.5	5	9	7	7	0	0	0	0	2	8	7	0	2	0	0	0	Avril
1.2	1.1	0.6	6	8	17	5	4	8	9	5	31	45.4	15.3	23	9	7	7	0	0	1	1	5	6	10	0	0	0	0	0	Mai
0.7	0.8	0.2	0	3	12	2	3	10	7	3	50	24.2	23.5	9	4	1	1	0	0	1	0	1	18	2	0	1	0	0	0	Juin
0.9	1.2	0.3	1	2	11	2	2	19	6	6	44	1.5	1.5	31	1	1	1	0	0	1	0	1	17	0	0	0	0	0	0	Juillet
0.5	1.1	0.1	1	1	9	2	5	19	4	8	44	0.6	0.5	1	2	1	0	0	0	1	0	1	26	0	0	0	0	0	0	Août
0.3	1.0	0.2	2	2	4	1	4	17	7	4	49	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	Septembre
0.4	0.9	0.1	3	3	7	1	3	16	7	2	51	17.0	7.0	29	8	7	6	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0	0	5	Octobre
0.4	0.8	0.1	1	3	7	0	4	12	5	3	55	34.8	13.5	9	11	9	8	3	0	0	0	0	6	14	1	0	0	0	6	Novembre
0.7	0.9	0.4	5	3	8	2	3	16	5	2	49	21.1	5.5	25	11	10	8	7	0	0	0	0	7	13	5	0	3	3	29	Décembre
0.6	1.1	0.4	36	39	134	28	45	156	93	42	520	257.8	23.5	—	74	61	55	15	0	4	1	10	137	87	11	4	3	3	91	Année

$\varphi = 40^\circ 33'$ Ошъ. $\lambda = 72^\circ 47'$ $H = 990^m$? Och. $G = -0^{mm}.40$

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	— 1.8	5.8	— 0.3	1.2	11.0	—	5	—	— 6.0	9	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	3.2
Февраль	680.6	687.7	671.3	— 2.2	4.2	— 0.8	0.4	11.4	—	26	—	—10.0	18	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	5.0
Мартъ	679.7	688.9	670.9	3.9	10.7	5.4	6.7	20.2	—	29	—	— 5.5	18	1.7	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	3.2
Апрѣль	677.8	685.2	669.4	11.6	18.4	11.4	13.8	26.4	—	4	—	1.5	15	7.5	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	3.2
Май	679.2	685.2	673.7	16.8	22.0	14.7	17.8	31.4	—	29	—	4.0	11	11.1	9.8	9.8	10.1	69	51	81	4.1	2.2	3.7
Іюнь	674.1	678.7	669.3	24.3	30.7	19.6	24.9	37.2	—	22	—	12.0	4	17.1	12.0	10.1	11.3	54	31	67	0.9	0.5	1.2
Іюль	671.7	675.3	667.7	24.9	31.3	19.0	25.1	36.2	—	10	—	13.0	4, 28	16.3	11.7	9.3	11.1	50	27	68	0.6	0.3	0.9
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	678.3	683.6	673.8	15.7	26.4	12.7	18.3	32.0	—	5	—	6.7	18	10.6	7.4	7.3	8.4	56	28	76	0.8	0.5	0.6
Октябрь	679.3	685.0	672.5	7.8	16.8	6.7	10.4	29.0	—	11	—	— 1.0	16	5.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	3.0
Ноябрь	677.7	682.2	670.9	2.3	10.7	3.4	5.5	16.2	—	26	—	— 2.0	24	1.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	4.5
Декабрь	682.0	687.5	675.9	— 4.1	1.9	— 3.4	— 1.9	8.4	—	16	—	—12.1	31	— 5.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.5	24	4	4	4	1	0	0	0	0	3	8	0	—	2	—	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	5.1	15	6	5	4	3	0	0	0	0	1	14	1	—	2	—	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	10.0	5	8	7	7	1	0	0	0	0	16	5	1	—	1	—	12	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	14.8	5	10	10	7	0	0	0	0	0	14	4	0	—	0	—	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	25.5	23	11	10	8	0	0	0	0	0	14	2	0	—	0	—	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	3.6	3	4	3	2	0	0	0	0	0	24	0	0	—	0	—	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.5	12	2	2	1	0	0	0	0	0	27	0	0	—	0	—	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.0*	—	—	0	0	0	0	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	—	0	—	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	19.4	22	9	9	5	0	0	0	0	0	18	7	0	—	0	—	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	10.4	10	9	8	7	3	0	0	0	0	11	10	0	—	0	—	11	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	4.5	19	5	4	4	2	0	0	0	0	8	9	1	—	11	—	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	272.3	25.5	—	68	62	49	10	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 37^\circ 50'$ Керки. $\lambda = 65^\circ 13'$ $H = 248^m$? Kerki. $G = -0^{mm}.51$

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	744.1	750.9	733.3	5.9	12.5	8.5	9.0	20.6	21.0	23	13.1	— 1.4	1	4.5	5.0	5.5	5.4	75	54	69	6.6	6.5	5.3
Февраль	745.2	751.3	736.3	2.2	8.8	5.5	5.5	17.0	17.0	25	9.0	— 3.6	17	1.4	4.6	4.9	5.2	85	60	76	7.1	6.1	5.4
Мартъ	742.6	751.8	734.1	8.2	16.6	11.9	12.2	29.0	30.5	31	17.4	— 1.0	18	6.8	6.2	6.1	6.5	76	45	64	4.9	5.3	3.5
Апрѣль	739.1	748.4	733.1	15.1	24.3	18.8	19.4	35.0	36.5	29	25.7	6.0	14	13.3	8.8	9.0	9.1	70	41	58	4.8	5.2	4.5
Май	739.4	748.5	733.3	20.5	29.6	23.6	24.6	40.0	40.5	27	30.8	8.3	10	17.2	10.6	8.8	10.0	59	29	46	3.2	3.9	2.2
Іюнь	731.6	737.5	725.1	26.5	37.2	29.7	31.1	43.8	44.5	20	38.0	17.6	11	22.4	12.1	11.1	13.1	46	24	43	1.5	1.5	0.8
Іюль	729.2	733.7	726.1	25.5	37.3	29.4	30.7	41.8	44.5	9	38.5	17.1	14	21.3	11.8	11.3	12.3	48	24	41	0.2	0.2	0.0
Августъ	733.7	740.1	727.6	22.7	34.9	26.7	28.1	38.7	39.9	6	36.1	13.4	26	19.4	11.5	11.5	12.4	56	28	48	0.1	0.1	0.0
Сентябрь	738.7	744.6	733.0	16.3	30.2	21.7	22.7	36.0	—	5	—	—	—	—	7.8	8.8	10.0	55	27	52	0.9	0.7	0.3
Октябрь	743.2	749.6	736.1	10.4	22.1	14.2	15.6	31.9	—	2	—	—	—	—	6.9	7.6	8.7	72	41	72	4.3	3.3	2.4
Ноябрь	742.4	749.9	736.4	8.7	14.5	10.7	11.3	22.3	—	25	—	—	—	—	7.3	8.1	8.0	87	68	83	8.9	7.9	6.2
Декабрь	749.8	758.8	740.8	0.2	6.5	2.5	3.1	17.2	—	21	—	—	—	—	4.1	4.7	4.4	85	65	78	7.2	6.6	5.0
Годъ	739.9	758.8	725.1	13.5	22.9	16.9	17.8	43.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	8.8	68	42	61	4.1	3.9	3.0

Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois
2.8	4.0	3.4	8	7	2	49	2	2	3	17	3	32.8	12.0	30	8	7	5	4	0	0	0	0	5	11	2	0	0	0	4	Janvier
1.9	2.9	2.1	0	3	2	33	1	11	9	22	3	51.9	15.0	26	9	9	8	2	0	1	0	0	4	10	2	1	0	0	12	Février
1.7	3.2	2.0	2	3	12	50	2	4	5	11	4	48.7	17.7	4	8	6	6	2	0	1	0	3	12	7	0	0	0	0	2	Mars
1.8	2.9	2.3	12	10	4	26	4	8	4	16	6	46.0	22.6	4	5	4	4	0	0	4	0	4	7	6	0	0	0	0	0	Avril
1.6	2.0	1.6	20	7	3	12	5	3	5	35	3	1.9	1.9	1	1	1	1	0	0	3	0	3	11	1	0	0	0	0	0	Mai
1.1	1.7	1.1	7	3	2	3	4	0	5	53	13	0.5	0.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	Juin
0.9	1.6	1.0	1	0	0	2	0	2	13	59	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	Juillet
1.3	3.3	1.6	3	0	0	0	0	0	1	63	26	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	Août
1.0	2.7	0.8	8	3	1	1	0	1	2	43	31	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	—	Septembre
0.7	2.5	0.7	11	12	3	3	3	6	1	14	40	10.4	5.4	22	7	7	3	0	0	0	1	0	16	5	1	0	0	—	—	Octobre
3.2	4.0	2.2	17	4	2	20	3	4	1	23	16	62.8	14.0	14	14	12	9	1	1	3	0	0	1	18	4	2	0	—	—	Novembre
2.0	3.3	1.7	10	7	2	22	4	2	1	21	24	15.0	8.5	15	4	4	3	2	0	0	0	0	6	14	0	0	3	—	—	Décembre
1.7	2.8	1.7	99	59	33	221	28	43	50	377	185	270.0	22.6	—	57	51	39	11	1	13	1	10	172	72	9	3	3	—	—	Année

φ = 37° 12′ **Термезъ.** λ = 67° 15′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	4.2	13.2	7.4	8.3	19.8	19.8	23	13.6	— 0.9	1, 28	3.4	—	—	—	—	—	—	4.1	2.8	2.7
Февраль	—	—	—	2.0	9.8	5.5	5.8	16.2	16.5	24	10.5	— 4.7	18	1.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	3.9
Мартъ	—	—	—	6.7	16.5	10.6	11.3	28.2	28.5	30, 31	16.8	— 1.4	19	5.9	—	—	—	—	—	—	3.6	3.0	2.4
Апрѣль	—	—	—	14.7	25.2	18.6	19.5	34.6	35.5	29	25.9	8.2	6, 18	14.0	9.2	8.8	9.3	73	39	59	3.8	3.3	2.6
Май	—	—	—	20.4	30.6	23.7	24.9	40.4	42.5	30	31.9	12.7	10	19.9	10.7	9.4	10.3	59	29	47	2.3	1.9	1.7
Іюнь	—	—	—	26.4	39.4	30.8	32.2	47.5	49.5	21	41.6	22.1	4, 12	25.8	12.0	10.7	12.1	47	20	38	0.6	0.7	0.4
Іюль	—	—	—	26.7	39.8	30.8	32.4	45.2	48.5	9	42.2	22.7	6	26.1	9.3	8.9	10.3	36	16	32	0.0	0.0	0.0
Августъ	—	—	—	23.5	36.7	28.7	29.6	41.2	42.5	13	38.1	19.7	26	23.0	9.4	9.9	10.1	44	22	35	0.0	0.0	0.0
Сентябрь	—	—	—	18.8	32.4	23.8	25.0	38.8	39.5	5	33.2	13.2	30	18.3	7.7	8.3	8.8	48	23	41	0.0	0.0	0.0
Октябрь	—	—	—	12.1	23.6	15.9	17.2	32.6	33.5	1, 3	24.8	5.0	24	11.2	6.7	7.7	8.1	64	39	62	2.3	2.1	2.1
Ноябрь	—	—	—	9.2	17.3	11.2	12.6	24.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	3.1
Декабрь	—	—	—	1.2	7.9	2.3	3.8	16.6	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5	2.4
Годъ	—	—	—	13.8	24.4	17.4	18.5	47.5	49.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.2	1.8

φ = 39° 27′ **Кашгаръ.** λ = 76° 0′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	657.4	663.3	652.3	— 7.9	3.3	— 2.3	— 2.3	5.2	5.4	28	3.7	—11.1	10	— 8.6	—	—	—	—	—	—	4.7	2.9	1.0
Февраль	653.8	660.1	645.6	— 3.9	6.9	1.0	1.3	14.2	15.6	28	7.7	— 8.6	4, 10	— 4.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.3
Мартъ	652.3	663.1	643.2	6.3	14.5	9.4	10.1	23.6	23.8	31	15.6	— 1.9	4	3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.3
Апрѣль	651.9	659.6	643.2	12.3	20.0	14.6	15.6	27.7	28.0	24	20.9	3.9	28	8.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.2	5.0
Май	—	—	—	17.3	22.9	18.4	19.5	31.0	31.2	29	24.1	6.8	12	13.4	—	—	—	—	—	—	2.6	5.3	3.1
Іюнь	—	—	—	25.5	33.1	24.7	27.8	38.6	39.9	21	34.3	15.0	11	19.6	—	—	—	—	—	—	0.5	1.9	1.1
Іюль	—	—	—	24.9	31.9	25.0	27.3	36.6	37.9	8	32.7	17.6	14	21.8	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	4.8
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	16.0	28.7	17.4	20.7	34.6	35.1	2, 12	29.2	6.6	29	13.5	—	—	—	—	—	—	4.5	1.7	1.5
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	656.0	663.2	647.2	0.6	10.4	2.0	4.3	15.8	16.2	1	10.9	— 4.6	25	— 1.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	2.2
Декабрь	659.2	668.5	652.1	— 7.2	— 0.9	— 4.4	— 4.2	10.2	10.2	20	— 0.5	—12.8	29	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	4.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 66° 30′ **Сосновка** (Архангельской губ.). λ = 40° 39′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Октябрь	—	—	—	0.3	2.2	0.3	0.9	8.3	8.6	22	3.3	— 8.1	25	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.5
Ноябрь	753.5	776.2	726.3	— 3.2	— 2.5	— 3.5	— 3.1	1.9	2.3	15	— 1.0	—14.1	8	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.8
Декабрь	757.0	781.0	734.5	— 4.4	— 4.0	— 3.7	— 4.0	2.5	3.5	2	— 1.6	—15.1	11	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.2

φ = 64° 51′ **Мудьюгъ.** λ = 40° 18′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Ноябрь	756.3	777.4	729.3	— 4.4	— 3.4	— 3.4	— 3.7	1.4	2.1	29	— 1.6	—15.6	2	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.2
Декабрь	760.0	783.5	738.0	— 5.2	— 5.6	— 5.3	— 5.4	1.9	3.6	8	— 2.7	—20.0	17	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.8

φ = 59° 28′ **Усть-Нарова.** λ = 28° 4′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Іюнь	760.6	772.3	744.2	14.3	17.0	14.8	15.4	28.2	29.2	24	18.8	4.1	6	10.5	8.8	8.7	8.9	72	61	71	4.7	5.1	5.2
Іюль	758.9	768.3	744.3	19.0	23.6	20.7	21.1	31.2	31.7	9	25.1	12.3	29	15.6	11.8	11.4	11.9	72	54	65	6.5	5.9	8.7
Августъ	758.0	767.4	749.4	13.4	15.4	14.5	14.4	21.5	22.5	11	16.6	5.4	27	11.8	9.7	9.5	9.5	84	72	77	7.4	7.6	7.6
Сентябрь	755.9	772.6	730.6	9.4	12.5	10.8	10.9	19.3	19.9	14	13.6	2.1	24, 28	7.8	7.8	7.8	7.8	88	73	81	8.1	8.3	6.6
Октябрь	766.4	779.3	738.6	1.4	4.8	2.4	2.9	9.9	10.6	13	5.6	— 4.6	21	0.3	4.7	4.9	4.8	92	75	87	8.0	7.6	6.6
Ноябрь	759.4	773.5	731.2	— 1.4	— 0.1	— 0.4	— 0.6	6.4	7.1	10	1.3	—10.2	23	— 2.8	3.6	3.9	4.0	86	82	88	8.8	9.0	8.6
Декабрь	759.7	777.2	743.3	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.1	5.5	7.0	2	1.4	—10.1	29	— 1.7	4.4	4.1	4.1	87	85	89	9.6	9.1	9.4

φ = 58° 34′ **Лайсбергъ.** λ = 22° 41′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Іюнь	760.2	769.0	746.1	14.8	17.9	13.4	15.4	26.6	27.2	22	19.1	0.4	8	8.5	8.9	7.5	8.4	70	50	72	4.3	4.6	2.9
Іюль	758.0	766.9	740.1	20.6	25.1	19.7	21.8	31.4	32.1	9	26.6	4.2	1	14.1	13.0	10.3	12.5	72	46	74	2.9	3.4	4.7
Августъ	759.4	768.5	748.7	14.0	17.0	13.4	14.8	22.5	23.9	11	18.3	0.2	22	10.0	10.0	9.8	9.7	83	66	84	6.9	6.8	5.8
Сентябрь	756.1	771.4	723.1	9.8	13.3	10.0	11.0	21.7	22.0	12	14.5	— 0.5	10	6.9	8.0	7.7	8.1	87	68	87	7.0	7.3	5.6
Октябрь	764.9	776.5	740.7	3.3	5.6	4.1	4.3	10.1	10.8	18	6.6	— 4.6	8	1.8	5.3	5.5	5.4	90	79	87	8.3	8.7	8.6
Ноябрь	757.9	771.4	730.3	0.8	2.2	1.2	1.4	9.9	10.2	10	3.0	— 9.2	20	— 1.4	4.4	4.7	4.5	92	85	88	9.1	8.8	8.7
Декабрь	756.5	774.6	740.2	1.8	2.2	2.0	2.0	8.5	8.8	1	3.4	— 3.6	13	0.4	5.0	4.9	4.8	91	90	90	9.1	9.4	9.3

$h = 310^m$? **Termez.**

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✱	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	6.2	7	2	2	2	0	0	0	0	0	10	0	0	—	0	0	2	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	8.3	20	3	3	3	1	0	0	0	0	8	4	0	—	0	0	10	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	13.0	5	5	5	5	1	0	0	0	0	16	1	0	—	0	0	4	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.8	23	3	3	3	0	0	0	0	0	12	1	0	—	0	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	13	2	2	1	0	0	0	0	0	15	0	0	—	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	—	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	—	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	25.3	27	6	6	6	0	0	0	1	0	22	5	0	—	0	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	12.1	5	10	10	9	0	0	0	0	0	7	3	0	—	0	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.6	3	3	3	3	3	0	0	0	0	12	5	1	—	3	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171.1	25.3	—	34	34	32	5	0	0	1	0	221	19	1	—	3	—	—	Année

$H = 1290^m$? **Kachgar.** $G = -0^{mm}.49$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊼	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
0.1	0.0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	92	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	31	Janvier
0.1	0.9	0.0	0	2	2	4	2	3	0	0	71	1.6	1.6	17	1	1	1	1	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	28	Février
1.0	3.0	1.3	5	3	2	4	5	1	5	8	60	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	2	0	0	7	Mars
1.2	3.6	1.9	7	6	13	4	3	0	1	8	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	2	3	0	0	0	Avril
0.1	2.0	1.7	6	1	2	3	2	0	4	4	71	44.0	38.0	10	2	2	2	0	0	0	1	0	12	5	1	1	0	0	0	Mai
0.2	1.6	1.0	7	1	5	0	0	1	2	0	74	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0	1	0	0	0	Juin
0.8	2.6	1.8	4	4	4	0	12	3	2	5	58	0.2	0.2	13	1	0	0	0	0	0	2	0	8	2	0	1	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
0.3	0.1	0.1	3	0	0	2	1	0	0	1	83	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	89	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	24	Novembre
0.3	0.4	0.0	0	0	0	1	1	2	0	0	89	1.5	1.5	4	1	1	1	1	0	0	0	0	8	9	0	0	22	19	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$H = 7^m.9$ **Sosnovka** (gouv. Arkhangelsk). $G = 1^{mm}.33$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊼	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
6.2	7.4	6.5	6	0	3	5	13	24	17	15	10	28.8	21.0	1	9	5	4	4	0	0	0	0	0	18	1	5	6	6	20	Octobre
8.6	8.2	9.5	9	1	0	2	26	19	10	15	8	10.8	2.6	16	15	6	4	11	0	0	0	0	0	16	0	9	21	20	27	Novembre
8.8	10.0	9.1	6	2	3	0	29	32	8	10	3	7.0	2.6	4	9	6	2	9	0	0	0	0	0	20	1	6	24	21	30	Décembre

$H = 5^m.9$ **Moudïoug.** $G = 1^{mm}.26$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊼	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
8.0	7.8	8.1	9	3	2	11	22	21	10	6	6	6.9	1.3	15	19	4	3	15	0	0	0	0	2	18	3	9	20	16	28	Novembre
8.7	8.0	8.1	5	6	5	9	26	25	10	6	1	23.2	8.0	2	20	6	5	16	0	0	0	0	0	21	4	9	23	21	30	Décembre

$H = 6^m.7$ **Oust-Narova.** $G = 0^{mm}.89$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊼	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.9	5.6	3.9	17	2	12	11	7	8	8	20	5	28.2	6.7	2	9	6	5	0	0	0	5	0	7	6	12	2	0	0	0	Juin
4.4	5.3	3.5	13	7	20	15	4	9	10	12	3	28.6	11.8	27	8	8	5	0	0	2	2	1	3	11	14	2	0	0	0	Juillet
6.4	7.5	6.9	30	7	3	4	0	5	13	28	3	70.7	16.2	22	17	13	12	0	0	1	2	1	0	14	6	6	0	0	0	Août
6.8	7.0	6.6	20	5	2	16	12	17	9	9	0	97.5	41.2	4	17	15	15	0	0	0	0	3	0	13	1	7	0	0	0	Septembre
3.6	4.2	4.2	6	11	12	24	21	8	5	3	3	33.2	8.2	1	15	9	8	3	0	0	0	0	2	17	7	1	3	1	13	Octobre
4.7	4.5	4.4	6	10	3	15	28	22	6	0	0	18.1	4.8	10	12	8	6	10	0	0	0	0	0	20	4	1	13	10	23	Novembre
5.1	5.5	5.4	3	6	7	26	30	13	7	1	0	48.6	9.2	8	21	15	10	13	0	0	0	0	1	28	4	3	14	12	19	Décembre

$H = 14^m.3$ **Laïsberg.** $G = 0^{mm}.89$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	✱	▲	⊼	⊤	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
4.7	7.5	3.3	9	12	10	11	6	15	14	13	0	6.2	3.4	6	8	3	2	0	0	0	5	0	10	2	3	1	0	0	0	Juin
4.2	6.9	3.1	7	8	14	13	10	18	11	11	1	43.5	24.1	29	12	8	7	0	0	2	11	1	12	2	10	3	0	0	0	Juillet
4.1	5.5	3.5	19	4	4	2	2	15	17	29	1	28.7	5.0	5	21	14	6	0	0	1	5	3	1	11	8	1	0	0	0	Août
5.8	8.5	5.1	16	4	3	9	14	19	11	14	0	89.4	22.1	28	21	14	13	0	0	1	2	2	2	10	7	7	0	0	1	Septembre
4.5	6.1	4.5	7	10	29	22	5	9	5	6	0	31.8	8.5	13	13	9	7	0	0	0	0	0	0	23	18	0	1	1	9	Octobre
5.1	5.8	4.7	4	12	9	7	11	37	7	0	3	49.4	8.7	29	21	16	13	12	0	0	0	0	0	21	16	4	7	3	23	Novembre
7.3	7.4	7.9	6	5	5	11	30	23	12	1	0	61.3	13.3	13	21	15	12	14	0	0	0	0	0	26	10	10	4	2	15	Décembre

Аренсбургъ, гидрометеорологическая станція. — **Arensburg**, station hydrométéorologique.

φ = 58° 15′ λ = 22° 29′ H = 4ᵐ5 G = 0ᵐᵐ87

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Іюнь	761.1	769.7	747.3	15.2	18.1	13.4	15.6	26.4	26.4	22	19.3	3.3	8	9.9	9.4	9.0	8.8	72	58	76	4.5	5.2	3.3
Іюль	758.8	767.6	741.8	21.0	25.0	19.9	22.0	28.7	30.0	12	26.2	6.9	1	15.6	14.0	12.6	13.1	76	54	76	5.7	6.1	5.5
Августъ	760.3	769.4	749.4	14.9	17.6	13.2	15.2	22.4	23.4	26	18.8	2.4	22	10.6	10.8	10.8	10.4	85	71	90	6.4	7.0	4.8
Сентябрь	757.0	772.4	723.5	10.4	13.7	10.4	11.5	17.9	19.1	12	14.7	1.3	10	7.9	8.4	8.4	8.4	89	72	88	6.4	6.8	4.3
Октябрь	765.6	777.2	742.0	4.0	6.2	4.7	5.0	10.7	11.0	1	7.0	— 4.1	8	2.4	5.6	5.9	5.8	91	82	90	8.5	8.6	8.7
Ноябрь	758.8	772.5	731.3	1.2	2.2	1.5	1.6	8.9	9.5	10	3.1	— 6.1	20	— 0.7	4.6	4.8	4.5	90	88	87	8.8	8.5	8.9
Декабрь	757.4	775.5	740.8	1.8	2.2	2.0	2.0	7.2	7.6	1	3.2	— 3.7	28	0.7	4.8	5.0	4.8	91	91	90	9.0	9.1	8.8

Mois	Скор. вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Максимумъ Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Juin	3.9	4.6	3.0	8	11	10	12	4	19	13	11	2	6.9	3.8	6	7	3	2	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0
Juillet	3.5	5.2	3.1	6	4	15	12	9	22	14	9	2	55.5	19.5	28	11	8	6	0	0	2	4	0	5	12	3	3	0	0	0
Août	2.2	4.2	1.5	14	5	5	2	2	15	17	22	11	37.0	19.0	5	13	9	7	0	0	0	4	1	1	5	5	0	0	0	0
Septembre	4.0	6.7	4.4	10	8	2	8	7	20	17	16	2	93.4	24.9	28	19	12	8	0	0	0	3	1	2	7	2	7	0	0	0
Octobre	3.6	5.1	3.8	5	16	20	24	6	6	7	6	3	44.9	9.1	13	14	11	10	0	0	0	0	0	0	22	3	1	0	0	6
Novembre	5.4	5.3	5.6	5	13	6	5	12	35	9	1	4	48.3	6.8	12	22	17	13	9	0	0	0	0	0	22	8	7	4	2	17
Décembre	7.6	8.0	7.6	3	8	3	5	34	24	13	3	0	69.3	20.3	13	20	17	15	12	0	0	0	0	0	23	4	10	4	2	15

Гайнашъ. — **Gaïnach.**

φ = 57° 52′ λ = 24° 21′ H = 7ᵐ5 G = 0ᵐᵐ85

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Іюнь	760.9	770.0	747.5	15.1	17.5	15.1	15.9	26.9	29.5	24	19.3	3.7	6, 8	10.3	9.4	9.9	10.0	73	66	77	6.8	8.0	6.6
Іюль	758.7	767.6	742.7	19.8	24.5	20.8	21.7	30.7	32.0	24	26.4	6.4	1	13.8	12.8	12.6	13.2	74	56	72	3.5	4.3	2.9
Августъ	759.8	768.9	749.6	13.9	16.5	14.7	15.0	21.0	24.4	11	17.9	1.3	22	10.8	10.2	10.7	10.4	85	76	83	8.8	8.4	6.2
Сентябрь	757.0	773.4	725.0	10.1	13.0	11.0	11.4	22.2	22.5	12	14.3	— 0.1	24	8.1	8.1	8.3	8.1	87	73	82	8.4	8.1	6.8
Октябрь	765.5	776.5	741.4	2.4	5.9	4.1	4.1	12.4	13.0	18	7.2	— 4.0	31	1.4	4.9	5.6	5.4	89	79	87	8.9	9.0	9.1
Ноябрь	759.4	772.9	731.8	0.3	1.2	0.5	0.7	7.6	8.1	10	2.6	— 8.4	25	— 2.0	4.4	4.6	4.6	92	90	93	10.0	9.8	9.6
Декабрь	758.5	776.0	742.1	1.1	1.5	1.3	1.3	6.0	7.2	1	2.9	— 8.7	28	— 0.5	4.7	4.8	4.7	93	92	92	9.4	10.0	9.7

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Juin	2.4	3.3	2.1	7	7	14	4	6	9	21	12	10	20.2	7.9	17	9	5	4	0	0	0	0	0	3	15	0	1	0	0	0
Juillet	2.2	4.3	2.1	9	8	16	9	5	11	14	7	14	18.2	6.6	31	4	4	4	0	0	0	6	0	14	6	4	0	0	0	0
Août	4.4	5.4	4.9	17	7	4	3	3	10	15	20	14	49.6	17.5	11	15	14	12	0	1	2	1	1	0	17	3	3	0	0	0
Septembre	6.2	6.9	7.4	19	8	4	9	14	16	9	9	2	69.2	17.7	28	13	10	10	0	1	2	0	0	3	19	5	7	0	0	1
Octobre	4.7	4.4	4.7	6	16	29	20	6	6	3	6	1	20.2	5.4	3	8	7	7	0	1	0	0	0	0	26	8	1	4	1	11
Novembre	5.0	4.9	5.7	2	9	9	16	18	24	7	3	2	41.3	8.7	13	20	15	13	12	0	0	0	0	0	29	3	5	11	10	20
Décembre	6.2	5.4	6.6	3	5	7	19	29	19	5	3	1	79.1	11.8	10	21	21	18	13	0	0	0	0	0	28	1	3	7	5	16

Мессарагоцемъ. — **Messaragotsem.**

φ = 57° 22′ λ = 23° 8′ H = 4ᵐ9 G = 0ᵐᵐ82

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	757.3	780.4	732.7	— 3.5	— 2.3	— 3.2	— 3.0	4.6	—	26	—	—20.2	13	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.6	9.5	7.5
Февраль	758.5	766.7	742.1	0.6	3.4	1.3	1.8	9.5	—	5	—	— 8.1	23	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	7.7
Мартъ	753.3	771.5	729.4	— 0.8	1.7	— 0.1	0.3	8.0	—	31	—	— 9.7	13	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.0
Апрѣль	760.7	776.1	745.8	4.3	7.7	4.0	5.3	16.7	—	21	—	— 1.0	17	1.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	4.5
Май	761.8	774.9	748.0	9.3	13.4	8.4	10.4	25.0	—	26	—	— 3.4	1, 2	4.8	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	5.8
Іюнь	761.3	769.7	748.4	14.6	17.0	13.6	15.1	23.1	—	20	—	— 0.2	4	8.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	3.9
Іюль	758.9	768.1	741.9	19.9	23.2	19.2	20.8	28.1	—	11	—	3.5	1	14.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	3.7
Ноябрь	760.0	774.0	732.3	0.4	2.1	0.8	1.1	9.9	—	10	—	— 9.7	7	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.5
Декабрь	758.6	776.8	743.3	1.8	2.5	1.7	2.0	8.2	—	1	—	— 6.5	28	0.4	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.1

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	4.8	5.5	5.8	3	15	1	5	7	23	24	13	2	22.9	4.5	5	20	13	6	15	0	0	0	0	0	19	3	6	17	—	27
Février	4.6	5.1	4.5	4	0	10	8	6	26	25	5	0	6.4	4.2	19	6	3	2	3	0	0	0	0	1	15	4	0	7	—	14
Mars	5.7	6.1	5.8	7	10	14	11	11	15	10	15	0	35.7	7.8	23	21	13	11	16	0	0	0	0	3	21	5	0	4	—	25
Avril	4.4	5.2	4.8	5	8	10	9	2	7	29	20	0	19.5	4.2	5	8	7	7	1	1	0	1	0	7	10	2	0	1	—	8
Mai	4.3	4.6	3.8	11	11	7	5	12	14	12	20	1	34.8	8.7	7	11	8	8	0	0	5	2	0	5	7	5	0	0	—	3
Juin	3.4	4.6	3.6	13	23	11	3	2	4	15	18	1	23.8	6.7	6	11	9	7	0	1	0	0	0	8	7	0	0	0	—	1
Juillet	3.0	4.1	3.1	11	23	18	7	5	5	9	9	6	53.1	29.3	30	8	8	8	0	0	6	4	0	*12*	3	2	0	0	—	0
Novembre	4.7	4.9	4.8	4	10	5	10	13	40	6	2	0	33.5	7.2	11	20	14	8	11	0	0	0	0	1	24	3	0	6	—	19
Décembre	6.7	6.7	6.7	2	6	2	19	32	19	8	5	0	50.5	8.0	13	20	17	12	10	0	0	0	0	0	26	0	3	5	—	14

Либава, гидрометеорологическая станція. — **Libava**, station hydrométéorologique.

φ = 56° 31′ λ = 21° 1′ H = 5ᵐ7? G = 0ᵐᵐ77

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Іюнь	761.0	767.9	749.3	15.9	19.2	15.0	16.7	28.5	29.2	22	21.1	4.3	6	11.2	8.9	9.3	9.1	66	58	72	4.9	5.6	4.3
Іюль	758.5	766.9	742.3	20.6	25.4	20.4	22.1	31.0	32.1	9	26.5	9.9	1	16.0	12.2	12.9	12.5	67	55	71	3.3	3.4	2.9
Октябрь	764.8	773.8	744.9	4.5	7.3	5.1	5.6	12.2	12.9	1	8.2	— 1.8	31	3.0	5.5	5.8	5.8	87	75	86	7.5	8.3	6.6
Ноябрь	759.7	772.0	733.0	1.1	2.5	1.6	1.7	8.7	8.9	10	3.3	— 7.5	24	— 0.4	4.4	4.5	4.5	86	80	84	8.5	8.7	8.2
Декабрь	757.9	775.3	743.2	2.4	2.8	2.5	2.6	7.5	7.9	1, 8	3.9	— 5.2	28	1.0	5.0	5.0	5.0	91	88	90	8.8	9.3	8.5

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Juin	3.4	4.8	3.0	13	10	13	7	4	13	20	10	0	20.9	8.4	24	7	6	5	0	1	0	2	0	6	6	0	0	0	0	0
Juillet	2.6	4.4	2.5	8	11	24	8	7	12	10	12	1	51.7	21.2	24	7	7	7	0	0	1	0	0	15	4	0	0	0	0	0
Octobre	3.5	4.3	3.3	6	10	33	22	3	3	6	6	3	61.2	17.3	13	12	11	8	0	0	0	0	0	1	14	3	0	0	0	7
Novembre	3.6	4.2	3.8	0	7	9	16	12	26	8	4	8	75.6	14.7	13	21	19	15	6	0	0	0	0	1	21	5	0	6	5	16
Décembre	4.4	5.1	4.4	2	4	7	16	26	23	10	5	0	86.3	11.3	11	26	23	19	10	0	0	0	0	0	23	3	0	3	3	11

Петроградъ, лѣсной институтъ. — **Petrograd**, institut forestier.

φ = 60° 0′ λ = 30° 21′ H = 25ᵐ5 G = 0ᵐᵐ98

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Минимумъ Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	752.9	781.6	728.3	—10.0	— 8.8	— 9.5	— 9.4	2.3	3.6	27	— 5.8	—27.0	8	—14.1	2.2	2.3	2.3	87	85	86	7.7	7.9	7.8
Февраль	754.4	768.6	738.1	— 3.5	— 1.2	— 2.7	— 2.5	5.2	5.7	16	— 0.1	—16.5	26	— 4.9	3.5	3.8	3.6	91	86	89	8.6	8.5	8.0
Мартъ	753.3	766.9	733.3	— 5.0	— 1.4	— 3.2	— 3.2	2.5	3.5	16	— 0.3	—14.2	1	— 6.4	2.9	3.2	3.1	89	77	84	8.0	7.7	7.0
Апрѣль	757.1	769.7	743.8	0.9	6.2	2.1	3.1	15.0	19.8	24	7.5	— 7.8	5	— 1.1	4.2	4.0	4.0	83	56	73	6.1	5.9	4.8
Май	759.3	770.9	745.3	9.0	14.3	9.2	10.8	23.5	25.1	26	15.8	— 2.7	3	4.7	6.3	6.1	6.5	73	50	74	6.2	6.7	5.7
Іюнь	759.3	771.5	742.6	14.4	19.1	13.7	15.7	29.3	30.1	24	20.4	3.5	6, 18	8.9	8.8	7.8	8.8	71	49	74	4.5	5.3	3.9
Іюль	757.9	767.5	743.7	18.7	25.0	18.7	20.8	32.1	32.6	8	26.3	7.0	1	13.8	11.3	10.2	11.7	70	45	73	4.0	4.0	6.5
Августъ	755.9	765.1	746.0	11.7	16.0	11.5	13.1	24.7	25.6	11	17.2	3.2	21	8.8	9.1	8.5	9.1	88	63	89	7.7	8.0	5.9
Сентябрь	754.5	770.7	731.7	7.5	13.2	9.3	10.0	19.8	20.6	15	14.3	— 1.8	24	5.8	7.0	7.0	7.5	89	63	85	7.7	8.0	6.2
Октябрь	764.8	777.9	736.4	0.2	4.4	1.5	2.0	10.0	10.6	13	5.5	— 5.4	21	— 1.2	4.4	4.8	4.4	93	77	87	7.5	7.8	6.4
Ноябрь	757.6	772.6	729.5	— 2.2	— 0.6	— 1.6	— 1.5	5.9	6.5	10	0.8	—13.2	26	— 4.6	3.6	3.8	3.7	90	85	89	8.8	9.0	7.7
Декабрь	759.0	776.4	740.3	— 1.1	— 0.7	— 1.1	— 1.0	6.1	7.0	2	0.7	—11.8	29	— 3.3	3.9	3.8	3.9	88	85	88	9.1	9.3	8.9
Годъ	757.2	781.6	728.3	3.4	7.1	4.0	4.8	32.1	32.6	—	8.5	—27.0	-	0.5	5.6	5.4	5.7	84	68	83	7.2	7.3	6.6

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°
Janvier	5.5	5.7	5.5	8	11	7	4	0	10	30	21	2	26.5	6.1	26	17	13	9	16	0	0	0	0	1	18	1	2	30	24	31
Février	4.5	5.2	5.0	2	14	7	5	5	13	26	12	0	39.6	9.0	15	17	16	11	12	0	0	0	0	2	21	9	2	12	10	21
Mars	3.9	5.2	4.4	4	12	19	16	11	10	13	7	1	50.5	13.3	29	17	11	9	17	0	0	0	0	3	19	4	0	17	15	30
Avril	3.4	5.3	3.8	3	8	5	12	9	6	25	21	1	38.7	13.1	12	11	6	5	3	0	0	0	0	5	8	2	0	0	0	18
Mai	3.5	5.1	3.5	4	15	8	3	8	15	25	14	1	56.7	17.9	27	12	7	6	0	0	1	0	0	3	12	2	0	0	0	3
Juin	3.1	4.7	3.1	4	10	3	12	14	9	19	19	0	47.8	22.8	4	11	11	8	0	0	1	1	0	9	7	1	0	0	0	0
Juillet	3.0	4.7	3.0	2	22	9	10	12	5	20	12	1	28.0	13.3	26	8	8	6	0	1	2	2	0	5	6	0	0	0	0	0
Août	3.1	4.1	2.6	18	12	2	2	2	4	19	33	1	40.0	7.6	30	15	11	11	0	0	0	1	1	1	14	6	0	0	0	0
Septembre	3.9	5.1	4.1	7	6	6	11	14	14	20	12	0	67.7	23.7	29	18	12	11	0	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	2
Octobre	2.9	3.4	3.2	6	12	7	11	16	8	14	16	3	30.7	13.7	1	18	9	6	3	0	0	0	0	4	15	11	0	2	0	23
Novembre	3.2	3.6	3.6	8	5	1	6	23	21	13	10	3	28.0	8.5	11	18	8	5	11	0	0	0	0	0	20	12	0	16	12	23
Décembre	5.8	5.5	5.6	2	6	5	11	40	17	8	4	0	70.7	11.2	10	24	23	18	14	0	0	0	0	1	26	3	0	15	13	21
Année	3.8	4.8	4.0	68	133	79	103	154	132	232	181	13	524.9	23.7	—	186	135	105	76	1	4	4	1	34	179	54	4	92	74	172

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 54° 54′ Ковно. λ = 23° 53′																							
Январь	757.1	775.7	735.0	−5.8	−3.1	−4.3	−4.4	3.5	—	5	—	−24.2	14	−8.4	—	—	—	—	—		8.7	8.9	8.5
Февраль	758.9	766.9	743.4	−0.2	1.8	0.2	0.6	8.4	—	16	—	−8.2	24	−1.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	5.9
Мартъ	751.5	770.9	731.6	0.8	3.8	1.4	2.0	10.9	—	27	—	−9.7	14	−0.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	6.9
Апрѣль	759.2	773.3	744.8	5.5	11.4	6.3	7.7	21.6	—	23	—	−1.1	16, 17	2.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.0
Май	759.4	771.0	750.8	11.0	17.2	11.1	13.1	28.5	—	28	—	−1.7	3	6.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	4.6
Іюнь	758.4	765.6	746.7	15.4	20.8	13.7	16.6	27.3	—	15	—	1.1	5	9.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	4.1
Іюль	755.9	764.3	740.2	18.9	25.8	17.5	20.7	32.2	—	23	—	7.2	1	13.0	—	—	—	—	—	—	2.9	4.3	3.5
Ноябрь	759.0	770.5	732.6	−1.3	1.0	−0.7	−0.3	9.3	—	10	—	−12.5	24	−3.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.9
Декабрь	758.4	773.9	741.0	1.2	2.1	1.2	1.5	9.2	—	8	—	−5.4	28	−0.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.7	8.0
φ = 55° 53′ Двинскъ. λ = 26° 30′																							
Іюнь	752.9	760.9	739.3	16.0	22.0	16.6	18.2	29.4	29.9	24	23.1	2.9	4	11.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	6.2
Іюль	751.0	759.4	738.0	19.7	26.6	21.1	22.5	32.1	32.6	23	28.2	9.1	17	15.2	11.6	10.3	11.4	69	42	62	6.5	6.7	8.2
Августъ	751.9	759.6	743.8	12.8	19.5	14.6	15.6	26.8	28.6	11	21.1	2.8	22	10.1	9.5	9.2	9.6	86	54	77	7.0	8.6	6.0
Сентябрь	749.6	765.9	719.1	8.3	13.9	10.0	10.7	22.4	23.9	12	15.2	−1.3	24	6.8	7.3	7.2	7.6	88	62	82	8.5	7.9	6.3
Октябрь	757.0	767.4	734.4	2.2	5.8	3.8	3.9	11.8	12.6	12	6.7	−3.4	31	1.5	5.0	5.3	5.2	91	77	85	9.1	8.9	8.5
Ноябрь	752.7	765.3	725.7	−2.0	−0.1	−1.6	−1.2	7.8	8.1	10	0.8	−12.2	24	−3.9	3.7	3.8	3.7	88	80	85	9.6	9.1	7.1
Декабрь	752.9	768.7	735.5	0.3	1.0	0.4	0.6	8.8	9.2	8	2.2	−7.7	28	−1.1	4.2	4.4	4.2	87	86	87	9.6	9.4	8.0
φ = 54° 59′ Бакальскій рудникъ. λ = 58° 49′																							
Январь	—	—	—	−12.7	−11.3	−12.2	−12.1	−0.8	−0.2	4	−8.3	−32.3	19	−16.5	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	8.5
Мартъ	—	—	—	−6.9	−1.4	−5.8	−4.7	7.2	8.0	28	−0.2	−21.2	2	−9.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.9
Августъ	696.9	704.3	684.2	13.0	17.1	13.5	14.5	30.0	31.0	1	18.8	3.9	29	10.8	8.0	8.2	8.2	76	61	75	8.0	7.1	6.9
Сентябрь	700.9	713.6	690.4	5.3	9.4	6.5	7.1	19.4	19.8	24	11.0	−2.0	12	3.4	5.3	5.5	5.7	79	64	79	7.7	7.4	6.2
Октябрь	705.2	715.8	695.0	−2.3	0.4	−1.9	−1.3	16.4	17.9	1	1.7	−20.3	29	−4.1	3.6	3.7	3.5	88	75	84	9.1	7.0	6.7
Ноябрь	698.6	708.5	680.4	−9.0	−7.2	−9.0	−8.4	2.0	2.5	16	−6.0	−22.4	10	−11.0	2.1	2.3	2.2	85	81	87	8.9	7.8	8.1
Декабрь	707.3	716.7	691.6	−10.4	−8.8	−10.2	−9.8	−0.7	−0.2	12	−7.4	−22.5	28	−12.5	1.8	1.9	1.8	83	80	82	6.7	5.7	6.5
φ = 54° 52′ Понѣмонь. λ = 23° 58′																							
Январь	756.4	774.7	734.9	−5.5	−2.9	−4.3	−4.2	3.4	4.0	5	−1.2	−23.4	14	−8.2	—	—	—	—	—	—	8.0	9.4	8.9
Февраль	758.1	765.9	743.1	−0.2	2.1	0.5	0.8	7.8	8.8	16	3.1	−8.4	24	−1.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.0
Мартъ	750.8	769.7	730.6	0.8	4.0	1.6	2.1	11.5	12.0	27	5.0	−10.4	14	−0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	8.1
Апрѣль	758.4	772.0	744.0	5.5	11.6	6.8	8.0	22.0	23.5	23	13.0	−0.9	16	2.8	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	5.6
Май	758.7	770.1	750.3	11.0	17.6	11.9	13.5	28.3	29.4	27, 28	19.2	−1.7	3	7.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	6.1
Іюнь	757.7	764.8	746.1	15.6	21.3	15.1	17.3	28.2	29.9	15, 16	23.2	2.4	5	10.3	—	—	—	—	—	—	6.0	7.6	5.7
φ = 54° 6′ Сувалки. λ = 22° 56′																							
Январь	744.4	760.4	724.6	−5.3	−3.4	−4.4	−4.4	2.5	2.5	5	−1.8	−20.2	14	−7.7	3.1	3.3	3.3	93	88	92	9.3	8.9	7.9
Февраль	746.0	753.5	731.9	−0.9	1.2	−0.3	0.0	7.8	7.8	10	1.9	−6.9	24	−2.3	4.0	4.4	4.1	93	88	91	6.9	7.9	5.7
Мартъ	738.3	757.1	720.0	0.6	3.6	1.7	2.0	8.9	10.1	27	4.8	−8.9	14	−0.8	4.4	4.6	4.6	91	76	86	8.7	8.2	6.9
Апрѣль	746.5	758.9	730.6	5.0	11.3	6.4	7.6	22.6	23.2	23	12.7	−2.6	6	2.2	5.7	5.6	5.7	85	58	79	7.4	7.6	3.9
Май	746.5	756.8	738.8	11.1	17.0	12.0	13.4	27.2	28.2	27	18.6	−3.0	3	7.7	7.1	6.7	7.7	71	47	73	6.9	7.5	7.3
Іюнь	745.5	753.1	733.8	15.9	20.2	15.6	17.2	26.9	28.1	22	22.2	1.5	5	11.1	9.7	9.2	9.8	72	53	74	5.2	6.8	5.5
φ = 52° 40′ Влоцлавскъ. λ = 19° 4′																							
Январь	757.7	770.8	740.5	−4.3	−2.1	−3.6	−3.3	4.7	5.0	5, 31	−1.1	−15.9	15	−6.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	6.5
Февраль	756.7	765.7	740.4	−0.1	4.1	1.3	1.8	8.2	9.4	16	5.0	−5.3	7	−1.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	3.2
Мартъ	748.9	767.6	732.3	1.6	6.6	4.1	4.1	13.5	14.5	10	7.9	−6.9	14	0.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	5.8
Апрѣль	758.4	770.7	739.7	6.6	13.5	8.9	9.7	23.2	23.4	30	14.7	−3.2	17	3.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	6.2
Май	756.7	769.2	748.3	11.1	17.7	12.9	13.9	26.2	28.2	25	19.2	−3.2	3	7.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	4.6
Іюнь	755.2	763.8	744.6	15.2	20.5	16.5	17.4	26.2	28.0	15, 16	22.4	3.6	6	11.6	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	5.4

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
H = 36ᵐ2 Kovno. G = 0ᵐᵐ66																														
5.6	5.3	5.5	2	21	5	3	6	37	14	2	0	42.0	8.5	30	16	15	15	14	1	0	0	0	0	19	—	1	17	—	28	Janvier
4.9	6.0	4.5	0	11	3	5	10	36	10	4	0	17.6	4.4	19	11	8	7	5	0	0	0	0	4	12	—	0	9	—	17	Février
5.3	6.2	4.6	1	15	13	12	8	33	7	1	0	80.4	15.1	10	20	18	15	9	0	0	0	0	2	16	—	1	3	—	18	Mars
4.5	6.1	4.0	4	10	5	5	5	22	20	12	0	36.6	20.5	25	9	6	6	0	2	0	0	0	5	10	—	0	0	—	4	Avril
4.3	6.8	3.5	3	17	8	11	14	29	2	5	0	49.9	19.3	28	9	8	8	0	0	1	0	0	5	6	—	1	0	—	3	Mai
4.7	6.8	3.1	2	3	16	23	10	13	13	2	0	48.3	12.5	17	11	10	10	0	0	2	1	0	7	6	—	0	0	—	0	Juin
4.4	6.8	3.3	5	16	16	30	15	8	0	2	0	85.1	32.7	30	9	8	7	0	1	5	2	0	12	4	—	1	0	—	0	Juillet
5.7	6.7	4.7	0	15	16	10	8	26	11	0	0	23.8	9.0	11	13	11	9	4	0	0	0	0	2	19	—	3	14	—	20	Novembre
5.2	6.6	5.3	0	0	4	25	26	25	4	0	0	48.2	11.2	15	16	16	14	9	0	0	0	0	1	19	—	0	5	—	11	Décembre
H = 100ᵐ7 Dvinsk. G = 0ᵐᵐ71																														
1.6	3.0	1.0	6	5	11	5	5	9	9	10	24	55.1	25.3	25	?	4	4	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	Juin
2.1	4.6	1.7	8	11	13	9	15	17	9	3	7	38.7	19.0	30	7	7	5	0	0	5	0	0	0	11	0	0	0	0	0	Juillet
1.7	3.2	1.4	10	4	1	0	3	16	26	21	3	20.0	8.1	11	9	6	5	0	0	2	0	0	1	11	6	0	0	0	0	Août
3.2	4.4	3.2	8	2	1	6	19	20	15	16	2	94.0	22.9	20	19	14	13	0	0	1	0	0	0	15	8	0	0	0	1	Septembre
2.5	3.3	2.8	8	14	25	21	8	6	5	4	2	23.2	11.9	1	9	7	6	0	0	0	0	0	1	24	12	0	2	1	9	Octobre
3.2	3.5	3.1	9	11	6	4	17	25	10	1	2	30.3	5.4	11	15	11	7	6	0	0	0	0	0	17	12	0	17	16	24	Novembre
3.0	3.5	3.7	0	0	2	15	36	25	9	0	0	32.6	8.3	15	18	12	9	4	0	0	0	0	0	22	13	0	9	9	19	Décembre
H = 690ᵐ3 Bakalskii Roudnik. G = 0ᵐᵐ52																														
6.5	6.0	6.3	0	0	0	0	35	33	9	0	16	16.3	2.7	7	22	13	5	21	0	0	0	0	1	21	1	4	31	31	31	Janvier
3.2	3.1	2.8	2	1	1	2	36	15	3	1	32	37.0	8.8	26	11	10	8	9	0	0	0	0	3	18	3	1	18	15	31	Mars
2.2	3.2	2.4	0	1	3	4	22	24	12	5	16	118.7	23.4	30	22	19	18	0	0	1	1	1	0	15	5	2	0	0	0	Août
4.3	5.5	3.9	1	0	4	2	22	25	19	4	13	66.5	16.6	12	20	16	15	5	0	0	0	0	4	15	2	3	0	0	7	Septembre
2.8	3.7	2.5	8	1	1	0	25	20	10	6	22	39.4	9.4	9	22	17	14	15	0	0	0	0	1	16	7	4	16	16	22	Octobre
3.3	3.5	3.7	1	0	3	5	26	20	9	4	22	35.2	16.7	23	18	12	9	15	0	0	0	0	3	21	0	2	23	23	30	Novembre
4.2	4.5	3.6	2	0	5	7	26	17	7	1	28	11.5	3.9	26	15	7	3	15	0	0	0	0	8	15	3	3	31	31	31	Décembre
H = 38ᵐ Ponemon. G = 0ᵐᵐ66																														
3.9	4.3	4.0	12	9	12	0	0	27	18	7	8	42.0	9.5	30	21	16	11	18	0	0	0	0	0	23	20	0	15	15	29	Janvier
4.0	4.4	4.1	4	3	7	2	23	21	19	4	1	21.2	5.1	19	13	9	7	5	0	0	0	0	3	17	23	0	9	5	17	Février
3.6	5.0	4.2	14	5	18	10	15	16	11	1	2	78.5	11.6	10	23	20	15	10	0	0	0	0	2	21	18	0	3	1	18	Mars
3.2	4.5	3.1	24	5	4	4	5	7	21	15	5	34.6	19.3	25	12	7	5	1	0	0	0	0	1	15	16	0	0	0	4	Avril
3.1	4.3	2.8	16	9	10	0	23	12	4	12	7	51.4	18.8	28	10	9	8	0	0	0	1	0	5	13	12	0	0	0	2	Mai
2.2	3.8	1.7	8	5	22	6	5	7	16	12	9	45.2	12.8	3	11	9	7	0	0	3	2	0	2	12	10	0	0	0	0	Juin
H = 177ᵐ2 Souvalki. G = 0ᵐᵐ58																														
5.3	5.5	6.1	3	11	0	3	1	33	21	8	13	39.3	12.3	5	12	8	8	9	0	0	0	0	1	22	4	6	21	19	31	Janvier
4.6	4.9	5.1	0	0	5	7	14	40	12	6	0	8.4	4.5	17	8	3	2	4	0	0	0	0	5	13	7	2	9	7	23	Février
4.1	5.6	4.8	9	1	1	11	16	31	8	12	5	80.8	11.6	21	21	14	14	9	0	0	0	0	2	18	5	6	2	1	19	Mars
3.7	6.5	3.5	4	4	1	3	4	10	15	42	7	34.3	10.7	3	9	7	6	1	0	0	0	0	2	11	1	8	0	0	4	Avril
3.0	4.9	2.3	8	14	5	2	13	25	6	19	1	53.8	17.4	8	9	7	7	0	0	0	3	0	3	17	0	1	0	0	2	Mai
2.3	3.3	1.6	13	3	14	21	0	10	13	15	1	58.0	23.0	17	11	10	8	0	0	1	2	0	1	6	0	0	0	0	0	Juin
H = 65ᵐ0 Vlotslavsk. G = 0ᵐᵐ51																														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	6.7	9	?	10	10	?	0	0	0	0	2	17	1	—	18	17	26	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.5	23	4	4	3	1	0	0	0	0	11	7	2	—	1	1	20	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	12.4	8	?	10	9	?	1	0	0	0	3	13	1	—	0	0	12	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	9.8	2	9	9	9	0	0	0	1	1	9	11	3	—	0	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	16.5	28	?	5	5	0	0	0	1	1	6	9	0	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	9.5	17	?	8	8	0	0	3	2	1	5	5	0	—	0	0	0	Juin

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макси-мумъ Max.	Мини-мумъ Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макси-мумъ Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Калишъ. φ = 51° 46′ λ = 18° 6′																							
Январь	754.9	766.1	737.9	— 4.4	— 2.2	— 3.8	— 3.5	5.0	5.2	5	— 1.1	—15.1	15	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	6.7
Февраль	753.4	763.3	734.8	— 0.1	5.5	1.4	2.3	14.2	15.0	23	6.6	— 6.0	7	— 1.0	4.3	5.1	4.7	93	76	91	4.9	4.1	3.0
Мартъ	745.7	763.5	732.2	2.0	7.3	4.3	4.5	15.4	16.0	10	8.7	— 4.1	14	0.7	4.9	5.4	5.4	91	71	85	7.3	7.1	5.1
Апрѣль	755.2	765.4	737.8	6.6	14.3	8.8	9.9	23.4	24.5	23	15.4	— 1.0	17	3.7	6.0	6.0	6.8	82	51	80	5.0	5.3	3.4
Май	753.1	765.6	744.1	11.0	17.2	12.5	13.6	25.2	27.0	24	19.1	— 3.9	3	7.5	7.9	7.8	8.6	80	54	79	4.3	6.1	4.5
Іюнь	751.7	761.0	741.8	15.1	20.9	16.0	17.3	26.7	27.4	15	22.3	6.6	3	11.4	10.4	9.8	10.9	81	54	80	5.8	6.4	5.9
Загурже. φ = 50° 55′ λ = 18° 56′																							
Январь	742.2	751.7	726.2	— 6.7	— 3.8	— 5.8	— 5.4	3.2	3.5	5	— 2.4	—21.5	15	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	5.9
Февраль	741.2	751.2	723.4	— 0.8	4.8	1.0	1.7	14.5	14.5	23	5.9	— 4.3	6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	3.3
Мартъ	733.7	751.3	720.2	1.6	6.5	3.5	3.9	13.3	16.4	10	8.1	— 5.4	14	0.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	5.4
Апрѣль	742.7	752.6	726.5	5.8	13.7	7.4	9.0	23.2	24.1	30	15.3	— 2.2	17	2.7	—	—	—	—	—	—	4.5	6.5	3.4
Май	740.8	752.6	732.6	11.2	17.5	11.6	13.4	26.0	27.0	25	18.9	— 3.4	3	6.9	—	—	—	—	—	—	6.9	8.5	4.0
Іюнь	739.2	748.0	730.2	14.5	19.4	15.0	16.3	26.0	28.7	10	21.4	5.4	3	7.1	—	—	—	—	—	—	7.0	8.9	8.4
Зомбковицы. φ = 50° 21′ λ = 19° 14′																							
Январь	737.1	746.2	720.7	— 7.2	— 4.4	— 6.3	— 6.0	2.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	6.6
Февраль	736.6	747.1	719.5	— 2.5	5.2	— 0.1	0.9	14.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.8	3.2
Мартъ	729.7	446.5	715.0	1.6	6.4	3.6	3.9	14.9	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.8
Апрѣль	738.0	747.1	722.3	5.6	13.7	8.1	9.1	21.9	—	23, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	3.1
Май	735.8	748.2	727.8	10.9	17.1	12.5	13.5	25.9	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.3
Іюнь	733.9	742.7	725.4	13.8	18.3	14.6	15.6	24.1	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	7.0
Осовецъ. φ = 53° 29′ λ = 22° 38′																							
Январь	751.4	767.0	732.2	— 5.1	— 3.1	— 3.8	— 4.0	2.9	3.4	5	— 1.5	—20.0	14	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.1	7.7
Февраль	752.5	760.3	738.4	— 0.5	2.0	0.4	0.6	5.8	6.8	16	2.8	— 4.9	8, 25	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	5.7
Мартъ	744.6	763.6	727.2	1.1	4.8	2.8	2.9	10.9	11.5	27	6.3	— 7.4	14	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	6.8
Апрѣль	752.8	765.3	736.3	5.5	12.2	7.0	8.2	23.4	24.3	23	13.7	— 1.5	6, 17	2.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	4.1
Май	752.4	763.0	744.6	10.1	17.6	12.2	13.3	28.7	29.6	27	19.3	— 2.1	3	7.1	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0	5.0
Іюнь	751.0	759.0	739.4	14.3	21.4	15.3	17.0	28.8	29.8	22	23.2	2.2	4	10.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	6.4
Ноябрь	751.9	761.3	729.0	— 1.3	0.7	— 0.6	— 0.4	8.6	9.5	10	2.1	—15.6	24	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	7.3
Декабрь	751.0	764.4	733.6	1.3	2.2	1.4	1.6	9.1	9.5	8	3.0	— 4.5	28	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.3
Андреевское. φ = 54° 38′ λ = 36° 30′																							
Январь	*738.5*	752.8	720.3	—*11.8*	— 8.5	—*10.0*	—*10.1*	2.0	2.3	27	— 5.9	—*42.5*	18	—*15.1*	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	8.3
Апрѣль	741.7	750.9	731.8	2.0	6.3	2.2	3.5	14.2	15.5	26	7.8	—10.6	1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.5
Май	*744.7*	754.0	735.9	12.3	*17.9*	10.7	*13.6*	26.1	27.8	13	19.9	— 4.0	1	4.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6	3.5
Іюнь	*743.3*	752.7	730.9	15.5	*21.5*	14.2	*17.1*	28.1	31.2	27	23.6	— 1.6	11	6.5	—	—	—	—	—	—	3.5	*5.4*	3.7
Іюль	741.7	750.2	733.2	17.6	25.0	17.1	19.9	30.1	31.5	21, 24	27.7	2.6	10	10.2	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	4.1
Августъ	739.4	747.2	729.3	12.1	16.9	12.2	13.7	24.0	25.0	12	18.9	0.9	27	7.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.0
Сентябрь	*741.6*	*756.5*	*722.5*	*6.6*	*12.2*	7.6	*8.8*	19.2	21.3	13	14.2	— 5.4	11	3.4	—	—	—	—	—	—	*7.6*	*7.0*	5.3
Октябрь	*748.2*	761.0	724.0	— 0.8	*5.1*	0.2	*1.5*	11.8	12.5	15	6.2	— 7.4	24	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	6.6
Ноябрь	743.6	755.5	726.0	— 6.0	— 3.5	— 5.6	— 5.0	5.0	6.0	11, 12	— 2.1	—22.1	3	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	8.4
Орелъ, кадетскій корпусъ. φ = 52° 58′ λ = 36° 4′																							
Январь	740.6	751.7	723.1	— 8.9	— 6.9	— 7.6	— 7.8	1.8	—	26	—	—26.1	18	—11.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.6	8.7
Февраль	744.0	753.7	*730.3*	— 1.7	— 0.2	— 1.0	— 1.0	3.9	—	4	—	—10.4	23	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	8.4
Мартъ	739.2	750.8	726.0	— 0.8	1.6	0.4	0.4	12.1	—	29	—	— 7.5	2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	9.2
Апрѣль	742.8	753.0	733.9	3.1	7.4	4.5	5.0	18.3	—	25	—	— 6.0	1	1.0	—	—	—	—	—	—	6.3	8.7	8.5
Май	745.3	754.5	733.1	12.8	19.4	13.5	15.2	26.0	—	18	—	0.3	4	8.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	5.1
Іюнь	743.6	752.1	732.1	16.3	21.9	16.6	18.3	29.0	—	27	—	3.4	5	11.0	—	—	—	—	—	—	5.6	7.6	5.0
Іюль	741.8	750.2	734.5	19.2	25.3	19.5	21.3	29.5	—	12, 22	—	8.6	18	14.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	6.6

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✱	▲	⊼	Т	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
$H = 109^m3$ **Kalich.** $G = 0^{mm}44$																														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	9.0	2	10	10	9	6	0	0	0	0	1	15	4	—	19	18	27	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	17	4	2	2	2	0	0	0	0	11	4	4	—	0	0	21	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	9.7	10	19	15	11	6	0	0	0	1	1	8	0	—	0	0	12	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	4.3	7	11	11	9	0	0	1	1	0	6	3	2	—	0	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	14.6	9	10	9	7	0	2	2	2	0	7	5	0	—	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	8.9	18	13	11	9	0	2	1	3	0	1	6	0	—	0	0	0	Juin
$H = 248^m?$ **Zagourje.** $G = 0^{mm}36$																														
2.4	2.4	2.3	4	6	6	0	0	31	14	8	24	34.6	7.5	4	19	9	9	19	0	0	0	0	2	17	—	0	20	20	29	Janvier
2.1	2.4	2.4	1	2	4	4	9	41	5	3	15	7.3	3.0	17	6	4	3	2	0	0	0	0	10	6	—	3	0	0	21	Février
2.2	2.9	1.8	2	5	2	8	3	23	14	14	22	44.3	7.0	5	18	16	13	7	0	0	0	0	0	13	—	0	0	0	14	Mars
1.3	2.0	0.5	6	4	2	1	2	10	14	12	39	37.6	11.7	6	14	10	8	0	2	2	0	1	6	3	—	0	0	0	5	Avril
1.6	2.9	0.7	6	6	6	5	9	16	8	11	26	22.5	7.0	28	16	12	7	1	0	3	0	2	3	9	—	1	0	0	1	Mai
1.5	1.9	0.6	5	6	21	0	0	4	14	12	28	26.4	5.8	18	16	14	10	0	1	3	3	0	0	16	—	0	0	0	0	Juin
$H = 300^m6$ **Zombkovitsy.** $G = 0^{mm}31$																														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	8.4	2	*10*	7	5	*9*	0	0	0	0	2	19	—	—	23	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.6*	0.6	17	*1*	1	0	*1*	0	0	0	0	9	7	—	—	1	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	5.2	6	12	11	7	2	0	0	0	0	0	16	—	—	0	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	2.4	—	7	6	6	0	0	1	3	0	11	3	—	—	0	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	6.4	5	8	8	8	*0*	0	0	2	0	4	8	—	—	0	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	16.9	18	14	14	10	0	0	2	3	0	0	13	—	—	0	—	—	Juin
$H = 113^m5$ **Osovets.** $G = 0^{mm}56$																														
1.9	1.9	1.9	6	12	4	5	1	14	44	7	0	34.9	9.2	8	16	12	9	13	0	0	0	0	0	23	0	0	19	19	28	Janvier
1.7	1.6	1.5	4	1	3	8	9	21	25	1	12	5.9	2.3	17	5	3	3	2	0	0	0	0	4	14	2	0	7	5	20	Février
2.3	2.8	2.4	11	7	3	10	12	22	22	4	2	57.2	9.7	28	19	17	15	3	0	0	0	0	1	18	1	0	2	2	14	Mars
1.2	2.5	1.4	30	8	1	4	2	7	22	4	12	25.8	13.5	3	11	7	5	0	0	0	0	0	8	11	0	0	0	0	5	Avril
1.0	2.2	0.8	11	5	6	4	9	17	3	7	31	41.3	17.6	9	9	5	5	0	0	0	0	0	6	11	0	0	0	0	1	Mai
0.9	2.0	0.3	7	1	11	10	3	4	6	4	44	28.5	9.7	23	9	8	6	0	0	3	2	0	1	10	0	0	0	0	0	Juin
1.1	1.5	1.1	3	3	3	12	21	10	7	0	31	10.2	3.6	9	?	*4*	4	?	0	0	0	0	5	19	7	0	12	11	23	Novembre
1.3	1.0	1.4	0	0	1	27	23	18	4	0	20	14.1	6.3	15	?	*4*	4	?	0	0	0	0	3	19	6	0	6	4	16	Décembre
$H = 204^m0$ **Andreevskoe.** $G = 0^{mm}62$																														
3.3	4.1	3.8	6	8	0	2	2	24	18	6	21	20.9	4.4	7	*17*	12	6	*13*	0	0	0	0	3	*17*	2	0	26	23	31	Janvier
2.7	4.2	1.3	6	3	7	6	4	8	14	15	27	22.8	9.5	12	11	8	6	5	0	0	0	0	4	12	0	0	1	0	21	Avril
2.0	4.2	1.0	10	5	4	2	6	16	4	6	32	29.9	18.6	2	5	5	4	1	0	1	0	2	9	*3*	0	0	0	0	4	Mai
1.3	*2.4*	0.4	*3*	*8*	*4*	*3*	*8*	*6*	*3*	*6*	*37*	25.6	10.8	4	6	5	5	0	0	1	0	0	*5*	2	1	0	0	0	3	Juin
1.6	2.9	0.3	6	15	8	4	0	9	3	3	37	26.8	12.8	15	7	4	4	0	0	3	0	0	10	*1*	0	0	0	0	0	Juillet
2.8	3.9	1.5	3	0	0	1	0	14	26	25	18	69.7	14.8	4	14	13	12	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	Août
2.4	*3.3*	1.7	*5*	*0*	*2*	*2*	*4*	*25*	*9*	*9*	*20*	*57.6*	?	—	13	12	11	0	0	0	0	0	*3*	*9*	0	1	0	0	7	Septembre
1.5	2.7	1.8	4	12	7	2	8	9	6	3	35	62.2	19.5	28	11	9	9	5	0	0	0	0	6	*16*	3	0	6	4	25	Octobre
1.9	2.8	2.2	8	6	4	0	7	18	8	10	29	39.5	8.3	15	13	12	9	11	0	0	0	0	3	23	2	0	20	18	24	Novembre
$H = 207^m?$ **Orel,** corps de cadets. $G = 0^{mm}50$																														
4.5	5.6	5.8	10	2	5	4	2	7	32	12	17	38.2	17.0	11	18	13	9	17	0	0	0	0	1	26	2	1	27	—	31	Janvier
3.6	*4.3*	3.5	5	0	3	2	2	8	28	15	9	7.7	3.3	17	6	4	3	5	0	0	0	0	0	*20*	6	0	12	—	24	Février
4.3	5.5	4.3	15	2	15	9	9	14	4	8	14	58.0	9.7	23	23	17	15	15	0	0	0	0	0	*23*	8	4	9	—	25	Mars
3.7	5.3	3.2	16	3	12	4	4	6	15	13	13	23.3	7.5	9	9	8	6	3	0	0	0	0	2	17	1	0	0	—	12	Avril
3.5	4.8	2.6	12	11	14	1	16	13	7	3	15	34.4	14.4	18	8	7	7	0	1	4	4	0	7	10	0	0	0	—	0	Mai
2.1	4.3	2.1	5	8	22	3	11	3	3	2	32	48.0	12.9	4	10	9	8	0	0	2	4	0	*3*	10	0	1	0	—	0	Juin
2.2	*3.7*	1.1	7	3	14	5	10	0	3	2	34	79.4	39.5	3	12	9	8	0	0	8	2	1	*5*	8	0	0	0	—	0	Juillet

φ = 52° 44′ Тамбовъ, учительскій институтъ. λ = 41° 28′ | H = 130ᵐ5 Tambov, institut pédagogique. G = 0ᵐᵐ50

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макси-мумъ. Max.	Мини-мумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макси-мумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Іюль	747.4	756.4	740.8	19.4	27.4	21.3	22.7	33.9	35.8	4	29.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	4.9
Августъ	744.9	752.8	729.2	13.6	18.6	14.5	15.6	26.0	27.5	2	20.4	6.7	22	11.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.6	6.7
Сентябрь	749.6	761.2	731.0	7.3	14.4	9.7	10.5	23.6	24.8	21	15.9	— 1.9	26	5.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	4.9
Октябрь	755.6	769.9	739.1	1.3	7.1	2.7	3.7	16.3	17.1	9	8.0	—10.9	31	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	6.4
Ноябрь	751.0	763.1	737.4	— 5.7	— 4.0	— 5.5	— 5.1	5.8	5.8	20, 21	— 2.6	—21.7	3	— 8.6	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	8.3
Декабрь	758.7	772.0	746.5	— 5.5	— 4.2	— 5.0	— 4.9	2.4	3.2	9	— 3.0	—20.3	29	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.1

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макси-мумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
1.8	2.8	1.3	17	14	14	8	3	2	6	9	20	19.6	15.1	30	2	2	2	0	1	2	1	5	7	7	0	0•	0	0	—	Juillet
3.4	4.7	2.2	17	1	4	4	4	4	24	29	6	158.1	38.3	3	17	15	15	0	0	4	3	0	0	14	0	0	0	0	0	Août
2.8	4.3	2.1	12	3	5	8	11	10	22	12	7	46.4	14.6	30	14	13	10	0	0	0	0	0	5	12	1	0	0	0	3	Septembre
2.7	4.0	2.4	18	9	13	13	10	7	4	7	12	46.0	19.0	8	12	7	6	5	0	0	0	0	4	17	2	0	2	2	19	Octobre
3.7	4.0	4.0	13	1	0	10	22	11	11	18	4	45.3	13.2	20	18	12	10	11	0	0	0	0	1	22	2	0	19	19	27	Novembre
2.5	3.5	2.4	5	2	4	21	30	13	8	7	3	18.5	5.6	12	9	8	7	7	0	0	0	0	0	24	11	0	23	21	30	Décembre

φ = 51° 21′ Сарны. λ = 26° 38′ | H = 154ᵐ9 Sarny. G = 0ᵐᵐ41

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Іюль	744.7	750.7	732.8	16.9	23.4	18.4	19.6	29.5	31.0	23	26.0	9.6	30	13.4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	4.3
Августъ	748.3	755.4	738.7	13.1	21.2	14.8	16.4	27.7	28.8	12	23.1	2.4	22	10.2	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	3.8
Сентябрь	747.3	759.6	726.6	6.9	15.2	9.8	10.6	22.4	24.1	9	16.7	— 2.0	26	5.4	—	—	—	—	—	—	5.9	4.7	2.9
Октябрь	750.3	759.5	738.8	3.0	8.3	4.9	5.4	14.4	15.1	10	9.4	— 4.0	26	1.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.0
Ноябрь	749.3	759.1	732.3	— 3.6	0.1	— 2.6	— 2.0	8.9	9.5	11	1.2	—21.0	24	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.7	5.9	6.2
Декабрь	750.5	762.7	735.5	— 1.2	0.5	— 0.8	— 0.5	7.0	7.7	9	1.4	— 9.1	2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.3	9.5	8.5

Вѣтер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°	Mois.
1.2	2.3	0.5	5	15	12	10	7	1	8	7	28	33.8	12.1	8	16	12	10	0	0	0	9	1	6	2	0	1	0	0	0	Juillet
0.8	2.8	0.6	18	5	2	2	2	1	4	22	37	34.8	12.5	7	11	10	8	0	0	1	1	0	8	1	0	0	0	0	0	Août
1.8	4.1	2.0	10	7	5	8	2	5	9	16	28	65.1	19.6	13	16	13	10	0	0	0	0	0	8	7	2	1	0	0	2	Septembre
1.9	3.9	2.2	3	6	17	28	3	4	5	10	17	67.8	19.6	11	16	14	13	3	0	0	0	0	3	17	4	0	0	0	7	Octobre
2.3	2.9	1.8	11	3	4	14	22	7	4	5	20	21.9	17.9	19	19	3	2	3	0	0	0	0	3	14	4	0	13	12	24	Novembre
4.1	3.7	3.4	0	0	0	36	28	7	4	3	15	11.0	4.1	29	8	5	4	5	0	0	0	0	0	23	5	1	13	9	24	Décembre

φ = 51° 9′ Рудня-Радовельская. λ = 27° 54′ | H = 188ᵐ9 Roudnïa-Radovelskaïa. G = 0ᵐᵐ38

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Апрѣль	—	—	—	5.4	10.8	6.4	7.5	21.0	22.8	24	12.6	— 5.9	1	2.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	4.7
Май	—	—	—	12.0	18.3	11.5	13.9	24.6	25.1	19, 29	19.5	— 3.0	4	6.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	4.8
Іюнь	—	—	—	15.9	21.0	14.7	17.2	27.0	28.9	19	22.8	3.0	13	9.0	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	4.6
Іюль	—	—	—	17.2	22.4	15.7	18.4	27.8	29.3	23	24.1	4.3	18	11.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	4.3
Августъ	—	—	—	13.0	20.4	12.1	15.2	27.4	28.0	5	21.8	— 1.9	22	7.3	—	—	—	—	—	—	4.6	7.0	5.3
Сентябрь	744.5	756.7	723.9	6.7	14.6	7.8	9.7	21.4	23.1	9	16.0	— 6.4	26	3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	3.7
Октябрь	747.9	757.1	735.9	2.2	7.1	3.9	4.4	13.3	13.6	18	8.3	— 4.6	15	0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.1
Ноябрь	746.4	756.6	730.0	— 4.9	— 0.6	— 3.6	— 3.0	8.4	8.9	11	0.2	—26.7	24	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.4
Декабрь	748.7	761.7	734.0	— 1.8	0.0	— 1.2	— 1.0	8.1	8.7	9	0.7	—10.9	1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.6	10.0

Вѣтер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°	Mois.
4.0	6.3	1.3	8	2	1	7	7	4	19	23	18	27.5	9.2	8	12	9	8	0	0	0	0	4	5	7	1	2	0	0	9	Avril
3.3	5.6	1.9	17	11	2	10	16	8	5	11	13	68.4	23.0	1	15	8	7	0	0	3	2	2	10	9	3	0	0	0	2	Mai
2.7	4.9	1.3	3	10	10	17	9	7	7	10	17	91.3	46.1	2	14	12	11	0	0	3	4	1	7	7	1	4	0	0	0	Juin
2.5	4.3	1.7	7	15	10	12	5	5	13	11	13	94.7	39.3	24	20	17	14	0	0	6	10	2	3	7	4	3	0	0	0	Juillet
2.4	5.8	1.4	12	5	1	3	4	4	13	25	21	26.1	9.9	5	15	9	6	0	0	1	6	0	1	7	3	3	0	0	1	Août
3.5	5.8	2.3	6	3	1	8	11	11	16	15	19	94.0	25.8	20	18	15	11	0	0	1	0	0	6	9	1	12	0	0	7	Septembre
3.7	5.4	3.5	4	9	16	28	5	8	8	4	11	35.9	9.8	8	20	11	8	0	0	0	0	0	3	17	6	8	1	0	13	Octobre
3.3	4.6	3.2	12	3	3	18	17	11	9	4	13	18.2	7.8	19	16	7	5	5	0	0	0	0	4	16	10	8	14	12	23	Novembre
3.4	3.6	3.8	1	0	1	30	30	7	2	1	7	6.5	1.9	29	9	4	3	4	0	0	0	0	0	23	7	2	16	16	27	Décembre

φ = 50° 1′ Ледухово. λ = 25° 24′ | H = 281ᵐ? Ledoukhovo. G = 0ᵐᵐ29

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	737.6	748.8	722.5	— 6.3	— 4.3	— 5.3	— 5.3	4.6	4.8	6	— 2.9	—23.1	13	— 8.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	6.7
Февраль	739.2	747.5	724.6	— 0.2	3.3	1.5	1.5	10.8	11.6	23	4.5	— 6.0	12, 14	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.2
Мартъ	731.1	748.4	717.7	1.6	4.7	3.2	3.2	15.0	15.0	10	6.2	— 7.4	14	0.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	6.6
Апрѣль	738.6	747.4	725.9	5.7	11.6	8.3	8.5	21.5	23.0	24	13.1	— 1.5	1	3.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.7
Май	737.6	749.1	730.0	11.3	16.8	12.3	13.5	25.0	26.6	28	18.3	— 0.4	4	8.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	6.3
Іюнь	735.8	742.2	727.9	14.8	18.8	15.3	16.3	23.8	25.1	23	21.4	5.2	4	12.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.4
Іюль	734.2	739.2	723.4	16.9	21.7	17.3	18.6	28.0	29.3	22	23.6	8.7	1	13.3	—	—	—	—	—	—	5.5	7.4	5.5
Августъ	738.5	746.2	728.8	13.9	20.2	14.7	16.3	27.2	28.4	5	21.7	5.6	22	10.8	—	—	—	—	—	—	2.9	3.3	3.4
Сентябрь	737.2	747.7	718.4	9.0	14.4	9.8	11.1	21.8	21.9	11	15.6	1.2	25	6.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.3
Октябрь	738.5	747.6	729.2	4.3	8.2	6.4	6.3	14.2	15.9	19	9.4	— 1.6	31	3.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	7.6
Ноябрь	737.7	747.4	723.3	— 2.8	— 0.2	— 2.6	— 1.9	8.4	8.9	12	0.5	—18.1	23	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.2
Декабрь	738.8	749.8	723.7	— 1.2	0.6	— 0.8	— 0.5	6.4	8.6	8	1.4	— 9.3	2	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.7
Годъ	737.1	749.8	717.7	5.6	9.6	6.7	7.3	28.0	29.3	—	11.1	—23.1	—	3.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.9

Вѣтер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°	Mois.
4.0	5.4	4.1	1	4	3	1	4	19	29	15	17	5.5	1.3	18	13	4	2	11	0	0	0	0	4	16	3	0	24	22	29	Janvier
3.6	4.0	3.0	1	1	2	11	23	15	19	4	8	8.0	2.4	27	9	4	3	6	0	0	0	0	5	7	5	0	4	3	20	Février
3.9	4.4	3.3	6	2	1	13	22	20	11	11	7	83.1	39.9	22	22	16	15	6	0	0	0	1	2	18	0	1	6	4	14	Mars
3.6	5.4	2.2	6	3	0	5	4	8	31	21	12	45.3	20.4	1	13	11	11	0	2	1	0	0	6	6	0	0	0	0	3	Avril
2.5	3.6	1.9	10	4	8	11	14	6	7	13	20	80.8	14.5	11	16	13	13	0	2	4	0	0	5	10	0	0	0	0	1	Mai
2.7	3.7	2.2	4	9	20	12	5	5	16	12	7	128.7	22.0	23	23	19	19	0	0	6	8	2	1	10	1	1	0	0	0	Juin
1.9	3.4	1.3	5	11	15	9	9	11	14	6	13	159.4	58.8	8	19	16	13	0	1	9	3	0	1	8	2	1	0	0	0	Juillet
1.9	2.9	1.0	6	1	0	5	8	10	21	12	30	56.8	19.2	18	12	11	8	0	0	0	3	0	11	1	0	0	0	0	0	Août
2.9	3.6	2.6	3	4	6	17	3	16	19	11	11	69.1	36.2	4	14	13	10	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	Septembre
2.8	3.7	2.7	5	0	22	24	7	10	7	4	14	43.4	10.0	9	16	13	9	4	0	0	0	0	0	18	3	1	1	0	2	Octobre
2.5	3.2	2.5	4	1	4	18	24	8	8	8	15	8.5	4.7	19	11	3	2	3	0	0	0	0	3	15	3	0	15	13	22	Novembre
2.6	2.7	2.7	0	0	2	23	37	15	5	3	8	16.7	4.6	17	8	7	6	5	0	0	0	0	2	15	1	0	13	13	27	Décembre
2.9	3.8	2.5	51	40	83	149	160	143	187	120	162	705.3	58.8	—	176	130	111	35	5	20	14	3	44	130	18	4	63	55	118	Année

φ = 50° 39′ Щастновка. λ = 31° 30′ | H = 134ᵐ? Chtchastnovka. G = 0ᵐᵐ36

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Макс.	Мин.	7	1	9	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	740.3	760.4	735.6	— 5.9	— 4.2	— 5.6	— 5.2	2.7	—	6	—	—19.3	20	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	8.8
Февраль	752.5	761.3	739.0	— 0.3	1.4	0.3	0.5	5.7	—	3	—	— 4.2	16	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	7.9
Мартъ	745.4	760.0	733.0	1.5	5.5	3.4	3.5	15.5	—	11	—	—10.6	3	0.0	4.7	5.0	5.1	89	72	83	8.5	8.3	7.4
Апрѣль	750.2	758.1	741.6	5.4	10.6	7.2	7.7	21.3	—	15	—	— 3.8	1	2.7	5.6	5.5	5.9	83	58	76	6.6	7.6	4.5
Май	750.7	762.7	741.7	13.7	19.8	14.6	16.0	25.7	—	10	—	— 0.1	4	9.3	8.8	8.1	8.3	74	46	66	5.6	5.7	4.0
Іюнь	748.9	755.7	741.4	17.0	21.7	16.3	18.3	28.0	—	27	—	5.1	12	12.0	11.0	10.1	11.2	76	54	80	5.8	6.8	6.4
Іюль	747.2	753.9	737.9	18.7	24.9	18.8	20.8	29.4	—	24	—	10.6	30	14.1	12.4	11.2	12.7	78	49	79	5.0	6.2	5.6
Августъ	749.7	755.8	742.6	14.4	20.9	15.9	17.1	26.2	—	12	—	4.1	22	11.0	10.1	9.3	10.4	82	50	76	4.5	6.3	4.5
Сентябрь	750.0	762.4	731.6	8.6	15.4	10.8	11.6	22.8	—	18	—	— 0.9	26	6.3	7.0	6.7	7.1	83	52	73	6.2	6.5	5.4

Вѣтер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Макс.	Число	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤ 0°	Абс. макс. ≤ 0°	Абс. мин. ≤ 0°	Mois.
3.3	4.3	4.0	12	8	2	4	6	22	21	17	1	18.1	2.9	4	20	8	7	17	0	0	0	0	0	25	6	0	25	—	31	Janvier
3.0	3.8	3.5	1	3	8	6	14	26	17	9	0	10.4	2.5	24	13	5	4	4	0	0	0	0	0	19	19	0	8	—	20	Février
4.3	5.2	4.3	12	7	8	12	12	19	6	12	5	38.6	6.3	27	19	15	11	7	0	0	1	0	1	19	5	0	5	—	14	Mars
3.4	5.5	2.7	12	2	4	10	9	6	14	29	4	37.0	11.2	25	14	12	8	3	0	0	1	0	2	10	9	0	0	—	2	Avril
3.5	5.1	2.7	19	9	6	14	14	7	7	7	10	46.5	34.0	21	8	6	4	0	0	0	5	1	7	7	0	1	0	—	1	Mai
2.3	3.8	1.4	13	23	7	6	2	1	4	10	24	66.4	26.6	9	9	9	6	0	0	1	5	0	1	7	1	0	0	—	0	Juin
2.5	3.7	1.8	16	24	16	7	2	3	10	9	6	58.4	10.8	2	14	13	12	0	1	1	7	0	1	4	0	0	0	—	0	Juillet
2.1	3.7	1.7	16	1	2	1	2	8	21	32	10	47.3	18.0	5	7	7	6	0	1	0	1	0	2	4	9	0	0	—	0	Août
2.7	4.4	3.1	11	11	8	9	6	17	14	7	7	41.5	10.0	18	13	8	8	0	0	0	0	0	3	8	6	0	0	—	1	Septembre

Славянскъ. — Slaviansk.

$\varphi = 48^\circ 52'$; $\lambda = 37^\circ 38'$; $H = 69^m3$; $G = 0^{mm}25$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	755.2	765.6	741.3	−6.1	−3.6	−5.0	−4.9	3.4	6.2	8	−1.8	−17.7	30	−8.4	—	—	—	—	—	—	8.2	9.4	7.6
Февраль	759.2	767.8	744.4	−0.1	2.4	0.8	1.0	11.4	12.7	28	2.9	−4.1	15	−0.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.6
Мартъ	752.2	767.4	743.4	2.5	7.3	4.0	4.6	19.0	19.7	27	9.2	−11.0	16	0.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	5.9
Апрѣль	755.6	766.3	745.2	5.7	11.8	7.5	8.3	21.4	23.1	15	13.4	−2.9	22	2.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.9
Май	756.5	767.4	747.2	15.0	21.5	14.3	16.9	28.3	28.7	16	22.9	2.4	4	9.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	3.1
Іюнь	753.5	760.1	744.5	17.9	24.4	17.2	19.8	31.1	31.6	27	25.7	5.8	5	12.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	3.7
Іюль	—	—	—	20.1	27.6	19.7	22.5	32.6	—	21	—	11.2	11	15.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	3.1
Декабрь	764.3	779.2	747.9	−3.8	−2.0	−3.0	−2.9	5.2	8.5	9	0.2	−15.7	27	−5.3	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.3

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	3.6	4.0	2.8	7	10	9	0	2	15	31	6	13	22.8	4.7	3	17	13	8	14	0	0	0	0	0	21	8	0	22	17	29
Février	3.6	4.0	2.6	2	3	9	2	1	13	44	7	3	2.6	1.0	28	5	3	1	2	0	0	0	0	0	20	12	0	5	4	17
Mars	3.5	4.6	2.6	6	18	4	2	10	23	8	6	16	127.2	35.3	12	21	19	17	7	2	3	0	1	4	14	7	1	3	0	11
Avril	3.3	3.9	1.4	12	15	4	1	2	15	12	9	20	80.6	32.0	28	11	11	9	2	0	0	0	0	6	10	1	1	0	0	6
Mai	2.4	5.6	0.6	6	13	6	11	7	11	6	1	30	72.1	20.3	18	10	8	8	0	0	5	3	1	11	4	0	2	0	0	0
Juin	2.1	3.8	1.1	11	30	12	6	2	2	4	1	22	39.3	14.1	21	9	9	9	0	0	2	0	0	10	3	0	0	0	0	0
Juillet	2.3	3.6	0.9	7	21	16	6	3	9	2	4	24	78.5	47.2	3	9	9	8	0	0	6	1	0	12	3	2	0	0	—	0
Décembre	3.4	2.7	2.1	2	10	25	6	6	5	11	6	20	18.7	9.5	16	6	6	4	2	0	0	0	0	1	21	8	0	19	14	27

Пады. — Pady.

$\varphi = 51^\circ 42'$; $\lambda = 43^\circ 14'$; $H = 166^m8$; $G = 0^{mm}43$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Іюнь	745.7	751.7	736.0	16.6	23.2	18.0	19.3	30.4	33.8	28	25.5	4.6	12	12.1	9.4	8.6	8.9	66	40	57	2.3	3.7	3.2
Іюль	744.1	752.5	738.9	19.5	27.1	21.5	22.7	34.4	36.6	29	29.9	10.2	10	15.2	10.0	9.8	9.8	59	36	52	2.7	3.6	3.2
Августъ	742.2	751.0	728.7	13.4	19.1	14.3	15.6	26.4	29.3	12	21.8	4.9	29	10.7	9.8	9.8	9.8	85	61	81	6.4	7.8	4.5
Сентябрь	747.1	757.3	732.1	7.7	14.4	9.7	10.6	22.5	24.7	21	17.0	−1.3	26	5.9	6.9	7.0	7.2	85	58	79	6.4	6.0	3.7
Октябрь	752.7	766.6	738.4	1.5	6.7	3.1	3.8	17.6	19.0	9	8.3	−6.9	31	0.5	4.7	5.1	5.0	90	70	85	7.5	7.1	5.7
Ноябрь	748.5	760.6	737.0	−7.4	−4.8	−6.9	−6.4	3.2	5.2	13	−2.9	−20.2	3, 4	−9.8	2.5	2.9	2.7	89	84	88	8.2	8.1	6.8
Декабрь	756.4	768.7	743.9	−6.8	−6.0	−6.7	−6.5	2.4	3.0	11	−3.5	−23.5	29	−9.5	2.7	2.7	2.7	90	87	90	8.5	8.8	9.1

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Juin	2.9	4.9	2.6	22	17	8	4	2	1	4	11	21	19.4	12.2	19	6	4	4	0	0	0	4	0	12	2	0	1	0	0	0
Juillet	2.6	4.5	3.3	17	19	6	4	4	4	8	8	23	17.9	7.5	30	5	5	4	0	0	3	2	1	13	2	1	1	0	0	0
Août	3.6	7.2	3.4	7	3	0	0	2	20	28	24	9	92.5	16.7	4	17	15	15	0	0	3	6	0	2	11	3	3	0	0	0
Septembre	3.2	6.3	3.8	8	4	7	2	8	12	16	14	19	58.6	28.2	5	10	10	9	0	0	2	0	0	7	7	5	2	0	0	1
Octobre	4.2	5.8	3.5	10	19	14	9	3	8	4	7	19	33.6	7.0	30	13	11	9	5	0	0	0	0	6	16	8	2	4	3	16
Novembre	3.8	4.1	3.8	7	0	0	12	11	12	13	20	15	28.6	10.2	20	13	9	6	8	0	0	0	0	1	15	7	0	24	18	29
Décembre	2.6	3.1	3.2	4	10	6	16	8	12	6	3	28	18.8	3.6	16	13	8	6	10	0	0	0	0	2	26	9	1	25	23	30

Сороки. — Soroki.

$\varphi = 48^\circ 9'$; $\lambda = 28^\circ 17'$; $H = 62^m8$; $G = 0^{mm}20$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Іюнь	754.3	760.7	748.1	17.1	23.7	17.4	19.4	29.2	30.1	27	24.6	10.6	4	15.1	10.7	10.8	11.5	73	51	78	5.0	6.4	6.0
Іюль	752.7	758.3	743.7	19.2	25.3	19.5	21.3	31.2	32.3	23	27.5	11.6	30	15.5	13.3	12.5	13.6	81	54	80	6.4	7.1	4.7
Августъ	757.3	764.2	751.0	16.0	24.2	17.1	19.1	31.2	31.5	5	25.9	4.6	22	12.3	10.1	10.3	10.7	75	46	73	3.5	4.7	2.2
Сентябрь	757.0	768.4	741.0	10.2	17.2	12.0	13.1	23.9	27.5	10	19.2	2.1	7	8.2	8.1	8.5	8.5	86	59	81	6.8	7.6	4.1
Октябрь	759.3	767.2	747.9	5.2	11.1	7.5	7.9	17.0	17.8	2	12.5	0.1	11	4.3	5.7	6.5	6.6	85	66	85	8.7	8.1	7.0
Ноябрь	758.9	770.9	743.7	−2.0	2.1	−1.0	−0.3	11.2	12.5	12	3.0	−18.0	24	−4.2	3.5	4.1	4.0	84	73	87	8.7	7.1	6.5
Декабрь	762.1	775.2	746.7	−0.5	1.0	−0.6	0.0	9.6	10.1	15	1.8	−9.7	3	−2.6	4.2	4.2	4.1	92	82	91	10.0	7.6	7.3

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.3	22.5	7	13	12	11	0	0	1	1	3	1	7	0	—	0	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.9	37.9	2	15	11	10	0	0	0	0	1	1	6	0	—	0	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	10.8	18	6	6	6	0	0	2	0	2	7	2	0	—	0	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.7	28.8	13	14	12	12	0	0	0	0	0	5	10	2	—	0	0	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	12.8	8	7	6	6	0	0	0	0	0	0	17	12	—	0	0	0
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.7	—	—	10	5	3	5	0	0	0	0	4	16	8	—	11	10	21
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	5	4	3	?	0	0	0	0	0	23	12	—	18	12	25

Одесса, портъ. — Odessa, port.

$\varphi = 46^\circ 29'$; $\lambda = 30^\circ 46'$; $H = \begin{cases} 6^m1 \text{ (VI 1 - VIII 7)}. \\ 6.3 \text{ (VIII 7 - XII 31)}. \end{cases}$; $G = 0^{mm}10$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Іюнь	758.0	763.0	751.1	*18.4*	*22.4*	*19.9*	*20.2*	29.5	31.5	27	*24.5*	*11.0*	4	*16.5*	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.7
Іюль	756.5	761.2	748.9	20.3	24.4	22.5	22.4	29.3	32.4	13	26.7	13.0	3	18.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	4.6
Августъ	761.2	768.0	755.2	17.8	22.9	20.7	20.5	27.7	29.1	5	24.6	11.3	22	16.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	3.4
Сентябрь	761.3	773.4	745.5	12.7	16.4	14.4	14.5	25.6	26.9	5	18.1	6.8	30	11.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.2
Октябрь	763.7	770.8	752.8	8.1	11.0	9.9	9.7	17.0	17.8	2	12.6	2.3	31	7.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	8.1
Ноябрь	763.4	776.2	746.1	0.9	2.3	2.0	1.7	10.7	11.9	13	4.0	−8.7	24	−0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1
Декабрь	767.6	781.0	752.9	1.5	2.3	2.3	2.0	9.1	9.8	9	3.8	−6.9	2	−0.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.9

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Juin	4.4	5.6	4.4	8	11	5	19	11	2	8	21	5	24.7	11.2	9	10	7	6	0	0	3	6	6	1	7	0	10	0	0	0
Juillet	4.2	5.5	4.4	9	8	5	16	15	3	13	20	4	74.7	25.3	2	8	8	7	0	1	5	6	6	2	4	3	7	0	0	0
Août	5.9	7.2	5.9	14	4	3	10	6	7	15	34	0	61.0	27.9	18	8	5	5	0	1	3	0	7	8	4	7	8	0	0	0
Septembre	6.9	8.3	9.1	10	8	2	12	10	9	18	20	1	109.4	27.7	26	13	11	8	0	0	0	0	2	4	9	10	15	0	0	0
Octobre	8.3	7.7	7.5	17	17	16	7	7	8	8	11	2	43.6	23.8	30	11	7	6	0	0	0	0	0	1	20	7	11	0	0	0
Novembre	7.7	6.9	6.9	18	20	11	7	4	4	13	12	1	38.9	23.6	18	10	4	4	2	0	0	0	0	5	14	10	7	9	8	17
Décembre	6.6	5.6	6.8	3	17	20	14	14	4	10	10	1	17.5	6.5	30	11	6	3	0	0	0	0	0	0	22	17	2	5	4	17

Новомосковскъ. — Novomoskovsk.

$\varphi = 48^\circ 38'$; $\lambda = 35^\circ 16'$; $H = 57^m?$; $G = 0^{mm}24$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Іюнь	754.3	759.9	745.7	17.3	23.0	18.3	19.5	29.7	31.6	28	25.1	3.8	5	13.0	—	—	—	—	—	—	4.3	6.5	4.7
Іюль	752.5	759.0	746.0	19.6	26.8	20.4	22.3	30.6	31.8	21	28.3	11.1	11	16.1	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	4.5
Августъ	755.2	763.3	749.1	15.8	23.3	17.0	18.7	26.9	29.0	7	24.6	3.5	23	12.0	—	—	—	—	—	—	3.7	5.4	2.3
Сентябрь	756.7	768.5	741.9	9.6	16.7	11.9	12.7	22.1	24.1	5	18.3	2.0	12	7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	4.5
Октябрь	760.2	770.6	747.7	4.4	9.9	6.3	6.9	15.7	16.6	8	11.1	−3.1	24	3.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.2
Ноябрь	758.8	770.1	744.0	−4.6	0.3	−2.4	−2.2	9.9	10.5	13	1.4	−16.8	26	−5.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.2
Декабрь	764.3	778.7	747.0	−2.7	−1.0	−1.8	−1.8	5.5	5.5	9, 16	0.0	−12.2	28	−4.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	8.5

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Juin	1.7	3.0	0.8	7	30	20	4	2	2	4	5	16	75.1	20.9	8	11	9	8	0	0	6	0	—	5	6	0	0	0	0	0
Juillet	1.5	2.6	0.6	6	16	17	6	2	2	6	5	33	59.8	14.6	16	14	12	12	0	0	7	5	—	7	5	1	2	0	0	0
Août	2.1	5.5	0.8	10	3	1	2	3	5	14	22	33	22.7	7.1	10	5	5	5	0	0	2	2	—	4	2	0	0	0	0	0
Septembre	2.7	5.6	1.3	5	14	6	6	5	15	8	3	28	60.7	10.8	5	13	13	12	0	0	1	1	—	6	7	2	1	0	0	0
Octobre	3.2	4.3	2.3	9	15	23	3	3	8	4	2	26	48.9	7.4	14	12	11	10	2	0	0	0	—	6	13	3	0	0	0	2
Novembre	2.1	3.1	1.8	7	8	7	2	11	4	8	4	39	29.9	11.3	19	12	7	5	4	0	0	0	—	5	13	7	1	16	12	22
Décembre	3.1	3.5	2.6	1	7	29	14	7	7	3	2	23	44.9	17.1	15	15	6	6	3	0	0	0	—	2	23	17	0	18	16	25

Тахлы. — Takhly.

$\varphi = 47^\circ 40'$; $\lambda = 37^\circ 23'$; $H = 234^m?$; $G = 0^{mm}14$

Мѣсяцы	Бар. Средн. Moy.	Бар. Макс. Max.	Бар. Мин. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	740.2	749.7	728.4	−5.6	−4.0	−5.9	−5.2	3.7	4.0	1	−2.6	−17.2	14	−8.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	7.8
Февраль	744.6	752.1	731.1	−1.6	0.8	−0.5	−0.4	10.4	11.8	28	1.8	−7.1	15	−2.5	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	7.6
Мартъ	737.5	752.6	725.8	1.7	7.4	3.7	4.3	18.4	19.0	27	9.1	−9.5	16	0.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.6
Апрѣль	741.2	751.1	732.0	4.9	11.3	5.9	7.4	19.7	21.0	16	12.6	−3.1	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	4.5
Май	742.1	753.1	732.3	13.2	19.7	12.8	15.2	25.8	27.9	15	21.0	0.7	6	8.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.5
Іюнь	738.7	744.1	730.5	16.8	22.1	15.7	18.2	27.3	28.0	28	23.5	4.5	5	11.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	6.1
Іюль	737.6	743.3	732.8	19.8	25.6	18.8	21.4	30.1	31.1	29	27.1	10.9	3	14.6	—	—	—	—	—	—	4.9	6.6	5.0

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°
Janvier	6.4	7.7	6.5	4	7	11	4	4	23	25	10	5	20.4	7.2	10	11	7	5	10	0	0	0	0	0	23	12	3	21	20	31
Février	5.1	5.4	5.2	3	3	14	3	5	12	27	6	11	4.9	1.3	21	10	3	3	2	0	0	0	0	0	20	14	1	12	10	26
Mars	5.5	6.8	5.9	5	6	11	11	28	13	7	7	5	62.4	17.7	8	19	15	11	6	1	0	2	1	0	18	11	2	3	1	15
Avril	4.4	6.0	4.3	10	10	3	4	20	11	11	12	8	17.1	7.0	7	10	8	3	0	0	0	0	0	6	11	2	0	0	0	8
Mai	5.1	5.9	3.1	9	11	13	11	15	10	6	4	14	17.8	7.9	3	7	5	4	0	0	2	4	2	4	7	2	2	0	0	0
Juin	3.3	5.3	2.1	6	30	18	3	5	1	5	6	16	95.2	28.6	21	13	12	12	0	1	10	3	3	2	10	0	0	0	0	0
Juillet	2.9	4.6	1.7	5	18	24	8	6	5	6	6	14	50.3	16.0	2	10	10	8	0	0	2	11	4	0	3	1	0	0	0	0

Left-hand page (194):

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 47° 13′ Перебойный островъ. λ = 39° 12′																							
Апрѣль	761.4	771.7	752.3	7.1	12.5	9.5	9.7	21.2	22.9	26	13.4	0.2	21	5.1	6.1	6.3	7.0	80	60	78	4.8	5.3	4.9
Май	761.8	774.1	752.1	14.7	20.2	16.5	17.1	27.0	29.0	15	21.4	4.4	6	11.9	9.9	10.5	11.0	78	59	78	4.9	5.8	4.4
Іюнь	757.6	763.2	749.2	18.4	24.7	19.4	20.8	31.2	32.5	28	25.7	10.6	6	15.4	12.5	13.6	13.5	79	59	80	6.7	6.5	6.0
Іюль	756.1	762.3	751.0	21.2	29.8	22.4	24.5	33.4	35.3	13	30.8	13.8	11	17.8	14.6	15.3	15.2	77	50	75	4.1	4.4	4.0
Августъ	758.8	767.5	750.2	17.9	25.4	20.0	21.1	32.2	32.6	1, 19	26.6	7.2	23	15.6	12.2	13.6	13.2	78	56	76	4.5	5.5	2.9
Сентябрь	761.7	772.4	748.4	11.5	19.3	14.2	15.0	27.3	28.6	22	20.7	2.8	12	10.0	9.1	10.2	9.6	89	62	78	4.6	5.3	3.9
Октябрь	764.5	774.8	755.8	6.2	13.0	8.7	9.3	24.0	25.4	8	13.9	− 1.8	29	5.3	6.1	7.0	6.5	84	62	76	8.1	7.0	5.2
Ноябрь	763.9	775.7	750.8	− 3.6	1.0	− 2.0	− 1.5	14.3	14.3	19	1.9	−14.3	26, 27	− 5.0	3.8	4.0	3.9	92	71	86	5.8	5.3	5.8
φ = 45° 43′ Бирючья Коса. λ = 47° 36′																							
Январь	764.8	773.9	751.4	− 1.5	0.6	− 1.1	− 0.7	7.8	9.0	9	2.0	−11.7	17	− 3.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.6
Февраль	768.1	777.2	758.4	0.0	3.2	1.5	1.6	10.5	10.7	24	4.5	−10.6	14	− 0.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.3
Мартъ	763.0	773.6	754.0	4.5	8.7	6.1	6.4	16.2	17.9	30	10.0	− 4.2	4	3.4	5.7	6.1	6.1	89	71	85	7.5	7.7	5.1
Апрѣль	763.7	773.2	754.7	7.5	12.5	9.2	9.7	18.9	20.3	28	13.9	0.6	13	6.0	6.3	6.0	6.4	80	56	73	6.4	6.5	4.5
Май	764.5	773.7	751.9	16.2	20.4	16.5	17.7	25.8	27.8	30	22.0	6.0	1	13.4	10.4	9.9	10.8	74	55	76	4.1	5.3	3.4
Іюнь	758.4	765.8	751.6	20.8	24.2	21.1	22.0	30.8	32.0	30	26.1	15.0	12	18.6	14.0	13.4	14.0	76	60	75	5.7	5.1	4.6
Іюль	758.4	764.6	754.0	23.7	28.5	24.6	25.6	33.2	35.5	28	30.6	19.0	10	21.9	15.0	14.1	15.7	69	49	68	3.6	3.7	3.2
Августъ	760.0	768.8	748.9	20.6	26.7	22.4	23.2	31.6	—	1	—	13.5	31	18.9	13.9	12.9	15.0	75	49	73	2.9	4.2	2.9
Сентябрь	765.1	774.4	752.6	14.3	19.9	16.1	16.8	27.0	—	1	—	8.0	14	13.0	9.9	9.6	10.7	80	55	77	4.7	3.9	2.8
φ = 45° 17′ Астраханскій рейдъ. λ = 47° 41′																							
Апрѣль	—	—	—	8.9	9.8	10.4	9.7	14.2	16.5	28	11.7	5.4	12	8.1	6.4	6.7	6.8	75	73	72	7.0	6.6	4.3
Май	—	—	—	16.3	17.4	17.4	17.0	22.1	23.7	23	18.7	9.4	4	15.5	10.4	10.2	10.9	74	68	72	4.7	5.0	4.9
Іюнь	—	—	—	20.6	21.5	21.7	21.3	25.0	26.5	11	23.3	15.9	14	19.7	13.9	13.6	14.3	77	71	74	6.3	5.2	5.9
Іюль	—	—	—	24.4	25.3	25.3	25.0	31.0	31.9	28	26.7	19.1	14	23.7	15.3	14.8	14.8	67	62	61	4.4	3.9	4.5
Августъ	—	—	—	22.0	23.8	24.0	23.3	28.5	30.3	3	25.4	15.3	29	21.3	14.6	13.8	15.4	74	62	69	3.5	3.6	4.2
Сентябрь	—	—	—	16.5	17.4	17.6	17.2	22.7	23.8	2	18.9	12.7	14	15.8	10.6	10.4	10.8	75	69	71	4.9	4.1	3.3
Октябрь	—	—	—	11.6	11.9	12.0	11.8	18.2	18.9	6	13.5	2.2	29	10.5	8.4	8.2	8.4	81	77	78	8.2	7.9	5.6
φ = 45° 12′ Евпаторія. λ = 33° 23′																							
Іюнь	757.3	761.7	751.5	19.6	24.2	18.9	20.9	27.9	30.6	29	25.6	10.6	6	15.4	12.8	12.0	12.5	76	55	77	5.2	5.2	4.2
Іюль	756.3	759.8	750.0	22.3	26.6	22.1	23.7	30.1	31.9	13	28.3	13.8	2	18.8	15.8	14.8	14.9	79	59	76	4.3	4.4	2.8
Августъ	760.5	767.4	754.5	19.9	26.1	20.4	22.1	30.2	31.1	7	27.0	8.6	31	16.5	13.4	12.8	13.3	77	51	73	4.0	4.1	1.6
Сентябрь	761.4	773.2	748.2	14.0	20.1	15.1	16.4	25.4	25.6	22	21.1	5.7	12	11.4	9.9	10.3	10.2	83	59	79	4.9	5.8	4.6
Октябрь	763.1	771.4	752.1	9.7	14.0	10.5	11.4	20.2	23.0	8	15.1	1.1	31	7.8	7.9	8.5	8.2	88	71	86	7.8	7.0	7.9
Ноябрь	762.4	775.4	749.3	0.7	5.4	1.5	2.5	16.1	16.5	18	6.3	−10.0	25	− 1.2	4.5	5.3	4.8	90	74	90	6.3	5.6	4.7
Декабрь	767.6	779.0	753.9	0.9	4.8	1.9	2.5	12.0	12.3	9, 13	5.8	− 6.2	27	− 0.6	4.8	5.5	5.0	95	83	93	9.2	7.4	6.0
φ = 44° 50′ Судакъ. λ = 34° 58′																							
Августъ	759.2	766.3	751.5	20.6	25.4	20.4	22.1	28.9	—	20	—	11.8	23	16.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	1.9
Сентябрь	760.6	772.2	747.5	14.9	19.9	15.4	16.7	23.4	—	1	—	8.3	8	12.1	—	—	—	—	—	—	4.4	6.4	3.7
Октябрь	761.8	771.3	752.2	10.9	15.7	11.7	12.8	21.8	22.5	8	17.0	3.2	31	8.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.3
Ноябрь	761.1	772.0	748.8	3.0	6.8	3.7	4.5	15.4	16.4	5	8.0	− 7.1	24, 25	1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	4.3
Декабрь	766.8	777.5	753.3	2.6	6.1	3.3	4.0	14.6	14.7	14	7.1	− 4.4	27	0.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.1
φ = 47° 7′ Гурьевъ, гидрометеорологическая станція. λ = 51° 56′																							
Іюль	—	—	—	22.6	29.2	23.0	24.9	36.7	36.8	30	30.1	12.7	21	17.8	10.8	8.4	11.7	53	28	56	4.1	4.5	4.7
Августъ	—	—	—	20.5	25.3	20.7	22.2	34.1	35.2	2	26.8	7.8	24	16.7	12.8	10.8	12.9	71	46	70	4.8	4.5	4.7
Сентябрь	—	—	—	11.9	19.6	13.8	15.1	24.9	26.4	23	20.5	1.9	28	8.9	8.1	7.3	8.5	75	42	70	4.1	5.1	4.1
Октябрь	—	—	—	3.6	13.2	5.7	7.5	21.4	22.5	9	14.1	−12.4	29	1.2	4.9	4.8	4.8	74	41	65	4.2	4.1	3.5
Ноябрь	—	—	—	− 5.0	− 0.3	− 3.2	− 2.8	6.6	7.5	19	0.8	−20.9	30	− 6.8	3.0	3.4	3.2	87	71	84	6.5	7.4	6.1
Декабрь	—	—	—	− 9.8	− 5.1	− 8.1	− 7.7	3.8	4.1	11	− 4.2	−23.7	31	−11.4	2.2	2.6	2.4	87	79	86	5.4	6.7	5.7

Right-hand page (195):

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°	Mois.
H = 5.5 m						**Pereboïnyï Ostrov.**																						**G = 0.16 mm**	
5.4	5.8	5.6	6	15	12	3	8	19	17	9	1	24.4	7.5	4	7	7	6	0	0	0	1	0	9	9	—	0	0	0	0	Avril
4.5	5.9	4.7	8	15	20	6	4	15	17	3	5	24.4	10.7	20	6	5	5	0	0	2	1	3	8	9	—	1	0	0	0	Mai
4.3	5.5	3.9	8	32	19	5	2	7	10	3	4	46.2	18.8	3	7	7	6	0	0	5	4	1	7	14	—	0	0	0	0	Juin
3.4	4.5	3.7	7	27	20	2	2	15	12	4	4	40.3	21.0	18	9	7	7	0	0	2	8	0	9	4	—	0	0	0	0	Juillet
3.6	5.6	4.8	13	13	4	0	1	18	18	21	5	20.3	5.6	20	8	8	7	0	0	1	2	1	8	2	—	0	0	0	0	Août
4.3	5.0	4.5	6	17	16	1	8	15	14	6	7	90.6	34.2	1	6	6	6	0	1	1	1	0	10	6	—	0	0	0	0	Septembre
5.3	6.9	5.1	6	28	27	3	8	6	9	3	3	30.1	12.2	9	6	6	5	0	0	0	0	0	4	15	—	0	0	0	3	Octobre
4.6	5.8	4.8	11	21	21	1	4	7	7	5	7	31.0	10.0	18	6	6	6	2	0	0	0	0	8	11	—	0	13	12	21	Novembre
H = −18.5 m						**Birïoutchïa Kosa.**																						**G = 0.05 mm**	
5.5	6.3	6.6	4	4	14	6	3	17	21	6	17	21.5	4.1	31	19	9	8	14	0	0	0	0	0	19	6	10	13	10	22	Janvier
5.2	6.2	3.9	3	4	8	8	5	14	24	6	12	5.1	2.1	12	7	3	2	5	0	0	0	0	2	16	5	3	2	1	12	Février
5.0	6.5	4.7	7	4	13	21	11	8	12	15	2	4.4	3.4	20	5	1	1	0	0	0	0	0	1	11	4	3	1	0	5	Mars
5.4	7.2	3.9	10	3	2	16	8	8	18	18	7	14.1	5.2	4	8	6	5	0	1	0	0	0	5	10	0	7	0	0	0	Avril
5.2	6.5	4.2	3	11	25	15	5	8	8	13	5	9.5	4.3	29	7	3	2	0	0	0	4	0	8	4	0	2	0	0	0	Mai
5.4	6.0	3.6	12	20	16	12	4	3	6	8	9	65.5	24.0	11	11	9	8	0	1	1	6	3	4	5	0	6	0	0	0	Juin
3.0	4.3	1.7	11	22	17	10	8	4	3	5	12	3.0	2.4	14	2	2	1	0	0	0	2	0	13	3	0	1	0	0	0	Juillet
5.7	7.7	3.4	7	6	10	11	9	8	19	14	9	13.9	6.5	11	6	5	5	0	0	1	1	7	10	1	2	4	0	—	0	Août
4.0	4.5	2.9	5	7	19	18	7	7	7	7	13	2.5	1.8	2	4	1	1	0	0	0	0	0	14	4	1	5	0	—	0	Septembre
H = −20 m						**Astrakhanskiï Reïd (le rade d'Astrakhan).**																								
9.2	7.6	7.4	9	4	6	15	10	9	18	16	3	20.6	6.6	29	5	5	5	0	0	0	0	0	5	10	0	15	0	0	0	Avril
9.4	8.7	9.0	4	6	18	24	11	9	11	9	1	5.2	3.2	28	3	2	2	0	0	1	2	1	9	7	0	16	0	0	0	Mai
8.2	7.2	7.4	14	11	20	16	6	6	10	3	4	71.6	19.7	4	11	9	7	0	0	3	5	4	4	6	0	12	0	0	0	Juin
5.2	5.6	4.7	13	26	15	7	11	5	4	6	6	7.3	7.0	14	3	1	1	0	0	1	0	4	10	5	0	3	0	0	0	Juillet
8.8	7.4	8.6	2	8	7	18	15	10	21	12	0	7.1	5.6	12	3	2	2	0	0	1	3	6	9	1	0	18	0	0	0	Août
7.4	5.8	8.0	7	10	18	20	11	7	6	6	2	1.0	0.8	17	3	1	0	0	0	0	0	0	11	5	3	10	0	0	0	Septembre
10.3	9.8	10.4	8	15	33	11	4	2	11	5	4	4.6	2.7	12	6	2	1	0	0	0	0	2	1	14	4	17	0	0	0	Octobre
H = 2.8 m						**Evpatoriia, port.**																						**G = 0.01 mm**	
4.1	5.9	3.3	7	17	20	1	3	19	8	9	6	10.1	5.4	8	7	3	3	0	0	0	2	0	5	4	1	0	0	0	0	Juin
3.1	4.6	3.3	5	14	14	0	7	24	14	7	8	69.4	24.3	7	7	6	6	0	1	2	0	1	10	2	1	1	0	0	0	Juillet
3.6	5.2	2.5	11	18	11	3	0	17	7	16	10	11.9	8.3	9	4	3	3	0	0	2	0	0	7	1	1	0	0	0	0	Août
3.5	4.7	3.9	11	13	12	2	9	21	11	8	3	73.3	27.2	14	10	7	7	0	0	0	1	2	7	5	5	0	0	0	0	Septembre
5.4	6.4	5.7	17	23	23	1	8	11	4	5	1	38.2	11.2	27	15	9	8	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	Octobre
6.8	7.6	6.6	8	38	18	3	1	7	5	6	4	18.1	8.7	11	9	5	4	3	0	0	0	0	7	10	0	6	7	4	20	Novembre
5.1	4.9	4.9	3	38	28	2	6	4	3	3	6	23.6	8.3	17	11	4	4	0	0	0	0	0	0	15	8	3	4	3	19	Décembre
H = 18 m?						**Soudak.**																						**G = −0.01 mm**	
3.4	4.8	1.6	42	4	4	1	6	10	2	6	15	128.5	111.2	10	5	4	4	0	1	2	4	1	9	1	0	2	0	0	0	Août
3.9	5.3	3.1	27	5	2	5	9	17	8	9	6	120.1	97.4	27	7	6	5	0	0	1	1	2	8	6	2	2	0	0	0	Septembre
5.4	4.8	4.1	46	9	6	4	8	7	4	5	4	77.7	44.0	28	11	9	8	0	0	0	0	0	3	11	0	1	0	0	0	Octobre
5.3	5.9	4.1	45	7	1	4	5	7	3	5	4	7.5	3.0	18	6	4	3	0	0	0	0	0	8	4	0	2	2	1	17	Novembre
2.9	2.5	2.6	47	5	3	1	2	4	0	1	30	8.5	3.5	15	5	4	3	0	0	0	0	0	6	7	1	0	0	0	14	Décembre
h = −21 m						**Gourïev, station hydrométéorologique.**																								
4.1	5.6	2.9	19	22	11	14	5	3	6	9	4	15.3	15.3	23	1	1	1	0	0	0	0	2	8	5	1	0	0	0	0	Juillet
5.0	7.1	3.7	4	6	7	8	9	17	17	24	1	28.0	15.9	12	8	5	5	0	0	1	1	6	6	6	8	3	0	0	0	Août
3.8	6.8	3.2	15	10	10	15	9	13	11	5	2	5.4	2.8	3	4	2	2	0	0	1	0	2	9	4	10	1	0	0	0	Septembre
3.4	6.0	3.6	14	26	12	14	3	3	4	9	8	6.6	3.8	31	2	2	2	1	0	0	0	0	10	5	5	1	2	1	16	Octobre
4.0	5.8	4.8	3	14	15	8	7	5	21	14	3	12.1	5.9	24	8	7	4	6	0	0	0	0	3	14	15	2	13	12	26	Novembre
3.5	4.5	4.0	16	16	14	16	6	7	7	9	2	3.7	1.6	3	6	3	1	4	0	0	0	0	8	12	14	0	26	25	31	Décembre

Columns of the left page (196): Мѣсяцы. | Барометръ. Pression: Средн. Moy., Максимумъ Max., Минимумъ Min. | Температура. Température: 7, 1, 9, Средн. Moy., Максимумъ Max., Абс. макс. Max. abs., Число Dates, Средн. макс. Max. moy., Абс. мин. Min. abs., Число Dates, Средн. мин. Min. moy. | Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7, 1, 9 | Относ. влажн. Humidité relat.: 7, 1, 9 | Облачность. Nébulosité: 7, 1, 9.

Columns of the right page (197): Скор. вѣтра. Vitesse du vent: 7, 1, 9 | Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW | Затишье. Calme. | Осадки. Précipitations: Сумма Somme, Максимумъ Max., Число Dates | Число дней. Nombre de jours: Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1, mm ≥ 0.5, mm ≥ 1.0; ✳; ▲; ⩫; T; <; Ясн. Sereins; Пасм. Couverts; ≡; Бури. Tempêtes; Темпер.—Temper.: Макс. Max. ≤ 0°, Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°, Абс. мин. Min. abs. ≤ 0° | Mois.

φ = 46° 46′ Жилая Коса. λ = 53° 11′ — H = — 22ᵐ1 Jilaïa Kosa. G = 0ᵐᵐ12

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Бар. Макс.	Бар. Мин.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Іюнь	757.9	765.0	748.3	20.2	24.8	22.1	22.4	32.6	—	30	—	12.8	1	17.3	11.4	11.9	12.5	65	53	65	2.2	2.7	2.6
Іюль	758.1	764.2	753.7	23.1	29.1	24.8	25.7	35.2	—	2	—	13.1	21	18.5	9.9	10.7	11.9	47	36	51	3.2	3.1	3.5
Августъ	759.2	770.5	745.3	22.2	25.1	22.7	23.3	36.0	37.5	2	26.6	10.0	24	18.7	13.0	12.7	13.3	65	55	64	3.9	3.6	3.5
Сентябрь	765.5	772.8	752.4	14.3	19.4	15.9	16.5	27.0	29.7	30	21.0	3.5	27	10.8	7.8	8.2	8.1	63	49	60	4.0	4.6	2.7
Октябрь	769.1	781.2	755.7	6.2	13.4	8.3	9.3	25.2	26.8	9	15.3	—10.0	29	2.7	5.1	5.3	4.9	68	46	57	4.8	4.5	3.6
Ноябрь	766.9	778.4	747.8	— 3.3	0.2	— 1.9	— 1.7	9.3	10.1	20	1.9	—16.5	30	— 5.4	3.2	3.5	3.2	83	70	75	8.2	8.1	7.3
Декабрь	775.2	783.7	763.7	— 8.7	— 5.1	— 7.2	— 7.0	4.6	4.9	12	— 3.9	—21.9	29	—10.3	2.3	2.6	2.4	85	78	82	6.5	6.3	5.7

Mois	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	⩫	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°
Juin	6.1	8.3	5.7	14	13	15	6	6	6	17	9	4	57.8	24.0	23	6	6	4	0	0	2	3	3	12	0	0	9	0	—	0
Juillet	4.6	6.5	3.4	23	13	17	10	3	4	11	9	3	2.3	2.3	23	1	1	1	0	0	0	0	0	11	1	0	2	0	—	0
Août	5.9	8.0	6.0	2	1	8	6	7	14	23	23	9	14.0	9.2	12	4	4	3	0	0	0	1	1	11	3	0	6	0	0	0
Septembre	5.2	6.0	3.7	13	2	16	11	6	7	20	11	4	4.6	2.0	4	3	2	2	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0
Octobre	5.4	6.3	4.0	12	10	33	13	8	0	9	7	1	1.7	1.3	27	2	1	1	0	0	0	0	0	9	4	1	0	1	0	13
Novembre	4.7	6.3	4.7	7	7	22	15	4	4	15	14	2	3.2	1.3	1	4	2	2	1	0	0	0	0	2	17	7	2	15	13	24
Décembre	4.2	4.5	4.0	8	14	19	20	6	6	5	12	3	7.5	4.5	3	5	3	3	4	0	0	0	0	5	12	5	0	26	24	31

φ = 50° 17′ Актюбинскъ. λ = 57° 15′ — H = 217ᵐ? Aktïoubinsk. G = 0ᵐᵐ32

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Бар. Макс.	Бар. Мин.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	*741.2*	751.2	728.6	*—11.3*	— 8.2	—10.2	*— 9.9*	1.1	—	10	—	—32.4	19	—14.8	—	—	—	—	—	—	*7.7*	8.5	7.1
Февраль	741.2	756.0	730.0	— 8.6	— 5.5	— 7.4	— 7.2	0.9	—	19	—	—29.1	14	—11.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.8
Мартъ	*743.0*	*752.6*	734.7	— 5.0	— 0.3	— 3.8	— 3.0	8.6	—	28	—	—21.0	4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	6.0
Апрѣль	*739.9*	748.8	724.7	*2.2*	7.6	4.2	*4.7*	19.1	21.7	29	9.7	— 7.5	13	0.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.6
Май	744.9	753.5	734.3	12.9	21.1	14.1	16.0	31.2	—	15	—	1.5	7	8.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	4.9
Іюнь	738.9	742.6	729.9	15.3	23.1	17.5	18.6	31.8	—	30	—	6.5	1, 6	11.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	4.8
Іюль	738.7	745.5	733.3	18.9	28.2	21.7	22.9	35.8	38.2	29	30.0	5.9	10	12.9	—	—	—	—	—	—	2.1	3.4	3.4
Августъ	737.7	747.4	728.3	17.5	25.4	18.5	20.5	34.5	36.0	3	27.0	5.2	23	13.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	5.5
Сентябрь	744.3	755.2	732.5	7.1	17.4	10.1	11.5	26.6	26.6	23, 24	18.7	— 4.5	27	4.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	*4.2*
Октябрь	*748.6*	758.0	735.6	— 1.1	9.0	*1.9*	*3.3*	24.1	24.5	1	10.6	—22.8	30	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	*3.0*
Ноябрь	*744.3*	754.9	730.4	—10.1	— 6.0	— 8.9	— 8.3	2.6	—	22	—	—26.3	11	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	6.6
Декабрь	753.1	761.0	742.4	—14.0	—11.4	—13.6	—13.0	0.2	1.0	13	— 8.9	—31.6	26	—17.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.1	8.0
Годъ	743.0	761.0	724.7	2.0	8.4	3.7	4.7	35.8	—	—	—	— 32.4	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.7

Mois	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	⩫	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°
Janvier	*2.5*	3.0	2.8	0	0	9	4	14	22	16	1	19	14.4	6.0	24	?	5	5	?	0	0	0	—	1	*14*	—	1	27	—	31
Février	2.5	3.1	2.4	0	1	3	1	13	27	19	2	13	21.2	4.5	17	13	10	8	9	0	0	0	—	2	*15*	—	0	22	—	28
Mars	1.6	2.5	1.9	2	9	12	13	12	7	6	5	22	15.5	5.9	12	8	5	5	1	0	0	0	—	3	*15*	—	0	13	—	25
Avril	1.8	3.7	1.7	5	5	3	4	13	12	15	10	17	36.6	14.0	3	8	8	8	4	0	0	0	—	1	*14*	—	0	1	1	15
Mai	1.0	1.9	0.5	5	12	13	1	0	4	6	8	41	68.4	30.0	24	8	8	8	0	1	0	0	—	4	6	—	0	0	—	0
Juin	1.1	1.7	0.8	7	21	5	0	0	1	5	9	42	26.9	6.0	4	8	8	7	0	0	0	0	—	3	4	—	0	0	—	0
Juillet	0.4	1.2	0.2	10	8	3	3	2	0	6	5	52	4.7	4.7	23	1	1	1	0	0	0	0	—	11	0	—	0	0	0	0
Août	0.7	1.3	0.5	3	5	5	4	6	7	9	5	46	29.1	8.7	21	11	9	9	0	0	0	0	—	2	3	—	0	0	0	0
Septembre	0.9	2.1	*0.6*	7	5	1	6	4	17	7	6	27	37.7	15.8	2	5	5	5	0	0	0	1	—	7	*2*	—	0	0	0	5
Octobre	1.4	2.9	*0.8*	7	13	2	5	2	8	2	12	35	14.9	8.0	7	3	3	3	2	0	0	0	—	11	*3*	—	0	5	4	20
Novembre	2.3	2.6	1.7	9	11	7	2	8	11	14	8	12	12.4	4.8	6	5	4	4	3	0	0	0	—	0	*14*	—	1	27	—	30
Decembre	1.9	2.0	1.5	11	26	4	5	1	8	5	17	12	7.2	2.0	15	?	5	5	?	0	0	0	—	4	*17*	—	0	30	29	31
Année	1.5	2.3	1.3	66	116	67	48	75	124	110	88	338	289.0	30.0	—	?	71	68	?	1	*0*	1	—	49	*107*	—	2	125	—	185

φ = 45° 8′ Копалъ. λ = 79° 3′ — H = 1238ᵐ6 Kopal. G = — 0ᵐᵐ16

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Бар. Макс.	Бар. Мин.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	655.9	661.1	645.1	— 3.1	2.5	— 2.5	— 1.0	10.5	—	24	—	—17.8	22	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	5.6
Февраль	654.9	661.9	647.1	— 5.6	0.0	— 5.5	— 3.7	6.1	—	13, 25	—	—15.3	28	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	4.9
Мартъ	654.9	664.0	645.2	— 1.6	5.4	— 0.5	1.1	15.3	—	29, 30	—	—14.7	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.2
Апрѣль	654.5	662.7	647.7	8.0	13.3	6.9	9.4	21.4	—	20	—	— 5.8	1	2.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	2.8
Май	655.8	660.5	649.3	12.3	15.3	10.4	12.7	28.2	—	30	—	— 0.9	17	6.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.1	4.2
Іюнь	651.9	656.4	647.8	18.9	21.8	16.5	19.1	30.0	—	24	—	7.8	30	12.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	3.9
Іюль	650.2	654.1	646.8	20.4	23.5	17.4	20.4	32.0	—	10	—	4.8	1	12.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	3.0
Августъ	—	—	—	19.3	23.8	16.7	19.9	30.8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0	2.1
Сентябрь	—	—	—	10.5	17.4	10.3	12.7	24.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	0.0

Mois	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	⩫	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°
Janvier	2.9	2.8	4.0	3	3	7	11	14	32	9	8	5	2.3	1.0	25	*4*	*3*	*1*	*4*	0	0	0	0	2	12	1	4	5	—	29
Février	3.4	3.6	3.6	6	16	10	4	6	19	10	8	5	1.6	0.7	9	*3*	*2*	*0*	*3*	0	0	0	0	4	10	2	3	13	—	28
Mars	1.8	3.4	3.4	10	9	2	4	3	21	15	17	12	1.5	1.0	12	*3*	*1*	*1*	*2*	0	0	0	0	6	8	4	4	4	—	23
Avril	2.3	5.0	2.4	9	17	5	4	3	19	5	17	8	25.3	5.5	23	9	9	9	2	0	0	0	0	9	7	1	1	0	—	8
Mai	2.2	4.1	2.9	7	12	2	0	6	26	14	4	22	48.9	9.2	15	9	9	9	0	1	3	0	1	5	5	0	1	0	—	1
Juin	2.5	4.7	2.1	4	15	0	4	4	25	20	4	13	11.3	2.5	6, 10	8	8	7	0	0	4	1	0	8	2	0	3	0	—	0
Juillet	2.5	5.6	2.2	1	11	0	6	9	13	29	16	5	17.5	8.0	3	6	6	5	0	0	4	3	1	10	1	0	3	0	—	0
Août	1.2	4.3	0.8	7	9	4	5	8	10	10	9	30	24.8	11.6	18	7	7	6	0	1	4	0	8	11	0	0	2	0	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	6.0	1	3	3	3	0	0	0	1	0	14	0	0	—	0	—	—

φ = 43° 52′ Илійскій выселокъ. λ = 77° 28′ — H = 453ᵐ7 Iliïskiï Vyselok. G = — 0ᵐᵐ14

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Бар. Макс.	Бар. Мин.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Мартъ	724.2	735.8	714.8	0.7	8.7	4.7	4.7	20.8	22.4	29	10.6	— 5.6	1, 19	— 0.6	4.4	5.0	5.3	90	61	82	5.2	4.8	2.9
Апрѣль	721.3	733.1	712.3	9.1	18.3	13.3	13.6	26.2	*28.7*	22	19.8	— 4.3	1	6.8	6.4	6.4	6.6	73	42	59	4.9	4.4	3.7
Май	723.0	729.2	715.2	14.3	21.9	16.5	17.6	34.7	—	30	—	3.1	17	10.8	8.9	8.5	9.3	73	45	67	3.2	5.0	3.3
Іюнь	717.1	722.8	711.0	21.3	29.9	23.9	25.0	36.5	—	25	—	13.3	12	17.6	12.0	11.0	11.4	65	36	53	3.1	3.7	3.1
Іюль	714.8	720.4	710.0	21.2	31.2	25.3	25.9	39.6	—	10	—	8.6	1	16.5	10.6	10.0	10.4	58	30	45	3.2	3.6	2.2
Августъ	717.2	723.1	712.1	19.3	31.5	25.2	25.3	37.8	39.6	7	33.3	7.1	28	15.7	9.9	9.2	9.0	60	27	39	2.5	2.4	1.9
Сентябрь	722.8	731.3	716.1	11.5	25.8	18.5	18.6	32.8	34.5	4	27.7	1.6	18	9.1	6.7	6.8	6.5	65	28	42	2.3	1.5	1.2

Mois	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	⩫	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°
Mars	1.2	3.4	3.2	9	9	14	5	1	1	8	14	32	46.3	14.2	12	19	11	9	2	0	1	0	0	8	2	1	2	1	1	19
Avril	2.3	4.1	3.2	13	7	17	4	0	2	5	13	29	47.8	12.1	24	10	8	7	0	0	0	0	0	9	4	0	2	0	0	2
Mai	1.1	2.4	1.2	7	4	8	8	1	4	8	8	45	55.3	13.5	4	12	10	8	0	1	0	3	0	10	2	0	0	0	—	0
Juin	1.3	1.2	2.0	15	5	8	2	3	4	6	3	44	36.0	8.0	3	10	8	8	0	2	0	0	0	9	0	0	0	0	—	0
Juillet	0.9	2.1	1.7	17	9	4	0	1	3	15	8	36	24.3	10.5	12	6	4	3	0	1	0	0	0	16	2	0	1	0	—	0
Août	0.3	1.6	2.7	16	12	9	1	0	0	8	1	46	11.1	3.6	11	5	5	4	0	0	2	0	0	16	2	0	0	0	0	0
Septembre	0.9	2.5	3.4	21	4	11	1	0	1	9	13	30	2.9	2.1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	20	1	1	1	0	0	0

φ = 43° 1′ Константиновская. λ = 74° 42′ — H = 680ᵐ? Konstantinovskaïa.

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Бар. Макс.	Бар. Мин.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	—	—	—	0.0	5.4	0.9	2.1	15.8	16.0	5	7.0	—11.6	22	— 3.1	3.2	3.7	3.6	71	59	75	6.4	7.2	6.7
Февраль	—	—	—	— 2.3	2.5	— 0.6	— 0.1	14.8	16.3	25	4.1	—12.1	2	— 3.9	3.3	3.6	3.8	85	67	84	8.6	8.1	7.1
Мартъ	—	—	—	2.3	9.1	4.9	5.4	21.7	22.9	28	11.0	— 7.1	18	0.6	4.4	4.8	5.3	82	60	80	6.4	6.4	5.2
Апрѣль	—	—	—	8.6	17.5	12.0	12.7	28.0	28.8	4	19.3	0.2	14	6.2	7.0	6.4	7.6	83	47	73	6.3	5.8	5.4
Май	—	—	—	13.7	20.0	15.2	16.3	31.4	32.2	29	21.4	4.9	12	10.1	9.2	9.5	10.5	79	55	80	6.2	6.6	5.5
Іюнь	—	—	—	21.1	29.1	22.5	24.2	36.4	37.6	16	30.6	11.6	30	15.7	10.7	10.2	11.9	58	36	59	3.6	4.3	4.0
Іюль	—	—	—	19.4	30.1	23.6	24.4	36.5	38.1	9	32.5	7.8	4	14.5	9.5	8.8	9.8	57	29	46	4.9	4.4	4.4
Августъ	—	—	—	17.9	29.5	22.2	23.2	36.7	38.3	6	31.4	6.6	26	14.1	9.1	7.7	8.5	61	26	44	3.8	3.8	4.2
Сентябрь	—	—	—	11.0	24.3	15.5	16.9	31.7	33.7	5	25.9	3.1	24	8.0	6.6	5.7	7.0	68	26	54	3.1	3.2	3.5

Mois	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	⩫	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Макс. ≤0°	Абс. макс. ≤0°	Абс. мин. ≤0°
Janvier	3.4	3.4	2.5	5	2	12	15	12	3	6	11	27	17.4	5.0	24	12	8	6	6	0	0	0	0	1	9	4	2	4	1	28
Février	3.7	3.5	1.5	4	6	6	11	9	3	9	12	24	14.1	4.7	26	14	7	3	7	0	0	0	0	0	15	2	0	9	5	25
Mars	3.0	3.4	3.8	1	6	6	17	10	9	12	10	22	58.3	25.7	12	19	14	11	5	0	0	1	0	4	11	2	4	1	1	13
Avril	3.7	4.6	3.6	4	9	14	8	10	7	16	10	12	42.6	7.6	23	14	12	11	0	0	0	0	0	4	9	2	2	0	0	0
Mai	3.9	3.5	3.0	1	6	12	10	12	10	14	11	17	67.0	15.9	23	14	10	10	0	2	4	3	1	2	10	1	4	0	0	0
Juin	3.2	3.4	3.1	4	5	4	25	11	12	13	6	10	14.2	11.3	3	5	4	2	0	0	0	3	0	11	2	0	3	0	0	0
Juillet	1.7	3.2	3.3	5	8	10	9	20	8	11	11	11	6.3	5.5	26	3	2	1	0	0	1	3	0	7	5	0	1	0	0	0
Août	2.2	3.2	3.9	3	5	5	16	22	4	9	14	15	3.0	2.3	14	3	2	1	0	0	1	3	7	8	2	0	2	0	0	0
Septembre	1.7	3.8	2.6	6	2	4	11	22	4	11	15	15	15.0	11.4	16	5	4	2	0	0	0	0	2	12	1	0	0	0	0	0

φ = 41° 56 **Джумгалъ.** λ = 74° 37′ — $H = 1500^m$? **Djoumgal.**

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Минимумъ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Максимумъ. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−15.8	−7.8	−12.8	−12.1	−2.1	0.4	25	−6.4	−25.5	6	−17.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.7
Февраль	—	—	—	−15.4	−5.5	−11.7	−10.9	3.0	4.1	28	−3.6	−26.1	11	−17.3	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	5.9
Мартъ	—	—	—	−4.7	4.5	0.1	0.0	17.5	18.2	31	6.2	−14.5	8	−5.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	4.6
Апрѣль	—	—	—	6.7	17.4	12.3	12.1	22.5	25.4	29	19.1	−2.0	9	3.6	4.4	3.3	3.8	58	23	36	6.8	6.6	5.0
Май	—	—	—	11.5	19.6	15.3	15.5	30.5	32.3	30	21.5	2.5	6	8.0	6.6	5.1	5.9	65	32	46	7.2	7.5	6.1
Іюнь	—	—	—	16.9	27.2	21.7	21.9	33.5	34.9	23, 24	28.5	6.4	11	11.3	7.9	5.4	6.9	56	21	38	3.4	5.0	3.9
Іюль	—	—	—	16.0	28.1	22.5	22.2	34.2	35.0	10	29.8	4.3	27	9.9	7.8	5.0	5.7	58	18	31	3.5	4.7	2.5
Августъ	—	—	—	13.1	27.9	21.9	21.0	33.2	36.3	6	29.2	3.5	28	7.8	6.5	5.1	4.8	58	19	25	2.3	4.5	2.7
Сентябрь	—	—	—	8.0	25.1	17.8	17.0	30.4	31.0	1, 7	26.5	−0.9	24	4.5	4.7	3.5	3.8	57	15	26	1.9	2.6	1.9
Октябрь	—	—	—	0.7	13.5	6.9	7.0	22.8	25.7	3	15.3	−9.9	15	−1.2	3.4	3.2	3.2	69	31	44	5.5	5.6	4.9
Ноябрь	—	—	—	−3.9	2.9	−1.1	−0.7	9.4	10.9	5	4.0	−13.4	25	−4.8	2.9	3.0	3.2	81	52	73	8.9	7.5	6.8
Декабрь	—	—	—	−12.9	−7.2	−10.9	−10.3	5.6	6.5	1	−6.1	−23.8	31	−14.4	1.5	1.7	1.6	82	63	77	7.5	7.2	7.0
Годъ	—	—	—	1.7	12.1	6.8	6.9	34.2	36.3	—	13.7	−26.1	—	−1.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	4.8

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Максимумъ. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤ 0°	Абс. макс. Max. abs. ≤ 0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤ 0°.	Mois.
0.5	0.4	0.6	9	18	2	0	2	0	0	0	62	8.0	3.8	24	9	5	2	9	0	0	0	0	4	19	1	0	31	30	31	Janvier
0.4	0.3	0.7	5	19	1	0	2	0	0	1	56	10.3	4.7	14	7	6	4	7	0	0	0	0	1	15	0	0	26	23	28	Février
1.3	1.9	2.7	7	33	4	3	3	7	0	7	29	9.9	3.2	5	7	5	4	7	0	0	0	1	5	9	2	0	6	1	28	Mars
2.2	3.8	4.1	4	14	4	2	5	31	6	10	14	12.0	7.0	23	6	5	2	0	0	0	0	0	5	12	6	5	0	0	7	Avril
1.8	5.0	4.1	4	10	2	1	9	37	3	2	25	50.1	14.1	28	16	14	12	0	1	2	1	8	2	10	3	3	0	0	0	Mai
0.6	6.2	3.7	5	5	3	1	5	44	1	3	23	12.7	5.5	9	7	5	3	0	1	5	3	2	9	2	1	10	0	0	0	Juin
0.4	4.8	3.4	7	11	3	1	7	26	5	5	28	13.6	12.1	16	4	3	1	0	0	2	4	4	10	3	6	11	0	0	0	Juillet
0.5	4.9	2.9	8	5	10	4	6	28	0	3	29	3.2	2.5	1	2	2	1	0	0	0	5	4	14	2	0	2	0	0	0	Août
0.5	4.7	2.1	4	12	6	3	9	26	1	1	28	0.9	0.9	16	1	1	0	0	0	0	0	2	19	0	12	4	0	0	4	Septembre
0.5	2.1	1.7	4	12	7	4	6	13	3	0	44	26.3	9.4	27	9	7	6	1	0	0	0	1	10	11	11	2	0	0	17	Octobre
1.4	1.6	2.2	7	23	7	2	4	6	0	15	26	11.6	4.2	29	7	6	4	4	0	0	0	0	0	18	1	0	8	4	25	Novembre
0.9	1.3	1.6	15	15	5	1	0	3	0	8	46	24.3	4.3	21	12	11	8	12	0	0	0	0	4	16	0	0	29	29	31	Décembre
0.9	3.1	2.5	79	177	54	22	58	221	19	55	410	182.9	14.1	—	87	70	47	40	2	9	13	22	83	117	43	37	100	87	171	Année

φ = 42° 49′ **Тимуръ.** λ = 68° 28′ — $H = 206^m$? **Timour.** $G = -0^{mm}.18$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	—	—	—	−0.4	4.3	0.9	1.6	12.0	12.1	24	6.1	−10.4	21	2.3	4.2	5.0	4.5	92	81	90	6.9	6.8	5.2
Февраль	748.7	755.9	739.1	−1.0	3.9	0.9	1.3	12.9	15.3	25	5.2	−9.6	28	−2.1	4.0	4.4	4.3	91	71	86	6.5	6.8	6.6
Мартъ	746.2	757.4	736.9	3.5	12.0	7.3	7.6	24.2	25.7	30	13.4	−8.9	18	1.5	5.5	5.9	6.1	89	57	78	4.7	4.9	3.6
Апрѣль	743.1	754.4	734.7	11.0	19.3	13.5	14.6	27.8	28.5	3	21.0	0.1	15	7.7	7.9	7.7	8.2	80	47	71	4.3	5.5	4.4
Май	743.6	750.9	735.9	18.1	25.8	18.3	20.7	33.4	34.7	29	27.1	3.3	8	12.3	8.9	7.7	8.7	57	32	55	3.6	4.6	3.2
Іюнь	737.0	743.3	729.1	26.0	33.7	26.1	28.6	42.3	44.7	16	35.2	13.1	10	18.4	9.2	8.0	8.6	38	21	36	2.0	3.1	2.6
Іюль	734.4	739.2	729.3	26.2	35.4	27.3	29.6	42.5	42.5	9	36.8	13.6	16	18.2	6.4	5.2	6.4	25	12	24	0.5	0.6	0.9
Августъ	737.7	744.5	731.6	23.3	33.9	25.5	27.6	42.2	42.3	6	35.0	11.1	28	17.5	7.0	5.7	6.4	34	15	27	1.2	1.0	1.0
Сентябрь	743.3	751.0	737.6	14.6	27.2	18.4	20.1	35.0	36.5	5	28.7	2.6	28	10.2	4.8	4.2	4.3	38	16	28	1.3	1.5	0.7

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
2.7	3.7	2.1	6	4	12	3	11	16	9	12	20	32.7	9.7	11	10	9	8	4	0	0	1	0	1	9	3	1	6	3	25	Janvier
3.0	4.0	2.1	8	4	8	3	10	21	10	1	19	20.0	4.0	4, 6	10	9	6	7	0	1	0	0	2	11	0	0	4	2	20	Février
3.2	3.4	2.4	10	20	7	2	10	8	5	5	26	66.2	20.7	23	9	7	7	1	1	0	0	0	10	7	0	0	0	0	10	Mars
2.0	3.0	1.5	4	19	7	5	7	8	12	7	21	44.8	19.5	23	8	8	7	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	Avril
4.0	5.9	2.6	24	21	3	2	6	9	3	8	17	8.6	5.3	30	2	2	2	0	0	1	0	0	10	0	1	2	0	0	0	Mai
4.4	4.0	2.7	22	18	2	4	4	2	7	9	22	5.4	5.4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	Juin
4.1	5.2	2.5	25	18	3	0	2	2	8	11	24	0.4	0.4	10	1	0	0	0	0	1	0	0	27	0	0	5	0	0	0	Juillet
3.4	4.8	3.0	20	17	2	1	0	4	14	8	27	0.5	0.5	23	1	1	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	Août
3.4	4.9	2.8	20	19	5	0	0	2	10	6	28	0.5	0.5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	24	1	0	1	0	0	0	Septembre

φ = 40° 13′ **Запорожская.** λ = 69° 11′ — $H = 300^m$? **Zaporojskaïa.** $G = -0^{mm}.36$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	739.5	745.5	727.8	2.1	7.8	4.0	4.6	14.3	14.4	24	8.8	−3.1	8	1.3	4.4	4.6	4.6	82	60	76	6.8	5.5	3.7
Февраль	739.9	745.5	730.9	1.4	6.3	3.6	3.8	13.2	13.7	25	7.8	−3.6	16	0.5	4.2	4.4	4.6	81	63	78	6.5	6.4	5.3
Мартъ	737.6	747.5	728.2	6.0	13.8	8.9	9.6	23.8	25.7	31	15.0	−1.1	18	4.7	5.5	5.7	6.3	79	51	74	5.3	4.9	2.3
Апрѣль	734.4	745.0	727.3	12.8	20.5	14.5	15.9	27.8	28.4	3	22.0	4.7	27	9.6	8.2	7.7	9.2	75	46	75	5.2	5.0	3.7
Май	734.9	742.9	728.8	18.4	25.8	20.1	21.4	34.6	36.0	28	27.6	5.7	8	13.9	10.1	8.8	10.0	65	38	59	3.3	4.6	4.1
Іюнь	728.1	733.8	720.8	25.0	34.1	26.7	28.6	42.0	42.5	22	35.3	14.3	11	20.1	11.1	9.8	9.6	48	26	38	1.9	1.1	0.8
Іюль	725.7	730.7	721.7	25.0	34.7	26.5	28.7	40.1	42.6	9	35.8	15.0	27	19.0	9.2	7.8	8.1	39	19	32	0.3	0.0	0.6
Августъ	729.2	734.7	724.2	22.8	33.3	24.9	27.0	39.1	39.7	6	34.2	11.8	26	17.8	8.9	7.8	7.7	44	21	33	0.5	0.3	0.2
Сентябрь	734.0	740.1	728.4	15.9	28.6	20.0	21.5	34.6	36.2	5	29.9	5.7	30	12.2	7.5	7.4	6.8	56	26	40	0.4	0.0	0.7

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
10.7	*10.9*	*8.1*	1	1	47	15	0	0	3	2	24	44.8	11.6	20	12	11	10	4	0	0	0	0	7	10	1	*20*	1	0	8	Janvier
4.4	6.6	2.4	3	1	14	14	0	0	3	6	43	25.8	6.3	26	7	6	6	4	0	0	0	0	4	10	1	6	1	0	11	Février
5.7	7.8	4.5	2	2	35	12	1	1	5	3	32	64.8	18.0	16	10	8	8	1	0	1	2	0	12	7	0	8	0	0	4	Mars
3.2	7.1	2.1	2	1	19	8	2	1	10	8	39	52.5	17.7	5	10	8	7	0	0	0	1	1	11	8	0	5	0	0	0	Avril
3.1	3.9	2.6	0	2	13	7	3	5	9	6	48	16.5	5.4	2	10	6	6	0	1	3	3	0	13	7	0	2	0	0	0	Mai
2.9	4.8	0.7	0	2	15	5	4	2	9	9	44	15.2	14.3	2	4	1	1	0	0	3	1	0	20	0	0	2	0	0	0	Juin
1.5	3.9	1.1	1	0	2	5	4	4	8	19	50	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	0	28	0	0	1	0	0	0	Juillet
2.3	3.2	0.7	1	0	0	10	3	5	7	13	54	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	Août
1.6	3.8	1.6	1	1	2	12	7	1	4	17	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	Septembre

φ = 42° 1′ **Синопъ.** λ = 35° 19′ — $H = 13^m.5$? **Sinope.** $G = -0^{mm}.21$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Max. abs.	Dates.	Max. moy.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	762.5	773.3	751.7	6.4	7.5	6.5	6.8	14.6	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.9
Февраль	766.3	772.6	751.4	7.0	9.4	7.2	7.9	17.4	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	6.8
Мартъ	759.9	774.3	746.6	9.7	12.6	9.3	10.5	19.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	7.5
Апрѣль	762.8	770.0	754.1	10.7	13.1	9.7	11.2	21.2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.7	5.2
Май	762.3	774.8	753.7	15.2	17.6	13.7	15.5	22.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.4	5.6
Іюнь	757.0	762.2	750.4	20.4	22.3	18.9	20.5	27.4	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.6
Іюль	756.5	760.6	750.5	24.8	26.0	22.2	24.3	*29.2*	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4	3.5
Августъ	760.2	767.7	751.4	23.9	25.5	21.5	23.6	29.0	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.5	2.8
Сентябрь	761.9	771.2	751.1	18.0	20.6	17.1	18.6	24.4	—	1, 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.1	6.2

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	≥ 0.1	≥ 0.5	≥ 1.0	*	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Max. abs. ≤ 0°	Min. abs. ≤ 0°	Mois
6.0	6.3	7.6	9	18	18	4	3	3	15	4	19	68.9	25.0	10	*11*	11	11	*4*	2	0	0	0	2	19	0	6	0	—	—	Janvier
3.6	7.8	9.4	7	16	15	11	3	4	6	6	16	11.0	5.0	21	*3*	3	3	0	0	0	0	0	1	10	0	7	0	—	—	Février
5.5	7.9	8.9	11	15	22	11	0	1	8	6	19	24.0	14.3	29	7	7	6	0	0	0	0	0	2	13	0	9	0	—	—	Mars
5.5	8.9	10.7	7	10	27	5	1	2	18	10	10	49.6	16.5	1	6	5	5	0	1	0	0	0	1	5	1	8	0	—	—	Avril
6.6	7.8	8.2	6	11	34	7	1	2	12	11	9	22.4	15.2	17	6	5	4	0	0	0	0	2	3	7	2	7	0	—	—	Mai
5.6	8.3	8.1	6	11	17	7	0	0	29	10	10	24.8	8.6	4	*6*	6	6	0	0	0	0	2	0	2	0	10	0	—	—	Juin
4.4	7.5	7.8	1	19	28	1	0	0	17	13	14	15.1	7.2	25	*6*	5	4	0	0	0	0	1	5	1	0	6	0	—	—	Juillet
6.1	8.7	8.6	3	17	26	3	0	0	20	17	7	50.3	25.5	20	7	7	6	0	0	0	0	1	13	0	0	7	0	—	—	Août
5.3	8.1	7.3	10	11	16	5	0	0	20	23	5	39.0	19.2	3	11	10	6	0	0	0	0	0	6	10	0	4	0	—	—	Septembre

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Темп.-Temp. Min. ≤0°.
φ = 64° 55′ **Мудьюгскій маякъ.** H = 3m **Moudïougskiï**, phare. λ = 40° 17′																																		
I	—14.7	—14.2	—15.3	—14.7	— 1.8	—35.3	—21.7	8.6	8.1	7.7	4.6	3.9	3.4	18	11	8	8	14	4	14	16	0	25.7	4.0	1	19	19	0	—	1	19	—	31	31
II	—13.1	—11.1	—11.6	—11.9	0.6	—27.0	—17.1	7.5	7.6	7.4	4.2	4.1	4.0	8	7	11	16	9	8	14	11	0	14.1	2.4	9	14	13	0	—	0	14	—	26	28
III	—10.0	— 5.8	— 7.6	— 7.8	0.5	—25.3	—12.6	6.4	5.8	5.4	3.5	4.5	3.4	2	7	22	19	21	1	10	11	0	8.3	1.3	9	14	14	0	—	7	11	—	29	31
IV	— 4.5	— 0.8	— 2.7	— 2.7	6.4	—20.3	— 7.1	6.4	5.7	6.1	3.8	3.7	3.3	14	2	6	25	10	5	13	15	0	12.7	2.6	18	16	15	0	—	1	7	—	18	29
V	3.1	5.6	3.8	4.2	14.6	— 9.6	— 0.4	6.1	5.7	5.9	3.6	4.4	2.6	10	3	5	18	8	10	22	17	0	54.7	9.5	26	17	6	0	—	1	6	—	3	18
VI	13.6	16.1	13.8	14.5	25.0	1.5	9.4	4.7	4.7	4.8	3.3	3.6	2.5	6	4	2	18	11	12	12	25	0	32.9	8.0	15	11	0	0	—	3	0	—	0	0
VII	13.2	16.0	14.1	14.4	25.3	1.8	9.2	6.4	5.9	5.9	2.9	3.1	2.1	7	12	9	11	11	9	7	27	0	29.1	13.6	24	11	0	0	—	0	7	—	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*95.4*	31.2	14	*13*	*0*	*0*	—	—	—	—	—	—
IX	7.4	9.4	6.9	7.9	15.9	— 3.4	4.2	7.6	7.4	7.1	3.6	4.9	2.9	12	3	2	14	20	6	13	20	0	59.8	16.2	20	12	0	0	—	0	10	—	0	3
X	0.9	2.8	1.6	1.8	10.0	—11.2	— 1.2	7.5	8.3	8.2	5.9	5.6	4.5	2	0	6	17	5	10	26	27	0	27.6	10.2	27	9	3	0	—	0	18	—	4	16
XI	— 4.7	— 3.3	— 4.2	— 4.1	1.6	—17.2	— 7.9	7.8	7.4	7.6	4.7	5.1	4.5	8	2	7	22	13	10	18	10	0	35.0	8.0	21	13	12	0	—	0	17	—	22	29
XII	— 5.9	— 5.6	— 5.1	— 5.5	2.6	—20.4	— 8.4	7.2	6.7	7.7	4.1	4.8	4.5	17	5	5	19	25	15	3	4	0	39.7	11.7	10	16	16	0	—	1	14	—	25	30
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—35.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435.0	31.2	—	165	98	*0*	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 35′ **Архангельскъ**, дирекція маяковъ. H = 6m2 **Arkhangelsk**, direction des phares. λ = 40° 36′																																		
I	—15.8	—14.6	—15.8	—15.4	— 1.0	—35.0	—21.1	8.1	8.2	7.6	5.6	4.7	4.5	4	5	5	5	12	16	9	18	19	*13.1*	3.3	2	*13*	*13*	0	—	1	16	—	31	31
II	—12.6	—10.8	—11.5	—11.6	1.2	—26.8	—16.7	7.8	7.3	8.1	4.8	3.9	4.9	2	1	5	15	12	9	15	4	21	*9.0*	3.6	17	*10*	*9*	0	—	1	16	—	26	28
III	—10.8	— 4.9	— 7.2	— 7.6	2.0	—25.3	—13.1	6.7	6.2	6.7	3.7	4.5	3.8	1	10	20	15	9	7	11	4	16	*15.1*	4.4	29	*11*	*10*	0	—	5	14	—	29	31
IV	— 5.1	0.2	— 2.3	— 2.4	6.2	—20.3	— 7.3	7.9	6.8	7.4	3.8	3.4	3.1	2	2	8	15	7	9	13	13	21	*7.4*	1.7	18	*12*	*9*	0	—	0	16	—	13	28
V	3.4	6.7	5.3	5.1	17.3	— 7.8	0.9	7.1	6.7	6.6	4.6	5.4	4.1	9	0	5	9	10	10	18	18	14	37.4	9.2	27	12	3	0	—	3	12	—	1	12
VI	12.7	17.1	15.2	15.0	26.8	1.8	9.6	5.3	6.2	5.6	3.4	4.8	3.1	7	1	3	15	10	7	13	17	17	16.9	5.4	18	9	0	0	—	2	2	—	0	0
VII	12.7	17.1	16.0	15.3	25.2	3.8	10.2	7.2	7.1	6.5	3.3	4.4	2.8	14	8	14	8	7	6	8	12	16	17.6	6.8	24	9	0	0	—	2	13	—	0	0
VIII	11.1	15.4	12.9	13.1	25.4	5.2	9.4	8.6	8.5	8.5	4.0	4.9	3.5	21	15	17	7	1	1	3	16	12	130.0	55.0	1	16	0	0	—	1	21	—	0	0
IX	6.2	9.5	8.0	7.9	15.2	— 1.2	5.0	8.4	8.4	7.8	3.8	5.3	4.4	15	2	3	8	24	10	4	14	10	55.7	12.8	19	17	0	0	—	1	18	—	0	1
X	0.7	2.6	0.9	1.4	11.2	—12.0	— 1.1	8.6	8.8	7.7	4.6	5.6	5.5	5	2	6	7	11	23	18	10	11	14.0	3.7	8	14	7	0	—	0	21	—	6	14
XI	— 4.7	— 4.0	— 4.1	— 4.3	2.0	—17.3	— 7.3	8.6	8.6	8.7	4.4	4.2	5.2	2	3	4	15	19	16	10	6	15	11.1	2.8	24	16	15	0	—	1	23	—	21	27
XII	— 6.1	— 6.1	— 6.0	— 6.1	2.8	—20.3	— 9.3	8.6	8.0	8.1	5.1	4.8	4.8	2	5	4	11	27	23	7	1	13	34.9	6.0	1	20	20	0	—	0	19	—	23	28
Годъ. Année.	— 0.7	2.4	1.0	0.9	26.8	—35.0	— 3.4	7.7	7.6	7.4	4.3	4.7	4.1	84	54	94	130	149	137	129	133	185	*362.2*	55.0	—	*159*	*86*	0	—	17	191	—	150	200
φ = 62° 38′ **Шунга.** h = 55m? **Chounga.** λ = 34° 53′																																		
I	—12.1	—11.1	—12.6	—11.9	2.1	—30.7	—18.0	8.4	8.6	7.2	4.2	3.6	3.9	6	1	1	0	4	8	46	9	14	*15.8*	3.0	26	17	14	0	0	1	17	0	29	31
II	— 9.0	— 7.1	— 7.5	— 7.9	3.5	—25.7	—12.4	7.6	7.0	7.3	2.8	2.8	3.2	10	1	2	4	6	8	23	11	17	7.9	1.9	1	*9*	7	0	0	0	13	2	18	27
III	— 8.7	— 3.7	— 6.6	— 6.3	2.6	—21.8	—10.8	7.7	6.0	7.2	2.9	3.8	3.4	12	4	14	9	6	7	20	3	15	24.5	5.4	30	16	16	0	0	5	18	0	29	30
IV	— 2.8	3.5	— 0.3	0.1	10.8	—20.8	— 5.6	—	—	—	2.3	3.6	3.4	11	0	1	3	15	3	20	8	29	9.1	3.1	27	8	4	0	0	—	—	1	4	24
V	6.5	11.6	7.6	8.6	21.6	— 4.4	3.2	—	—	—	3.4	5.0	3.3	17	0	9	3	18	2	22	3	16	50.4	18.7	27	12	0	1	2	—	—	2	0	5
IV	15.0	19.5	14.9	16.5	29.0	5.3	10.8	—	—	—	3.1	4.0	2.2	4	6	5	5	21	5	22	2	16	37.0	13.2	8	8	0	1	2	—	—	0	0	0
VII	18.0	22.9	18.5	19.8	33.2	7.7	13.9	—	—	—	2.2	3.0	2.1	14	2	10	5	24	2	18	2	15	82.9	19.5	31	17	0	0	8	—	—	0	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.5	25.0	11	19	0	0	2	—	—	—	—	—
IX	7.8	10.9	8.6	9.1	15.0	0.9	6.1	6.3	7.0	7.1	5.0	4.9	4.5	21	1	11	11	14	6	16	2	8	59.8	19.6	30	18	0	0	0	1	11	0	0	0
X	1.1	3.4	2.2	2.2	7.3	— 5.6	0.3	7.3	7.5	6.7	2.5	2.5	2.7	7	3	5	1	4	8	50	4	11	26.5	13.2	1	9	4	0	0	4	17	2	4	13
XI	— 3.3	— 2.5	— 3.2	— 3.0	2.6	—18.3	— 6.1	7.3	7.6	7.5	3.5	3.1	4.0	28	0	3	5	4	9	32	0	9	22.5	8.6	10	16	11	0	0	2	15	4	19	26
XII	— 3.6	— 3.2	— 3.5	— 3.4	4.9	—*16.0*	— 6.1	8.6	8.4	9.5	4.1	4.0	3.8	9	2	7	2	16	8	32	0	8	35.3	7.3	1	23	12	0	0	*0*	*20*	1	20	26
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	479.2	25.0	—	172	68	2	14	—	—	—	—	—
φ = 61° 14′ **Котласъ** H = 56m7 **Kotlas.** λ = 46° 38′																																		
I	—16.4	—15.9	—16.4	—16.2	1.0	—37.5	—21.5	9.2	8.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	6.0	4	*12*	*12*	0	—	1	22	—	29	31
II	—12.2	— 9.6	—10.5	—10.8	2.2	—27.1	—15.0	8.0	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	3.6	13	13	13	0	—	3	16	—	24	28
III	— 8.1	— 4.2	— 5.4	— 5.9	4.0	—25.0	—10.2	8.6	8.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	5.0	10	13	12	0	—	2	22	—	24	29
IV	— 4.5	0.2	— 2.2	— 2.2	5.0	—20.5	— 8.2	6.9	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	8.8	15	*6*	*1*	0	—	5	12	—	11	27
V	8.5	11.3	9.4	9.7	24.0	— 3.6	3.8	7.2	8.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	14.4	29	*8*	*2*	0	—	1	14	—	0	9
VI	14.5	17.6	16.0	16.0	27.6	0.3	9.2	7.4	7.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	11.6	16	*4*	0	0	—	1	15	—	0	0
VII	16.3	19.8	17.1	17.7	29.9	4.1	10.9	5.9	7.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	10.4	27	10	0	0	—	5	13	—	0	0
VIII	14.3	17.1	13.5	15.0	26.0	4.7	10.6	9.1	9.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.4	16.0	20	17	0	0	—	0	26	—	0	0
IX	6.5	9.1	7.3	7.6	15.8	— 1.4	4.6	9.0	8.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.8	23.0	4	16	0	0	—	2	25	—	0	3
X	0.6	2.7	0.7	1.3	10.6	— 8.6	— 1.2	8.8	7.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	4.4	2	*10*	*3*	0	—	2	21	—	9	20
XI	— 7.5	— 6.2	— 6.8	— 6.8	2.8	—22.4	—10.0	9.0	8.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	5.4	17	*14*	*10*	0	—	2	24	—	24	25
XII	— 6.7	— 6.3	— 6.8	— 6.6	2.8	—17.8	— 9.1	9.4	9.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	7.6	17	*11*	*11*	0	—	1	29	—	25	30
Годъ. Année.	0.4	3.0	1.3	1.6	29.9	—37.5	— 3.0	8.2	8.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393.9	23.0	—	*134*	*64*	0	—	25	239	—	146	202

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max ≤ 0°	Темп.-Temp. Min. ≤ 0°.

$\varphi = 60° 46'$ **Дымково.** $H = 64^m$ **Dymkovo.** $\lambda = 46° 18'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊤	Sereins	Couv.	≡	Max ≤ 0°	Min ≤ 0°
I	—16.7	—15.2	—16.9	—16.3	0.9	—38.8	—22.0	5.9	6.7	5.7	4.5	4.5	5.1	19	22	3	3	7	14	9	16	0	16.0	5.3	26	14	14	0	0	7	16	—	29	31
II	—11.6	— 8.3	—10.3	—10.1	2.7	—29.8	—14.9	7.5	6.5	7.9	4.1	4.8	4.2	22	18	10	6	2	3	11	12	0	19.6	6.0	9	8	8	0	0	2	14	—	23	28
III	— 7.9	— 2.5	— 5.5	— 5.3	3.7	—25.3	—10.6	7.4	7.0	8.0	3.7	4.5	4.5	8	20	24	17	5	3	4	12	0	53.3	12.0	18	15	14	0	0	4	18	—	24	30
IV	— 5.1	2.8	— 2.5	— 1.6	6.9	—22.2	— 8.6	5.3	5.2	4.9	2.9	3.9	3.2	5	40	16	5	7	4	3	6	0	12.7	4.3	15	6	4	1	1	7	8	—	2	26
V	8.2	12.7	9.1	10.0	26.2	— 5.4	3.5	3.6	4.8	4.7	3.2	5.2	3.5	14	17	20	12	5	10	6	6	0	15.7	6.4	29	6	2	0	1	5	4	—	1	8
VI	13.8	18.4	15.5	15.9	27.6	— 0.4	7.8	4.1	4.9	3.3	2.7	4.0	1.9	13	34	12	9	2	4	7	4	0	55.3	28.5	27	8	0	0	5	5	3	—	0	1
VII	15.7	20.8	16.7	17.7	29.4	1.9	9.4	2.7	4.1	3.8	2.7	3.5	2.2	17	47	12	3	2	2	4	5	0	24.2	6.5	20	7	0	0	1	13	2	—	0	0
VIII	12.6	17.1	12.9	14.2	26.6	3.4	10.0	7.7	7.9	6.4	2.3	3.6	1.0	7	27	18	8	2	4	2	4	12	53.7	—	—	20	0	0	1	0	12	—	0	0
IX	6.0	9.9	7.1	7.7	17.1	— 2.7	4.3	7.9	7.7	7.3	3.4	4.4	3.6	15	11	13	14	10	10	6	9	1	46.3	8.8	20	14	1	0	0	3	16	—	0	4
X	— 0.1	3.0	0.4	1.1	10.2	— 9.0	— 1.5	7.8	7.1	6.7	3.7	4.6	4.7	12	9	5	13	10	11	23	6	0	16.2	6.5	2	?	?	0	0	3	18	—	9	18
XI	— 7.5	— 5.5	— 6.7	— 6.6	3.5	—24.7	—10.6	7.9	8.3	7.3	2.6	2.9	2.5	22	13	5	13	10	11	4	5	6	19.5	4.6	16	?	?	0	0	2	16	—	24	30
XII	— 6.5	— 5.9	— 6.6	— 6.3	3.1	—21.2	— 9.7	8.6	8.8	8.5	3.2	4.2	2.6	2	5	1	11	26	24	6	0	18	18.4	5.1	18	12	10	0	0	2	24	—	24	31
Годъ. Année.	0.1	3.9	1.1	1.7	29.4	—38.8	— 3.6	6.4	6.6	6.2	3.2	4.2	3.2	156	263	139	114	88	100	85	85	37	351.8	28.5	—	?	?	1	9	53	151	—	136	207

$\varphi = 59° 7'$ **Спасъ-Печенга.** $h = 130^m?$ **Spas-Petchenga.** $\lambda = 40° 10'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊤	Sereins	Couv.	≡	Max ≤ 0°	Min ≤ 0°
I	—14.2	—13.1	—14.4	—13.9	2.4	—	—	7.0	8.4	5.3	4.3	4.4	3.7	3	6	2	2	8	20	19	21	12	25.8	8.9	3	28	23	0	0	3	12	—	28	—
II	— 6.6	— 4.8	— 5.9	— 5.8	3.5	—	—	8.9	8.2	7.4	3.7	4.8	3.6	11	7	2	6	6	9	23	9	11	29.8	5.7	16	20	16	0	0	1	19	—	18	—
III	— 6.8	— 2.7	— 4.6	— 4.7	3.2	—	—	8.3	7.8	8.1	3.7	4.3	3.0	1	4	11	14	18	11	14	7	13	43.2	15.8	30	21	16	0	0	3	23	—	22	—
IV	— 2.3	2.7	— 0.9	— 0.2	8.8	—	—	6.6	5.4	4.4	3.1	4.7	1.6	7	6	4	6	6	11	13	16	21	17.7	7.5	30	9	8	0	0	4	7	—	5	—
V	9.9	15.0	10.4	11.8	24.6	—	—	4.4	5.3	5.0	4.0	5.3	3.1	7	6	5	8	19	12	16	10	10	32.6	9.7	28	14	1	0	2	10	8	—	0	—
VI	14.6	19.8	15.0	16.5	29.2	—	—	2.9	4.8	5.1	2.8	4.3	1.4	11	4	4	9	10	6	21	10	15	23.0	10.6	6	7	0	0	1	6	2	—	0	—
VII	16.0	23.2	16.6	18.6	29.8	—	—	6.3	5.1	5.9	2.1	4.0	1.1	12	12	2	4	12	12	7	14	18	52.8	22.3	30	10	0	0	4	6	9	—	0	—
VIII	11.5	15.6	11.9	13.0	23.2	—	—	8.5	8.4	6.3	3.1	4.2	2.1	18	4	4	3	8	6	21	17	12	177.9	24.0	13	24	0	0	4	0	13	—	0	—
IX	6.4	10.9	7.4	8.2	15.5	—	—	8.3	7.5	6.6	4.3	5.2	3.7	10	6	4	15	20	8	14	9	4	73.0	10.7	21	19	0	0	0	2	15	—	0	—
X	— 0.5	3.1	0.4	1.0	8.4	—	—	7.7	7.2	6.7	2.6	3.7	1.8	3	5	1	2	25	11	16	7	23	31.3	7.3	5	10	6	0	0	5	18	—	5	—
XI	— 5.4	— 4.1	— 5.2	— 4.9	3.4	—	—	8.7	9.4	8.5	4.2	4.5	4.1	15	6	1	5	21	13	10	10	9	29.4	5.4	17	16	13	0	0	1	24	—	23	—
XII	— 5.8	— 5.2	— 5.5	— 5.5	3.1	—	—	8.4	8.2	8.5	5.2	4.6	4.8	3	1	2	15	40	15	5	2	10	20.1	4.6	10	13	11	0	0	4	24	—	21	—
Годъ. Année.	1.4	5.0	2.1	2.8	29.8	—	—	7.2	7.1	6.5	3.6	4.5	2.8	101	67	42	89	193	134	179	132	158	556.6	24.0	—	191	94	0	11	45	174	—	122	—

$\varphi = 59° 23'$ **Пакерортскій маякъ.** $H = 25^m 2$ **Packerort,** phare. $\lambda = 24° 3'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊤	Sereins	Couv.	≡	Max ≤ 0°	Min ≤ 0°
I	— 4.9	— 4.2	— 4.2	— 4.4	3.8	—	—	—	—	—	9.8	9.9	9.2	8	13	12	7	8	13	21	11	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	7	20	—
II	— 1.2	— 0.3	— 0.8	— 0.8	4.6	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.6	4	4	11	7	6	13	32	7	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	14	9	—
III	— 1.8	0.0	— 0.9	— 0.9	2.8	—	—	—	—	—	6.3	6.8	7.7	11	11	23	15	7	16	4	6	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	5	10	—
IV	2.3	4.8	3.3	3.5	11.4	—	—	—	—	—	4.7	6.7	7.1	8	2	12	11	5	7	28	17	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	4	1	—
V	7.7	9.9	7.7	8.4	19.7	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.6	8	8	12	4	11	10	24	10	6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	0	—
VI	13.7	15.0	13.3	14.0	25.7	—	—	—	—	—	3.2	4.8	3.4	8	11	13	4	8	13	20	8	5	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	—
VII	19.9	22.3	20.3	20.8	31.6	—	—	—	—	—	3.4	5.9	3.4	8	19	18	4	13	11	11	3	6	—	—	—	—	—	—	5	—	—	0	0	—
VIII	13.9	16.1	14.8	14.9	21.0	—	—	—	—	—	6.3	7.7	6.9	16	12	7	1	5	11	31	10	0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	0	—
IX	10.2	12.9	11.0	11.4	22.6	—	—	—	—	—	9.5	9.9	8.8	13	4	4	10	19	12	14	14	0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	0	—
X	3.0	5.1	3.9	4.0	9.9	—	—	—	—	—	5.6	5.1	4.5	7	16	20	19	14	3	5	5	4	—	—	—	—	—	—	0	—	—	7	3	—
XI	0.4	1.4	1.2	1.0	7.0	—	—	—	—	—	7.3	7.7	7.1	4	9	7	12	39	11	7	1	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	7	—
XII	0.9	1.1	1.1	1.0	6.8	—	—	—	—	—	9.4	9.9	9.1	0	10	12	18	41	8	3	1	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	2	9	—
Годъ. Année.	5.3	7.0	5.9	6.1	31.6	—	—	—	—	—	6.6	7.4	6.5	95	119	151	112	176	128	200	93	21	—	—	—	—	—	—	10	—	—	53	59	—

$\varphi = 57° 19'$ **Прекульнъ.** $h = 110^m?$ **Prekouln.** $\lambda = 25° 23'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊤	Sereins	Couv.	≡	Max ≤ 0°	Min ≤ 0°
I	— 6.9	— 5.6	— 6.5	— 6.3	3.3	—27.4	—11.2	8.7	8.7	8.5	5.0	5.9	5.4	5	18	1	2	7	23	17	9	10	16.0	3.3	25	16	14	0	0	0	22	2	21	30
II	— 1.0	1.0	— 0.3	— 0.1	7.1	—12.4	— 2.1	9.4	8.3	8.9	4.7	5.9	4.6	3	1	6	8	15	26	19	5	1	12.6	5.8	19	5	3	0	0	1	21	5	9	14
III	— 1.8	0.6	— 1.0	— 0.7	4.5	—13.4	— 3.2	8.8	9.1	8.1	4.1	5.1	4.1	9	6	13	14	14	14	10	7	6	25.5	5.5	12	13	12	0	0	2	23	2	12	24
IV	3.2	7.9	4.4	5.2	20.0	— 2.8	1.1	7.1	7.3	5.0	3.6	4.7	3.1	5	3	3	11	4	12	22	18	12	15.8	5.2	1	6	2	0	0	2	10	1	1	14
V	9.6	15.2	10.5	11.8	24.5	— 3.0	5.7	5.7	6.5	6.3	3.5	4.8	2.8	9	8	5	7	19	12	13	14	6	23.0	5.7	9	9	0	1	4	0	6	2	0	3
VI	14.7	19.0	14.6	16.1	27.2	0.7	9.9	4.0	5.4	4.3	2.6	3.7	1.9	4	8	7	12	10	12	13	16	7	20.9	4.8	6, 7	11	0	0	1	7	2	0	0	0
VII	19.6	26.3	20.1	22.0	31.0	6.4	13.7	2.4	3.7	3.6	1.7	4.6	1.8	9	11	14	10	8	9	9	8	15	10.4	3.4	30	7	0	0	6	9	0	2	0	0
VIII	12.4	16.6	12.9	14.0	24.6	2.1	9.3	5.6	8.1	7.5	2.8	3.5	3.4	9	5	0	0	3	13	33	25	5	55.2	13.6	1	15	0	1	1	1	10	7	0	0
IX	8.6	12.9	9.4	10.3	21.0	— 0.9	6.4	7.6	6.7	6.3	3.7	5.7	3.8	7	5	0	6	18	19	12	19	4	52.9	10.5	28	16	0	0	1	4	13	3	0	1
X	1.3	5.1	2.5	3.0	11.9	— 4.4	0.3	8.2	7.6	7.3	2.9	3.8	2.5	5	16	16	21	11	4	6	3	11	25.1	9.5	1	9	1	0	0	2	18	7	4	14
XI	— 1.7	— 0.5	— 1.4	— 1.2	8.5	—11.7	— 3.7	8.8	8.0	7.8	3.3	3.6	3.7	5	6	7	8	23	28	4	0	9	33.6	—	—	10	3	0	0	2	20	2	18	25
XII	0.2	0.7	0.4	0.4	8.0	— 9.4	— 1.2	9.0	8.8	9.0	4.6	4.9	4.9	0	5	3	23	25	29	5	3	0	6.2	3.0	25	13	8	0	0	1	25	1	10	18
Годъ. Année.	4.8	8.3	5.5	6.2	31.0	—27.4	2.1	7.1	7.4	6.9	3.5	4.7	3.5	70	92	75	122	157	201	163	127	86	297.2	13.6	—	130	43	2	13	31	170	34	75	143

**

$\varphi = 56° 58'$ **Гольдингенъ.** $H = 41^m 6$ **Goldingen.** $\lambda = 21° 58'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊓⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Темп.-Temp. Min. ≤0°.
I	— 3.3	— 2.2	— 2.9	— 2.8	4.3	—20.2	— 7.1	8.1	8.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	7.5	25	19	10	0	0	1	20	2	12	27
II	0.5	2.5	0.9	1.3	7.7	— 9.0	— 0.9	6.6	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	3.3	19	7	4	0	0	3	9	7	5	15
III	— 0.7	2.9	0.1	0.8	6.7	—10.1	— 2.1	8.2	7.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*32.0*	6.2	12	22	15	0	0	2	17	2	2	23
IV	4.4	9.8	4.6	6.3	22.1	— 1.6	1.9	5.0	5.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	6.5	12	10	1	0	0	10	8	2	0	7
V	8.7	15.7	9.4	11.3	24.5	— 4.5	4.3	4.6	6.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	8.3	27	8	0	1	5	5	6	0	0	2
VI	13.2	20.1	14.9	16.1	27.7	2.6	8.8	4.0	5.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	12.0	6	8	0	0	2	11	5	0	0	0
VII	17.4	26.7	19.8	21.3	33.8	6.6	12.8	2.4	3.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	25.4	13	12	0	1	8	16	2	0	0	0
VIII	13.6	19.2	13.8	15.5	26.8	0.7	10.8	5.3	5.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	13.1	13	14	0	1	2	3	1	3	0	0
IX	8.4	14.2	9.7	10.8	22.9	0.6	6.7	5.3	6.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.2	27.4	28	22	0	1	2	3	6	1	0	0
X	3.0	6.7	3.9	4.5	11.9	— 3.7	1.7	8.6	8.5	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	10.0	13	16	0	0	0	0	20	4	2	7
XI	— 0.2	1.8	0.4	0.7	9.9	—10.0	— 1.6	8.1	8.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	14.0	13	24	13	0	0	2	21	2	9	22
XII	1.7	2.4	1.8	2.0	8.5	— 6.0	0.3	9.9	9.6	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	17.4	13	23	11	0	0	0	29	0	5	13
Годъ. Année.	5.6	10.0	6.4	7.3	33.8	—20.2	3.0	6.3	6.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	591.1	27.4	—	185	54	4	19	56	144	23	35	116

$\varphi = 56° 25'$ **Дуббенгофъ.** $H = 30^m?$ **Dubbenhof.** $\lambda = 24° 10'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vites. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊓⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 5.8	— 4.1	— 5.0	— 5.0	3.6	—27.2	— 9.7	7.6	7.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.0	16	*13*	*8*	0	0	1	12	5	17	27
II	0.1	1.7	0.4	0.7	7.4	— 9.7	— 1.0	8.8	7.9	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	19	7	4	0	0	0	15	7	9	14
III	— 0.5	2.0	— 0.1	0.5	6.1	— 9.6	— 1.8	7.8	7.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	11.1	17	19	13	0	0	2	18	3	5	21
IV	4.7	9.8	5.6	6.7	21.4	— 0.5	2.2	5.7	6.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	4.0	8	11	1	0	0	6	12	1	0	5
V	10.4	16.0	11.0	12.5	24.7	— 1.6	5.9	4.3	5.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	10.6	7	9	0	0	3	7	2	2	0	2
VI	15.5	19.7	14.8	16.7	26.6	2.2	9.6	3.9	4.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	8.7	5	9	0	0	1	7	4	0	0	0
VII	19.4	26.1	19.0	21.5	31.3	7.0	13.2	2.8	3.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	14.1	22	6	0	0	2	13	1	2	0	0
VIII	13.3	18.7	13.7	15.2	27.3	1.3	9.2	4.9	5.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	12.1	5	13	0	0	1	4	3	3	0	0
IX	9.1	13.0	9.0	10.9	23.2	— 0.7	6.5	5.6	6.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	16.6	19	16	0	0	0	3	5	4	0	1
X	2.4	5.9	3.6	4.0	11.8	— 3.2	1.4	7.0	7.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	6.0	13	10	0	0	1	3	*9*	3	3	9
XI	— 1.3	0.0	— 1.4	— 0.9	8.5	—11.9	— 4.0	7.8	7.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	7.9	11	*6*	*1*	0	0	3	14	9	14	24
XII	1.0	1.7	1.0	1.2	9.4	— 8.1	— 0.5	8.2	9.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	10.8	15	*12*	*5*	0	0	1	21	2	8	13
Годъ. Année.	5.7	9.3	6.0	7.0	31.3	—27.2	2.6	6.2	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	379.4	16.6	—	*131*	*32*	0	8	50	116	41	56	116

$\varphi = 60° 29'$ **Свирица.** $H = 10^m 2$ **Sviritsa.** $\lambda = 32° 55'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vites. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊓⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	12.1	18	16	16	0	0	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*19.2*	3.1	8	*12*	*6*	0	0	—	—	—	—	—
III	— 5.5	1.8	— 4.7	— 4.0	3.1	—18.1	— 8.0	7.6	7.2	6.7	4.0	3.9	3.7	3	11	24	7	4	13	6	10	7	*32.7*	10.4	8	16	15	0	0	2	16	—	23	28
IV	— 0.9	4.0	0.1	1.1	15.1	— 9.1	— 2.5	5.9	4.8	5.6	3.2	3.7	2.7	4	5	7	8	7	19	6	19	15	24.1	6.6	12	13	5	0	1	4	5	—	0	25
V	9.2	12.6	9.0	10.3	23.1	— 0.7	3.7	5.7	5.8	5.3	4.5	5.9	2.4	5	4	1	4	6	23	8	25	17	48.3	8.9	25	11	0	0	1	1	6	—	0	1
VI	15.4	18.5	14.4	16.1	27.5	4.2	9.1	5.1	4.9	4.2	2.1	3.7	0.5	2	3	1	6	4	7	7	20	40	37.6	7.2	4	13	0	0	3	12	6	—	0	0
VII	18.8	22.9	19.3	20.3	30.0	8.2	12.1	2.8	3.1	3.6	1.9	2.9	1.2	2	9	2	5	7	11	5	14	35	34.5	6.9	30	12	0	0	7	15	4	—	0	0
VIII	12.8	15.5	12.7	13.7	22.4	5.1	8.2	8.4	7.4	7.8	3.0	4.7	2.6	12	11	0	1	2	6	8	42	11	73.5	16.7	14	19	0	0	2	1	17	—	0	0
IX	9.2	13.0	9.3	10.5	16.3	0.6	5.5	7.9	7.4	7.8	4.2	6.4	4.0	6	8	5	14	14	16	2	16	9	63.6	19.1	21	23	0	0	0	0	17	—	0	0
X	0.9	4.5	1.6	2.3	11.2	— 8.2	— 1.0	7.7	6.9	7.2	1.6	3.1	1.8	6	5	4	13	8	19	5	8	25	36.7	10.9	3	17	8	0	1	4	19	—	2	19
XI	— 3.7	— 1.7	— 2.7	— 2.7	4.5	—13.8	— 5.7	7.5	7.9	7.9	3.9	4.4	3.8	11	4	3	12	27	13	4	2	14	32.8	7.6	11	14	11	0	0	3	19	—	18	26
XII	— 2.4	— 1.8	— 2.4	— 2.2	4.8	—13.0	— 4.6	9.1	8.9	8.7	5.0	4.7	5.4	4	4	14	32	26	12	1	0	0	60.1	9.4	10	23	18	0	0	1	24	—	19	24
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	516.7	19.1	—	189	79	0	15	—	—	—	—	—

$\varphi = 58° 25'$ **Замошье.** $H = 70^m?$ **Zamochïe.** $\lambda = 29° 49'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vites. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊓⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—10.8	— 8.8	—10.1	— 9.9	3.0	—33.3	—16.0	8.7	7.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	7.1	5	15	15	0	0	0	18	1	23	30
II	— 2.4	— 0.5	— 1.8	— 1.6	5.0	—20.1	— 3.9	8.9	8.2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	2.2	20	16	7	0	0	1	20	13	11	17
III	— 3.9	— 0.9	— 2.9	— 2.6	4.4	—14.4	— 5.9	8.2	7.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	9.5	17	21	19	0	0	2	17	3	20	28
IV	2.2	7.1	3.0	4.1	19.6	— 8.0	— 0.2	7.0	6.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	14.5	12	10	4	0	0	2	10	5	1	16
V	9.8	14.7	10.2	11.6	24.0	— 3.9	4.0	5.6	6.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	10.6	7	12	1	0	1	0	6	14	0	6
VI	14.7	19.4	13.9	16.0	28.4	— 0.1	6.7	4.6	6.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	10.5	2	10	0	2	3	2	4	5	0	1
VII	18.3	25.2	17.6	20.4	30.2	2.0	10.5	5.9	5.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	4.3	20	8	0	0	7	0	4	15	0	0
VIII	11.5	16.6	11.2	13.1	24.8	— 0.8	6.5	6.0	7.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	7.6	2	15	0	0	4	0	6	8	0	3
IX	6.7	12.8	8.2	9.2	19.8	— 4.6	4.0	6.8	7.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	21.8	21	16	0	0	0	2	11	8	0	4
X	— 1.0	3.9	0.5	1.1	10.8	—12.1	— 2.8	8.2	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	2.5	1	7	2	0	0	1	15	14	8	24
XI	— 3.4	— 1.4	— 2.7	— 2.5	7.4	—15.8	— 5.7	8.0	8.1	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	11.2	12	14	11	0	0	1	18	7	18	25
XII	— 1.1	— 0.7	— 0.9	— 0.9	5.0	— 9.5	— 2.7	8.7	9.3	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	6.9	10	16	10	0	0	2	27	4	15	23
Годъ. Année	3.4	7.3	3.8	4.8	30.2	—33.3	— 0.5	7.2	7.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	371.7	21.8	—	160	69	2	15	13	156	97	96	177

φ = 57° 46′ Спиридоновская сельскохоз. школа. H = 70m? Spiridonovskaïa, école agricole. λ = 29° 51′

Мѣсяцы Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤<	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Min. ≤0°.
I	—9.9	—8.2	—8.8	—9.0	2.6	—35.3	—14.9	8.7	7.9	8.1	5.9	6.6	5.9	10	18	3	2	4	7	23	12	14	6.3	1.8	9	10	8	0	0	0	20	0	23	31
II	—1.4	—0.4	—1.2	—1.0	5.8	—16.4	—3.7	9.0	8.1	8.7	5.4	5.1	5.8	4	8	5	4	0	10	32	16	5	4.5	1.8	20	11	8	0	0	0	21	2	9	21
III	—3.2	—0.2	—2.2	—1.9	3.9	—14.9	—5.3	7.9	7.1	7.0	4.3	5.0	3.3	9	4	14	12	11	11	11	13	8	31.2	7.6	17	18	16	0	0	2	15	1	16	27
IV	2.8	7.3	4.0	4.7	20.0	—6.5	0.7	6.2	6.5	5.3	3.5	4.7	2.0	13	6	9	14	5	4	14	19	6	14.1	6.6	12	8	2	0	1	3	7	1	1	12
V	10.8	15.4	11.1	12.4	24.1	—2.0	5.5	3.8	5.1	4.5	2.9	5.0	1.2	7	6	7	4	4	25	18	8	14	31.5	8.5	13	10	0	0	1	7	3	0	0	3
VI	14.8	19.8	15.0	16.5	28.8	3.8	9.0	3.4	5.7	4.1	1.8	3.0	0.5	5	5	8	9	12	7	13	6	25	42.2	16.6	2	10	0	1	5	4	1	0	0	0
VII	18.9	25.7	19.7	21.4	30.7	6.6	12.5	4.0	4.6	5.0	1.9	4.2	0.7	4	9	17	12	7	5	8	11	20	86.3	39.2	30	8	0	1	6	6	6	11	0	0
VIII	11.0	16.6	13.3	13.6	23.2	2.0	8.2	7.0	6.8	6.7	1.6	3.9	1.0	19	9	1	1	0	2	16	27	18	19.4	5.0	2	11	0	0	2	0	8	0	0	0
IX	7.1	13.4	9.5	10.0	20.4	—2.2	4.6	5.8	7.1	5.2	2.6	5.1	3.0	17	3	0	8	10	15	14	11	12	66.9	21.6	21	12	0	0	1	2	8	3	0	4
X	0.1	4.2	1.5	1.9	12.2	—6.4	—1.2	8.6	6.9	5.8	2.3	3.2	1.6	6	10	7	8	7	5	7	12	31	11.1	2.8	1	7	1	0	0	1	14	9	5	18
XI	—2.9	—1.0	—2.0	—2.0	7.5	—14.0	—5.1	7.8	7.7	7.6	2.1	3.7	3.3	15	10	1	1	6	20	21	4	12	30.8	11.1	12	13	9	0	0	1	16	1	20	24
XII	—0.8	—0.2	—0.4	—0.5	6.0	—9.3	—2.5	8.8	8.8	9.0	5.1	4.8	4.7	0	2	5	8	30	23	21	2	2	29.4	5.7	11	15	9	0	0	2	25	1	15	21
Годъ. Année.	3.9	7.7	5.0	5.5	30.7	—35.3	0.6	6.8	6.9	6.4	3.3	4.5	2.8	109	90	77	83	96	134	198	141	167	373.7	39.2	—	133	53	2	16	28	144	29	89	161

φ = 56° 30′ Базлово. H = 205m? Bazlovo. λ = 30° 1′

Мѣсяцы Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤<	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Min. ≤0°.
I	—8.9	—7.9	—8.6	—8.5	1.9	—30.2	—14.0	8.5	9.2	8.4	2.4	2.9	2.4	2	5	3	5	11	34	9	9	15	16.8	3.7	15	14	14	0	0	1	23	—	23	30
II	—1.4	—0.5	—1.2	—1.0	5.5	—13.2	—3.0	9.1	8.9	8.4	2.4	3.1	3.0	0	6	4	3	11	31	21	5	3	9.5	4.5	27	6	4	0	0	0	23	—	10	18
III	—2.8	—0.4	—1.9	—1.7	3.4	—13.1	—4.2	9.5	8.8	8.6	3.2	4.0	4.0	0	1	21	15	12	15	9	9	11	39.6	8.1	10	19	16	0	0	1	25	—	14	27
IV	2.4	7.1	4.1	4.5	20.9	—4.1	0.8	7.0	7.7	6.7	2.2	2.7	1.4	3	4	9	13	2	9	15	19	16	34.2	9.4	9	14	9	0	0	2	12	—	1	12
V	10.8	16.0	11.2	12.7	25.8	—1.9	6.9	4.4	6.1	3.5	2.0	3.2	1.8	6	18	4	11	11	12	6	7	18	28.9	12.1	6	6	0	0	3	6	4	—	0	2
VI	14.8	19.7	15.2	16.6	28.2	4.0	10.4	5.1	6.3	4.6	1.7	3.0	1.4	3	17	11	9	5	13	5	9	18	35.7	12.1	26	6	0	0	2	6	4	—	0	0
VII	18.7	25.0	18.9	20.9	30.8	7.6	13.5	3.6	5.0	4.4	1.5	3.1	1.5	2	20	21	7	3	15	4	5	16	31.2	8.7	30	9	0	1	2	8	5	—	0	0
VIII	11.6	15.9	12.4	13.3	22.2	4.0	9.5	7.2	8.4	5.9	1.5	2.2	1.5	3	6	0	0	1	26	30	20	7	55.7	13.2	5	13	0	0	0	0	11	—	0	0
IX	7.5	12.5	8.7	9.6	20.3	0.6	5.9	6.9	7.6	5.5	2.4	3.1	2.6	5	3	1	25	12	14	10	8	12	90.1	13.9	18	17	0	0	0	3	13	—	0	0
X	0.4	3.9	1.9	2.1	9.9	—5.0	—0.5	8.9	8.6	7.7	1.5	2.2	2.0	8	15	9	26	4	5	5	3	18	26.6	7.6	1	10	5	0	0	2	22	—	5	19
XI	—3.7	—1.7	—2.6	—2.7	6.5	—11.5	—5.0	8.6	9.1	8.4	2.7	2.6	2.6	8	10	3	6	22	22	4	2	13	20.5	8.6	12	8	4	0	0	1	22	—	22	24
XII	—1.7	—0.8	—0.9	—1.1	5.4	—10.0	—2.8	9.5	9.4	8.7	3.7	3.9	3.9	0	0	3	42	19	14	6	0	9	16.0	5.4	15	8	5	0	0	2	26	—	18	25
Годъ. Année.	4.0	7.4	4.8	5.4	30.8	—30.2	1.5	7.4	7.9	6.7	2.3	3.0	2.3	40	105	89	162	113	210	124	96	156	404.8	13.9	—	130	57	1	7	32	190	—	93	157

φ = 58° 0′ Парфинская лѣсная школа. H = 27m9 Parfinskaïa, école forestière. λ = 31° 38′

Мѣсяцы Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤<	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Min. ≤0°.
I	—11.0	—8.9	—10.3	—10.1	2.5	—35.3	—15.3	8.0	8.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	6.5	7	11	11	0	0	2	16	—	23	29
II	—2.1	0.0	—1.3	—1.1	6.0	—19.9	—3.6	8.8	8.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	3.7	20,27	6	5	0	0	0	19	—	11	18
III	—3.0	0.4	—2.1	—1.6	5.2	—16.2	—5.3	7.9	7.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	9.2	17	16	15	0	0	2	17	—	15	27
IV	2.5	7.3	3.1	4.3	20.9	—9.6	—0.6	5.5	4.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	9.1	12	11	2	0	2	7	6	—	2	16
V	11.7	16.1	10.6	12.8	25.1	—4.6	5.5	4.0	4.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	8.5	10	10	1	0	1	9	5	1	0	5
VI	16.0	20.3	14.3	16.9	28.8	1.1	8.2	2.6	3.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	16.2	2	7	0	0	2	14	2	0	0	0
VII	18.9	25.7	18.4	21.0	32.1	3.9	11.4	2.4	3.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	6.7	31	10	0	0	5	16	2	3	0	0
VIII	11.9	16.3	12.2	13.5	24.3	—0.3	7.9	6.3	6.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	13.2	14	18	0	0	2	2	6	4	0	1
IX	7.2	13.7	9.1	10.0	21.7	—2.4	4.6	5.6	6.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	17.4	21	16	0	0	0	6	8	2	0	3
X	—0.4	4.7	1.0	1.8	11.1	—9.5	—2.1	7.5	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	5.5	19	6	2	0	0	4	16	6	4	27
XI	—3.4	—1.0	—2.6	—2.3	7.4	—18.4	—6.0	8.0	6.9	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.6	11.5	10	13	6	0	0	2	14	3	20	25
XII	—1.3	—0.4	—0.7	—0.8	5.5	—10.8	—3.2	8.5	9.1	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	10.7	12	16	10	0	0	1	24	0	14	24
Годъ. Année.	3.9	7.8	4.3	5.3	32.1	—35.3	0.1	6.3	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	461.2	17.4	—	140	52	0	12	65	135	—	89	175

φ = 57° 4′ Сонково. H = 197m8 Sonkovo. λ = 37° 10′

Мѣсяцы Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤<	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Min. ≤0°.
I	—12.8	—11.0	—12.1	—12.0	2.0	—30.4	—16.9	8.8	8.5	7.5	5.9	5.5	5.5	3	10	3	2	1	32	22	11	9	44.4	8.0	3	24	24	0	0	1	22	0	29	31
II	—3.9	—2.0	—3.6	—3.2	3.0	—16.7	—6.4	9.0	9.0	8.5	4.3	5.1	4.6	5	8	4	2	4	27	20	9	5	64.8	11.5	28	22	19	0	0	0	22	0	14	26
III	—5.3	—1.9	—4.6	—3.9	3.0	—14.8	—7.0	8.7	8.2	7.8	3.5	4.1	3.1	1	1	21	7	14	19	8	13	9	40.3	6.8	11	18	14	0	0	2	23	5	21	30
IV	0.4	5.0	0.2	1.9	12.0	—11.9	—3.0	5.8	5.5	5.6	4.0	4.8	1.5	8	1	7	8	3	17	19	13	14	32.6	14.6	12	14	7	0	0	2	7	3	1	24
V	11.8	16.2	9.9	12.6	25.0	—2.5	6.2	5.2	6.7	6.2	3.7	4.8	1.4	7	4	6	4	16	17	11	11	17	26.5	8.6	12	11	2	0	2	1	7	0	0	5
VI	15.9	20.8	13.8	16.8	30.0	—0.5	8.4	3.2	4.4	4.7	1.7	3.2	0.8	6	6	3	8	10	10	9	11	26	29.0	6.0	7	9	0	0	3	8	2	1	0	1
VII	18.1	24.7	16.9	19.9	31.6	4.0	11.8	2.8	2.6	3.2	1.2	2.2	0.5	11	8	7	6	7	8	7	7	32	28.8	13.9	29	6	0	0	1	13	1	0	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.7	21.0	4	16	0	0	1	—	—	2	—	—
IX	7.1	11.6	7.6	8.8	18.6	—0.4	5.1	8.3	7.2	5.6	2.5	3.1	2.2	4	0	6	13	12	18	10	12	12	97.0	27.2	5	17	0	0	0	2	12	0	0	1
X	—1.1	4.0	—0.4	0.8	10.3	—8.5	—2.8	6.5	6.2	5.9	1.2	1.7	1.5	4	6	4	4	7	13	15	2	38	44.2	8.5	28	12	7	0	0	7	15	2	6	27
XI	—5.1	—4.1	—5.2	—4.8	4.0	—21.1	—8.0	8.7	8.1	9.0	4.8	5.7	5.4	18	2	1	2	14	21	14	6	12	43.2	14.3	10	15	10	0	0	2	23	2	22	26
XII	—5.6	—4.4	—5.0	—5.0	3.2	—19.9	—7.6	8.2	8.9	7.2	3.9	4.5	5.3	0	4	2	18	33	23	2	0	11	50.6	10.5	16	14	12	0	0	2	18	3	22	29
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	612.1	27.2	—	178	95	0	7	—	—	18	—	

1914.

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол.-Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquense des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nobmre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°.
$\varphi = 57°18'$ **Алешино.** $h = 150^m$? **Alechino.** $\lambda = 36°23'$																																		
I	—12.2	—11.2	—11.6	—11.7	2.8	—34.1	—17.0	8.2	8.5	8.1	5.3	5.6	5.9	13	5	2	6	1	24	30	10	2	15.9	2.3	23	24	22	0	0	0	18	0	29	31
II	— 3.5	— 1.8	— 2.8	— 2.7	4.6	—24.5	— 5.5	9.2	9.0	8.7	4.1	4.8	4.2	10	5	3	3	4	15	27	13	4	23.2	6.0	28	18	14	0	0	0	19	6	13	24
III	— 5.3	— 2.0	— 3.9	— 3.7	3.0	—18.3	— 6.7	8.5	8.0	8.4	4.3	4.7	4.4	9	5	15	9	15	18	13	8	1	14.1	2.8	17	15	13	0	0	2	22	5	20	29
IV	0.1	4.3	0.5	1.6	11.8	—11.8	— 2.9	6.5	6.0	5.9	4.3	5.8	2.8	15	7	10	4	4	14	21	15	0	26.3	11.0	12	15	6	0	1	2	7	2	4	22
V	10.9	16.5	10.7	12.7	24.5	— 2.5	5.2	4.9	6.0	5.4	3.4	5.0	2.5	12	7	5	5	11	20	17	15	1	32.2	18.5	12	10	1	0	1	6	6	1	0	4
VI	15.8	20.0	13.8	16.5	25.8	0.7	7.4	3.6	5.3	4.6	3.4	4.0	2.1	25	14	5	5	7	7	9	13	5	32.8	11.1	7	9	0	0	4	4	4	0	0	0
VII	18.6	24.3	16.1	19.7	30.6	1.9	10.6	4.5	5.4	5.2	2.8	4.5	2.1	22	16	6	4	4	6	14	18	3	21.4	5.7	28	11	0	0	7	1	4	7	0	0
VIII	11.7	16.4	11.5	13.2	25.1	1.8	7.8	7.6	8.6	5.8	4.7	6.4	4.2	23	1	0	0	2	9	32	26	0	56.4	15.5	4	20	0	0	0	0	13	3	0	0
IX	7.4	12.1	7.9	9.1	18.8	— 0.1	5.0	8.2	7.7	5.4	4.7	6.2	4.2	15	3	9	8	15	16	15	5	4	69.6	14.7	5	20	0	0	0	3	13	4	0	1
X	— 0.7	4.3	— 0.3	1.1	10.9	— 7.0	— 3.1	6.0	6.8	5.8	2.6	4.0	1.8	4	8	8	8	10	20	19	11	5	36.6	9.2	28	12	7	0	0	7	14	2	7	28
XI	— 5.8	— 3.9	— 5.6	— 5.1	4.2	—27.1	— 8.8	8.5	8.5	7.8	3.2	5.5	2.9	14	6	2	3	13	23	13	14	2	30.7	11.7	10	19	15	0	0	3	22	4	23	25
XII	— 4.6	— 3.8	— 4.5	— 4.3	3.2	—15.3	— 7.2	8.5	8.5	7.5	4.4	4.4	3.4	1	4	8	5	31	32	9	2	1	19.4	4.9	12	15	13	0	0	1	21	6	21	30
Годъ. Année.	2.7	6.3	2.6	3.9	30.6	—34.1	— 1.3	7.0	7.4	6.6	3.9	5.1	3.4	163	81	73	60	117	204	219	150	28	378.6	18.5	—	188	91	0	13	29	163	40	117	194
$\varphi = 57°10'$ **Далеки.** $H = 170^m$? **Daleki.** $\lambda = 38°0'$																																		
I	—12.9	—12.0	—12.3	—12.4	2.5	—30.8	—17.3	8.2	8.2	8.0	5.5	5.2	5.7	8	7	4	2	1	16	33	17	5	28.4	4.7	3	24	24	0	0	1	19	0	29	31
II	— 3.8	— 2.8	— 3.4	— 3.3	2.9	—19.5	— 6.1	8.8	8.5	7.1	3.6	4.1	3.6	8	0	1	2	3	8	34	11	10	36.1	7.0	27	18	16	0	0	0	17	3	15	25
III	— 5.5	— 3.4	— 4.4	— 4.4	1.8	—15.3	— 7.1	8.5	7.3	6.9	3.5	4.8	3.7	4	9	12	8	12	18	15	8	7	20.4	3.3	17	11	10	0	0	4	18	5	22	30
IV	— 0.8	3.0	0.4	0.9	10.3	—10.7	— 3.3	5.1	4.8	4.3	3.3	5.2	2.4	12	8	8	3	3	9	16	16	14	*27.4*	9.0	21	12	4	0	0	7	6	4	4	23
V	10.4	15.1	10.6	12.0	23.2	— 2.1	6.1	3.3	3.6	3.5	2.5	3.9	1.3	16	3	3	3	9	20	13	6	20	28.7	9.5	9	9	0	1	2	15	4	1	0	5
VI	14.7	19.4	14.2	16.1	28.1	0.7	8.6	1.8	2.6	2.9	2.3	3.4	1.0	25	9	2	3	4	6	8	10	23	34.0	12.0	28	10	0	0	5	16	0	13	0	0
VII	17.6	23.3	17.2	19.4	29.9	4.0	11.4	2.2	1.4	3.5	2.5	3.4	1.4	17	18	0	2	5	6	12	17	16	42.8	15.6	17	10	0	0	5	16	1	12	0	0
VIII	11.1	15.2	11.8	12.7	22.5	2.2	8.6	7.3	5.6	5.0	3.3	4.0	3.5	14	1	0	0	0	6	28	37	7	91.7	21.7	4	21	0	1	0	5	10	6	0	0
IX	6.9	11.0	8.0	8.6	18.1	— 0.4	5.1	7.8	6.4	5.5	4.3	5.2	3.9	15	2	2	11	19	6	17	14	4	95.0	23.2	5	21	0	0	0	3	12	5	0	1
X	— 1.4	3.1	— 0.3	0.5	9.0	— 7.8	— 2.6	6.6	5.4	4.1	1.8	2.6	2.2	9	13	4	0	9	7	19	10	22	33.4	7.8	4	9	5	0	0	9	9	0	10	28
XI	— 5.8	— 4.8	— 5.6	— 5.4	3.8	—20.1	— 8.1	8.6	7.7	8.2	3.3	4.6	3.9	23	7	0	1	16	10	16	9	8	28.8	10.8	10	10	8	0	0	2	22	1	23	26
XII	— 5.5	— 4.6	— 5.0	— 5.0	3.6	—17.5	— 7.7	7.8	8.3	7.3	4.5	4.0	4.5	0	4	4	12	29	31	10	0	3	11.7	1.9	12	10	8	0	0	2	18	0	22	29
Годъ. Année.	2.1	5.2	2.6	3.3	29.9	—30.8	— 1.0	6.3	5.8	5.5	3.4	4.2	3.1	151	87	40	47	110	143	221	155	139	478.4	23.2	—	165	75	2	12	80	136	50	125	198
$\varphi = 56°52'$ **Верхневолжскій бейшлотъ.** $h = 190^m$? **Verkhnevoljskiï, bassin.** $\lambda = 33°20'$																																		
I	—11.5	— 9.3	—11.0	—10.6	1.8	—43.0	—16.9	7.8	8.3	7.1	3.2	3.7	3.0	6	1	6	5	2	16	34	8	15	38.5	4.6	5	23	22	0	0	3	19	1	28	30
II	— 2.4	— 1.2	— 2.1	— 1.9	3.7	—20.5	— 4.1	9.4	9.0	9.0	2.9	3.5	3.1	4	2	4	3	4	19	30	6	12	44.6	8.5	27	16	11	0	0	0	23	1	10	23
III	— 4.6	— 1.0	— 3.2	— 2.9	3.0	—17.2	— 6.0	9.0	8.1	7.1	2.9	3.8	2.8	2	0	11	21	15	16	11	10	7	26.0	3.8	13	16	15	0	0	1	19	1	18	29
IV	0.4	5.6	2.1	2.7	16.2	—12.5	— 2.4	5.7	7.1	5.5	3.1	4.6	2.0	7	2	6	11	7	10	22	12	13	30.3	7.0	29	15	8	0	2	4	11	0	1	21
V	10.2	15.7	10.7	12.2	25.0	— 2.6	5.1	4.2	6.0	4.4	2.7	3.6	1.5	7	4	8	4	17	19	12	11	11	41.3	15.5	12	10	1	0	2	8	5	2	0	5
VI	13.8	19.0	14.6	15.8	27.0	— 0.1	7.5	3.8	5.3	3.6	1.9	3.4	1.0	6	7	6	11	9	6	15	9	21	52.3	29.0	3	8	0	0	3	7	3	1	0	1
VII	17.0	23.4	17.7	19.4	29.0	2.2	10.6	2.7	5.0	3.7	2.5	3.5	0.8	4	6	16	7	7	9	10	7	27	64.5	22.5	25	9	0	0	4	7	3	2	0	0
VIII	11.4	14.9	11.6	12.6	21.5	1.5	8.3	7.3	8.3	5.5	3.0	4.2	2.0	5	0	0	0	0	15	24	31	18	83.6	22.8	15	18	0	0	1	0	10	4	0	0
IX	6.7	11.7	7.6	8.7	18.5	— 4.6	4.5	7.0	7.3	5.4	3.2	5.4	2.7	5	1	0	13	17	15	17	11	11	76.4	24.0	4	17	0	0	0	3	10	2	0	3
X	— 1.4	3.2	— 0.1	0.6	9.4	— 7.5	— 2.5	7.8	7.2	7.0	1.7	3.1	1.5	5	4	11	9	16	8	8	5	27	35.6	13.0	2	11	8	0	0	3	17	1	11	26
XI	— 5.3	— 3.2	— 5.2	— 4.6	4.9	—18.5	— 8.0	8.3	8.4	6.8	2.0	3.2	1.8	9	6	0	6	19	16	8	9	17	26.4	8.0	10	14	10	0	0	3	18	0	23	27
XII	— 3.8	— 2.3	— 2.8	— 3.0	5.0	—14.5	— 5.3	8.3	9.0	7.9	2.8	3.2	2.4	0	0	4	20	28	21	6	1	13	28.5	6.7	12	13	9	0	0	2	20	0	21	28
Годъ. Année.	2.5	6.4	3.3	4.1	29.0	—43.0	— 0.8	6.8	7.4	6.1	2.7	3.8	2.0	60	33	72	110	141	170	197	120	192	548.0	29.0	—	170	84	0	12	41	158	15	112	193
$\varphi = 56°30'$ **Тургиново.** $h = 130^m$? **Tourginovo.** $\lambda = 36°0'$																																		
I	—11.3	— 9.5	—10.2	—10.3	2.7	—36.6	—15.7	7.6	8.9	7.9	6.7	6.1	6.3	1	10	2	2	1	28	30	10	9	6.9	2.3	5	*15*	*15*	0	0	2	19	0	25	30
II	— 1.8	— 0.7	— 1.9	— 1.5	3.0	—14.4	— 4.0	9.8	8.9	8.8	4.9	6.0	4.6	4	3	0	4	6	23	31	5	8	26.4	8.2	28	17	11	0	0	0	23	3	10	24
III	— 4.4	— 0.8	— 2.7	— 2.6	3.8	—14.7	— 5.9	8.4	7.7	8.0	4.8	5.2	4.4	4	7	16	11	10	20	14	3	8	21.5	5.8	17	17	14	0	0	2	20	4	16	28
IV	1.2	5.5	1.7	2.8	13.1	— 6.7	— 1.3	6.2	7.1	4.9	4.6	6.8	2.1	5	3	9	12	3	12	20	12	14	22.3	7.9	12	14	7	0	0	3	7	2	1	19
V	10.8	16.7	11.1	12.9	24.4	— 2.9	5.3	3.0	4.9	4.2	3.5	5.5	1.7	13	1	4	6	12	17	13	8	19	26.9	12.8	11	8	0	0	2	12	4	2	0	4
VI	15.1	20.5	14.3	16.6	27.5	— 0.4	8.3	2.5	4.9	4.6	3.0	4.6	1.3	19	17	5	6	5	6	7	9	16	37.7	16.3	18	9	0	0	4	10	2	0	0	2
VII	16.9	24.4	16.8	19.4	30.2	3.6	10.6	2.1	3.2	3.7	3.0	4.5	1.7	6	18	13	5	3	8	12	12	16	72.4	15.2	29	9	0	2	10	12	1	0	0	0
VIII	11.4	16.4	11.9	13.2	23.5	2.9	8.4	5.7	7.0	6.5	4.2	5.8	3.3	8	0	0	1	0	10	40	29	5	68.3	18.4	15	15	0	0	0	2	9	1	0	0
IX	7.0	12.5	7.9	9.1	18.3	— 2.5	4.7	8.1	7.2	5.5	3.8	6.8	2.8	5	1	0	13	13	16	16	14	12	51.6	12.7	4	17	0	0	0	3	16	4	0	3
X	— 2.2	4.4	— 0.7	0.5	11.4	— 7.6	— 3.6	6.1	6.3	5.8	2.8	4.1	2.3	4	13	9	5	7	9	12	2	32	31.1	8.0	28	*8*	*2*	0	0	9	15	6	7	26
XI	— 5.7	— 3.6	— 5.3	— 4.9	5.1	—24.5	— 8.6	8.7	8.3	7.9	5.8	6.5	4.4	18	9	0	0	4	26	15	12	6	24.5	9.2	10	*10*	*6*	0	0	2	22	3	23	26
XII	— 4.2	— 2.7	— 3.4	— 3.4	4.2	—18.5	— 6.4	8.6	8.7	8.2	5.6	4.7	4.1	0	1	3	3	25	39	15	2	5	20.7	4.5	16	*12*	8	0	0	3	24	1	19	30
Годъ. Année.	2.7	6.9	3.3	4.3	30.2	—36.6	— 0.7	6.4	6.9	6.3	4.4	5.6	3.2	87	83	61	68	89	214	225	118	150	410.3	18.4	—	*151*	*63*	2	16	60	162	26	101	192

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.					Мин.-Min.		Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абсол. Absol.	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	*	▲	T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Min. ≤0°.
φ = 57° 41′ Тоншаево. H = 150m? Tonchaevo. λ = 46° 54′																																		
I	−15.0	−12.8	−14.3	−14.0	1.2	−37.1	−19.1	7.6	7.8	5.8	3.8	4.5	3.8	15	1	0	2	14	37	12	1	8	31.6	4.1	31	22	21	0	0	2	12	—	29	30
II	− 6.5	− 4.6	− 7.2	− 6.1	2.8	−22.6	−10.7	9.3	7.5	7.9	3.8	4.1	3.2	12	0	3	6	7	21	21	4	10	46.7	5.8	21	22	22	0	0	1	18	—	21	28
III	− 6.1	− 2.2	− 5.1	− 4.5	6.8	−24.1	− 8.6	8.1	8.0	7.0	3.3	4.1	2.8	15	4	4	9	17	16	8	2	15	30.4	7.3	9	21	19	0	0	3	16	—	21	29
IV	− 2.0	3.1	− 1.3	− 0.1	9.0	−18.1	− 5.5	5.8	7.5	4.1	2.9	4.3	2.0	12	10	0	4	11	11	12	7	20	24.2	8.1	29	12	6	0	0	4	7	—	4	26
V	11.1	16.2	9.8	12.4	26.5	− 1.4	5.2	5.2	5.6	5.3	3.1	4.3	1.8	10	7	0	6	14	16	11	12	16	30.8	7.9	11	12	4	0	1	8	9	—	0	4
VI	15.1	20.9	13.9	16.6	30.5	− 1.0	8.3	3.0	5.5	4.7	2.3	3.2	1.8	9	3	0	11	16	11	13	12	14	41.7	18.5	30	9	0	0	5	9	3	—	0	2
VII	17.5	23.1	16.0	18.9	*36.9*	1.1	10.7	3.0	4.8	3.4	2.5	3.0	1.3	8	1	2	4	6	19	19	12	18	32.1	19.2	1	*4*	0	0	4	11	4	—	0	0
VIII	12.9	16.9	12.5	14.1	25.5	4.7	9.9	7.7	7.9	6.4	2.2	2.9	1.6	4	6	6	7	11	9	14	11	21	126.5	21.7	22	24	0	0	2	0	*12*	—	0	0
IX	6.6	11.0	7.0	8.2	19.9	− 2.4	4.0	7.1	6.9	5.8	3.1	4.1	2.4	6	3	0	4	26	18	15	7	10	54.8	9.4	5	18	0	0	0	4	12	—	0	4
X	− 0.6	3.4	− 0 3	0.8	10.1	−10.4	− 2.1	6.4	6.6	4.8	2.5	3.3	2.3	5	1	1	7	21	15	14	3	25	18.9	4.0	5	11	5	0	0	6	12	—	6	22
XI	− 7.2	− 5.1	− 6.5	− 6.3	3.6	−22.0	− 9.0	8.2	9.0	8.7	3.0	3.4	2.9	10	4	1	5	17	14	15	4	20	49.7	21.4	20	23	20	0	0	2	23	—	21	29
XII	− 8.1	− 6.7	− 7.4	− 7.4	1.6	−25.1	− 9.8	9.1	8.6	8.8	2.5	3.1	3.2	1	4	0	2	37	24	3	1	19	24.3	4.3	8	17	15	0	0	1	23	—	27	31
Годъ. Année.	1.5	5.3	1.4	2.7	*36.9*	−37.1	− 2.2	6.7	7.1	6.1	2.8	3.7	2.4	107	44	17	67	197	211	157	76	196	511.7	21.7	—	195	112	0	12	51	151	—	129	205
φ = 54° 19′ Молодечно. H = 176m? Molodetchno. λ = 26° 54′																																		
I	− 6.4	− 4.4	− 5.1	− 5.3	2.6	−26.7	−10.3	8.5	7.9	7.7	3.2	3.5	3.1	3	9	0	0	9	32	10	6	24	15.4	4.6	5	*11*	*10*	0	—	1	21	—	20	30
II	− 1.0	0.9	− 0.3	− 0.1	4.8	− 8.3	− 2.3	8.1	7.1	7.1	1.9	2.5	2.5	5	5	5	1	6	14	11	14	23	11.6	3.2	17	*7*	*5*	0	—	2	17	—	10	18
III	− 0.6	3.1	0.9	1.1	9.5	−10.4	− 2.5	7.6	7.7	7.4	1.5	2.1	1.5	3	11	11	5	9	16	5	4	29	66.1	11.5	24	18	9	0	—	2	17	—	3	23
IV	5.3	10.5	6.2	7.3	21.3	− 2.7	1.7	6.2	5.9	5.7	1.9	2.9	1.0	10	11	6	3	4	6	5	16	29	31.2	8.5	9	14	3	0	—	5	9	—	0	8
V	11.1	17.5	12.2	13.6	28.0	− 3.8	5.2	3.9	5.3	4.7	0.8	1.6	0.6	3	18	7	13	4	4	3	7	34	25.8	6.3	10	9	1	0	—	9	7	—	0	1
VI	15.0	22.4	15.2	17.5	30.0	1.7	8.4	4.8	5.9	4.1	0.7	1.9	0.2	4	17	9	2	1	4	1	5	47	12.3	3.0	3, 22	6	0	0	—	4	3	—	0	0
VII	18.6	24.7	18.4	20.6	31.4	5.8	11.6	3.8	5.6	5.6	0.8	1.9	0.0	1	18	10	0	0	1	0	5	58	114.6	42.3	4	14	0	2	—	6	6	—	0	0
VIII	13.6	19.8	13.9	15.8	*29.6*	− 0.4	8.7	6.1	7.3	5.5	0.6	2.6	0.1	5	14	1	0	0	2	0	18	53	29.7	8.2	5	10	0	0	—	0	9	—	0	1
IX	7.0	13.2	9.2	9.8	23.7	− 3.4	3.8	6.0	6.6	4.8	1.5	2.4	1.2	5	8	5	9	2	8	6	16	31	79.3	19.5	20	12	0	0	—	3	9	—	0	4
X	2.4	5.7	3.2	3.8	12.3	− 3.3	0.9	8.5	7.9	7.6	1.3	2.2	1.4	4	23	16	10	5	8	6	1	20	39.4	8.4	28	14	1	0	—	2	22	—	3	11
XI	− 3.3	− 0.3	− 2.1	− 1.9	7.5	−16.8	− 4.7	7.5	7.7	7.6	1.3	1.6	1.7	6	9	4	16	19	5	2	2	27	20.3	6.0	11	12	3	0	—	2	18	—	18	23
XII	− 0.4	0.4	− 0.1	0.0	7.1	—	—	8.9	8.8	7.5	1.8	2.3	1.8	0	1	6	27	23	17	0	0	19	18.4	4.0	2	*8*	*5*	0	—	1	21	—	11	—
Годъ. Année.	5.1	9.5	6.0	6.9	31.4	—	—	6.7	7.0	6.3	1.4	2.3	1.3	49	144	80	86	82	117	49	94	394	464.1	42.3	—	*135*	*37*	2	—	37	159	—	65	—
φ = 55° 37′ Велижъ. h = 170m? Velij. λ = 31° 12′																																		
I	− 9.3	− 7.3	− 8.3	− 8.3	2.4	−35.6	−13.8	—	—	—	2.2	3.0	1.8	2	5	1	2	10	25	14	4	30	37.6	*24.0*	5	*15*	*14*	0	—	—	—	—	26	31
II	− 1.2	0.0	− 1.2	− 0.8	4.9	−11.8	− 3.0	9.0	8.1	8.0	3.4	3.6	3.0	3	1	9	1	5	41	15	6	3	18.6	7.6	27	13	6	0	—	2	21	—	12	19
III	− 1.9	0.9	− 1.3	− 0.8	4.6	—	—	9.5	8.5	8.5	3.6	3.7	2.8	3	1	18	10	13	20	9	6	13	45.0	9.5	24	21	13	0	—	1	25	—	8	—
IV	2.9	7.7	4.3	5.0	18.8	− 3.9	0.9	6.3	5.6	5.6	2.4	3.8	1.1	10	3	7	6	5	6	14	15	24	18.7	12.6	9	*8*	*3*	0	—	6	8	—	1	14
V	11.8	17.1	12.0	13.6	25.2	—	—	3.6	5.3	3.6	3.0	4.2	1.9	7	10	8	11	11	16	12	12	6	43.4	16.3	13	7	0	0	—	10	6	—	0	—
VI	15.3	20.5	15.7	17.2	28.8	—	—	5.2	6.0	5.3	2.1	3.8	0.9	9	12	17	8	3	10	6	4	21	72.0	22.5	4	13	0	0	—	6	8	—	0	—
VII	17.9	25.4	19.1	20.8	31.4	—	—	*2.8*	4.9	4.2	2.3	3.9	1.6	6	11	16	2	11	11	14	6	16	19.1	8.3	27	7	0	0	—	11	6	—	0	—
VIII	12.1	17.5	12.4	14.0	23.6	—	—	6.5	6.9	5.8	2.8	4.8	1.3	5	0	1	0	0	11	32	36	8	32.7	11.0	6	*10*	0	0	—	1	9	—	0	—
IX	7.2	13.4	8.6	9.4	21.2	—	—	7.0	5.9	5.7	3.7	5.8	3.6	5	0	4	2	15	34	12	14	2	—	—	—	—	—	—	—	5	12	—	0	—
X	1.0	4.3	1.5	2.3	12.0	—	—	8.5	8.3	8.9	2.9	4.2	3.0	7	10	22	9	21	10	7	5	2	46.5	13.0	1	11	4	0	—	1	23	—	7	—
XI	− 3.9	− 1.3	− 3.0	− 2.7	6.2	−13.6	− 6.3	9.0	8.1	8.2	4.4	6.0	3.8	13	10	5	1	12	32	7	7	3	19.5	4.7	11	12	5	0	—	1	20	—	21	28
XII	− 1.9	− 0.9	− 1.3	− 1.4	5.8	−11.2	− 3.7	9.4	9.2	8.9	4.9	5.5	4.2	0	0	13	14	27	25	11	3	0	28.0	13.0	15	*11*	*3*	0	—	1	26	—	20	28
Годъ. Année.	4.2	8.1	4.9	5.7	31.4	—	—	—	—	—	3.1	4.4	2.4	70	63	121	66	133	241	153	118	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	—
φ = 55° 15′ Лужеснянское сельскохоз. училище. H = 150m? Loujesnïanskoe, école agricole. λ = 30° 9′																																		
I	− 8.9	− 6.5	− 8.1	− 7.8	2.2	*−35.0*	−13.7	8.8	8.8	8.4	8.3	7.3	7.4	9	7	5	0	7	19	24	9	13	12.9	1.5	9, 17	*16*	*14*	0	0	2	24	4	25	31
II	− 1.1	0.5	− 0.6	− 0.4	4.9	−11.0	− 2.8	9.4	7.8	7.5	4.7	6.3	5.0	5	1	11	0	9	16	30	4	8	6.5	2.7	17	12	9	0	0	1	18	10	9	21
III	− 1.2	1.2	− 0.5	− 0.2	4.3	−10.5	− 2.8	9.2	8.7	8.2	4.6	6.2	5.1	9	7	19	6	13	19	8	7	5	42.7	9.0	10	17	12	0	0	1	24	1	6	26
IV	3.3	8.2	5.7	5.7	18.3	− 3.2	1.4	6.2	7.1	7.1	4.4	6.3	2.9	7	4	7	1	12	11	16	19	13	23.0	12.3	9	14	6	1	1	4	13	4	0	13
V	10.9	16.8	12.7	13.5	25.4	− 1.0	7.1	4.5	5.8	5.1	3.5	5.8	2.0	16	11	7	4	9	20	6	7	13	20.2	9.8	10	7	0	0	1	5	8	2	0	1
VI	15.3	20.6	15.5	17.1	28.6	4.0	9.9	5.0	6.2	5.0	1.7	2.8	0.7	6	17	7	3	7	6	7	4	33	50.3	14.3	2	9	0	1	5	4	7	5	0	0
VII	18.4	25.6	19.5	21.2	30.8	6.9	12.2	2.9	4.5	4.6	2.6	4.4	0.9	4	10	8	5	8	2	9	2	45	*29.5*	15.2	27	8	0	0	0	10	3	1	0	0
VIII	12.3	17.5	13.1	14.3	22.6	5.4	9.5	6.4	6.6	5.5	2.3	3.9	1.1	9	1	0	0	2	3	26	27	25	30.9	12.0	5	11	0	0	0	1	8	0	0	0
IX	7.2	13.5	8.8	9.8	21.2	− 4.5	4.3	6.4	6.4	5.3	4.4	8.6	3.8	7	1	0	6	21	21	16	10	8	61.2	11.0	18	15	0	0	0	5	11	4	0	6
X	1.5	4.6	2.5	2.9	11.9	− 8.0	0.2	8.6	8.9	8.9	3.2	4.3	3.1	10	22	17	14	7	1	6	7	9	35.6	11.0	6	13	3	0	0	1	25	2	4	12
XI	− 3.4	− 1.4	− 2.4	− 2.4	7.4	−12.2	− 5.2	8.0	7.9	8.1	5.7	7.4	4.7	12	10	5	4	19	25	7	5	3	26.3	6.5	10	15	7	0	0	3	21	4	21	25
XII	− 1.4	− 0.3	− 0.8	− 0.8	5.5	−10.5	− 3.0	9.1	8.8	8.8	5.8	6.3	6.7	1	0	1	21	43	20	4	3	0	21.9	6.2	15	16	4	0	0	2	26	0	15	26
Годъ. Année.	4.4	8.4	5.4	6.1	30.8	*−35.0*	1.4	7.0	7.3	6.9	4.3	5.8	3.6	95	91	87	64	157	163	159	104	175	361.0	15.2	—	*153*	*55*	2	7	39	188	37	80	161

1914.

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✳	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
φ = 55° 20′ **Тяполово.** H = 180m? **Tïapolovo.** λ = 32° 15′																																		
I	—9.7	—8.1	—9.0	—8.9	1.0	—30.0	—13.4	9.3	9.0	7.3	5.3	5.4	4.9	18	4	7	3	6	24	18	12	0	23.7	4.2	31	22	15	0	0	0	18	6	27	31
II	—1.9	—0.7	—1.9	—1.5	3.6	—11.9	—3.6	9.8	9.1	8.3	4.2	4.4	3.8	4	3	8	2	6	20	29	11	1	21.5	6.0	27	14	7	0	0	0	22	14	11	23
III	—2.6	0.0	—2.0	—1.5	3.6	—12.4	—3.9	9.6	8.7	8.2	4.8	5.0	4.3	9	2	19	15	9	16	9	7	7	53.8	7.7	17	20	17	0	0	1	23	5	14	27
IV	2.2	7.2	3.4	4.3	17.0	—6.3	0.1	7.1	7.5	6.0	3.2	5.2	2.5	18	6	14	7	4	8	9	16	8	33.0	8.5	1	13	9	0	1	1	13	1	2	16
V	10.9	16.8	11.8	13.2	25.3	—2.6	7.1	5.3	6.0	5.5	3.4	4.6	1.7	10	18	11	11	9	12	10	5	7	49.8	18.6	11	5	0	0	1	5	9	0	0	2
VI	15.1	20.6	15.2	17.0	30.1	3.7	10.4	6.1	7.1	5.9	2.7	3.3	2.1	10	23	15	8	2	6	6	11	9	80.3	29.4	3	10	0	0	6	1	8	1	0	0
VII	18.2	25.4	18.5	20.7	30.8	8.9	14.0	4.6	5.7	5.5	3.4	4.2	2.3	10	25	20	10	1	2	7	12	6	62.4	30.0	15	8	0	1	4	3	6	1	0	0
VIII	10.9	16.8	12.1	13.3	23.3	3.8	8.7	7.7	8.2	7.0	2.3	3.8	1.3	21	2	1	0	0	2	12	39	16	34.7	5.7	6	21	0	0	5	0	16	3	0	0
IX	6.6	12.4	8.0	9.0	19.8	—1.6	4.8	7.8	7.1	6.0	3.2	4.6	3.1	12	0	2	17	6	23	9	16	5	72.4	19.3	20	17	0	0	1	0	11	2	0	2
X	0.4	3.7	1.4	1.8	10.6	—5.2	—0.6	8.3	8.2	7.8	3.9	4.3	3.7	9	20	27	19	4	4	4	5	1	63.7	14.4	9	14	5	0	0	1	21	8	7	19
XI	—4.7	—2.9	—4.2	—3.9	5.2	—16.1	—6.4	9.2	8.2	8.7	3.8	4.2	3.4	22	7	5	2	14	21	9	7	3	28.5	8.2	12	13	9	0	0	0	21	4	23	26
XII	—2.9	—1.9	—2.5	—2.4	4.4	—12.2	—4.5	9.3	9.2	8.5	4.5	5.0	4.8	1	0	3	31	22	24	7	3	2	40.9	12.6	15	17	10	0	0	1	26	10	20	28
Годъ. Année.	3.5	7.4	4.2	5.0	30.8	—30.0	1.1	7.8	7.8	7.1	3.7	4.5	3.2	144	110	132	125	83	162	129	144	65	564.7	30.0	—	174	72	1	18	13	194	55	104	174
φ = 54° 48′ **Смоленскъ,** станція жел. дороги. H = 180m **Smolensk,** gare. λ = 32° 6′																																		
I	—8.9	—7.1	—7.9	—8.0	2.0	—34.5	—12.6	9.4	8.9	7.5	4.3	4.7	3.6	3	3	8	2	3	6	33	12	23	25.1	3.5	9	20	20	0	—	2	23	0	25	31
II	—1.5	—0.2	—1.4	—1.0	5.6	—12.0	—3.2	8.5	8.8	7.1	3.4	3.6	2.8	1	1	7	0	1	5	41	5	23	13.4	4.3	17	10	8	0	—	2	18	4	11	22
III	—1.6	1.0	—1.0	—0.5	4.4	—11.3	—2.9	9.0	8.8	8.6	3.3	4.4	3.5	5	0	23	9	6	8	16	5	21	30.6	4.5	7	*16*	*13*	0	—	1	25	3	8	26
IV	2.8	7.4	4.1	4.8	16.8	—6.0	0.1	6.6	6.9	5.1	2.7	4.1	1.5	1	2	13	3	5	3	26	10	27	33.6	8.2	9	14	8	0	—	5	12	1	1	16
V	11.4	17.3	11.4	13.4	24.4	—1.5	6.7	4.3	4.6	3.2	1.7	2.9	0.7	1	9	9	6	7	8	8	4	41	39.6	12.0	11	7	0	0	—	16	7	1	0	1
VI	15.2	20.5	14.4	16.7	28.2	3.6	9.4	4.2	6.2	4.1	1.1	2.0	0.4	3	8	15	1	1	3	8	4	47	45.9	12.0	2,3	9	0	1	—	4	5	1	0	0
VII	17.7	24.6	17.9	20.1	30.2	7.0	12.7	3.1	3.8	2.9	1.8	2.7	0.3	2	5	18	4	1	2	10	1	50	21.6	12.6	27	4	0	0	—	14	4	0	0	0
VIII	12.0	17.8	12.0	13.9	22.5	—	—	5.2	4.4	4.4	1.9	3.9	0.9	2	0	0	0	0	1	33	21	36	42.8	11.1	5	*12*	0	0	—	7	3	1	0	—
IX	7.3	13.3	8.4	9.3	20.4	—4.5	3.8	5.1	5.9	4.1	1.9	4.2	2.3	1	0	3	5	1	13	23	11	33	44.6	7.5	20,30	11	0	0	—	5	7	2	0	5
X	0.9	4.5	1.9	2.4	11.2	—5.1	—0.6	7.5	7.1	6.8	2.3	3.4	2.1	3	4	30	5	5	2	6	3	35	70.8	24.2	9	10	3	0	—	4	17	3	6	20
XI	—4.3	—2.2	—3.7	—3.4	5.8	—15.4	—6.8	8.6	7.8	7.9	2.6	2.9	2.5	5	12	5	4	7	13	12	9	23	28.9	5.6	10	*13*	*10*	0	—	1	18	1	21	26
XII	—2.0	—1.1	—2.0	—1.7	4.8	—	—	8.8	8.8	8.3	3.5	3.0	3.0	0	0	5	24	10	14	23	0	17	29.6	11.5	15	*8*	*4*	0	—	2	23	3	17	—
Годъ. Année.	4.1	8.0	4.5	5.5	30.2	—	—	6.7	6.8	5.8	2.5	3.5	2.0	27	44	136	63	47	78	239	85	376	426.5	24.2	—	*134*	*66*	1	—	63	162	20	89	—
φ = 54° 44′ **Богородицкое** (Смоленской губ.). h = 150m? **Bogoroditskoe** (gouv. Smolensk.). λ = 32° 8′																																		
I	—8.9	—7.9	—8.3	—8.4	1.8	—30.3	—12.5	9.2	8.8	7.5	8.6	9.9	8.9	5	3	5	4	3	19	26	11	17	16.4	2.0	5	29	24	0	0	2	24	0	26	31
II	—1.6	—0.7	—1.7	—1.3	4.8	—11.9	—3.3	9.4	8.4	7.1	7.7	8.4	7.1	0	1	8	3	3	31	28	8	2	16.8	4.5	17	24	10	0	0	1	18	8	12	22
III	—1.8	0.3	—1.1	—0.9	4.3	—11.8	—2.9	9.1	9.0	8.6	5.4	6.0	4.9	6	2	23	8	6	25	9	6	8	39.0	7.2	17	22	17	0	0	1	26	4	13	26
IV	2.5	6.8	4.1	4.5	16.0	—5.6	0.6	7.5	7.4	6.2	5.2	6.5	3.6	8	2	13	9	5	7	23	20	3	36.6	8.6	1	16	10	0	0	0	13	2	2	14
V	10.7	16.5	11.9	13.0	23.5	0.2	7.1	4.5	5.7	3.8	4.6	6.3	2.6	17	10	12	5	17	14	8	9	1	48.6	12.7	11	7	0	0	3	7	8	2	0	0
VI	14.8	19.8	14.9	16.5	27.2	2.9	9.9	4.8	6.1	4.3	3.5	4.5	2.0	15	24	13	5	2	7	10	11	3	79.6	29.4	3	11	0	0	5	3	4	1	0	0
VII	17.0	24.1	18.5	19.9	30.0	7.6	12.8	3.5	3.8	4.4	3.3	5.4	2.1	14	18	23	10	0	11	14	1	2	41.2	12.4	27	7	0	0	2	14	3	1	0	0
VIII	11.6	17.1	12.6	13.8	22.2	2.4	9.0	6.6	7.2	4.5	2.7	4.4	2.1	3	0	0	0	0	6	33	39	12	63.5	10.6	12	19	0	0	6	1	6	3	0	0
IX	7.0	12.5	8.3	9.3	19.3	—3.5	4.9	7.1	7.7	5.3	3.2	4.8	2.2	2	0	2	7	15	22	16	16	10	53.5	7.9	4	15	0	0	0	1	13	3	0	1
X	0.7	4.0	1.7	2.1	10.5	—5.4	—0.3	8.5	8.7	7.1	2.9	4.2	2.1	3	11	21	15	5	5	6	3	24	81.5	26.4	9	14	5	0	0	2	19	5	7	18
XI	—4.7	—3.1	—4.2	—4.0	5.1	—18.2	—6.7	8.6	8.5	8.0	3.7	4.2	4.4	14	5	4	2	13	20	10	9	13	30.4	5.8	10	13	8	0	0	0	21	8	22	25
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 39′ **Богородская ферма.** H = 190m? **Bogorodskaïa,** ferme. λ = 37° 13′																																		
I	—11.0	—9.4	—10.5	—10.3	2.4	—33.7	—15.4	8.7	7.9	7.5	3.5	3.3	3.2	9	8	0	4	4	29	23	13	2	23.1	3.0	11	27	19	0	0	1	19	0	28	31
II	—1.9	—0.9	—1.1	—1.3	3.1	—13.6	—3.6	10.0	8.8	9.1	3.0	2.7	2.9	5	6	0	2	9	22	23	14	2	22.5	6.1	20	14	4	0	0	0	23	1	9	24
III	—4.4	—1.0	—2.5	—2.6	4.3	—12.5	—5.6	8.5	8.6	7.6	3.4	4.2	3.6	7	7	18	11	14	20	10	5	1	50.8	15.2	30	19	13	0	0	3	22	8	15	30
IV	1.3	5.0	1.6	2.6	13.0	—9.5	—1.5	7.2	6.6	4.6	3.0	4.2	0.8	11	3	7	7	4	14	16	11	17	20.0	6.3	12	11	3	0	0	2	7	0	2	19
V	10.8	16.6	11.3	12.9	25.5	—3.5	5.8	4.8	5.1	4.3	2.1	4.2	1.0	11	9	3	9	17	13	4	11	16	17.4	6.9	11	10	1	0	0	8	5	4	0	3
VI	14.9	20.4	14.7	16.7	28.3	0.3	7.8	4.2	5.3	3.5	2.0	3.8	1.3	15	14	6	16	9	5	8	9	8	49.9	16.3	30	6	0	1	3	6	3	6	0	0
VII	17.0	24.4	17.9	19.8	29.9	4.9	11.7	3.6	3.8	2.5	2.4	4.6	1.7	9	19	11	8	6	12	9	6	13	40.8	11.9	18	10	0	0	6	13	1	8	0	0
VIII	11.1	15.8	12.0	13.0	23.2	3.5	8.5	7.0	7.7	4.8	3.1	3.5	1.6	14	1	0	0	1	12	22	28	14	80.3	18.4	4	18	0	0	0	1	7	3	0	0
IX	7.0	12.0	8.0	9.0	18.4	—1.5	4.7	7.8	7.6	5.9	2.4	4.1	1.9	10	1	1	21	10	15	14	10	5	53.7	12.0	19	20	0	1	0	2	11	0	0	2
X	—0.9	4.2	0.2	1.2	10.7	—7.0	—2.5	7.0	6.4	6.0	2.8	3.2	2.4	3	12	17	20	14	14	8	5	0	36.3	8.7	28	12	4	0	0	6	17	8	6	26
XI	—6.4	—4.1	—5.3	—5.3	5.3	—25.0	—8.4	8.7	8.6	8.1	3.7	3.6	3.6	17	8	3	4	12	15	20	11	0	82.1	28.6	20	21	17	0	0	2	21	2	22	26
XII	—5.2	—4.0	—4.5	—4.6	3.3	—17.0	—6.7	9.0	8.7	9.3	3.9	4.0	3.9	0	2	3	23	23	30	6	6	0	28.2	6.1	16	13	9	0	0	0	24	1	23	30
Годъ. Année.	2.7	6.6	3.5	4.3	29.9	—33.7	—0.4	7.2	7.1	6.1	2.9	3.8	2.3	111	90	69	125	123	201	163	129	78	505.1	28.6	—	181	70	2	9	44	160	41	105	191

Columns: Мѣсяцы / Mois; Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. / Moy., Max., Мин.-Min. Абсол. / Absol., Мин.-Min. Средн. / Moy.; Облачн. / Nébulosité: 7, 1, 9; Скор. вѣтра / Vites. d. vent: 7, 1, 9; Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW; Затишье / Calme; Осадки / Précipitations: Сумма / Somme, Max., Число / Dates; Число дней / Nombre de jours: Осадки / Précipit., ✳, ▲, ⊤, Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Темп.-Temp. Max. ≤ 0°, Темп.-Temp. Min. ≤ 0°.

$\varphi = 55° 10'$ **Щаповская сельско-хоз. школа.** $H = 210^m$? **Chtchapovskaïa,** école agricole. $\lambda = 38° 11'$

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Max.	Min. Абсол. Absol.	Min. Средн. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✳	▲	⊤	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 1.6	— 0.3	— 1.0	— 1.0	*3.4*	—	—	9.7	9.0	8.5	2.2	2.6	2.6	0	2	3	0	1	9	25	31	13	12.8	4.4	20	*9*	8	0	0	0	21	—	9	—
III	— 4.1	0.0	— 2.0	— 2.0	5.0	—	—	7.8	7.9	7.9	1.4	1.5	1.7	10	7	7	4	4	7	9	21	22	52.6	20.7	30	14	13	0	0	1	18	—	*10*	—
IV	1.5	5.8	1.7	3.0	12.3	—	—	6.5	7.0	4.2	2.0	2.6	1.2	14	7	4	4	4	6	16	34	1	10.3	3.5	10	8	3	0	0	2	5	—	0	—
V	11.9	18.1	11.4	13.8	26.4	—	—	4.3	4.5	3.8	1.6	2.2	0.8	10	4	5	3	7	21	15	15	13	11.6	6.5	11	4	0	0	0	11	5	—	0	—
VI	15.8	21.3	14.6	17.2	28.8	—	—	3.1	5.2	2.8	0.9	1.6	0.5	4	8	6	4	6	6	11	7	38	63.5	16.0	17	8	0	1	0	11	2	—	0	—
VII	17.5	25.4	18.0	20.3	31.8	—	—	4.2	4.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	10.7	15	9	0	0	5	10	3	—	0	—
VIII	11.6	16.8	12.1	13.5	24.4	—	—	7.3	7.9	6.5	—	—	—	9	1	0	0	1	9	17	41	15	99.5	29.4	3	21	0	0	2	0	13	—	0	—
IX	6.6	12.5	8.0	9.0	18.8	—	—	8.1	7.3	6.5	2.8	4.2	2.6	9	1	5	6	15	15	13	18	8	44.1	12.0	4	18	0	0	0	3	17	—	0	—
X	— 1.2	4.0	0.1	1.0	10.1	—	—	7.8	6.8	6.2	2.4	3.3	2.3	4	24	15	10	12	10	9	3	6	22.6	4.6	28	10	3	0	0	5	19	—	6	—
XI	— 6.7	— 4.1	— 5.4	— 5.4	5.3	—	—	8.9	8.8	8.5	2.9	4.1	2.9	16	10	2	1	11	14	15	10	11	37.1	8.3	19	14	10	0	0	1	22	—	22	—
XII	— 5.3	— 4.0	— 4.8	— 4.7	2.8	—	—	9.3	8.8	9.2	3.0	2.7	2.4	2	2	7	13	19	22	12	4	11	21.9	6.8	2	*9*	*8*	0	0	0	25	—	23	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 57° 1'$ **Иваново-Вознесенскъ.** $H = 133^m8$ **Ivanovo-Voznesensk.** $\lambda = 40° 58'$

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Max.	Min. Абсол. Absol.	Min. Средн. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✳	▲	⊤	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	—13.4	—11.2	—12.0	—12.2	3.0	—30.8	—17.2	7.4	7.8	7.6	4.4	4.1	4.0	4	7	1	1	1	26	4	32	17	40.2	5.7	3	22	19	0	0	3	19	2	29	30
II	— 4.4	— 2.0	— 3.2	— 3.2	3.8	—20.5	— 6.5	8.0	8.4	8.1	2.1	2.8	1.6	0	4	1	2	4	18	6	28	21	54.4	15.7	28	17	15	0	0	1	18	4	13	26
III	— 5.7	— 1.0	— 3.4	— 3.4	6.2	—19.3	— 6.9	7.7	7.5	6.9	3.0	3.5	2.2	3	4	2	19	14	20	1	20	10	43.7	7.0	29	15	14	0	0	3	18	2	17	28
IV	— 1.2	4.3	0.4	1.2	12.4	—12.2	— 3.4	6.8	6.5	3.6	2.4	4.8	0.9	1	3	1	13	2	11	3	28	28	36.0	7.3	10	9	6	0	0	5	8	1	2	22
V	10.5	17.9	12.0	13.5	26.2	— 1.9	6.5	4.0	5.4	3.5	2.0	5.2	0.6	7	0	0	5	6	15	1	23	36	14.1	4.8	11	7	0	0	0	8	2	2	0	5
VI	14.2	22.1	15.6	17.3	30.0	0.0	9.2	3.1	5.4	4.3	1.2	3.4	0.8	11	1	0	9	4	4	0	15	46	75.3	25.6	30	10	0	1	4	6	2	0	0	1
VII	16.6	25.3	18.9	20.3	32.1	4.3	12.7	2.7	3.4	2.6	0.9	3.1	0.7	5	7	0	3	8	6	2	10	52	56.6	37.1	30	7	0	1	4	13	1	0	0	0
VIII	11.9	17.1	13.2	14.1	26.5	5.0	10.3	8.2	8.6	7.5	2.2	3.9	1.6	8	1	0	0	0	15	1	27	41	124.4	19.4	12	24	0	0	3	0	15	6	0	0
IX	6.9	12.0	8.6	9.2	19.6	0.6	5.6	7.8	7.7	6.9	3.5	5.5	2.1	3	0	0	13	20	14	5	23	12	67.7	26.8	19	21	0	0	0	3	17	2	0	0
X	— 1.1	4.7	0.4	1.3	10.7	— 6.9	— 2.0	6.3	6.5	5.0	1.8	2.6	1.2	0	4	0	11	7	14	3	11	43	36.4	12.0	2	12	7	0	0	6	12	6	4	25
XI	— 5.6	— 3.8	— 4.9	— 4.8	4.9	—19.5	— 7.5	8.9	9.0	8.5	3.3	4.2	4.0	11	8	2	6	9	21	7	20	6	54.1	9.3	16	18	14	0	0	1	23	3	22	25
XII	— 5.8	— 4.4	— 5.3	— 5.2	4.6	—19.8	— 7.7	8.0	8.3	7.6	3.0	3.1	2.9	0	3	2	9	18	33	9	4	15	30.0	10.0	8	12	9	0	0	3	22	5	21	28
Годъ. Année.	1.9	6.8	3.4	4.0	32.1	—30.8	— 0.6	6.6	7.0	6.0	2.5	3.8	1.9	53	42	9	91	93	197	42	241	327	632.9	37.1	—	174	84	2	11	52	157	33	108	190

$\varphi = 56° 55'$ **Нагорье.** $H = 160^m$? **Nagorïe.** $\lambda = 38° 16'$

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Max.	Min. Абсол. Absol.	Min. Средн. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✳	▲	⊤	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	—12.9	—11.5	—11.9	—12.1	2.0	—31.1	—16.9	8.2	8.2	8.9	3.6	3.1	3.7	2	8	2	1	2	30	17	24	1	28.1	3.9	5	30	26	0	0	2	*19*	0	29	30
II	— 3.5	— 1.6	— 2.7	— 2.6	3.0	—14.4	— *5.0*	9.4	8.9	9.8	1.9	2.2	2.1	4	5	5	6	1	25	22	15	1	53.4	9.9	28	26	16	0	0	0	23	4	15	24
III	— 5.1	— 1.1	— 3.6	— 3.3	4.8	—13.1	— *6.6*	8.4	8.1	8.9	1.6	2.2	2.3	1	7	21	13	8	17	9	13	0	49.6	14.7	30	20	12	0	0	3	*23*	2	17	31
IV	0.0	4.3	0.8	1.7	11.6	—10.2	— 2.4	6.5	6.4	7.3	2.0	3.4	1.6	6	5	13	6	1	5	19	32	1	36.3	8.9	12	12	6	0	0	3	11	4	2	22
V	11.0	16.8	11.5	13.1	25.0	— 1.4	6.5	4.1	5.7	3.8	1.6	3.0	1.6	9	0	7	19	4	12	8	15	18	31.7	15.7	11	9	1	0	1	9	6	0	0	5
VI	15.3	20.6	15.5	17.1	29.2	2.1	9.6	3.4	5.3	2.2	1.2	2.2	0.4	1	8	6	7	3	6	5	19	35	31.1	8.3	28	10	0	0	3	9	2	0	0	0
VII	17.9	25.0	18.5	20.5	32.0	6.1	12.6	3.3	4.1	2.1	0.7	1.5	0.4	1	2	4	10	3	4	6	13	49	10.3	8.0	29	5	0	1	4	14	2	0	0	0
VIII	11.5	16.1	12.0	13.2	24.6	4.3	9.5	7.3	8.4	8.2	1.5	2.6	1.4	2	4	0	1	0	24	3	36	23	136.6	24.1	4	24	0	1	2	0	16	2	0	0
IX	6.9	11.8	7.9	8.9	17.8	— 0.8	5.2	8.2	7.9	7.8	2.0	3.1	1.8	7	16	6	9	7	7	6	27	4	61.8	9.2	1	22	0	0	0	2	18	1	0	1
X	— 0.9	4.1	0.2	1.1	10.2	— 6.5	— 2.1	7.0	6.7	4.9	0.9	1.3	0.9	0	12	15	8	12	6	6	8	26	39.7	10.3	2	13	7	0	0	7	14	2	7	25
XI	— 6.1	— 4.2	— 5.8	— 5.4	4.8	—21.9	— 8.3	8.9	8.9	8.4	1.7	2.0	1.7	1	5	13	4	8	11	15	25	8	45.9	7.9	10	21	17	0	0	3	24	0	22	24
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 56° 25'$ **Покровъ.** $H = 130^m$? **Pokrov.** $\lambda = 39° 45'$

Мѣсяцы Mois	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Max.	Min. Абсол. Absol.	Min. Средн. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✳	▲	⊤	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	—12.5	—10.8	—11.7	—11.7	3.0	—31.6	—17.3	9.2	8.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	5.0	5	*12*	*12*	0	0	1	18	—	29	31
II	— 3.1	— 1.1	— 2.4	— 2.2	3.0	—14.8	— 5.2	8.9	8.5	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.1	16	*15*	*10*	0	0	0	21	—	11	24
III	— 5.1	— 1.3	— 4.2	— 3.5	5.7	—21.0	— 7.6	8.6	7.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*35.1*	5.8	30	16	14	0	0	3	*15*	—	19	28
IV	0.0	4.2	0.3	1.5	12.7	—11.1	— 2.8	6.1	5.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.4	10	11	6	0	1	4	7	—	4	23
V	11.0	17.3	10.7	13.0	25.8	— 2.2	5.4	3.9	5.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	7.1	11	6	1	0	1	10	4	—	0	5
VI	15.8	21.5	14.6	17.3	30.1	— 2.2	7.7	3.0	4.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	26.0	30	6	0	0	3	8	2	—	0	2
VII	18.2	25.0	18.0	20.4	30.8	1.8	11.7	2.8	4.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	8.8	11	5	0	0	4	10	3	—	0	0
VIII	12.5	16.4	12.4	13.8	26.1	5.3	9.9	8.4	8.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.6	30.4	3	19	0	0	1	0	15	—	0	0
IX	7.3	12.1	7.9	9.1	19.6	0.1	5.4	8.1	7.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	14	—	0	0
X	— 1.2	4.8	— 0.1	1.2	11.4	— 7.0	— 2.5	5.9	5.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8	14	—	3	25
XI	— 6.0	— 4.3	— 5.8	— 5.4	5.8	—23.3	— 8.6	8.7	8.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*43.0*	13.2	4	15	11	0	0	1	22	—	22	24
XII	— 5.5	— 4.5	— 5.2	— 5.1	3.2	—18.3	— 7.4	8.6	8.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.3	8	8	7	0	0	2	23	—	23	28
Годъ. Année.	2.6	6.6	2.9	4.0	30.8	—31.6	— 0.9	6.8	6.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	49	158	—	111	190

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Темп.-Temp. Min. ≤ 0°
$\varphi = 56° 24'$ Александровъ (Владимірской губ.). $h = 190^m$? Alexandrov (gouv. Vladimir). $\lambda = 38° 44'$																																				
I	—12.4	— 10.5	—11.6	—11.5	3.0	—32.3	—16.7	9.0	8.9	7.0	4.7	4.2	4.4	11	7	3	1	11	18	21	17	4	31.7	2.9	23	24	24	0	0	1	21	0	29	30
II	— 3.4	— 0.8	— 2.3	— 2.2	3.0	—15.1	— 4.8	9.4	9.9	9.4	3.2	3.4	3.4	8	2	0	2	13	19	17	21	2	42.8	8.6	28	20	14	0	0	0	24	3	12	24
III	— 5.0	— 0.9	— 4.0	— 3.3	4.5	—16.7	— 6.8	8.7	8.9	7.9	3.5	3.4	2.4	7	6	15	8	16	16	8	7	10	42.3	11.6	30	16	14	0	0	1	22	1	16	31
IV	0.4	4.4	1.0	1.9	12.1	—10.7	— 2.5	6.1	6.8	5.4	2.9	3.9	2.2	19	9	7	3	3	6	15	14	14	28.0	7.0	12	10	5	0	0	5	10	2	3	22
V	11.3	17.4	11.7	13.5	25.1	— 2.3	6.0	3.9	5.1	4.0	3.0	3.7	1.6	11	6	5	7	19	14	9	6	16	23.5	10.2	11	8	1	0	2	8	4	0	0	5
VI	15.9	21.2	15.3	17.5	31.1	— 0.9	8.4	3.1	4.3	4.3	1.8	2.9	1.6	12	6	9	7	12	4	9	10	21	62.0	25.4	29	9	0	1	4	10	6	0	0	1
VII	*18.3*	24.9	17.8	*20.3*	31.0	3.8	12.0	3.0	3.8	4.4	1.9	3.2	1.7	13	9	13	4	11	7	6	8	22	19.2	12.5	15	7	0	0	3	9	3	0	0	0
VIII	11.5	16.0	12.4	13.3	24.8	4.3	9.3	7.9	7.9	7.7	3.0	3.8	2.5	24	1	1	0	3	6	22	25	11	126.7	42.7	3	20	0	0	5	0	15	0	0	0
IX	7.2	12.1	8.1	9.1	18.0	— 2.3	5.0	7.7	7.8	6.2	3.5	3.9	2.4	11	4	3	8	21	14	11	11	6	71.5	11.8	5	22	0	0	0	3	13	0	0	2
X	— 1.0	4.3	0.3	1.2	10.2	— 6.7	— 2.6	6.5	7.9	5.2	2.1	3.1	2.0	7	9	5	15	22	12	3	6	14	36.5	14.3	29	*9*	*4*	0	0	5	13	0	7	27
XI	— 6.6	— 4.3	— 6.1	— 5.7	4.6	—24.7	— 9.1	8.4	8.8	7.9	3.2	3.3	2.5	17	10	2	1	18	15	5	8	14	40.7	7.5	16	18	15	0	0	2	22	0	24	27
XII	— 5.7	— 4.4	— 5.5	— 5.2	4.0	—18.6	— 7.9	9.0	9.4	8.3	3.3	3.4	2.4	0	0	3	7	37	29	7	3	4	16.0	4.3	8	11	8	0	0	1	24	1	23	30
Годъ. Année.	2.5	6.6	3.1	4.1	31.1	—32.3	— 0.8	6.9	7.5	6.5	3.0	3.5	2.4	140	69	66	63	186	160	133	136	138	540.9	42.7	—	174	85	1	14	45	177	7	114	199
$\varphi = 56° 10'$ Киржачъ. $H = 170^m$? Kirjatch. $\lambda = 38° 52'$																																				
I	—13.1	— 9.5	—11.5	—11.4	3.6	—39.0	—17.0	8.3	8.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	4.4	5	22	22	0	0	1	20	1	28	30
II	— 2.6	— 0.2	— 1.9	— 1.6	3.4	—13.4	— 4.3	9.7	9.6	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	5.0	20	18	17	0	0	0	24	3	11	24
III	— 4.8	0.0	— 3.3	— 2.7	6.2	—18.4	— 6.3	8.6	7.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	11.9	30	14	13	0	0	3	20	4	15	28
IV	— 0.1	5.6	0.6	2.0	14.1	—12.8	— 3.0	6.7	7.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.1	12	13	5	0	0	3	8	3	0	22
V	11.1	17.9	11.4	13.5	26.6	— 3.1	4.9	4.2	5.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	9.0	11	6	1	0	1	7	6	0	0	6
VI	15.5	22.0	15.1	17.5	30.1	— 2.6	7.4	3.6	5.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	27.4	18	7	0	0	4	11	7	0	0	3
VII	17.6	25.6	17.7	20.3	31.0	2.7	11.3	3.9	3.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	19.6	15	6	0	1	6	15	3	0	0	0
VIII	11.6	16.7	12.3	13.5	24.4	3.3	9.2	8.0	8.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.1	34.1	3	22	0	0	4	0	15	5	0	0
IX	6.5	12.5	8.2	9.1	17.6	— 4.5	4.7	8.3	8.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	8.6	5	18	0	0	0	2	16	1	0	3
X	— 2.0	5.0	0.0	1.0	11.0	— 7.0	— 3.0	7.5	7.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	9.3	29	11	5	0	0	4	18	1	3	27
XI	— 6.6	— 3.7	— 5.9	— 5.4	5.4	—25.4	— 9.3	8.4	8.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.3	13.2	20	18	15	0	0	4	22	3	22	23
XII	— 5.5	— 3.9	— 5.1	— 4.8	4.4	—18.6	— 7.5	9.6	8.6	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	6.4	8	13	11	0	0	0	26	8	23	29
Годъ. Année.	2.3	7.3	3.1	4.2	31.0	—39.0	— 1.1	7.2	7.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560.7	34.1	—	168	89	1	15	50	185	29	102	195
$\varphi = 56° 4'$ Милиново. $H = 150^m$? Milinovo. $\lambda = 41° 13'$																																				
I	—12.8	—10.7	—12.0	—11.8	3.1	—31.5	—17.1	7.5	7.2	7.6	6.0	5.6	5.6	6	7	0	5	8	35	16	11	5	—	—	—	—	—	—	0	2	16	0	29	31
II	— 3.8	— 1.8	— 2.6	— 2.7	2.8	—19.6	— 6.1	8.6	8.6	8.5	4.1	4.4	4.2	9	2	1	7	11	27	16	4	7	—	—	—	—	—	—	0	0	21	0	14	27
III	— 4.7	— 1.2	— 4.0	— 3.3	6.8	—22.1	— 7.8	8.2	6.5	6.7	3.5	4.5	3.5	9	7	12	13	14	10	6	6	16	—	—	—	—	—	—	0	4	14	3	16	28
IV	0.5	4.2	0.1	1.6	12.4	—13.0	— 3.3	6.1	6.1	4.7	3.9	5.5	3.4	7	2	7	11	13	17	12	14	7	—	—	—	—	—	—	0	2	8	2	4	24
V	*12.8*	17.0	11.6	13.8	26.5	— 2.1	5.6	2.9	5.2	4.4	3.7	4.6	3.0	13	16	2	8	13	16	8	8	9	—	—	—	—	—	—	1	10	6	0	0	3
VI	*16.6*	20.8	14.6	17.3	30.8	— 0.2	8.6	3.2	3.9	4.0	2.9	4.3	1.7	19	20	3	5	6	10	9	5	13	29.6	16.5	8	9	0	0	5	6	1	1	0	1
VII	*18.8*	24.8	18.5	*20.7*	31.3	2.9	12.2	3.2	3.3	3.5	2.8	4.7	2.4	10	27	3	3	7	18	5	8	12	29.5	28.0	30	6	0	1	5	12	2	0	0	0
VIII	12.8	16.7	12.6	14.0	24.5	6.2	10.2	6.3	7.8	6.6	3.4	4.6	2.9	9	3	0	4	15	16	26	15	5	129.4	20.8	12	22	0	1	3	0	9	1	0	0
IX	7.3	11.9	7.9	9.0	*19.7*	— 0.4	4.8	6.8	6.6	5.9	4.3	5.8	3.4	6	3	3	21	17	15	13	10	2	56.1	12.3	1	14	0	0	0	2	11	1	0	3
X	— 1.0	4.5	0.3	1.3	10.9	— 7.4	— 2.2	6.1	5.4	5.2	2.4	3.4	2.5	6	20	13	8	8	14	3	2	19	27.2	—	—	11	5	0	0	8	14	2	5	26
XI	— 6.1	— 4.1	— 5.8	— 5.3	5.4	—22.8	— 8.8	8.6	8.4	8.3	3.7	4.0	4.0	19	5	0	12	20	13	9	6	6	31.6	7.4	16	*12*	*11*	0	0	2	23	2	21	26
XII	— 6.1	— 5.0	— 5.9	— 5.7	3.3	—21.3	— 8.6	8.7	8.4	9.0	3.5	3.7	3.6	0	6	0	24	27	24	4	1	7	15.3	*5.0*	8	*8*	*7*	0	0	1	25	4	23	30
Годъ. Année.	*2.9*	6.4	2.9	4.1	31.3	—31.5	— 1.0	6.4	6.4	6.2	3.7	4.6	3.4	113	118	44	121	159	215	127	90	108	—	—	—	—	—	—	14	49	150	16	112	199
$\varphi = 56° 1'$ Панфилово. $h = 170^m$? Panfilovo. $\lambda = 39° 11'$																																				
I	—12.5	— 9.8	—10.9	—11.1	3.4	—35.4	—16.5	7.4	8.3	7.3	3.7	4.6	4.0	15	6	1	1	7	8	29	18	8	18.4	3.5	9	20	20	0	0	2	17	0	28	30
II	— 2.5	— 0.4	— 1.7	— 1.5	3.2	—12.2	— 4.0	9.4	8.0	9.2	3.2	3.8	3.6	10	1	1	4	2	6	32	20	8	30.0	9.2	22	17	11	0	0	0	20	0	11	23
III	— 4.2	— 0.2	— 3.2	— 2.5	7.3	—15.3	— 6.1	8.6	6.6	6.0	3.8	3.5	3.2	11	8	12	10	13	6	7	16	10	45.2	8.7	30	17	12	0	0	3	16	1	15	27
IV	0.5	5.5	1.5	2.5	15.0	—11.5	— 2.3	5.7	6.8	4.4	3.0	4.8	2.2	23	7	6	4	4	1	8	20	17	17.7	4.5	12	14	7	0	0	5	7	0	0	21
V	11.2	17.8	11.9	13.6	26.0	— 2.9	6.0	3.5	4.3	3.3	3.2	5.3	2.2	21	4	5	4	11	5	13	13	17	26.0	9.1	11	9	0	0	1	11	3	0	0	5
VI	16.1	21.8	14.7	17.5	29.1	— 0.9	8.4	2.4	4.3	3.7	2.5	4.2	2.1	31	7	9	5	2	3	3	11	19	88.3	38.0	18	7	0	0	4	11	4	0	0	1
VII	17.7	25.4	18.5	20.5	30.4	4.8	12.3	2.9	2.3	2.9	2.6	4.3	2.3	24	12	3	1	3	8	11	17	14	13.7	7.2	15	3	0	0	4	16	1	0	0	0
VIII	11.5	16.6	12.8	13.6	25.8	2.8	9.5	7.5	8.1	6.5	3.3	5.4	3.3	9	0	0	2	2	6	20	41	13	106.5	41.0	3	20	0	0	0	0	12	2	0	0
IX	6.6	12.6	8.2	9.1	18.6	— 2.9	4.4	7.6	7.2	6.7	3.4	5.3	3.2	8	3	5	11	13	3	19	17	11	58.6	12.5	29	16	0	0	0	3	16	2	0	2
X	— 1.0	5.1	1.0	1.7	11.5	— 5.8	— 2.1	5.5	5.9	5.9	2.2	3.3	2.6	6	17	11	1	6	4	11	15	22	34.6	7.0	29	10	3	0	0	10	15	1	3	25
XI	— 6.4	— 4.1	— 5.7	— 5.4	5.8	—29.4	— 9.2	8.2	7.8	8.2	3.2	3.7	4.1	24	6	0	8	13	3	14	8	14	48.2	8.8	20	19	13	0	0	2	20	0	22	25
XII	— 5.4	— 4.2	— 5.1	— 4.9	4.0	—19.4	— 7.5	9.0	7.8	8.5	3.7	3.2	3.5	1	4	3	16	25	12	15	4	13	20.5	8.6	8	11	9	0	0	2	24	4	23	30
Годъ. Année.	2.6	7.2	3.5	4.4	30.4	—35.4	— 0.6	6.5	6.4	6.0	3.2	4.3	3.0	183	75	56	67	101	65	182	200	166	507.7	41.0	—	163	75	0	9	65	155	10	102	189

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье Calme	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°.
φ = 55° 58′ **Судогодское опытное поле.** H = 130m? **Soudogodskoe,** station agronomique. λ = 41° 40′																																		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—3.8	—1.9	—2.3	—2.7	3.0	—22.6	—6.1	8.5	8.4	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	6.0	28	16	12	0	0	1	19	1	14	25
III	—5.5	—1.9	—4.1	—3.8	3.7	—24.8	—7.9	8.0	7.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	12.0	17	16	12	0	0	2	15	5	18	29
IV	—0.3	4.0	0.2	1.3	11.9	—11.7	—3.1	5.6	5.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	7.1	13	10	4	0	0	5	7	2	4	21
V	11.3	16.8	11.0	13.0	25.1	—2.6	5.5	2.9	5.1	3.2	3.0	5.4	1.4	11	11	6	8	14	12	10	8	13	28.2	11.5	2	6	2	0	1	10	4	1	0	3
VI	14.9	20.2	14.9	16.7	29.6	—2.0	8.7	2.3	4.6	3.5	2.2	4.0	1.3	17	10	7	6	7	6	12	9	16	70.4	30.4	8	11	0	1	4	10	1	0	0	1
VII	17.0	23.9	18.3	19.7	32.1	2.8	11.9	3.0	3.6	3.0	2.3	4.5	1.4	12	20	5	7	4	14	11	8	12	25.4	8.7	30	7	0	0	3	13	3	1	0	0
VIII	12.3	16.3	12.5	13.7	23.1	5.9	10.0	6.6	7.7	5.9	2.9	3.7	1.8	15	5	2	1	11	16	18	16	7	150.3	23.0	3	25	0	0	1	1	6	1	0	0
IX	6.9	11.7	8.3	9.0	19.5	—1.0	5.0	7.0	6.9	6.2	3.6	5.9	2.9	4	6	8	8	13	21	18	9	2	53.5	12.9	1	18	0	0	0	2	9	3	0	2
X	—1.4	4.0	0.3	1.0	10.1	—8.6	—2.3	5.4	5.6	5.8	2.5	3.8	2.2	5	16	9	4	12	13	6	4	23	22.8	5.9	29	13	5	0	0	9	14	3	5	26
XI	—6.1	—4.1	—5.6	—5.3	4.2	—22.9	—8.7	8.7	8.7	8.4	3.6	4.6	4.6	12	6	3	5	18	17	10	10	9	36.0	11.0	20	18	12	0	0	2	23	4	22	26
XII	—6.1	—5.2	—6.0	—5.8	3.4	—22.0	—8.7	9.0	8.3	7.8	4.1	3.9	3.4	0	6	0	8	27	23	8	1	20	13.6	4.2	2	17	11	0	0	3	24	12	24	30
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 57′ **Ѳоминки.** h = 120m? **Fominki.** λ = 42° 23′																																		
I	—12.5	—10.3	—12.0	—11.6	3.4	—30.5	—16.9	7.8	7.8	7.5	8.0	8.5	8.4	11	5	0	0	23	30	13	6	4	30.0	3.8	23	23	23	0	0	2	17	0	27	30
II	—4.0	—1.4	—2.3	—2.6	3.2	—19.2	—5.8	8.5	9.0	8.8	5.6	6.0	6.7	5	3	1	5	12	29	16	8	4	36.4	12.7	28	16	13	0	0	1	22	1	11	24
III	—5.2	—0.7	—3.6	—3.2	5.6	—24.1	—6.8	8.7	8.3	6.9	5.7	5.9	5.2	9	4	14	9	18	14	5	12	8	30.0	8.1	19	16	14	0	0	3	19	5	18	29
IV	—0.2	4.8	0.5	1.7	*12.4*	—13.6	—2.7	6.8	6.7	4.2	4.9	7.7	3.6	7	6	9	3	13	9	21	14	7	43.0	9.4	13	13	6	0	0	5	6	3	3	22
V	11.8	17.6	11.5	13.6	26.9	—1.3	9.7	3.4	5.8	3.4	4.2	8.5	2.7	6	16	6	7	14	10	9	13	12	43.2	16.7	2	6	1	0	1	10	5	0	0	3
VI	15.9	21.1	15.2	17.4	30.0	—0.1	8.9	2.3	4.6	3.4	3.2	5.0	2.1	14	12	6	7	6	6	14	10	14	107.4	54.0	8	11	0	1	6	8	2	0	0	1
VII	17.2	25.2	17.8	20.1	32.8	3.0	11.2	3.4	4.0	3.6	2.9	6.0	2.1	12	17	9	6	12	8	7	6	16	31.6	14.0	30	8	0	0	9	14	4	0	0	0
VIII	13.2	17.5	12.5	14.4	24.6	4.6	9.8	7.3	7.7	5.5	4.3	6.1	2.5	7	5	1	3	16	12	18	14	14	158.6	21.0	3	24	0	0	6	1	8	0	0	0
IX	7.1	12.6	8.1	9.3	20.8	—1.6	4.6	7.3	7.5	5.9	4.8	8.1	3.8	2	1	5	13	20	16	9	13	10	41.9	9.2	19	18	0	0	0	4	13	1	0	3
X	—1.2	4.6	0.3	1.2	10.4	—7.6	—2.2	6.6	6.5	5.8	4.2	5.9	3.5	10	7	12	8	16	6	10	6	18	25.1	6.0	2,9	11	4	0	0	8	14	4	5	25
XI	—5.8	—3.8	—5.0	—4.9	3.5	—20.5	—7.9	8.9	8.7	8.3	5.1	5.9	5.8	10	5	2	11	23	14	8	11	5	57.1	18.5	20	19	15	0	0	1	21	2	20	25
XII	—6.3	—4.7	—6.1	—5.7	3.6	—24.2	—8.8	8.9	8.7	8.3	5.6	6.7	5.9	1	7	2	15	41	9	8	4	6	34.4	8.3	8	18	12	0	0	2	24	4	23	29
Годъ. Année.	2.5	6.9	3.1	4.2	32.8	—30.5	—0.6	6.7	7.1	6.0	4.9	6.7	4.4	94	88	67	87	214	163	138	117	118	638.7	54.0	—	183	88	1	22	59	155	20	107	191
φ = 55° 53′ **Березники.** H = 100m? **Bereznikі.** λ = 40° 5′																																		
I	—12.8	—9.9	—10.9	—11.2	3.2	—34.6	*—17.4*	8.0	7.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	5.1	6	?	?	0	0	2	15	0	28	30
II	—3.2	—0.8	—2.1	—2.0	3.5	—13.1	—4.8	9.3	9.3	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	6.7	28	?	?	0	0	0	23	2	12	25
III	—4.6	—0.2	—3.1	—2.6	6.8	—19.1	—6.4	8.5	7.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	5.3	29	15	11	0	0	3	18	1	15	28
IV	0.4	5.2	1.4	2.3	13.8	—11.5	—2.7	5.1	6.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	11.5	27	9	3	0	0	3	7	3	0	24
V	11.9	17.4	11.7	13.7	26.5	—3.8	6.4	1.6	4.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	7.3	2	7	1	0	2	17	4	0	0	5
VI	15.8	21.7	14.6	17.4	30.4	—0.7	9.0	2.6	3.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	28.3	8	5	0	0	2	10	1	0	0	1
VII	17.7	25.3	18.7	20.6	31.0	5.6	12.4	1.7	2.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.5	15	3	0	1	6	17	0	0	0	0
VIII	12.0	16.7	12.4	13.7	26.0	4.0	9.4	6.2	7.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.9	31.0	2	*14*	0	1	1	0	8	0	0	0
IX	7.0	12.2	8.0	9.1	20.6	—2.8	4.5	6.9	7.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	13.4	1	13	0	0	0	4	10	0	0	2
X	—0.8	5.2	1.3	1.9	11.6	—7.3	—1.9	6.2	5.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	9.3	1	7	1	0	0	10	17	1	3	25
XI	—6.2	—4.1	—5.7	—5.3	5.8	—23.6	—8.8	8.7	8.5	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	6.8	20	?	?	0	0	2	22	0	22	28
XII	—5.6	—4.3	—5.5	—5.1	4.2	—19.7	—7.7	8.4	8.2	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	5.5	2,8	9	8	0	0	3	25	4	23	31
Годъ. Année.	2.6	7.0	3.4	4.3	31.0	—34.6	—0.7	6.1	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	451.1	31.0	—	?	?	2	11	71	150	11	103	199
φ = 56° 35′ **Лыковское лѣсничество.** H = 120m? **Lykovskoe,** verderie. λ = 44° 44′																																		
I	—13.4	—10.6	—12.5	—12.2	3.3	—34.7	—17.6	7.6	6.7	6.6	4.2	4.4	3.9	12	7	0	1	16	30	16	9	2	17.5	3.1	3	21	20	0	0	4	15	1	28	30
II	—5.4	—2.7	—4.8	—4.3	3.4	—25.0	—8.4	8.5	7.8	7.1	3.1	2.6	3.5	9	2	2	5	11	25	19	7	4	30.5	8.6	28	19	17	0	0	2	16	2	17	27
III	—5.7	—1.3	—3.7	—3.6	10.6	—25.0	—7.6	8.3	7.6	6.3	3.2	4.1	2.6	8	11	8	16	13	14	9	11	3	34.3	9.0	11	14	13	0	0	3	17	3	19	30
IV	—0.6	3.9	0.0	1.1	10.6	—11.1	—4.3	5.7	6.6	4.9	2.7	5.0	2.7	13	8	4	10	11	16	7	14	7	21.2	5.8	27	13	6	0	0	5	7	2	3	24
V	11.2	17.5	12.0	13.6	27.6	—1.0	6.3	3.5	5.4	3.0	2.6	4.4	2.0	9	11	3	8	15	17	7	11	12	59.2	23.9	22	7	2	0	1	7	3	0	0	2
VI	14.8	20.4	15.2	16.8	28.8	—1.8	7.6	2.2	5.1	3.8	2.3	3.9	1.0	18	9	10	5	7	9	9	8	15	46.1	11.8	26	10	0	1	5	8	2	0	0	2
VII	16.9	23.3	17.4	19.2	35.2	0.5	10.5	2.5	4.3	3.6	1.8	4.2	1.3	16	15	6	5	6	11	6	6	22	8.1	3.1	15	7	0	0	4	11	4	0	0	0
VIII	12.2	17.0	12.3	13.8	25.3	—0.5	9.0	8.0	7.9	6.1	2.5	3.9	1.6	10	6	5	7	12	15	9	11	18	91.6	13.5	3	27	0	1	4	0	12	3	0	1
IX	6.7	11.7	8.0	8.8	21.9	—1.6	4.4	7.1	6.6	6.4	2.0	3.8	2.0	6	0	2	10	14	19	11	8	20	72.6	13.9	8	19	0	0	1	4	11	2	0	5
X	—2.1	4.1	—0.4	0.5	10.2	—8.6	—3.2	4.5	3.7	3.1	0.7	2.1	1.3	5	5	3	9	4	7	3	7	50	32.8	8.9	2	14	3	0	0	10	4	2	7	23
XI	—6.1	—4.2	—5.3	—5.2	4.7	—21.8	—8.5	8.6	7.7	8.1	3.0	2.9	2.1	7	2	1	4	14	17	1	12	32	60.3	16.3	21	17	15	0	0	3	22	3	20	27
XII	—7.2	—5.5	—6.7	—6.5	3.0	—26.3	—9.8	7.9	8.6	8.2	2.5	2.0	2.0	1	5	4	11	21	10	2	9	29	41.5	8.6	31	22	13	0	0	3	23	5	25	31
Годъ. Année.	1.8	6.1	2.6	3.5	35.2	—34.7	—1.8	6.2	6.5	5.6	2.6	3.6	2.2	114	81	48	91	144	190	99	113	214	515.7	23.9	—	190	89	2	15	60	136	23	119	202

φ = 56° 10′ **Ф о к и н о.** h = 130ᵐ? **F o k i n o.** λ = 45° 49′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquense des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°.
I	—12.6	—10.6	—12.2	—11.8	2.1	—34.3	—17.0	7.6	7.2	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	4.7	28	22	22	0	0	1	16	—	29	31
II	— 4.8	— 2.9	— 5.0	— 4.2	2.2	—20.4	— 8.3	9.0	8.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	11.9	28	19	17	0	0	2	19	—	18	27
III	— 5.5	— 1.6	— 3.8	— 3.6	5.3	—21.8	— 7.5	8.3	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	10.3	9	18	15	0	0	3	19	—	16	29
IV	— 1.3	3.6	0.3	0.9	10.8	—13.3	— 3.3	5.7	7.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.1	23	14	6	1	1	3	10	—	3	21
V	11.6	17.6	11.9	13.7	27.0	— 0.7	7.5	3.7	4.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	19.5	2	8	1	0	3	12	4	—	0	2
VI	15.4	21.2	15.2	17.3	29.8	3.4	10.6	2.5	4.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	10.0	17	9	0	1	6	11	4	—	0	0
VII	17.3	23.9	17.8	19.7	34.0	5.6	13.0	3.2	4.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	13.0	15	4	0	0	7	13	3	—	0	0
VIII	12.8	16.9	13.0	14.2	25.8	5.4	10.7	7.2	8.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.8	28.1	27	27	0	0	5	0	13	—	0	0
IX	6.6	11.9	8.1	8.9	21.8	— 0.9	4.9	6.2	6.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	9.0	8	15	0	0	0	5	10	—	0	3
X	— 0.8	3.9	0.4	1.2	9.8	—10.5	— 2.0	6.0	6.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	9.4	2	11	6	0	0	8	11	—	7	24
XI	— 6.4	— 4.6	— 5.5	— 5.5	2.7	—20.4	— 8.4	8.5	8.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	30.0	20	17	15	0	0	2	23	—	20	28
XII	— 7.5	— 6.1	— 7.0	— 6.9	2.5	—24.5	— 9.6	8.5	8.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.1	2	11	9	0	0	2	23	—	28	30
Годъ. Année.	2.1	6.1	2.8	3.7	34.0	—34.3	— 0.8	6.4	6.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	581.1	30.0	—	175	91	2	22	62	155	—	121	195

φ = 55° 35′ **Ч и р к у н и х а.** h = 150ᵐ? **T c h i r k o u n i k h a.** λ = 42° 58′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquense des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 5.1	— 1.6	— 3.1	— 3.3	3.0	—20.3	— 6.6	8.7	9.0	7.5	1.9	2.0	1.5	6	4	0	4	7	6	29	9	19	18.2	3.0	27	13	12	0	0	2	21	—	16	28
III	— 5.8	— 1.1	— 2.9	— 3.3	4.8	—22.1	— 6.9	7.6	7.7	6.6	1.5	1.9	0.9	15	3	11	11	12	6	2	6	27	32.4	9.0	31	17	12	0	0	5	19	—	19	30
IV	— 1.0	4.8	1.8	1.9	16.2	—10.4	— 2.6	6.1	7.1	5.9	2.7	3.9	1.5	6	1	8	8	5	10	12	18	20	52.3	8.0	13	15	7	0	0	6	13	—	3	22
V	10.7	17.4	13.0	13.7	26.8	— 1.9	6.5	4.0	5.8	4.1	2.5	4.5	1.4	11	9	8	6	15	16	12	5	11	74.2	29.5	22	8	0	0	1	5	6	—	0	2
VI	15.2	20.6	15.7	17.2	28.0	— 1.5	9.1	3.4	6.1	4.7	2.6	4.0	1.4	15	13	6	8	7	8	15	10	8	99.9	29.4	30	12	0	2	6	5	2	—	0	2
VII	17.3	24.2	18.5	20.0	33.2	4.2	12.7	3.8	3.7	3.8	2.5	4.0	1.9	8	30	4	9	7	11	15	4	5	19.6	7.8	15	4	0	0	1	11	4	—	0	0
VIII	12.0	16.8	12.5	13.8	24.5	5.4	9.7	8.2	8.5	8.0	3.4	3.8	1.8	4	6	4	5	7	21	25	14	7	135.1	29.5	3	23	0	0	1	0	20	—	0	0
IX	7.0	12.1	8.5	9.2	20.0	— 1.3	4.8	7.3	7.5	6.4	3.4	4.2	2.9	3	1	2	13	20	21	20	9	1	48.4	17.3	30	13	0	0	0	3	15	—	0	2
X	— 1.2	4.3	0.3	1.1	11.0	—10.9	— 2.2	6.9	6.7	5.7	2.2	3.3	1.8	3	6	14	10	11	11	11	3	24	41.3	10.5	9	8	4	0	0	5	17	—	7	25
XI	— 6.4	— 4.1	— 4.9	— 5.1	3.0	—22.5	— 8.0	9.2	9.0	8.8	3.1	3.3	2.7	5	3	1	20	10	22	17	11	1	48.6	19.9	20	17	14	0	0	2	25	—	20	28
XII	— 6.2	— 4.7	— 5.7	— 5.5	3.7	—20.9	— 8.1	9.3	8.7	8.7	2.3	3.0	2.8	0	4	3	16	21	34	10	5	0	34.8	12.9	2	11	11	0	0	1	26	—	25	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 14′ **А р д а т о в ъ.** H = 170ᵐ? **A r d a t o v.** λ = 43° 6′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquense des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°.
I	—11.8	— 9.6	11.0	—10.8	3.4	—30.3	—15.6	7.6	7.9	7.4	4.4	5.8	5.6	7	7	3	1	15	28	21	11	0	26.8	3.4	23	20	20	0	0	1	18	—	27	31
II	— 3.4	1.4	— 3.0	— 2.6	3.3	—19.0	— 5.6	8.2	8.8	7.4	3.6	4.3	3.1	4	2	6	3	8	13	33	7	2	30.3	—	—	14	9	0	0	1	17	—	12	28
III	— *4.4*	*1.4*	— *3.1*	— *3.0*	*4.5*	—21.3	— *6.4*	8.4	8.3	7.7	*4.1*	*4.7*	*3.0*	*12*	*1*	*21*	*5*	*20*	*1*	*1*	*6*	*11*	*28.7*	7.4	8	10	9	0	0	4	*20*	—	18	31
IV	1.4	4.6	2.1	2.7	17.0	—12.5	— 1.7	6.6	6.8	6.5	3.4	5.6	2.8	14	5	13	6	15	8	9	12	8	37.8	8.3	10	13	9	0	0	3	10	—	3	19
V	11.0	17.9	13.0	14.0	26.3	— 1.7	6.2	3.2	4.7	2.9	3.4	5.8	3.2	13	10	11	8	29	7	4	3	2	48.5	—	—	6	0	0	3	11	4	—	0	1
VI	15.3	21.8	16.7	17.9	29.5	— 0.5	9.6	2.6	4.5	4.1	2.4	5.4	2.0	7	15	15	17	7	13	2	11	3	19.1	5.8	5	7	0	0	4	9	3	—	0	1
VII	17.7	25.5	19.3	20.8	33.8	5.0	12.7	3.8	3.2	3.5	2.3	4.7	1.6	3	18	17	11	16	15	5	4	4	20.3	8.9	15	6	0	0	4	14	4	—	0	0
VIII	12.2	16.8	12.9	14.0	25.5	5.1	10.3	8.1	7.8	7.3	3.2	4.5	3.0	6	9	6	5	19	18	13	13	4	142.0	35.6	3	23	0	0	3	0	17	—	0	0
IX	6.5	12.4	8.6	9.2	21.4	1.0	5.2	7.4	6.9	5.9	2.9	5.2	2.8	5	2	6	14	25	15	7	8	8	59.3	14.8	2	12	0	0	0	3	13	—	0	2
X	— 0.9	3.8	1.1	1.3	9.4	—10.9	— 1.6	6.5	6.3	5.9	2.4	3.9	2.9	1	9	21	10	19	9	6	4	14	30.0	7.1	29	13	4	0	0	9	15	—	7	24
XI	— 6.6	— 4.6	— 5.5	— 5.6	2.7	—21.5	— 8.3	8.9	8.9	9.1	2.7	3.9	3.6	13	1	0	7	27	16	7	7	6	51.5	18.1	21	16	15	0	0	1	24	—	20	27
XII	— 6.6	— 5.5	— 6.2	— 6.1	3.2	—22.5	— 8.8	8.7	8.6	8.8	2.4	2.9	3.0	3	9	2	6	23	36	5	3	6	38.9	14.9	2	17	16	0	0	3	25	—	26	30
Годъ. Année.	2.5	6.7	3.7	4.3	33.8	—30.3	— 0.3	6.7	6.9	6.4	3.1	4.7	3.0	88	88	121	93	223	179	113	89	68	533.2	35.6	—	157	82	0	14	59	170	—	113	194

φ = 56° 20′ **Козьмодемьянскъ**, школа садов. рабоч. H = 110ᵐ? **Kozmodemïansk**, école d'horticulture. λ = 46° 34′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquense des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°.
I	—12.8	—10.6	—12.1	—11.8	3.2	—34.7	—17.1	7.6	7.4	7.4	6.5	6.1	5.9	5	1	8	3	24	20	24	1	6	15.6	3.8	28	16	16	0	—	1	15	0	28	30
II	— 4.9	— 3.1	— 5.1	— 4.4	2.9	—20.9	— 8.2	8.6	8.0	6.5	4.3	3.6	4.8	1	0	0	9	5	47	10	1	10	18.9	5.3	28	19	19	0	—	1	14	1	19	28
III	— 5.4	— 1.9	— 3.6	— 3.6	5.4	—22.3	— 7.0	8.4	8.1	7.4	5.9	6.0	5.1	3	2	8	31	15	14	13	5	2	29.8	6.7	9	12	9	0	—	1	19	3	17	27
IV	— 1.2	4.0	0.8	1.2	12.8	—12.9	— 3.0	6.5	6.5	5.2	3.2	4.4	3.8	6	6	8	10	11	25	12	9	3	*7.1*	3.5	30	9	3	0	—	2	8	0	3	22
V	11.6	17.4	13.0	14.0	27.5	— 0.4	8.0	4.9	5.3	6.0	4.0	4.3	3.9	9	1	3	1	30	22	17	6	1	65.0	25.5	22	11	0	0	—	*1*	5	0	0	1
VI	14.8	20.5	16.3	17.2	28.5	1.7	10.7	4.1	5.5	4.5	2.5	2.9	1.8	11	3	9	11	12	17	8	6	13	34.7	14.6	17	8	0	0	—	6	3	0	0	0
VII	17.4	23.8	19.3	20.2	36.2	4.5	13.2	3.5	3.8	3.8	2.0	3.6	1.3	4	9	7	9	20	16	8	2	18	*25.4*	*10.2*	15	*4*	0	0	—	7	2	0	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	7.2	11.7	8.7	9.2	21.0	— 0.4	5.5	5.8	5.4	5.3	3.1	4.6	2.9	6	2	2	12	20	20	11	8	8	46.6	18.1	30	18	0	0	—	*3*	7	3	0	1
X	— 0.4	3.8	1.3	1.6	9.5	—10.2	— 1.4	5.4	5.6	4.9	2.5	2.8	2.8	9	7	14	6	16	11	21	9	0	19.0	7.2	9	9	4	0	—	8	8	4	6	22
XI	— 6.4	— 4.7	— 5.4	— 5.5	3.0	—20.0	— 8.2	8.7	8.7	8.5	5.3	6.6	5.4	14	5	1	17	4	23	11	9	6	24.0	7.6	20	20	16	0	—	2	23	2	20	27
XII	— 7.3	— 6.1	— 6.8	— 6.7	2.7	—23.1	— 9.4	9.0	8.6	8.6	2.7	3.7	2.9	8	4	1	11	20	25	6	9	9	11.0	6.6	2	13	12	0	—	1	25	2	25	30
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 24′ Зміево (Казанской губ.). $H = 150^m$? Zmievo (gouv. Kazan). λ = 50° 43′

Мѣсяцы. Mois	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки / Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней / Nombre de jours: Осадки Précipit.	✱	▲	⟙	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−12.3	−10.3	−10.9	−11.2	1.8	−33.0	−15.8	7.5	8.1	7.7	—	—	—	0	13	0	3	22	35	12	2	6	14.5	1.8	6	23	23	0	0	2	18	—	29	31
II	− 6.6	− 3.8	− 6.4	− 5.6	2.1	−23.0	− 9.9	8.5	7.8	7.1	—	—	—	5	2	4	4	10	24	17	4	13	21.8	4.1	28	20	19	0	0	3	17	—	17	28
III	− 5.7	− 2.4	− 4.8	− 4.3	3.2	−24.0	− 7.8	8.3	6.8	7.3	—	—	—	6	14	5	5	19	15	5	2	22	30.7	6.9	26	21	16	0	0	1	17	—	19	29
IV	− 1.0	3.6	0.0	0.9	15.6	−13.8	− 3.3	5.5	6.7	6.1	—	—	—	12	15	3	2	15	10	8	8	17	27.6	6.4	11	17	10	0	1	4	11	—	7	23
V	12.3	17.6	13.0	14.3	26.4	− 0.7	8.3	5.2	5.7	5.6	—	—	—	6	19	6	1	20	10	10	5	16	25.7	8.9	3	7	0	0	1	3	5	—	0	1
VI	14.8	20.2	15.5	16.8	31.2	3.1	10.2	3.8	4.8	4.2	—	—	—	12	16	1	1	1	3	22	8	26	34.8	16.1	9	12	0	0	4	8	4	—	0	0
VII	*17.5*	24.8	19.1	20.5	34.8	3.1	12.5	2.9	3.4	3.0	—	—	—	16	18	8	2	6	11	13	6	13	16.8	7.5	15	6	0	0	3	14	2	—	0	0
VIII	*14.5*	18.7	14.5	15.9	27.2	5.7	11.3	8.3	7.9	6.9	—	—	—	6	6	7	9	12	15	13	8	17	85.8	13.2	26	20	0	1	1	0	17	—	0	0
IX	7.1	12.8	8.4	9.4	22.1	− 1.6	4.7	7.8	7.2	6.6	—	—	—	4	2	7	8	18	15	17	5	14	77.4	20.8	23	14	0	0	1	4	13	—	0	3
X	− 0.8	4.0	0.4	1.2	12.5	−12.3	− 2.4	5.9	5.3	4.8	—	—	—	5	17	4	3	13	10	15	0	26	16.4	6.6	9	7	1	0	0	12	11	—	7	22
XI	− 6.7	− 5.3	− 6.2	− 6.1	4.2	−22.0	− 8.8	8.8	8.5	8.7	—	—	—	12	1	3	17	21	8	12	2	14	8.1	1.6	21	10	8	0	0	3	24	—	23	30
XII	− 9.7	− 8.4	− 9.7	− 9.3	1.5	−22.0	−12.3	8.4	8.0	8.1	—	—	—	0	8	4	8	27	17	8	1	20	10.1	4.0	3	7	7	0	0	1	21	—	27	30
Годъ. Année.	2.0	6.0	2.7	3.6	34.8	−33.0	− 1.1	6.7	6.7	6.3	—	—	—	84	131	52	63	184	173	152	51	204	369.7	20.8	—	164	84	1	11	55	160	—	129	197

φ = 55° 39′ Мензелинское сел.-хоз. училище. $h = 80^m$? Menzelinskoe, école agricole. λ = 53° 5′

Мѣсяцы. Mois	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки / Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней / Nombre de jours: Осадки Précipit.	✱	▲	⟙	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−12.1	−11.2	−11.5	−11.6	1.5	−32.4	−16.5	9.0	8.4	7.5	5.2	5.7	7.0	4	7	0	6	24	32	10	4	6	9.8	1.0	22,31	22	22	0	0	0	18	—	28	31
II	− 8.1	− 5.2	− 7.2	− 6.8	1.7	−23.6	−10.8	8.6	7.9	7.6	4.0	4.2	3.5	2	3	7	6	17	17	10	11	11	17.1	3.0	18	23	22	0	0	1	17	—	22	28
III	− 5.7	− 2.4	− 4.7	− 4.3	6.2	−24.2	− 8.2	8.8	8.3	7.0	4.4	4.2	4.4	1	9	12	18	23	6	6	7	11	18.6	2.4	19	20	16	0	0	2	20	—	18	29
IV	− 1.6	2.6	− 0.7	0.1	14.7	−19.6	− 4.6	6.5	6.6	6.6	3.0	4.3	4.2	10	16	8	6	15	7	9	10	9	12.3	2.7	6	16	11	0	1	3	11	—	7	23
V	11.8	17.9	12.4	14.0	27.4	− 2.1	7.1	6.5	6.6	6.4	3.4	5.3	2.5	7	14	12	5	17	9	7	8	14	13.0	3.4	23	12	3	0	0	3	10	—	0	5
VI	15.1	19.1	13.6	15.9	29.9	− 1.3	8.7	4.5	6.3	5.6	2.3	3.8	1.5	11	14	9	1	5	4	4	22	20	39.0	20.4	9	14	0	0	2	7	9	—	0	1
VII	16.8	22.7	16.6	18.7	33.4	− *0.4*	10.6	4.5	5.9	5.0	2.0	3.7	1.5	15	18	7	2	5	4	7	9	26	17.4	9.4	15	7	0	0	3	5	8	—	0	*1*
VIII	14.2	18.4	13.9	15.5	25.3	3.5	10.9	8.6	9.5	7.5	3.2	3.6	2.4	0	5	13	21	12	16	4	5	17	88.8	8.9	12	27	0	0	6	0	19	—	0	0
IX	6.8	12.3	8.1	9.1	22.0	− 1.2	4.6	7.5	7.8	6.0	2.6	3.7	3.1	5	3	5	11	19	15	9	7	16	82.6	17.1	1	18	0	0	0	4	14	—	0	3
X	− 0.7	3.6	0.4	1.1	16.0	−13.1	− 2.3	7.4	7.1	6.0	1.9	2.7	1.5	12	4	2	8	9	9	14	7	28	28.6	8.2	4	9	3	0	0	4	16	—	7	21
XI	− 7.6	− 5.3	− 6.2	− 6.4	3.4	−22.1	− 9.2	8.6	8.7	8.6	3.1	3.3	3.7	8	2	0	13	29	13	6	7	12	6.9	1.3	29	15	15	0	0	2	23	—	24	30
XII	−10.7	− 9.0	−10.3	−10.0	1.6	−27.7	−13.2	7.7	7.6	7.2	2.3	2.5	2.0	2	3	0	9	20	26	6	4	23	10.4	3.1	3	16	15	0	0	3	19	—	27	30
Годъ. Année.	1.5	5.3	2.0	2.9	33.4	−32.4	− 1.9	7.4	7.6	6.8	3.1	3.9	3.1	77	98	75	106	195	158	92	101	193	344.5	20.4		199	107	0	12	34	184	—	133	202

φ = 55° 25′ Бирскъ. $H = 190^m$? Birsk. λ = 55° 32′

Мѣсяцы. Mois	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки / Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней / Nombre de jours: Осадки Précipit.	✱	▲	⟙	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−12.7	−11.7	−12.2	−12.2	0.8	−32.3	−17.2	7.5	6.7	7.0	7.8	8.9	8.6	5	0	1	4	46	15	8	0	14	*10.8*	*3.8*	9	12	11	0	—	3	15	1	29	31
II	− 9.6	− 7.4	− 8.5	− 8.5	0.5	−27.0	−12.7	7.2	6.4	8.0	4.9	7.4	5.4	5	0	3	14	26	7	8	1	20	*19.4*	*3.5*	18	19	19	0	—	3	16	1	25	28
III	− 7.1	− 3.6	− 5.2	− 5.3	3.5	−23.7	− 9.2	7.4	6.2	4.9	7.3	7.0	5.9	2	10	7	8	29	4	5	0	28	*9.7*	*3.9*	30	16	14	0	—	4	11	0	21	30
IV	− 2.9	0.8	− 1.3	− 1.1	12.9	−16.7	− 4.8	5.2	4.9	5.5	4.8	5.7	5.8	15	5	5	2	26	7	4	1	25	*12.3*	*6.7*	16	9	5	0	—	9	11	1	11	24
V	10.7	17.3	12.7	13.6	25.8	− 1.2	7.7	—	—	—	5.4	6.9	4.0	17	1	5	5	32	4	8	1	19	13.2	4.6	5	8	1	0	—	—	—	1	0	2
VI	13.3	19.7	14.8	15.9	28.5	0.9	9.1	—	—	—	3.1	4.1	1.9	21	2	6	3	11	4	10	3	28	28.5	20.0	10	3	0	0	—	—	—	0	0	0
VII	15.2	22.3	17.5	18.3	31.6	4.0	11.6	3.1	4.1	3.6	2.6	3.9	1.9	21	10	2	4	14	9	9	9	15	12.4	6.1	15	6	0	0	—	15	5	2	0	0
VIII	14.2	18.9	15.0	16.0	25.6	1.6	11.3	8.4	9.5	7.8	3.8	4.1	3.0	5	3	23	16	16	9	5	4	12	75.7	16.0	15	21	0	0	—	0	20	3	0	0
IX	6.6	11.7	8.7	9.0	21.2	0.3	5.1	8.2	8.3	7.0	3.5	4.4	3.2	2	3	9	10	12	17	20	8	9	67.9	14.7	1	14	0	0	—	2	19	1	0	0
X	− 1.1	3.0	− 0.1	0.6	17.6	−13.1	− 2.4	8.6	7.8	7.2	2.5	3.3	2.2	16	5	12	2	10	9	15	9	15	29.1	5.9	4	16	4	0	—	1	15	5	8	21
XI	− 8.0	− 6.8	− 7.7	− 7.5	1.7	—	—	9.1	8.2	8.4	3.3	3.5	3.7	9	3	4	2	27	14	11	2	18	*8.1*	*1.1*	1,30	22	16	0	—	1	20	0	24	—
XII	−11.2	−10.4	−11.3	−11.0	0.8	−27.8	−13.7	8.7	7.5	6.9	3.9	3.4	3.6	4	2	4	4	18	30	11	0	20	*6.5*	*0.8*	25	22	14	0	—	4	19	0	29	30
Годъ. Année.	0.6	4.5	1.9	2.3	31.6	−32.3	—	—	—	—	4.4	5.2	4.1	122	44	81	74	267	129	114	38	223	*293.6*	16.0	—	168	84	0	—	—	—	15	147	—

φ = 55° 1′ Благовѣщенскій Заводъ. $H = 110^m$? Blagovechtchenskiĭ Zavod. λ = 55° 59′

Мѣсяцы. Mois	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки / Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней / Nombre de jours: Осадки Précipit.	✱	▲	⟙	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−12.2	−10.0	−11.0	−11.1	2.0	−32.5	−16.4	8.9	8.8	7.1	4.0	4.4	4.0	0	5	0	7	21	26	6	6	19	—	—	—	—	—	—	0	0	19	1	28	31
II	− 8.9	6.1	− 7.8	− 7.6	2.2	−30.0	−12.9	7.7	7.9	7.9	2.8	3.3	2.7	4	1	4	12	12	12	8	7	23	*50.2*	7.0	17	*18*	*16*	0	0	2	18	0	22	28
III	− 7.0	− 1.4	− 4.6	− 4.3	10.2	26.5	− 9.5	8.3	7.3	5.4	3.0	3.2	2.6	3	9	6	15	21	8	4	2	25	61.8	16.5	27	20	16	0	0	3	14	2	19	30
IV	− 1.5	2.8	0.1	0.5	14.0	−19.9	4.6	6.6	5.9	5.9	2.3	4.3	3.1	20	11	6	7	12	9	7	3	12	30.1	6.0	15	17	11	0	0	4	12	3	5	27
V	11.9	18.1	13.4	14.5	26.0	− 1.6	7.1	5.6	4.9	4.9	3.0	4.1	2.6	8	6	7	11	13	8	8	9	23	9.6	4.7	29	9	0	0	0	4	6	0	0	4
VI	13.6	20.8	16.1	16.8	29.0	− 1.2	8.6	3.7	5.1	5.0	2.3	3.7	2.7	13	18	8	4	10	9	8	8	12	13.5	4.3	10	11	0	0	3	2	3	1	0	1
VII	15.6	23.2	18.1	19.0	34.0	3.2	10.2	4.2	5.6	4.4	1.8	3.7	3.1	26	16	0	5	10	7	5	10	14	25.4	6.2	22	8	0	0	3	4	3	1	0	0
VIII	14.8	20.0	16.2	17.0	26.7	4.6	11.7	8.4	8.2	7.1	2.0	3.0	1.7	3	8	10	16	12	9	6	11	17	55.7	17.8	12	15	0	0	0	0	13	10	0	0
IX	6.8	12.8	8.9	9.5	22.2	− 2.0	4.4	7.4	6.9	5.8	1.9	3.2	2.1	5	4	2	15	16	16	11	2	17	—	—	—	—	—	—	0	3	11	8	0	3
X	− 0.5	4.2	0.7	1.5	19.4	−16.3	− 2.2	7.9	7.1	5.9	2.1	3.9	1.4	17	14	1	6	12	6	14	9	14	—	—	—	—	—	—	0	1	13	12	6	21
XI	− 9.0	− 6.5	− 8.4	− 8.0	1.4	−31.1	−11.6	8.0	7.9	7.9	2.0	1.7	2.1	8	11	5	7	16	13	4	6	14	—	—	—	—	—	—	0	3	17	7	24	29
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⩽	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Темп.-Temp. Min. ≤ 0°
φ = 54° 45′				Катавъ-Ивановскій Заводъ.					H = 395ᵐ?								Katav-Ivanovskiï Zavod.																	λ = 58° 15′
I	—12.2	— 9.8	—11.7	—11.2	1.0	—	—	8.7	8.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	8.8	27	25	25	0	0	0	19	0	30	—
II	—10.7	— 7.4	— 9.0	— 9.0	0.4	—	—	9.4	8.9	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	10.2	28	25	25	0	0	1	21	0	26	—
III	— 8.0	— 0.3	— 4.7	— 4.3	8.7	—	—	8.1	7.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	11.7	26	18	16	0	0	3	12	1	15	—
IV	— 2.6	2.9	— 1.1	— 0.3	13.2	—	—	8.0	8.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	8.1	4	25	21	0	0	2	16	1	7	—
V	9.3	16.9	10.6	12.3	24.4	—	—	5.3	6.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	14.6	29	12	3	0	2	4	5	0	0	—
VI	11.6	18.3	14.0	14.6	27.2	—	—	5.0	6.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	5.3	18	12	1	0	6	3	8	1	0	—
VII	13.0	20.7	15.6	16.4	31.4	—	—	5.2	6.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	12.2	16	12	0	0	3	1	7	0	0	—
VIII	13.0	19.2	14.5	15.6	30.2	—	—	8.4	8.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	14.3	28	24	0	0	4	0	17	2	0	—
IX	4.2	11.7	7.4	7.8	22.0	—	—	6.9	6.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	17.8	6	20	3	0	0	7	11	11	0	—
X	— 1.5	2.6	— 0.2	0.3	19.6	—	—	8.2	6.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	6.4	9	15	7	0	0	3	13	1	9	—
XI	— 9.6	— 6.8	— 9.1	— 8.5	— 0.2	—	—	9.6	7.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	11.6	23	13	13	0	0	0	22	4	30	—
XII	—14.4	—10.3	—13.6	—12.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	8.0	9	16	15	0	0	—	—	2	29	—
Годъ. Année.	— 0.7	4.8	1.1	1.7	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533.9	17.8	—	217	129	0	15	—	—	23	146	—
φ = 54° 18′				Б у з о в ь я з ы.					H = 115ᵐ?								B o u z o v ï a z y.																	λ = 55° 49′
I	—11.8	— 9.7	—11.3	—10.9	1.4	—34.1	—16.6	8.7	7.9	7.5	4.5	4.3	4.7	5	0	1	0	33	32	4	0	18	27.3	3.6	7	29	27	0	0	1	19	0	27	31
II	— 9.0	— 5.6	— 8.0	— 7.5	1.7	—30.8	—12.9	9.0	9.1	8.9	3.3	5.5	4.4	2	0	0	2	32	17	6	6	19	39.5	8.5	28	24	23	0	0	1	23	1	22	28
III	— 7.5	— 0.8	— 5.9	— 4.7	9.4	—28.6	—11.0	7.7	7.8	5.1	3.3	3.9	2.5	2	1	3	2	27	5	5	7	41	62.5	?	—	23	17	0	0	2	12	0	17	30
IV	— 0.8	3.8	0.0	1.0	15.1	—19.2	— 3.8	6.3	6.2	5.7	2.2	3.6	2.9	12	4	2	3	20	7	8	6	28	46.1	8.5	11	16	11	0	1	5	10	0	5	23
V	11.9	19.5	12.8	14.7	28.5	— 3.7	6.4	7.4	8.5	8.1	3.3	5.0	1.9	9	4	5	1	17	10	7	9	31	8.2	3.1	20	9	0	0	2	1	18	0	0	3
VI	14.9	21.6	15.7	17.4	31.0	— 4.5	7.8	4.2	7.3	5.4	1.6	3.0	1.0	20	6	5	0	2	3	10	11	33	21.3	16.3	9	8	0	0	3	3	6	0	0	1
VII	16.6	24.2	16.9	19.2	36.0	0.9	9.1	4.5	6.8	4.8	1.5	3.7	1.1	15	4	0	3	2	7	11	20	31	25.2	11.0	3	7	0	0	3	3	4	0	0	0
VIII	15.7	20.4	15.0	17.0	28.4	2.4	10.7	—	—	—	1.5	2.6	1.2	2	2	5	7	12	6	4	12	43	96.9	13.1	16	25	0	1	1	—	—	0	0	0
IX	6.0	14.0	8.0	9.3	23.4	— 8.2	1.4	6.2	6.9	5.6	1.9	5.3	2.2	9	0	0	2	13	20	11	11	24	45.9	15.8	6	15	0	2	1	3	11	0	0	11
X	— 0.5	4.9	1.2	1.9	20.4	—16.7	— 2.9	7.5	6.6	5.3	1.4	3.9	1.6	19	7	3	2	7	8	7	14	26	25.8	12.4	4	14	3	0	0	3	11	3	5	20
XI	— 8.9	— 6.0	— 8.9	— 7.9	1.2	—29.1	—12.6	8.7	7.9	8.0	2.3	3.5	2.5	10	1	0	1	18	10	11	2	37	24.7	7.1	23	26	19	0	0	2	17	7	26	29
XII	—11.8	— 9.9	—12.5	—11.4	2.4	—31.2	—15.5	8.1	7.8	6.7	2.0	2.9	2.1	8	3	0	1	18	15	4	1	43	8.3	1.8	8	15	13	0	0	3	18	1	28	30
Годъ. Année.	1.2	6.4	1.9	3.2	36.0	—34.1	— 3.3	—	—	—	2.4	3.9	2.3	113	32	24	24	201	140	88	99	374	431.7	—	—	211	113	3	11	—	—	12	130	206
φ = 53° 8′				Воскресенскій заводъ.					h = 180ᵐ?								Voskresenskiï Zavod.																	λ = 56° 13′
I	—12.6	—10.3	—11.4	—11.4	1.4	—40.5	—16.9	8.3	8.5	8.6	2.7	3.2	2.3	1	0	13	20	4	10	8	2	35	18.4	2.4	5, 15	14	14	0	0	1	21	—	27	31
II	—11.0	— 7.2	— 7.9	— 8.7	1.0	—31.8	—13.4	8.2	8.5	8.2	1.8	2.8	2.5	3	0	2	6	22	19	1	5	26	26.3	3.5	24	19	19	0	0	1	19	—	26	28
III	— 7.9	— 2.6	— 3.6	— 4.7	9.0	—31.3	—10.1	6.6	5.6	5.8	2.0	2.2	1.5	1	0	1	8	16	9	3	4	51	16.9	4.7	1	10	7	0	1	6	15	—	19	29
IV	— 0.4	3.8	1.3	1.6	13.5	—18.0	— 3.2	8.1	6.4	7.5	2.8	3.3	1.3	10	2	5	5	11	11	4	7	35	74.1	13.3	23	17	11	0	2	1	16	—	5	23
V	12.4	19.2	14.0	15.2	29.1	— 1.8	6.1	—	—	—	1.0	2.5	0.5	2	2	6	6	11	12	2	0	52	51.9	20.3	29	8	0	0	2	—	—	—	0	2
VI	13.9	20.8	16.6	17.1	29.6	0.5	7.9	—	—	—	1.4	2.4	0.8	14	4	3	3	7	5	4	14	36	21.3	9.2	19	7	0	0	2	—	—	—	0	0
VII	16.0	24.7	17.7	19.5	37.0	1.4	9.3	—	—	—	1.9	2.5	1.0	11	1	1	5	4	1	9	18	43	12.4	5.3	2	3	0	0	1	—	—	—	0	0
VIII	15.5	22.1	16.8	18.1	28.5	4.2	9.9	—	—	—	2.3	2.2	1.3	0	0	0	5	28	22	4	1	33	104.5	25.1	7	11	0	0	1	—	—	—	0	0
IX	7.9	15.5	9.0	10.8	21.5	— 3.4	3.0	—	—	—	0.9	2.0	2.0	2	0	0	1	14	12	2	2	57	40.4	23.8	6	5	0	0	1	—	—	—	0	7
X	— 0.3	6.8	1.8	2.8	22.7	—21.4	— 3.9	—	—	—	0.5	1.3	0.8	8	0	0	1	5	5	3	9	62	14.6	9.6	31	8	5	0	0	—	—	—	8	20
XI	—12.8	— 8.2	—10.2	—10.4	1.1	—	—	8.7	6.9	7.0	0.6	0.5	0.7	3	0	1	1	8	7	1	3	66	27.7	5.6	5	16	14	0	0	4	19	—	28	—
XII	—13.1	— 8.4	—11.8	—11.1	2.2	—30.2	—16.1	8.1	7.4	6.9	0.6	1.3	0.9	7	1	0	5	14	8	1	3	54	7.5	3.2	9	14	13	0	0	2	17	—	28	30
Годъ. Année.	0.6	6.4	2.7	3.2	37.0	—40.5	—	—	—	—	1.5	2.2	1.3	62	10	32	66	144	121	42	68	550	416.0	25.1	—	132	83	0	10	—	—	—	141	—
φ = 52° 8′				Лѣснинскій монастырь.					H = 155ᵐ?								Lesninskiï, couvent.																	λ = 23° 2′
I	— 5.5	— 3.5	— 4.6	— 4.5	2.6	—	—	8.9	8.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	5.6	5	13	9	0	0	2	22	0	20	—
II	— 0.6	2.7	0.1	0.7	7.2	— 5.3	— 2.3	8.0	6.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	4.1	17	4	2	0	0	5	14	9	4	24
III	1.8	5.5	2.9	3.4	13.8	— 6.5	— 0.2	7.6	7.9	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	19.4	22	18	4	0	0	2	12	0	2	16
IV	6.8	12.3	7.5	8.9	21.8	0.5	3.1	6.0	5.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	9.5	7	9	0	0	1	7	9	0	0	0
V	11.6	17.6	11.8	13.7	26.8	— 1.3	6.9	4.9	5.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	6.6	7	9	0	0	0	7	8	0	0	3
VI	15.8	20.4	15.3	17.2	27.0	3.9	10.4	5.8	7.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	24.9	18	13	0	2	7	0	9	1	0	0
VII	19.2	24.0	17.3	20.2	29.8	7.2	12.5	4.2	5.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	13.0	28	12	0	0	9	5	3	0	0	0
VIII	14.5	20.9	13.3	16.2	27.3	4.0	9.2	4.8	6.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	10.3	6	10	0	0	2	4	1	2	0	0
IX	8.7	15.4	9.5	11.2	23.5	— 1.7	5.7	4.6	5.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.2	11.0	20	16	0	0	0	6	8	1	0	3
X	4.2	7.8	5.6	5.9	14.1	— 2.3	2.7	7.5	8.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.3	19.2	12	20	1	0	0	1	20	4	0	2
XI	— 1.7	1.5	— 0.9	— 0.4	8.4	—18.4	— 3.8	7.6	7.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.2	21	8	3	0	0	4	15	3	12	24
XII	0.6	2.7	1.1	1.5	7.4	— 4.4	— 0.9	8.1	7.8	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	7.6	15	16	6	0	0	0	20	3	5	23
Годъ. Année.	6.3	10.6	6.6	7.8	29.8	—	—	6.5	6.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	476.5	24.9	—	148	25	2	19	43	141	23	43	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⩘	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Темп.-Temp. Min. ≤ 0°
φ = 53° 2′ **Свислочь.** $h = 160^m$? **Svislotch.** λ = 24° 6′																																		
I	— 5.3	— 3.5	— 4.2	— 4.3	2.4	—22.5	— 7.5	9.0	7.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	5.4	5	20	19	0	0	2	22	0	21	28
II	— 0.9	1.3	0.1	0.2	6.4	— 5.2	— 2.0	6.1	6.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	4.2	27	9	0	0	0	9	10	11	8	21
III	1.1	4.3	2.3	2.6	11.7	— 6.4	— 0.3	8.2	7.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.9	29.0	15	15	6	0	0	2	15	4	3	16
IV	5.2	11.9	7.2	8.1	22.4	— 1.9	2.1	5.4	4.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.1	9	5	2	0	0	8	6	0	0	7
V	11.1	17.1	12.4	13.5	26.4	0.6	7.2	4.7	6.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	9.4	28	5	0	0	0	7	6	0	0	0
VI	16.2	20.8	16.3	17.8	27.4	3.6	11.3	6.1	6.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8	0	0	0
VII	*19.5*	23.8	18.9	20.7	29.8	7.6	14.3	4.3	5.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	15.9	29	9	0	0	9	2	2	0	0	0
VIII	*15.9*	19.8	15.8	*17.2*	26.2	7.1	10.4	4.8	6.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1.4	14	9	0	0	3	0	1	0	0	0
IX	8.3	*14.9*	9.9	*11.0*	25.4	— 1.0	5.7	6.1	5.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	10.9	20	12	0	0	0	4	8	2	0	2
X	3.7	6.7	5.3	5.2	12.2	— 4.4	2.5	8.2	8.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	4.9	6	10	0	0	0	2	21	1	1	3
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 43′ **Бѣловѣжъ.** $H = 172^m 0$ **Belovej.** λ = 23° 50′																																		
I	— 5.7	— 3.4	— 4.4	— 4.5	2.6	—25.5	— 7.6	9.1	9.2	8.9	—	—	—	*8*	*4*	*3*	*1*	*3*	*27*	*23*	*7*	*7*	32.7	5.6	2	16	15	0	0	0	18	3	20	31
II	— 1.0	1.8	— 0.5	0.1	6.9	— 6.3	— 2.2	8.8	8.1	6.2	—	—	—	1	3	4	7	24	16	12	6	3	1.4	1.0	16	*5*	*2*	0	0	3	12	11	9	23
III	1.3	4.7	2.5	2.8	12.2	— 8.8	— 0.4	8.7	8.0	6.8	—	—	—	14	0	1	15	23	10	12	5	10	32.8	5.0	22,29	18	7	0	0	1	16	4	3	18
IV	5.9	11.5	*7.5*	*8.3*	21.0	— 2.4	2.6	6.4	5.8	4.8	—	—	—	17	1	3	3	7	4	20	18	10	12.0	2.1	6	11	0	0	0	3	8	0	0	2
V	12.3	16.9	12.9	14.0	26.4	— 1.8	6.8	6.0	6.9	5.9	—	—	—	20	5	3	4	21	3	12	10	9	16.0	2.9	7	10	0	0	2	5	10	0	0	3
VI	15.9	20.2	16.3	17.5	26.8	4.1	10.3	5.9	6.9	5.8	—	—	—	12	6	24	6	4	6	9	5	11	37.8	10.0	24	9	0	0	5	4	7	0	0	0
VII	19.0	23.5	18.4	20.3	29.4	6.9	12.4	5.4	6.9	6.0	—	—	—	*9*	*10*	*18*	*8*	*12*	*9*	*4*	*4*	*8*	59.8	16.8	28	12	0	1	8	*1*	6	2	0	0
VIII	13.9	20.0	14.6	16.2	25.4	2.9	9.0	6.2	7.2	3.4	—	—	—	15	3	2	1	1	5	22	13	28	13.3	4.1	8	12	0	0	3	1	4	1	0	0
IX	7.4	14.5	9.3	10.4	24.3	— 2.7	5.2	5.3	6.1	4.9	—	—	—	9	3	4	5	12	6	14	15	18	41.5	8.6	13,28	16	0	0	0	6	8	3	0	3
X	3.5	6.8	4.8	5.0	12.7	— 3.5	2.5	8.0	8.8	9.0	—	—	—	13	8	29	20	4	2	9	2	4	39.6	5.3	3	14	0	0	0	1	22	3	1	4
XI	— 2.4	0.6	— 1.0	— 0.9	8.4	—17.2	— 3.8	7.7	7.6	7.9	—	—	—	9	5	4	18	22	10	6	5	5	9.4	2.6	11	10	3	0	0	3	17	6	14	23
XII	0.3	1.8	0.6	0.9	7.4	— 5.0	— 1.1	9.0	8.2	8.4	—	—	—	0	0	2	16	47	10	5	1	3	20.9	5.8	22	10	4	0	0	0	*17*	4	7	22
Годъ. Année.	5.9	9.9	6.8	7.5	29.4	—25.5	2.8	7.2	7.5	6.5	—	—	—	127	48	97	104	180	108	148	91	116	317.2	16.8	—	143	31	1	18	28	145	37	54	129
φ = 53° 13′ **Несвижъ.** $h = 170^m$? **Nesvij.** λ = 26° 41′																																		
I	— 5.9	— 4.5	— 4.9	— 5.1	1.3	—	—	9.0	7.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	17	—	24	—
II	— 2.2	1.0	— 0.9	— 0.7	6.7	—	—	7.2	7.5	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	*6.5*	17	?	?	0	—	3	19	—	11	—
III	0.7	4.1	2.1	2.3	11.6	—	—	6.5	6.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	12.0	29	?	?	0	—	3	12	—	2	—
IV	3.8	9.2	4.5	5.8	18.8	—	—	7.8	5.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	6.6	8	?	?	0	—	1	14	—	0	—
V	11.5	17.8	13.2	14.2	25.8	—	—	4.1	5.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	19.6	2	12	0	0	—	11	9	—	0	—
VI	15.7	22.0	16.2	18.0	*31.8*	—	—	4.1	5.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	16.7	22	7	0	1	—	7	4	—	0	—
VII	*19.0*	24.2	19.2	*20.8*	30.6	—	—	4.4	5.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	16.4	30	11	0	0	—	8	7	—	0	—
VIII	*13.7*	19.6	15.2	*16.2*	25.4	—	—	6.1	7.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	5.0	9	8	0	0	—	2	4	—	0	—
IX	7.0	13.7	9.6	10.1	23.2	—	—	5.6	6.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.4	15.1	14,20	15	0	0	—	8	11	—	0	—
X	2.4	5.7	3.8	4.0	12.6	—	—	8.0	8.1	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	22.0	6	15	0	0	—	2	20	—	2	—
XI	— 3.5	— 0.6	— 2.0	— 2.0	6.9	—	—	7.2	8.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	3.5	10	9	4	0	—	4	19	—	19	—
XII	— 1.1	— 0.1	— 0.8	— 0.7	6.9	—	—	8.9	9.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	1.8	16	*6*	*2*	0	—	1	25	—	14	—
Годъ. Année.	5.1	9.3	6.3	6.9	*31.8*	—	—	6.6	6.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	51	161	—	72	—
φ = 53° 54′ **Могилевъ,** гимназія. $H = 178^m 6$ **Mogilev,** gymnase. λ = 30° 20′																																		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	5.9	17	16	10	0	0	—	—	7	—	—
III	— 0.9	2.8	0.4	0.8	11.1	—11.5	— 2.0	9.4	8.7	9.1	2.9	4.4	3.7	12	3	16	12	15	12	16	5	0	64.9	7.4	17	21	11	0	1	0	25	0	5	21
IV	4.0	9.1	5.8	6.3	20.5	— 4.5	2.2	9.3	8.6	6.9	2.1	4.5	1.3	15	4	3	6	12	4	16	24	1	25.1	8.0	1	17	6	0	1	*0*	*16*	0	0	6
V	11.7	18.4	12.9	14.3	25.6	0.9	8.2	5.3	7.0	5.3	2.0	3.7	1.0	16	14	10	5	16	10	7	8	7	45.4	17.4	11	7	0	0	0	6	12	0	0	0
VI	16.2	22.0	15.7	18.0	29.8	4.1	11.5	5.0	6.4	4.4	1.2	2.3	1.2	10	18	12	11	10	5	10	10	1	64.0	18.3	4	12	0	0	10	7	6	0	0	0
VII	18.0	24.7	18.3	20.3	30.4	9.6	13.3	4.3	6.9	5.4	1.0	3.2	1.0	17	6	7	12	6	11	9	18	4	55.0	29.6	4	10	0	0	5	8	10	0	0	0
VIII	12.9	19.3	14.3	15.5	23.9	5.5	9.5	6.2	8.1	5.6	1.5	3.9	1.2	17	1	0	0	1	4	24	42	4	23.3	5.8	5	13	0	0	2	1	7	0	0	0
IX	6.6	13.9	8.3	9.6	21.4	— 1.8	4.8	6.7	8.0	3.7	1.5	4.1	1.7	8	2	2	6	18	16	13	23	2	62.9	18.3	20	16	0	0	0	2	8	4	0	3
X	1.8	5.3	2.7	3.3	12.7	— 4.3	0.4	8.3	8.6	7.8	1.3	2.6	1.6	3	19	25	20	1	4	7	10	1	55.5	10.3	9	16	2	0	0	4	23	4	6	17
XI	— 4.3	— 1.7	— 3.4	— 3.1	6.3	—15.6	— 6.0	8.6	7.8	7.4	1.6	3.4	2.1	8	7	5	8	16	20	8	12	0	34.5	9.3	10	18	7	0	0	*1*	*18*	8	21	26
XII	— 2.2	— 0.6	— 1.5	— 1.4	5.0	—10.2	— 3.1	8.8	8.7	8.8	1.3	2.9	1.9	0	0	1	23	18	29	13	4	0	23.8	7.7	15	16	4	0	0	0	*22*	10	16	26
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Min. ≤0°.
φ = 54° 25′ Спасъ-Деменское. H = 230m Spas-Demenskoe. λ = 34° 2′																																		
I	-9.7	-7.9	-9.2	-8.9	1.8	-31.5	-13.2	7.2	8.7	7.9	3.8	4.0	4.6	7	3	3	3	7	19	20	4	27	19.5	2.9	7	18	16	0	0	2	18	3	26	31
II	-2.0	-0.7	-1.6	-1.4	3.5	-12.4	-3.2	9.4	8.2	7.3	3.4	3.3	3.2	2	0	4	0	16	15	25	2	20	10.1	2.7	17	15	8	0	0	1	19	1	9	22
III	-1.9	0.3	-1.2	-0.9	4.4	-9.1	-3.2	8.9	8.8	7.9	3.7	3.8	3.8	6	0	19	3	15	5	5	5	35	29.7	5.0	7	17	14	0	0	2	25	4	12	27
IV	2.7	6.8	3.3	4.3	14.9	-5.6	0.6	6.3	7.3	5.4	2.7	3.5	1.7	6	5	6	7	7	3	12	10	34	12.7	3.8	1	8	6	0	0	3	11	0	1	15
V	11.8	17.5	12.2	13.8	24.7	0.5	8.0	4.1	5.3	3.4	2.3	3.8	1.0	14	8	1	7	13	4	4	2	40	28.5	9.7	11	8	0	0	2	12	9	0	0	0
VI	16.2	21.3	15.4	17.6	27.2	3.0	10.6	4.0	5.7	4.3	1.7	2.2	0.8	9	13	6	6	5	2	0	4	45	54.6	24.0	27	11	0	0	4	6	4	0	0	0
VII	18.5	24.3	18.9	20.6	28.9	8.5	13.9	4.5	4.9	4.9	2.5	4.1	1.7	6	22	11	5	3	9	2	4	31	59.5	31.8	23	7	0	0	6	7	4	0	0	0
VIII	11.9	17.4	12.6	14.0	24.1	1.0	9.0	6.9	7.6	6.1	1.9	3.2	1.4	9	0	0	0	0	7	14	23	40	32.9	8.2	14	13	0	0	1	1	11	0	0	0
IX	7.7	12.8	8.2	9.6	19.8	-3.6	5.2	6.9	5.4	3.7	2.5	4.0	1.5	7	0	6	1	23	7	6	5	35	39.2	7.5	29	14	0	0	0	6	8	0	0	4
X	0.9	4.6	2.0	2.5	11.3	-6.9	-0.5	8.4	7.9	7.0	1.9	2.6	2.4	6	6	16	9	11	1	8	2	34	35.6	12.3	20	10	4	0	0	4	21	3	7	20
XI	-5.6	-3.7	-5.2	-4.8	5.8	-17.0	-7.7	7.8	8.6	7.0	2.2	2.1	1.9	4	17	1	1	20	2	1	1	43	44.1	9.8	15	13	12	0	0	4	18	3	22	26
XII	-3.4	-2.5	-3.4	-3.1	2.6	-13.1	-5.3	8.9	9.4	6.8	2.8	3.2	3.0	0	0	16	16	27	2	4	0	28	33.7	9.0	16	11	8	0	0	0	20	5	21	30
Годъ. Année.	3.9	7.5	4.3	5.2	28.9	-31.5	1.2	6.9	7.3	6.0	2.6	3.3	2.2	76	74	89	58	147	76	101	62	412	400.1	31.8	—	145	68	0	13	48	168	19	98	175
φ = 54° 38′ Рязань, учительская семинарія. H = 118m? Rïazan, séminaire pédagogique. λ = 39° 45′																																		
I	-10.9	-8.9	-10.2	-10.0	2.3	-31.1	-14.7	6.7	7.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	2.6	5	*15*	*14*	0	0	3	15	0	27	31
II	-1.3	0.0	-0.9	-0.7	2.8	-10.5	-2.8	8.9	9.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	6.7	16	*7*	*7*	0	0	0	17	0	7	24
III	-2.8	-0.2	-1.0	1.5	6.8	-9.8	-4.0	8.5	7.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	8.6	19	*10*	*7*	0	0	1	18	7	16	26
IV	2.2	6.4	3.1	3.9	17.3	-4.6	0.4	6.1	7.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	5.7	12	*10*	*3*	0	0	5	9	1	0	17
V	11.7	18.4	13.5	14.5	27.6	-1.3	8.1	5.4	5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	9.5	2	6	0	1	2	7	5	0	0	2
VI	15.0	22.3	17.0	18.3	30.1	2.8	10.8	2.9	5.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	24.1	30	6	0	0	1	12	4	0	0	0
VII	17.9	25.1	19.8	20.9	31.4	7.5	14.0	3.0	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	8.8	15	4	0	0	2	10	1	0	0	0
VIII	12.7	17.7	13.6	14.7	24.2	5.2	10.7	6.4	8.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.6	32.6	8	16	0	1	0	0	8	0	0	0
IX	7.3	13.8	9.1	10.1	22.4	-1.2	5.6	6.8	7.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	4.6	2	15	0	0	0	4	9	0	0	2
X	-0.5	5.7	1.6	2.3	12.2	-6.8	-1.8	7.4	5.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.1	29	11	4	0	0	5	*13*	8	3	25
XI	-5.5	-3.4	-4.9	-4.6	3.5	-20.6	-8.0	8.5	8.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	13.0	20	20	14	0	0	2	20	0	20	25
XII	-4.7	-4.1	-5.0	-4.6	2.9	-18.1	-6.9	8.5	8.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	9.3	8	12	10	0	0	1	21	2	24	29
Годъ. Année.	3.5	7.7	4.6	5.3	31.4	-31.1	1.0	6.6	7.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418.6	32.6	—	*132*	*59*	2	5	50	140	18	97	181
φ = 54° 14′ Михайловъ. H = 132m1 Mikhaïlov. λ = 39° 2′																																		
I	-10.4	-9.0	-9.8	-9.7	2.0	-32.0	-14.8	7.9	7.5	8.4	5.0	5.2	4.8	7	9	1	0	4	18	32	10	12	25.7	5.8	7	21	20	0	0	2	19	—	27	31
II	-1.0	0.1	-0.6	-0.5	5.2	-11.5	-2.7	9.7	8.9	8.4	4.1	4.3	3.3	3	2	0	1	3	18	41	6	10	10.4	3.8	20	13	8	0	0	1	23	—	8	22
III	-2.3	0.4	-0.4	-0.8	10.6	-10.1	-4.0	8.8	8.6	7.6	2.3	2.9	2.5	10	1	16	8	6	15	11	6	20	39.9	7.5	7	16	11	0	0	1	22	—	12	28
IV	1.9	6.2	3.6	3.9	16.2	-5.3	-0.3	6.5	6.9	5.4	2.8	4.4	1.7	8	0	11	3	3	12	14	23	16	15.8	4.8	25	9	4	0	0	4	9	—	0	19
V	11.8	18.4	13.4	14.5	27.0	-2.4	7.4	3.9	4.5	3.9	2.7	4.4	1.3	11	9	4	5	15	11	7	5	26	52.4	30.0	20	7	0	0	1	8	2	—	0	2
VI	16.3	22.5	16.6	18.5	29.8	2.6	9.3	2.5	4.7	3.8	1.4	2.9	0.7	8	6	7	3	4	4	12	8	38	84.4	50.5	29	7	0	0	2	8	2	—	0	0
VII	18.4	24.9	20.2	21.2	30.8	6.7	12.4	2.9	3.7	3.7	1.2	2.5	1.2	8	12	8	4	3	9	6	3	40	45.9	29.0	15	8	0	0	4	10	1	—	0	0
VIII	13.1	17.2	14.0	14.8	24.0	4.6	9.7	6.2	7.7	6.1	3.6	5.5	2.2	6	1	1	0	1	11	16	34	23	132.5	30.0	3	15	0	0	1	0	9	—	0	0
IX	8.1	13.6	9.4	10.4	22.0	-1.4	4.6	6.1	7.2	5.4	2.8	4.6	2.6	5	0	2	10	12	7	23	10	21	30.0	5.0	17	11	0	0	0	5	11	—	0	2
X	0.1	5.4	1.9	2.5	11.2	-5.8	-1.8	6.4	6.5	5.3	1.7	2.5	1.4	4	6	9	5	8	11	5	3	42	17.8	9.2	8	7	3	0	0	9	15	—	5	24
XI	-5.8	-3.6	-5.1	-4.8	3.6	-19.3	-8.4	7.3	8.9	7.7	3.7	3.3	2.8	8	2	2	4	13	12	15	16	18	27.1	5.0	26	18	12	0	0	2	18	—	20	23
XII	-5.1	-4.0	-4.4	-4.5	2.2	-18.9	-7.2	8.5	8.9	9.0	3.9	3.5	2.4	2	2	2	7	19	20	13	4	24	*36.9*	*27.0*	16	9	9	0	0	2	25	—	23	30
Годъ. Année.	3.8	7.7	4.9	5.5	30.8	-32.0	0.4	6.4	7.0	6.2	2.9	3.8	2.2	80	50	63	50	91	148	195	128	290	518.8	50.5	—	141	67	0	8	52	156	—	95	181
φ = 54° 9′ Большое. H = 140m? Bolchoe. λ = 39° 44′																																		
I	-10.8	-9.0	-9.9	-9.9	2.1	-28.4	-14.6	8.3	7.5	7.1	5.2	4.5	4.0	12	2	0	0	5	14	29	13	18	16.8	2.0	7	23	23	0	0	2	16	0	27	31
II	-1.6	-0.3	-1.7	-1.2	3.0	-12.6	-3.5	9.8	8.9	8.5	2.9	3.7	2.8	3	2	0	0	2	12	42	6	17	27.8	5.2	20	15	14	0	0	0	23	2	10	26
III	-2.6	0.0	-1.8	-1.5	9.9	-11.0	-4.1	8.2	8.6	7.6	1.7	2.8	2.1	14	12	8	4	14	8	6	6	21	41.5	5.8	29	22	16	0	0	1	19	8	15	27
IV	2.1	6.0	2.4	3.5	17.9	-5.2	-0.1	6.1	7.3	6.2	2.0	4.1	2.0	4	3	6	3	1	9	29	22	13	33.1	5.5	25,27	14	6	0	0	4	12	4	1	19
V	12.8	18.3	12.6	14.6	27.3	-0.8	8.4	4.6	6.0	4.2	2.7	4.8	0.9	22	9	0	2	9	11	8	10	22	63.7	33.3	2	5	1	1	8	5	4	0	0	2
VI	17.0	22.1	16.2	18.4	29.6	2.8	11.6	2.3	6.2	4.2	1.7	3.0	0.8	25	7	3	4	5	3	2	16	25	58.2	18.4	30	7	0	0	3	5	2	0	0	0
VII	19.5	25.7	19.1	21.4	31.4	7.6	14.3	2.3	4.8	3.2	1.6	3.5	0.7	23	11	2	2	2	1	9	7	36	12.7	5.2	15	6	0	0	4	10	0	0	0	0
VIII	12.9	17.2	13.1	14.4	24.5	5.1	10.5	6.4	8.3	4.8	3.5	4.2	2.1	16	0	0	0	1	4	11	31	30	122.1	38.1	3	22	0	0	3	0	10	0	0	0
IX	7.5	13.4	8.3	9.7	22.6	-0.4	5.0	7.2	6.9	4.0	2.5	3.7	2.4	6	1	1	3	13	10	10	23	23	24.4	5.5	30	16	0	0	0	4	10	0	0	1
X	0.6	5.2	1.8	2.5	11.5	-8.3	-1.3	6.6	6.2	5.8	2.2	2.5	1.9	8	12	10	3	2	14	5	5	34	37.9	12.2	29	12	4	0	0	7	15	1	4	22
XI	-5.8	-3.9	-5.1	-4.9	2.6	-20.3	-8.1	8.3	8.1	7.3	3.5	3.1	3.6	14	5	1	3	14	15	4	23	11	49.6	11.0	20	17	12	0	0	2	18	3	20	24
XII	-5.5	-4.6	-5.1	-5.1	1.8	-19.3	-7.5	8.7	8.9	8.7	3.1	3.2	2.5	1	2	2	10	15	19	20	2	22	26.9	7.1	8	11	10	0	0	2	25	2	24	30
Годъ. Année.	3.8	7.5	4.2	5.2	31.4	-28.4	0.9	6.6	7.3	6.0	2.7	3.6	2.2	148	66	33	34	83	120	175	164	272	514.7	38.1	—	170	86	1	18	42	154	20	101	182

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	[illegible]	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°.	Min. ≤0°.

$\varphi = 54° 7'$ **Песочня.** $H = 110^m?$ **Pesotchnïa.** $\lambda = 40° 50'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	[illegible]	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−11.3	−9.1	−10.1	−10.2	2.2	−34.9	−15.0	7.2	6.4	6.5	4.8	5.2	5.1	16	6	0	1	6	15	27	9	13	11.2	4.5	21	?	?	0	—	4	15	—	26	31
II	−1.4	0.0	−1.0	−0.8	2.6	−12.9	−3.1	9.4	8.4	7.9	4.0	4.8	4.4	11	3	0	0	3	18	31	12	6	27.6	5.5	22	15	13	0	—	0	20	—	7	24
III	−2.2	0.2	−1.5	−1.2	9.2	−14.0	−3.9	8.6	7.9	6.8	4.3	4.7	3.9	18	16	12	4	16	10	7	4	6	25.2	5.1	29	*13*	*8*	0	—	2	18	—	16	26
IV	2.0	6.1	3.1	3.7	17.6	−4.0	0.0	5.3	7.2	5.4	3.9	5.9	3.8	17	8	10	3	2	6	22	18	4	26.3	6.5	27	*10*	*4*	0	—	4	9	—	1	19
V	12.0	18.3	13.5	14.6	26.4	0.6	8.2	2.0	3.6	3.6	3.8	5.1	3.1	27	15	2	4	13	11	12	3	6	25.6	7.0	21	5	0	0	—	10	1	—	0	0
VI	16.5	22.3	16.7	18.5	30.0	2.7	10.8	1.8	4.1	3.3	2.8	4.1	2.1	28	17	1	6	5	4	3	9	17	21.8	10.0	30	6	0	0	—	11	3	—	0	0
VII	19.0	25.7	20.0	21.6	31.4	7.6	13.6	1.7	3.2	2.4	2.8	4.1	2.3	19	31	5	4	0	0	8	8	18	11.2	3.5	13	5	0	0	—	14	0	—	0	0
VIII	12.8	17.0	13.8	14.5	23.0	4.5	10.2	5.8	6.8	5.5	3.6	4.8	2.7	17	6	2	0	0	8	15	32	13	43.7	6.9	3	20	0	0	—	2	10	—	0	0
IX	7.1	13.6	8.8	9.8	22.0	−1.5	4.8	4.4	4.5	3.1	3.6	5.4	2.9	9	0	5	12	6	7	20	16	15	18.4	4.5	5	12	0	0	—	8	1	—	0	3
X	0.6	5.4	2.2	2.7	11.4	−10.0	−0.7	6.0	5.3	4.7	3.3	4.5	3.3	14	29	5	6	9	8	4	4	14	32.1	18.0	29	9	3	0	—	11	12	—	4	22
XI	−5.8	−4.0	−5.2	−5.0	4.4	−21.0	−8.6	8.0	8.5	8.0	3.7	4.2	4.2	14	0	8	7	8	13	2	33	5	77.2	35.0	13	13	8	0	—	2	19	—	19	26
XII	−5.4	−4.2	−5.1	−4.9	2.6	−20.0	−7.3	8.7	7.9	8.5	4.1	4.1	3.5	11	3	1	10	22	17	9	6	14	*82.4*	27.2	31	9	9	0	—	3	23	—	24	29
Годъ. Année.	3.7	7.6	4.6	5.3	31.4	−34.9	0.8	5.7	6.2	5.5	3.7	4.7	3.4	201	134	51	57	90	117	160	154	131	402.7	35.0	—	?	?	0	—	71	131	—	97	180

$\varphi = 53° 43'$ **Ряжскъ.** $H = 118^m0$ **Rïajsk.** $\lambda = 40° 4'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	[illegible]	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.6	−8.7	−10.0	−9.8	1.8	−31.8	−15.3	7.3	7.0	6.5	2.8	3.0	3.0	12	8	1	1	3	21	26	9	12	17.0	4.5	21	*14*	*14*	0	0	2	12	2	26	31
II	−1.2	0.3	−0.7	−0.5	3.0	−15.2	−2.8	9.6	9.2	8.9	1.9	2.3	1.9	5	3	2	0	2	16	30	18	8	14.1	3.3	22	*11*	*8*	0	0	1	24	3	9	22
III	−1.7	0.9	−0.9	−0.6	10.5	−10.2	−3.5	8.5	9.7	7.6	2.5	3.0	2.2	12	7	15	11	15	11	5	4	13	61.2	8.0	28	20	13	0	0	0	19	11	15	24
IV	2.2	6.7	3.5	4.1	18.3	−3.9	0.2	5.1	7.2	6.4	2.2	3.6	2.0	22	5	7	6	3	7	12	12	16	21.8	8.3	27	12	7	0	0	2	9	3	0	19
V	12.7	19.6	13.9	15.4	27.5	−2.8	7.6	3.3	4.5	4.5	1.9	3.4	1.3	14	16	5	4	14	13	7	4	16	39.5	10.0	21	8	0	0	5	9	2	0	0	2
VI	16.9	22.8	17.6	19.1	29.5	1.7	10.5	2.5	4.1	3.2	1.3	2.5	0.7	14	18	6	8	4	2	1	5	32	40.2	24.7	28	5	0	0	2	16	3	0	0	0
VII	19.5	26.6	21.2	22.4	33.9	7.9	14.3	2.7	4.0	3.9	1.3	2.7	0.8	9	16	11	5	5	5	4	1	37	5.3	4.3	4	4	0	0	2	8	1	1	0	0
VIII	13.1	17.7	14.1	15.0	23.3	5.7	10.8	6.2	7.7	5.7	2.2	3.2	1.8	17	2	2	3	7	6	21	29	6	98.3	38.3	3	22	0	0	1	0	9	2	0	0
IX	7.4	14.2	9.2	10.3	23.3	−3.4	4.9	5.4	6.9	4.1	2.3	3.7	1.6	11	1	0	13	20	11	17	9	8	21.1	6.6	4	11	0	0	0	4	7	2	0	3
X	0.6	5.9	2.4	3.0	11.1	−7.4	−1.0	6.2	5.9	5.7	2.1	3.0	2.0	8	12	16	16	7	12	5	3	14	43.2	15.3	29	9	3	0	0	6	12	0	4	22
XI	−6.0	−3.8	−5.0	−4.9	5.9	−21.9	−8.4	7.9	8.9	8.1	2.4	2.9	2.6	17	2	2	11	15	22	6	12	3	41.5	17.0	20	*16*	*9*	0	0	2	21	1	19	22
XII	−5.3	−4.0	−4.6	−4.6	2.6	−19.4	−6.8	8.9	9.1	8.6	2.7	2.7	2.4	5	6	1	12	20	29	7	5	8	21.1	6.0	16,31	12	9	0	0	1	25	2	25	29
Годъ. Année.	4.0	8.2	5.1	5.8	33.9	−31.8	0.9	6.1	7.0	6.1	2.1	3.0	1.9	146	96	68	90	115	155	141	111	173	424.3	38.3	—	*144*	*63*	0	10	51	144	27	98	174

$\varphi = 52° 39'$ **Кирсановъ.** $H = 133^m5$ **Kirsanov.** $\lambda = 42° 43'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	[illegible]	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.0	−8.5	−9.8	−9.4	1.8	—	—	9.0	8.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	13.9	10	18	18	0	—	3	20	2	26	—
II	−1.4	0.0	−1.0	−0.8	3.0	—	—	9.6	9.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	17	11	11	0	—	0	23	2	9	—
III	−1.1	1.4	−0.3	0.0	9.6	—	—	9.5	9.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	7.0	29	14	10	0	—	0	27	7	8	—
IV	2.6	7.3	4.1	4.7	20.0	—	—	6.5	8.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	13.4	8	9	7	0	—	3	16	0	0	—
V	13.0	20.7	15.2	16.3	28.8	—	—	5.5	6.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	3.0	21	9	0	0	—	4	12	0	0	—
VI	17.4	24.0	19.2	20.2	31.2	—	—	1.9	5.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.5	28	5	0	0	—	11	1	0	0	—
VII	19.7	26.7	21.9	22.8	33.6	—	—	4.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	30	5	0	0	—	13	9	0	0	—
VIII	13.7	18.8	14.6	15.7	26.4	—	—	8.7	8.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.4	15.4	19	18	0	2	—	0	18	0	0	—
IX	7.6	14.6	9.8	10.7	23.4	—	—	6.3	7.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	5.0	29	8	0	0	—	4	12	0	0	—
X	1.2	6.8	3.0	3.7	17.8	—	—	7.6	7.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	9.5	30	*6*	*3*	0	—	5	14	1	3	—
XI	−6.1	−3.9	−5.8	−5.3	3.0	—	—	9.0	8.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	6.8	19	*12*	8	0	—	1	20	2	20	—
XII	−6.2	−4.8	−5.5	−5.5	2.6	—	—	9.2	8.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	5.5	16	*12*	*11*	0	—	2	26	7	23	—
Годъ. Année.	4.2	8.6	5.4	6.1	33.6	—	—	7.2	7.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	318.3	15.4	—	*127*	68	2	—	46	198	21	89	—

$\varphi = 52° 32'$ **Романовская** лѣсная школа. $H = 116^m?$ **Romanovskaïa**, école forestière. $\lambda = 39° 35'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	[illegible]	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.9	−7.0	−9.1	−9.0	2.2	−37.7	−15.2	7.8	8.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	3.9	8	18	18	0	0	1	16	0	26	31
II	−1.2	0.8	−0.5	−0.3	4.1	−9.5	−2.5	9.2	7.8	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	4.8	21	12	9	0	0	1	20	3	8	23
III	−0.5	2.7	0.5	0.9	12.0	−11.1	−2.0	8.7	9.1	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	12.7	29	22	12	0	0	0	23	5	6	22
IV	2.6	8.2	3.3	4.7	20.5	−6.0	−0.2	5.9	7.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	10.7	3	13	6	0	0	4	10	3	0	17
V	12.7	20.4	13.0	15.4	28.7	−1.6	6.9	4.4	4.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	20.1	22	8	0	0	7	6	2	1	0	3
VI	16.4	23.0	14.1	17.8	31.3	−0.9	7.4	3.2	5.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	14.3	8	7	0	0	4	10	4	1	0	2
VII	18.9	27.8	18.2	21.6	32.7	4.2	12.5	2.9	4.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	4.1	4	10	0	0	5	10	2	2	0	0
VIII	13.3	18.9	12.9	15.0	26.3	5.1	9.6	5.5	7.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.6	20.7	16	17	0	0	3	1	7	5	0	0
IX	6.9	14.3	7.6	9.6	23.9	−4.6	3.3	5.1	5.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	7.1	30	10	0	0	1	8	9	3	0	8
X	0.9	7.7	2.2	3.6	17.8	−8.3	−1.1	7.1	6.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	21.7	8	8	3	0	0	8	12	1	1	21
XI	−5.6	−3.1	−4.9	−4.5	5.9	−19.8	−8.2	8.4	7.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	13.4	19	17	10	0	0	2	20	2	19	23
XII	−5.8	−3.5	−5.2	−4.8	2.9	−22.5	−7.7	8.9	8.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	6.6	31	10	9	0	0	2	23	4	24	29
Годъ. Année	4.0	9.2	4.3	5.8	32.7	−37.7	0.2	6.4	6.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	457.7	21.7	—	152	67	0	20	53	148	30	84	179

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
φ = 54° 6′ **Троицкъ** (Пензенской губ.). h = 130ᵐ? **Troitsk** (gouv. Penza). λ = 43° 49′																																		
I	−10.9	−9.3	−10.7	−10.3	1.8	−30.2	−15.0	8.0	6.9	7.1	2.3	3.1	3.4	8	6	1	1	4	26	30	2	15	44.5	14.6	10	20	20	0	—	1	16	—	28	31
II	−2.8	−1.2	−2.0	−2.0	2.6	−15.6	−5.1	8.5	8.8	8.8	2.2	2.5	2.8	6	3	1	2	2	24	31	3	12	33.9	5.5	22	19	15	0	—	1	19	—	15	27
III	−3.6	−0.5	−2.4	−2.2	6.6	−19.4	−5.4	8.7	8.4	7.5	2.0	3.0	3.2	9	3	9	11	18	9	5	4	25	41.8	6.7	31	16	11	0	—	1	19	—	14	24
IV	0.8	5.2	2.2	2.7	17.2	−9.8	−1.1	6.3	7.2	5.6	3.0	4.5	3.0	12	5	12	5	7	13	18	8	10	53.0	10.3	10	13	7	0	—	4	12	—	3	21
V	12.8	19.2	13.4	15.1	27.1	−1.0	8.4	4.5	5.5	3.6	1.8	3.4	1.5	10	9	3	5	7	17	7	5	30	32.4	12.4	2	8	0	0	—	8	5	—	0	1
VI	16.2	22.9	16.9	18.7	30.0	2.0	9.8	3.7	4.9	3.7	1.7	3.2	1.2	18	15	9	4	5	3	2	3	31	6.5	3.2	9	4	0	1	—	8	2	—	0	0
VII	19.0	26.5	19.6	21.7	35.8	4.4	12.5	2.3	3.2	1.9	1.6	3.8	1.4	14	23	6	1	4	6	7	6	26	14.3	7.9	30	4	0	0	—	16	2	—	0	0
VIII	13.3	17.6	13.3	14.7	26.2	4.4	10.5	7.5	8.6	5.5	2.8	3.9	2.2	12	7	1	1	2	17	17	11	25	154.9	23.6	2, 3	25	0	0	—	0	9	—	0	0
IX	7.1	13.6	8.7	9.8	23.3	−1.4	4.9	5.0	7.0	4.6	1.7	3.5	2.0	7	2	2	5	7	19	17	7	24	16.1	5.0	29	13	0	0	—	6	9	—	0	2
X	−0.4	5.5	1.0	2.0	11.2	−9.9	−1.6	6.4	5.9	6.1	1.4	2.8	1.2	8	11	12	3	6	10	5	5	33	43.2	11.0	29	12	4	0	—	9	15	—	3	24
XI	−6.3	−4.8	−5.9	−5.7	2.8	−20.9	−8.0	8.4	8.7	8.5	2.9	3.2	3.5	12	1	4	8	6	21	14	11	13	60.7	30.6	20	17	14	0	—	1	20	—	22	29
XII	−6.5	−5.2	−5.9	−5.9	2.4	−25.6	−8.5	8.4	8.2	8.1	1.8	2.3	2.5	3	3	1	4	14	18	10	2	38	27.7	8.5	2	11	10	0	—	3	21	—	23	30
Годъ. Année.	3.2	7.5	4.0	4.9	35.8	−30.2	0.1	6.5	6.9	5.9	2.1	3.3	2.3	119	88	61	50	82	183	163	67	282	529.0	30.6	—	162	81	1	—	58	149	—	108	189
φ = 53° 11′ **Пенза**, Первая гимназія. H = 228ᵐ6 **Penza**, gymnase I. λ = 45° 1′																																		
I	−10.9	−8.9	−10.5	−10.1	1.4	−30.0	−14.5	7.4	7.3	6.9	3.5	3.1	3.2	4	2	2	4	13	36	8	16	8	41.0	7.0	10	20	20	0	0	6	19	0	28	31
II	−3.5	−1.3	−3.0	−2.6	2.2	−17.3	−5.8	9.1	8.3	8.9	2.6	2.4	2.4	1	1	0	3	10	33	14	15	7	28.2	5.9	16	16	13	0	0	1	22	6	12	27
III	−4.0	0.1	−2.3	−2.1	6.5	−15.0	−5.4	7.8	7.9	7.4	2.2	2.7	2.6	6	2	1	17	17	11	3	13	23	62.2	19.1	9	16	13	0	0	4	18	10	16	26
IV	0.8	5.2	2.3	2.8	19.1	−7.3	−0.8	6.8	8.1	5.9	2.8	4.0	2.9	5	2	2	6	7	23	6	27	12	50.4	15.5	10	11	7	0	0	3	14	1	4	19
V	12.3	18.7	13.9	15.0	26.3	−0.5	9.1	4.8	5.9	5.2	2.2	4.2	2.1	13	7	1	7	18	16	3	15	13	89.5	53.5	20	7	1	1	3	3	3	0	0	1
VI	16.1	22.4	17.2	18.6	30.5	4.1	11.8	2.7	4.7	2.2	1.4	2.4	1.3	16	6	7	7	6	5	6	14	23	24.8	10.1	9	5	0	0	4	10	0	0	0	0
VII	18.5	26.3	20.6	21.8	33.9	7.6	14.9	1.7	3.2	2.3	1.4	2.0	1.3	20	9	0	4	11	8	7	17	17	10.6	3.8	30	4	0	0	4	16	0	0	0	0
VIII	13.0	17.9	13.9	14.9	26.3	4.7	11.1	6.5	8.1	5.9	1.5	2.5	1.8	3	1	0	1	10	39	5	19	15	156.6	37.5	2	23	0	0	6	1	11	0	0	0
IX	6.9	13.3	9.2	9.8	21.6	0.2	5.8	5.9	7.3	4.6	1.5	2.9	1.9	3	0	0	11	18	21	7	11	19	70.8	16.8	5	16	0	0	1	4	10	1	0	0
X	0.6	5.4	2.5	2.8	14.9	−7.9	−0.4	7.1	6.6	5.9	1.8	2.1	1.9	20	6	2	9	14	6	1	10	25	35.6	12.7	8	10	4	0	0	6	16	3	6	19
XI	−6.9	−4.9	−6.6	−6.1	1.9	−19.2	−8.9	8.5	7.9	8.6	2.9	3.5	3.4	5	0	0	15	21	15	12	14	8	32.6	10.6	20	17	13	0	0	1	21	3	25	29
XII	−8.6	−7.2	−8.2	−8.0	2.2	−24.2	−10.4	8.5	8.1	7.8	2.1	2.5	2.5	1	5	0	27	30	9	1	9	11	34.3	8.0	2	13	12	0	0	3	21	2	25	31
Годъ. Année.	2.9	7.2	4.1	4.7	33.9	−30.0	0.5	6.4	7.0	6.0	2.2	2.9	2.3	97	41	15	111	175	222	73	180	181	636.6	53.5	—	158	83	1	18	58	155	26	116	183
φ = 54° 51′ **Алатырь**. h = 110ᵐ? **Alatyr**. λ = 46° 36′																																		
I	−11.2	−9.5	−10.6	−10.4	2.0	−31.3	−13.1	8.4	7.6	7.0	5.2	6.6	5.9	0	5	0	7	12	54	5	9	1	30.7	13.3	10	21	21	0	0	2	19	0	25	30
II	−4.5	−2.4	−3.8	−3.6	3.0	−22.5	−7.0	9.7	8.8	8.0	4.4	6.1	3.4	1	2	1	6	5	23	24	18	4	37.4	7.8	28	21	19	0	0	0	20	1	16	28
III	−4.8	−0.8	−3.2	−2.9	6.0	−20.7	−6.8	8.5	7.9	6.6	3.5	3.9	3.1	2	1	11	15	11	22	5	15	11	43.9	19.6	9	16	13	0	0	2	18	8	16	27
IV	0.2	5.1	1.6	2.3	19.0	−11.2	−1.6	6.1	7.0	6.0	3.6	5.3	3.9	3	11	8	6	4	24	8	24	2	35.5	9.3	11	17	10	0	1	2	11	0	3	21
V	12.6	19.1	13.6	15.1	30.2	−0.6	8.5	5.4	5.7	4.5	3.4	5.6	3.1	9	15	1	8	10	20	10	16	4	36.5	11.2	2	11	0	0	2	4	4	1	0	1
VI	15.2	22.0	16.5	17.9	30.2	1.5	9.9	2.9	5.5	4.0	1.6	3.6	1.2	5	21	6	11	0	9	2	17	19	87.7	37.2	9	7	0	1	3	6	3	0	0	0
VII	18.0	25.4	20.0	21.1	35.4	5.1	13.3	2.9	3.9	3.2	2.5	4.2	1.3	1	25	2	6	1	17	3	17	21	9.5	3.3	16	6	0	1	4	13	2	0	0	0
VIII	13.0	17.5	14.0	14.8	25.8	5.5	10.7	7.5	7.6	5.5	3.8	4.9	2.1	3	4	0	8	4	38	8	16	12	286.0	39.4	16	29	0	2	10	0	8	2	0	0
IX	7.2	13.1	8.7	9.7	22.8	−0.8	5.3	6.6	6.3	4.9	2.7	4.7	2.3	7	9	0	9	2	23	6	17	17	40.2	15.0	30	16	0	0	1	5	9	3	0	2
X	−0.8	4.8	1.1	1.7	9.8	−9.8	−2.2	5.0	6.1	4.1	1.6	2.7	1.9	8	5	0	2	6	13	8	18	33	27.3	5.8	20	13	5	0	0	10	9	0	5	24
XI	−6.3	−3.8	−5.3	−5.1	4.8	−19.7	−7.9	8.7	7.9	8.1	4.4	4.7	4.3	2	4	0	24	3	35	5	15	2	32.0	8.5	20	16	14	0	0	0	20	1	21	28
XII	−7.7	−6.4	−7.3	−7.1	3.0	−23.3	−9.7	9.0	8.7	7.9	2.6	2.5	2.6	0	2	10	16	4	26	2	7	26	30.2	10.5	2	16	15	0	0	3	24	6	25	31
Годъ. Année.	2.6	7.0	3.8	4.5	35.4	−31.3	0.0	6.7	6.9	5.8	3.3	4.6	2.9	41	104	39	118	62	304	86	189	152	696.9	39.4	—	189	97	4	21	47	147	22	111	192
φ = 54° 26′ **Симбирское опытное поле.** H = 100ᵐ? **Simbirskoe**, station agronomique. λ = 48° 11′																																		
I	−11.0	−9.4	−10.2	−10.2	2.0	−30.9	−14.2	8.4	8.1	6.5	6.8	7.5	6.4	10	6	0	4	14	28	24	7	0	*6.4*	2.8	10	*10*	*10*	0	0	3	19	—	27	30
II	−4.9	−2.6	−4.3	−3.9	2.4	−21.7	−7.8	8.2	7.9	7.7	5.2	6.2	5.0	8	1	2	1	7	19	38	7	1	14.4	4.3	28	*12*	*12*	0	0	3	19	—	16	28
III	−5.1	−2.1	−3.7	−3.6	4.6	−24.9	−7.4	7.8	8.2	7.9	3.6	5.0	4.3	12	6	3	11	19	12	13	6	11	17.8	6.7	26	11	4	0	0	3	19	—	15	28
IV	0.4	4.6	1.4	2.1	18.4	—	—	6.2	7.2	5.8	4.8	6.1	4.3	15	8	6	4	4	17	17	15	4	17.0	6.1	16	?	?	0	0	4	10	—	6	—
V	12.8	18.3	12.1	14.4	28.6	−1.2	7.3	5.5	6.8	5.5	4.6	5.9	2.5	13	6	3	7	8	23	11	12	10	29.5	11.4	3	10	1	1	5	7	11	—	0	1
VI	15.2	21.4	15.1	17.2	29.1	−2.5	7.8	3.8	5.6	3.5	3.0	4.4	1.2	20	5	6	10	3	2	8	20	16	24.6	16.2	9	7	0	0	4	8	4	—	0	3
VII	18.4	25.1	18.9	20.8	35.0	1.9	11.9	3.3	4.1	3.7	3.3	5.0	1.4	22	12	2	7	6	7	11	13	13	39.4	17.2	31	7	0	0	4	11	1	—	0	0
VIII	13.5	18.7	13.8	15.3	27.1	5.8	10.8	7.7	8.1	6.9	3.7	5.4	2.2	8	5	1	9	9	21	21	14	5	112.9	26.2	21	23	0	1	2	0	14	—	0	0
IX	6.8	13.0	7.3	9.0	23.3	−3.1	3.8	7.5	7.3	5.8	3.6	5.4	3.8	5	1	2	15	11	20	20	12	4	41.6	12.9	23	12	0	0	0	3	13	—	0	4
X	−1.0	4.8	−0.2	1.2	12.2	−12.4	−3.5	6.3	6.3	6.0	3.0	4.8	3.2	11	12	3	6	7	9	13	15	14	*7.6*	3.4	20	?	?	0	0	5	13	—	5	27
XI	−6.1	−4.1	−5.5	−5.2	4.4	−18.3	−8.9	9.1	8.5	8.7	4.1	6.1	5.4	10	1	1	24	16	9	13	14	2	*5.6*	3.0	20	?	?	0	0	1	24	—	23	30
XII	−8.5	−7.6	−8.9	−8.3	2.8	−20.6	−11.6	9.0	8.7	8.2	4.8	4.2	4.8	6	2	4	16	20	18	10	9	2	*5.5*	—	—	*8*	*8*	0	0	2	21	—	27	28
Годъ. Année.	2.5	6.7	3.0	4.1	35.0	—	—	6.9	7.2	6.4	4.2	5.5	3.7	140	65	33	114	124	185	199	144	82	*322.3*	26.2	—	?	?	2	15	50	168	—	119	—

Header row for all four tables below (columns in order): Месяцы / Mois | Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. Moy., Макс. Max., Мин. — Min. Абсол. Absol., Мин. — Min. Средн. Moy. | Облачн. / Nébulosité: 7, 1, 9 | Скор. ветра / Vitesse du vent: 7, 1, 9 | Повторяемость ветров / Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW | Затишье / Calme | Осадки / Précipitations: Сумма Somme, Макс. Max., Число Dates | Число дней / Nombre de jours: Осадки Précipit., ✱, ▲, ⟘ (гроза), Ясно Sereins, Пасм. Couv., ≡, Темп. Max. ≤0°, Temp. Min. ≤0°

φ = 53°58′ **Сенгилей.** H = 60ᵐ? **Sengileï.** λ = 48°48′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⟘	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—10.0	— 7.6	— 9.1	— 8.9	3.5	—28.9	—13.5	7.2	7.2	6.1	3.7	4.4	3.7	4	1	0	5	15	25	22	15	6	14.9	3.9	9	*13*	*13*	0	0	3	15	—	25	30
II	— 3.7	— 1.3	— 3.1	— 2.7	4.9	—18.7	— 6.5	8.3	7.6	7.8	3.3	4.1	3.1	3	0	3	2	6	20	34	14	2	22.7	9.0	28	13	13	0	0	3	18	—	14	25
III	— 4.1	— 0.6	— 2.7	— 2.5	6.1	—20.1	— 5.9	8.1	7.9	6.9	1.9	4.1	2.3	2	8	6	6	22	8	9	17	15	52.8	15.7	26	12	9	0	0	2	18	—	13	25
IV	1.4	5.8	2.1	3.1	20.0	—10.4	— 1.0	5.9	7.5	6.5	2.0	3.9	2.6	7	10	6	1	6	11	19	22	8	51.2	11.8	30	14	10	0	0	3	11	—	3	21
V	13.8	19.4	13.1	15.4	30.6	0.4	8.3	5.4	5.9	3.8	2.8	4.4	2.5	8	4	5	4	9	20	11	19	13	50.0	14.9	3	12	0	0	4	8	8	—	0	0
VI	16.3	21.9	16.1	18.1	30.6	0.4	10.0	2.7	3.8	2.6	2.7	4.2	1.7	15	10	2	1	2	6	5	34	15	62.9	42.1	9	7	0	0	4	15	3	—	0	0
VII	19.0	26.4	19.5	21.6	37.1	2.5	13.0	2.6	2.6	2.5	2.5	5.0	2.0	16	6	4	0	2	9	13	30	13	10.0	3.9	31	4	0	0	3	15	1	—	0	0
VIII	14.5	20.3	14.4	16.4	28.6	6.3	11.4	6.9	6.7	5.3	2.7	4.5	1.6	6	7	3	3	6	10	25	14	19	122.0	22.1	21	25	0	1	5	0	7	—	0	0
IX	7.7	14.3	8.6	10.2	24.5	— 2.7	5.0	6.4	7.0	4.2	2.1	4.2	1.9	3	1	4	7	7	10	17	13	28	47.2	9.9	23	16	0	0	0	3	9	—	0	5
X	— 0.2	5.8	1.0	2.2	13.0	—10.9	— 2.1	7.2	5.3	4.3	1.6	3.5	2.1	15	5	3	2	6	7	17	19	19	21.5	8.0	3	8	3	0	0	4	9	—	4	20
XI	— 5.5	— 3.5	— 5.1	— 4.7	3.7	—16.7	— 7.7	8.5	7.7	8.4	2.8	4.0	3.1	4	3	3	12	19	14	14	14	7	10.7	2.4	11	12	11	0	0	0	21	—	22	29
XII	— 9.0	— 7.3	— 9.0	— 8.4	5.0	—24.1	—11.6	8.4	8.3	7.2	2.0	2.9	2.4	2	3	4	11	23	16	8	12	14	12.7	3.6	3,17	9	8	0	0	3	20	—	27	29
Год. Année.	3.4	7.8	3.8	5.0	37.1	—28.9	0.0	6.5	6.5	5.5	2.5	4.1	2.4	85	58	43	54	123	156	194	223	159	478.6	42.1	—	145	67	1	16	59	140	—	108	184

φ = 53°39′ **Бугуруслан.** H = 70ᵐ? **Bougourouslan.** λ = 52°26′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⟘	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—10.7	— 9.5	—10.3	—10.2	2.0	—36.3	—15.5	8.4	7.8	6.8	3.6	4.1	3.3	6	1	3	5	28	32	6	3	9	29.8	7.2	6	25	23	0	0	3	18	—	27	31
II	— 7.3	— 4.5	— 5.4	— 5.7	1.4	—25.5	—10.7	8.4	8.0	7.6	2.7	3.0	2.2	3	2	1	4	15	26	9	7	17	39.5	14.4	28	22	22	0	0	4	20	—	18	27
III	— 5.7	— 2.0	— 4.3	— 4.0	3.8	—24.9	— 8.8	8.6	8.0	7.6	1.9	2.5	2.6	13	6	8	10	17	7	6	8	18	30.3	6.5	12	18	14	0	0	1	18	—	15	29
IV	— 0.4	4.0	1.0	1.5	17.4	—13.8	— 2.7	6.4	6.5	6.6	3.0	4.2	1.8	17	5	3	4	10	10	8	8	25	33.7	5.0	20	20	12	0	0	3	13	—	7	24
V	12.2	19.5	13.4	15.0	28.2	— 0.9	7.1	4.9	6.2	4.9	2.1	3.2	1.3	8	9	4	6	11	17	9	5	24	62.8	19.8	28	11	0	0	0	5	7	—	0	3
VI	14.4	20.8	14.7	16.6	30.4	— 0.2	7.7	3.8	4.6	3.1	1.1	2.5	1.0	19	14	2	2	3	7	8	9	26	46.8	14.3	4	11	0	2	6	10	4	—	0	1
VII	17.2	25.7	16.8	19.9	35.2	0.8	9.7	2.6	3.2	2.8	1.1	2.7	0.5	20	7	4	1	6	6	8	5	36	5.9	2.0	31	4	0	0	3	15	1	—	0	0
VIII	14.3	19.8	15.3	16.5	28.2	0.8	10.3	8.4	8.5	7.1	0.9	2.6	0.5	6	5	3	3	11	9	11	3	42	67.6	10.9	11	22	0	0	2	0	17	—	0	0
IX	7.0	14.0	9.4	10.1	22.9	— 3.6	3.8	7.3	7.5	5.6	0.9	3.0	0.5	2	3	5	3	12	8	8	8	41	39.0	12.0	6	12	0	2	0	3	14	—	0	5
X	— 0.5	5.7	1.2	2.1	15.8	—11.1	— 2.3	7.4	6.6	6.1	0.7	2.2	0.8	15	8	1	4	7	3	6	8	41	25.1	11.3	4	11	3	0	0	5	17	—	5	19
XI	— 7.7	— 5.6	— 6.9	— 6.7	1.6	—25.7	—10.9	8.4	8.3	7.6	1.6	2.0	1.1	7	1	0	6	18	9	8	6	34	9.1	2.4	13	12	8	0	0	1	19	—	25	30
XII	—10.4	— 8.5	—10.1	— 9.7	2.7	—28.6	—13.1	8.4	7.7	7.9	1.4	1.6	1.1	6	1	3	4	10	14	2	3	50	6.2	2.3	13	5	5	0	0	3	21	—	27	31
Год. Année	1.9	6.6	2.9	3.8	35.2	—36.3	— 2.1	6.9	6.9	6.1	1.8	2.8	1.4	122	62	37	52	148	148	89	73	363	395.8	19.8	—	173	87	4	11	53	169	—	124	200

φ = 52°38′ **Бузулукское опытное поле.** H = 110ᵐ? **Bouzouloukskoe,** station agronomique. λ = 52°32′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⟘	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—11.6	—10.0	—10.9	—10.8	1.1	—34.6	—15.8	7.1	7.4	6.4	8.9	11.1	9.4	1	7	6	4	25	35	9	3	3	*3.5*	0.6	9,13	*10*	*9*	0	0	5	16	1	26	31
II	— 6.8	— 5.0	— 5.6	— 5.8	0.9	—22.2	—10.0	8.6	7.3	7.8	8.3	8.9	8.8	1	0	2	3	26	22	19	11	0	*5.1*	1.3	22	*10*	*10*	0	0	3	18	3	20	27
III	— 5.3	— 2.2	— 4.1	— 3.9	4.5	—21.5	— 7.6	7.3	7.2	6.0	7.5	7.5	7.5	1	4	28	13	17	8	9	8	5	23.2	11.6	30	12	9	0	0	4	14	4	18	31
IV	0.2	3.9	1.2	1.8	16.1	—14.5	— 2.0	6.3	6.6	6.2	7.5	7.5	5.4	9	10	7	8	15	20	9	9	3	43.6	17.4	23	18	8	0	0	4	12	3	6	22
V	13.4	19.7	14.0	15.7	28.6	— 2.0	9.0	5.2	4.8	4.0	4.6	7.4	4.0	7	2	15	10	24	20	7	7	1	34.9	20.9	24	8	0	0	1	6	7	1	0	1
VI	15.3	21.0	16.1	17.5	29.7	2.1	10.2	2.9	4.1	2.9	3.5	4.3	2.0	13	15	11	5	8	9	8	12	9	28.3	10.9	19	8	0	0	7	13	2	1	0	0
VII	18.3	26.2	19.5	21.3	36.6	4.9	13.1	2.0	3.0	2.1	3.0	4.9	2.0	14	16	6	12	7	13	9	8	8	14.9	11.1	16	4	0	0	1	16	0	0	0	0
VIII	15.4	20.6	16.5	17.5	31.2	6.2	12.2	7.2	7.9	6.5	3.6	5.8	2.9	4	3	9	5	20	15	21	7	9	43.4	15.7	27	18	0	0	1	0	12	2	0	0
IX	7.7	15.3	10.8	11.3	25.2	— 0.8	5.2	6.1	6.1	5.1	3.7	6.1	3.3	5	5	5	9	15	22	12	9	7	32.5	13.3	1	9	0	0	0	4	10	0	0	3
X	0.7	6.2	2.0	3.0	17.4	—10.9	— 0.9	6.2	6.1	5.3	3.1	5.2	4.0	11	13	13	4	8	16	9	14	5	18.6	11.0	4	6	1	0	0	7	10	0	5	19
XI	— 8.5	— 6.4	— 7.9	— 7.6	0.9	—24.9	—12.2	8.2	7.8	7.7	5.8	6.6	5.4	8	1	14	10	19	15	6	8	9	*5.5*	2.7	24	*5*	*5*	0	0	0	16	4	26	29
XII	—11.3	— 9.7	—10.9	—10.6	1.3	—26.9	—13.9	7.2	6.3	6.2	5.1	4.7	4.9	9	10	8	4	25	15	9	3	10	*3.4*	—	—	*5*	*5*	0	0	6	15	0	29	31
Год. Année.	2.3	6.6	3.4	4.1	36.6	—34.6	— 1.1	6.2	6.2	5.5	5.4	6.7	5.0	83	86	124	87	209	210	127	99	69	*256.9*	20.9	—	*113*	*47*	0	10	68	132	19	130	194

φ = 52°32′ **Александровское сельско-хоз. училище.** H = 80ᵐ? **Alexandrovskoe,** école agricole. λ = 52°35′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⟘	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—11.4	— 9.7	—10.9	—10.7	1.0	—	—	6.9	7.2	6.6	7.2	8.3	8.5	1	1	7	4	16	32	20	8	4	*5.9*	4.2	8	?	?	0	0	4	17	0	27	—
II	— 6.8	— 4.6	— 5.5	— 5.6	2.2	—	—	8.0	7.2	7.4	5.4	7.5	7.1	9	0	0	0	11	30	21	10	3	*2.1*	1.7	22	?	?	0	0	3	19	0	19	—
III	— 5.2	— 1.8	— 3.8	— 3.6	3.9	—	—	7.1	6.8	5.7	5.7	5.9	5.5	2	1	11	19	18	12	6	14	10	24.3	13.7	30	?	?	0	0	4	12	2	17	—
IV	0.4	4.3	1.2	2.0	16.1	—13.0	— 2.1	6.5	6.8	6.3	6.4	7.4	4.4	10	8	4	5	10	23	11	13	6	44.7	11.7	23	14	7	0	0	3	10	1	5	23
V	13.5	19.6	14.0	15.7	28.5	— 0.9	8.6	4.8	5.1	5.1	3.7	6.1	2.2	8	2	7	8	12	18	17	7	14	34.7	21.0	24	6	0	0	1	7	6	1	0	1
VI	15.9	21.4	15.6	17.6	30.4	0.8	9.3	3.0	4.3	3.3	2.5	4.0	1.9	12	8	8	1	8	9	10	13	21	13.2	8.1	19	4	0	0	0	9	2	0	0	0
VII	18.6	26.2	18.6	21.1	35.3	1.7	11.0	2.1	3.2	2.9	2.3	4.2	1.4	11	10	4	1	7	13	6	12	29	9.7	7.2	16	2	0	0	0	11	0	0	0	0
VIII	15.6	21.0	16.8	17.8	31.7	5.2	11.4	6.8	6.9	7.6	2.7	6.5	2.3	3	1	0	4	12	25	19	9	20	75.7	18.2	22	19	0	0	0	0	10	2	0	0
IX	8.3	15.4	11.0	11.6	25.7	— 4.2	4.9	4.5	3.7	4.9	3.5	6.6	3.4	6	1	3	3	23	18	9	7	20	17.7	6.5	6	5	0	0	0	9	5	1	0	5
X	0.3	6.5	1.7	2.8	18.7	—12.5	— 1.8	5.9	5.0	4.5	2.4	5.1	2.2	10	7	4	6	10	6	7	10	33	20.6	8.1	4	7	2	0	0	8	7	2	5	18
XI	— 8.9	— 6.0	— 8.3	— 7.7	0.9	—27.1	—12.3	8.0	7.7	7.3	5.0	5.7	5.4	8	0	2	9	13	23	6	10	19	*7.1*	3.0	5	*6*	*6*	0	0	1	16	0	26	29
XII	—11.6	— 9.2	—11.2	—10.7	1.8	—	—	8.7	7.1	7.3	3.8	3.5	2.5	5	7	4	9	15	16	2	9	26	*1.1*	0.8	16	*2*	*2*	0	0	3	18	0	29	—
Год. Année.	2.4	6.9	3.3	4.2	35.3	—	—	6.0	5.9	5.7	4.2	5.9	3.9	85	46	54	69	155	225	134	122	205	*256.8*	21.0	—	?	?	0	1	62	122	9	128	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vitesse du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⌈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°.
φ = 51° 31′ **Кочетково.** $H = 58^m$? **Kotchetkovo.** λ = 49° 50′																																		
I	—10.0	—7.2	—9.7	—9.0	1.6	—31.3	—14.5	6.9	5.6	5.8	5.4	6.5	5.9	3	4	6	18	23	17	4	3	15	17.5	6.9	12	10	10	0	0	6	10	4	24	31
II	—4.2	—2.0	—3.2	—3.1	2.2	—18.6	—7.1	8.1	7.6	7.6	4.5	5.9	4.1	2	0	0	13	7	32	6	7	17	10.1	3.4	16	6	6	0	0	3	19	0	16	27
III	—2.6	0.7	—1.5	—1.1	10.4	—17.1	—4.8	6.6	6.2	4.8	3.7	4.6	2.6	0	3	3	23	13	8	2	4	37	*10.0*	2.8	1	6	6	0	0	7	11	1	9	30
IV	2.9	7.5	3.9	4.8	18.7	—6.1	0.4	5.6	6.0	4.9	4.2	5.7	3.9	5	5	3	12	9	17	1	11	27	*11.1*	*2.4*	23	*7*	*3*	0	0	6	8	1	0	14
V	13.0	20.6	14.0	15.9	29.5	0.7	8.7	3.3	3.4	1.9	3.4	4.1	1.6	2	1	6	23	10	3	4	4	40	13.7	4.5	27	8	0	0	1	18	3	0	0	0
VI	15.6	22.6	16.9	18.4	30.5	3.5	10.7	1.8	2.9	1.5	1.4	2.7	1.3	4	7	9	7	1	2	4	4	52	8.1	3.5	9	5	0	0	4	21	4	0	0	0
VII	17.4	26.9	20.5	21.6	35.2	4.8	13.4	1.4	1.4	1.2	1.6	3.2	0.5	1	7	14	5	4	2	1	1	57	5.9	3.7	31	3	0	0	3	24	2	0	0	0
VIII	15.1	21.3	16.6	17.7	29.3	5.6	12.3	4.7	7.2	6.5	3.3	4.5	1.9	0	2	0	1	14	7	22	18	29	32.2	8.5	28	9	0	0	2	5	8	0	0	0
IX	7.7	16.6	10.4	11.6	25.9	—1.9	5.4	3.0	5.6	4.3	2.1	3.7	2.1	7	3	0	26	4	6	3	12	29	15.0	7.0	29	*4*	0	0	0	9	6	0	0	4
X	0.1	8.5	3.5	4.0	19.4	—11.1	—1.2	5.5	4.9	4.5	1.0	2.0	1.2	5	4	4	6	3	8	3	1	59	*16.0*	6.5	4	6	3	0	0	11	13	1	4	20
XI	—8.1	—5.2	—7.3	—6.9	1.6	—26.5	—11.2	8.2	6.5	7.5	1.7	2.6	3.7	5	6	4	17	6	4	9	2	32	16.4	3.8	23	12	11	0	0	1	14	1	24	29
XII	—12.8	—9.9	—11.6	—11.4	1.8	—35.2	—15.8	7.9	6.6	6.4	1.6	2.0	1.6	2	10	6	13	9	3	1	0	49	18.0	10.0	19	6	6	0	0	6	19	2	29	31
Год. Année.	2.8	8.4	4.4	5.2	35.2	—35.2	—0.3	5.2	5.3	4.7	2.8	4.0	2.5	36	52	55	164	103	109	60	67	444	*174.0*	10.0	—	*82*	45	0	10	117	117	10	106	186
φ = 51° 20′ **Ершов.** $H = 104^m0$ **Erchov.** λ = 48° 21′																																		
I	—10.1	—7.5	—10.0	—9.2	1.2	—29.5	—14.4	8.3	7.6	7.0	4.9	5.8	6.0	1	9	2	3	3	46	9	7	13	16.2	5.1	12	10	10	0	0	3	19	2	26	31
II	—3.9	—1.5	—3.0	—2.8	1.8	—17.4	—6.3	8.8	8.8	7.0	4.6	6.1	4.6	5	1	0	1	6	20	38	5	8	22.6	4.9	16	10	10	0	0	1	17	0	14	31
III	—2.6	1.0	—1.4	—1.0	9.7	—16.0	—4.5	7.5	7.1	7.9	2.9	4.0	4.1	10	12	10	9	13	10	3	5	21	49.6	13.5	30	12	8	0	0	2	16	11	9	29
IV	3.0	7.5	3.7	4.7	19.0	—6.5	—0.1	6.1	6.4	4.9	3.2	4.9	3.0	8	0	1	4	8	18	9	19	23	38.6	8.5	4	14	11	0	0	4	10	2	0	20
V	15.0	21.4	14.5	17.0	29.0	—1.6	8.9	3.8	5.1	4.1	3.1	5.9	2.2	5	7	11	11	12	6	7	6	28	15.9	11.9	27	4	0	0	0	10	5	0	0	1
VI	18.0	24.0	17.2	19.7	31.8	3.5	11.6	3.5	4.5	4.3	1.5	3.7	1.9	18	10	2	3	3	0	3	11	40	17.6	17.4	9	2	0	0	2	9	4	0	0	0
VII	21.4	29.1	21.1	23.9	37.6	9.5	14.8	1.8	2.5	2.3	1.6	3.4	1.0	9	11	5	9	5	5	6	5	38	0.9	0.6	16	2	0	0	0	19	1	0	0	0
VIII	16.4	23.1	17.0	18.8	31.0	4.5	12.0	4.8	6.5	5.2	3.1	4.0	1.6	1	1	0	1	7	14	31	14	24	46.5	31.8	6	9	0	0	2	4	7	0	0	0
IX	9.6	17.2	10.8	12.5	27.6	—2.5	6.1	4.5	5.5	3.9	2.8	5.0	1.9	6	2	5	5	13	14	16	8	21	21.4	7.5	29	6	0	0	0	7	3	0	0	1
X	1.6	8.2	2.7	4.2	21.0	—12.0	—0.5	4.7	5.4	3.3	1.6	3.7	2.0	17	8	17	5	1	9	5	5	26	17.2	5.8	30	6	3	0	0	10	9	3	3	18
XI	—7.4	—5.3	—7.3	—6.7	1.8	—21.0	—10.5	7.6	7.5	7.0	3.2	4.1	4.3	9	4	5	12	8	10	12	11	19	36.5	17.5	24	11	10	0	0	4	17	5	26	29
XII	—12.2	—10.0	—11.6	—11.3	0.8	—31.5	—15.4	7.5	6.4	6.5	1.4	2.4	2.3	9	7	13	8	7	14	2	2	31	18.3	4.7	18	7	7	0	0	4	16	2	28	31
Год. Année.	4.1	8.9	4.5	5.8	37.6	—31.5	0.1	5.7	6.1	5.3	2.8	4.4	2.9	98	72	71	71	86	166	141	98	292	301.3	31.8	—	93	59	0	4	77	124	25	106	191
φ = 44° 43′ **Куриловецкий завод.** $H = 153^m$? **Kourilovetskiĭ zavod.** λ = 27° 30′																																		
I	—7.7	—3.2	—5.5	—5.5	4.5	—19.7	—10.1	7.3	6.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	7.2	21	7	5	0	0	2	13	2	23	31
II	—0.9	2.5	0.5	0.7	7.8	—7.0	—2.4	8.4	6.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	24	*4*	*1*	0	0	2	13	6	7	22
III	1.1	6.9	3.8	3.9	17.4	—8.0	—0.5	7.3	7.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	12.5	12	11	2	0	0	3	12	1	5	18
IV	5.8	13.4	9.2	9.5	21.8	—5.6	2.4	4.9	5.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	10.5	25	13	0	1	1	8	7	1	0	7
V	11.9	18.2	13.4	14.5	24.3	*—0.5*	7.6	4.6	5.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	25.0	12	16	0	0	2	8	9	0	0	1
VI	16.4	20.9	16.6	18.0	27.2	5.0	11.7	5.9	6.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.3	26.5	2	17	0	1	6	1	7	1	0	0
VII	18.0	23.7	18.5	20.1	30.2	10.0	13.3	4.3	5.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.5	30.0	2	15	0	0	3	4	5	2	0	0
VIII	14.6	22.5	17.3	18.1	30.0	1 5	11.1	3.3	3.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	17.5	18	10	0	0	1	10	1	3	0	0
IX	9.8	16.5	12.0	12.8	22.8	—0.5	7.1	6.6	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	8.1	13	15	0	0	0	6	14	0	0	1
X	5.0	9.6	6.6	7.1	16.4	—1.3	3.3	7.8	7.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	18.2	8	10	0	0	0	1	18	4	0	2
XI	—3.0	0.5	—2.2	—1.6	9.8	—22.0	—5.4	9.3	8.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	32.6	19	5	3	0	0	0	20	3	14	22
XII	—2.0	—0.6	—1.9	—1.5	6.0	—11.5	—4.3	9.7	9.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	2.0	—	8	5	0	0	1	28	7	18	29
Год. Année.	5.8	10.9	7.4	8.0	30.2	—22.0	2.8	6.6	6.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600.9	32.6	—	*131*	*16*	2	13	46	147	30	67	133
φ = 49° 14′ **Бужанка.** $H = 120^m$? **Boujanka.** λ = 30° 44′																																		
I	—5.6	—3.7	—4.9	—4.7	3.0	—16.0	—7.9	7.7	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	3.2	9	12	12	0	0	2	16	2	23	30
II	0.0	2.5	0.6	1.0	8.2	—5.3	—1.0	8.8	8.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.4	20	4	4	0	0	2	19	10	6	20
III	1.8	6.4	3.8	4.0	17.2	—9.4	0.3	7.6	8.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	13.4	27	15	4	2	2	2	16	2	4	14
IV	5.6	11.8	7.9	8.4	21.1	—4.5	3.1	5.4	7.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	7.0	26	7	0	0	0	2	11	0	0	3
V	13.1	19.8	14.2	15.7	24.6	—1.1	8.2	6.4	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	8.0	12	10	0	0	2	7	10	1	0	1
VI	17.6	22.5	16.4	18.8	27.1	5.1	11.3	6.3	8.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	10.8	15	10	0	1	8	0	9	1	0	0
VII	19.6	25.6	18.5	21.2	31.9	9.7	14.5	6.0	8.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.1	52.4	2	14	0	0	10	2	8	0	0	0
VIII	16.1	22.5	15.4	18.0	28.9	2.1	10.1	3.6	7.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	19.2	18	7	0	0	4	3	3	1	0	0
IX	9.8	15.4	10.8	12.0	22.4	—1.0	6.5	7.3	7.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.6	22.3	14	11	0	0	1	5	16	1	0	1
X	3.8	9.3	5.7	6.3	16.6	—3.0	2.1	7.5	8.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	10.6	8	8	0	0	0	0	13	10	0	9
XI	—3.7	—0.1	—2.5	—2.1	7.8	—21.3	—5.7	8.0	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	12.0	18	12	4	0	0	6	22	7	15	20
XII	—1.4	—0.3	—1.1	—0.9	8.0	—10.4	—3.2	9.8	9.9	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.9	31	8	2	0	0	0	30	17	16	24
Год. Année.	6.4	11.0	7.1	8.2	31.9	—21.3	3.2	7.0	7.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	492.3	52.4	—	118	26	3	27	31	173	52	64	122

φ = 50° 49′ **Коровинцы** (Полтавской губ.). $h = 150^m$? **Korovintsy** (gouv. Poltava). λ = 33° 45′

Месяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Precipit.	✱	▲	⌐K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	— 6.7	— 4.4	— 5.9	— 5.7	1.8	—21.5	— 9.4	8.5	9.0	7.0	3.0	3.9	3.9	7	7	6	1	5	15	28	13	11	16.9	5.2	11	17	14	0	0	1	16	1	25	31
II	— 0.6	0.7	— 0.1	0.0	4.8	— 5.2	— 1.4	9.7	9.1	8.8	3.1	3.4	3.0	0	0	13	0	3	18	32	14	4	26.1	6.3	25	16	5	0	0	1	24	7	10	19
III	1.3	5.1	2.7	3.0	15.3	— 6.5	0.2	8.5	7.6	7.5	3.6	4.8	3.2	10	10	9	8	10	16	12	6	12	48.4	8.2	18	21	5	0	1	3	18	2	3	14
IV	5.0	10.4	6.4	7.3	21.0	— 3.8	2.3	5.8	6.2	6.0	3.0	4.7	1.7	*7*	*4*	*1*	*8*	*5*	*8*	*13*	*19*	*16*	38.0	9.0	27	15	2	0	1	*4*	11	0	0	7
V	14.3	21.7	14.0	16.7	26.8	— 0.2	8.7	3.7	3.5	3.5	2.8	4.8	1.5	9	12	8	11	10	10	4	5	24	25.8	14.0	21	6	0	0	5	14	2	0	0	1
VI	17.3	23.7	15.7	18.9	30.0	2.5	11.0	4.3	4.1	2.9	1.2	2.7	0.7	3	14	20	5	4	1	3	4	35	88.1	22.0	19	15	0	0	6	11	4	0	0	0
VII	19.6	25.7	18.4	21.2	30.6	9.5	14.1	3.7	5.0	3.2	1.5	2.3	0.7	6	10	15	3	8	2	9	2	35	101.4	24.3	6	12	0	1	7	8	5	0	0	0
VIII	14.7	21.4	14.9	17.0	27.5	3.5	10.7	5.3	4.9	2.5	2.3	4.3	0.5	12	3	1	1	1	5	19	20	31	40.0	18.2	19	9	0	0	0	7	2	0	0	0
IX	8.4	15.8	9.8	11.3	*23.0*	— 3.2	5.8	4.9	4.5	4.1	2.0	4.5	1.6	2	5	7	8	12	11	8	6	25	53.2	15.1	5	11	0	0	0	9	5	0	0	4
X	2.6	7.9	3.8	4.8	16.2	— 5.5	1.0	6.5	6.8	6.2	1.6	3.1	1.4	4	10	20	9	8	9	6	1	26	56.3	35.6	8	9	0	0	0	5	12	2	1	15
XI	— 4.3	— 0.7	— 3.1	— 2.7	7.3	—15.0	— 5.9	7.7	7.9	7.0	1.7	3.1	1.8	10	3	7	7	7	15	7	9	25	40.6	10.2	18	13	4	0	0	5	18	4	16	22
XII	— 3.3	— 1.6	— 2.6	— 2.5	3.3	—14.0	— 4.5	8.9	8.5	8.8	2.9	3.5	3.6	1	0	12	27	17	21	3	5	7	32.0	14.4	31	10	4	0	0	1	25	5	18	28
Год. Année.	5.7	10.5	6.2	7.5	30.6	—21.5	2.7	6.5	6.4	5.6	2.4	3.8	2.0	71	78	119	88	90	131	144	104	251	566.8	35.6	—	154	34	1	20	69	142	21	73	141

φ = 50° 22′ **Лохвица.** $H = 110^m$? **Lokhvitsa.** λ = 33° 16′

Месяцы Mois	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Precipit.	✱	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 6.4	— 4.4	— 5.4	— 5.4	2.4	—20.6	— 9.6	9.1	9.4	6.4	4.2	4.5	4.4	15	5	7	1	15	18	23	8	1	15.1	4.1	11	*13*	*13*	0	0	0	16	2	26	31
II	— 0.4	0.8	0.3	0.2	4.5	— 4.5	— 1.5	9.9	9.3	8.1	4.2	4.2	3.8	1	0	8	3	19	17	30	5	1	19.2	5.0	24	9	5	0	0	0	23	12	8	24
III	1.6	5.2	3.2	3.3	15.1	— 6.5	0.3	8.7	9.5	6.6	4.3	5.4	5.0	23	4	5	8	25	9	8	6	5	35.8	9.1	18	20	7	0	1	0	18	4	5	15
IV	5.2	10.2	7.5	7.6	20.5	— 3.0	2.5	5.8	7.0	5.1	4.0	6.1	2.6	23	1	3	4	14	8	8	16	13	25.3	3.8	3	16	5	0	1	6	9	1	0	4
V	13.7	20.1	15.0	16.3	25.5	0.5	9.3	4.5	5.3	3.7	4.2	5.7	2.6	17	10	9	9	19	4	5	3	17	30.4	7.0	17	11	0	2	6	11	8	0	0	0
VI	16.5	22.6	17.1	18.7	28.4	4.0	11.7	4.7	5.3	4.0	3.1	4.6	2.0	10	12	26	8	5	3	4	5	17	29.4	9.2	20	10	0	0	10	6	6	3	0	0
VII	18.6	25.4	20.4	21.5	31.3	11.7	14.8	4.1	5.5	5.6	2.8	4.9	2.6	17	15	16	11	5	2	9	6	12	113.0	31.5	2	13	0	0	13	3	4	2	0	0
VIII	14.4	20.9	16.5	17.3	26.3	4.5	11.3	5.0	5.8	3.5	2.5	5.3	2.1	19	1	5	3	5	2	16	26	16	27.6	21.3	19	7	0	0	1	3	3	0	0	0
IX	8.3	15.2	10.7	11.4	22.1	— 0.4	6.1	6.9	6.5	5.3	2.7	5.4	3.0	14	6	3	9	17	8	9	8	16	35.5	7.7	29	12	0	0	0	3	9	2	0	1
X	2.6	8.0	4.6	5.1	15.7	— 6.1	1.2	6.8	7.6	5.8	2.9	5.2	3.0	11	12	16	12	11	8	3	5	15	37.4	20.3	8	7	1	0	0	4	12	5	0	13
XI	— 3.8	— 0.2	— 2.5	— 2.2	7.5	—	—	7.6	7.5	7.4	2.2	3.1	2.3	9	6	2	11	16	9	6	11	20	36.8	9.5	18	11	4	0	0	5	20	3	14	—
XII	— 3.0	— 1.4	— 2.1	— 2.2	4.8	—14.3	— 5.0	9.4	9.3	8.7	4.1	4.6	3.8	1	0	3	40	21	9	4	4	11	36.9	23.2	15	6	3	0	0	0	24	5	17	30
Год. Année.	5.6	10.2	7.1	7.6	31.3	—20.6	—	6.9	7.3	5.8	3.4	4.9	3.1	160	72	103	119	172	97	125	103	144	442.4	—	—	135	38	2	32	41	152	39	70	—

φ = 49° 47′ **Павловская экономия** (Полт. губ.). $h = 160^m$? **Pavlovskaïa Ekonomiïa** (gouv. Poltava). λ = 35° 5′

Месяцы Mois	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Precipit.	✱	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 7.2	— 4.8	— 6.0	— 6.0	1.4	—22.0	— 9.5	8.0	7.5	7.3	2.6	2.8	2.7	10	8	13	4	12	8	24	14	0	19.4	6.4	11	10	10	0	0	2	14	0	27	31
II	— 0.8	0.5	— 0.4	— 0.2	3.0	— 4.5	— 1.6	9.8	10.0	10.0	2.4	2.6	2.7	2	0	10	3	16	19	23	11	0	10.4	1.8	21,28	18	5	0	0	0	28	15	8	23
III	1.3	5.3	3.0	3.2	16.4	—10.4	0.0	8.6	7.7	8.4	2.7	4.5	3.0	22	3	18	7	23	5	11	1	3	48.5	15.0	29	17	4	0	0	2	22	6	5	15
IV	4.4	9.8	6.7	7.0	20.0	— 3.2	2.1	4.5	5.5	6.4	2.4	3.5	2.7	23	1	6	8	12	5	19	13	3	33.0	9.5	8	13	1	0	0	9	12	2	0	4
V	13.9	20.5	14.6	16.3	27.6	— 0.2	9.6	3.7	5.1	4.3	2.2	3.1	1.9	25	9	14	12	15	6	7	5	0	68.0	20.3	21	11	0	0	0	10	4	0	9	1
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	20.1	25.8	19.6	21.8	29.8	12.5	15.6	5.4	6.5	5.8	1.6	1.8	1.6	15	17	27	11	7	0	7	8	1	97.0	39.2	6	12	0	0	0	4	9	1	0	0
VIII	14.9	20.6	16.1	17.2	25.1	4.7	11.4	3.7	4.3	3.9	2.1	3.1	1.6	15	2	10	0	9	5	36	16	0	62.6	23.1	18	8	0	0	0	9	4	0	0	0
IX	8.7	14.8	10.4	11.3	21.8	1.8	6.5	5.1	4.3	4.9	2.4	3.6	2.3	19	5	12	8	18	6	17	5	0	41.0	8.4	27	13	0	0	0	9	6	0	0	0
X	3.1	8.4	4.7	5.4	16.2	— 4.7	1.7	6.7	6.3	5.8	2.2	2.7	2.5	19	9	24	7	14	2	14	4	0	32.4	17.3	8	11	1	0	0	7	13	1	1	12
XI	— 4.7	— 1.0	— 3.2	— 3.0	9.4	—16.8	— 6.1	7.5	6.7	7.4	1.9	2.3	2.0	25	3	16	5	19	4	14	4	0	39.0	12.2	19	13	4	0	0	6	17	5	18	23
XII	— 4.2	— 2.4	— 3.4	— 3.3	3.0	—13.2	— 5.5	9.4	8.5	9.2	2.5	2.7	2.5	4	0	21	37	21	3	3	4	0	31.0	16.7	15	11	8	0	0	6	25	10	23	30
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 49° 40′ **Золотоноша, сельско-хоз. училище.** $H = 120^m$? **Zolotonocha, école agricole.** λ = 32° 5′

Месяцы Mois	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Precipit.	✱	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 5.4	— 4.0	— 5.6	— 5.0	3.6	—20.2	— 8.9	9.0	8.5	6.6	6.1	6.6	5.2	12	6	5	1	6	22	23	12	6	—	—	—	—	—	—	—	0	19	—	26	31
II	0.1	1.8	0.7	0.9	8.2	— 4.5	— 0.7	9.5	8.4	8.0	3.4	4.1	4.1	0	0	6	4	15	22	29	5	3	—	—	—	—	—	—	—	0	20	—	7	17
III	1.9	5.9	3.9	3.9	16.0	— 7.0	0.8	7.7	7.5	6.7	4.2	6.6	4.2	11	6	9	7	15	15	8	12	10	—	—	—	—	—	—	—	2	13	—	4	14
IV	5.4	11.6	7.7	8.2	21.6	— 4.6	1.8	5.8	7.4	4.6	3.3	5.3	2.8	13	0	5	6	11	12	16	23	4	19.9	8.5	26	*6*	*0*	0	0	5	8	—	0	7
V	13.2	20.3	14.9	16.1	25.3	4.0	9.4	4.9	5.5	4.1	3.1	5.3	2.4	15	10	4	11	22	9	3	7	12	35.3	21.1	21	5	0	0	0	8	7	—	0	0
VI	16.9	23.1	17.3	19.1	28.8	6.7	11.9	6.0	6.4	4.8	2.3	3.8	1.5	8	17	20	7	4	3	8	7	16	38.5	7.7	17	9	0	0	8	0	5	—	0	0
VII	19.0	25.5	19.8	21.4	30.2	10.5	14.5	5.0	6.3	5.4	2.3	4.4	1.7	11	18	13	9	4	5	10	8	15	42.6	21.5	2	12	0	0	7	1	6	—	0	0
VIII	14.2	21.8	16.4	17.5	27.4	2.9	10.6	3.5	6.8	3.9	2.6	5.4	1.0	9	0	3	2	3	4	19	31	22	55.3	28.7	18	5	0	0	0	1	2	—	0	0
IX	8.9	15.3	11.1	11.8	22.2	0.5	6.6	6.8	6.9	4.3	3.0	5.1	3.1	9	14	8	10	8	13	8	13	7	34.7	9.1	29	11	0	0	0	4	7	—	0	0
X	2.9	8.7	5.3	5.6	16.4	— 4.6	1.5	6.7	7.0	5.5	2.7	4.9	3.1	7	20	21	13	7	8	8	1	8	22.2	10.0	8	5	0	0	0	2	12	—	0	11
XI	— 3.7	0.1	— 2.6	— 2.1	8.2	—17.1	— 5.9	7.9	7.3	8.0	2.4	3.8	2.6	7	11	8	10	13	7	5	11	18	29.2	11.3	18	8	3	0	0	5	23	—	15	23
XII	— 1.9	— 0.7	— 1.7	— 1.4	7.0	—12.9	— 3.7	8.4	9.2	7.8	4.3	3.8	4.1	2	1	10	32	18	15	4	2	9	23.2	12.3	15	5	2	0	0	0	21	—	16	27
Год. Année.	6.0	10.8	7.3	8.0	30.2	—20.2	3.2	6.8	7.3	5.8	3.3	4.9	3.0	104	103	112	112	126	135	141	132	130	—	—	—	—	—	—	—	28	143	—	68	130

1914

φ = 49° 35′ **Полтава, училище садоводства.** h = 165 m? **Poltava, école d'horticulture.** λ = 34° 34′

Месяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. ветра 7	Скор. ветра 1	Скор. ветра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✳	▲	⛈	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	−6.9	−5.0	−5.2	−5.7	1.8	−22.2	−9.2	7.7	8.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	4.6	11	15	13	0	0	1	21	11	27	31
II	−0.7	0.6	−0.2	−0.1	3.8	−4.5	−1.4	9.6	9.7	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.8	21	15	5	0	0	0	25	19	8	22
III	1.6	5.3	3.7	3.5	15.8	−11.0	0.3	8.5	7.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	6.5	12	17	4	0	1	2	19	5	7	15
IV	4.8	10.5	7.9	7.7	20.7	−3.0	2.7	4.9	6.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	10.3	8	13	2	0	1	6	10	1	0	4
V	13.1	20.1	15.3	16.2	26.2	−0.4	9.8	4.0	6.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	11.2	2	9	0	0	7	10	3	1	0	1
VI	16.7	22.2	17.6	18.8	28.4	4.9	12.8	4.5	5.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	4.9	16	11	0	0	10	6	5	2	0	0
VII	18.7	25.2	20.0	21.3	29.2	12.5	15.6	4.6	6.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.1	42.0	24	8	0	1	10	4	5	0	0	0
VIII	14.8	20.9	16.3	17.3	25.5	5.2	12.0	3.6	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	25.1	18	7	0	0	3	8	4	0	0	0
IX	8.5	14.6	11.1	11.4	20.8	1.8	6.8	6.4	6.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	8.5	29	17	0	0	0	7	7	6	0	0
X	2.7	8.3	4.8	5.3	16.0	−4.5	1.3	6.1	6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	16.9	8	10	1	0	0	5	11	7	1	11
XI	−4.3	−0.9	−3.0	−2.7	9.2	−15.5	−5.8	6.9	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	12.3	19	14	5	0	0	4	16	9	16	23
XII	−3.9	−2.1	−3.0	−3.0	4.5	−13.0	−5.1	8.8	8.8	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	23.2	15	17	4	0	0	0	24	15	22	28
Год. Année	5.4	10.0	7.1	7.5	29.2	−22.2	3.3	6.3	7.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	498.3	42.0	—	153	34	1	32	53	150	76	81	135

φ = 51° 36′ **Погожее.** h = 235 m? **Pogojee.** λ = 37° 16′

Месяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. ветра 7	Скор. ветра 1	Скор. ветра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✳	▲	⛈	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	−8.7	−6.7	−7.3	−7.6	1.2	−26.9	−11.3	8.4	8.2	8.7	4.6	5.6	5.0	10	2	9	7	8	21	22	7	7	13.4	2.7	21	15	14	0	0	0	22	0	26	31
II	−1.7	−0.5	−1.2	−1.1	2.2	−13.9	−2.9	9.8	9.3	9.0	3.9	5.1	4.5	1	1	9	1	7	31	31	2	1	16.2	4.9	17	9	6	0	0	0	23	5	11	22
III	0.1	2.9	1.1	1.4	12.9	−9.4	−1.3	9.3	8.7	7.6	3.6	5.6	3.7	5	9	14	13	13	15	7	10	7	21.7	4.5	28	14	6	0	1	0	21	8	8	21
IV	3.1	8.3	4.6	5.3	18.9	−6.4	0.9	4.8	7.5	6.8	2.7	5.3	2.6	8	1	6	11	4	11	16	16	17	15.6	4.7	2	12	4	0	0	3	11	3	0	12
V	12.8	19.9	14.2	15.6	28.1	2.0	8.2	4.3	5.9	4.7	3.0	5.7	1.9	15	17	7	10	12	9	2	6	15	20.8	11.5	21	7	0	0	5	2	4	0	0	0
VI	16.6	21.9	16.2	18.2	30.1	2.5	10.6	4.5	6.7	4.7	1.7	3.1	1.0	4	36	4	11	3	2	2	1	27	16.7	8.5	30	5	0	0	3	5	6	0	0	0
VII	19.4	25.4	19.5	21.4	30.9	9.9	14.4	5.0	5.9	5.7	1.3	2.7	1.4	7	23	9	5	5	2	6	6	30	68.1	25.5	25	8	0	1	5	1	4	1	0	0
VIII	13.3	18.6	14.2	15.4	24.1	3.6	10.6	6.3	7.8	4.9	3.0	5.5	2.1	2	0	0	2	1	4	38	28	18	72.2	14.6	6	14	0	0	2	1	7	0	0	0
IX	6.8	14.0	8.5	9.8	20.1	−3.8	4.7	6.0	6.3	4.0	2.2	5.4	2.1	4	3	7	8	12	9	17	14	16	21.8	4.8	28	9	0	0	0	6	7	1	0	4
X	2.3	7.0	3.1	4.1	14.9	−5.5	0.6	7.6	7.5	6.4	1.9	4.0	2.4	1	5	33	11	4	7	10	5	17	44.1	15.0	8	7	1	0	6	3	15	4	2	17
XI	−5.2	−2.7	−4.7	−4.2	6.9	−17.9	−7.3	7.9	8.0	7.1	1.6	2.6	2.2	5	0	8	11	10	6	11	13	26	35.1	20.0	19	7	3	0	0	2	17	8	20	23
XII	−5.6	−4.3	−5.3	−5.1	2.0	−17.4	−7.2	9.2	8.8	8.5	2.8	3.2	2.5	3	3	20	14	22	6	5	2	18	15.5	7.0	31	8	6	0	0	0	23	10	25	30
Год. Année	4.4	8.6	5.2	6.1	30.9	−26.9	1.7	6.9	7.6	6.5	2.7	4.5	2.6	65	100	126	104	101	123	167	110	199	361.2	25.5	—	115	40	1	16	23	160	40	92	160

φ = 51° 20′ **Горки (Курской губ.).** h = 250 m? **Gorki (gouv. Koursk).** λ = 36° 2′

Месяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. ветра 7	Скор. ветра 1	Скор. ветра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✳	▲	⛈	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	−8.1	−6.5	−7.1	−7.2	1.0	−25.9	−10.8	9.1	8.0	8.4	6.8	7.3	7.7	14	3	11	6	5	13	21	15	5	—	—	—	—	—	0	0	1	22	7	28	31
II	−1.9	−0.7	−1.5	−1.4	2.3	−10.9	−3.3	9.9	9.4	8.7	5.9	7.0	6.7	2	3	5	4	2	4	43	18	3	—	—	—	—	—	0	0	0	24	17	13	26
III	0.1	3.0	1.3	1.5	11.8	−9.7	−1.4	9.2	8.9	7.5	4.8	5.9	4.9	16	6	8	11	15	12	13	10	2	43.5	8.6	29	—	—	0	1	0	23	5	8	22
IV	3.3	8.1	4.9	5.4	18.2	−5.0	1.0	4.5	7.0	6.4	3.5	6.2	3.2	20	3	3	4	10	7	13	16	14	13.3	4.6	4	12	6	0	0	6	10	3	0	16
V	12.5	19.2	13.8	15.2	27.1	−1.5	8.2	3.9	4.8	4.1	5.1	7.9	3.5	18	14	10	5	15	13	6	2	10	18.3	7.6	16	7	0	0	7	10	6	0	0	1
VI	15.8	20.8	15.9	17.5	26.8	2.5	11.0	4.5	5.1	4.6	3.5	5.3	2.7	7	22	26	7	7	5	0	2	14	39.9	7.6	29	9	0	1	9	8	7	0	0	0
VII	18.3	23.9	18.9	20.4	27.9	9.9	13.9	3.5	5.4	5.1	3.0	4.3	2.5	13	12	24	5	7	3	2	7	20	34.6	8.8	3	9	0	0	8	2	4	0	0	0
VIII	13.3	18.2	14.4	15.3	24.0	3.9	10.4	4.8	7.4	4.3	2.8	5.6	2.7	27	2	0	2	2	5	15	26	14	37.1	6.2	16	13	0	0	2	1	5	0	0	0
IX	7.5	13.4	8.9	9.9	19.8	−2.3	4.8	6.1	6.3	3.4	4.0	7.5	4.8	12	6	5	8	12	14	11	13	9	32.0	7.1	5	10	0	0	1	6	6	3	0	4
X	1.9	6.5	3.3	3.9	13.3	−5.1	0.5	7.0	6.9	5.6	4.2	5.9	5.3	4	2	34	16	5	7	12	2	11	34.8	9.6	8	8	0	0	0	4	12	7	1	14
XI	−5.4	−2.6	−4.2	−4.1	6.5	−16.6	−7.2	7.9	7.8	7.3	3.3	3.9	3.8	21	5	1	8	11	17	7	6	13	27.2	9.3	19	—	—	0	0	4	19	12	20	24
XII	−5.0	−3.7	−4.5	−4.4	2.0	−17.1	−7.0	9.7	8.0	8.7	6.5	6.5	6.5	5	4	3	23	21	26	3	5	3	16.3	7.1	31	—	—	0	0	0	22	14	27	31
Год. Année	4.4	8.3	5.3	6.0	27.9	−25.9	1.7	6.7	7.1	6.2	4.4	6.1	4.5	159	82	130	99	112	126	146	122	118	—	—	—	—	—	1	28	42	160	68	97	169

φ = 51° 11′ **Суджа.** h = 150 m? **Soudja.** λ = 35° 16′

Месяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. ветра 7	Скор. ветра 1	Скор. ветра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✳	▲	⛈	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	−7.5	−5.5	−6.3	−6.4	1.5	−26.0	−10.3	8.7	8.4	7.7	6.6	7.1	8.0	5	3	15	3	14	13	19	13	8	8.5	2.0	21	12	11	0	0	1	20	6	26	20
II	−1.2	0.0	−0.7	−0.6	3.0	−7.8	−2.2	9.3	8.9	8.1	7.4	6.6	6.7	0	0	12	3	7	18	37	4	2	12.4	3.8	24	6	5	0	0	1	21	19	10	23
III	0.9	4.1	2.3	2.4	13.8	−7.0	−0.5	8.9	8.1	7.2	6.9	8.9	6.2	12	6	14	10	21	8	9	8	5	60.3	14.9	30	19	6	0	2	0	17	4	4	19
IV	4.0	9.1	6.0	6.4	20.2	−3.5	1.8	5.2	6.7	6.4	5.8	8.6	3.7	6	1	10	13	2	8	20	18	12	32.5	11.8	27	12	5	0	0	3	9	2	0	10
V	13.2	20.2	14.0	15.8	27.6	−1.7	8.5	3.8	4.9	3.6	5.2	9.1	3.4	18	5	18	11	12	4	4	5	16	37.9	13.1	21	7	0	2	8	9	1	0	0	1
VI	16.4	22.3	16.6	18.4	28.1	2.7	11.0	4.7	5.5	4.1	2.7	4.2	1.3	8	13	18	9	5	3	2	0	32	69.6	27.8	20	14	0	0	5	6	5	1	0	0
VII	19.5	25.2	19.4	21.4	28.3	9.0	14.1	4.2	5.4	4.5	2.5	5.0	1.7	14	10	17	9	4	1	10	4	24	62.1	21.8	3	11	0	0	16	3	3	0	0	0
VIII	14.7	20.2	14.7	16.5	26.0	3.3	10.7	5.6	6.5	3.7	—	—	—	9	1	1	2	8	9	22	26	15	60.0	18.6	19	13	0	0	2	0	4	1	0	0
IX	8.2	14.3	9.2	10.6	20.2	−3.5	5.2	5.3	5.8	3.6	—	—	—	9	2	9	9	20	10	11	6	13	39.9	17.4	5	12	0	0	0	8	3	2	0	3
X	2.6	7.3	4.0	4.6	14.9	−4.6	0.9	6.6	7.2	6.5	—	—	—	7	6	28	13	7	6	4	6	16	34.6	10.5	10	8	0	0	0	4	13	6	1	13
XI	−4.6	−1.5	−3.6	−3.2	5.8	−17.6	−6.6	7.5	8.1	6.6	—	—	—	11	1	11	6	15	11	7	15	13	26.2	7.9	15	14	6	0	0	4	17	12	18	21
XII	−4.1	−2.4	−3.6	−3.4	3.7	−15.1	−5.7	9.4	8.2	9.0	—	—	—	1	1	24	24	24	7	4	4	4	21.4	10.3	15	11	8	0	0	0	24	12	23	30
Год. Année	5.2	9.4	6.0	6.9	28.3	−26.0	2.2	6.6	7.0	5.9	—	—	—	100	49	177	112	139	98	149	109	160	—	27.8	—	139	41	2	33	39	137	65	82	150

Месяцы Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vites. du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.—Темп. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 50° 46′					**Велико-Михайловка.**							H=150m?					**Veliko-Mikhaïlovka.**																λ = 37° 36′	
I	— 7.4	— 5.5	— 6.4	— 6.4	2.0	—	—	8.4	7.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	12.2	11	15	13	0	0	2	*17*	2	25	—
II	— 0.8	0.3	— 0.4	— 0.3	2.9	—	—	9.8	9.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.2	24	10	9	0	0	0	24	3	10	—
III	1.2	4.7	2.8	2.9	14.6	—	—	9.1	9.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	12.1	28	16	7	0	1	1	22	5	4	—
IV	4.3	10.0	6.0	6.8	*19.5*	—	—	5.4	6.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	5.6	2	13	5	0	0	7	*9*	0	0	—
V	13.2	22.0	*14.8*	*16.7*	28.0	—	—	4.3	4.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	22.6	2	6	0	0	7	7	2	0	0	—
VI	16.3	23.0	27.2	18.8	30.2	—	—	4.6	5.7	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	17.0	7	8	0	0	6	7	4	0	0	—
VII	18.7	26.9	20.2	21.9	33.3	—	—	5.7	4.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	27.1	2	8	0	1	8	9	7	1	0	—
VIII	*14.3*	20.4	15.4	*16.7*	27.3	—	—	5.7	7.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	?	—	12	0	0	6	3	8	0	0	—
IX	8.0	15.0	9.9	11.0	21.2	—	—	6.4	6.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	11.3	5	10	0	0	1	7	8	2	0	—
X	2.9	8.1	4.6	5.2	14.7	—	—	8.2	7.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	14.4	8	8	0	0	0	3	16	1	1	—
XI	— 4.5	— 1.3	— 3.5	— 3.1	8.2	—	—	7.5	7.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	13.0	19	11	5	0	0	3	*16*	1	17	—
XII	— 4.5	— 3.3	— 4.2	— 4.0	3.2	—	—	9.0	8.5	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	8.2	31	6	5	0	0	0	21	7	22	—
Год. Année.	5.1	10.0	6.4	7.2	33.3	—	—	7.0	7.1	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	397.1	27.1	—	123	44	1	29	49	154	22	79	—
φ = 50° 36′					**Борисовка** (Курской губ.).							H=170m?					**Borisovka** (gour. Koursk).																λ = 36° 2′	
I	— 7.9	— 5.7	— 6.5	— 6.7	3.0	—24.5	—10.0	8.8	8.7	8.8	*8.2*	*7.9*	*7.4*	6	8	8	4	4	17	34	5	3	13.0	3.2	11	?	?	0	0	0	22	1	26	31
II	— 1.3	— 0.2	— 0.9	— 0.8	3.0	— 7.1	— 2.2	9.8	9.4	8.8	*6.9*	*7.6*	*6.0*	1	0	10	1	3	23	33	8	1	23.6	4.8	23	17	7	0	0	0	23	9	10	24
III	0.9	4.4	2.7	2.7	14.3	— 8.0	— 0.2	8.8	8.7	6.7	*7.6*	*9.1*	*6.7*	11	10	3	6	14	20	14	10	3	79.6	26.5	29	23	10	0	1	1	17	2	5	18
IV	3.9	9.4	6.3	6.5	20.0	— 3.6	1.9	4.8	6.3	5.7	*5.8*	*8.1*	*4.3*	14	3	2	4	10	15	17	15	9	*35.2*	12.5	28	14	6	0	0	5	7	0	0	9
V	13.5	20.4	14.9	16.3	26.3	0.2	9.4	4.0	4.9	4.4	4.7	*8.3*	3.4	14	12	7	9	5	13	9	4	18	30.2	11.9	21	8	0	0	4	6	6	1	0	0
VI	16.6	21.9	16.7	18.4	28.2	2.5	11.9	4.5	5.1	4.4	3.3	4.6	2.6	11	22	19	2	4	4	5	2	20	96.2	28.1	18	14	0	0	8	7	5	0	0	0
VII	19.4	24.8	19.8	21.3	30.2	12.0	15.6	5.0	5.4	5.4	3.6	5.1	2.9	12	13	24	8	4	5	2	7	16	77.6	32.1	3	13	0	0	6	1	7	0	0	0
VIII	14.1	19.8	15.3	16.4	25.4	6.1	11.0	3.7	3.8	2.2	3.4	5.0	2.2	41	2	0	0	1	4	7	30	8	101.8	50.5	31	9	0	0	0	8	0	0	0	0
IX	7.9	14.2	10.0	10.7	20.4	0.7	6.0	5.1	5.1	3.8	*4.6*	*7.4*	*4.1*	12	10	12	17	16	6	6	11	0	42.3	17.5	5	10	0	0	0	8	5	0	0	0
X	2.8	7.6	4.2	4.9	14.8	— 3.5	1.2	6.6	6.5	4.9	*5.8*	*7.9*	*5.9*	4	17	35	8	9	10	7	1	0	78.1	50.0	10	*6*	0	0	0	6	11	0	2	15
XI	— 5.4	— 2.0	— 3.7	— 3.7	7.0	—14.9	— 7.4	7.5	7.9	7.1	3.3	4.9	4.1	8	16	7	11	14	12	15	6	0	—	—	—	—	—	—	—	4	16	0	19	25
XII	— 4.9	— 3.3	— 4.4	— 4.2	3.4	—14.0	— *6.3*	7.9	7.9	7.4	*8.6*	*8.1*	*8.1*	0	0	17	20	25	12	6	9	0	—	—	—	—	—	—	—	1	*13*	8	26	31
Год. Année.	5.0	9.3	6.2	6.8	30.2	—24.5	2.6	6.4	6.6	5.8	*5.5*	*7.0*	*4.8*	134	113	144	90	109	141	155	108	78	—	—	—	—	—	—	—	47	132	21	88	153
φ = 50° 21′					**Новотаволжанка.**							H=115m?					**Novotavoljanka.**																λ = 36° 50′	
I	— 8.1	— 4.9	— 7.3	— 6.8	2.8	—28.1	—10.4	8.1	8.3	8.4	3.4	4.2	3.6	5	6	6	1	4	10	29	14	18	29.1	10.1	11	13	13	0	0	1	20	—	25	31
II	— 0.8	0.9	— 0.5	— 0.1	3.0	— 6.5	— 1.8	9.7	9.8	9.3	3.3	4.5	2.7	1	3	10	1	1	4	30	20	14	11.1	4.5	23	8	5	0	0	0	26	—	9	25
III	2.0	5.8	2.2	3.3	14.7	— 9.2	0.1	7.9	7.3	5.9	3.1	5.7	2.5	12	10	6	4	10	9	12	16	14	79.1	20.7	29	18	7	0	1	2	15	—	3	15
IV	5.1	10.5	6.3	7.3	20.8	— 4.0	1.6	4.9	5.8	5.2	3.1	5.5	2.3	8	9	7	2	5	11	13	18	17	31.8	6.7	28	10	2	0	0	9	10	—	0	9
V	13.5	21.6	13.6	16.2	27.9	— 1.1	8.3	3.4	4.3	1.7	3.1	6.5	1.5	13	8	6	11	6	9	4	9	27	29.6	21.5	2	8	0	0	4	13	0	—	0	1
VI	16.6	23.1	15.9	18.5	30.6	2.9	10.3	3.2	4.7	3.1	1.9	4.3	0.9	23	14	10	4	2	0	1	5	31	59.4	17.7	7	11	0	0	7	9	4	—	0	0
VII	19.3	26.3	19.4	21.7	31.3	10.9	14.1	4.0	4.7	3.2	1.8	4.3	1.3	17	21	5	4	2	0	1	11	32	95.0	44.0	3	9	0	0	7	12	5	—	0	0
VIII	15.3	21.5	15.0	17.3	27.3	3.9	11.1	5.3	6.8	2.5	3.2	5.5	1.6	13	1	1	0	3	3	16	31	22	59.3	18.1	19	14	0	0	3	3	4	—	0	0
IX	8.6	15.2	8.7	10.8	21.6	— 3.0	4.7	5.5	5.7	4.0	2.6	4.8	1.2	9	6	6	1	5	5	11	14	33	36.8	8.2	5	12	0	0	1	7	7	—	0	6
X	3.1	9.2	3.3	5.2	15.7	— 7.0	0.4	6.8	6.8	5.2	2.4	4.2	1.1	5	23	10	1	6	7	4	9	28	34.7	14.8	8	8	0	0	0	6	15	—	1	17
XI	— 5.7	— 1.4	— 5.0	— 4.0	8.4	—19.5	— 8.0	6.9	7.6	6.6	2.3	3.2	2.0	11	4	6	8	6	6	6	11	32	41.9	12.0	15	*11*	*5*	0	0	6	16	—	18	24
XII	— 4.7	— 2.6	— 4.1	— 3.8	4.0	—15.5	— 6.1	9.1	9.1	8.3	3.1	3.5	2.7	3	4	15	19	7	9	14	11	11	23.1	12.8	31	*5*	*4*	0	0	1	22	—	23	30
Год. Année.	5.4	10.4	5.6	7.1	31.3	—28.1	2.0	6.2	6.7	5.3	2.8	4.7	2.0	120	109	88	56	57	73	141	169	279	530.9	44.0	—	*127*	*36*	0	23	69	144	—	79	158
φ = 50° 57′					**Сумское сельско.-хоз. училище.**							H=150m?					**Soumskoe, école agricole.**																λ = 34° 45′	
I	— 7.0	— 5.0	— 6.0	— 6.0	1.4	—23.0	— 9.5	8.4	8.8	8.9	4.6	5.2	4.6	10	4	8	6	5	24	24	11	1	7.8	1.3	4,17	14	12	0	0	1	24	11	26	30
II	— 1.0	0.1	— 0.5	— 0.5	2.9	— 6.6	— 2.2	10.0	9.7	9.0	4.5	5.7	4.6	0	0	7	5	7	26	31	7	1	17.3	8.3	24	*8*	6	0	0	0	24	19	10	23
III	1.1	4.5	2.5	2.7	14.1	— 6.5	— 0.1	8.8	8.4	7.3	4.4	5.6	4.4	7	8	11	6	16	19	13	10	3	62.5	21.6	29	23	8	0	1	2	17	11	4	16
IV	4.4	9.6	6.4	6.8	20.3	3.2	1.5	5.4	6.6	5.9	4.5	6.4	3.3	10	4	8	6	9	8	20	19	6	31.2	11.7	27	15	4	0	0	7	11	4	0	7
V	13.7	20.5	14.2	16.1	26.3	3.6	9.2	4.7	5.2	3.5	—	—	—	13	13	12	7	14	10	8	6	10	29.2	11.2	20	10	0	0	3	9	5	1	0	0
VI	16.8	22.5	15.6	18.3	28.8	5.0	11.3	4.5	6.3	4.5	—	—	—	6	28	23	9	3	3	3	6	9	82.8	29.9	20	8	0	0	5	6	4	2	0	0
VII	19.6	25.5	19.4	21.5	29.8	9.4	14.5	4.4	5.9	5.7	—	—	—	10	20	15	12	10	5	9	8	4	35.5	12.8	2	12	0	0	4	5	6	0	0	0
VIII	14.6	20.4	15.4	16.8	25.1	3.6	10.7	5.0	6.0	2.6	—	—	—	14	4	7	2	3	3	19	35	6	43.4	14.5	19	11	0	0	0	4	3	0	0	0
IX	8.1	14.4	9.5	10.7	20.0	— 3.4	5.3	5.9	6.5	6.1	—	—	—	11	19	7	6	9	9	10	9	10	49.8	16.0	5	14	0	0	0	4	12	2	0	3
X	2.7	7.4	4.1	4.7	14.9	— 4.2	1.1	6.9	7.8	6.8	3.7	5.7	4.4	6	21	19	12	7	11	6	9	2	34.5	12.8	8	7	0	0	0	5	18	1	1	13
XI	— 4.4	— 1.2	— 3.3	— 3.0	6.3	—15.4	— 6.4	8.3	8.4	8.0	3.5	4.7	3.9	7	8	3	9	16	5	13	29	0	32.9	8.9	15	14	5	0	0	3	21	6	16	22
XII	— 3.8	— 2.4	— 3.1	— 3.0	3.6	—15.2	— 5.6	9.2	8.9	8.7	5.3	5.4	4.9	1	2	15	28	23	12	6	4	2	25.2	13.2	15	5	3	0	0	0	24	7	21	31
Год. Année.	5.4	9.7	6.2	7.1	29.8	—23.0	2.5	6.8	7.4	6.4	—	—	—	95	131	135	108	122	135	162	153	54	452.1	29.9	—	141	38	0	13	46	169	64	78	145

Месяцы Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vites. du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	*	▲	⊤	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ=50° 18′ Ахтырка. H=120m? Akhtyrka. λ=34° 54′																																		
I	— 7.2	— 4.7	— 5.3	— 5.7	2.0	—24.6	— 9.4	8.4	9.1	9.0	2.0	2.2	2.3	5	3	10	0	2	19	22	6	26	34.9	18.2	11	10	10	0	0	0	23	—	25	31
II	— 0.6	0.5	— 0.1	— 0.1	3.6	— 4.6	— 1.4	9.6	9.9	8.6	2.0	2.2	2.0	1	1	10	2	3	15	29	4	19	20.4	5.0	20	9	6	0	0	0	24	—	9	19
III	1.4	5.6	3.2	3.4	15.4	— 7.6	0.5	8.5	8.5	7.4	2.9	4.0	2.5	11	10	6	7	11	15	7	5	21	66.5	15.2	29	17	3	0	1	1	21	—	4	16
IV	3.7	10.2	7.4	7.1	21.4	— 3.1	2.2	4.5	6.6	6.9	1.6	4.2	1.2	11	3	3	6	5	7	10	14	31	36.7	7.1	9	9	3	0	0	7	11	—	0	5
V	12.2	20.9	14.7	15.9	27.6	— 0.5	8.7	3.7	4.8	4.1	2.1	4.2	1.2	13	10	4	8	8	16	2	2	30	48.0	25.3	17	6	0	0	4	12	6	—	0	1
VI	15.8	22.8	16.5	18.4	29.2	1.7	11.3	3.6	5.4	3.7	1.4	3.1	0.7	4	15	17	6	3	3	2	4	36	55.5	27.7	20	8	0	1	9	12	6	—	0	0
VII	18.4	25.9	19.7	21.3	29.0	10.4	14.4	5.0	5.3	5.8	1.2	2.8	0.8	3	20	16	7	4	2	5	2	34	68.1	28.9	2	7	0	0	6	5	6	—	0	0
VIII	13.4	21.6	15.3	16.8	26.2	2.4	10.4	4.9	6.1	4.1	1.4	3.5	0.7	13	1	0	0	2	12	11	18	36	50.2	25.5	19	8	0	0	2	4	5	—	0	0
IX	7.6	14.9	9.7	10.7	20.8	— 1.9	5.5	5.8	6.2	4.0	1.9	3.7	1.1	3	12	6	3	9	12	6	3	36	37.2	7.8	5	13	0	0	1	5	6	—	0	4
X	2.3	8.4	4.2	5.0	16.0	— 5.8	0.9	6.4	7.1	5.2	1.9	3.0	1.4	3	17	18	2	6	7	5	2	33	35.4	14.0	8	7	0	0	0	6	12	—	1	13
XI	— 4.8	— 0.9	— 3.4	— 3.0	7.7	—15.3	— 6.3	7.3	7.7	7.3	1.5	1.7	1.5	5	6	9	5	10	11	1	10	33	39.7	10.0	19	11	4	0	0	6	19	—	17	23
XII	— 3.9	— 2.0	— 3.2	— 3.0	3.4	—15.3	— 5.3	9.0	8.2	9.0	3.2	2.9	2.8	2	1	25	10	19	12	2	3	19	34.5	12.9	31	7	5	0	0	2	25	—	21	30
Год. Année	4.9	10.3	6.6	7.3	29.2	—24.6	2.6	6.4	7.1	6.3	1.9	3.1	1.5	74	99	124	56	82	131	102	73	354	527.1	28.9	—	112	31	1	23	60	164	—	77	142
φ=49° 58′ Харьков, опытная станция. H=120m? Kharkov, station agronomique. λ=36° 9′																																		
I	— 7.5	— 5.7	— 6.0	— 6.4	1.1	—24.0	— 9.9	8.4	8.5	8.0	4.0	5.7	4.5	9	9	8	5	9	18	20	13	1	13.2	6.3	11	11	11	0	0	1	22	2	25	31
II	— 0.7	0.2	— 0.2	— 0.2	3.3	— 4.9	— 1.6	9.6	9.7	8.8	4.5	4.8	3.2	0	2	9	4	7	11	33	11	7	6.0	1.2	21	10	6	0	0	0	24	16	11	21
III	1.3	4.8	2.8	3.0	15.8	—12.4	0.1	8.6	8.1	7.1	4.5	6.0	3.6	9	10	9	15	19	14	8	5	4	42.1	10.7	29	21	7	0	2	1	17	5	6	15
IV	4.2	9.7	7.1	7.0	20.6	— 3.3	2.2	5.1	6.3	6.5	3.4	6.6	3.0	15	3	5	9	8	11	10	11	18	32.3	9.3	8	10	2	0	0	7	11	3	0	4
V	13.1	20.2	14.7	16.0	26.2	0.4	8.9	3.5	5.2	3.8	3.2	5.2	1.4	12	5	9	11	14	11	4	2	25	66.7	29.0	2	9	0	0	6	8	4	0	0	0
VI	16.5	22.2	16.8	18.5	28.9	2.8	11.9	4.1	5.2	4.1	1.7	3.4	0.8	7	11	16	6	6	1	4	2	37	69.5	33.0	20	8	0	0	5	8	4	0	0	0
VII	19.3	25.3	19.8	21.5	30.2	11.9	15.4	5.4	6.2	6.1	1.5	3.0	0.7	7	19	9	14	2	2	2	4	34	75.7	42.0	3	13	0	0	7	2	7	1	0	0
VIII	14.5	20.8	16.3	17.2	26.4	4.9	11.3	4.9	6.6	3.8	2.6	5.4	1.1	7	2	2	2	5	16	18	19	22	35.0	13.0	18	8	0	0	4	1	5	0	0	0
IX	8.3	14.7	10.4	11.1	20.3	— 1.3	6.4	6.2	6.1	4.1	3.6	6.8	2.3	9	7	5	9	13	11	16	5	15	41.2	14.0	5	12	0	0	0	5	7	4	0	2
X	2.8	8.1	4.5	5.1	15.2	— 6.1	1.6	6.9	6.4	5.7	2.9	4.3	2.4	10	17	19	10	6	11	6	3	11	18.8	11.0	8	7	0	0	0	4	10	2	1	13
XI	— 5.2	— 1.8	— 3.4	— 3.5	8.4	—16.4	— 6.8	7.5	7.5	7.0	2.8	3.6	3.4	7	3	7	14	15	11	10	5	18	30.4	8.7	19	12	4	0	0	4	18	10	17	23
XII	— 4.4	— 3.1	— 4.0	— 3.8	3.7	—14.7	— 6.0	9.6	8.5	8.9	4.0	4.0	3.2	2	4	11	26	15	11	6	3	15	14.4	7.5	31	8	4	0	0	0	24	13	24	30
Год. Année.	5.2	9.6	6.6	7.1	30.2	—24.0	2.8	6.6	7.0	6.2	3.2	4.9	2.5	94	92	109	125	119	128	137	83	207	445.3	42.0	—	129	34	0	24	41	153	56	84	139
φ=49° 56′ Алексеева (Харьк. губ.). H=185m? Alexeevka (gouvern. Kharkov). λ=35° 21,																																		
I	— 7.7	— 5.1	— 6.0	— 6.3	2.0	—23.5	—10.3	8.5	9.1	8.1	4.2	4.1	4.2	1	10	9	4	7	17	28	10	7	9.8	3.0	11/12	9	9	0	0	0	21	0	27	31
II	— 0.8	0.2	— 0.5	— 0.4	2.8	— 4.0	— 1.5	10.0	9.8	8.9	3.8	3.9	3.7	0	2	12	0	7	8	51	0	4	6.2	2.0	17	5	5	0	0	0	25	8	9	22
III	1.1	5.1	3.0	3.1	15.6	—14.1	— 0.3	9.0	8.1	7.7	3.2	3.7	3.5	13	5	3	15	17	12	6	3	11	42.0	10.8	29	14	3	0	0	3	18	3	6	17
IV	4.5	9.6	6.3	6.8	20.6	— 4.5	1.2	—	—	—	1.7	4.0	1.9	17	6	0	8	8	8	11	11	21	29.4	7.5	8	9	2	0	0	—	—	0	0	11
V	13.8	20.3	13.7	15.9	26.4	— 1.5	8.6	—	—	—	2.2	3.2	1.5	12	14	3	11	13	7	3	1	29	47.0	20.0	21	8	0	1	7	—	—	0	0	1
VI	16.9	21.9	15.8	18.2	27.4	2.6	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	15.2	20/29	7	0	1	7	—	—	0	0	0
VII	19.8	25.6	19.1	21.5	29.0	10.0	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.2	17.0	24	8	0	0	4	—	—	0	0	0
VIII	15.7	20.9	15.0	17.2	25.6	4.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	20.0	18	6	0	0	0	—	—	0	0	0
IX	9.5	14.8	9.9	11.4	21.4	— 0.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	6.0	4	9	0	0	0	—	—	0	0	2
X	2.8	8.0	4.0	4.9	15.0	— 5.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	1	14
XI	— 4.8	— 1.2	— 3.7	— 3.2	8.0	—16.1	— 6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	17	23
XII	— 4.2	— 2.7	— 3.5	— 3.5	2.6	—14.1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	24	30
Год. Année.	5.6	9.8	6.1	7.2	29.0	—23.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	12	84	151
φ=49° 54′ Панасенков. хутор. H=180m? Panasenkov khoutor. λ=35° 7′																																		
I	— 7.7	— 5.3	— 6.0	— 6.3	1.6	—22.8	—10.2	8.4	9.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	9.8	11	19	15	0	0	0	20	8	27	31
II	— 1.0	0.1	— 0.6	— 0.5	3.0	— 4.0	— 1.6	10.0	9.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.7	17	14	5	0	0	0	24	18	11	21
III	1.0	5.1	2.9	3.0	16.2	—14.8	— 0.2	8.8	7.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.2	18.3	29	18	7	0	1	1	18	4	6	15
IV	4.3	9.7	6.4	6.8	20.1	— 3.8	1.9	6.0	6.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	9.4	8	10	3	0	1	4	11	3	0	7
V	13.7	20.6	14.3	16.2	26.8	2.0	8.7	4.2	4.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	15.9	18	8	0	1	6	8	4	0	0	0
VI	16.6	21.8	15.8	18.1	28.0	1.6	11.4	4.3	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	13.4	20	11	0	0	5	10	5	1	0	0
VII	19.1	24.9	18.8	20.9	28.7	11.6	14.9	5.9	5.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.6	42.4	13	10	0	0	7	3	8	1	0	0
VIII	14.5	20.8	14.4	16.6	25.6	3.2	10.2	3.4	5.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.8	48.2	10	7	0	0	1	10	3	0	0	0
IX	8.5	14.7	9.5	10.9	21.0	0.2	5.4	6.7	6.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	7.0	5	12	0	0	0	5	8	6	0	0
X	2.6	8.1	4.4	5.0	15.1	— 6.1	1.0	6.8	6.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	19.4	8	7	0	0	0	4	14	9	1	13
XI	— 5.0	— 1.3	— 3.6	— 3.3	9.2	—16.3	— 6.4	7.4	7.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	11.2	17	11	4	0	0	6	19	11	18	23
XII	— 4.4	— 2.6	— 3.6	— 3.3	2.4	—13.8	— 5.5	9.8	9.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	21.7	15	9	6	0	0	0	27	17	22	29
Год. Année.	5.2	9.7	6.1	7.0	28.7	—22.8	2.5	6.8	6.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600.2	48.2	—	136	40	1	21	51	161	78	85	139

Месяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vitesse du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✱	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max ≤0°	Temp. Min. ≤0°
$\varphi = 49° 43'$ **Купянск.** $h = 90^m$? **Koupïansk.** $\lambda = 37° 37'$																																		
I	− 7.8	− 5.9	− 7.0	− 6.9	0.6	−24.4	−11.5	8.9	9.3	7.6	3.0	3.1	3.3	5	13	2	5	10	6	22	27	3	31.2	10.4	11	13	12	0	0	1	23	1	29	31
II	− 1.4	0.0	− 0.8	− 0.7	5.6	− 5.6	− 2.6	10.0	9.7	9.3	3.8	3.9	3.2	1	7	1	7	5	4	9	47	3	21.3	6.3	28	8	6	0	0	0	25	6	11	28
III	0.3	4.8	2.4	2.5	16.6	−14.8	− 1.3	8.7	8.1	7.5	3.4	4.0	3.1	8	9	6	14	12	12	17	11	4	97.5	16.4	28	18	6	0	1	1	20	3	6	19
IV	3.9	9.8	5.8	6.5	19.4	− 5.7	0.9	5.3	6.0	6.2	2.4	3.4	2.0	13	11	3	4	6	6	19	18	10	52.9	19.5	28	12	2	0	0	5	11	1	0	14
V	13.3	20.7	13.3	15.8	27.0	− 0.3	7.2	4.5	5.0	3.8	2.6	4.5	2.4	6	17	11	15	13	8	12	8	3	36.0	13.5	3	10	0	1	7	6	6	0	0	2
VI	16.4	22.6	14.7	17.9	30.2	1.7	9.1	4.8	6.0	4.0	1.8	2.7	1.6	2	27	16	10	15	4	7	2	7	41.9	23.2	20	6	0	0	7	6	8	0	0	0
VII	18.2	25.6	18.0	20.6	32.6	9.1	13.2	5.2	5.1	5.3	1.5	3.2	1.8	5	17	11	7	15	7	8	11	12	98.9	59.0	3	12	0	0	5	7	9	0	0	0
VIII	14.3	21.2	13.9	16.5	26.8	− 0.2	9.2	4.5	6.4	4.1	2.6	4.8	2.2	16	5	0	3	3	9	25	31	1	71.4	28.0	29	11	0	1	5	6	7	0	0	1
IX	7.7	15.3	8.8	10.6	23.2	− 4.0	5.1	5.6	6.2	4.3	2.9	5.0	2.8	4	15	7	7	7	14	21	13	2	42.3	19.5	5	12	0	1	2	7	10	0	0	4
X	2.3	8.2	4.0	4.8	15.8	− 8.8	0.3	7.6	7.7	6.1	2.9	4.0	2.4	6	15	20	12	11	3	12	8	6	22.2	8.0	8	8	0	0	0	4	17	1	1	17
XI	− 6.9	− 2.5	− 5.1	− 4.8	7.8	−20.1	− 9.2	8.0	6.6	6.6	2.4	2.8	2.5	8	9	5	18	9	11	6	19	5	43.8	17.8	19	12	4	0	0	3	17	6	19	24
XII	− 5.0	− 3.5	− 4.7	− 4.4	2.8	−16.4	− 6.7	10.0	9.3	8.7	2.9	2.9	2.9	2	8	17	20	10	7	8	14	6	27.0	9.0	31	6	3	0	0	0	25	7	25	31
Год. Année.	4.6	9.7	5.3	6.5	32.6	−24.4	1.1	6.9	7.1	6.1	2.7	3.7	2.5	76	153	99	122	116	91	166	209	62	586.4	59.0	—	128	33	3	27	46	178	25	91	171
$\varphi = 49° 19'$ **Стрельцовский завод.** $H = 120^m$? **Streltsovskiï zavod.** $\lambda = 39° 55'$																																		
I	− 6.5	− 4.7	− 6.0	− 5.7	2.0	−23.5	− 9.5	8.8	8.7	8.7	4.1	5.0	3.1	5	18	3	1	4	34	10	9	7	53.3	9.4	3	*14*	*13*	0	0	1	*22*	3	22	31
II	− 1.0	0.6	− 0.1	− 0.2	4.2	− 5.6	− 1.8	9.7	10.0	9.6	4.1	4.8	3.5	1	9	5	4	5	30	15	10	5	17.2	6.5	23	6	4	0	0	0	26	14	9	17
III	1.7	6.3	3.4	3.8	21.0	− 9.6	0.4	8.8	9.1	6.8	3.3	4.8	2.5	10	18	4	5	5	20	9	18	4	78.8	26.1	13	?	?	0	1	0	19	6	4	13
IV	4.0	10.7	6.2	7.0	20.9	− 4.8	1.6	7.8	7.6	5.8	2.5	5.0	2.9	12	17	1	8	7	14	8	18	5	39.4	?	—	10	5	0	0	3	15	2	0	10
V	13.9	22.0	14.6	16.8	29.5	0.5	8.8	5.2	6.8	4.2	3.2	5.6	2.4	12	29	12	11	5	10	1	8	3	27.5	10.3	22	7	0	0	4	3	7	0	0	0
VI	17.2	23.4	17.4	19.3	30.5	4.2	11.9	5.0	6.6	4.8	3.1	4.3	2.6	8	49	11	3	0	2	1	8	8	92.9	46.3	20	7	0	0	6	8	11	1	0	0
VII	20.6	28.2	20.7	23.2	35.2	9.0	15.0	5.2	5.2	5.2	2.4	4.0	2.2	6	40	5	2	0	4	4	14	17	34.3	?	—	6	0	0	5	6	8	1	0	0
VIII	15.1	23.4	16.2	18.2	29.8	1.3	10.7	4.3	7.2	3.0	3.0	6.0	2.5	8	16	0	0	2	14	15	27	9	*54.7*	13.9	19	8	0	0	6	6	5	1	0	0
IX	9.6	17.5	11.0	12.7	26.8	− 1.7	6.6	5.7	6.3	4.3	3.2	5.4	2.6	8	11	11	15	13	4	4	9	12	38.0	27.8	5	*5*	0	0	1	7	9	3	0	2
X	3.6	9.3	5.1	6.0	19.0	− 6.7	1.8	8.2	8.1	6.1	3.7	5.4	2.3	4	37	8	14	5	7	3	6	7	44.5	?	—	*10*	*2*	0	0	3	16	2	1	11
XI	− 6.0	− 1.8	− 5.1	− 4.3	9.3	−19.6	− 8.2	8.7	7.8	6.4	3.3	4.2	2.6	5	15	6	24	9	13	4	7	7	32.2	17.1	19	10	6	0	0	1	16	8	18	23
XII	− 4.8	− 3.0	− 4.2	− 4.0	2.2	−19.6	− 6.3	9.6	8.8	9.3	3.8	4.2	3.0	3	20	3	29	4	14	6	8	5	14.1	6.8	16	*6*	*5*	0	0	1	26	14	20	27
Год. Année.	5.6	11.0	6.6	7.7	35.2	−23.5	2.6	7.2	7.7	9.2	3.3	4.9	2.7	82	279	69	116	59	166	80	142	89	527.9	—	—	?	?	0	23	39	180	55	74	134
$\varphi = 49° 17'$ **Старобельск.** $H = 65^m$? **Starobelsk.** $\lambda = 38° 54'$																																		
I	− 6.1	− 4.3	− 5.1	− 5.2	2.4	−20.2	− 9.0	8.9	8.1	8.3	2.6	2.8	1.8	7	3	7	4	5	17	16	4	29	—	—	—	—	—	—	—	1	21	—	23	30
II	− 0.4	1.3	0.4	0.4	9.4	− 5.8	− 1.4	9.5	9.9	9.4	2.2	1.9	1.4	1	1	7	3	6	15	22	4	23	—	—	—	—	—	—	—	0	24	—	8	17
III	2.1	6.6	4.0	4.2	19.0	−12.0	0.3	8.0	6.9	8.4	3.1	3.4	1.9	8	5	5	12	21	6	7	4	25	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	2	14
IV	5.1	11.1	7.4	7.9	20.2	− 2.8	2.4	6.4	5.0	6.5	3.0	4.0	1 4	16	5	8	5	11	6	9	7	23	—	—	—	—	—	—	—	6	10	—	0	8
V	13.9	22.0	16.0	17.3	28.8	1.4	9.9	4.0	2.4	5.2	2.2	4.0	2.0	12	5	15	11	14	7	3	4	22	47.6	15.9	3	9	0	1	2	8	1	—	0	0
VI	16.9	24.6	18.0	19.8	30.8	5.5	12.5	4.1	4.0	4.5	2.2	3.5	0.8	8	24	17	5	4	0	2	0	30	26.8	7.9	6	11	0	0	5	13	5	—	0	0
VII	20.0	28.5	21.5	23.3	34.6	10.8	15.1	3.4	3.5	4.2	1.7	3.0	0.5	4	26	11	9	6	0	4	4	28	*24.9*	12.2	25	9	0	0	4	9	5	—	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	9.9	17.1	11.4	12.8	25.9	0.6	7.2	4.3	5.3	4.1	2.6	3.6	2.2	7	10	8	8	9	7	11	10	20	73.8	17.2	29	9	0	0	0	10	7	—	0	0
X	4.1	9.7	5.5	6.4	18.2	− 4.9	2.4	7.0	7.2	5.7	2.5	3.7	1.5	6	15	20	9	6	6	6	5	20	33.8	8.5	8	10	1	0	0	5	15	—	1	9
XI	− 5.5	− 1.4	− 4.3	− 3.7	10.2	−17.7	− 7.5	8.3	7.4	6.5	2.4	2.4	1.7	13	5	6	18	18	9	5	8	8	32.2	15.1	17	*11*	*5*	0	0	4	18	—	17	23
XII	− 4.2	− 2.7	− 3.4	− 3.4	3.3	−16.5	− 5.6	9.3	9.2	8.6	3.0	3.0	2.8	5	7	11	18	22	8	6	8	8	25.9	15.3	16	*9*	*6*	0	0	0	24	—	19	28
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 49° 11'$ **Изюм.** $H = 100^m$? **Izïoum.** $\lambda = 37° 17'$																																		
I	− 6.4	− 4.2	− 5.3	− 5.3	2.6	−18.4	− 8.7	7.8	8.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	5.3	11	17	16	0	0	1	19	—	22	29
II	− 0.2	1.7	0.5	0.7	9.0	− 3.2	− 0.8	9.5	9.7	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.3	28	9	4	0	0	0	24	—	5	21
III	1.9	6.4	3.9	4.1	17.8	−11.5	0.9	7.8	8.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*117.0*	*29.0*	12	23	8	0	2	3	12	—	4	13
IV	5.2	11.3	7.7	8.1	20.9	− 2.2	3.2	5.3	5.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	6.3	8	14	1	0	0	7	8	—	0	5
V	14.0	21.5	15.9	17.1	28.3	1.0	10.3	4.1	5.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	16.4	17	8	0	1	9	5	4	—	0	0
VI	16.5	23.7	17.9	19.4	29.5	6.0	12.6	4.9	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.5	23.9	21	11	0	0	6	*5*	6	—	0	0
VII	19.9	26.3	20.6	22.3	31.6	12.2	15.9	4.6	2.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.4	41.6	3	9	0	1	7	*8*	2	—	0	0
VIII	15.5	22.0	17.6	18.4	27.2	5.2	12.3	4.2	4.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	11.3	19	12	0	0	2	9	1	—	0	0
IX	9.8	16.3	11.8	12.7	25.4	1.0	7.3	5.0	5.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	20.6	15	10	0	0	0	6	5	—	0	0
X	3.6	9.1	5.7	6.2	15.8	− 4.6	2.3	6.1	4.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	5.6	8	8	0	0	0	5	5	—	1	10
XI	− 5.2	− 1.0	− 3.4	− 3.2	10.1	−17.0	− 6.6	7.2	7.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	10.6	19	15	7	0	0	4	18	—	17	22
XII	− 4.1	− 2.4	− 3.6	− 3.4	4.9	−14.6	− 5.3	9.3	8.7	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	11.7	18	7	4	0	0	0	19	—	21	29
Год. Année.	5.9	10.9	7.4	8.1	31.6	−18.4	3.6	6.3	6.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	655.9	41.6	—	143	40	2	26	53	123	—	70	129

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°.
φ = 50°39′										Бирючь.	H = 138 m					Birïoutch.																		λ = 38°24′
I	−7.6	−5.7	−7.0	−6.8	2.7	−26.5	−10.8	8.7	7.8	8.6	3.9	4.6	3.8	8	9	8	1	3	20	22	6	10	33.8	14.1	11	15	14	0	—	1	*17*	1	24	31
II	−1.0	0.6	−0.6	−0.3	3.7	−9.9	−2.2	9.7	8.7	8.4	4.2	5.1	3.5	0	2	4	0	6	22	33	6	5	17.1	6.2	24	6	1	0	—	1	20	7	8	20
III	1.0	4.8	2.4	2.7	15.6	−12.6	−0.5	8.8	8.7	6.1	3.5	5.1	2.8	7	12	17	3	6	18	10	4	14	34.3	7.8	25	16	6	0	—	1	15	5	6	21
IV	4.4	10.3	5.3	6.7	21.1	−3.9	1.3	5.3	6.3	6.0	3.6	4.7	2.7	20	8	7	5	4	12	10	7	10	18.2	5.4	2	12	4	0	—	*4*	*8*	0	0	10
V	*14.3*	21.4	14.5	16.7	27.9	0.8	8.8	3.2	4.3	3.3	3.9	6.4	2.4	17	16	13	7	10	8	3	2	13	27.3	13.0	21	7	0	0	—	9	1	0	0	0
VI	*17.2*	23.2	16.6	19.0	31.0	3.1	11.0	4.1	5.6	3.9	2.2	4.3	1.5	8	23	15	5	2	1	1	5	27	42.9	23.4	17	12	0	0	—	8	4	2	0	0
VII	20.0	27.0	19.2	22.1	32.8	8.9	14.5	4.4	4.7	4.2	2.3	3.0	1.1	8	19	12	7	5	3	2	9	26	42.4	19.0	2	7	0	0	—	7	4	6	0	0
VIII	14.4	21.3	15.0	16.9	25.8	1.0	10.1	5.7	7.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	0	0	0
IX	8.2	15.3	9.3	10.9	22.1	−4.3	5.9	6.0	5.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	0	0	3
X	2.8	8.0	4.7	5.2	15.2	−5.9	1.6	7.8	7.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21.7*	8.4	10	6	0	0	—	3	15	1	1	14
XI	−5.3	−1.8	−4.2	−3.8	8.4	−17.2	−7.5	7.9	7.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	3	19	23
XII	−5.3	−3.5	−4.5	−4.4	2.7	−16.8	−6.8	8.8	9.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.5	30	?	?	0	—	0	20	2	23	31
Год. Année.	5.3	10.1	5.9	7.1	32.8	−26.5	2.1	6.7	6.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	130	27	81	153
φ = 50°36′										Сагуны.	H = 206 m					Sagouny.																		λ = 39°43′
I	−8.1	−6.9	−8.5	−7.8	2.3	−26.4	−11.7	9.3	8.3	8.7	4.8	5.0	4.2	8	4	13	4	6	23	21	11	1	48.4	27.2	11	19	19	0	0	2	*21*	5	28	31
II	−2.5	−0.7	−1.6	−1.6	1.5	−10.7	−3.6	9.9	10.0	9.6	4.2	5.5	3.9	1	4	9	2	6	16	36	9	0	12.0	3.9	21	11	8	0	0	0	26	10	13	26
III	0.3	3.3	1.7	1.8	15.4	−10.7	−0.9	9.5	9.3	8.5	4.5	4.8	3.1	9	9	16	12	9	24	7	7	0	56.8	9.6	23	21	12	0	0	1	*25*	9	7	20
IV	3.3	8.8	5.3	5.8	18.7	−3.7	1.1	6.2	7.5	5.9	3.9	5.7	2.8	17	11	3	6	7	16	9	20	1	33.0	8.7	28	16	6	0	0	*2*	11	2	0	13
V	12.8	20.1	14.8	15.9	27.4	0.1	9.4	6.3	7.6	5.8	3.6	5.9	3.2	12	12	16	17	11	13	5	6	0	56.1	21.0	30	12	1	0	10	*2*	9	1	0	0
VI	16.7	22.0	17.6	18.8	29.5	5.8	13.1	5.6	7.3	5.3	2.8	3.8	2.7	18	27	15	7	4	6	3	10	0	40.0	15.6	4	8	0	0	11	5	10	1	0	0
VII	19.8	26.5	21.6	22.6	34.1	12.2	16.6	6.7	7.1	6.3	2.6	3.9	2.3	11	17	16	11	5	6	10	16	0	85.1	24.4	23	8	0	0	9	*2*	9	0	0	0
VIII	14.2	20.0	15.6	16.6	24.6	5.2	11.6	6.1	8.9	5.7	3.6	5.8	2.5	7	1	2	0	5	22	29	27	0	70.1	19.3	2	17	0	0	7	1	10	0	0	0
IX	8.2	14.5	10.3	11.0	23.9	1.0	6.6	7.1	7.5	5.2	3.6	4.9	2.9	11	10	11	2	11	22	17	6	0	91.5	28.0	5	14	0	0	3	4	12	1	0	0
X	2.4	7.4	4.4	4.7	18.2	−6.9	1.4	8.7	8.3	7.3	3.4	4.9	3.2	7	17	20	16	7	13	7	4	2	14.9	4.9	5/29	10	2	0	0	3	21	4	2	14
XI	−5.9	−3.3	−5.0	−4.7	7.8	−16.8	−7.6	8.6	8.2	8.1	3.2	4.0	3.0	8	1	3	11	12	21	16	17	1	41.9	11.8	19	18	10	0	0	0	19	10	19	23
XII	−6.0	−4.4	−5.1	−5.2	1.2	−17.5	−7.1	9.6	8.8	9.6	3.5	4.2	3.6	3	5	10	15	9	25	15	11	0	12.1	4.3	16	23	12	0	0	0	27	13	24	31
Год. Année.	4.6	8.9	5.9	6.5	34.1	−26.4	2.4	7.8	8.2	7.2	3.6	4.9	3.1	112	118	134	103	92	207	175	144	5	561.9	28.0	—	177	70	0	40	*22*	*200*	56	93	158
φ = 53°3′										Верхнее Аблязово.	H = 250 m?					Verkhnee Abliazovo.																		λ = 46°26′
I	−11.8	−9.8	−11.2	−10.9	0.5	−34.3	−16.0	8.5	7.5	7.4	4.3	3.6	4.6	5	7	3	1	5	29	28	3	12	14.5	2.7	10	16	16	0	0	4	19	0	28	31
II	−4.8	−2.3	−4.1	−3.7	1.6	−23.4	−8.0	9.1	8.2	8.9	3.3	4.4	4.6	5	2	1	1	4	20	32	11	8	18.6	5.4	16	18	16	0	0	1	21	0	16	28
III	−5.3	−1.5	−3.7	−3.5	4.8	−21.5	−7.4	8.6	6.6	6.7	2.3	2.7	2.8	6	8	16	5	17	16	7	4	14	35.5	9.0	8	12	8	0	0	3	16	8	16	28
IV	−0.1	4.8	1.3	2.0	18.8	−11.4	−2.3	7.0	7.1	6.9	1.8	4.9	3.0	10	9	7	3	3	11	20	12	15	39.5	8.5	13	12	7	0	0	2	14	2	7	22
V	12.2	18.5	12.6	14.4	27.3	−1.4	7.3	4.7	6.3	6.0	2.6	4.0	2.2	7	10	8	7	11	14	12	8	16	35.7	13.0	3	8	1	0	7	3	18	0	0	1
VI	15.3	20.8	14.8	17.0	27.5	−1.1	8.1	3.2	6.7	4.6	1.0	2.7	0.9	13	15	12	5	5	4	5	5	26	54.4	27.4	19	6	0	0	5	5	6	1	0	2
VII	18.0	26.0	18.6	20.9	35.0	1.1	11.2	2.7	4.5	3.4	1.2	3.0	0.7	14	15	12	4	6	5	7	5	25	2.7	1.1	31	5	0	0	3	11	1	0	0	0
VIII	12.7	18.3	13.1	14.7	26.9	4.0	9.5	6.6	9.2	5.4	2.1	3.2	1.5	6	2	3	4	7	19	24	7	21	154.3	31.1	21	26	0	1	7	0	10	1	0	0
IX	7.0	13.2	8.0	9.4	22.4	−4.0	4.4	6.9	7.7	4.7	1.7	4.5	1.9	8	7	5	8	13	12	17	2	18	65.8	11.3	29	15	0	1	3	3	10	0	0	5
X	−0.5	5.4	0.8	1.9	14.6	−11.6	−2.0	7.1	6.7	5.8	1.5	3.1	2.1	8	12	12	4	7	7	5	3	35	24.6	7.5	8	13	3	0	0	6	17	0	5	21
XI	−6.8	−4.9	−6.7	−6.1	3.3	−19.7	−9.5	9.1	9.0	8.6	2.9	2.8	3.8	8	4	0	7	19	14	12	10	16	15.9	3.8	20	16	13	0	0	2	25	0	24	30
XII	−10.2	−8.4	−9.5	−9.4	1.5	−29.5	−12.8	8.6	8.2	8.4	2.4	1.6	2.5	5	5	5	4	17	15	6	3	33	18.1	7.0	3	9	7	0	0	2	25	1	27	31
Год. Année.	2.1	6.7	2.8	3.9	35.0	−34.3	−1.5	6.8	7.3	6.4	2.3	3.4	2.6	95	96	84	53	114	166	175	73	239	479.6	31.1	—	156	71	2	25	42	182	13	123	199
φ = 52°34′										Шмитовка.	H = 250 m?					Chmitovka.																		λ = 46°39′
I	−10.9	−9.2	−10.1	−10.1	1.2	−32.3	−15.3	8.2	7.3	6.7	4.3	4.9	4.0	4	5	5	3	8	26	24	9	11	13.5	3.4	3	16	16	0	0	4	19	1	28	31
II	−4.2	−1.9	−3.5	−3.2	2.0	−19.2	−7.1	9.1	8.6	8.8	4.5	5.7	4.5	3	3	0	3	10	11	30	19	5	22.9	5.2	16/28	21	19	0	0	2	22	2	16	28
III	−4.6	−0.9	−2.6	−2.7	7.2	−18.5	−6.5	7.5	7.4	7.0	3.0	3.7	2.4	6	9	4	16	16	6	8	10	18	32.1	9.9	9	20	12	0	0	5	19	4	15	28
IV	1.3	5.1	2.1	2.8	18.7	−10.8	−1.9	6.3	7.3	5.4	3.1	4.8	3.0	8	4	8	1	8	11	17	16	15	30.6	13.3	13	13	8	0	0	4	8	0	4	22
V	12.7	19.0	13.3	15.0	27.5	0.2	8.2	4.0	5.5	6.2	3.3	4.6	2.8	8	10	7	9	24	5	8	5	17	27.6	10.9	3	8	1	1	5	5	5	0	0	0
VI	16.8	21.5	14.9	17.7	29.2	2.2	10.2	3.4	5.9	3.8	2.6	3.7	0.8	18	13	9	2	4	1	6	10	27	28.6	16.4	18	6	0	1	9	5	3	0	0	0
VII	20.2	26.7	19.1	22.0	35.6	4.5	13.2	2.8	3.7	3.2	2.7	3.8	1.4	15	11	7	7	6	9	11	11	16	1.7	1.4	30	3	0	0	5	12	1	1	0	0
VIII	14.3	19.4	14.0	15.9	27.8	4.1	10.4	5.6	7.8	4.4	3.4	5.4	2.6	7	3	0	2	6	19	27	16	13	79.3	15.4	28	18	0	0	5	0	6	0	0	0
IX	7.5	13.8	9.6	10.3	22.4	−3.1	5.6	6.4	7.0	5.6	2.4	6.0	3.1	11	3	1	10	10	7	18	11	19	43.1	14.7	5	12	0	0	2	2	9	3	0	2
X	0.2	5.7	2.1	2.7	13.8	−10.7	−1.1	7.6	7.7	5.5	2.2	3.9	2.5	15	10	11	4	7	10	2	8	26	36.2	14.2	3	11	3	0	0	4	15	0	6	18
XI	−7.1	−5.0	−6.8	−6.3	2.4	−20.0	−9.5	9.0	8.9	8.5	4.4	4.6	3.6	6	1	4	16	10	10	10	21	12	10.5	3.8	20	13	12	0	0	1	24	7	26	30
XII	−10.4	−8.8	−10.1	−9.8	2.2	−29.0	−13.3	8.8	8.7	7.9	2.5	3.3	2.9	5	7	4	17	13	7	6	7	27	16.8	4.8	3	17	9	0	0	2	23	2	27	31
Год. Année.	3.0	7.1	3.5	4.5	35.6	−32.3	−0.6	6.6	7.2	6.1	3.2	4.5	2.8	106	79	58	90	122	122	167	143	206	342.9	16.4	—	158	80	2	26	46	154	20	122	190

Месяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vitesse du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье Calme	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°.
φ = 52° 33′ Хвалынское опытное поле. H = 230m? Khvalynskoe, station agronomique. λ = 48° 8′																																		
I	—10.6	— 9.5	—10.1	—10.1	0.7	—31.7	—14.0	7.6	7.6	7.0	8.1	8.8	8.3	3	6	4	5	4	22	39	9	1	10.0	2.2	23	?	?	0	0	4	18	4	28	31
II	— 4.8	— 3.2	— 4.0	— 4.0	1.2	—17.4	— 7.1	9.0	7.9	8.6	7.9	8.1	8.2	4	0	1	6	3	11	39	19	1	7.1	1.6	16	?	?	0	0	0	21	2	19	28
III	— 4.3	— 2.2	— 2.5	— 3.0	5.7	—16.2	— 5.9	7.6	7.9	6.7	4.8	6.0	5.8	7	5	14	24	12	7	9	14	1	23.0	3.7	8	*13*	8	0	0	4	18	7	18	31
IV	0.9	4.3	2.3	2.5	17.9	— 8.0	— 0.8	7.0	7.9	6.5	6.1	6.2	6.3	12	3	5	5	7	10	20	26	2	32.8	11.5	10	13	9	0	0	1	14	0	9	21
V	12.8	18.0	14.4	15.1	26.6	— 0.6	9.6	4.9	6.3	5.4	4.7	6.2	4.1	6	8	9	15	11	13	14	15	2	44.7	19.8	24	9	1	0	5	3	7	0	0	1
VI	15.2	19.7	16.8	17.2	27.2	4.1	11.9	3.9	5.8	4.8	3.9	4.6	2.6	10	20	11	10	4	2	11	15	7	16.9	8.1	19	4	0	1	5	6	6	0	0	0
VII	18.9	25.3	20.7	21.6	35.1	—	—	2.8	3.6	4.0	2.9	4.9	2.6	8	22	7	9	8	7	12	16	4	4.8	3.5	12	3	0	0	2	11	1	0	0	0
VIII	14.2	19.3	15.7	16.4	27.8	5.1	11.5	5.4	7.1	5.7	5.6	6.0	3.5	7	1	1	12	5	15	26	22	4	50.0	9.7	21	16	0	1	3	0	4	0	0	0
IX	8.2	13.8	10.1	10.7	23.3	0.9	6.4	5.5	6.1	5.4	5.1	6.3	5.3	7	3	3	16	12	14	23	11	1	42.6	11.8	3	12	0	1	0	2	5	0	0	0
X	0.8	4.9	2.7	2.8	15.2	—11.7	— 0.4	7.1	6.6	5.3	4.0	4.5	5.1	11	15	12	15	6	7	13	12	2	38.0	11.3	3	12	3	0	0	6	12	5	6	14
XI	— 7.6	— 6.4	— 7.2	— 7.1	2.2	—19.5	— 9.6	9.0	8.4	8.9	6.4	6.1	6.3	6	2	0	21	14	10	18	18	1	8.3	2.6	20	13	8	0	0	0	20	6	28	30
XII	—10.9	—10.0	—10.5	—10.5	3.1	—27.4	—13.2	8.0	7.8	7.9	4.4	4.7	4.6	6	5	8	19	15	6	17	14	3	13.2	4.3	18	11	9	0	0	4	22	9	28	31
Год. Année.	2.7	6.2	4.0	4.3	35.1	—31.7	—	6.5	6.9	6.4	5.3	6.0	5.2	87	90	75	157	101	124	241	191	29	291.4	19.8	—	?	?	3	15	41	148	33	136	187
φ = 52° 16′ Ртищево. H = 212m2 Rtichtchevo. λ = 43° 44′																																		
I	—10.6	— 9.2	—10.6	—10.1	0.8	—	—	9.0	7.7	6.8	4.3	4.6	3.1	6	10	3	3	17	25	8	8	13	47.7	8.6	10	15	14	0	—	2	19	1	29	—
II	— 2.7	— 1.1	— 2.1	— 2.0	1.8	—	—	9.6	8.2	8.2	2.2	2.7	2.6	7	1	2	1	6	14	23	6	24	23.0	7.0	16	11	9	0	—	1	22	4	15	—
III	— 2.3	0.7	— 1.4	— 1.0	9.5	—	—	8.3	7.3	7.0	2.6	3.6	2.5	6	13	12	8	16	7	3	8	20	37.8	7.0	10,25	13	8	0	—	2	16	10	13	—
IV	2.2	6.4	3.2	3.9	17.5	—	—	6.4	6.5	6.4	2.5	5.2	3.2	13	9	8	0	9	8	8	16	19	41.0	13.0	8	9	5	0	—	4	12	1	1	—
V	12.9	19.3	14.2	15.5	27.5	—	—	3.5	4.0	4.7	2.5	4.5	2.1	17	12	6	6	10	7	2	3	30	28.3	8.0	3	12	1	0	—	9	6	0	0	—
VI	17.3	22.6	18.0	19.3	29.5	—	—	2.4	3.6	2.5	1.9	2.5	1.1	15	27	5	3	1	0	0	3	36	31.9	22.0	19	7	0	0	—	13	3	0	0	—
VII	20.4	26.8	21.8	23.0	34.2	—	—	1.6	2.9	2.6	1.7	2.2	1.1	9	31	4	6	4	1	0	6	32	5.3	4.3	4	4	0	0	—	17	2	0	0	—
VIII	13.8	18.5	14.3	15.5	26.6	—	—	6.3	6.7	6.8	2.1	3.0	1.5	9	3	0	2	4	15	14	25	21	89.4	37.0	2	16	0	0	—	6	15	0	0	—
IX	8.1	13.4	9.1	10.2	21.5	—	—	6.5	5.2	6.4	2.2	3.1	1.4	8	11	10	1	16	6	8	7	23	68.5	23.1	5	8	0	0	—	6	13	0	0	—
X	1.6	5.4	2.5	3.2	15.0	—	—	7.3	6.5	6.6	2.3	3.4	1.9	2	22	11	6	7	8	3	0	34	34.4	15.5	30	11	3	0	—	5	15	4	6	—
XI	— 7.5	— 5.2	— 7.1	— 6.6	1.7	—	—	7.1	7.3	7.5	3.2	3.8	3.8	11	2	1	5	21	11	11	21	7	26.2	8.1	20	12	7	0	—	3	16	3	26	—
XII	— 7.7	— 6.6	— 7.3	— 7.2	1.5	—	—	9.4	8.7	8.7	2.6	3.3	2.4	2	12	9	4	20	13	3	3	27	39.2	7.0	1	23	13	0	—	0	26	5	26	—
Год. Année.	3.8	7.6	4.6	5.3	34.2	—	—	6.4	6.2	6.2	2.5	3.5	2.2	105	153	71	45	131	115	83	106	286	472.7	37.0	—	141	60	0	—	68	165	28	116	—
φ = 51° 33′ Балашов. H = 153m2 Balachov. λ = 43° 9′																																		
I	— 9.2	— 8.0	— 9.5	— 8.9	1.6	—32.8	—13.9	8.4	7.9	7.0	4.5	4.0	3.5	7	5	8	4	6	23	19	8	13	31.9	3.9	12	19	19	0	0	2	19	3	28	31
II	— 2.4	— 0.7	— 2.0	— 1.7	2.0	—14.1	— 4.0	9.3	8.5	7.5	3.3	3.6	3.4	1	0	0	2	3	13	40	4	21	25.9	5.7	22	15	12	0	0	2	21	5	11	23
III	— 1.2	2.4	0.1	0.4	15.8	—12.4	— 2.8	9.3	8.3	7.5	3.3	4.6	3.0	7	7	19	12	13	9	3	4	19	39.1	5.6	8	20	12	0	2	0	19	8	9	22
IV	2.5	7.9	4.6	5.0	19.8	— 3.6	— 0.5	6.9	7.8	4.7	2.9	5.2	2.1	16	2	8	3	5	13	11	11	21	29.1	6.3	8	11	5	0	1	4	12	1	0	15
V	12.6	20.2	14.9	15.9	28.7	0.6	9.1	3.6	6.1	3.8	2.8	4.5	2.6	18	6	11	12	7	5	5	2	27	14.4	3.9	28	11	0	0	1	7	4	0	0	0
VI	16.6	23.7	18.6	19.6	30.0	3.9	11.5	2.4	3.7	2.8	2.0	2.5	0.8	13	15	10	4	1	2	1	0	44	18.3	9.5	8	8	0	0	2	14	3	0	0	0
VII	19.7	27.6	22.0	23.1	34.6	8.5	15.1	2.2	2.9	1.4	2.4	2.5	0.8	12	14	7	5	2	0	4	5	47	9.4	5.1	5	5	0	0	0	20	1	0	0	0
VIII	13.5	19.8	14.5	15.9	26.8	4.7	10.9	6.0	7.9	4.7	2.0	4.2	1.5	3	0	4	1	2	14	21	11	37	42.1	10.0	2	17	0	0	2	3	11	1	0	0
IX	7.9	14.8	9.7	10.8	23.3	— 1.4	5.9	6.7	6.1	3.7	2.6	5.1	2.1	8	3	10	3	7	11	10	4	34	52.4	32.3	5	8	0	0	2	7	7	1	0	1
X	1.6	7.3	3.4	4.1	17.6	— 7.7	— 0.6	6.9	7.0	5.4	2.6	4.9	2.7	3	10	28	5	6	6	2	1	32	26.4	7.7	30	13	5	0	0	7	15	5	3	14
XI	— 7.1	— 4.8	— 6.5	— 6.1	3.0	—20.3	— 9.2	7.7	7.5	7.2	3.3	4.1	3.5	9	0	4	19	11	6	9	10	22	26.0	7.1	20	16	11	0	0	3	19	8	25	29
XII	— 7.1	— 6.1	— 6.5	— 6.6	2.2	—22.8	— 8.9	8.5	8.8	8.7	3.1	3.3	3.1	0	9	14	16	7	9	3	2	33	17.1	4.2	19	13	10	0	0	1	24	13	25	30
Год. Année.	4.0	8.7	5.3	6.0	34.6	—32.8	1.2	6.5	6.9	5.4	2.9	4.0	2.4	97	71	123	86	70	111	128	62	347	332.1	32.3	—	156	74	0	10	70	152	45	101	165
φ = 51° 32′ Саратов, станция жел. дор. H = 86m1 Saratov, gare. λ = 46° 3′																																		
I	— 8.4	— 7.1	— 8.6	— 8.0	2.6	—26.5	—12.0	7.6	7.2	6.5	4.5	4.1	3.3	9	0	4	2	3	32	10	10	23	26.5	5.2	3,12	16	16	0	0	4	18	5	24	31
II	— 1.8	0.2	— 1.2	— 0.9	3.3	—11.9	— 3.6	8.8	7.7	7.4	4.2	3.0	4.1	4	0	0	2	5	9	46	2	16	12.2	2.5	16	13	13	0	0	3	19	0	9	24
III	— 1.6	1.6	0.3	0.1	10.3	—11.5	— 2.8	8.2	7.8	5.5	2.2	2.2	2.0	4	12	3	8	5	16	6	9	30	50.9	15.3	13	19	14	0	0	3	15	6	9	22
IV	3.7	7.6	4.9	5.4	20.8	— 5.6	1.1	6.0	7.6	5.5	3.4	3.9	1.9	5	0	1	2	9	11	24	18	20	44.1	16.2	10	16	8	0	0	3	10	2	1	13
V	14.6	21.0	15.8	17.1	30.2	2.3	10.6	3.6	4.7	4.0	2.7	4.9	2.3	4	7	7	9	11	11	5	17	22	29.4	15.4	27	8	0	0	1	11	4	0	0	0
VI	18.5	23.3	18.8	20.2	31.4	7.0	14.1	3.8	5.3	4.3	2.5	3.3	2.0	12	14	9	5	6	4	3	18	19	3.0	1.1	8	7	0	0	1	5	3	0	0	0
VII	21.7	27.4	22.6	23.9	36.4	10.0	17.5	3.1	3.8	2.6	2.4	3.0	1.4	10	10	11	5	7	9	7	8	26	46.3	32.0	16	5	0	0	3	13	3	0	0	0
VIII	16.2	21.5	16.9	18.2	28.2	7.0	13.2	5.4	8.4	2.9	2.4	2.8	1.6	3	0	9	3	14	11	35	8	19	19.8	4.5	27	16	0	0	2	2	5	0	0	0
IX	9.9	16.4	11.7	12.7	24.6	0.5	7.9	4.5	5.4	3.0	2.1	3.3	2.3	4	0	12	3	13	15	32	2	9	24.1	8.0	30	8	0	0	0	6	2	0	0	0
X	2.6	7.1	4.1	4.6	18.0	— 8.6	1.5	5.9	7.0	4.3	1.5	2.2	1.4	22	9	3	6	3	9	11	5	25	40.3	13.5	30	11	1	0	0	7	11	3	3	12
XI	— 6.3	— 4.2	— 5.9	— 5.5	3.6	—16.6	— 8.3	7.6	7.4	7.5	2.3	3.1	3.1	7	0	3	6	9	13	26	9	16	16.6	5.3	20	11	11	0	0	1	14	9	25	29
XII	— 9.5	— 8.3	— 9.3	— 9.0	2.6	—27.4	—11.8	9.0	8.8	8.2	1.2	1.6	1.0	12	5	6	6	8	8	10	5	33	28.8	8.7	18	19	15	0	0	0	23	11	27	29
Год. Année.	5.0	8.9	5.8	6.6	36.4	—27.4	2.3	6.1	6.8	5.1	2.6	3.1	2.2	96	57	59	57	93	148	215	111	258	342.0	32.0	—	149	78	0	7	58	127	36	98	160

φ = 51° 31′ **Балашовское опытн. поле (Гусевка).** $H = 180^m$? **Balachovskoe,** station agronomique (Gousevka). λ = 43° 44′

Месяцы Mois.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vites. du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.: — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 9.8	— 9.1	—10.8	— 9.9	0.7	—35.1	—15.5	8.3	7.5	7.1	5.4	6.2	5.4	12	4	4	6	11	28	14	2	12	10.3	2.1	3	20	19	0	0	2	19	1	29	31
II	— 3.0	— 1.8	— 2.7	— 2.5	1.2	—16.8	— 5.4	9.4	8.6	8.3	6.0	5.9	5.6	6	2	0	2	8	28	32	4	2	12.8	3.5	16	15	13	0	0	1	22	5	15	26
III	— 2.1	0.8	— 0.6	— 0.6	13.5	—18.0	— 4.2	9.2	8.4	8.4	4.3	6.0	4.4	7	12	20	18	14	11	5	5	1	34.5	6.5	8	16	10	0	0	0	22	6	12	25
IV	1.9	7.1	3.8	4.3	19.1	— 5.4	— 0.8	7.1	7.6	4.9	5.2	6.9	3.6	14	3	6	8	9	10	17	21	2	42.2	16.8	8	9	4	0	1	2	11	0	1	23
V	11.8	19.2	13.6	14.9	26.9	— 0.5	7.2	4.9	5.8	5.4	4.2	4.6	2.6	13	10	10	17	10	8	5	7	13	36.3	12.5	3	11	0	0	1	4	6	0	0	2
VI	15.8	22.5	16.4	18.2	29.8	— 0.5	9.5	3.4	4.4	4.1	3.5	4.0	2.3	22	22	14	6	2	2	4	8	9	15.8	6.2	8	4	0	0	1	8	0	0	0	1
VII	19.2	27.2	20.6	22.3	35.0	5.9	13.2	1.8	3.4	2.9	3.2	3.8	1.4	10	23	14	8	6	3	4	6	19	4.0	2.2	5	2	0	0	0	14	1	0	0	0
VIII	13.3	18.8	14.1	15.4	26.7	3.5	9.7	5.7	6.9	3.6	3.9	5.8	2.6	13	1	2	3	7	17	28	20	1	127.1	37.5	2	17	0	0	0	2	3	3	0	0
IX	7.6	14.0	8.4	10.0	21.9	— 3.7	4.2	6.3	6.0	3.3	3.9	6.3	2.9	13	4	11	9	9	13	19	12	0	70.7	41.2	5	10	0	0	1	6	6	2	0	2
X	1.1	6.2	2.7	3.3	16.4	— 8.2	— 0.5	6.5	6.2	5.4	3.4	5.3	4.4	6	9	31	18	8	8	4	9	0	25.6	10.6	3	8	3	0	0	9	15	3	6	19
XI	— 7.9	— 5.5	— 6.8	— 6.7	1.6	—21.2	—10.2	8.4	7.1	7.5	5.2	6.5	6.7	8	0	1	18	9	14	13	19	8	14.1	5.7	20	10	6	0	0	1	16	10	26	30
XII	— 8.2	— 7.3	— 7.6	— 7.7	1.0	—27.0	—10.6	8.7	8.7	9.0	3.9	4.8	5.1	4	4	18	15	11	12	6	2	21	14.4	4.3	2	15	13	0	0	2	25	12	27	31
Год. Année.	3.3	7.7	4.3	5.1	35.0	—35.1	— 0.3	6.6	6.7	5.8	4.3	5.5	3.9	128	94	131	128	104	154	151	115	88	407.8	41.2	—	137	68	0	4	51	146	42	116	190

φ = 47° 17′ **Бумбота.** $H = 140^m$? **Boumbota.** λ = 27° 55′

Месяцы Mois.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vites. du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.: — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 7.2	— 4.4	— 6.2	— 5.9	2.0	—18.3	— 9.3	7.6	7.4	6.3	4.4	5.3	5.5	9	5	1	5	9	8	17	19	19	11.1	3.6	9	12	9	0	0	1	15	3	27	31
II	— 1.3	2.1	0.0	0.3	9.1	— 7.2	— 2.4	7.0	6.8	5.4	2.0	3.9	2.7	2	0	2	20	21	6	8	8	17	5.3	5.2	28	13	1	0	0	4	10	10	8	23
III	2.0	7.6	4.3	4.6	20.2	—12.2	0.7	7.8	7.7	6.0	5.9	8.6	5.9	12	4	5	19	21	5	6	12	9	34.4	6.0	22	16	2	0	1	2	14	1	3	11
IV	7.3	14.1	9.5	10.3	22.1	— 2.8	4.4	6.0	7.1	4.2	4.4	7.8	3.7	15	4	3	10	9	3	12	20	14	21.0	13.8	25	8	0	1	1	5	8	0	0	3
V	13.0	19.2	13.7	15.3	26.1	— 0.8	9.4	5.5	5.8	4.7	6.4	8.7	4.5	12	7	3	16	17	5	5	15	13	67.7	18.3	16	14	0	0	6	6	9	0	0	1
VI	16.9	21.8	17.0	18.6	26.8	6.5	13.6	6.6	6.1	6.6	3.9	4.9	2.3	10	13	15	5	6	1	5	12	23	103.8	27.7	7	16	0	1	12	1	7	0	0	0
VII	18.8	24.5	19.4	20.9	30.6	12.3	15.5	5.5	5.6	5.2	2.6	4.1	2.5	17	8	6	7	9	3	7	20	16	43.1	21.2	8	12	0	0	14	2	4	0	0	0
VIII	16.5	23.5	18.0	19.3	31.6	6.1	12.9	3.5	5.4	3.9	1.3	2.9	1.5	13	3	3	0	10	5	8	7	44	34.7	24.1	18	4	0	1	0	8	4	0	0	0
IX	11.3	16.7	12.0	13.3	25.0	1.2	8.8	6.1	6.2	3.5	3.2	4.4	2.4	11	8	4	10	9	6	5	13	24	78.5	17.5	23	14	0	0	1	5	7	0	0	0
X	6.5	11.5	8.0	8.7	18.0	0.2	4.8	7.6	6.6	7.3	1.9	3.7	2.0	8	10	9	8	9	3	2	7	36	42.1	11.0	8	12	2	0	0	2	11	2	0	0
XI	— 2.1	1.7	— 0.7	— 0.4	11.0	—12.7	— 3.7	7.4	6.6	6.4	2.4	2.9	2.2	6	3	8	14	5	1	0	11	42	33.5	20.5	18	6	3	0	0	2	10	0	13	21
XII	— 1.3	0.5	— 0.7	— 0.5	8.1	— 9.4	— 2.7	8.3	8.1	7.3	2.5	2.7	2.1	0	0	15	30	9	5	0	3	31	16.2	4.8	16	7	4	0	0	1	18	8	15	26
Год. Année.	6.7	11.6	7.9	8.7	31.6	—18.3	4.3	6.6	6.6	5.6	3.4	5.0	3.1	115	65	74	144	134	51	75	147	288	491.4	27.7	—	134	21	3	35	39	117	24	66	116

φ = 47° 12′ **Быковецкий питомник.** $H = 105^m$? **Bykovetskiï** pepinière. λ = 28° 26′

Месяцы Mois.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vites. du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.: — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 6.9	— 3.4	— 5.9	— 5.4	5.4	—	—	7.4	6.8	6.7	2.7	3.1	3.4	35	0	0	0	4	1	1	0	48	10.0	8.0	9	?	?	0	—	3	13	0	22	—
II	— 0.3	3.0	1.2	1.3	10.3	—	—	8.5	6.8	4.8	1.1	2.4	1.1	4	0	1	14	9	4	2	7	34	3.8	1.7	28	5	1	0	—	2	11	14	8	—
III	2.6	8.3	4.7	5.2	21.2	—	—	7.9	7.5	5.9	2.5	4.7	2.7	7	4	9	9	14	0	11	6	33	29.7	7.7	12	13	2	0	—	2	12	1	2	—
IV	6.7	14.6	10.1	10.5	23.0	—	—	6.2	6.6	4.1	2.4	5.2	2.1	27	3	0	3	2	3	10	11	30	32.1	25.4	25	6	0	1	—	5	8	0	0	—
V	11.9	19.9	14.8	15.5	27.0	—	—	4.9	5.7	3.2	2.9	5.6	1.8	14	3	6	8	17	5	2	13	25	54.8	13.8	31	13	0	1	—	9	3	0	0	—
VI	16.4	23.0	17.8	19.1	28.3	—	—	5.3	6.0	5.4	2.0	3.7	0.9	13	3	13	7	4	3	2	9	36	103.7	24.6	11	13	0	0	—	1	4	4	0	—
VII	18.6	25.0	20.0	21.2	31.0	—	—	6.4	6.6	4.0	1.9	3.3	0.7	11	4	5	5	3	2	1	17	45	59.5	17.6	2	10	0	0	—	1	5	1	0	—
VIII	15.0	23.0	17.8	18.6	31.4	—	—	2.7	5.0	2.2	1.7	3.7	0.5	14	0	3	0	3	3	3	21	46	68.6	28.2	9	8	0	1	—	13	1	1	0	—
IX	10.4	17.0	12.4	13.3	24.8	—	—	5.7	6.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.3	21.0	13	14	0	0	—	8	9	1	0	—
X	6.1	12.0	8.2	8.8	18.9	—	—	7.9	6.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	18.5	30	*8*	*1*	0	—	0	15	0	0	—
XI	— 2.7	1.5	— 1.2	— 0.8	10.8	—	—	7.6	7.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	24.9	18	8	*0*	0	—	4	17	0	13	—
XII	— 1.3	1.2	— 0.2	— 0.1	10.2	—	—	8.7	8.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	5.5	16	*4*	*1*	0	—	2	23	0	13	—
Год. Année.	6.4	12.1	8.3	8.9	31.4	—	—	6.6	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	529.6	28.2	—	?	?	3	—	50	121	22	58	—

φ = 47° 2′ **Кишинев,** реальное училище. $H = 113.^m3$ **Kichinev,** école réale. λ = 28° 50′

Месяцы Mois.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vites. du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.: — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 6.6	— 3.5	— 5.3	— 5.1	4.2	—17.3	— 8.4	7.6	7.4	6.6	3.1	3.6	3.5	16	4	0	2	5	3	5	44	14	*74.2*	*23.9*	18	15	11	0	0	3	16	5	25	30
II	— 0.2	3.0	1.3	1.4	8.2	— 5.2	— 1.2	7.9	7.1	6.3	2.0	3.0	2.1	6	1	5	11	22	7	2	17	13	9.8	3.6	28	11	1	0	0	3	14	12	6	20
III	2.8	8.1	5.2	5.4	20.3	— 6.0	1.9	7.1	7.3	5.6	2.8	5.0	3.8	15	0	4	16	16	11	3	22	6	37.9	9.8	12	13	3	0	1	1	10	4	2	9
IV	6.6	14.5	10.8	10.6	22.1	— 1.6	5.3	5.8	6.5	4.4	2.4	3.8	2.8	15	1	2	5	11	6	3	34	13	16.2	4.0	25	9	0	0	0	5	6	0	0	1
V	12.3	20.0	15.0	15.8	27.4	1.7	10.0	5.1	5.5	3.9	1.5	3.4	2.5	10	5	5	19	12	7	6	14	15	93.8	27.8	31	16	0	1	5	7	4	0	0	0
VI	16.4	22.3	18.0	18.9	27.0	7.9	14.0	6.0	7.0	7.1	1.7	2.9	1.4	8	10	3	15	3	1	9	30	11	133.8	38.6	19	18	0	2	11	0	9	1	0	0
VII	18.3	24.2	20.4	21.0	29.4	12.6	16.2	4.9	6.9	5.5	1.4	2.3	1.2	8	4	7	13	6	5	12	28	10	123.6	36.6	2	16	0	0	11	3	5	1	0	0
VIII	15.0	22.8	18.5	18.8	29.4	7.1	13.7	2.8	5.0	3.3	1.4	2.2	1.5	6	3	3	3	10	3	15	38	12	133.0	83.6	18	12	0	0	5	10	2	0	0	0
IX	10.3	15.9	12.4	12.9	22.8	5.4	9.2	6.7	6.5	4.5	2.7	3.7	2.4	14	4	3	10	11	7	3	24	14	123.3	37.9	23	16	0	0	0	5	10	1	0	0
X	6.2	11.1	8.2	8.5	15.4	0.2	5.3	8.8	7.9	7.9	2.4	3.9	2.5	8	11	11	16	13	11	0	12	11	43.1	21.1	30	16	2	0	0	0	20	4	0	0
XI	— 2.1	1.3	— 0.6	— 0.5	10.0	—13.4	— 3.1	7.4	7.5	6.2	2.9	3.8	2.9	13	16	14	10	8	12	0	7	10	39.4	20.7	18	15	9	0	0	4	16	4	13	19
XII	— 0.9	1.1	0.2	0.1	9.7	— 9.9	— 1.9	8.9	8.5	8.0	2.9	2.5	1.5	3	3	9	27	13	7	2	13	16	17.1	4.2	31	14	5	0	0	2	22	9	14	23
Год. Année.	6.5	11.7	8.7	9.0	29.4	—17.3	5.1	6.6	6.9	5.8	2.3	3.3	2.3	122	62	66	147	130	80	60	283	145	845.2	83.6	—	171	31	3	33	43	134	41	60	102

φ = 46°33′ **Пуркары.** $H = 200^m$? **Pourkary.** λ = 29°52′

Месяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit.	✱	▲	☈	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	-6.9	-3.8	-6.3	-5.7	2.4	-17.5	-9.3	7.2	7.1	5.9	4.0	4.2	4.7	20	9	4	0	5	7	23	25	0	64.1	17.0	2	9	8	0	0	3	14	0	23	31
II	-0.6	3.1	0.4	1.0	12.6	-8.3	-2.0	7.4	5.9	5.5	3.3	3.2	4.0	5	2	12	4	19	14	16	12	0	5.7	3.2	1	3	2	0	0	4	11	11	6	22
III	2.5	7.8	4.3	4.9	21.3	-6.2	0.9	7.0	7.2	5.8	5.6	6.7	6.7	22	4	5	6	31	16	6	0	3	37.2	13.4	12	13	3	0	1	4	13	6	2	11
IV	6.8	13.7	8.6	9.7	23.0	-2.2	4.0	4.9	5.8	3.5	4.2	5.0	4.2	26	4	1	5	17	9	9	18	1	17.9	4.6	9	8	0	0	1	9	6	4	0	1
V	12.7	19.1	12.8	14.9	24.8	1.4	8.4	5.0	4.6	3.4	5.0	6.3	5.3	17	3	11	12	25	11	6	8	0	29.6	13.0	18	6	0	1	1	11	4	4	0	0
VI	17.3	22.9	17.3	19.2	28.0	5.2	13.5	5.5	5.5	4.3	3.0	4.1	2.0	25	4	14	6	19	9	7	13	2	64.0	20.1	30	13	0	1	9	3	5	0	0	0
VII	19.0	23.8	18.7	20.5	29.4	10.5	15.5	4.9	5.9	2.6	2.8	3.2	2.2	26	3	13	3	6	10	16	14	2	173.3	67.7	20	11	0	1	8	6	2	1	0	0
VIII	16.7	22.2	17.1	18.7	28.4	6.8	13.2	2.8	3.9	2.5	3.9	3.5	2.5	35	4	6	3	4	7	14	17	3	56.8	23.6	18	6	0	0	2	14	2	1	0	0
IX	11.0	15.6	10.4	12.3	24.6	3.1	7.8	5.1	5.4	4.3	5.2	6.0	5.6	27	4	3	1	17	9	18	11	0	154.6	42.2	14	14	0	0	2	9	10	4	0	0
X	5.5	10.0	6.9	7.5	15.4	-1.1	3.9	7.0	7.4	7.9	4.0	4.9	3.9	28	1	15	6	12	14	11	6	0	55.3	29.0	30	11	1	0	0	3	18	3	0	2
XI	-3.3	0.7	-1.9	-1.5	11.0	-13.4	-4.3	6.4	6.1	5.6	4.4	4.6	4.0	17	4	28	3	9	2	10	17	0	79.2	68.5	18	8	2	0	0	8	14	4	15	21
XII	-1.5	0.8	-0.5	-0.4	8.2	-9.6	-3.0	8.5	8.8	8.4	2.5	2.9	3.1	6	3	13	7	9	10	16	5	24	11.8	4.5	16	8	4	0	0	1	22	14	17	25
Год. Année.	6.6	11.3	7.3	8.4	29.4	-17.5	4.0	6.0	6.1	5.0	4.0	4.6	4.0	254	45	125	56	164	118	152	146	35	749.5	68.5	—	110	20	3	24	75	121	52	63	113

φ = 45°48′ **Ново-Карагач.** $H = 30^m$? **Novo-Karagatch.** λ = 29°48′

Месяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit.	✱	▲	☈	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	-6.3	-2.4	-5.5	-4.7	6.2	-16.5	-8.4	6.7	6.5	5.5	2.9	4.5	3.3	15	14	1	0	0	5	14	23	21	47.8	12.4	2	10	8	0	—	6	11	2	20	30
II	-0.3	4.5	1.2	1.8	13.4	-5.3	-1.2	6.9	6.2	5.5	0.8	3.3	2.2	3	4	6	10	10	5	3	9	34	11.3	4.2	28	3	0	0	—	7	13	4	4	21
III	3.2	8.9	4.9	5.7	21.5	-6.7	1.0	6.8	7.3	4.2	3.3	6.0	4.0	10	3	7	17	19	8	1	11	17	24.4	11.2	18	10	0	0	—	2	10	1	0	13
IV	7.3	14.6	8.6	10.2	23.4	-4.7	3.7	5.4	5.3	3.9	3.0	5.5	3.4	14	7	7	14	11	10	7	10	9	13.5	4.1	4	7	0	0	—	7	6	3	0	3
V	14.1	19.2	12.8	15.4	26.2	-0.7	8.2	4.0	4.1	3.8	3.7	6.7	3.2	5	5	8	23	20	2	2	12	16	9.3	3.1	21	5	0	0	—	12	2	4	0	2
VI	18.9	23.3	17.0	19.7	28.7	8.9	13.3	4.3	5.2	3.7	2.3	4.4	1.3	9	7	11	13	9	2	2	6	29	*163.0*	106.6	3	8	0	0	—	9	5	2	0	0
VII	21.1	26.3	19.9	22.4	31.8	11.0	15.5	2.8	4.9	1.7	2.0	3.4	1.1	12	11	5	14	10	2	7	11	21	51.2	25.6	17	5	0	0	—	10	3	0	0	0
VIII	18.1	25.0	17.9	20.3	30.8	6.6	13.7	2.9	3.9	2.2	2.7	4.5	1.8	24	10	4	9	11	3	2	16	13	89.9	52.1	18	6	0	1	—	16	3	0	0	0
IX	11.6	17.8	12.2	13.9	26.0	1.7	8.4	5.0	5.7	4.0	3.2	4.7	2.5	14	8	3	9	12	6	4	14	19	103.0	25.8	14	12	0	0	—	9	10	0	0	0
X	7.3	12.3	8.6	9.4	16.5	0.4	5.1	6.5	7.1	5.0	2.6	3.3	2.4	17	14	5	7	10	5	1	6	25	43.0	16.2	7	8	0	0	—	4	10	1	0	0
XI	-0.9	3.7	0.3	1.0	12.6	-11.7	-2.2	5.7	6.3	5.7	3.1	4.3	2.1	22	17	7	1	4	1	6	10	22	44.7	28.4	19	6	1	0	—	8	5	3	8	20
XII	0.2	3.6	1.2	1.7	12.1	-10.8	-1.4	8.5	8.2	6.9	2.3	3.9	2.4	4	27	5	11	14	2	1	5	24	25.1	15.5	16	8	4	0	—	4	19	7	5	22
Год. Année.	7.9	13.1	8.3	9.8	31.8	-16.5	4.6	5.5	5.9	4.3	2.7	4.5	2.5	149	127	69	128	130	51	50	133	250	626.2	106.6	—	88	13	1	—	94	97	27	37	111

φ = 48°46′ **Чернолесская лесная школа.** $h = 200^m$? **Tchernolesskaïa,** école forestière. λ = 32°35′

Месяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit.	✱	▲	☈	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	-0.5	2.2	0.5	0.7	12.8	-5.7	-1.3	7.8	6.9	7.7	1.7	2.7	2.2	2	0	2	8	7	22	31	10	2	12.8	7.3	28	8	2	0	0	0	*3*	10	8	21
III	0.7	6.0	3.1	3.3	16.6	-9.2	-0.6	6.4	5.7	4.7	2.8	6.3	*3.4*	10	11	0	5	15	13	13	9	17	80.2	28.5	12	17	4	0	0	4	11	4	8	16
IV	5.0	12.1	7.1	8.1	22.0	-6.6	2.1	5.0	5.5	4.1	2.0	4.9	1.4	8	3	4	4	7	5	11	25	23	16.4	5.3	7	8	0	1	1	6	6	1	0	4
V	12.4	19.8	12.6	14.9	25.0	-1.5	8.2	3.9	5.1	2.9	1.8	4.1	1.1	7	6	9	3	14	13	6	5	30	26.2	9.0	17	8	0	0	2	8	2	0	0	2
VI	16.8	22.4	15.1	18.1	28.4	3.5	11.4	4.3	4.3	3.9	1.8	2.8	1.2	10	19	15	2	3	3	2	6	30	82.3	26.5	9	12	0	0	9	7	4	2	0	0
VII	18.8	24.9	17.6	20.4	30.0	10.4	14.3	3.5	5.0	4.0	1.0	2.4	0.7	10	12	11	7	3	2	2	8	38	148.7	47.4	2	13	0	1	11	7	3	0	0	0
VIII	15.1	21.5	14.2	16.9	27.0	5.0	10.9	2.0	2.7	1.5	1.1	3.5	0.4	4	3	0	1	3	7	10	14	51	48.0	12.5	9	7	0	0	1	16	0	1	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	2.8	8.8	5.0	5.5	16.2	-5.3	1.5	5.8	6.3	5.8	2.2	3.7	2.6	6	33	15	9	6	7	7	2	8	24.7	12.0	8	10	0	0	0	7	10	7	1	10
XI	-5.0	0.0	-3.7	-2.9	8.2	-17.9	-6.6	6.5	6.7	5.1	1.0	1.6	1.2	3	8	9	6	10	4	6	11	33	41.5	27.6	18	9	4	0	0	6	14	8	15	23
XII	-3.3	-1.3	-2.2	-2.3	6.8	-15.9	-4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	19.0	31	11	5	0	0	—	—	18	21	26
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 48°40′ **Александрия** (Херсонск. губ.). $H = 116^m$ **Alexandriïa** (gouv. Kherson). λ = 33°7′

Месяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit.	✱	▲	☈	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	-5.9	-3.3	-4.8	-4.7	3.3	-15.9	-0.8	8.4	7.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	14.2	20	8	7	0	0	1	16	2	24	31
II	0.3	3.0	1.2	1.5	11.8	-4.4	-0.5	9.1	8.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	4.8	28	6	3	0	0	0	18	13	6	15
III	1.8	7.7	4.2	4.6	18.7	-8.6	0.7	7.5	7.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	22.3	12	14	4	0	1	2	15	8	5	13
IV	5.8	13.2	8.2	9.1	22.4	-3.6	3.1	4.6	5.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.5	7	9	1	0	1	9	5	2	0	2
V	13.2	21.2	15.2	16.5	27.7	0.3	9.1	4.7	5.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	18.9	2	6	0	0	3	7	5	2	0	0
VI	17.6	24.7	18.4	20.2	30.4	5.3	12.6	5.2	5.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	18.3	9	13	0	0	7	3	10	1	0	0
VII	20.2	27.1	20.6	22.6	32.5	11.3	15.6	4.7	6.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.9	25.9	16	10	0	1	6	4	4	0	0	0
VIII	14.9	23.3	16.9	18.4	29.4	3.6	11.7	3.3	4.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	13.0	10	7	0	0	2	10	1	0	0	0
IX	10.0	16.6	11.3	12.6	22.7	1.1	7.6	6.4	6.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	10.0	22	15	0	0	0	5	7	1	0	0
X	3.8	10.1	5.7	6.5	16.6	-3.5	2.4	7.3	7.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	28.2	8	11	0	0	0	2	14	8	0	5
XI	-4.2	0.7	-2.8	-2.1	9.7	-16.0	-5.4	7.6	6.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	15.9	18	11	2	0	0	3	15	10	15	20
XII	-2.7	-0.3	-1.5	-1.5	7.2	-15.0	-3.9	10.0	8.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	20.4	31	7	3	0	0	0	20	11	17	25
Год. Année.	6.2	12.0	7.7	8.6	32.5	-16.0	3.8	6.6	6.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480.9	28.2	—	117	20	1	20	46	130	58	67	111

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max ≤0°	Temp. Min. ≤0°
φ = 47°33′							Ново-Полтавка.				$H = 100^m$?						Novo-Poltavka.																λ = 32°30′	
I	-6.2	-3.9	-5.4	-5.2	3.6	-17.6	-8.6	7.8	6.7	6.8	4.6	4.6	3.8	11	15	3	1	4	16	23	15	5	9.6	3.5	2	*6*	5	0	0	3	15	3	25	31
II	-0.2	2.9	0.9	1.2	12.6	-5.4	-1.1	8.8	6.9	7.5	1.9	3.3	2.1	3	2	6	4	11	12	18	10	18	2.1	1.8	28	2	1	0	0	1	16	9	6	20
III	1.2	8.2	3.6	4.3	18.5	-8.7	-0.2	6.3	7.4	5.7	3.6	5.7	3.4	14	5	2	14	22	10	8	8	10	25.0	4.8	8	13	3	0	2	2	13	4	2	15
IV	5.9	13.3	7.5	8.9	22.4	-3.4	1.9	4.2	3.7	3.4	4.7	5.4	3.3	19	13	3	3	8	10	9	15	10	7.3	2.5	10	8	0	0	0	12	3	1	0	7
V	12.4	20.6	13.8	15.6	25.7	-1.4	7.2	4.6	4.4	4.2	3.6	4.9	2.8	10	16	8	11	15	17	4	5	7	19.1	5.7	16	7	0	0	4	10	5	2	0	2
VI	17.9	23.7	17.3	19.6	29.6	4.0	12.2	3.1	4.7	4.2	3.4	3.7	1.7	15	23	19	8	5	4	0	4	12	85.7	30.2	7	11	0	0	8	8	5	0	0	0
VII	20.2	26.6	20.1	22.3	31.7	12.1	15.2	4.5	6.0	4.5	2.3	4.3	1.6	11	22	9	6	5	6	4	7	22	89.3	38.3	17	8	0	0	3	4	4	0	0	0
VIII	15.8	23.5	17.3	18.9	28.9	4.1	11.6	3.5	4.8	3.4	3.7	5.3	1.2	21	9	2	2	6	6	11	22	14	73.5	35.5	9	8	0	0	4	8	2	0	0	0
IX	10.7	16.7	11.3	12.9	23.8	0.0	6.8	5.6	5.9	4.1	3.6	5.1	3.4	6	13	7	9	13	14	7	19	2	133.8	26.0	14	*11*	0	0	1	8	9	2	0	1
X	5.6	9.9	7.7	7.7	15.4	-9.4	1.6	4.8	5.5	5.1	3.9	5.4	4.2	3	14	20	14	21	8	3	1	9	27.0	9.6	7	6	0	0	0	9	10	1	0	6
XI	-4.3	1.0	-2.5	-1.9	11.2	-15.5	-5.7	6.0	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	7.6	18	7	2	0	0	7	11	6	15	21
XII	-2.4	0.3	-1.1	-1.1	8.0	-12.9	-3.8	9.7	8.7	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.4	31	9	2	0	0	0	24	12	17	25
Год. Année.	6.4	11.9	7.5	8.6	31.7	-17.6	3.1	5.7	5.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.5	38.3	—	*96*	*13*	0	22	72	117	40	65	128
φ = 46°47′							Бузиновский питомник.				$H = 14.^m4$						Bouzinovskiĭ, pépinière.																λ = 29°59′	
I	-7.8	-3.2	-6.4	-5.8	4.0	—	—	7.2	6.1	5.8	2.5	4.1	3.4	21	6	0	0	0	3	13	18	32	33.9	11.6	1	8	*5*	0	0	7	13	3	21	—
II	-0.7	4.5	1.1	1.6	15.1	—	—	7.3	6.7	5.7	1.0	3.2	2.3	2	1	4	7	17	10	3	11	29	4.9	2.6	1	4	1	0	0	6	12	12	3	—
III	2.6	9.6	5.1	5.8	22.7	—	—	6.7	6.7	5.8	4.3	6.4	4.7	9	2	3	16	24	8	1	16	14	30.0	12.5	12	*8*	2	0	1	2	11	2	1	—
IV	6.6	15.0	9.3	10.3	24.9	—	—	4.9	5.7	3.1	2.8	5.3	2.6	17	2	3	2	20	4	7	23	12	11.7	4.9	9	*4*	0	0	0	6	4	1	0	—
V	13.1	21.2	14.1	16.1	27.4	—	—	4.6	5.2	4.0	2.7	5.3	2.3	13	5	5	11	32	7	2	8	10	59.5	34.0	30	7	0	0	3	7	5	3	0	—
VI	17.5	24.7	18.2	20.1	29.8	—	—	4.9	7.0	5.8	2.5	4.1	1.5	21	11	6	7	8	6	0	12	19	66.0	21.0	21	10	0	1	12	1	4	3	0	—
VII	19.5	26.1	20.0	21.9	31.0	—	—	4.0	6.3	4.4	2.2	4.2	1.1	25	11	3	5	8	2	9	10	20	134.5	34.4	21	12	0	0	10	4	2	0	0	—
VIII	16.5	24.5	17.3	19.4	30.8	—	—	2.7	4.5	2.9	2.5	4.2	1.1	22	4	2	2	8	2	5	16	32	81.7	?	—	6	0	0	4	10	2	0	0	—
IX	10.3	17.4	12.0	13.2	26.2	—	—	5.6	6.2	4.1	2.6	4.7	2.6	18	4	3	7	13	10	8	16	11	160.7	38.3	14	12	0	0	2	8	8	1	0	—
X	5.8	12.0	8.1	8.6	17.5	—	—	7.0	7.7	7.0	2.6	4.2	3.2	26	10	13	8	14	8	3	7	4	42.6	30.0	30	7	0	0	0	2	14	0	0	—
XI	-2.0	2.7	-0.5	0.1	12.7	—	—	6.4	6.7	5.2	2.7	4.7	2.7	28	13	11	6	6	4	8	9	5	27.5	20.8	18	4	1	0	0	7	15	2	12	—
XII	-0.5	2.3	-0.3	0.5	10.9	—	—	8.9	8.8	8.9	3.4	3.3	3.1	9	11	22	10	25	4	1	5	6	13.0	5.0	16	8	*2*	0	0	0	24	7	8	—
Год. Année.	6.7	13.1	8.2	9.3	31.0	—	—	5.8	6.5	5.2	2.6	4.5	2.6	211	80	75	81	175	68	60	151	194	666.0	—	—	*90*	*11*	1	32	60	114	34	45	—
φ = 46°47′							Казацкое.				$H = 50^m$						Kazatskoe.																λ = 33°21′	
I	-4.7	-2.2	-4.1	-3.7	6.2	-16.7	-7.2	7.9	6.7	7.4	2.6	3.0	3.1	7	10	5	6	5	18	21	17	4	27.0	10.0	20	*6*	*3*	0	0	4	18	1	21	28
II	-0.2	3.4	0.9	1.4	12.4	-4.8	-1.2	9.2	8.2	7.4	1.7	2.3	2.6	8	7	8	4	10	18	13	9	5	*0.0*	*0.0*	—	*0*	0	0	0	0	18	9	7	22
III	3.1	9.4	4.8	5.8	17.3	-6.4	1.5	7.0	7.9	7.3	2.0	2.7	2.5	12	4	5	12	17	15	9	11	8	42.1	8.9	12	9	2	0	0	2	14	7	0	12
IV	6.5	13.7	8.4	9.5	22.5	-1.8	3.7	5.4	5.5	3.9	2.5	3.7	3.0	12	10	4	5	8	17	11	18	5	9.9	5.0	28	*2*	0	1	0	10	8	2	0	2
V	14.2	20.6	14.7	16.5	28.2	1.3	9.9	5.7	5.8	5.0	2.0	3.1	2.6	12	12	11	9	12	14	9	4	10	24.2	13.5	3	7	0	0	3	6	9	2	0	0
VI	18.9	24.4	19.1	20.8	29.6	8.6	14.6	3.9	7.3	5.7	1.8	2.6	1.4	8	27	13	2	4	4	6	7	19	75.6	31.0	19	6	0	0	6	2	5	0	0	0
VII	21.4	27.3	21.5	23.4	32.6	12.2	17.2	5.1	7.3	5.3	1.4	2.2	1.7	9	23	11	5	6	10	11	9	9	93.2	33.2	2	8	0	0	8	4	8	1	0	0
VIII	18.4	25.5	18.4	20.8	31.2	5.8	14.2	3.9	6.0	3.3	2.6	2.7	2.1	18	14	4	2	5	8	14	26	2	*11.4*	11.4	14	1	0	0	1	5	4	0	0	0
IX	12.2	18.3	12.6	14.4	27.0	4.2	9.0	6.4	7.0	4.8	2.8	3.9	3.5	11	22	7	7	8	9	11	11	4	88.3	18.7	24	9	0	0	3	4	10	4	0	0
X	7.1	11.2	8.1	8.8	17.5	0.2	5.1	8.5	9.2	8.5	2.6	3.0	2.8	15	36	18	2	2	7	4	4	5	43.4	18.8	7	6	0	0	0	0	23	5	0	0
XI	-2.7	2.6	-1.1	-0.4	12.3	-12.2	-4.0	6.5	5.6	5.9	2.8	3.5	3.6	15	29	14	6	3	7	8	7	1	13.7	4.5	19	7	2	0	0	8	14	3	9	21
XII	-1.8	1.6	-0.5	-0.2	9.5	-10.4	-3.2	9.1	8.6	9.7	2.3	2.5	3.0	8	21	35	9	3	3	4	4	6	23.1	9.2	15	5	*0*	0	0	0	25	11	14	24
Год. Année.	7.7	13.0	8.6	9.8	32.6	-16.7	5.0	6.6	7.1	6.2	2.3	2.9	2.7	135	215	135	69	83	130	121	127	78	451.9	33.2	—	*66*	*7*	1	21	45	156	45	51	109
φ = 46°23′							Одесса, маяк.				$H = 40^m$						Odessa, phare.																= 30°45′	
I	-5.6	-2.3	-4.1	-4.0	5.9	-16.5	-7.3	8.5	7.5	6.9	4.5	5.6	5.5	14	23	0	1	0	5	3	35	12	60.3	18.4	18	17	12	0	0	2	16	9	21	30
II	0.7	3.2	1.6	1.8	8.4	-3.6	-0.1	8.2	7.2	6.4	2.8	2.9	3.0	5	6	3	7	7	17	3	14	22	3.8	1.4	28	10	1	0	0	4	14	14	4	14
III	3.4	6.7	4.5	4.9	15.4	-5.2	2.4	8.2	8.4	6.0	4.5	5.8	4.5	10	7	1	13	17	19	2	13	11	27.3	7.7	19	16	1	0	0	1	13	5	0	7
IV	7.1	12.2	9.0	9.4	17.6	-1.6	5.4	6.0	6.4	5.1	4.8	4.6	4.5	20	14	4	3	10	7	5	17	10	14.3	5.1	2	12	0	1	2	6	10	5	0	1
V	13.1	17.7	13.5	14.8	24.6	0.5	10.7	5.9	4.7	4.2	4.8	5.4	3.2	8	13	6	10	19	13	3	5	16	20.6	12.0	21	12	0	0	1	10	6	5	0	0
VI	18.9	23.6	18.8	20.4	30.6	10.6	15.6	5.6	5.7	5.8	3.6	3.6	3.1	4	18	1	13	11	6	2	9	26	18.8	8.4	1	13	0	0	9	2	8	3	0	0
VII	20.6	25.8	21.5	22.6	29.6	12.1	17.9	5.0	5.6	4.2	3.8	4.2	3.2	4	15	3	13	12	6	3	13	24	95.7	25.6	2	8	0	0	8	3	3	1	0	0
VIII	18.0	24.2	19.3	20.5	29.6	9.5	15.7	4.4	4.9	3.1	5.0	5.2	3.6	18	20	2	4	7	8	0	20	14	28.3	10.1	18	9	0	0	4	8	5	0	0	0
IX	12.4	16.6	13.6	14.2	22.2	5.0	10.5	6.0	6.3	4.3	6.2	6.8	6.8	6	17	2	9	12	11	6	16	11	111.1	31.9	14	14	0	0	2	8	9	2	0	0
X	7.7	10.9	9.5	9.4	15.0	1.8	6.0	8.0	8.0	7.3	6.9	7.4	6.6	5	39	2	14	4	10	4	3	12	52.3	26.3	30	13	0	0	0	1	15	0	0	0
XI	0.2	2.4	1.1	1.2	11.4	-10.5	-1.1	8.5	7.5	6.3	5.9	6.7	7.2	13	33	2	4	6	6	5	12	9	36.2	22.2	18	10	2	0	0	2	14	4	11	17
XII	0.8	2.1	1.8	1.6	9.0	-9.2	-0.6	9.6	9.0	8.6	4.3	4.5	5.4	8	23	9	9	9	10	0	6	19	24.4	8.2	30	11	2	0	0	0	24	18	6	19
Год. Année.	8.1	11.9	9.2	9.7	30.6	-16.5	6.3	7.0	6.8	5.7	4.8	5.2	4.7	115	228	35	100	114	118	36	163	186	193.1	31.9	—	145	18	1	26	47	137	66	42	88

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≦0°.	Min. ≦0°.

φ = 49°52′ **Арчадинская лесная школа** H = 107m **Artchadinskaïa,** école forestière. λ = 43°10′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—8.3	—5.2	—6.6	—6.7	2.0	—37.3	—11.5	—	—	—	4.3	5.4	3.5	16	11	6	5	18	32	1	4	0	62.6	24.0	11	?	?	0	0	—	—	—	23	31
II	—2.2	—0.3	—1.2	—1.2	3.2	—14.1	—3.8	—	—	—	4.0	6.8	4.1	1	4	10	0	4	52	13	0	0	*5.4*	5.4	21	?	?	0	0	—	—	—	12	24
III	1.4	5.6	2.9	3.3	19.6	—7.8	—0.4	—	—	—	4.0	7.1	4.1	4	7	20	23	18	12	7	2	0	90.8	—	—	?	?	0	0	—	—	—	4	17
IV	4.3	9.2	5.2	6.2	18.9	—3.0	1.0	—	—	—	4.6	8.1	3.7	20	7	6	3	14	15	10	15	0	26.9	11.2	8	8	1	0	0	—	—	—	0	14
V	13.6	21.1	14.7	16.5	28.4	0.8	8.3	—	—	—	4.5	8.7	3.5	10	17	23	26	7	5	0	5	0	24.2	9.7	22	7	0	0	0	—	—	—	0	0
VI	16.8	24.1	18.6	19.8	31.2	3.5	11.8	—	—	—	3.2	4.7	2.9	14	36	24	9	1	3	0	3	0	15.4	4.8	19	8	0	0	2	—	—	—	0	0
VII	20.9	28.8	21.6	23.8	34.5	7.2	14.6	—	—	—	3.0	4.5	1.7	9	17	29	16	8	7	2	5	0	13.3	5.1	30	4	0	0	1	—	—	—	0	0
VIII	14.6	21.0	15.5	17.0	28.1	3.7	10.1	—	—	—	3.6	5.8	2.6	16	4	1	2	3	11	29	27	0	92.4	27.0	2	*9*	0	0	0	—	—	—	0	0
IX	9.1	17.3	11.2	12.5	27.0	—2.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	23.8	29	?	?	0	0	—	—	—	0	3
X	2.7	8.9	4.3	5.3	20.5	—7.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	12.9	27	?	?	0	0	—	—	—	1	16
XI	—7.3	—4.2	—5.1	—5.5	7.5	—19.4	—8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	7.0	19	?	?	0	0	—	—	—	20	26
XII	—7.2	—6.1	—6.9	—6.7	2.2	—27.1	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.5	3	?	?	0	0	—	—	—	25	31
Год. Année.	4.9	10.0	6.2	7.0	34.5	—37.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435.2	—	—	?	?	0	3	—	—	—	85	162

φ = 48°48′ **Городищенское лесничество.** H = 55m? **Gorodishenskoe,** verderie. λ = 40°51′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—5.4	—3.5	—4.7	—4.5	3.8	—20.6	—8.1	8.8	8.2	7.2	4.6	5.5	3.1	3	2	8	1	3	11	28	5	32	32.2	7.1	10	13	7	0	0	2	19	3	19	31
II	—0.4	1.5	0.5	0.5	5.2	—7.0	—1.5	9.9	9.9	7.7	3.6	4.1	3.6	0	3	8	1	4	2	34	2	30	9.8	3.0	21	6	4	0	0	0	21	6	6	18
III	3.1	8.0	4.7	5.3	20.0	—5.5	1.3	9.0	9.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	25.2	12	*11*	*1*	0	2	0	20	2	2	11
IV	5.4	11.6	7.4	8.1	20.6	—3.8	2.4	7.4	9.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.9	8	7	1	0	0	2	15	3	0	6
V	14.7	22.2	15.7	17.5	29.6	2.2	9.8	5.2	8.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.3	54.7	22	9	0	0	6	3	10	3	0	0
VI	17.9	24.1	17.9	20.0	32.4	6.7	13.1	6.0	8.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.2	17.5	6	8	0	0	12	3	13	2	0	0
VII	21.6	29.5	22.1	24.4	36.7	9.0	16.3	5.2	7.4	5.2	1.6	4.4	1.4	6	7	12	5	5	3	10	8	37	30.3	24.5	26	6	0	0	10	5	8	0	0	0
VI I	16.3	24.2	16.9	19.1	32.0	4.1	11.8	4.3	8.4	3.4	2.4	7.2	1.6	4	1	4	2	1	6	21	10	42	44.8	16.5	2	12	0	0	6	3	4	1	0	0
IX	10.0	18.5	12.2	13.6	26.3	—0.9	7.0	5.6	6.4	3.5	3.0	6.8	2.4	4	5	9	6	6	7	9	5	39	21.7	8.0	29	6	0	0	2	7	7	9	0	3
X	4.0	10.2	5.8	6.7	20.0	—6.5	2.3	6.8	7.8	5.9	2.7	6.3	2.2	3	8	19	11	5	4	3	5	35	53.9	13.9	10	9	2	0	0	5	16	4	1	12
XI	—5.7	—1.5	—4.4	—3.9	8.8	—19.6	—7.9	8.4	7.6	7.3	3.1	4.4	3.3	3	2	11	16	6	4	8	7	33	35.4	8.0	20	*9*	*4*	0	0	3	19	8	18	21
XII	—4.8	—2.9	—4.2	—4.0	5.3	—19.6	—6.5	9.5	9.1	9.0	4.6	4.9	5.5	4	7	18	14	3	3	5	3	36	11.3	4.0	18	10	8	0	0	1	27	15	18	25
Год. Année.	6.4	11.8	7.5	8.6	36.7	—20.6	3.3	7.2	8.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	463.1	54.7	—	*106*	*27*	0	38	34	179	56	64	127

φ = 47°32′ **Персияновка, опытное поле.** H = 21m6 **Persiïanovka,** station agronomique. λ = 40°7′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—4.0	—1.5	—3.3	—2.9	7.0	—15.2	—6.1	9.0	9.0	8.4	3.6	5.5	3.7	3	7	9	5	8	27	22	3	9	20.3	4.4	9, 11	14	10	0	0	0	24	1	18	24
II	—0.8	2.3	0.5	0.7	10.6	—8.6	—1.9	8.9	9.5	7.2	3.3	3.9	2.4	3	6	7	3	7	25	17	0	16	0.6	0.4	3	3	1	0	0	1	18	4	4	21
III	3.5	9.5	5.4	6.1	22.0	—7.3	1.9	9.3	8.9	6.2	3.7	6.2	4.0	3	9	9	14	12	19	12	3	12	48.8	14.2	28	17	2	0	2	0	16	1	0	10
IV	5.3	12.9	7.4	8.5	20.2	—4.4	2.2	6.1	7.7	5.2	3.4	5.4	2.2	9	9	5	1	8	17	15	8	18	21.4	4.9	5	8	0	0	0	3	10	1	0	6
V	14.1	21.7	14.7	16.8	28.7	—1.8	9.1	5.4	6.9	5.1	4.2	5.9	2.3	13	15	11	12	5	9	11	8	8	18.7	5.8	20	8	0	0	6	5	7	2	0	1
VI	17.9	24.9	17.9	20.2	30.3	7.0	13.0	6.7	7.3	6.3	3.2	4.5	2.5	13	26	17	4	1	3	8	5	13	76.7	25.3	6	9	0	0	10	2	14	0	0	0
VII	21.1	29.7	21.9	24.2	36.0	11.2	16.0	4.7	6.3	5.4	2.9	4.2	2.1	14	20	16	6	5	7	6	2	17	82.3	55.5	17	9	0	1	10	1	5	0	0	0
VIII	16.3	25.5	18.2	20.0	33.2	3.8	12.2	3.7	6.6	3.5	1.6	5.2	1.2	11	7	4	0	3	11	17	8	32	35.6	17.1	19	7	0	0	4	6	3	0	0	0
IX	10.4	19.2	12.6	14.1	27.4	0.1	7.5	4.3	5.7	3.7	2.5	4.6	1.9	8	12	9	3	6	11	10	2	29	37.4	14.2	1	9	0	0	1	11	7	2	0	0
X	4.7	12.3	7.4	8.1	22.1	—2.7	3.3	7.9	7.9	5.9	3.6	7.6	4.3	4	25	28	5	5	6	6	4	10	33.6	12.5	3	9	1	0	0	3	14	1	0	6
XI	—5.3	—0.2	—3.3	—2.9	10.5	—20.3	—7.2	7.5	6.1	6.6	3.0	4.6	3.2	7	12	22	8	9	4	4	2	22	37.0	12.5	18	10	4	0	0	5	15	3	17	22
XII	—4.2	—2.3	—3.5	—3.3	4.4	—20.5	—6.1	9.5	8.5	8.8	3.8	4.9	4.1	4	12	29	9	2	2	7	2	26	22.8	14.3	16	*4*	*3*	0	0	1	25	11	16	27
Год. Année.	6.6	12.8	8.0	9.1	36.0	—20.5	3.7	6.9	7.5	6.0	3.2	5.2	2.8	92	160	166	70	71	141	135	47	212	435.2	55.5	—	*107*	*21*	1	33	38	158	26	55	117

φ = 47°14′ **Ростов-на-Дону (Нахичевань), опытная станция.** H = 90m? **Rostov sur Don (Hakhitchevan),** station agronomique. λ = 39°45′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—4.0	—1.7	—3.0	—2.9	5.6	—14.1	—5.9	9.0	8.5	8.6	4.7	7.2	4.6	2	1	14	3	6	15	31	5	16	25.2	7.8	21	13	6	0	—	0	22	—	20	24
II	—1.1	1.3	0.4	0.2	10.8	—7.2	—1.9	9.5	8.4	7.5	3.2	4.1	3.5	5	9	11	1	0	9	31	0	18	3.8	2.0	21	5	3	0	—	0	19	—	8	25
III	3.6	9.5	5.8	6.3	20.4	—7.8	2.0	9.1	7.0	4.7	4.0	4.5	3.8	3	1	19	8	10	31	4	2	15	43.0	8.4	28	15	2	0	—	1	11	—	1	9
IV	6.0	12.4	8.0	8.8	19.6	2.0	3.6	5.1	5.4	4.6	2.5	4.2	2.0	8	16	5	8	6	11	8	5	21	25.6	5.0	5	7	0	0	—	5	7	—	0	3
V	14.0	20.3	15.2	16.5	27.2	0.2	9.1	4.2	5.2	4.1	2.7	4.6	1.9	11	10	16	7	3	7	18	2	19	38.3	15.5	27	8	0	0	—	9	5	—	0	0
VI	17.6	23.3	18.1	19.7	29.1	8.3	13.7	6.2	6.8	6.2	2.4	3.6	2.4	11	31	17	1	0	6	5	2	17	132.2	81.0	2	8	0	0	—	4	14	—	0	0
VII	2.0	28.3	21.6	23.6	32.2	12.7	17.0	4.0	5.0	4.2	2.5	3.4	2.0	8	18	23	9	3	4	13	8	7	43.0	20.0	17	7	0	0	—	6	5	—	0	0
VIII	17.7	24.6	18.9	20.4	30.6	4.5	13.5	3.6	5.5	2.8	1.9	6.0	2.6	22	10	7	0	3	6	20	10	15	27.4	6.3	19	9	0	0	—	8	0	—	0	0
IX	11.5	18.4	13.7	14.5	26.5	—3.0	8.9	4.2	5.4	2.7	2.4	6.2	2.5	3	15	14	7	4	6	13	3	24	64.6	31.2	1	5	0	0	—	13	7	—	0	0
X	5.5	11.8	8.0	8.4	22.7	—2.0	4.3	7.0	6.6	6.5	5.5	8.0	6.8	10	8	45	6	2	10	6	3	3	38.6	10.7	6	7	0	0	—	5	15	—	0	3
XI	—4.7	—0.5	—2.4	—2.5	10.8	—18.5	—6.0	5.8	5.2	5.8	4.2	5.0	3.0	8	18	28	13	2	11	5	4	1	20.4	8.9	20	7	3	0	—	9	13	—	17	22
XII	—4.7	—2.9	—3.7	—3.8	1.4	—17.6	—5.7	9.2	8.9	7.1	5.1	5.6	5.0	2	5	36	14	0	4	11	4	17	14.7	8.4	16	5	3	0	—	1	26	—	17	28
Год. Année.	6.9	12.1	8.4	9.1	32.2	—18.5	4.4	6.4	6.5	5.6	3.4	5.2	3.4	93	142	235	77	39	120	165	48	173	476.8	81.0	—	96	17	0	—	61	144	—	63	114

φ = 47°1′ **Семибалковская сельско-хоз. школа.** $h = 33^m$ **Semibalkovskaïa,** école agricole. λ = 39°4′

Месяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. ветра 7	Скор. ветра 1	Скор. ветра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	—3.3	—1.6	—2.9	—2.6	6.2	—	—	9.2	8.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	10.0	9	8	2	0	0	1	21	4	17	—
II	—1.0	1.4	0.3	0.2	13.2	—	—	8.3	9.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.9	20	6	2	0	0	3	17	12	8	—
III	4.0	8.9	5.7	6.2	21.5	—6.5	2.2	8.2	7.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	10.1	3	14	2	1	2	2	15	5	0	8
IV	6.6	11.6	8.3	8.8	20.8	—0.4	4.1	5.3	5.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	4.9	4	7	0	0	0	6	6	0	0	2
V	14.1	19.4	15.8	16.4	27.7	1.8	11.0	4.8	5.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	22.4	28	8	0	0	7	7	8	2	0	0
VI	18.1	22.5	19.5	20.0	28.7	10.8	15.2	7.0	5.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	8.2	2	11	0	0	12	6	13	0	0	0
VII	21.3	27.3	23.0	23.9	31.4	—	—	4.0	4.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.1	38.3	18	7	0	0	12	8	1	0	0	—
VIII	18.9	23.7	20.6	21.1	28.4	6.7	15.9	4.5	4.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	5.3	17	6	0	0	8	7	2	0	0	0
IX	12.0	17.6	14.3	14.6	23.0	3.2	10.0	4.3	5.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.6	32.9	1	9	0	0	5	10	7	3	0	0
X	5.8	11.5	8.1	8.5	23.5	—1.0	4.7	7.6	6.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	13.5	9	8	0	0	0	4	13	1	0	2
XI	—3.6	—0.2	—2.0	—1.9	13.0	—15.0	—4.8	5.9	5.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	9.5	18	5	2	0	0	7	10	3	17	21
XII	—4.2	—2.4	—3.1	—3.2	4.8	—17.5	—5.5	9.3	8.1	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	13.0	16	7	4	0	0	2	23	12	18	30
Год. Année.	7.4	11.6	9.0	9.3	31.4	—	—	6.5	6.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	438.1	38.3	—	96	12	1	46	63	136	42	60	—

φ = 46°50′ **Атаманское лесничество.** $H = 19^m$ **Atamanskoe,** verderie. λ = 39°0′

Месяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. ветра 7	Скор. ветра 1	Скор. ветра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	—3.2	—0.3	—2.8	—2.1	7.2	—	—	8.5	9.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	8.9	11	11	3	0	0	1	20	3	16	—
II	—0.9	3.5	0.5	1.0	15.4	—	—	8.7	8.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.8	18,21	3	1	0	0	2	17	4	4	—
III	3.4	11.8	6.0	7.1	22.7	—8.8	2.0	8.9	7.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	15.0	28	12	1	1	1	1	15	1	0	9
IV	5.9	13.6	7.1	8.9	23.0	—2.7	2.2	5.8	5.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	6.2	5	5	0	0	0	10	8	0	0	8
V	13.9	21.7	14.1	16.6	29.4	—	—	5.0	5.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	21.9	27	7	0	1	1	7	8	2	0	—
VI	18.3	24.6	18.2	20.4	30.4	8.2	13.8	6.5	7.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	24.4	10	8	0	0	2	2	17	4	0	0
VII	21.4	29.3	21.0	23.9	33.5	12.3	16.4	4.0	4.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	22.3	3	4	0	0	2	6	2	0	0	0
VIII	17.6	26.1	18.6	20.8	33.0	4.9	12.9	3.2	4.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	13.0	15	2	0	0	8	7	3	1	0	0
IX	10.1	19.6	12.7	14.1	28.0	0.5	7.9	5.1	4.8	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	24.0	15	7	0	0	0	9	7	6	0	0
X	5.6	13.1	8.2	9.0	24.2	—0.5	3.7	7.1	7.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	17.5	2	6	0	0	0	5	17	3	0	1
XI	—4.1	1.5	—2.2	—1.6	14.3	—18.3	—5.7	6.5	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	30.1	20	5	0	0	0	4	16	0	15	21
XII	—4.0	—1.1	—2.9	—2.7	5.6	—17.6	—5.3	8.7	8.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	5.5	16	4	1	0	0	2	22	3	14	29
Год. Année.	7.0	13.6	8.2	9.6	33.5	—	—	6.5	6.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470.6	30.1	—	74	6	2	9	56	152	27	49	—

φ = 48°45′ **Ханская Ставка.** $h = 7^m$? **Khanskaïa Stavka.** λ = 47°33′

Месяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. ветра 7	Скор. ветра 1	Скор. ветра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	—7.2	—5.1	—6.9	—6.4	4.1	—27.9	—11.3	—	—	—	2.2	3.3	2.1	3	0	6	4	2	15	20	8	31	30.0	12.0	11	14	11	0	0	—	—	1	20	30
II	—2.0	—0.1	—1.1	—1.1	4.2	—15.8	—3.6	8.4	8.6	8.3	3.3	5.4	3.3	4	2	0	0	0	11	36	9	20	13.0	7.0	23	6	5	0	0	1	*18*	0	10	24
III	2.7	7.6	4.5	4.9	20.5	—4.6	1.0	9.2	7.4	6.4	4.2	6.8	*5.3*	*5*	*5*	*6*	*6*	*14*	*9*	*15*	*7*	*12*	11.3	3.5	9	10	0	0	0	*0*	*12*	1	3	13
IV	4.9	10.6	7.3	7.6	19.5	—5.2	2.5	6.2	7.2	6.8	4.2	5.2	3.5	9	2	1	1	3	13	17	23	20	15.1	5.5	23	8	1	0	0	2	11	0	0	5
V	15.7	23.0	16.8	18.5	30.5	2.7	11.1	3.7	2.0	4.0	4.4	5.7	2.0	7	2	9	12	17	9	6	8	22	9.1	2.2	20	7	0	0	3	11	3	0	0	0
VI	19.6	25.9	21.4	22.3	32.7	7.2	15.1	4.0	5.2	4.7	5.2	5.6	2.4	9	15	25	10	4	6	2	4	15	67.0	30.0	20	7	0	0	1	6	6	0	0	0
VII	*23.1*	30.3	24.9	*26.1*	37.4	—	—	2.4	3.2	3.3	3.0	4.6	1.6	3	16	18	7	4	7	2	4	26	0.8	0.4	8,30	2	0	0	0	*10*	2	0	0	—
VIII	17.8	25.7	20.7	21.4	*33.5*	—	—	2.9	4.7	3.9	3.0	5.4	2.8	14	2	3	4	3	4	16	18	25	13.5	3.1	28	10	0	0	0	6	2	0	0	—
IX	11.0	19.0	13.4	14.5	27.6	—	—	3.3	4.9	2.7	3.0	5.8	1.6	7	8	8	9	12	7	7	7	25	21.6	11.6	2	4	0	0	1	9	4	0	0	—
X	2.2	11.3	5.4	6.3	25.4	—7.1	0.8	4.5	4.6	3.2	2.4	4.5	2.1	15	28	11	2	6	2	2	3	24	29.0	11.2	4	5	4	0	1	8	6	0	1	13
XI	—6.3	—2.8	—5.9	—5.0	7.1	—20.7	—8.7	7.5	6.1	6.5	2.6	4.4	3.2	6	11	13	6	3	8	11	11	19	11.8	8.5	23	9	6	0	0	3	10	5	19	27
XII	—11.4	—8.0	—9.4	—9.6	1.2	—28.6	—13.3	8.2	7.7	7.4	2.6	4.0	3.8	6	23	26	13	5	3	4	1	12	11.5	3.6	17	10	10	0	0	4	19	8	26	31
Год. Année.	5.8	11.4	7.6	8.3	37.4	—	—	—	—	—	3.3	5.1	2.8	88	114	126	74	73	94	138	103	251	233.7	30.0	—	92	37	0	6	—	—	15	79	—

φ = 48°15′ **Тингута.** $H = 19.^m8$ **Tingouta.** λ = 44°33′

Месяцы Mois	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. ветра 7	Скор. ветра 1	Скор. ветра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	—6.0	—3.9	—5.8	—5.2	4.4	—24.9	—8.9	8.4	7.9	6.6	4.3	4.5	3.8	1	7	3	3	6	8	33	2	28	*23.0*	?	—	*4*	*4*	0	0	3	17	6	18	26
II	—1.3	—1.1	—0.1	—0.1	5.2	—11.4	—1.9	8.5	8.8	8.4	3.0	4.8	3.2	2	5	3	0	4	15	27	1	23	6.6	6.6	23	*1*	*1*	0	0	2	*19*	8	8	21
III	3.1	8.3	4.7	5.4	20.3	—4.0	1.6	8.1	6.7	5.5	2.3	4.1	2.1	1	10	1	7	14	14	13	2	31	*13.9*	5.3	8	6	1	0	1	2	14	6	2	11
IV	5.0	11.1	7.1	7.7	18.7	—2.4	2.8	6.3	5.9	5.3	1.8	3.3	1.7	6	2	1	1	7	13	23	5	31	11.5	9.3	8	2	0	0	0	4	8	0	0	4
V	14.2	22.2	15.6	17.3	31.4	2.7	9.4	3.1	4.5	3.8	1.9	4.1	1.4	11	3	10	13	9	7	6	3	31	*24.7*	*13.6*	22	5	0	1	5	11	0	0	0	0
VI	19.3	25.2	19.6	21.4	33.1	9.6	15.1	4.1	4.3	4.2	2.2	3.1	1.1	21	25	8	2	0	1	1	2	30	33.7	14.7	2	8	0	0	7	6	3	0	0	0
VII	23.6	29.9	23.3	25.6	36.4	12.7	17.6	2.8	3.7	3.2	1.4	1.7	0.6	8	16	7	0	9	3	1	0	49	25.2	9.5	30	5	0	0	3	15	2	0	0	0
VIII	18.2	25.7	19.4	21.1	34.4	4.7	14.0	2.3	4.3	3.9	3.3	4.6	2.4	9	4	0	2	8	5	33	6	25	7.5	5.6	25	2	0	0	5	8	3	0	0	0
IX	10.8	18.3	13.2	14.1	25.0	0.8	8.4	4.0	4.4	3.1	2.1	3.3	1.6	4	4	13	3	5	9	14	3	35	55.7	21.0	16	6	0	0	1	13	6	4	0	0
X	2.8	10.3	5.2	6.1	20.5	—5.3	1.7	7.0	5.0	3.8	1.4	3.6	1.4	5	19	16	3	7	6	4	0	32	22.6	7.5	26	5	2	0	2	4	6	8	0	13
XI	—5.6	—1.5	—4.4	—3.8	8.2	—15.3	—6.9	8.2	6.4	6.1	1.9	2.3	1.6	5	4	11	4	5	2	12	12	33	7.7	4.9	23	4	4	0	0	5	16	7	18	25
XII	—7.9	—6.1	—7.2	—8.1	2.8	—27.5	—10.2	9.7	9.9	8.4	1.9	2.0	2.1	12	17	7	4	3	6	7	0	34	*15.4*	6.6	17	*3*	*3*	0	0	0	*22*	6	24	31
Год. Année.	6.4	11.7	7.6	8.6	36.4	—27.5	3.6	6.0	6.0	5.2	2.3	3.4	1.9	85	116	80	42	77	89	174	36	382	247.5	21.0	—	*51*	*15*	1	24	73	116	45	70	131

φ = 46°39′ Александровский участок (Астраханской губ.). H = — 10ᵐ? Alexandrovskiï Outchastok (gouvern. Astrakkan). λ = 47°44′

Месяцы. Mois.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	−3.3	−0.7	−2.4	−2.1	6.2	−14.2	−5.7	8.8	8.5	7.8	5.5	6.7	6.2	5	7	10	5	6	24	21	6	9	10.5	3.0	10	10	7	0	0	1	20	5	16	25
II	−1.1	2.7	0.6	0.7	10.4	−13.7	−2.0	8.3	8.0	8.2	4.4	6.4	5.2	5	2	4	7	7	18	30	3	8	5.6	2.8	1/12	2	2	0	0	2	19	5	3	21
III	2.9	10.8	5.0	6.2	24.3	−5.8	1.3	7.9	7.0	4.8	4.8	9.0	4.5	6	5	9	19	12	6	17	10	9	5.0	2.6	9	4	0	0	0	0	11	5	1	13
IV	6.6	13.3	7.4	9.1	21.4	−4.4	2.8	6.6	6.5	4.3	5.5	7.3	3.4	9	4	5	10	10	5	18	18	11	11.0	5.9	29	6	0	0	0	2	6	0	0	7
V	16.4	22.3	16.2	18.3	29.8	3.5	11.5	4.2	5.1	3.8	6.7	9.4	4.6	3	6	32	14	7	8	11	11	1	11.8	5.0	30	7	0	1	1	7	2	0	0	0
VI	20.3	25.1	20.6	22.0	31.3	11.1	16.8	5.2	6.1	5.7	8.6	8.8	5.4	14	13	22	10	5	6	4	9	7	34.6	13.2	11	10	0	0	2	4	7	0	0	0
VII	23.6	30.0	23.9	25.8	34.8	15.1	19.4	4.5	4.5	4.2	4.8	5.7	2.0	12	16	18	10	5	2	3	7	20	5.1	2.8	6	2	0	0	0	9	7	0	0	0
VIII	19.4	26.7	21.2	22.4	34.2	10.7	16.7	4.1	4.6	3.1	6.7	8.6	5.3	11	6	8	8	9	13	19	16	3	46.9	27.0	12	6	0	0	1	4	1	1	0	0
IX	12.4	21.1	14.5	16.0	29.1	5.0	9.9	4.2	4.9	3.6	5.1	8.0	4.0	8	6	14	13	9	11	12	8	9	5.3	2.0	29	4	0	0	1	10	6	3	0	0
X	2.3	13.0	7.5	7.6	22.9	−4.0	4.1	5.1	5.6	4.5	5.4	7.7	5.7	11	28	23	7	3	4	6	5	6	21.7	9.1	30	5	0	0	0	6	1	3	0	6
XI	−5.1	−0.8	−3.8	−3.2	8.9	−20.1	−6.9	6.1	6.7	6.0	4.6	7.4	4.1	5	10	20	12	2	8	16	11	6	23.5	14.5	13	5	2	0	0	6	12	9	14	24
XII	−7.2	−4.7	−6.8	−6.2	3.5	−23.0	−10.0	7.6	7.0	6.4	5.3	6.8	5.9	12	18	21	10	3	8	8	9	4	10.2	6.6	2	5	5	0	0	5	16	5	23	31
Год. Année.	7.3	13.2	8.7	9.7	34.8	−23.0	4.8	6.0	6.2	5.2	5.6	7.6	4.7	101	121	186	125	78	113	165	113	93	191.2	27.0	—	66	16	1	5	56	112	36	57	127

φ = 45°36′ Четырехбугорный маяк. H = — 12ᵐ2 Tchetyrekhbougornyï, phare. λ = 47°38′

Месяцы. Mois.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	−1.2	0.5	−0.9	−0.5	7.0	−10.9	−3.3	8.2	7.9	7.0	5.3	6.9	7.0	8	4	17	5	8	14	13	23	1	18.1	4.8	31	16	10	0	0	1	17	5	14	23
II	0.3	3.1	1.6	1.7	9.3	−10.0	−0.5	7.1	7.5	7.6	5.2	6.4	6.5	0	1	6	13	5	6	20	24	9	5.1	1.8	12	8	0	0	0	4	16	7	2	11
III	4.6	8.5	6.2	6.4	17.3	−3.9	3.9	6.5	7.4	4.2	5.3	7.2	6.1	13	4	8	24	13	4	7	15	5	9.8	5.2	21	9	0	0	0	2	9	6	1	7
IV	7.6	12.5	9.6	9.9	18.0	0.8	6.1	6.3	7.5	4.5	6.1	7.7	5.8	25	4	4	12	16	1	14	10	4	16.2	5.0	29	6	0	0	0	6	12	0	0	0
V	16.4	20.5	17.0	18.0	25.6	6.0	14.4	3.7	4.7	2.9	6.8	8.7	7.0	7	5	15	30	14	4	1	15	2	8.7	5.4	4	3	0	0	1	10	4	0	0	0
VI	21.0	24.6	21.2	22.3	30.4	15.6	18.8	5.1	4.7	3.8	6.1	5.6	4.5	14	11	18	17	6	2	3	9	12	62.2	32.5	21	9	0	0	4	7	4	0	0	0
VII	24.6	29.1	24.8	26.2	35.4	17.5	21.8	3.4	3.0	2.5	3.2	4.7	2.2	17	22	12	6	8	2	1	4	19	3.0	2.7	14	3	0	0	1	14	3	2	0	0
VIII	21.2	27.1	23.0	23.8	32.8	12.6	19.4	2.4	3.5	2.5	5.0	7.1	5.5	8	2	11	17	12	5	11	24	3	13.0	5.5	12	8	0	0	1	14	1	0	0	0
IX	15.1	20.3	16.7	17.4	26.6	7.0	13.4	4.9	3.9	2.9	3.6	4.6	4.4	4	13	12	20	10	3	5	4	19	4.6	3.7	2	6	0	0	0	13	3	0	0	0
X	9.3	12.7	10.7	10.9	21.0	0.0	8.2	6.8	6.8	4.1	6.2	6.8	6.2	10	26	8	27	1	3	0	15	8	4.1	1.4	1	7	0	0	0	3	6	3	0	1
XI	−2.2	0.2	−1.2	−1.1	7.0	−13.0	−3.6	6.7	7.4	6.9	5.3	5.7	4.5	11	14	24	7	1	0	1	27	5	55.6	29.0	23	9	2	0	0	5	17	10	13	20
XII	−4.0	−2.4	−3.4	−3.3	3.2	−16.0	−5.3	8.5	8.4	6.9	6.1	5.5	6.1	12	6	14	23	4	4	5	12	13	19.0	8.5	2	16	4	0	0	4	21	10	18	29
Год. Année.	9.4	13.1	10.4	11.0	35.4	−16.0	7.8	5.8	6.1	4.6	5.4	6.4	5.5	129	112	149	201	98	48	81	177	100	219.4	32.5	—	100	16	0	7	83	113	43	48	91

φ = 47°8′ Обиточенское сельскохоз. училище. H = 60ᵐ? Obitotchenskoe, école agricole. λ = 36°27′

Месяцы. Mois.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	−4.9	−2.3	−4.4	−3.9	5.3	−17.5	−7.5	9.4	8.3	6.7	2.3	3.6	2.5	13	10	3	2	3	8	29	15	10	27.4	7.8	20	15	12	0	0	0	19	6	20	28
II	−0.9	2.2	0.2	0.5	12.5	−7.0	−2.1	8.8	7.7	7.0	1.9	2.9	1.9	3	9	9	2	5	3	30	4	19	3.2	2.1	21	6	1	0	0	1	18	20	8	24
III	1.7	8.3	4.2	4.7	18.7	−14.7	0.1	6.9	6.7	6.4	2.1	3.4	1.7	8	6	3	5	11	15	14	8	23	49.8	10.4	30	15	5	0	0	2	13	10	1	15
IV	5.7	12.7	6.9	8.4	19.6	−2.0	2.1	5.8	6.2	3.0	2.5	3.9	2.0	12	11	3	4	8	11	7	18	16	21.2	12.0	7	7	0	0	0	8	7	0	0	9
V	14.0	19.3	12.7	15.3	15.9	−0.6	8.8	4.9	6.3	3.4	2.7	4.0	0.8	3	15	9	7	12	8	3	7	29	28.7	8.0	3	9	0	0	9	6	6	5	0	2
VI	18.2	22.8	17.3	19.4	28.5	4.8	12.9	4.4	6.3	4.5	2.1	3.0	0.5	4	14	26	2	7	2	2	5	28	81.6	36.5	20	10	0	0	12	6	7	0	0	0
VII	20.9	26.6	20.7	22.7	31.2	11.6	16.0	4.1	5.7	4.6	1.5	3.0	0.9	4	16	14	8	3	9	6	6	27	79.6	34.5	2	10	0	0	15	1	2	0	0	0
VIII	16.4	24.5	18.0	19.1	29.5	5.4	11.8	3.0	5.7	1.9	1.8	3.7	0.9	12	15	3	1	2	6	7	22	25	7.0	3.5	16	4	0	0	2	7	1	1	0	0
IX	11.0	17.9	12.1	13.7	25.7	1.8	8.1	5.4	6.5	4.5	1.9	4.4	2.4	4	7	17	5	6	10	7	12	22	78.6	19.5	15	10	0	0	4	5	7	3	0	0
X	5.7	10.6	7.1	7.8	17.7	−1.4	3.9	7.1	6.2	7.1	2.4	4.6	2.9	8	9	32	8	2	9	5	3	17	45.8	19.5	9	12	0	0	1	3	17	0	1	1
XI	−4.0	0.5	−2.6	−2.0	10.2	−13.9	−5.8	6.2	5.9	5.6	2.5	3.9	2.7	6	20	23	6	2	5	7	7	14	20.4	9.7	18	8	4	0	0	8	13	6	15	22
XII	−3.3	−1.5	−2.7	−2.5	6.0	−14.8	−4.6	8.7	8.7	9.4	2.9	3.2	2.4	2	11	34	8	0	1	3	4	30	23.9	9.4	16	11	4	0	1	1	26	20	19	28
Год. Année.	6.7	11.8	7.5	8.7	31.2	−17.5	3.6	6.2	6.7	5.3	2.2	3.6	1.8	79	143	176	58	61	87	120	111	260	467.2	36.5	—	117	26	0	44	48	136	71	64	129

φ = 46°56′ Бердянская дача. H = 30ᵐ? Berdianskaïa Datcha. λ = 35°29′

Месяцы. Mois.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. ветра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	2.4	9.7	4.4	5.5	19.8	−9.0	0.9	6.7	6.1	7.1	1.9	3.5	1.8	9	0	3	12	10	16	5	11	27	83.2	24.5	29	13	4	1	1	3	12	2	1	14
IV	5.8	13.6	6.9	8.8	21.4	−2.3	2.1	4.6	5.4	2.9	1.9	3.1	1.3	19	3	1	2	9	8	7	15	26	12.7	5.8	7	5	0	0	0	10	7	1	0	8
V	13.8	20.8	12.2	15.6	27.5	−0.2	8.0	4.5	5.1	2.5	1.4	2.6	0.6	10	6	5	7	13	10	2	5	35	51.3	15.3	20	8	0	0	1	9	4	1	0	1
VI	18.6	25.2	16.9	20.2	30.2	4.6	12.0	5.4	6.4	4.1	0.8	2.8	0.3	4	16	18	6	5	1	1	2	37	46.7	9.1	10	12	0	1	11	6	8	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	3.4	1.1	2.0	0.3	13	6	9	10	9	5	4	2	35	48.5	18.0	2	13	0	0	8	4	1	0	0	—
VIII	17.6	25.8	18.7	20.7	30.4	4.4	13.0	5.1	5.4	2.9	1.0	2.2	0.6	15	5	4	2	5	5	7	10	31	7.0	6.1	10	3	0	0	2	7	5	3	0	0
IX	11.4	19.1	12.9	14.5	26.2	2.3	8.7	4.9	6.5	4.7	1.5	3.0	1.3	11	3	7	7	8	13	4	7	20	66.1	16.3	25	10	0	0	3	6	8	3	0	3
X	6.1	12.0	7.4	8.5	19.0	−1.5	4.2	7.2	6.9	6.8	1.5	2.7	1.4	9	16	23	7	8	5	2	3	20	40.8	13.4	9	9	0	0	1	5	16	1	0	0
XI	−3.7	1.9	−3.0	−1.6	10.5	−15.5	−5.2	6.2	5.2	5.5	1.9	2.6	1.7	12	15	11	9	6	5	6	5	21	11.7	3.8	19	7	3	0	0	9	13	1	12	21
XII	−2.6	0.2	−2.3	−1.6	8.5	−12.8	−3.9	8.7	9.1	8.1	2.3	2.5	2.0	7	10	17	24	3	3	3	3	23	27.7	14.8	15	7	1	0	0	1	23	6	16	27
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46°45′ **Лукьяновская**, сельскохоз. школа. $H = 36^m$? **Loukïanovskaïa**, école agricole. λ = 33°36′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
I	—5.0	—2.4	—4.6	—4.0	5.8	—17.1	—7.7	8.2	7.0	7.0	2.9	4.0	2.8	9	16	3	0	1	9	23	19	13	33.7	15.0	20	9	8	0	0	1	15	6	21	30
II	—0.5	2.8	0.6	1.0	12.6	—5.4	—1.3	9.6	8.0	8.0	1.2	2.1	1.6	10	8	5	4	5	8	25	9	10	0.0	—	—	0	0	0	0	0	18	9	6	22
III	2.6	9.1	4.6	5.4	17.6	—5.5	1.2	9.3	6.7	5.8	2.5	4.0	2.6	14	5	6	13	13	13	7	12	9	63.8	30.2	30	8	2	0	0	2	5	1	0	13
IV	6.7	13.6	7.7	9.3	23.2	—1.7	2.3	2.7	4.4	2.3	2.9	4.2	2.2	19	5	5	2	5	8	4	13	27	7.5	4.1	28	5	0	0	0	13	2	0	0	7
V	13.8	20.8	13.8	16.1	27.0	0.8	9.0	4.3	5.3	3.6	2.6	3.9	1.9	14	10	10	5	11	10	8	9	14	37.5	12.4	3	8	0	0	1	6	6	1	0	0
VI	18.4	24.3	18.2	20.3	29.8	6.6	13.3	3.4	5.1	4.7	1.9	3.1	1.1	11	27	7	4	3	4	2	12	19	67.4	18.2	2	10	0	0	7	4	4	0	0	0
VII	21.0	27.5	20.8	23.1	32.1	12.5	16.0	3.5	5.8	5.1	2.2	3.4	1.1	15	21	6	6	5	3	13	18	6	174.5	57.3	29	10	0	0	4	1	2	1	0	0
VIII	17.5	24.4	18.5	20.1	30.4	6.2	13.6	3.8	4.6	2.1	2.5	3.8	1.7	22	17	4	3	2	4	9	32	0	29.0	9.2	16	8	0	0	6	9	1	2	0	0
IX	11.1	18.2	12.3	13.9	25.0	2.3	8.3	5.5	6.1	3.7	3.5	4.7	8.0	10	15	12	4	5	8	12	21	2	87.2	20.2	15	15	0	2	2	6	6	7	0	0
X	5.8	11.5	7.4	8.2	17.5	—0.5	4.4	7.8	8.5	6.8	3.8	5.7	4.0	20	35	15	4	6	6	1	5	0	53.6	24.5	7	12	0	0	0	0	18	4	0	1
XI	—3.5	2.6	—1.8	—0.9	12.7	—13.1	—4.6	6.7	5.6	5.0	3.0	4.5	2.7	19	20	15	4	6	4	7	12	3	46.3	32.2	19	6	0	0	0	8	10	8	9	22
XII	—2.3	1.1	—1.1	—0.8	9.5	—10.5	—3.4	8.4	8.5	9.0	2.2	2.9	3.4	11	18	30	12	8	4	2	7	0	25.0	8.1	15,17	4	1	0	0	0	22	15	15	29
Год. Année	7.1	12.8	8.0	9.3	32.1	—17.1	4.3	5.8	6.3	5.3	2.6	3.9	2.3	174	197	118	61	70	81	113	169	103	625.5	57.3	—	95	11	2	30	50	109	54	51	124

φ = 46°19′ **Тендровский маяк.** $H = 3^m$? **Tendra**, phare. λ = 31°31′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
I	—2.4	—1.4	—1.9	—1.9	6.4	—12.6	—4.0	8.1	8.2	7.1	6.3	6.1	6.3	18	13	8	1	3	14	17	17	2	30.5	9.7	2	12	6	0	0	3	20	—	18	23
II	0.9	3.2	1.7	1.9	9.8	—4.6	—0.2	7.6	7.7	5.8	3.3	3.7	3.7	2	4	12	12	13	9	13	8	11	1.2	1.0	28	2	1	0	0	4	14	—	4	15
III	4.2	7.0	4.6	5.3	11.3	—2.9	2.9	6.9	7.4	4.9	6.1	6.8	6.6	11	1	4	22	27	5	6	10	7	33.9	10.3	19	8	0	0	0	1	9	—	0	8
IV	8.3	12.1	9.0	9.8	18.5	0.0	6.6	5.7	4.4	3.7	5.5	5.0	5.5	14	6	5	7	20	11	8	13	6	8.1	3.1	2	5	0	0	1	7	2	—	0	1
V	14.2	17.8	13.7	15.2	23.7	5.5	11.4	5.2	3.8	3.9	5.1	4.6	4.1	7	10	9	15	26	8	6	6	6	35.8	12.8	17	7	0	0	2	9	6	—	0	0
VI	20.1	24.2	19.7	21.3	31.0	11.5	17.0	4.0	4.2	4.1	3.9	4.0	4.2	8	17	11	7	19	9	7	11	10	14.2	4.4	9	4	0	0	4	6	3	—	0	0
VII	22.0	26.8	22.2	23.7	31.1	15.7	19.5	4.1	4.4	3.3	4.2	4.9	4.2	14	12	6	5	13	9	12	10	12	90.0	32.7	2	7	0	0	3	6	2	—	0	0
VIII	19 9	24.5	20.9	21.8	28.5	13.0	17.7	2.8	2.3	2.4	5.2	4.5	4.6	19	6	1	5	11	3	13	23	12	23.2	10.6	14	5	0	0	3	17	2	—	0	0
IX	14.9	18.0	15.0	16.0	25.3	9.0	12.8	4.7	5.2	4.2	6.6	6.3	7.7	13	13	4	8	11	6	12	14	9	133.1	47.9	14	12	0	0	1	8	7	—	0	0
X	9.2	11.4	10.1	10.2	15.6	2.0	8.2	7.6	8.0	7.7	7.3	7.0	6.3	18	17	17	4	9	7	2	3	16	50.8	15.0	30	11	0	0	0	2	18	—	0	0
XI	0.5	2.2	1.2	1.3	9.9	—7.2	—0.7	6.6	6.6	4.9	6.5	6.5	5.6	14	23	21	2	5	4	5	8	8	18.1	6.2	18	5	1	0	0	7	13	—	10	18
XII	0.9	2.4	1.7	1.7	9.4	—6.3	—0.4	8.8	8.5	9.0	3.9	3.5	4.6	5	13	35	11	5	3	3	4	14	27.5	9.9	31	6	1	0	0	1	24	—	9	16
Год. Année.	9.4	12.4	9.8	10.5	31.1	12.6	7.6	6.0	5.9	5.1	5.3	5.2	5.3	143	135	133	99	153	88	104	127	113	436.9	47.9	—	84	9	0	14	71	120	—	41	81

φ = 46°11′ **Геническ**, маяк. $H = 13^m5$ **Genitchesk**, phare. λ = 34°50′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
I	—3.3	—0.9	—2.7	—2.3	7.0	—13.9	—5.0	7.7	7.3	6.5	4.2	4.5	3.7	13	11	14	5	2	10	17	14	7	18.8	5.1	18	9	6	0	0	3	17	6	16	26
II	0.3	2.4	0.8	1.2	9.4	—6.3	—0.5	7.7	7.4	6.3	2.5	2.8	2.6	5	2	18	7	7	5	14	11	15	2.5	1.9	21	3	1	0	0	5	15	7	6	16
III	4.2	8.0	5.7	6.0	16.4	—6.3	3.2	5.8	4.9	6.1	3.8	4.2	4.2	4	6	7	15	9	14	18	8	12	26.2	4.4	22	11	3	0	1	5	6	1	0	11
IV	7.9	12.5	8.3	9.6	21.0	—0.6	3.9	4.0	4.2	2.4	3.9	5.9	3.9	6	9	16	16	7	7	10	8	11	7.9	4.7	7	5	0	1	0	12	5	1	0	3
V	15.3	18.7	15.0	16.3	24.6	1.6	10.1	4.1	4.1	1.9	4.5	5.2	4.2	4	11	20	27	6	8	4	9	4	14.7	5.3	2	6	0	0	2	13	2	1	0	0
VI	20.1	22.9	19.7	20.9	27.2	6.2	15.0	5.3	5.3	4.1	5.0	6.5	4.4	4	27	26	12	3	3	3	6	6	37.3	11.0	3	8	0	0	9	7	3	0	0	0
VII	23.6	27.0	22.7	24.4	32.0	13.8	17.9	3.5	5.2	2.7	4.6	5.4	3.6	4	22	20	12	6	6	4	10	9	15.0	9.1	22	7	0	0	4	7	0	0	0	0
VIII	20.1	25.3	19.7	21.7	30.0	5.9	14.9	4.3	4.7	2.4	5.3	6.4	2.9	17	18	9	6	2	7	7	17	10	62.0	53.4	10	4	0	0	5	9	3	0	0	0
IX	14.3	18.9	14.6	15.9	27.2	3.0	10.5	4.1	5.2	3.7	6.7	8.4	5.3	9	9	10	17	6	12	8	6	13	52.2	24.0	25	6	0	0	1	7	5	3	0	0
X	8.9	11.5	9.9	10.1	17.2	0.4	7.0	6.9	7.8	6.9	7.0	8.5	6.9	11	30	22	6	4	7	4	4	5	25.5	8.9	30	8	0	9	1	2	15	4	0	0
XI	—1.1	1.9	—0.1	0.2	10.8	—12.3	—2.6	7.3	6.5	5.1	8.1	8.4	7.7	6	35	15	3	4	4	14	8	1	9.4	4.0	18	5	1	0	0	3	9	8	11	20
XII	—0.8	1.0	—0.3	0.0	9.0	—5.9	—2.0	8.3	8.1	7.5	5.7	5.2	5.7	5	15	36	9	4	2	9	1	12	22.2	12.5	15	4	0	0	0	0	19	15	10	26
Год. Année.	9.1	12.4	9.4	10.3	32 0	—13.9	6.0	5.8	5.9	4.6	5.1	6.0	4.6	88	195	213	135	60	85	112	102	105	293.7	53.4	—	76	11	1	27	73	99	46	43	102

φ = 46°6′ **Скадовск.** $H = 3^m9$ **Skadovsk.** λ = 32°55′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
I	—3.1	—1.1	—2.9	—2.4	6.1	—12.0	—5.0	7.3	7.0	6.9	4.2	4.7	3.4	17	10	8	0	0	9	15	17	17	27.5	9.0	20	6	2	0	0	3	17	2	16	27
II	0.9	3.2	1.6	1.9	10.0	—3.8	—0.1	8.1	8.0	6.1	3.1	3.2	3.4	11	9	11	1	9	7	19	3	14	0.0	—	—	0	0	0	9	2	13	6	2	15
III	4.3	7.9	5.4	5.9	13.8	—5.0	3.1	5.5	6.7	6.1	4.8	4.5	5.2	9	5	5	8	19	21	8	7	11	10.7	3.5	12	7	0	0	0	6	11	0	0	9
IV	7.4	12.4	8.7	9.5	16.8	—2.5	4.6	5.6	4.2	4.1	4.3	6.8	5.6	19	7	3	7	7	16	11	12	8	7.0	4.0	7	3	0	1	1	8	5	2	0	1
V	13.6	18.1	13.9	15.2	24.4	3.2	10.2	4.7	4.6	3.3	4.6	4.5	5.1	9	14	5	12	10	17	7	4	15	86.9	62.0	20	6	0	0	2	13	6	3	0	0
VI	19.1	23.7	19.2	20.7	30.1	9.5	14.9	4.1	5.2	4.0	3.4	5.1	2.2	8	18	14	7	1	12	8	5	17	68.5	26.2	2	7	0	0	11	7	4	0	0	0
VII	21.9	26.4	21.7	23.3	31.6	14.6	18.0	2.2	4.6	3.1	3.2	4.5	3.2	6	13	4	5	8	13	14	6	24	32.6	7.5	2	11	0	0	11	12	2	0	0	0
VIII	19.6	25.3	20.1	21.7	28.5	7.9	15.6	3.4	3.4	2.6	2.6	3.5	3.4	17	12	5	2	3	12	12	8	22	9.5	9.5	10	1	0	0	4	10	0	0	0	0
IX	13.8	18.8	14.6	15.7	23.2	4.2	11.2	4.2	4.3	4.2	4.7	5.7	5.2	9	11	8	5	6	17	13	4	17	73.4	45.0	14	6	0	0	6	9	4	0	0	0
X	8.1	11.5	9.5	9.7	16.2	1.0	6.4	8.4	7.8	7.1	4.4	4.5	4.7	18	23	14	5	1	10	6	4	12	84.0	29.0	7	10	0	0	0	1	15	4	0	0
XI	—1.7	2.3	—0.5	0.0	9.8	—11.0	—3.0	6.0	5.2	5.1	5.2	5.4	4.3	9	38	12	3	0	5	5	9	9	18.6	8.2	18	6	1	0	0	10	12	6	10	21
XII	—0.7	1.4	0.2	0.3	7.4	—8.0	—1.6	8.9	8.5	8.1	3.7	3.7	4.2	5	25	33	4	5	3	2	4	12	21.9	10.7	30	4	0	0	0	0	21	9	15	20
Год. Année.	8.6	12.5	9.3	10.1	31.6	-12.0	6.2	5.7	5.8	5.1	4.0	4.7	4.2	137	185	122	59	69	142	120	83	178	441.1	62.0	—	67	3	1	35	81	110	32	43	93

φ = 46°1′ Джарылгатский маяк. $H = 3^m$ Djarylgat, phare. λ = 33°4′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	*	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°
I	− 1.5	− 0.7	− 1.4	− 1.2	6.4	—	—	6.9	7.1	6.1	6.8	7.8	6.1	16	14	15	1	1	9	16	20	1	43.1	13.1	18	11	4	0	0	0	12	4	20	—
II	1.2	3.6	1.7	2.2	12.0	—	—	8.8	8.2	5.9	5.3	5.0	5.5	11	12	13	4	6	9	15	12	2	2.2	*0.7*	18	8	0	0	0	0	14	10	2	—
III	4.3	8.0	5.0	5.8	15.8	—	—	5.7	6.6	4.5	6.9	5.1	6.2	10	3	8	11	21	15	12	10	3	9.3	3.5	12	10	0	0	0	5	4	2	0	—
IV	8.1	12.3	8.8	9.7	17.6	—	—	5.2	5.3	4.5	5.9	5.4	6.6	16	9	8	3	7	15	16	14	2	7.0	4.8	7	6	0	1	1	7	5	3	0	—
V	14.3	18.9	13.9	15.7	24.8	—	—	5.0	4.6	4.2	5.7	4.7	6.3	14	9	13	5	10	13	15	8	6	58.5	28.7	20	8	0	0	1	8	5	2	0	—
VI	19.9	24.3	19.7	21.3	30.0	—	—	4.1	5.4	4.8	5.0	5.3	5.4	9	16	22	6	2	7	16	8	4	97.9	53.8	2	7	0	0	1	4	4	0	0	—
VII	22.8	27.2	22.4	24.1	33.6	—	—	3.6	4.2	4.1	4.4	4.8	5.1	9	18	13	6	6	11	17	11	2	38.7	14.7	19	7	0	0	1	6	3	0	0	—
VIII	20.1	26.0	21.4	22.5	30.8	—	—	4.2	3.2	2.8	5.7	5.3	6.3	23	12	11	3	2	5	18	18	1	10.0	8.3	10	5	0	0	4	6	1	0	0	—
IX	15.0	19.3	15.2	16.5	23.2	—	—	4.6	4.8	4.5	7.1	7.8	8.2	9	13	14	6	8	11	14	13	2	113.1	51.7	15	8	0	0	0	7	5	0	0	—
X	9.4	12.0	10.1	10.5	17.4	—	—	7.7	7.5	7.0	8.4	8.4	7.9	15	26	20	5	5	6	5	6	5	60.6	24.4	7	10	0	0	0	0	14	1	0	—
XI	0.0	3.0	1.1	1.4	10.8	—	—	6.9	6.4	5.1	8.9	8.3	9.6	11	32	20	2	3	7	6	7	2	9.9	4.0	18	7	1	0	0	4	11	2	8	—
XII	0.3	2.1	1.0	1.1	8.0	—	—	8.4	8.5	7.4	6.8	5.7	7.0	7	23	30	15	7	3	3	3	2	20.5	7.8	15	6	0	0	0	0	20	4	9	—
Год. Année.	9.5	13.0	9.9	10.8	33.6	—	—	5.9	6.0	5.1	6.4	6.1	6.7	150	187	187	67	78	111	153	130	32	470.8	53.8	—	93	5	1	8	47	98	28	39	—

φ = 44°55′ Архадерессе. $H = 200^m$? Arkhaderesse. λ = 35°8′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	*	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°
I	1.7	3.5	1.9	2.4	10.6	− 5.6	− 0.1	8.2	7.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	8.6	18	15	6	0	0	0	16	—	4	18
II	3.2	6.8	3.9	4.6	14.0	− *3.0*	1.9	8.1	7.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	3,21	2	0	0	0	1	12	—	2	7
III	5.4	9.3	5.8	6.8	16.6	− 4.5	3.7	8.0	7.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	22.8	28	13	5	0	0	1	16	—	0	5
IV	8.6	12.1	8.5	9.7	18.8	—	—	6.0	5.6	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	10.8	28	11	0	0	0	5	9	—	0	—
V	14.8	18.3	13.1	15.4	24.2	—	—	5.5	4.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.7	18.3	23	7	0	1	1	9	7	—	0	—
VI	21.1	23.8	18.8	21.2	29.4	—	—	3.3	4.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	19.3	22	6	0	0	9	7	1	—	0	—
VII	24.2	27.4	22.5	24.7	32.0	—	—	3.3	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	10.1	1	8	0	0	9	14	0	—	0	—
VIII	21.3	25.0	20.2	22.2	28.4	13.2	17.6	2.8	3.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.7	101.6	10	7	0	1	6	16	1	—	0	0
IX	15.7	19.3	14.9	16.6	24.3	9.4	12.7	4.1	5.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.6	64.0	27	6	0	1	3	8	5	—	0	0
X	10.9	14.8	11.2	12.3	22.8	2.4	9.1	6.5	6.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.2	45.2	28	10	0	0	0	3	12	—	0	0
XI	2.6	5.9	3.0	3.8	14.8	− 7.8	1.2	6.1	5.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	2.7	19	5	0	0	0	10	9	—	4	17
XII	2.5	5.6	3.1	3.7	13.4	− 4.2	1.1	7.1	7.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.4	15,16	7	0	0	0	5	16	—	3	13
Год. Année.	11.0	14.3	10.6	12.0	32.0	—	—	5.8	5.8	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.2	101.6	—	97	11	3	28	79	104	—	13	—

φ = 44°41′ Алушта. $H = 26^m1$ Alouchta. λ = 34°25′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	*	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°
I	2.0	5.1	*2.7*	*3.3*	11.0	− 4.5	0.4	5.4	6.5	4.0	4.7	5.0	*2.8*	37	6	5	1	4	1	2	23	7	30.5	6.7	13	16	5	0	0	7	*5*	0	3	13
II	2.9	7.5	4.3	4.9	14.2	− 3.1	1.8	6.6	6.8	4.9	1.4	3.0	1.3	22	4	6	3	8	0	1	6	27	14.8	6.4	8	6	1	0	0	6	12	1	0	4
III	6.4	9.8	6.4	7.5	18.3	− 3.9	4.0	7.9	6.8	5.8	1.6	2.6	2.3	3	2	0	0	7	1	1	19	58	16.6	3.1	1	10	2	0	0	1	11	2	0	3
IV	9.9	12.5	8.4	10.3	19.2	0.3	5.9	5.0	5.6	2.7	2.1	3.3	1.7	0	5	2	1	8	0	0	21	50	16.4	6.4	28	6	0	0	0	7	5	2	0	0
V	15.9	18.1	13.2	15.7	24.1	2.6	10.3	4.3	5.4	3.9	1.3	2.5	0.8	0	3	8	1	9	0	0	10	60	24.1	6.5	23	7	0	0	0	*11*	6	3	0	0
VI	22.3	24.1	19.5	22.0	29.1	12.6	16.3	3.6	5.6	3.6	0.7	3.8	1.5	1	2	12	6	9	0	0	9	50	16.0	5.2	8,18	4	0	0	3	7	2	0	0	0
VII	25.0	27.3	22.2	24.8	33.2	14.3	19.2	2.9	4.7	1.2	1.3	1.9	1.1	1	2	1	5	10	0	0	13	59	20.6	8.6	25	7	0	0	4	12	0	0	0	0
VIII	22.4	25.7	20.6	22.9	30.2	11.8	17.5	2.5	4.1	1.0	1.8	4.1	2.5	1	4	0	2	11	0	0	34	40	40.3	29.2	10	5	0	0	1	14	0	0	0	0
IX	16.0	19.8	14.6	16.8	23.4	8.1	11.9	4.2	5.7	3.0	1.6	3.5	1.8	1	2	1	2	12	2	0	20	49	69.2	30.7	14	9	0	0	1	8	6	2	0	0
X	11.7	15.6	11.8	13.0	20.0	4.8	9.2	6.2	7.1	5.6	1.7	2.3	1.0	1	2	10	3	6	1	1	14	55	143.5	62.2	6	13	0	0	0	2	10	0	0	0
XI	3.6	7.9	4.2	5.2	15.6	− 6.9	1.5	5.4	6.0	4.8	1.0	2.9	2.1	2	8	8	3	3	1	0	15	50	18.0	7.2	18	6	0	0	0	5	7	0	0	10
XII	3.8	7.4	4.7	5.3	12.3	− 2.7	2.1	7.1	6.6	6.6	0.5	0.5	1.2	3	8	4	0	0	0	0	13	65	22.2	9.0	17	7	0	0	0	4	11	0	0	7
Год. Année.	11.8	15.1	11.0	12.6	33.2	− 6.9	8.3	5.1	5.9	3.9	1.6	3.0	1.7	72	48	57	27	87	6	5	197	570	432.2	62.2	—	96	8	0	9	84	75	10	3	37

φ = 44°36′ Магдус. $H = 750^m$? Magdous. λ = 34°13′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	*	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°
I	− 1.2	0.8	− 1.1	− 0.5	10.1	− 8.9	− 3.3	7.2	7.3	6.2	4.1	2.9	2.2	33	12	7	7	10	0	5	14	5	70.4	11.0	18	18	11	0	0	0	11	1	13	26
II	1.0	3.9	1.2	2.0	13.9	− 2.4	− 1.0	6.9	8.7	4.7	1.5	2.2	2.6	12	31	7	7	12	4	0	4	7	3.6	1.1	21	6	4	0	0	1	11	10	8	20
III	3.8	7.2	4.1	5.0	17.7	− 9.4	0.9	8.0	8.7	5.3	4.1	2.7	4.2	6	15	23	4	11	5	6	23	0	43.9	9.1	1	12	4	0	0	1	*14*	4	3	11
IV	6.1	8.9	5.4	6.8	17.7	− 3.8	2.4	6.7	7.6	5.7	2.8	4.0	2.8	12	12	10	14	12	10	1	19	0	48.8	23.3	28	7	1	0	0	1	*12*	1	1	4
V	11.2	14.1	9.0	11.4	21.1	− 0.7	7.2	5.9	7.4	6.0	2.9	3.4	2.9	18	20	19	12	9	11	1	3	0	75.2	27.2	22	7	0	0	0	3	*11*	3	0	3
VI	15.3	17.7	13.6	15.5	24.3	8.1	11.7	6.4	7.3	6.5	3.8	4.2	5.2	17	28	10	8	8	10	1	8	0	124.5	34.3	12	9	0	0	1	2	*13*	1	0	0
VII	18.7	21.6	16.8	19.0	26.5	10.5	14.4	4.7	7.3	3.1	3.0	3.1	3.2	20	30	11	10	9	5	3	5	0	93.9	25.1	14	9	0	0	4	2	4	0	0	0
VIII	16.3	20.0	15.9	17.4	24.5	8.7	13.5	4.6	6.8	3.6	3.8	3.5	3.4	26	25	7	8	9	6	0	12	0	62.3	31.0	10	5	0	0	0	4	6	0	0	0
IX	10.9	15.0	10.5	12.1	21.7	2.9	8.0	4.8	6.5	3.5	3.3	3.5	2.9	19	19	12	11	8	5	3	13	0	122.5	44.6	14	7	0	0	0	6	7	5	0	0
X	7.0	10.1	7.4	8.2	20.1	1.9	4.8	7.5	8.6	7.3	2.9	3.3	2.5	13	30	12	19	3	8	0	8	0	118.4	51.1	28	11	0	0	0	0	*17*	5	0	0
XI	0.5	3.0	0.7	1.4	13.5	−12.5	− 1.8	7.2	7.8	6.8	4.6	3.0	3.5	28	13	22	3	6	8	2	8	0	21.1	11.0	19	7	3	0	0	2	*16*	6	9	19
XII	0.3	3.4	0.9	1.5	14.3	− 6.5	− 1.1	6.6	7.7	5.7	1.9	1.8	2.1	17	23	35	9	4	4	0	1	0	19.2	8.3	15	4	1	0	0	5	14	8	7	20
Год. Année.	7.5	10.5	7.0	8.3	26.5	−12.5	4.6	6.4	7.6	5.4	3.2	3.1	3.1	221	258	175	112	101	76	22	118	12	803.8	51.1	—	102	24	0	5	27	*136*	44	41	103

φ=44° 30′ **Ливадия.** $H=121^m3$ **Livadiïa.** λ=34° 10′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.—Min. Абсол. Absol.	Мин.—Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	3.1	4.9	3.3	3.8	10.6	-2.6	1.3	7.4	7.3	8.0	1.0	1.2	0.8	10	1	12	0	6	0	7	7	48	75.6	22.0	18	19	4	0	0	1	14	0	2	11
II	4.0	7.0	4.5	5.2	14.6	-1.4	2.5	7.5	7.6	5.1	0.6	0.9	0.3	3	0	9	0	5	4	4	1	55	8.2	4.0	12	6	1	0	0	5	12	1	0	4
III	7.4	10.1	7.4	8.3	18.2	-0.1	4.9	7.5	7.0	6.1	1.0	1.5	1.8	9	0	10	2	5	6	22	7	28	31.6	7.0	14	13	1	0	0	1	9	1	0	2
IV	10.4	12.3	8.5	10.4	21.1	1.0	6.0	5.9	6.8	2.9	1.3	2.3	0.4	12	0	14	1	6	1	8	1	47	33.2	16.5	28	7	0	0	0	4	6	2	0	0
V	15.7	17.6	12.7	15.3	25.2	4.4	10.5	5.4	5.8	4.7	1.0	1.6	0.5	7	0	16	2	14	1	9	0	44	47.0	12.5	21,22	7	0	0	0	7	7	5	0	0
VI	21.7	23.2	18.9	21.3	28.8	13.5	16.4	4.6	6.0	3.7	0.7	1.7	0.7	4	1	21	0	16	1	5	4	36	42.8	9.3	21	10	0	0	2	3	4	0	0	0
VII	24.8	26.5	21.9	24.4	30.6	15.0	19.6	3.6	4.2	1.1	0.6	1.9	0.9	2	0	13	0	15	2	9	3	48	42.5	12.0	25	12	0	0	6	13	2	0	0	0
VIII	23.2	25.0	20.4	22.9	30.0	13.5	17.9	3.4	4.2	1.2	0.8	2.9	1.9	14	2	15	1	11	0	8	4	37	37.0	15.6	10	5	0	0	2	15	1	0	0	0
IX	17.0	19.1	15.0	17.0	24.4	7.8	12.6	4.3	6.2	2.7	1.6	2.4	1.7	13	0	15	1	3	5	12	4	34	109.2	54.7	14	7	0	0	2	7	4	1	0	0
X	12.9	14.8	11.9	13.2	19.2	6.6	9.6	6.8	7.6	6.5	0.9	1.6	0.8	4	1	15	3	7	3	13	2	39	82.9	49.0	28	13	0	0	0	2	12	0	0	0
XI	5.1	7.1	5.3	5.8	13.4	-6.9	2.8	6.8	7.6	5.5	1.4	3.4	2.0	8	5	27	0	3	1	10	1	32	23.8	9.0	18	8	1	0	0	6	11	0	1	6
XII	4.6	6.8	5.0	5.5	14.0	-1.2	3.1	8.1	8.2	6.4	0.7	1.7	0.9	1	4	32	0	3	0	6	2	45	13.3	8.5	15	6	0	0	0	2	17	1	0	3
Год. Année	12.5	14.5	11.2	12.7	30.6	-6.9	8.9	5.9	6.5	4.5	1.0	1.9	1.1	87	14	199	10	94	24	113	36	493	547.1	54.7	—	113	7	0	12	66	99	11	3	26

φ=51° 15′ **Уральское** сельскохоз. училище. $H=34^m4$ **Ouralskoe**, ecole agricole. λ=51° 17′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.—Min. Абсол. Absol.	Мин.—Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	-10.4	-7.9	-9.9	-9.4	1.6	-30.5	-14.4	6.0	5.4	5.4	4.8	5.2	4.3	2	0	5	7	17	29	15	6	12	31.3	14.0	22	9	9	0	0	4	4	1	25	31
II	-5.2	-2.9	-3.9	-4.0	2.0	-20.3	-7.9	6.5	5.9	6.9	4.1	5.7	5.6	4	0	0	0	15	18	27	13	7	12.4	7.5	22	10	9	0	0	3	8	1	18	25
III	-3.4	0.7	-1.8	-1.5	11.1	-16.8	-5.3	6.3	5.5	4.7	2.6	3.1	2.6	5	9	8	12	18	11	3	14	13	22.8	7.5	12	11	7	0	1	5	10	5	11	30
IV	2.8	7.6	3.9	4.8	18.6	-5.6	0.6	6.0	6.1	6.1	3.7	4.3	2.5	12	5	4	4	12	20	10	16	7	46.6	?	—	14	4	0	0	4	10	1	1	14
V	14.1	20.1	14.8	16.3	*29.0*	1.2	8.1	3.5	3.9	3.8	1.8	3.0	1.0	7	6	5	10	19	15	5	4	22	*40.7*	27.0	27	8	0	0	3	10	4	0	0	0
VI	16.5	23.1	17.6	19.1	29.9	4.7	10.8	4.4	5.4	4.6	1.6	2.2	1.2	17	20	10	7	4	4	0	6	22	*18.2*	?	—	7	0	0	2	5	3	0	0	0
VII	19.3	28.2	21.7	23.1	37.1	6.6	13.0	2.7	2.8	3.5	1.0	1.6	0.5	9	17	5	6	6	4	5	9	32	12.3	10.8	31	3	0	0	0	16	3	1	0	0
VIII	16.3	23.0	17.9	19.1	33.1	5.3	12.3	4.5	5.7	5.7	2.0	3.5	0.9	2	3	2	4	12	14	18	14	24	50.8	*13.0*	28	14	0	0	1	2	4	0	0	0
IX	*8.9*	17.2	10.9	12.3	26.2	-2.1	4.9	4.5	5.5	4.5	2.0	3.8	2.0	7	3	2	4	13	19	18	7	17	*19.6*	?	—	*5*	0	0	0	6	4	0	0	4
X	0.3	9.0	2.8	4.0	20.6	-14.6	-1.2	5.7	5.5	4.2	1.5	2.1	1.2	7	12	8	5	11	9	6	12	23	13.5	3.5	31	6	0	0	2	8	8	0	4	20
XI	-9.3	-6.1	-8.9	-8.1	1.2	-26.4	-13.5	7.9	7.0	9.3	2.9	2.8	2.4	12	4	15	3	16	12	13	11	4	23.7	10.9	24	11	10	0	0	2	14	3	26	30
XII	-12.0	-10.3	-12.2	-11.5	1.0	-31.3	-16.4	7.0	6.5	6.0	2.4	3.0	3.1	7	15	7	12	15	15	4	6	12	11.2	3.7	19	7	6	0	0	5	13	5	28	31
Год. Année.	3.2	8.5	4.4	5.4	37.1	-31.3	-0.8	5.4	5.4	5.4	2.5	3.4	2.3	91	94	71	74	158	170	124	118	195	303.1	27.0	—	105	45	0	9	70	85	17	113	185

φ=37° 57′ **Асхабад**, гимназия. $H=225^m$ **Askhabad**, gymnase. λ=58° 23′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.—Min. Абсол. Absol.	Мин.—Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	3.4	10.9	5.8	6.7	24.7	-4.7	1.6	6.3	7.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	18.5	29	7	1	0	0	4	13	5	0	10
II	2.5	9.6	5.2	5.8	19.5	-4.9	1.1	7.0	6.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	4.8	5	4	1	0	0	5	12	4	0	11
III	8.9	19.0	11.8	13.2	36.3	-3.2	6.1	4.9	5.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	8.5	15	9	0	1	2	11	7	3	0	3
IV	14.0	21.7	15.8	17.2	28.9	4.6	10.8	6.7	6.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	21.4	22	9	0	0	2	5	11	1	0	0
V	20.0	28.9	21.0	23.3	39.3	7.5	15.7	4.9	4.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	5.5	15	3	0	0	3	9	6	0	0	0
VI	26.2	34.8	27.6	29.5	42.7	17.2	21.5	2.4	2.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4	1	0	0	2	16	1	0	0	0
VII	27.5	37.1	28.2	30.9	39.0	17.2	22.5	1.3	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	24	1	0	0	0
VIII	25.4	34.9	26.3	28.9	41.0	16.3	20.6	1.1	0.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	13	1	0	0	3	24	0	0	0	0
IX	19.0	31.3	21.1	23.8	38.1	10.1	15.1	1.8	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	23	1	0	0	0
X	11.9	22.7	13.9	16.2	39.1	1.7	9.3	4.2	4.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	8.2	29	6	0	0	0	15	9	3	0	0
XI	5.6	9.9	6.0	7.2	23.6	-3.3	3.9	8.6	9.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	9.5	4	16	2	0	0	1	24	17	1	6
XII	-0.3	5.6	1.4	2.2	14.6	-7.7	-1.2	7.3	7.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	3.3	5	9	4	0	0	2	16	14	6	20
Год. Année.	13.7	22.2	15.3	17.1	42.7	-7.7	10.6	4.7	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240.7	21.4	—	65	8	1	12	139	101	47	7	50

φ=37° 23′ **Теджен.** $H=187^m2$ **Tedjen.** λ=60° 32′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.—Min. Абсол. Absol.	Мин.—Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	3.1	11.8	6.8	7.2	22.7	-3.2	1.8	4.3	3.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	15.0	29	2	2	0	0	14	5	—	0	9
II	1.8	10.7	5.4	6.0	21.8	—	—	5.4	4.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	13	1	0	0	0	8	5	—	0	—
III	7.5	20.0	13.1	13.5	33.8	—	—	4.3	2.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	8.5	4	3	1	0	0	16	2	—	0	—
IV	14.1	22.7	17.7	18.2	30.8	—	—	6.3	4.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	14.5	4	4	0	0	1	9	5	—	0	—
V	20.1	28.3	22.3	23.6	41.1	—	—	3.6	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	1	1	0	0	1	15	3	—	0	—
VI	25.9	35.6	28.9	30.1	42.2	—	—	2.5	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	1	16	0	—	0	—
VII	27.2	37.8	29.2	31.4	40.2	—	—	0.3	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	30	0	—	0	—
VIII	24.0	35.2	26.9	28.7	38.8	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	31	0	—	0	—
IX	*19.0*	31.0	21.6	*23.9*	36.2	—	—	0.1	0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	27	0	—	0	—
X	12.6	23.8	15.7	17.4	36.2	—	—	3.6	3.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	3.4	26	4	0	0	0	16	4	—	0	—
XI	5.7	11.2	7.8	8.2	25.0	-2.0	4.6	7.3	7.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	11.0	5	10	2	0	0	5	18	—	0	4
XII	-1.0	6.7	1.9	2.5	16.8	-11.0	-2.1	6.1	5.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	22	3	2	0	0	10	12	—	4	21
Год. Année.	13.3	22.9	16.4	17.5	42.2	—	—	3.6	3.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.2	15.0	—	28	7	0	3	196	54	—	4	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
φ = 37° 19′ Гинду-Кушт. H = 259m3 Gindou-Koucht. λ = 62° 20′																																		
I	*4.3*	12.4	7.3	*8.0*	23.7	-2.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	35.0	30	5	2	0	—	—	—	4	0	7
II	1.5	9.4	4.4	5.1	19.1	-4.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.7	13	4	1	0	—	—	—	0	0	14
III	*7.5*	*18.8*	11.5	*12.6*	*32.0*	-1.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.2	4	2	1	0	—	—	—	0	0	2
IV	13.3	*22.7*	*16.6*	*17.5*	33.3	4.1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	9.2	4	6	0	0	—	—	—	0	0	0
V	17.4	*28.2*	21.9	*22.5*	39.9	5.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	1	1	0	0	—	—	—	0	0	0
VI	23.6	36.8	28.9	29.8	44.9	16.4	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	0	0	0
VII	24.4	37.4	28.4	30.1	40.3	15.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	0	0	0
VIII	20.4	34.4	25.5	26.8	37.5	10.9	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	0	0	0
IX	14.7	30.1	20.9	21.9	34.7	6.9	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	0	0	0
X	10.6	22.8	15.2	16.2	33.6	-0.7	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.1	22	3	0	0	—	—	—	0	0	2
XI	7.3	12.7	8.8	9.6	24.4	-1.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	11.9	5	7	3	0	—	—	—	2	0	3
XII	-0.9	6.9	1.0	2.3	18.1	-15.5	-2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	23	4	2	0	—	—	—	0	3	21
Год. Année.	12.0	22.7	15.9	16.9	44.9	-15.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.8	35.0	—	32	9	0	—	—	—	6	3	49
φ = 36° 32′ Серахс. h = 300m? Serakhs. λ = 61° 10′																																		
I	4.9	13.0	6.3	8.1	20.8	-1.9	3.2	6.5	3.7	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	9.6	30	6	4	0	0	8	9	1	0	9
II	1.9	10.3	4.2	5.5	17.6	-3.9	1.1	5.2	5.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	10.9	13	6	3	0	0	9	9	1	0	11
III	8.9	18.5	10.2	12.5	32.5	-1.9	6.1	4.1	3.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	13.3	16	6	1	0	0	14	7	0	0	4
IV	13.9	22.9	15.8	17.5	32.4	5.5	11.2	6.2	4.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	34.1	4	8	0	0	2	8	11	0	0	0
V	19.8	29.4	20.8	23.3	39.0	7.0	16.1	3.6	2.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.8	1	3	0	0	2	14	4	0	0	0
VI	26.4	36.8	28.7	30.6	43.0	17.5	21.8	2.4	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	22	1	0	0	0
VII	27.0	37.9	29.3	31.4	40.4	16.0	21.6	0.3	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	29	0	0	0	0
VIII	23.4	34.5	29.0	29.0	39.4	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	30	0	0	0	—
IX	*20.9*	30.8	22.4	*24.7*	36.0	—	—	0.4	0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	25	0	0	0	—
X	15.5	23.5	16.1	18.4	36.0	—	—	3.1	2.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	9.9	22	5	0	0	0	18	4	0	0	—
XI	7.4	12.6	8.3	9.4	25.5	-4.0	2.8	7.8	6.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	17.5	5	11	2	0	1	4	17	5	0	4
XII	*0.3*	*6.4*	*1.9*	*2.9*	19.0	-8.0	-1.2	6.2	4.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	9.6	26	6	3	0	0	6	13	0	5	15
Год. Année.	14.2	23.0	16.1	17.8	43.0	—	—	3.8	2.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216.4	34.1	—	51	13	0	5	187	75	7	5	—
φ = 45° 16′ Арасан. H = 985m? Arasan. λ = 79° 26′																																		
I	-5.5	0.9	-4.6	-3.1	7.5	-20.1	-8.2	5.8	4.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	?	?	?	?	0	—	8	7	—	12	31
II	-7.9	-0.5	-7.0	-5.1	5.5	-18.0	-10.3	5.7	5.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	?	?	?	?	0	—	*5*	*5*	—	15	28
III	-3.4	4.9	-1.3	0.1	15.8	-18.1	-5.9	4.3	4.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	9.6	12	10	2	0	—	9	7	—	5	26
IV	6.9	14.8	7.8	9.8	23.6	-10.1	1.6	4.4	4.8	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	10.3	23	7	0	0	—	10	7	—	0	10
V	12.1	17.2	11.6	13.6	30.5	-1.0	5.5	3.8	4.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.9	28.9	4	8	0	0	—	7	2	—	0	1
VI	17.7	24.1	17.2	19.7	32.5	7.5	12.1	4.8	5.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	25.0	12	5	0	0	—	7	4	—	0	0
VII	17.8	25.9	19.4	21.0	35.5	4.5	11.1	3.3	4.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	12.8	15	6	0	0	—	11	3	—	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	11.5	21.2	11.8	14.8	28.5	-1.0	6.0	3.2	3.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	10.7	1	2	0	0	—	14	4	—	0	1
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	-3.5	5.0	-1.6	0.0	13.8	-13.6	-5.5	5.0	5.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.4	28	6	1	0	—	*8*	9	—	6	30
XII	-8.8	-3.1	-9.2	-7.0	6.5	-20.0	-11.9	5.8	5.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	8.5	22	*4*	*3*	0	—	*6*	*10*	—	24	31
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 20′ Алтын-Эмельское опытное поле. H = 1300m? Altyn-Emelskoe, station agronomique. λ = 78° 27′																																		
I	-3.2	2.5	-1.8	-0.8	11.0	-15.9	-6.4	4.7	4.8	4.0	4.2	6.0	4.0	0	1	3	54	7	2	4	1	21	47.3	12.4	24	9	9	0	0	7	7	3	9	28
II	-5.4	0.0	-6.4	-3.9	11.0	-18.5	-10.6	6.5	6.0	4.2	4.4	3.1	3.7	0	1	2	44	5	7	4	0	21	31.0	5.5	26	13	13	0	0	4	5	3	16	27
III	-1.3	4.6	-0.9	0.8	13.2	-15.6	-5.4	4.6	4.9	4.0	3.4	1.9	3.5	2	1	2	37	6	4	8	1	32	38.8	20.3	30	10	9	1	2	9	5	5	3	28
IV	7.7	13.4	6.5	9.2	21.6	-8.0	2.3	3.4	4.9	4.9	3.4	4.9	3.6	3	3	1	36	5	4	7	4	27	46.9	20.0	26	9	1	0	0	6	4	1	0	7
V	13.0	15.7	9.8	12.8	27.3	-2.4	5.6	4.3	6.5	5.5	3.2	4.0	1.6	2	3	6	8	6	7	20	0	40	102.3	17.3	22	12	0	3	5	6	5	1	0	1
VI	19.5	24.1	14.9	19.5	31.4	7.2	11.7	4.5	4.5	3.7	2.8	3.4	1.7	3	2	1	12	6	6	18	6	32	30.0	10.4	29	8	0	0	8	5	2	0	0	0
VII	20.2	25.5	17.3	21.0	35.8	3.6	12.1	3.3	3.7	3.7	2.9	3.4	1.3	5	3	11	6	1	3	8	3	53	16.9	7.0	26	7	0	0	1	9	3	0	0	0
VIII	19.4	26.1	16.2	20.6	34.6	3.4	10.9	3.9	4.6	3.5	1.0	3.6	1.2	4	2	2	10	4	1	15	3	52	13.6	4.5	18	5	0	0	2	11	2	0	0	0
IX	12.3	20.9	11.3	14.8	28.6	0.0	7.1	3.3	2.1	2.7	2.6	5.2	2.1	2	1	5	27	8	1	13	7	26	33.3	*29.6*	17	3	0	0	1	18	3	0	0	1
X	2.8	11.7	2.1	5.5	24.0	-12.5	-1.2	5.0	4.7	3.1	3.3	3.5	2.0	1	1	9	37	11	2	14	0	18	24.2	10.2	29	7	4	0	0	11	7	2	2	18
XI	-0.2	6.0	-0.3	1.8	15.2	-13.5	-3.7	5.8	5.4	3.8	4.7	4.5	3.1	4	0	6	37	2	2	7	0	28	49.5	—	—	8	8	0	0	9	8	6	5	24
XII	-7.3	-2.2	-6.6	-5.4	7.2	-20.0	-11.0	6.1	6.2	4.5	4.2	3.2	4.6	1	2	7	41	3	2	3	0	33	19.0	6.9	19	7	6	0	0	9	10	7	22	31
Год. Année.	6.5	12.4	5.2	8.0	35.8	-20.0	1.0	4.6	4.9	4.0	3.3	3.9	2.7	27	20	55	349	64	41	121	25	383	—	*29.6*	—	98	50	4	19	104	61	28	57	165

Месяцы Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vites. du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⌐	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
φ = 44° 14′ Джаркент. H = 649.m5 Djarkent. λ = 80° 3′																																		
I	— 5.8	3.6	— 4.0	— 2.1	8.0	—14.9	— 7.3	5.2	4.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.4	31	5	5	0	0	8	4	1	4	31
II	— 5.1	3.7	— 3.1	— 1.5	10.7	—15.8	— 6.4	6.1	5.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	4.3	27	8	7	0	0	5	6	1	4	28
III	0.6	12.6	3.6	5.6	22.6	— 6.3	— 1.1	3.5	4.1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.6	17	6	2	0	0	11	4	0	0	23
IV	9.7	20.6	11.8	14.0	30.2	— 2.8	5.4	5.2	5.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	5.6	23	7	0	0	0	9	7	0	0	3
V	14.2	23.3	14.9	17.5	35.0	3.2	9.4	4.9	4.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	15.7	22	9	0	1	10	8	5	0	0	0
VI	19.4	28.8	20.6	22.9	36.1	10.1	15.1	3.5	4.4	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	4.6	13	11	0	0	13	10	3	0	0	0
VII	18.5	30.0	20.0	22.8	35.0	9.0	14.4	3.7	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	4.3	14	8	0	1	5	9	2	0	0	0
VIII	17.6	30.1	19.6	22.4	36.5	7.3	13.8	3.1	3.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.4	2	5	0	0	4	12	1	0	0	0
IX	11.9	25.5	13.9	17.1	31.8	4.2	9.5	3.2	2.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	2.5	29	4	0	0	0	15	2	0	0	0
X	3.7	16.4	5.4	8.5	26.9	— 4.6	1.4	4.6	4.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	30	2	1	0	0	12	5	1	0	15
XI	— 1.7	9.4	0.2	2.6	19.6	— 6.9	— 2.6	5.8	5.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	3.9	30	6	1	0	0	7	7	1	0	26
XII	— 6.7	— 0.4	— 5.3	— 4.1	6.6	—14.7	— 8.3	8.0	6.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.9	5,19	12	12	0	0	5	19	5	16	30
Год Année.	6.4	17.0	8.1	10.5	36.5	—15.8	3.6	4.7	4.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.5	15.7	—	83	28	2	32	111	65	9	24	156
φ = 42° 53′ Мерке. H = 740m? Merke. λ = 73° 10′																																		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 2.8	— 1.1	— 1.7	— 1.9	9.5	—13.3	— 4.5	8.4	7.6	6.8	1.1	2.6	1.4	5	5	19	3	3	1	8	8	26	10.3	4.2	21	6	3	0	0	0	12	5	12	26
III	2.1	9.1	4.8	5.3	20.2	— 8.0	0.3	6.3	6.6	5.5	0.6	3.0	1.3	9	6	10	2	3	3	11	6	38	56.8	16.9	12	13	3	0	1	4	9	2	3	14
IV	9.8	16.5	11.2	12.5	26.7	— 1.3	5.0	4.7	5.1	4.5	1.0	2.6	1.2	7	6	18	0	4	1	6	1	35	104.5	21.3	23	11	0	0	0	9	6	0	0	3
V	13.8	19.5	14.5	15.9	30.0	2.0	8.1	3.9	4.7	5.0	0.7	1.7	0.4	2	4	11	1	3	3	10	4	41	55.6	12.0	25	11	0	1	3	7	4	0	0	0
VI	21.5	28.0	20.3	23.3	37.0	10.1	14.3	2.3	3.2	3.9	0.6	1.3	0.9	3	2	13	3	0	4	10	2	50	24.3	12.5	6	4	0	0	0	12	1	0	0	0
VII	20.0	29.4	20.2	23.2	35.0	6.1	12.5	2.8	2.3	1.8	0.2	1.8	0.5	1	4	8	1	2	4	12	5	55	6.4	5.0	26	2	0	0	0	16	2	0	0	0
VIII	19.7	29.5	19.6	22.9	37.4	5.1	12.6	1.9	2.5	1.8	0.8	1.9	0.7	5	4	5	2	6	14	11	5	40	5.5	5.1	14	2	0	0	5	19	1	0	0	0
IX	12.2	23.5	12.4	16.0	31.2	0.8	7.3	1.6	1.9	1.4	0.7	1.9	0.5	3	4	6	5	5	5	8	9	40	41.2	39.1	16	4	0	0	0	17	1	0	0	0
X	3.3	13.9	4.8	7.3	25.9	— 9.1	0.2	3.8	4.4	3.5	1.1	2.6	0.7	4	10	8	5	4	3	13	6	28	35.0	14.6	22	6	3	0	0	9	5	0	2	17
XI	1.4	7.3	1.2	3.3	20.6	— 6.9	— 1.7	8.0	8.1	6.2	1.5	1.8	1.2	5	16	13	3	2	4	11	5	23	19.3	4.5	8	9	3	0	0	2	14	9	5	17
XII	— 5.3	— 1.0	— 4.2	— 3.5	11.1	—16.3	— 7.5	7.1	8.1	6.5	0.9	1.9	1.5	4	9	26	5	3	7	9	4	21	19.6	4.3	21	13	11	0	0	2	13	6	19	31
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 46′ Благовещенское (Сыр-Дарьинской обл.). H = 1000m? Blagovechtchenskoe. (prov. de la Syr-Darïa). λ = 70° 32′																																		
I	— 2.3	3.2	— 1.7	— 0.3	9.2	—	—	7.4	6.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	32.9	20	12	7	0	0	3	12	0	7	—
II	— 3.0	0.3	— 2.3	— 1.7	4.7	—	—	8.1	6.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	8.9	20	9	7	0	0	2	16	2	12	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	5.9	9	13	3	0	0	—	—	0	—	—
IV	8.8	15.8	8.9	11.2	21.8	—	—	4.0	4.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	30.9	23	11	1	0	0	10	6	0	0	—
V	12.3	18.9	12.2	14.5	27.7	—	—	4.2	5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	28.4	30	9	0	2	2	6	3	0	0	—
VI	18.5	25.9	18.1	20.8	34.0	—	—	2.2	2.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	9.6	1	5	0	0	0	16	1	0	0	—
VII	19.1	28.4	18.9	22.1	34.7	—	—	0.6	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	10	1	0	0	0	27	0	0	0	—
VIII	17.6	27.4	17.3	20.8	34.0	—	—	0.5	1.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	14	2	0	0	0	24	1	0	0	—
IX	11.3	22.2	11.3	14.9	29.0	—	—	0.9	1.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	5.4	15	3	0	0	1	22	1	0	0	—
X	1.9	12.9	2.3	5.7	26.8	—	—	3.1	2.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	23.4	29	6	2	0	0	20	7	1	2	—
XI	— 1.0	4.9	0.5	1.5	15.6	—	—	9.4	8.9	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	40.1	29	24	7	0	0	0	20	8	7	—
XII	— 6.0	— 1.2	— 4.5	— 3.9	8.6	—	—	8.9	8.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	12.1	18	18	9	0	0	2	24	9	18	—
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	536.3	40.1	—	113	36	2	3	—	—	20	—	—
φ = 40° 57′ Красноводопадское опытное поле. H = 500m? Krasnovodopadskoe, station agronomique. λ = 69° 31′																																		
I	3.8	7.1	4.0	5.0	14.7	— 9.1	1.2	8.6	8.3	5.9	6.6	5.6	5.5	9	26	32	5	3	5	2	7	4	111.0	23.0	11,20	15	5	0	0	1	16	1	1	11
II	— 0.4	3.4	0.9	1.3	12.1	— 9.6	— 1.6	8.5	8.0	6.7	5.6	4.9	4.8	8	26	24	7	6	5	1	4	3	85.1	24.9	26	11	5	0	0	2	16	2	5	22
III	5.5	11.6	7.1	8.1	23.5	— 5.3	3.6	7.1	8.1	4.4	6.0	5.2	5.2	10	40	20	1	2	4	3	4	9	77.9	26.7	5	11	3	0	0	5	11	0	1	7
IV	12.7	18.9	12.8	14.8	26.2	0.8	9.4	6.4	7.3	5.1	4.7	3.8	4.4	13	28	12	1	7	6	5	7	11	39.8	13.2	29	8	0	0	2	5	12	0	0	0
V	17.0	23.0	17.7	19.2	32.8	4.8	13.7	5.4	7.0	4.1	4.2	2.9	2.8	17	19	15	4	7	5	5	7	7	30.7	11.9	30	8	0	0	1	4	7	0	0	0
VI	24.8	31.8	25.4	27.3	41.3	13.4	20.4	3.2	3.6	2.9	4.7	2.9	3.9	21	19	18	4	9	9	2	6	2	14.7	5.8	3	3	0	0	1	13	2	0	0	0
VII	25.3	32.5	26.3	28.0	37.6	15.4	21.3	1.3	1.8	1.2	3.4	3.4	4.3	18	10	20	3	14	9	6	7	6	0.0	0.0	—	0	0	0	0	25	2	0	0	0
VIII	23.7	30.8	24.4	26.3	37.0	12.5	16.4	1.2	1.0	0.1	2.0	1.8	1.1	5	13	7	5	7	2	9	8	36	0.0	0.0	—	0	0	0	0	25	0	0	0	0
IX	18.0	27.2	20.0	21.7	34.9	5.5	10.3	1.1	0.8	1.0	2.3	2.7	2.3	15	10	10	4	5	6	14	6	20	0.0	0.0	—	0	0	0	0	25	0	0	0	0
X	10.9	18.1	11.4	13.5	29.2	0.4	6.3	3.2	3.0	2.6	3.1	2.4	1.9	13	15	14	4	5	3	6	7	26	27.4	10.5	29	5	0	0	0	19	5	0	0	0
XI	6.3	10.5	7.6	8.1	18.7	— 8.0	1.8	6.8	6.8	6.8	4.8	5.2	4.0	7	14	35	3	4	1	3	5	18	115.1	29.3	29	15	6	0	0	3	13	2	2	10
XII	— 1.0	2.6	— 0.5	0.4	13.2	—18.1	— 3.6	6.2	7.3	6.2	3.3	3.6	2.4	10	18	16	6	2	3	3	2	33	90.5	20.7	27	13	7	0	0	6	14	4	8	22
Год. Année.	12.2	18.1	13.1	14.5	41.3	—18.1	8.3	4.9	5.2	3.9	4.2	3.7	3.6	146	238	223	47	71	58	59	70	175	592.2	29.3	—	89	26	0	4	133	98	9	17	72

φ = 40° 45′ Голодная Степь. H=272ᵐ7 Golodnaïa Steppe. λ = 68° 30′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°.
I	2.6	8.2	4.2	5.0	14.0	—	—	7.5	6.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	7.6	9	8	3	0	0	5	15	0	1	—
II	1.0	6.4	3.0	3.5	15.0	—	—	7.2	7.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	10.4	14	4	1	0	0	3	15	1	1	—
III	5.5	14.5	8.0	9.3	26.0	—	—	6.1	5.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*37.8*	11.5	16	*9*	2	0	0	8	14	0	0	—
IV	11.7	21.1	15.1	16.0	29.4	—	—	6.3	5.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	14.5	5	8	0	0	1	9	12	1	0	—
V	17.1	26.9	20.7	21.6	35.6	—	—	3.6	4.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	9.8	2	3	0	0	4	11	6	0	0	—
VI	24.4	35.0	27.5	29.0	42.6	—	—	1.4	1.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	3	2	0	1	3	23	0	0	0	—
VII	22.7	35.3	26.6	28.2	40.8	—	—	1.2	1.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	1	24	0	0	0	—
VIII	20.2	33.6	24.6	26.1	38.4	—	—	0.9	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	27	0	0	0	—
IX	13.3	29.1	19.2	20.5	36.9	—	—	0.7	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	26	0	0	0	—
X	6.8	19.6	11.2	12.5	32.8	—	—	3.7	3.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	10.8	29	7	0	0	0	16	7	0	0	—
XI	4.8	10.6	6.2	7.2	17.7	—	—	7.7	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.9	20.9	5	17	2	0	0	3	20	3	3	—
XII	— 1.9	1.8	— 1.0	— 0.4	9.4	—	—	8.9	6.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	9.2	27	10	4	0	0	2	17	8	11	—
Год. Année.	10.7	20.2	13.8	14.9	42.6	—	—	4.6	4.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	318.9	20.9	—	68	12	1	9	157	106	13	16	—

φ = 40° 17′ Ходжент. H=324ᵐ? Khodjent. λ = 69° 38′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°.
I	2.0	8.4	4.0	4.8	14.0	— 4.0	0.9	7.6	6.3	5.0	1.6	2.2	1.5	8	45	7	3	3	4	1	0	20	29.2	11.9	20	9	3	0	0	4	10	3	1	8
II	1.5	8.5	4.1	4.7	14.3	— 3.3	0.7	7.1	6.1	5.8	1.3	2.2	1.2	6	10	11	1	8	9	11	0	28	8.0	6.7	26	4	1	0	0	2	11	3	0	12
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	7.4	5	5	0	0	1	—	—	0	—	—
IV	13.6	22.9	15.9	17.5	29.8	5.0	10.3	4.9	5.2	4.0	1.4	2.8	1.3	3	2	13	1	13	17	6	1	33	13.0	9.0	26	6	0	0	1	7	5	2	0	0
V	19.6	27.9	21.2	22.9	38.6	7.2	15.2	3.8	4.2	4.1	0.8	1.4	0.7	0	1	9	1	12	11	15	2	41	15.7	7.4	2	3	0	1	5	8	2	0	0	0
VI	25.9	36.0	27.3	29.7	42.0	15.2	21.0	2.6	1.4	2.0	1.2	1.2	0.4	2	0	10	0	10	9	16	2	40	8.6	8.5	2	2	0	0	5	16	0	0	0	0
VII	25.5	36.2	27.4	29.7	41.6	16.3	20.1	1.1	1.0	1.5	0.8	1.8	0.4	0	0	2	0	11	15	17	1	47	0.0	—	—	0	0	0	0	23	0	1	0	0
VIII	22.7	35.2	25.7	27.9	39.8	13.0	19.0	0.8	0.2	0.6	0.7	1.1	0.4	0	0	7	0	1	14	9	2	52	0.0	—	—	0	0	0	0	*24*	0	0	0	0
IX	15.7	29.7	19.3	21.6	35.2	7.5	13.0	0.7	0.1	0.6	0.3	1.1	0.3	0	0	4	0	1	15	3	3	55	0.0	—	—	0	0	0	0	*25*	0	0	0	0
X	9.4	19.7	11.2	13.4	29.8	0.8	*7.1*	4.2	3.2	3.7	0.4	1.1	0.5	0	2	3	0	0	12	3	0	73	20.7	9.3	29	3	0	0	0	13	7	7	0	0
XI	5.6	11.9	7.6	8.4	17.6	— 6.5	4.5	5.2	4.0	5.2	1.1	1.6	0.7	1	10	7	2	0	8	0	0	62	15.0	4.2	10	6	2	0	0	4	6	4	0	3
XII	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	3.0	0.7	1.1	0.9	1	7	3	0	1	4	1	3	73	4.5	3.1	18	*3*	*1*	0	0	10	6	9	—	—
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.4	11.9	—	*41*	7	1	12	—	—	29	—	—

φ = 39° 54′ Катта-Курган. H=480ᵐ? Katta-Kourgan. λ = 66° 16′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°.
I	1.6	8.5	3.5	4.5	16.6	— 7.1	— 0.3	8.0	7.8	6.4	1.6	3.9	1.5	2	7	23	6	12	5	2	4	32	96.6	21.4	9, 15	9	4	0	0	3	14	1	2	18
II	0.1	5.6	2.1	2.6	14.2	—12.0	— 1.1	8.1	7.9	6.2	2.2	3.8	2.4	2	17	8	11	14	8	3	2	19	56.8	15.3	3	10	6	0	0	2	15	2	2	20
III	4.2	13.2	8.0	8.5	25.8	— 3.0	2.4	7.1	6.6	4.8	1.5	3.4	1.9	3	5	20	6	14	11	3	5	26	96.4	21.2	23	13	1	0	2	4	11	0	0	11
IV	10.7	19.7	13.5	14.6	28.8	0.0	7.3	6.5	6.2	5.7	1.3	2.5	1.6	4	17	14	4	5	9	4	5	28	79.1	26.5	29	12	0	0	3	6	13	1	0	2
V	16.3	25.0	18.2	19.8	33.4	4.0	11.5	4.5	5.6	4.2	1.8	2.9	1.7	9	21	22	2	5	4	4	7	19	17.9	8.1	1	6	0	0	5	11	9	0	0	0
VI	24.6	34.0	26.3	28.3	40.2	11.5	17.7	2.6	2.5	1.9	2.3	3.3	1.8	10	45	10	1	2	1	1	6	14	1.3	1.3	1	1	0	0	1	17	1	0	0	0
VII	24.3	34.6	26.3	28.4	39.8	10.5	16.7	0.5	0.6	0.2	1.9	3.1	1.2	13	37	17	0	0	1	2	5	18	0.0	—	—	0	0	0	0	27	0	0	0	0
VIII	20.0	32.5	24.0	25.5	38.0	7.0	13.0	0.7	0.7	0.5	1.1	3.4	0.9	11	31	8	2	0	0	3	5	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	28	0	0	0	0
IX	14.0	29.1	19.1	20.7	35.8	1.5	9.2	0.3	0.9	0.7	1.1	3.2	1.4	9	19	24	1	0	2	0	6	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	26	0	0	0	0
X	4.1	20.2	10.7	11.7	30.0	— 6.7	1.5	4.0	4.3	3.1	0.3	1.7	0.7	2	11	6	1	2	12	4	8	47	16.2	5.3	27	5	0	0	0	18	9	2	0	9
XI	5.0	11.3	6.8	7.7	19.5	—11.6	2.9	8.5	8.0	7.0	0.6	1.7	1.3	0	20	10	3	10	4	1	7	35	131.5	33.0	4	15	4	0	3	2	17	1	1	9
XII	— 2.0	2.9	— 0.5	0.1	13.0	—25.1	— 3.6	7.3	7.2	6.9	1.0	2.0	1.5	2	3	20	5	7	12	2	10	32	18.8	4.0	18	7	4	0	0	6	19	3	6	26
Год. Année.	10.2	19.7	13.2	14.4	40.2	—25.1	6.4	4.8	4.9	4.0	1.4	2.9	1.5	67	233	182	42	71	69	29	70	332	514.6	33.0	—	78	19	0	14	150	108	10	11	95

φ = 40° 58′ Джаляль-Абад. H=780ᵐ? Djalïal—Abad. λ = 72° 59′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°.	Temp. Min. ≤0°.
I	— 0.5	5.4	1.3	2.1	9.3	— 5.1	— 2.1	6.0	6.2	*4.8*	0.6	0.8	*0.7*	11	4	9	8	2	3	0	2	46	57.0	20.6	24	6	3	0	0	*4*	*9*	2	0	30
II	— 1.9	4.2	— 0.3	0.7	12.0	—11.6	— 3.3	7.3	6.4	6.1	0.7	0.9	0.7	11	14	8	9	3	2	0	0	34	58.8	17.5	26	7	4	0	0	1	8	1	3	22
III	3.6	12.2	6.9	7.6	23.0	— 2.0	2.3	6.3	5.8	5.1	0.9	1.6	0.6	18	4	8	16	15	5	3	1	22	39.5	18.2	5	8	1	0	0	4	9	0	0	7
IV	10.2	19.6	13.2	14.3	29.8	3.5	8.1	6.1	5.1	3.7	0.7	1.4	0.5	3	3	8	13	12	4	3	2	35	48.5	11.3	23	7	0	0	0	6	4	0	0	0
V	15.3	22.4	16.6	18.1	32.6	4.9	12.1	5.8	5.3	5.4	0.9	1.4	0.6	6	7	15	14	3	6	4	6	28	59.5	16.4	22	14	0	1	6	*3*	6	0	0	0
VI	22.7	31.4	21.6	25.2	38.2	12.0	16.2	2.8	2.5	2.0	0.7	1.1	0.4	11	11	6	5	12	5	2	3	31	8.6	8.0	9	4	0	0	2	16	0	0	0	0
VII	21.5	31.4	22.1	25.0	35.8	11.4	16.4	2.6	1.9	2.5	0.9	0.8	0.4	2	2	7	20	12	7	3	10	29	1.5	1.3	31	2	0	0	0	18	0	0	0	0
VIII	18.5	30.3	18.9	22.6	33.4	10.5	13.9	1.5	1.2	0.7	0.5	1.1	0.1	9	2	3	7	11	14	2	1	42	0.0	—	—	0	0	0	0	24	0	0	0	0
IX	12.3	27.8	14.8	18.3	33.6	6.0	10.0	1.8	1.1	1.5	0.3	1.4	0.4	*1*	*0*	*0*	*2*	*16*	*21*	*0*	*0*	*40*	0.8	0.6	1	2	0	0	0	*18*	*0*	0	0	0
X	6.5	18.0	8.5	11.0	28.3	— 2.5	4.4	4.2	4.6	3.6	0.7	1.3	0.4	2	3	0	2	22	10	6	4	35	46.6	14.1	28	8	0	0	0	13	7	0	0	5
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	— 2.5	2.4	— 1.7	— 0.6	8.2	—11.5	— 4.3	6.4	6.7	5.9	0.3	0.4	0.3	7	2	0	2	9	3	0	2	64	31.3	9.4	19	9	6	0	0	7	*12*	0	6	30
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 40° 29′ Ультарма. h = 420 m? Oultarma. λ = 71° 6′

Месяцы Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vites. du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье Calme	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⌐	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	— 0.2	5.8	2.1	2.6	11.5	— 4.2	— 1.0	7.4	5.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	4.2	12	4	0	0	0	6	9	3	0	22
II	0.5	6.7	2.6	3.3	12.2	— 5.4	— 0.6	6.6	5.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	4.9	20	2	0	0	0	5	9	0	0	15
III	4.7	13.3	8.6	8.9	23.2	— 1.7	3.3	5.6	5.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.6	5	5	1	0	0	9	10	0	0	4
IV	12.9	21.4	15.1	16.5	28.3	2.4	9.3	4.9	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.7	23	4	0	0	0	8	7	0	0	0
V	18.1	25.5	20.6	21.4	35.1	6.8	13.8	4.5	5.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.2	23	5	0	0	9	9	4	1	0	0
VI	24.2	33.4	26.7	28.1	39.6	11.7	18.6	2.1	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.9	3	3	0	0	3	19	1	0	0	0
VII	23.8	32.9	28.3	28.3	37.0	14.0	19.0	1.8	1.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	3	19	0	0	0	0
VIII	21.8	30.6	25.7	26.0	34.4	11.7	16.3	1.0	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	20	1	0	0	0	24	0	0	0	0
IX	16.5	27.2	20.4	21.4	30.7	. 5.4	12.1	1.1	0.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	22	0	0	0	0
X	8.0	18.2	11.2	12.5	26.4	— 0.9	5.0	3.3	2.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.4	22	6	0	0	0	15	3	2	0	4
XI	4.6	10.7	6.1	7.1	15.6	— 1.8	2.9	6.0	5.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	8.6	9	6	2	0	0	6	8	11	0	4
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	—	—
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	20	—	—

φ = 39° 42′ Иркештам. H = 2830 m? Irkechtam. λ = 73° 54′

Месяцы Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vites. du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье Calme	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⌐	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	—10.2	— 4.7	— 9.7	— 8.2	3.0	—	—	4.5	2.5	4.7	4.5	5.3	4.6	0	0	0	0	0	58	0	0	35	3.1	3.1	24	1	1	0	0	13	5	—	30	—
II	—12.2	— 5.1	— 9.3	— 8.9	0.4	—	—	5.2	3.0	5.7	—	—	—	1	0	1	0	0	63	0	0	19	7.3	3.9	27	2	2	0	0	10	8	—	26	—
III	— 6.0	0.1	— 3.2	— 3.0	10.4	—	—	5.5	5.4	2.7	6.1	8.9	7.7	0	0	9	0	1	66	4	0	11	6.3	6.3	19	1	1	0	0	8	6	—	16	—
IV	— 0.3	8.0	2.9	3.5	15.6	—	—	5.7	5.4	4.1	5.4	7.1	6.4	2	0	13	1	0	50	3	0	20	16.2	7.1	26	6	5	0	0	9	7	—	1	—
V	5.9	12.1	7.3	8.4	22.0	—	—	5.8	8.5	6.5	5.0	7.3	4.9	3	3	5	0	2	52	9	0	19	48.6	14.3	18	10	2	1	0	1	12	—	1	—
VI	11.8	20.4	13.8	15.3	27.4	—	—	2.0	4.6	3.5	4.6	6.8	3.3	0	1	0	0	4	39	21	3	20	24.0	7.5	1	8	0	0	0	12	2	—	0	—
VII	11.2	20.8	14.9	15.6	26.0	—	—	2.8	3.9	3.5	3.9	9.7	3.5	2	2	4	1	0	40	19	2	23	20.6	15.6	29	6	0	1	1	12	3	—	0	—
VIII	8.8	19.0	13.4	13.7	25.8	—	—	2.2	4.2	4.2	3.6	4.6	4.8	0	2	7	0	2	51	7	1	23	2.9	2.2	20	3	0	0	0	14	3	—	0	—
IX	5.5	17.9	10.6	11.3	24.4	—	—	1.8	2.0	1.0	5.3	6.5	5.2	0	0	8	0	2	56	1	3	20	0.0	—	—	0	0	0	0	21	2	—	0	—
X	— 2.6	5.3	0.7	1.1	17.8	—	—	5.0	6.3	4.7	5.5	7.9	5.9	0	2	6	0	3	65	4	0	11	15.2	6.9	23	7	7	0	0	10	11	—	8	—
XI	— 6.9	— 0.9	— 4.8	— 4.2	3.2	—	—	7.5	7.1	4.2	6.5	7.1	6.8	0	0	2	0	4	56	19	0	9	3.7	2.2	30	2	2	0	0	5	11	—	20	—
XII	—12.6	— 8.0	—10.8	—10.5	— *1.0*	—	—	5.7	5.7	4.7	8.4	10.5	7.8	0	1	3	0	6	67	5	0	10	—	—	—	—	—	0	0	9	12	—	31	—
Год. Année.	— 0.6	7.1	2.2	2.9	27.4	—	—	4.5	4.9	4.1	—	—	—	8	11	58	2	24	663	92	9	220	—	—	—	—	—	2	1	124	82	—	133	—

φ = 38° 11′ Памирский пост. H = 3640 m? Pamirskiĭ Post. λ = 74° 4′

Месяцы Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vites. du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье Calme	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⌐	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	—20.1	— 6.1	—12.6	—12.9	— 2.2	—27.1	—21.9	4.0	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	11	1	—	31	31
II	—18.2	— 4.0	—10.4	—10.9	3.3	—26.0	—19.6	4.7	4.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	6	1	—	26	28
III	—13.1	1.1	— 5.1	— 5.7	7.4	—22.5	—14.7	4.3	4.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	11	1	—	11	31
IV	— 2.2	7.3	1.0	2.0	15.4	—12.0	— 6.4	4.5	5.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	5	4	—	2	20
V	4.3	12.3	5.5	7.4	22.8	— 6.2	— 0.6	3.7	4.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	9	1	1	0	0	5	3	—	0	17
VI	11.1	20.7	13.4	15.1	27.6	— 2.0	4.9	1.3	3.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	16	0	—	0	1
VII	12.7	22.1	15.6	16.8	27.0	3.2	7.5	1.4	2.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	17	0	—	0	0
VIII	7.7	17.3	11.7	12.2	23.2	0.0	3.4	3.6	3.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	16	2	—	0	1
IX	4.1	16.8	9.5	10.1	23.4	— 7.4	— 0.1	1.4	1.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.0	25	2	1	0	0	21	1	—	0	15
X	— 4.5	4.9	— 1.3	— 0.3	12.3	—17.2	— 8.1	3.2	4.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	12	3	—	4	31
XI	—13.1	0.2	— 6.8	— 6.6	5.4	—20.3	—14.5	2.2	3.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	*14*	*1*	—	13	30
XII	—22.3	— 8.8	—16.1	—15.7	— 2.0	—31.9	—23.4	2.3	2.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	19	2	—	31	31
Год. Année.	— 4.5	7.0	0.4	1.0	27.6	—31.9	— 7.8	3.0	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	153	19	—	118	245

φ = 37° 29′ Хорог. H = 2105 m? Khorog. λ = 71° 32′

Месяцы Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vites. du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье Calme	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Средн. Min. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⌐	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	— 8.3	— 1.2	— 6.6	— 5.4	3.8	—15.9	—10.5	8.1	6.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	—	—	11	11	0	0	4	12	0	23	31
II	— 9.3	— 1.6	— 7.3	— 6.1	4.2	—16.7	—11.1	7.5	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	6	6	0	0	5	10	0	20	28
III	— 2.3	4.3	— 0.1	0.6	12.2	—11.1	— 3.9	5.1	4.1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	6	6	0	0	13	5	0	3	29
IV	7.1	14.8	9.7	10.5	24.4	0.7	5.1	5.7	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	14.5	23	7	0	0	0	9	9	0	0	0
V	12.7	20.2	15.1	16.0	29.0	5.2	9.7	4.2	3.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	4.1	14	7	0	0	1	14	5	0	0	0
VI	18.4	28.0	22.4	22.9	34.4	8.5	14.7	1.8	1.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.1	3	3	0	0	0	21	2	0	0	0
VII	19.0	29.9	24.8	24.6	33.0	8.9	14.8	0.5	1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	29	0	0	0	0
VIII	16.2	28.1	22.3	22.2	32.4	5.3	9.2	0.3	2.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	23	0	0	0	0
IX	13.3	26.9	20.9	20.4	31.2	2.2	7.3	0.7	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	26	0	0	0	0
X	4.6	13.5	8.7	8.9	25.0	— 6.6	0.6	4.5	5.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.6	—	—	13	4	0	0	13	11	0	0	7
XI	— 0.3	4.4	1.0	1.7	10.8	— 6.8	— 1.2	5.6	6.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	—	—	14	12	0	0	5	12	1	3	19
XII	— 8.0	— 2.1	— 6.0	— 5.4	3.4	—15.7	— 9.0	6.4	4.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	6	6	0	0	7	7	0	24	31
Год. Année.	5.3	13.8	8.7	9.3	34.4	—16.7	2.1	4.2	4.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234.2	—	—	73	45	0	1	169	73	1	73	145

φ = 37° 3′ Лянгар—Гишт. $H = 2915^m$? Lïangar—Gicht. λ = 72° 38′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—9.3	—2.8	—6.2	—6.1	0.2	—15.5	—10.6	6.5	6.1	3.3	3.1	1.9	1.4	2	22	5	2	5	5	0	2	50	9.6	5.9	24	5	5	0	0	5	6	0	29	31
II	—10.3	—3.1	—6.2	—6.5	6.8	—18.0	—11.4	6.6	5.8	4.0	3.0	2.2	2.3	2	21	1	3	7	9	10	2	29	1.6	1.0	2	2	1	0	0	5	4	2	20	28
III	—5.2	3.1	—0.2	—0.8	10.6	—12.5	—5.8	5.0	5.0	3.3	2.5	2.6	2.0	0	17	3	4	6	14	22	0	27	0.0	—	—	0	0	0	0	9	6	1	8	31
IV	1.1	9.4	5.6	5.4	19.8	—4.5	0.0	5.8	5.4	4.3	2.5	2.6	3.1	1	19	7	2	11	14	9	0	27	18.9	7.1	7	8	6	0	0	4	8	1	1	16
V	6.6	15.2	10.7	10.8	23.2	—0.5	4.0	4.3	4.2	3.5	1.3	2.4	3.5	7	3	7	2	16	18	10	1	28	12.1	7.5	15	3	0	0	0	9	2	0	0	5
VI	13.7	22.3	18.7	18.2	26.6	3.0	9.0	2.0	2.5	2.5	0.6	1.4	3.3	4	1	3	1	13	16	10	0	42	1.5	1.4	25	1	0	0	0	14	1	0	0	0
VII	15.4	23.3	19.4	19.4	27.6	6.5	10.0	1.2	1.8	1.5	0.5	2.0	4.5	2	0	1	1	20	29	3	0	37	0.0	—	—	0	0	0	0	23	0	0	0	0
VIII	12.4	20.9	16.8	16.7	25.8	4.5	8.6	2.9	3.0	2.2	0.6	1.6	2.8	1	6	1	2	14	23	8	2	35	0,0	—	—	0	0	0	0	17	4	0	0	0
IX	11.2	20.2	14.2	15.2	26.0	1.0	6.8	1.7	2.5	1.1	1.0	2.0	2.6	10	5	8	1	18	25	6	2	14	0.0	—	—	0	0	0	0	18	1	0	0	0
X	3.3	9.7	4.3	5.8	18.2	—5.5	0.2	5.0	5.1	4.3	1.4	3.6	2.8	11	9	18	4	20	15	13	0	2	5.0	4.0	22	2	2	0	0	5	4	4	0	15
XI	—2.4	3.2	—1.1	—0.1	8.4	—10.0	—4.9	6.5	6.1	3.9	6.6	4.0	4.7	41	15	8	1	11	10	4	0	0	9.1	4.1	17	4	4	0	0	2	5	2	4	29
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2	1	1	0	0	—	—	2	—	—
Год. Année.	—	—	—	—	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.8	7.5	—	26	19	0	0	—	—	12	—	—

φ = 39° 57′ Пекин. $H = 38^m$? Pékin. λ = 116° 28′

Месяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—6.4	2.6	—3.1	—2.3	*8.0*	—	—	2.4	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	30	1	1	0	0	17	0	0	8	—
II	—3.5	3.1	—0.8	—0.4	11.8	—	—	5.0	4.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	9.4	16	3	2	0	0	9	4	0	5	—
III	1.4	10.4	5.4	5.7	19.6	—	—	4.4	3.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	?	?	7	1	1	1	11	2	0	0	—
IV	8.8	19.2	13.8	13.9	30.2	—	—	4.2	3.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	11	1	0	0	—
V	15.6	27.5	20.8	21.3	34.4	—	—	3.1	3.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11.6*	?	?	7	0	0	1	11	2	0	0	—
VI	20.8	29.5	24.2	24.8	35.6	—	—	4.2	3.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.4	?	?	6	0	0	2	7	1	1	0	—
VII	22.9	28.4	24.5	25.3	34.8	—	—	6.6	5.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309.5	125.4	25	15	0	0	6	4	8	0	0	—
VIII	21.4	29.0	24.0	24.8	33.2	—	—	4.5	4.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.7	58.8	2	8	0	1	3	5	1	0	0	—
IX	15.7	24.8	18.3	19.6	29.8	—	—	3.7	3.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	13.1	13	4	0	0	3	13	3	0	0	—
X	10.4	18.3	12.7	13.8	27.6	—	—	4.4	4.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	26.6	18	7	0	0	0	11	4	2	0	—
XI	*0.7*	6.4	2.6	*3.2*	13.2	—	—	4.2	3.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.7	?	?	5	2	0	0	8	2	1	0	—
XII	—6.4	1.6	—3.5	—2.8	7.6	—	—	3.1	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	?	?	2	2	0	0	18	0	0	13	—
Год. Année.	8.4	16.7	11.6	12.2	35.6	—	—	4.2	3.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	814.2	125.4	—	65	8	2	16	125	28	4	26	—

φ = 66° 28′ Петрунь (Балбан). $H = 110^m$? Petroun (Balban). λ = 60° 35′

Месяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—26.8	—24.4	—26.1	—25.8	—6.9	—	—	5.7	6.5	4.2	2.5	3.5	4.1	6	28	10	1	2	10	15	19	1	—	—	—	—	—	—	0	4	6	—	31	—
II	—22.6	—20.4	—22.6	—21.9	—11.7	—	—	6.3	6.7	5.9	4.5	4.3	3.9	12	2	4	3	2	31	20	8	2	—	—	—	—	—	—	0	5	12	—	28	—
III	—20.6	—14.2	—17.6	—17.5	2.1	—45.4	—24.1	3.9	3.3	4.2	2.3	3.4	3.2	14	18	7	18	6	8	4	3	15	—	—	—	—	—	—	0	12	6	—	28	31
IV	—14.6	—9.0	—13.6	—12.4	8.4	—36.0	—20.0	3.6	3.3	5.0	2.1	2.2	2.3	7	20	6	11	6	14	6	5	15	—	—	—	—	—	—	0	10	6	—	25	28
V	0.4	2.7	0.4	1.2	11.1	—11.1	—2.3	8.0	7.9	9.1	5.3	6.6	4.6	3	12	1	5	10	24	19	13	4	—	—	—	—	—	—	1	1	24	—	7	20
XI	—13.9	—13.0	—13.3	—13.4	1.3	—33.3	—17.8	8.2	7.7	7.2	4.3	4.3	4.9	7	10	3	9	15	29	3	2	12	10.2	2.4	4	14	13	0	0	3	19	—	26	30
XII	—11.6	—10.8	—11.3	—11.2	1.2	—41.3	—16.4	8.3	9.1	8.9	7.1	5.9	6.9	7	5	0	1	7	57	8	2	6	10.4	3.1	24	16	16	0	0	2	24	—	28	31

φ = 63° 6′ Морская Масельга. $h = 120^m$? Morskaïa Maselga. λ = 34° ′55

Месяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
II	—11.2	—7.8	—9.0	—9.3	4.1	—34.4	—15.4	6.6	6.7	6.6	2.2	2.0	1.6	8	2	2	1	12	10	12	4	33	30.6	6.2	16	*12*	*11*	0	0	4	15	—	22	28
III	—8.8	—3.3	—6.7	—6.3	4.7	—23.6	—11.2	6.5	6.1	6.2	1.9	2.6	1.6	9	2	6	3	16	8	4	6	39	17.8	6.0	28	*10*	*9*	0	0	10	18	—	25	31
IV	—1.5	4.5	—0.9	0.7	10.8	—23.1	—6.2	6.0	4.8	5.5	1.9	3.6	1.2	4	0	1	1	8	3	10	4	59	9.7	6.0	14	*5*	*2*	0	0	6	8	—	2	26
V	8.1	11.4	6.7	8.7	21.1	—5.6	2.2	5.9	6.1	6.2	2.3	4.7	1.5	10	0	3	0	16	2	17	3	42	48.9	—	—	*9*	0	0	2	5	13	—	0	10
VI	16.0	19.8	14.5	16.8	29.4	1.4	9.5	5.3	6.9	5.4	1.8	5.3	1.4	6	1	4	0	25	7	2	8	37	20.6	5.0	3	11	0	0	5	3	8	—	0	0
VII	18.0	22.3	16.6	19.0	31.5	2.4	11.4	4.8	5.2	4.1	1.6	4.2	0.9	15	4	4	0	7	2	2	1	58	112.8	39.6	31	14	0	0	8	8	5	—	0	0
VIII	10.9	14.2	10.6	11.9	24.9	2.9	8.6	8.7	8.4	8.2	4.4	5.8	3.6	35	1	9	0	1	1	3	12	28	90.4	18.6	12	19	0	0	1	0	22	—	0	0
XI	—5.1	—3.6	—4.7	—4.5	2.4	—21.7	—8.5	7.2	6.8	6.5	4.1	3.3	5.2	1	1	0	1	23	29	3	13	19	42.9	9.4	10	20	16	0	0	4	16	—	20	27

φ = 57° 55′ Церельский маяк. $H = 5^m 4$ Tserel, phare. λ = 22° 4′

Месяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. ветра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—2.4	—2.1	—2.3	—2.3	3.2	—14.0	—5.3	7.7	8.4	6.7	8.5	8.6	8.9	6	10	6	7	4	20	26	9	5	49.0	10.6	9	15	11	0	0	1	16	4	14	26
II	0.6	1.2	0.7	0.8	4.6	—6.9	—0.6	8.6	7.1	5.5	8.6	8.6	8.6	4	2	13	3	7	45	8	2	0	16.7	6.6	19	12	4	0	0	2	11	14	6	11
III	—0.3	0.8	0.0	0.2	4.0	—6.4	—1.3	8.4	7.2	7.2	6.2	6.7	7.2	8	11	18	9	9	11	10	13	4	46.5	8.2	23	18	15	0	0	3	19	3	7	19
IV	3.6	5.1	3.4	4.0	10.5	—1.0	1.8	5.1	4.6	4.5	5.0	6.8	5.1	1	5	11	3	4	32	16	12	6	20.3	8.1	14	9	1	0	0	12	8	7	0	10
V	8.2	9.8	7.7	8.6	13.8	—0.5	5.7	4.4	5.3	5.2	5.6	7.3	5.3	5	15	4	6	11	32	5	8	7	52.4	17.7	27	9	0	0	6	5	7	10	0	1
VI	14.2	15.9	13.8	14.6	21.1	4.1	11.5	4.2	4.7	3.2	5.0	6.1	4.7	8	21	6	2	5	24	12	6	6	12.6	6.1	6	7	0	0	3	9	5	2	0	0
VII	20.0	22.5	19.9	20.8	27.6	13.1	17.6	3.8	3.7	4.2	5.2	5.7	4.7	2	25	3	6	10	23	8	7	9	60.9	24.2	28	8	0	0	7	10	2	0	0	0

Месяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vitesse du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✱	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max ≤0°	Temp. Min. ≤0°
φ = 56° 52′ **Крапивново.** $H = 120^m$? **Krapivnovo.** λ = 40° 12′																																		
III	−6.3	−2.7	−5.2	−4.7	3.0	−25.2	−9.5	8.3	7.5	6.5	3.9	4.8	2.9	2	7	15	9	15	11	10	4	20	26.8	6.6	29	14	11	0	0	4	17	6	20	29
V	10.5	16.7	10.9	12.7	24.3	−3.2	4.7	3.0	4.8	4.0	3.8	5.5	2.3	9	8	2	5	24	11	9	12	12	13.9	7.4	11	8	1	0	0	11	3	3	0	7
VI	14.2	19.9	14.5	16.2	27.8	−4.6	5.6	2.5	4.6	4.9	2.3	3.8	1.5	14	2	4	8	3	4	10	16	29	65.4	17.9	29	8	0	0	3	5	1	0	0	3
VII	16.5	22.8	17.3	18.9	28.7	−1.5	9.6	3.5	4.4	5.2	2.9	4.2	2.0	15	11	0	4	9	13	15	6	20	8.9	2.1	15,30	6	0	0	4	11	5	1	0	2
VIII	11.8	16.0	12.5	13.4	23.8	1.5	8.7	8.1	8.5	7.3	4.0	5.2	2.0	3	1	2	2	9	15	30	14	16	110.6	24.7	3	23	0	0	5	0	16	4	0	0
IX	6.9	11.0	8.1	8.7	19.2	−2.1	4.7	8.2	8.0	7.4	4.5	6.2	3.6	4	5	4	19	11	13	13	12	9	46.6	10.0	30	23	0	0	0	2	20	4	0	5
X	−1.0	3.9	−0.3	0.9	9.8	−8.4	2.7	6.1	6.2	5.7	2.9	3.8	2.4	7	23	10	5	12	10	12	6	6	30.3	7.2	2	26	6	0	0	5	12	0	7	25
XI	−6.0	−4.3	−6.0	−5.4	4.4	−20.7	−*9.0*	8.8	9.0	8.4	4.9	5.0	4.4	*20*	*4*	*4*	*6*	*12*	*12*	*10*	*11*	*0*	*18.4*	3.8	17	19	15	0	0	*1*	*21*	0	23	27
XII	−6.0	−4.9	−5.8	−5.6	2.9	−19.8	−8.7	8.6	8.3	8.4	3.2	3.6	3.2	1	4	4	18	34	22	7	3	0	11.1	2.1	8	17	9	0	0	1	21	6	23	30
φ = 56° 51′ **Шуйское опытное поле.** $H = 110^m$? **Chouïskoe,** station agronomique. λ = 41° 21′																																		
V	10.9	16.6	11.8	13.1	24.2	−2.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	11.5	11	7	0	0	1	—	—	1	0	6
VI	14.0	20.1	14.8	16.3	29.4	−1.4	7.8	2.4	3.6	4.2	1.9	3.4	1.5	17	11	9	5	12	5	8	8	15	56.5	18.7	8	8	0	0	4	10	2	0	0	2
VII	16.4	23.5	17.8	19.2	30.4	1.5	11.0	4.3	4.2	4.5	2.5	4.2	2.0	12	16	4	5	10	15	11	10	10	31.7	11.2	12	7	0	0	5	11	9	0	0	0
VIII	11.7	16.3	12.4	13.5	24.2	3.6	9.5	6.9	8.3	7.1	3.5	4.6	2.4	11	7	4	3	7	18	22	11	8	128.6	26.7	3	23	0	0	4	2	15	1	0	0
IX	6.6	11.2	7.9	8.6	19.5	−0.7	4.7	7.9	8.3	8.2	4.0	5.3	3.1	6	3	6	9	15	20	14	13	4	65.0	17.5	5	19	0	0	0	3	20	0	0	2
X	−1.3	4.0	0.2	1.0	10.4	−8.5	−2.7	7.1	6.5	5.4	2.7	3.8	2.6	4	13	8	7	14	20	14	8	5	31.1	11.9	2	12	7	0	0	7	15	2	6	26
XI	−6.0	−4.2	−5.3	−5.2	5.0	−21.0	−8.3	9.4	8.6	9.0	3.7	4.5	4.3	15	6	1	6	14	21	10	13	4	43.8	9.0	20	21	15	0	0	1	24	1	22	26
XII	−6.3	−5.0	−5.8	−5.7	3.0	−21.8	−8.1	8.4	8.4	7.7	3.4	4.0	3.6	0	5	2	14	27	35	6	0	4	13.7	2.6	8	12	9	0	0	3	21	6	22	30
φ = 56° 43′ **Пестяки.** $H = 130^m$? **Pestïaki.** λ = 42° 40′																																		
I	−13.5	−10.9	−12.8	−12.4	3.2	−31.6	−18.1	7.2	7.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	4.3	3	18	18	0	0	4	16	0	29	31
II	−5.1	−2.2	−4.2	−3.8	3.2	−22.8	−7.9	8.7	8.1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	12.0	28	18	16	0	0	2	17	1	17	26
III	−5.7	−0.6	−4.0	−3.4	5.4	−23.3	−7.7	7.4	6.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	7.8	19	16	14	0	0	6	17	3	17	28
IV	−1.2	4.2	−0.5	0.8	11.9	−14.2	−4.4	5.0	5.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	*11.0*	19	13	6	0	0	9	5	0	2	24
φ = 56° 27′ **Рыло.** $H = 90^m$? **Rylo.** λ = 42° 0′																																		
I	−12.7	−10.4	−11.9	−11.7	3.6	−30.2	−17.2	7.5	7.6	7.8	4.4	4.7	4.5	8	6	1	3	7	26	21	11	8	31.4	4.5	3	27	26	0	0	1	15	0	29	31
II	−4.4	−1.8	−2.8	−3.0	3.4	−21.6	−6.5	8.4	8.0	8.6	2.6	3.1	3.2	6	4	1	6	10	20	21	5	8	35.9	7.8	28	*14*	*11*	0	0	*1*	20	4	13	25
III	−5.5	−0.6	−3.8	−3.3	*6.5*	−25.5	−7.3	7.7	7.0	6.3	2.5	3.2	2.1	12	10	6	12	8	9	8	10	14	18.8	5.9	19	13	12	0	0	5	*15*	2	16	28
IV	0.2	4.6	0.4	1.7	13.4	−12.1	−2.9	6.5	5.6	4.1	2.7	3.6	2.1	5	9	6	7	6	17	14	13	13	30.8	6.8	13	9	6	0	0	7	4	3	3	21
IX	7.0	12.0	8.3	9.1	*23.0*	−0.7	5.0	6.9	7.8	5.4	3.3	4.3	2.3	4	1	8	14	10	15	11	10	10	48.0	10.8	30	16	0	0	0	4	*11*	2	0	2
X	−1.3	*4.8*	0.1	*1.2*	10.6	−7.6	−2.6	6.9	*6.3*	5.8	1.9	*3.0*	1.3	*5*	*6*	*7*	*5*	*15*	*9*	*5*	*3*	*26*	14.4	3.8	29	8	2	0	0	*8*	*14*	2	4	25
XI	−5.9	−3.6	−4.8	−4.8	*5.0*	*−21.0*	−7.5	9.2	8.5	9.1	3.1	3.0	2.9	*7*	*8*	*4*	*12*	*12*	*10*	*6*	*14*	*6*	51.2	11.0	20	24	19	0	0	*1*	*22*	2	20	24
XII	−6.1	−*4.7*	−5.6	−*5.5*	3.2	−20.6	−8.0	8.9	*8.3*	8.4	3.0	*3.0*	3.0	*1*	*6*	*0*	*20*	*32*	*12*	*3*	*2*	*4*	10.8	3.4	31	15	9	0	0	*1*	*20*	2	23	28
φ = 56° 14′ **Вязники.** $h = 130^m$? **Vïazniki.** λ = 42° 6′																																		
V	10.4	16.1	11.4	12.6	25.8	−2.0	6.3	3.4	5.3	4.7	3.4	5.5	2.2	5	10	15	3	18	12	9	14	5	30.8	12.2	2	7	2	0	1	6	5	0	0	5
VI	14.0	19.2	14.7	16.0	27.1	0.5	9.0	3.1	4.8	4.6	2.7	3.7	1.8	13	8	9	5	8	7	17	19	4	59.6	28.0	8	11	0	0	3	3	1	0	0	0
VII	16.4	23.8	17.6	19.3	31.8	3.7	12.1	4.0	3.2	5.3	2.4	3.5	1.9	13	16	4	5	13	10	8	16	7	27.1	9.7	21	10	0	0	8	7	4	0	0	0
VIII	11.7	15.7	12.2	13.2	21.8	3.8	9.5	6.9	7.4	6.8	3.6	4.8	2.6	9	4	3	2	15	15	21	23	1	175.4	35.8	13	24	0	0	3	0	8	0	0	0
IX	6.5	10.8	8.0	8.4	18.8	−0.8	4.8	7.3	7.5	6.4	4.6	5.5	4.5	4	1	5	16	23	18	10	11	0	56.6	11.5	30	16	0	0	0	4	10	4	0	3
X	−1.2	3.5	0.7	1.0	9.0	−8.3	−2.1	6.9	6.4	5.7	3.1	3.6	2.9	12	8	10	9	18	13	10	7	4	18.1	4.5	2	9	3	0	0	5	13	4	6	25
XI	−6.4	−4.7	−5.4	−5.5	3.7	−20.3	−7.8	9.2	8.9	9.1	4.0	5.1	5.3	10	5	2	2	27	14	11	16	1	38.1	13.4	20	15	9	0	0	0	23	2	22	28
XII	−6.7	−5.8	−6.3	−6.3	3.4	−20.5	−8.7	8.9	8.4	8.0	5.4	4.4	4.5	1	6	2	8	46	13	10	5	1	15.9	3.3	31	11	7	0	0	0	21	4	28	31
φ = 53° 4′ **Дедово.** $H = 255^m$? **Dedovo.** λ = 55° 4′																																		
XI	−10.5	−6.8	−10.0	−9.1	0.6	−29.7	−14.2	8.6	7.8	8.0	2.2	3.1	2.7	7	2	0	1	19	7	6	10	38	21.5	7.5	24	20	16	0	0	1	19	6	28	30
XII	−11.2	−9.3	−11.7	−10.7	1.2	−30.3	−15.1	8.3	8.4	7.9	2.7	2.8	3.1	16	2	1	4	13	16	5	3	33	5.3	1.3	19	16	14	0	0	2	20	5	28	31

φ = 52°25′ **Новый Двор.** $H = 77^m5$ **Novyï Dvor.** λ = 20°43′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°.	Temp. Min. ≦0°.
V	11.6	17.8	12.8	14.1	28.0	— 1.0	8.1	5.3	5.8	4.2	2.8	5.7	3.1	9	12	7	1	12	15	15	13	0	31.4	6.8	5	9	0	0	1	9	8	0	0	2
VI	15.9	21.2	16.7	17.9	29.0	6.5	12.5	6.5	7.8	7.0	2.9	5.0	3.0	8	8	14	18	4	2	15	18	0	121.9	31.9	21	10	0	0	3	4	14	0	0	0
VII	18.5	25.5	19.5	21.2	32.7	9.5	14.9	4.4	5.5	4.5	2.0	5.7	2.5	4	18	23	13	8	8	9	7	0	42.4	13.8	26	8	0	0	11	8	6	0	0	0
VIII	14.2	22.7	17.0	18.0	28.0	6.0	12.1	3.6	3.8	1.7	2.0	4.9	1.2	20	14	4	1	6	7	21	17	0	7.8	5.9	6	5	0	0	3	15	3	0	0	0
X	5.4	8.8	6.5	6.9	14.2	— 1.0	4.4	8.6	8.2	7.1	2.7	4.7	2.8	11	6	42	2	7	1	9	6	0	6.6	4.0	6	8	0	0	0	1	17	0	0	4
XI	0.1	2.6	1.0	1.2	10.0	—12.2	— 1.5	9.2	8.6	7.6	3.0	4.0	3.4	8	6	16	1	12	21	25	1	0	—	—	—	—	—	—	—	2	22	0	9	18
XII	1.2	3.3	2.3	2.3	12.0	— 2.5	0.3	8.5	8.0	7.6	3.0	4.0	2.8	1	0	12	5	24	22	26	0	0	—	—	—	—	—	—	—	2	20	1	2	17

φ = 51°25′ **Петроков.** $H = 206^m9$ **Petrokov.** λ = 19°41′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 6.0	— 3.1	— 5.0	— 4.7	3.6	—17.6	— 7.9	8.7	8.2	7.2	3.4	3.6	3.1	7	0	2	1	2	16	44	4	17	30.8	7.5	4	12	12	0	0	4	21	—	21	29
II	— 0.3	4.5	1.1	1.8	13.8	— 5.2	— 1.7	4.4	4.7	2.9	1.5	1.4	0.6	5	1	3	2	8	28	22	0	15	9.0	4.0	19	4	3	0	0	14	7	—	0	25
III	1.9	6.6	3.9	4.1	11.8	— 6.5	— 0.2	7.2	7.6	5.5	4.0	3.8	2.4	3	1	10	8	12	14	33	6	6	41.0	7.5	5	11	3	0	0	1	11	—	0	19
IV	7.0	13.8	9.8	10.2	22.8	— 1.0	4.0	4.3	4.3	3.8	2.5	3.0	1.3	7	3	0	0	5	8	32	14	21	31.1	12.8	6	7	0	0	0	11	5	—	0	1

φ = 51°24′ **Радом.** $H = 160^m8$ **Radom.** λ = 21°9′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 5.2	— 2.9	— 4.4	— 4.2	3.4	—17.4	— 7.1	8.2	8.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	6.3	11	9	4	0	0	1	17	1	19	29
II	— 0.3	4.4	1.4	1.8	8.5	— 4.8	— 1.0	5.7	5.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.0	17	6	2	0	0	8	8	4	0	20
III	2.1	6.5	4.0	4.2	15.5	— 5.3	0.8	7.7	8.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	10.2	28	15	3	0	0	3	17	2	1	11
IV	6.6	13.4	9.1	9.7	22.9	— 0.8	4.0	4.9	5.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.5	7	7	0	0	1	7	5	0	0	2
V	11.4	17.9	13.2	14.2	27.2	1.1	7.9	4.5	6.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	14.4	10	3	0	0	1	6	6	0	0	0

φ = 50°52′ **Кельцы.** $H = 280^m$ **Keltsy.** λ = 20°37′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 6.5	— 3.2	— 5.1	— 4.9	2.8	—19.0	— 8.0	7.3	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	10.9	3	9	9	0	0	3	15	1	19	29
II	— 2.1	4.0	0.0	0.6	11.6	— 6.8	— 2.7	4.1	4.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	17,20	2	1	0	0	12	5	3	2	25
III	1.2	6.0	3.2	3.5	16.0	— 8.8	0.1	7.5	8.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.0	5	10	3	0	0	2	15	1	2	14
IV	6.5	13.6	8.4	9.5	23.4	— 1.8	3.4	4.1	3.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	13.0	6	8	1	0	0	11	5	0	0	3

φ = 51° 8′ **Холм.** $H = 188^m5$ $G = 0^{mm}38$ **Kholm.** λ = 23° 29′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 6.1	— 3.8	— 4.6	— 4.8	2.5	—23.1	— 7.7	8.6	8.3	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	4.6	10	13	12	0	0	0	19	—	22	29
II	— 0.5	4.0	0.6	1.4	11.7	— 5.8	— 1.4	7.1	4.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	25	5	3	0	0	2	9	—	3	19
III	1.9	6.1	2.8	3.6	15.7	— 6.3	0.1	6.8	5.7	7.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.3	28.3	28	12	3	0	1	3	11	—	2	15
IV	6.6	13.3	8.0	9.3	22.9	— 1.4	3.6	3.4	3.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	10.0	27	10	0	0	1	11	5	—	0	3
V	11.3	18.0	12.5	13.9	27.4	— 0.5	7.9	3.3	3.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	4	—	0	1
VI	14.8	20.2	15.3	16.8	26.1	5.6	11.8	4.1	4.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	8	—	0	0
XII	0.1	3.1	1.0	1.4	8.6	— 4.5	— 0.8	7.4	7.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	29	12	7	0	0	2	18	—	6	25

φ = 50°43′ **Замостье.** $H = 220^m?$ **Zamostïe.** λ = 23°15′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 6.3	— 4.1	— 5.0	— 5.1	2.6	—21.5	— 8.3	8.4	8.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	3.6	10	11	6	—	—	0	15	0	23	30
II	— 1.0	4.1	0.5	1.2	12.7	— 5.8	— 2.0	5.3	6.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	2.5	17	11	2	—	—	6	6	4	2	23
III	1.7	5.3	3.1	3.4	14.8	— 6.8	0.2	7.5	8.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	26.0	22	26	6	—	—	0	17	0	3	14
IV	6.1	12.8	8.1	9.0	21.5	— 1.2	3.4	4.3	5.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	9.6	8	14	0	—	—	3	3	1	0	4
V	11.6	17.0	12.8	13.8	26.8	0.4	8.0	4.4	5.7	6.3	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.9	38.1	28	18	0	—	—	5	8	0	0	0
VI	15.0	19.4	15.1	16.5	24.9	5.0	11.7	7.1	8.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.4	66.3	20	22	0	—	—	0	18	0	0	0
XII	0.6	3.2	1.6	1.8	10.5	— 4.3	— 0.8	5.9	6.6	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	29	16	3	—	—	2	10	4	2	21

φ = 53°41′ **Гродно.** $H = 129^m$ **Grodno.** λ = 23°50′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 5.1	— 3.3	— 3.7	— 4.0	2.5	—	—	8.8	8.5	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	20	0	21	—
II	— 0.1	1.5	0.3	0.6	6.7	—	—	7.6	8.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	13	4	9	—
III	1.4	4.1	2.3	2.6	11.7	—	—	7.5	7.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	17	3	4	—
IV	5.5	11.6	7.2	8.1	22.3	—	—	5.8	5.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	6	0	0	—
V	11.2	17.0	13.0	13.7	27.6	1.9	8.4	6.2	6.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	9	0	0	0
VI	15.8	21.0	16.4	17.7	27.9	2.6	11.6	5.9	6.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	0	0	0

Месяцы Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vites. du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Темп.—Temp. Min. ≤0°
φ = 52°5′ **Брест-Литовск.** $H = 135^m$? **Brest-Litovsk.** λ = 23°40′																																		
I	−5.2	−3.6	−4.4	−4.4	3.0	−18.9	−7.0	8.1	7.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	4.7	8	*11*	*11*	0	—	4	21	1	22	28
II	−0.5	2.4	0.4	0.8	6.0	−4.4	−1.5	7.0	6.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.0	27	*4*	*1*	0	—	3	11	3	3	20
III	1.8	5.3	3.1	3.4	14.5	−5.3	0.4	7.0	7.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.7	20.3	22	15	2	0	—	5	16	0	2	13
IV	6.6	12.5	8.4	9.2	22.0	−0.6	4.5	4.4	4.9	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	7.3	7	10	0	0	—	11	8	0	0	1
V	12.0	17.5	12.7	14.1	26.8	−0.4	8.0	4.0	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1.8	7	6	0	0	—	14	6	0	0	1
VI	15.6	20.4	16.1	17.4	27.6	4.7	11.7	4.9	5.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	6.0	1, 22	12	0	0	—	3	7	0	0	0
VII	*19.4*	24.2	18.7	20.8	30.2	8.9	14.6	2.7	3.9	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	25.0	10	*4*	0	0	—	13	0	0	0	0
VIII	14.9	20.8	15.3	17.0	26.8	6.3	11.1	3.9	5.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	6.0	1	*4*	0	0	—	4	0	1	0	0
IX	8.3	14.9	11.0	11.4	24.6	0.7	6.4	4.4	6.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	10.5	28	16	0	0	—	10	6	3	0	0
φ = 51°48′ **Яблочинская** сельскохоз. школа. $H = 150^m$? **Iablotchinskaïa,** école agricole. λ = 23°35′																																		
I	−5.6	−4.1	−4.4	−4.7	2.8	−23.2	−7.4	8.9	8.9	8.3	3.8	4.3	4.5	9	8	0	4	0	20	36	8	8	13.5	2.8	9	12	11	0	0	0	24	3	22	28
II	−0.7	2.4	0.4	0.7	5.8	−4.4	−1.4	7.7	7.5	5.4	2.9	4.0	3.0	0	4	4	15	10	31	10	3	7	9.2	4.0	24	7	3	0	0	3	11	10	4	19
III	1.7	5.0	3.2	3.3	14.1	−5.4	0.5	8.8	*9.4*	6.8	3.5	5.5	4.9	8	0	5	6	10	19	14	15	16	101.7	35.0	22	22	7	0	0	1	19	3	2	14
IV	6.1	12.0	8.4	8.8	21.6	0.0	3.9	6.3	*7.3*	4.1	3.9	6.3	2.8	7	2	1	1	4	10	32	20	13	27.4	8.0	27	12	0	0	1	6	10	0	0	2
V	11.4	17.1	12.9	13.8	25.7	−0.1	7.8	5.8	*7.1*	5.3	3.5	6.6	2.1	12	9	3	6	11	14	9	18	11	36.1	17.2	28	12	0	1	2	7	13	1	0	2
VI	15.6	20.4	15.9	17.3	26.4	6.0	11.3	6.9	*9.0*	7.4	3.0	5.1	1.4	13	7	22	11	2	7	15	8	5	79.4	20.5	23	17	0	1	7	0	16	1	0	0
VII	17.8	23.7	18.5	20.0	29.8	8.1	13.5	4.9	*8.1*	6.2	1.7	3.8	1.3	8	12	12	11	7	10	16	3	14	55.4	18.6	28	13	0	0	14	1	7	1	0	0
φ = 54°18′ **Глининская дача.** $H = 190^m$? **Glininskaïa Datcha.** λ = 29°28′																																		
VIII	12.4	18.4	13.0	14.5	23.4	1.4	7.9	6.3	7.5	5.6	3.0	5.0	1.3	6	1	0	0	0	7	29	31	18	43.2	12.8	5	16	0	0	1	1	7	0	0	0
IX	6.3	13.1	8.6	9.3	20.6	−4.4	4.3	7.3	7.9	5.3	4.1	6.5	3.4	5	1	2	19	17	10	13	18	5	55.0	10.0	18	13	0	1	1	1	12	3	0	6
X	1.7	4.7	2.7	3.0	11.8	−4.0	0.4	9.0	8.7	8.6	3.5	5.4	4.0	7	16	28	15	5	5	6	8	3	67.1	13.4	6	15	2	0	0	1	25	6	5	16
XI	−4.2	−1.5	−3.2	−3.0	6.6	−15.3	−5.9	8.1	8.7	8.3	3.5	4.5	4.0	10	7	6	15	21	11	4	11	5	21.6	7.6	11	13	6	0	0	2	21	7	19	25
XII	−1.7	−0.6	−1.2	−1.2	5.6	−9.9	−3.0	9.3	9.1	8.1	5.2	5.8	6.2	0	1	5	41	26	14	2	1	3	*14.3*	5.0	15	14	7	0	0	1	22	9	16	27
φ = 53°38′ **Большая Алешня.** $H = 135^m$? **Bolchaïa Alechnïa.** λ = 40°9′																																		
V	12.7	19.3	13.6	15.2	27.2	−0.9	5.9	4.5	4.9	5.6	3.4	4.6	2.5	23	9	4	2	19	14	8	13	1	45.3	23.0	21	6	0	0	—	4	4	—	0	3
VI	16.7	23.1	17.1	19.0	30.2	2.4	9.9	2.9	5.0	4.8	2.1	3.5	1.8	15	10	14	5	7	7	19	12	1	18.7	10.3	30	4	0	0	—	7	4	—	0	0
VII	20.3	26.7	20.8	22.6	32.5	5.8	13.6	2.5	4.0	4.1	2.3	3.9	2.2	16	11	13	3	8	12	14	12	4	8.6	3.8	4	6	0	0	—	10	2	—	0	0
VIII	*13.2*	18.3	14.0	*15.2*	26.4	5.1	10.1	6.4	6.9	6.4	2.7	3.7	2.6	8	1	0	1	2	6	24	42	9	104.0	28.3	3	22	0	0	—	0	11	—	0	0
IX	7.8	13.9	8.5	10.1	19.8	−2.9	4.5	5.2	6.8	5.5	3.3	5.0	2.4	7	2	0	1	20	11	33	10	6	18.8	5.2	30	11	0	0	—	3	5	—	0	3
X	0.4	6.1	2.1	2.9	12.2	−7.9	−1.0	7.2	6.6	6.5	2.0	3.5	2.2	9	1	13	4	10	9	18	10	19	21.8	7.1	29	6	3	0	—	5	17	—	4	22
XI	−6.0	−3.5	−5.2	−4.9	6.0	−21.9	−8.4	8.1	8.7	9.0	2.9	3.6	3.2	17	0	0	1	22	9	20	9	12	35.2	12.6	20	*10*	5	0	—	2	23	—	19	27
XII	−5.5	−4.1	−4.9	−4.8	2.0	−19.2	−6.8	9.0	9.0	9.2	3.9	4.2	3.1	1	5	7	11	22	10	22	3	9	9.8	4.0	31	*6*	5	0	—	1	26	—	26	29
φ = 52°44′ **Тамбов,** станция жел. дороги. $H = 139^m.0$ **Tambov,** gare. λ = 41°28′																																		
I	−10.2	−8.8	−9.3	−9.4	1.4	−33.1	−14.5	9.2	7.4	8.7	5.0	4.1	4.6	8	5	2	0	3	18	30	9	18	28.0	9.0	10	13	13	0	—	2	24	—	28	31
II	−1.6	−0.2	−0.8	−0.9	2.8	−11.1	−3.2	9.6	9.6	9.6	3.5	4.6	3.6	4	0	0	0	0	12	39	15	14	27.7	6.5	28	11	11	0	—	0	26	—	9	24
III	−1.1	1.8	0.0	0.2	10.2	−9.1	−2.8	9.2	8.5	9.0	2.2	3.3	2.0	12	1	3	5	15	9	0	7	41	46.8	10.0	29	16	11	0	—	0	25	—	8	25
IV	2.4	7.4	3.4	4.4	19.8	−4.0	0.2	5.5	6.8	5.3	3.5	5.1	2.4	17	1	1	7	3	8	16	17	20	31.2	9.5	9	10	7	0	—	7	12	—	0	19
V	12.7	20.5	13.6	15.6	29.0	−3.4	8.5	4.2	5.0	4.4	2.9	4.8	1.9	15	7	3	1	15	10	7	7	28	43.8	10.0	2	9	0	2	—	9	9	—	0	2
VI	17.1	23.9	17.6	19.5	30.8	5.1	11.7	1.7	3.8	3.5	1.4	3.1	1.1	7	14	5	2	4	2	6	5	45	*13.8*	3.0	18	9	0	0	—	15	2	—	0	0
XI	−5.9	−4.1	−5.7	−5.2	5.4	−21.2	−8.7	8.5	7.0	8.2	4.6	6.0	4.5	10	0	2	7	20	14	6	22	9	46.4	13.0	19,20	15	10	0	—	2	20	—	19	27
XII	−5.6	−4.4	−5.3	−5.1	2.2	−19.9	−7.4	8.9	8.2	8.4	3.9	4.3	3.7	3	0	5	14	22	14	11	4	20	25.6	7.0	31	12	7	0	—	2	25	—	25	30
φ = 51°41′ **Глухов.** $H = 172^m$ **Gloukhov.** λ = 33°55′																																		
XI	−4.2	−1.5	−3.5	−3.1	7.0	−17.0	−6.4	8.3	7.5	7.0	2.0	2.3	1.3	14	11	3	11	8	5	2	16	20	43.7	9.8	18,20	22	11	0	0	4	20	11	16	22
XII	−3.5	−1.9	−2.9	−2.8	4.5	−13.0	−5.0	9.1	8.4	8.9	3.2	3.1	3.5	0	3	2	45	14	14	4	3	8	32.4	15.6	15	10	8	0	0	0	24	12	20	31
φ = 50°55′ **Черниинская дача.** $H = 102^m$? **Tcherninskaïa Datcha.** λ = 30°39′																																		
X	2.4	8.4	4.5	5.1	14.1	−6.1	0.8	7.0	6.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	19.2	8	13	0	0	0	3	12	3	11	11
XI	−3.7	0.0	−2.6	−2.1	10.0	−17.1	−5.8	7.8	7.0	6.9	2.5	4.1	2.1	12	3	5	12	16	6	9	11	10	40.0	13.1	19	11	4	0	0	3	15	4	16	21
XII	−2.2	−0.6	−1.8	−1.5	6.7	—	—	8.7	8.6	8.8	2.7	3.3	2.6	2	1	11	33	24	10	2	2	8	9.0	2.5	30	8	6	0	0	0	23	8	17	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊠	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max ≤0°	Temp. Min. ≤0°
φ = 50° 51′ Великие Бубны. h = 200^m? Velikie Boubny. λ = 33° 16′																																		
I	— 6.6	— 4.9	— 6.5	— 6.0	1.6	—19.4	—10.0	9.2	8.3	6.5	3.6	4.6	4.2	6	8	9	0	4	20	19	3	24	19.9	3.5	11	17	17	0	0	1	17	0	25	31
II	— 0.5	0.6	— 0.2	0.0	4.8	— 4.9	— 1.6	9.1	8.9	8.9	1.2	2.7	1.6	2	3	1	6	8	29	9	7	19	25.1	6.4	24	9	7	0	0	0	21	8	9	19
III	1.6	4.7	2.5	2.9	14.0	— 6.2	0.0	7.0	7.4	5.9	4.2	6.0	5.0	8	8	3	11	22	17	1	8	15	49.2	7.7	28	18	5	0	1	4	11	2	5	14
IV	5.8	10.3	6.8	7.6	20.4	— 4.2	2.6	5.4	5.8	5.5	3.1	4.6	2.6	11	1	2	7	10	13	17	13	16	49.1	8.7	25	13	6	0	1	3	10	1	0	7
V	14.0	21.1	14.1	16.4	26.4	0.4	8.9	4.1	4.2	3.3	3.5	6.5	1.8	10	13	4	8	17	9	1	3	28	21.1	10.3	21	5	0	0	5	11	2	0	0	0
VI	17.1	22.7	16.4	18.7	29.4	3.8	10.8	4.2	4.7	4.9	1.6	3.8	1.9	7	13	13	5	4	5	2	2	39	54.5	19.0	20	12	0	0	10	6	3	3	0	0
VII	19.6	25.1	18.5	21.1	29.6	10.3	14.6	4.7	5.1	4.8	1.4	3.8	1.0	3	16	8	6	3	7	5	0	40	84.5	26.8	2	12	0	1	11	3	3	0	0	0
XI	— 4.3	— 1.1	— 3.3	— 2.9	8.2	—14.7	— 6.2	8.3	7.6	6.6	2.3	3.3	1.8	14	9	3	9	10	10	1	9	25	45.4	7.4	10	14	4	0	0	5	18	7	16	21
XII	— 3.3	— 1.7	— 2.6	— 2.5	4.6	—13.0	— 4.9	9.9	9.5	9.2	4.3	4.8	3.9	1	2	2	35	17	19	0	1	16	40.0	18.5	15	13	3	0	0	0	28	9	17	29
φ = 46° 37′ Леонтьево. H = 70^m? Leontïevo. λ = 29° 36′																																		
I	— 6.5	— 3.6	— 5.4	— 5.2	2.6	—16.5	— 8.6	7.0	6.5	6.2	4.7	5.3	5.7	45	16	18	3	2	0	2	3	4	79.9	24.6	1	9	9	0	0	7	16	2	23	31
II	— 0.3	3.6	1.5	1.6	14.0	—	—	8.2	6.2	7.1	3.1	4.3	4.9	14	10	25	7	16	4	4	0	4	11.8	4.2	1	4	1	0	0	3	14	8	14	—
III	2.9	8.5	4.9	5.4	21.6	— 6.7	1.6	6.9	6.2	5.3	5.8	8.1	7.9	18	8	5	8	34	4	6	8	2	25.3	10.6	12	7	*1*	0	0	6	12	4	2	11
IV	6.9	14.3	10.0	10.4	23.6	— 2.2	4.9	4.3	5.8	3.7	4.2	6.1	4.4	37	13	5	7	18	2	0	1	7	18.6	6.4	9	8	0	0	0	9	5	0	0	1
V	12.9	19.8	13.8	15.5	25.8	1.8	9.4	3.4	5.2	3.1	4.6	6.9	4.7	17	3	8	6	37	6	8	2	6	45.1	18.6	18	7	0	0	0	13	6	1	0	0
VI	17.0	22.8	17.6	19.1	28.7	8.2	14.1	4.1	6.7	6.4	3.0	4.9	2.3	31	11	4	2	12	10	6	10	4	106.7	*24.1*	2	15	0	0	8	5	7	4	0	0
VII	19.3	24.3	20.4	21.3	29.8	13.1	16.6	3.9	6.6	2.1	2.8	3.1	2.1	24	24	6	6	8	4	6	6	9	161.9	49.1	20	10	0	1	7	5	4	2	0	0
XI	— 2.2	1.8	— 0.5	— 0.3	12.6	—12.5	— 3.3	6.0	6.5	6.1	3.4	4.1	3.1	21	20	4	6	7	4	9	15	4	79.2	70.1	18	11	4	0	0	6	15	8	13	20
XII	— 0.8	1.5	0.3	0.3	9.8	—	—	8.6	8.8	7.4	3.2	4.2	3.5	8	6	21	4	14	19	4	4	10	11.1	4.5	16	6	3	0	0	1	18	8	13	—
φ = 46° 29′ Казанжик. H = 200^m? Kazanjik. λ = 28° 33′																																		
IV	7.0	14.5	12.5	11.3	23.4	— 1.9	4.2	5.2	6.4	3.5	3.0	4.5	1.7	14	4	2	4	12	6	3	17	28	13.8	7.8	16	5	0	0	0	5	4	0	0	1
V	11.7	18.8	13.2	14.6	25.0	0.9	8.2	5.2	6.3	4.1	2.1	3.7	2.5	14	5	3	10	20	2	4	11	24	83.3	24.3	17	14	0	2	1	8	5	0	0	0
VI	16.0	21.9	17.1	18.3	27.7	7.7	12.6	6.4	7.1	5.6	1.6	3.2	0.9	19	8	6	8	5	1	1	7	35	46.5	11.0	9	12	0	0	9	2	9	0	0	0
VII	18.3	23.7	19.4	20.5	29.0	12.2	15.3	5.3	6.3	4.2	1.3	2.2	0.8	15	7	1	2	7	6	2	12	41	104.9	40.6	2	10	0	0	7	4	6	3	0	0
VIII	16.1	23.3	18.6	19.3	30.9	6.7	13.3	1.7	4.8	2.8	1.1	2.7	0.7	25	9	1	1	9	5	1	12	30	58.4	37.8	9	6	0	1	4	14	2	1	0	0
IX	10.3	16.4	11.9	12.9	25.6	4.3	8.3	6.1	6.9	5.2	2.3	3.3	1.4	17	10	2	3	12	6	9	12	19	58.9	11.0	23	12	0	0	0	6	11	1	0	0
X	6.0	11.2	7.7	8.3	16.4	0.3	4.8	7.5	8.5	7.2	1.5	2.9	2.0	11	9	9	13	12	5	3	6	25	39.8	18.0	8	6	2	0	0	1	16	2	0	0
XI	— 1.9	1.5	— 1.2	— 0.5	9.2	—14.3	— 3.6	7.3	7.8	6.5	2.9	3.4	2.6	17	8	9	9	8	1	2	8	28	10.9	4.1	11	8	4	0	0	4	18	5	12	20
XII	— 1.4	0.9	— 0.5	— 0.3	8.2	— 8.9	— 2.6	8.3	8.0	7.7	3.8	4.6	4.1	3	2	21	18	22	5	6	4	12	14.5	11.3	16	8	5	0	0	5	23	12	17	25
φ = 46° 37′ Очаков. H = 32^m.1 Otchakov. λ = 31° 33′																																		
I	— 4.7	— 2.7	— 3.6	— 3.7	5.8	—17.0	— 6.6	7.4	6.8	6.7	3.8	4.0	3.4	15	19	5	0	0	12	13	27	2	19.2	8.5	2	7	*6*	0	0	4	15	6	21	27
II	0.7	2.9	1.4	1.7	9.8	— 3.5	— 0.2	7.4	6.9	5.4	2.0	2.6	2.4	3	4	11	9	9	12	13	18	5	10.2	9.9	1	2	0	0	0	3	11	16	4	18
III	3.7	7.1	4.6	5.1	12.8	— 4.4	2.6	6.5	7.4	5.7	3.1	3.7	3.5	13	5	3	13	20	23	5	8	3	30.7	11.6	12	*9*	2	0	0	2	11	4	0	8
IV	7.2	12.5	9.3	9.7	18.4	— 2.9	5.6	5.3	4.9	4.3	3.3	4.0	3.5	14	7	3	4	10	21	8	22	1	8.8	4.7	10	*3*	0	0	0	6	4	7	0	1
V	14.0	18.3	14.5	15.6	25.0	2.1	11.3	4.4	4.8	4.3	3.4	3.9	2.9	10	9	6	8	32	18	1	5	4	21.1	7.2	18	7	0	0	0	9	5	3	0	0
VI	19.2	24.0	19.5	20.9	30.2	9.7	15.3	4.6	5.9	4.9	2.3	3.6	2.2	14	17	7	7	15	11	4	10	5	25.8	8.1	22	5	0	0	3	1	6	0	0	0
VII	20.9	26.2	22.6	23.2	32.7	14.2	18.2	4.0	4.5	3.5	2.3	2.9	2.5	24	6	6	9	11	15	4	9	9	77.2	38.5	2	5	0	0	1	4	2	0	0	0
φ = 44° 59′ Салгирка. H = 250^m? Salgirka. λ = 34° 4′																																		
I	— 1.4	1.7	— 0.7	— 0.1	12.3	—	—	8.6	8.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	17.7	18	*9*	*6*	0	0	1	17	3	10	—
II	— 0.2	7.2	1.2	2.7	19.1	—	—	6.8	7.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	21	1	0	0	0	4	10	8	3	—
III	3.6	10.7	5.5	6.6	21.2	—	—	7.1	6.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	5.8	14	12	3	0	0	4	12	2	1	—
IV	6.4	13.1	6.0	8.5	20.0	—	—	5.8	6.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	11.3	27	5	0	1	1	6	5	1	0	—
V	12.7	20.2	11.7	14.9	27.3	—	—	4.7	5.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	15.4	22	8	0	0	5	9	4	2	0	—
VI	18.0	23.0	15.9	19.0	26.8	—	—	4.3	6.8	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	49.7	18	10	0	0	7	6	5	0	0	—
φ = 44° 56′ Кояш. H = 100^m? Koïach. λ = 33° 52′																																		
IV	7.2	13.1	7.0	9.1	19.6	— 2.9	2.5	4.5	4.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	9.0	27	7	0	1	0	12	4	1	0	6
V	13.6	19.7	12.6	15.3	26.8	— 0.2	7.8	4.2	4.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	24.5	22	5	0	0	1	11	3	4	0	2
VI	18.9	23.6	17.2	19.9	28.4	0.4	11.6	4.1	4.5	3.3	2.1	4.7	1.4	17	20	5	3	3	12	4	4	22	91.7	43.5	11	8	0	0	6	6	2	0	0	0
VII	22.1	27.6	21.0	23.6	32.7	12.1	16.2	2.8	3.6	2.5	1.7	3.2	1.1	12	13	4	6	4	14	4	3	33	26.7	15.8	7	3	0	0	3	15	0	0	0	0
VIII	19.8	25.5	18.7	21.3	30.0	—	—	3.3	3.7	1.2	2.3	3.9	0.9	7	20	4	1	4	18	6	5	28	13.0	6.4	10	4	0	0	3	13	1	0	0	—
IX	13.0	20.0	13.6	15.5	26.5	—	—	3.2	4.7	3.8	1.5	3.0	1.2	6	11	5	7	11	14	7	5	24	113.6	38.6	15	10	0	0	1	10	4	0	0	—
X	9.0	14.0	9.8	10.9	23.1	—	—	7.1	6.8	5.9	2.9	4.1	2.7	35	10	7	6	8	6	1	6	13	28.2	10.4	28	14	0	0	0	4	10	2	0	—
IX	0.6	5.6	1.0	2.4	17.9	—11.7	— 3.1	5.0	5.1	4.3	4.6	5.8	3.3	31	16	6	4	6	6	1	6	14	12.0	3.1	19	11	4	0	0	10	6	1	4	20
XII	0.9	6.4	1.4	2.9	13.5	— 7.5	— 1.3	6.0	5.6	5.3	2.7	2.3	2.4	22	24	13	4	10	4	0	1	15	22.1	13.2	16	6	0	0	0	8	10	5	2	20

Columns: Месяцы / Mois; Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. / Moy., Макс. / Max., Мин. — Min.: Абсол. / Absol., Средн. / Moy.; Облачн. / Nébulosité: 7, 1, 9; Скор. ветра / Vitesse du vent: 7, 1, 9; Повторяемость ветров / Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW; Затишье / Calme; Осадки / Précipitations: Сумма / Somme, Макс. / Max., Число / Dates; Число дней / Nombre de jours: Осадки / Précipit., ✳, ▲, ⌐K, Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Темп. Max. ≤0°, Temp. Min ≤0°.

φ = 44°30′ **Балаклава.** $H = 20^m$? **Balaklava.** λ = 33°36′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0°
I	1.3	4.5	2.2	2.7	13.6	-12.4	-0.7	8.3	7.4	*7.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.4	16.9	10	13	4	0	—	3	*14*	0	5	17
II	2.4	7.1	3.8	4.4	16.5	-5.5	0.3	7.0	6.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.4	21	3	0	0	—	5	*12*	1	0	13
III	6.1	10.0	7.2	7.8	20.1	-5.6	3.7	5.4	5.8	*4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	9.5	14	12	3	0	—	*6*	*7*	0	0	8
IV	7.9	12.9	7.7	9.5	18.8	-3.6	2.8	3.5	4.2	*2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	6.7	7	8	0	0	—	*9*	*2*	0	0	9
V	14.7	17.8	12.7	15.1	22.7	-1.8	8.2	3.1	3.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	29.2	21	8	0	0	—	*9*	5	0	0	2
VIII	20.0	26.0	19.3	21.8	29.8	6.0	14.3	2.6	2.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	14.9	25	5	0	0	—	*16*	1	0	0	0
IX	14.1	19.9	14.4	16.1	25.4	1.0	9.7	3.1	4.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.5	39.3	14	9	0	1	—	*12*	4	2	0	0
X	*10.0*	16.0	10.6	*12.2*	22.6	2.4	6.6	*5.8*	5.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	23.2	28	11	0	1	—	4	*7*	0	0	0
XI	1.5	8.4	2.6	4.2	17.4	-11.8	-0.8	4.8	5.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	5.6	19	11	1	0	—	*6*	4	0	2	17

φ = 49°4′ **Уильское.** $H = 89^m3$ **Ouilskoe.** λ = 54°41′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0°
V	15.4	21.7	15.7	17.6	29.9	4.1	9.6	2.8	4.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	3	0	0	0
VI	18.7	25.4	19.9	21.3	33.7	9.1	13.9	3.7	5.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6	0	0	0
VII	22.4	30.5	24.0	25.6	40.3	11.3	16.5	2.7	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	11.4	17	3	0	0	1	17	2	0	0	0
VIII	20.5	26.8	20.2	22.5	36.1	6.8	15.6	4.2	5.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	5.2	12	12	0	0	3	7	3	0	0	0
IX	10.9	18.6	12.8	14.1	27.6	0.5	7.2	2.8	3.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	30.5	2	3	0	0	1	10	1	0	0	0
X	1.4	11.5	4.8	5.9	25.2	-13.9	-0.5	3.4	3.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18.7*	*13.7*	31	5	1	0	0	12	3	0	3	19
XI	-7.9	-4.5	-6.8	-6.4	4.8	-21.4	-10.3	7.2	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	11.3	25	8	7	0	0	7	13	5	23	29
XII	-12.6	-9.3	-12.1	-11.3	1.7	-30.2	-15.5	6.8	6.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.5	13	9	9	0	0	7	13	5	29	31

φ = 37°39′ **Гаудан.** $H = 1485^m$? **Gaoudan.** λ = 58°25′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0°
I	2.9	7.0	3.8	4.6	13.8	-6.9	0.7	4.4	4.9	3.4	5.8	8.5	6.5	5	2	0	7	48	23	0	0	8	25.8	6.8	14	8	3	0	0	7	1	6	1	11
II	-2.1	2.1	-1.0	-0.3	9.1	-15.3	-4.4	3.6	5.0	4.1	3.6	3.3	3.2	7	1	5	2	35	11	2	0	21	27.9	8.0	5	*5*	*3*	0	0	11	6	6	8	26
III	6.3	12.7	7.6	8.9	25.0	-7.8	3.8	3.4	3.6	3.3	5.2	5.5	3.9	13	3	1	3	42	6	1	0	24	16.9	7.8	4	*4*	2	0	0	14	3	3	2	5
VI	19.5	24.6	20.2	21.4	33.2	—	—	1.5	3.4	2.3	1.0	2.2	0.7	22	7	1	5	16	2	0	7	24	1.2	0.7	24	2	0	1	3	*15*	1	0	0	—
VII	20.9	26.2	22.2	23.1	30.7	11.2	16.9	1.1	0.7	1.8	0.5	2.8	1.0	28	4	1	2	10	1	0	5	34	*0.0*	—	—	0	0	0	0	*20*	0	0	0	0

φ = 42°32′ **Иссык-Куль.** $h = 1580^m$? **Issyk-Koul.** λ = 78°27′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0°
VI	17.8	22.8	16.0	18.9	28.1	—	—	3.9	4.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	17.2	28	12	0	0	6	9	3	0	0	—
VII	16.9	23.4	16.0	18.8	29.0	—	—	3.0	4.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	*10*	3	0	0	—
VIII	14.7	23.6	15.7	18.0	28.2	—	—	2.8	3.8	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	2.9	24	8	0	0	6	9	2	0	0	—
IX	10.4	22.2	12.5	15.0	27.9	—	—	2.2	3.1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	6.1	1	5	0	1	4	16	0	0	0	—

φ = 42°43′ **Бурное.** $H = 1000^m$? **Bournoe.** λ = 70°51′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0°
I	-2.1	2.8	-1.6	-0.3	9.0	-11.8	-5.0	5.9	5.9	3.8	2.0	4.2	1.3	1	0	0	0	0	25	0	0	67	46.3	23.3	21	*6*	*4*	0	0	4	4	6	8	29
II	-3.4	1.5	-2.5	-1.5	8.2	-13.3	-4.9	6.2	4.7	6.3	4.6	5.7	4.3	4	0	0	0	0	32	0	0	48	13.5	8.5	6	*4*	*3*	0	0	4	11	8	7	27
III	0.4	8.7	2.8	4.0	20.8	-8.8	-1.4	5.3	5.0	5.6	2.4	4.8	2.5	8	0	0	0	0	29	0	0	56	20.2	8.7	17	*8*	1	0	0	8	11	6	3	20
IV	8.7	15.4	*9.0*	*11.0*	22.8	-4.0	3.7	4.7	6.2	6.6	2.8	*5.8*	*4.6*	*9*	*9*	*1*	*1*	*2*	*15*	*5*	*1*	*30*	84.0	18.3	23	10	1	0	4	*6*	*9*	1	0	4
V	12.6	18.6	13.1	14.8	28.8	—	—	5.7	6.5	4.4	4.1	7.9	3.3	16	12	4	2	5	15	7	6	24	*120.4*	31.2	30	9	0	0	8	4	10	0	0	—
VI	18.3	26.1	18.4	20.9	36.0	—	—	2.3	3.8	2.7	1.4	4.8	1.5	3	13	8	1	7	5	11	1	40	30.1	12.1	1	6	0	1	4	15	2	0	0	—
VII	18.5	27.6	20.2	22.1	33.5	—	—	1.7	1.5	1.0	1.4	5.0	2.7	13	20	3	0	4	5	5	3	40	0.1	0.1	31	1	0	0	2	23	1	0	0	—

φ = 39°29′ **Лянглиф.** $h = 2500^m$? **Lïanglif.** λ = 70°5′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0°
IX	9.3	21.3	15.2	15.3	27.8	2.1	6.6	0.9	2.6	1.6	1.6	4.6	4.1	2	20	24	3	3	15	5	0	15	—	—	—	—	—	—	0	21	2	0	0	0
X	0.9	9.0	5.2	5.0	19.4	—	—	2.9	2.5	3.5	1.4	2.9	4.0	1	22	27	0	0	9	6	0	28	—	—	—	—	—	—	0	16	2	0	0	—
XI	0.6	2.8	0.1	1.2	6.6	-7.0	2.5	6.2	6.5	4.6	3.9	5.0	4.8	1	48	25	2	0	0	3	1	10	40.4	12.7	5	15	13	0	0	8	12	1	3	26
XII	-6.6	-3.3	-6.6	-5.5	2.6	-17.1	-9.1	6.3	5.9	4.1	2.8	3.6	4.1	2	28	39	2	0	2	5	0	15	12.8	5.8	20	5	5	0	0	7	10	0	25	31

φ = 41°6′ **Кызыл-Рават.** $H = 510^m$? **Kyzyl-Ravat.** λ = 72°0′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⌐K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min ≤0°
VI	25.0	32.7	25.8	27.8	39.2	14.5	19.0	3.5	4.0	3.9	1.7	2.3	1.0	4	19	10	5	15	3	5	2	27	2.8	2.2	9	2	0	0	1	15	6	0	0	0
VII	24.3	32.5	25.8	27.5	36.6	15.2	18.8	2.7	2.2	3.1	1.1	2.6	0.6	9	9	7	6	19	13	2	0	28	0.0	0.0	—	0	0	0	1	15	1	0	0	0
VIII	22.0	30.1	23.2	25.1	33.2	12.5	16.6	1.8	1.1	1.9	1.3	2.4	0.9	26	7	5	7	6	14	9	2	17	4.7	3.7	1	2	0	0	3	22	0	0	0	0
IX	16.5	27.9	18.3	20.9	34.1	6.8	12.2	1.6	1.1	0.8	0.9	2.6	0.7	14	13	3	3	8	15	4	3	26	0.3	0.3	1	1	0	0	0	21	1	0	0	0
X	7.9	18.5	10.4	12,3	27.6	-1.0	5.7	4.8	4.2	3.5	1.2	2.3	1.0	19	5	13	3	8	9	6	1	29	14.3	5.5	22	4	0	0	0	14	9	1	0	5
XI	3.9	11.3	5.7	7.0	15.6	-1.3	1.8	7.3	6.7	4.9	0.7	1.3	1.2	16	9	13	3	4	7	7	3	26	50.0	16.5	9	9	2	0	0	3	11	3	0	8
XII	-2.6	2.2	-1.4	-0.6	7.6	-12.6	-4.1	6.6	7.2	5.4	1.3	1.3	1.1	10	7	4	3	6	11	6	2	35	14.7	7.6	27	*5*	*2*	0	0	*6*	*13*	5	3	28

Месяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. ветра. Vitesse du vent.			Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✱	▲	☈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°.	Temp. Min. ≦0°.
$\varphi = 40° 24'$ **Скобелев.** $H = 582^m 3$ **Skobelev.** $\lambda = 71° 47'$																																		
I	— 0.7	6.7	0.8	2.3	10.5	—	—	7.4	5.6	3.7	0.8	1.1	0.7	6	12	29	7	2	10	2	0	25	10.3	6.2	20	4	?	0	0	8	11	1	0	—
II	1.0	6.3	2.2	3.2	12.0	—	—	7.2	6.4	5.8	0.8	1.1	0.5	16	1	0	20	8	2	1	2	34	15.7	9.5	20	3	?	0	0	1	9	1	0	—
III	6.4	12.8	7.0	8.7	25.0	—	—	7.2	6.0	5.2	0.6	0.9	1.0	10	0	0	11	1	5	5	7	54	10.1	4.1	5	6	0	0	0	6	10	0	0	—
IV	13.6	20.7	13.8	16.0	27.4	—	—	6.6	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	7.0	5	5	0	0	0	7	12	—	0	—
V	19.0	25.2	17.6	20.6	35.1	—	—	6.1	6.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	10.2	23	5	0	0	4	4	9	—	0	—
VI	26.1	33.7	22.9	27.6	39.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.5	9	3	0	0	1	—	—	—	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 37° 12'$ **Патта-Киссар.** $H = 340^m ?$ **Patta-Kissar.** $\lambda = 67° 16'$																																		
I	4.4	12.9	7.8	8.4	20.8	—	—	5.9	4.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	9	8	1	0	0	7	5	0	0	—
II	2.0	10.0	5.7	5.9	16.8	—	—	6.3	5.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	11.0	28	11	3	0	0	3	7	0	0	—
III	6.6	16.3	11.1	11.3	29.0	—	—	4.2	4.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	8.7	5	9	3	0	0	10	6	0	0	—
IV	14.1	25.2	18.6	19.3	33.4	—	—	4.8	4.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	11.2	23	7	0	0	1	7	3	0	0	—
V	20.3	30.8	24.2	25.1	40.0	—	—	4.3	3.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3.5	2	5	0	0	0	9	0	0	0	—
VI	26.5	38.7	30.8	32.0	45.2	—	—	1.0	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	24	0	0	0	—
VII	26.1	38.9	30.2	31.7	43.6	—	—	0.2	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	30	0	0	0	—
IX	17.5	32.2	23.1	24.3	37.6	—	—	0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	30	0	0	0	—
X	10.4	23.9	16.2	16.8	33.8	—	—	2.5	2.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	7.8	27	5	0	0	0	20	4	0	0	—

СВЕДЕНИЯ

о последнем морозе и о последнем снеге в первом полугодии, о первом морозе и о первом снеге во втором полугодии 1914 года.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1914.

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Архангельская губ.					**Gouv. Arkhangelsk**
Малые Кармакулы	— —	— —	VI 18	IX 7	Malye Karmakouly
Вайда-Губа, маяк	V 11	X 19	V 12	X 3	Vaïda-Gouba, phare
Вайда-Губа, гидрометеорологическая станция	V 26	X 3	VI 8	IX 22	Vaïda-Gouba, station hydrométéorologique
Печенга	V 26	IX 6	VI 14	IX 17	Petchenga
Александровск	V 30	X 3	VI 14	IX 23	Alexandrovsk
Териберка	V 30	X 4	VI 14	IX 23	Teriberka
Кола	V 30	IX 22	VI 14	IX 23	Kola
Харловка	V 31	IX 24	VI 17	IX 9	Kharlovka
Святоносский маяк	VI 9	X 4	VI 14	IX 12	Svïatoï Nos, phare
Имандра	V 29	VII 18	VI 16	X 1	Imandra
Оксино	VI 10	— —	V 22	— —	Oxino
Кандалакша	V 28	IX 3	V 29	X 1	Kandalakcha
Моржовский маяк	VI 1	X 10	V 6	X 4	Morjovets, phare
Ковда	V 29	X 4	V 29	IX 28	Kovda
Сосновецкий маяк	VI 1	IX 24	V 21	X 24	Sosnovets, phare
Кузомень	V 31	IX 4	V 21	X 3	Kouzomen
Усть-Уса	VI 10	IX 2	VI 18	IX 3	Oust-Ousa
Мезень	VI 1	IX 5	VI 9	IX 9	Mezen
Зимнегорский маяк	V 31	IX 13	V 8	X 26	Zimnegorsk, phare
Усть-Цыльма, больница	VI 11	VII 17	VI 9	IX 2	Oust-Tsylma, hôpital
Усть-Цыльма, опытная станция	VI 11	VII 17	VI 9	IX 2	Oust-Tsylma, station agronomique
Жижгинский маяк	V 31	X 19	V 14	X 3	Jijgin, phare
Соловецкий монастырь	V 30	X 10	IV 28	X 3	Solovetsk, couvent
Мохча	VI 2	IX 6	VI 9	IX 3	Mokhtcha
Кемь	V 30	IX 4	V 8	X 3	Kem
Мудьюгский маяк	V 31	IX 4	V 22	X 26	Moudïougskiï, phare
Жужмуйский маяк	V 30	X 20	— —	— —	Joujmouï, phare
Архангельск, гидрометеорологическая станция	V 31	IX 13	V 29	X 3	Arkhangelsk, station hydrométéorologique
Архангельск, дирекция маяков	V 31	IX 13	V 29	X 3	Arkhangelsk, direction des phares
Койнас	— —	— —	V 30	X 3	Koïnas
Сорока	V 29	IX 5	V 2	X 1	Soroka
Холмогоры	V 31	IX 7	V 29	X 3	Kholmogory
Онега	V 31	IX 4	V 29	X 1	Onega
Северное лесничество	VI 20	VII 21	V 29	X 3	Severnoe, verderie
Финляндия					**Finlande**
Валаам	V 3	X 20	V 1	XI 1	Valaam
Халила	V 3	IX 3	IV 30	X 3	Halila
Гогландский маяк	V 2	X 23	V 2	X 28	Hogland, phare
Олонецкая губ.					**Gouv. Olonets**
Реболы	V 15	IX 6	V 2	X 2	Reboly
Паданы	V 8	IX 24	V 4	X 2	Padany
Морская Масельга	V 31	— —	IV 16	— —	Morskaïa Maselga
Повенец	V 31	— —	V 3	X 3	Povenets
Шунга	V 5	X 4	IV 30	X 25	Chounga
Пудож	V 31	IX 4	V 4	X 4	Poudoj
Каргополь, опорная станция	V 31	IX 7	V 29	X 3	Kargopol, station d'appui
Каргополь, городское училище	V 31	IX 7	V 29	X 3	Kargopol, école municipale
Петрозаводск	V 30	X 4	V 1	X 26	Petrozavodsk
Вытегра	V 31	IX 4	V 3	X 3	Vytegra
Валданицы	VI 20	VIII 30	IV 16	X 3	Valdanitsy
Вологодская губ.					**Gouv. Vologda**
Щугор	VI 11	VII 22	V 31	VII 19	Chtchougor
Троицко-Печерское	VI 21	IX 10	V 31	IX 7	Troitsko-Petcherskoe

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Вологодская губ.					**Gouv. Vologda**
Усть-Кулом	V 31	IX 1	V 30	IX 7	Oust-Koulom
Усть-Сысольск	VI 1	IX 8	VI 1	IX 8	Oust-Sysolsk
Котлас	V 31	IX 13	V 31	X 24	Kotlas
Вельск	VI 1	IX 6	V 29	X 5	Velsk
Дымково	VI 2	IX 13	V 29	IX 4	Dymkovo
Тотьма	VI 11	IX 13	V 31	IX 9	Totma
Никольск	VI 2	IX 13	V 29	IX 6	Nikolsk
Вологда, реальное училище	V 30	IX 5	V 3	X 6	Vologda, école réale
Спас-Печенга	— —	— —	V 1	X 6	Spas-Petchenga
Эстляндская губ.					**Gouv. Estonie**
Усть-Нарова	— —	X 8	— —	X 5	Oust-Narova
Ревель, гидрометеорологическая станция	V 1	X 8	IV 11	X 28	Revel, station hydrométéorologique
Ревель, управление порта	V 1	X 7	IV 11	X 28	Revel, direction du port
Пакерортский маяк	— —	— —	IV 5	X 28	Packerort, phare
Балтийский порт	IV 16	X 8	IV 5	X 28	Baltiïskiï Port
Гапсаль	IV 7	X 21	IV 5	X 5	Hapsal
Лифляндская губ.					**Gouv. Livonie**
Лайсберг	— —	IX 10	— —	XI 3	Laïsberg
Пернов	V 2	X 5	IV 6	XI 3	Pernov
Юрьев, университет	V 3	IX 6	V 1	X 28	Iouriev, université
Аренсбург, гидрометеорологическая станция	— —	X 7	— —	XI 3	Arensburg, station hydrométéorologique
Церельский маяк	V 2	— —	IV 5	— —	Tserel, phare
Гайнаш	— —	IX 24	— —	XI 3	Gaïnach
Прекульн	V 3	IX 24	IV 16	X 5	Prekouln
Усть-Двинск	IV 5	X 8	IV 1	XI 14	Oust-Dvinsk
Кеммерн	— —	— —	IV 5	XI 17	Kemmern
Рига, морской дом	V 3	X 8	III 31	XI 16	Riga, asile maritime
Рига, городская гимназия	IV 16	X 7	IV 5	X 31	Riga, gymnase municipal
Курляндская губ.					**Gouv. Courlande**
Виндава, порт	V 1	X 8	III 25	XI 18	Vindava, port
Мессарагоцем	— —	— —	IV 5	— —	Messaragotsem
Гольдинген	V 2	X 7	IV 5	XI 2	Goldingen
Либава, маяк	IV 3	X 8	V 2	XI 18	Libava, phare
Дуббенгоф	V 3	IX 24	IV 5	XI 14	Dubbenhof
Петроградская губ.					**Gouv. Petrograd**
Свирица	V 1	X 7	IV 30	X 3	Sviritsa
Петроград. Лесной институт	V 3	IX 10	IV 30	X 27	Petrograd, institut forestier
Кронштадт	V 3	X 21	IV 30	X 27	Kronstadt
Шлиссельбург	V 3	X 3	V 3	X 5	Schlüsselburg
Петроград, Гл. Физ. Обсерв.	IV 30	X 5	IV 30	X 5	Petrograd, Observatoire physique central
Павловск, Константиновская Обсерватория	V 12	IX 10	V 3	X 4	Pavlovsk, Observatoire Constantin
Николаевское	V 3	IX 24	V 3	X 28	Nikolaevskoe
Замошье	VI 1	VIII 19	V 3	X 3	Zamochïe
Псковская губ.					**Gouv. Pskov**
Кресты	V 1	— —	IV 10	X 3	Kresty
Спиридоновская сельскохоз. школа	V 3	IX 5	IV 16	X 5	Spiridonovskaïa, école agricole
Базлово	V 3	X 5	IV 15	X 3	Bazlovo
Великие Луки	— —	IX 24	IV 16	X 7	Velikie Louki
Новгородская губ.					**Gouv. Novgorod**
Белозерск	V 4	IX 7	V 3	X 3	Belozersk
Кириллов	V 30	IX 13	V 3	X 3	Kirillov
Череповец	V 31	VII 19	V 4	X 4	Tcherepovets
Веребье	V 30	— —	V 3	X 3	Verebïe
Григорово	V 3	X 3	IV 30	X 3	Grigorovo
Боровичи	V 30	X 3	IV 30	X 3	Borovitchi
Парфинская лесная школа	V 30	VIII 30	V 3	X 5	Parfinskaïa, école agricole
Тверская губ.					**Gouv. Tver**
Сонково	VI 11	IX 25	V 4	X 6	Sonkovo
Вышний Волочек	V 3	X 6	V 4	X 3	Vychniï Volotchek
Алешино	V 30	IX 25	V 3	X 2	Alechino
Далеки	V 30	IX 25	IV 17	X 6	Daleki

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du pemier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Тверская губ.					**Gouv. Tver**
Оршинская дача	VI 11	IX 4	V 4	X 3	Orchinskaïa Datcha
Верхневолжский бейшлот	VI 6	IX 4	V 2	X 3	Verkhnevoljskiï, bassin
Тверь	V 3	X 4	IV 10	— —	Tver
Давыдово	V 31	IX 10	V 1	X 1	Davydovo
Старица	V 30	IX 25	V 3	X 28	Staritsa
Тургиново	VI 11	IX 11	V 4	X 28	Tourginovo
Ярославская губ.					**Gouv. Iaroslavl**
Данилов	V 30	X 4	V 3	X 6	Danilov
Спасское на Виталях	V 30	X 7	V 4	X 6	Spasskoe na Vitalïakh
Костромская губ.					**Gouv. Kostroma**
Кологрив	VI 2	IX 6	V 31	IX 6	Kologriv
Анфимово	V 30	IX 5	V 1	IX 9	Anfimovo
Кострома	V 30	X 7	V 3	IX 24	Kostroma
Тоншаево	VI 2	IX 11	V 31	X 4	Tonchaevo
Вятская губ.					**Gouv. Viatka**
Вятка, опытная станция	VI 1	IX 11	V 31	IX 9	Vïatka, station agronomique
Вятка, реальное училище	VI 1	IX 10	V 31	IX 9	Vïatka, école réale
Савали	VI 2	IX 11	V *31*	X 22	Savali
Елабуга	IV 25	IX 15	IV 20	X 25	Elabouga
Ковенская губ.					**Gouv. Kovno**
Ковно	V 4	— —	V 2	XI 16	Kovno
Виленская губ,					**Gouv. Vilno**
Игналино	— —	— —	IV 26	X 28	Ignalino
Вильно, станция жел. дор.	V 3	X 5	VI 4	X 28	Vilno, gare
Молодечно	V 3	VIII 22	V 6	X 28	Molodetchno
Бинякони	V 3	IX 25	VI 4	VI 14	Binïakoni
Витебская губ.					**Gouv. Vitebsk**
Корсовка	V 3	IX 5	IV 16	X 3	Korsovka
Двинск	— —	IX 24	— —	X 28	Dvinsk
Велиж	— —	— —	V 9	X 6	Velij
Лужеснянское сельскохозяйственное училище	V 3	IX 5	IV 16	X 7	Loujesnïanskoe, école agricole
Новое Королево	V 3	IX 5	IV 18	X 3	Novoe Korolevo
Смоленская губ.					**Gouv, Smolensk**
Тяполово	V 3	IX 24	V 3	X 3	Tïapolovo
Батищево	V 3	IX 11	IV 28	X 3	Batichtchevo
Смоленск, ст. жел. дор.	V 3	IX 10	IV 16	X 3	Smolensk, gare
Смоленск, ст. в городе	V	IX 25	IV 16	X 3	Smolensk, station en ville
Богородицкое	IV 21	IX 25	IV 16	X 3	Bogoroditskoe
Фленово	V 3	IX 10	IV 28	X 28	Flenovo
Шанталово	V 3	IX 11	IV 10	X 6	Chantalovo
Московская губ.					**Gouv. Moscou**
Раменская дача	VI 11	VII 17	V 30	X 21	Ramenskaïa Datcha
Василевская	VI 11	IX 10	V 4	X 21	Vasilevskaïa
Москва, Сельскохозяйствен. Институт	V 1	X 4	V 1	X 6	Moscou, Institut agronomique
Москва, Константиновский межевой институт	V 1	X 6	V 3	X 28	Moscou, Institut d'arpentage Constantin
Богородская ферма	V 4	IX 11	V 15	X 6	Bogorodskaïa Ferma
Щаповская, сельскохозяйств. школа	— —	— —	IV *11*	X 6	Chtchapovskaïa, école agricole
Владимирская губ.					**Gouv. Vladimir**
Иваново-Вознесенск	VI 1	X 6	IV 30	X 6	Ivanovo-Voznesensk
Нагорье	V 30	IX 25	V 3	X 20	Nagorïe
Крапивново	VI 11	VII 17	V 3	X 20	Krapivnovo
Шуйское опытное поле	VI 11	IX 11	— —	X 4	Chouïskoe, station agronomique
Шуя	VI 11	X 6	IV 19	X 20	Chouïa
Успенская сельскохоз. школа	— —	— —	V 3	X 6	Ouspenskaïa, école agricole
Рыло	— —	— —	— —	X 20	Rylo
Покров	VI 11	X 6	V 3	— —	Pokrov
Александров	VI 1	IX 11	V 4	X 21	Alexandrov
Вязники	V 30	IX 11	V 2	X 20	Vïazniki

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Владимирская губ.					**Gouv. Vladimir**
Киржач	VI 11	IX 4	V 3	X 21	Kirjatch
Владимир на Клязьме, почвенная лаборатория	V 4	X 6	V 1	X 21	Vladimir sur Klïazma, laboratorie pédologique
Владимир на Клязьме, опытное поле	V 30	X 6	V 1	X 21	Vladimir sur Klïazma, station agronomique
Милиново	VI 1	IX 11	— —	X 21	Milinovo
Панфилово	VI 1	IX 11	IV 23	X 29	Panfilovo
Судогодское опытное поле	VI 1	IX 11	V 2	X 20	Soudogodskoe, station agronomique
Фоминки	VI 1	IX 14	V 3	X 20	Fominki
Березники	VI 1	IX 11	V 2	X 29	Berezniki
Нижегородская губ.					**Gouv. Nijniï Novgorod**
Лыковское лесничество	VI 2	VIII 31	V 3	X 20	Lykovskoe verderie
Нижний Новгород	V 4	IX 14	V 3	X 7	Nijniï Novgorod
Фокино	V 4	IX 14	V 3	X 7	Fokino
Чиркуниха	VI 11	IX 11	IV 19	X 20	Tchirkounikha
Ардатов	VI 1	IX 11	IV 23	X 21	Ardatov
Казанская губ.					**Gouv. Kazan**
Козьмодемьянск, школа садоводства	V 4	IX 14	IV 23	X 20	Kozmodemiïansk, école d'horticulture
Козьмодемьянское опытн. поле	V 4	IX 25	IV 23	X 7	Kozmodemïanskoe, station agronomique
Энгельгардтовская Обсерват.	VI 3	IX 10	V 31	XI 1	Observatoire Engelhardt
Казань, университет	IV 25	X 5	V 31	XI 1	Kazan, université
Казань, сельскохоз. училище	V 1	IX 14	V 4	XI 1	Kazan, école agricole
Лаишевское опытное поле	V 31	IX 11	IV 11	X 31	Laichevskoe, stat. agronomique
Лаишев	V 1	IX 11	IV 11	X 24	Laichev
Змиево	V 1	IX 11	IV 18	XI 1	Zmievo
Уфимская губ.					**Gouv. Oufa**
Мензелинское сельскохозяйственное училище	VI 2	VI 20	V 31	X 22	Menzelinskoe, école agricole
Бирск	V 31	X 8	V 4	X 25	Birsk
Златоуст	VI 4	IX 12	VI 1	IX 10	Zlatooust
Благовещенский Завод	VI 2	IX 15	IV 17	— —	Blagovechtchenskiï Zavod
Бакальский рудник	— —	IX 10	— —	IX 10	Bakalskiï Roudnik
Катав, Ивановский завод	— —	— —	VI 1	IX 11	Katav Ivanovskiï Zavod
Уфа	IV 26	IX 12	V 31	IX 11	Oufa
Чишминская опытная станция	VI 2	IX 11	V 31	X 25	Tchichminskaïa, station agronomique
Бузовьязы	VI 2	IX 10	IV 21	X 10	Bouzoviïazy
Аксеновское сельскохозяйств. училище	VI 2	IX 8	IV 24	X 8	Axenovskoe, école agricole
Воскресенский завод	V 7	IX 11	IV 21	X 20	Voskresenskiï Zavod
Оренбургская губ.					**Gouv. Orenbourg**
Оренбург	IV 26	X 6	IV 21	X 27	Orenbourg
Сувалкская губ.					**Gouv. Souvalki**
Понемонь	V 3	— —	IV 5	— —	Ponemon
Сувалки	V 4	— —	IV 4	— —	Souvalki
Варшавская губ.					**Gouv. Varsovie**
Влоцлавск	V 3	— —	— —	— —	Vlotslavsk
Новый Двор	V 4	— —	— —	— —	Novyï Dvor
Варшава, Астрономическая Обсерватория	V 3	— —	IV 16	— —	Varsovie, Observatoire astronomique
Калишская губ.					**Gouv. Kalich**
Калиш	V 3	— —	III 18	— —	Kalich
Петроковская губ.					**Gouv. Petrokov**
Загурже	V 3	— —	V 2	— —	Zagourje
Зомбковицы	— —	— —	IV 16	— —	Zombkovitsy
Радомская губ.					**Gouv. Radom**
Радом	IV 17	— —	V 2	— —	Radom
Ломжинская губ.					**Gouv. Lomja**
Вондолки Боровые	V 4	IX 25	III 18	XI 14	Vondolki Borovye

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Седлецкая губ.					**Gouv. Sedlets**
Леснинский монастырь	V 15	IX 25	III 18	X 8	Lesninskiĭ, couvent
Собешин	V 3	IX 26	IV 16	XI 21	Sobeshin
Люблинская губ.					**Gouv. Lïoublin**
Новая Александрия	V 3	— —	V 2	— —	Novaïa Alexandriïa
Холмская губ.					**Guv. Kholm**
Холм	V 3	— —	III 30	— —	Kholm
Замостье	IV 28	— —	III 30	— —	Zamostïe
Гродненская губ.					**Gouv. Grodno**
Осовец	V 3	— —	III 13	— —	Osovets
Подоль	V 4	IX 25	IV 4	X 7	Podol
Белосток	V 3	IX 26	III 18	XI 14	Belostok
Свислочь	IV 19	IX 25	IV 28	— —	Svislotch
Беловеж	V 15	IX 25	III 29	X 8	Belovej
Брест-Литовск	V 3	— —	III 8	— —	Brest-Litovsk
Яблочинская сельскох. школа	V 4	— —	IV 26	— —	Iablotchinskaïa, école agricole
Минская губ.					**Gouv. Minsk**
Минск, станция жел. дор.	— —	IX 24	IV 5	X 6	Minsk, gare
Мариина Горка	V 4	IX 24	IV 5	XI 19	Mariina Gorka
Несвиж	— —	— —	III 13	XI 16	Nesvij
Бабичи	V 4	IX 11	IV 5	XI 19	Babitchi
Василевичи	IV 19	IX 24	IV 28	XI 19	Vasilevitchi
Калинковичи (Мозырь-Коленковичи)	IV 29	IX 24	IV 28	XI 19	Kalinkovitchi (Mozyr-Kolenkovitchi)
Пинск	III 31	X 15	III 13	XI 19	Pinsk
Могилевская губ.					**Gouv. Mogilev**
Глининская дача	— —	IX 5	— —	X 7	Glininskaïa Datcha
Горки	— —	— —	IV 18	X 28	Gorki
Могилев, реальное училище	IV 17	IX 25	IV 16	X 28	Mogilev, école réale
Могилев, гимназия	IV 29	IX 11	IV 17	X 28	Mogilev, gymnase
Калужская губ.					**Gouv. Kalouga**
Андреевское	VI 11	IX 10	V 2	X 6	Andreevskoe
Спас Деменское	IV 29	IX 11	IV 25	X 6	Spas-Demenskoe
Жиздра	IV 29	IX 10	IV 10	X 29	Jizdra
Орловская губ.					**Gouv. Orel**
Брянское лесничество	V 4	IX 10	IV 18	X 28	Brïanskoe, verderie
Орел, кадетский корпус	IV 29	— —	IV 18	— —	Orel, corps de cadets
Брасово	— —	IX 11	IV 9	XI 5	Brasovo
Холмы	V 4	IX 11	IV 9	X 26	Kholmy
Севск	IV 29	IX 11	IV 9	XI 5	Sevsk
Тульская губ.					**Gouv. Toula**
Кашира	V 4	IX 11	V 2	X 29	Kachira
Тула	V 1	— —	IV 10	X 29	Toula
Епифань	V 4	IX 11	IV 17	X 26	Epifan
Белев	IV 29	IX 25	IV 10	X 29	Belev
Богородицк	— —	— —	IV 11	X 29	Bogoroditsk
Волово	— —	IX 11	IV 10	X 28	Volovo
Скуратово	V 4	IX 11	IV 17	X 29	Skouratovo
Шатиловская опытная станция	V 4	IX 11	IV 18	X 29	Chatilovskaïa, station agronomique
Рязанская губ.					**Gouv. Rïazan**
Рязань, станция жел. дор.	V 4	IX 11	IV 19	X 29	Rïazan, gare
Рязань, учительск. семинария	V 4	IX 11	IV 19	X 21	Rïazan, seminaire pédagogique
Михайлов	V 4	IX 11	IV 10	X 29	Mikhaïlov
Большое	V 4	IX 26	V 1	X 28	Bolchoe
Песочня	IV 29	IX 11	IV 20	X 27	Pesotchnïa
Скопин	V 4	IX 11	IV 20	X 29	Skopin
Ряжск, станция жел. дор.	V 4	IX 11	IV 20	X 28	Rïajsk, gare
Большая Алешня	V 6	IX 11	— —	X 29	Bolchaïa Alechnïa
Гремячка	IV 12	IX 11	IV 11	X 28	Gremïatchka
Астапово	V 4	IX 11	IV 11	X 28	Astapovo

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du pemier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Тамбовская губ.					**Gouv. Tambov**
Елатьма	V 4	IX 11	IV 20	X 21	Elatma
Земетчино	V 4	IX 11	IV 20	X 29	Zemetshino
Моршанск, реальное училище	V 4	IX 26	IV 20	X 28	Morchansk, école réale
Козлов	V 4	IX 11	IV 11	X 28	Kozlov
Тамбов, учительск. институт	— —	IX 11	— —	X 26	Tambov, institut pédagogique
Тамбов, станция жел. дор.	V 3	— —	IV 20	— —	Tambov, gare
Кирсанов	— —	— —	IV 20	X 29	Kirsanov
Романовская лесная школа	VI 12	IX 11	IV 10	X 26	Romanovskaïa, école forestière
Чакино	V 4	IX 11	IV 20	X 27	Tchakino
Пензенская губ.					**Gouv. Penza**
Оброчное	V 4	IX 11	IV 20	X 29	Obrotchnoe
Троицк	V 1	IX 15	IV 20	X 29	Troitsk
Юлово	VI 3	IX 17	V 3	X 26	Ioulovo
Засурская лесная школа	V 1	IX 17	IV 20	X 26	Zasourskaïa, école forestière
Пенза, училище садоводства	V 4	IX 26	V 3	X 26	Penza, école d'horticulture
Пенза, Первая гимназия	V 1	X 7	V 3	X 26	Penza, gymnase I.
Симбирская губ.					**Gouv. Simbirsk**
Порецкое	V 5	VIII 22	V 10	X 20	Poretskoe
Алатырь	V 1	IX 14	IV 18	X 21	Alatyr
Симбирское опытное поле	VI 3	IX 14	V 3	— —	Simbirskoe, station agronomique
Симбирск, исправит. приют	IV 25	— —	IV 20	X 21	Simbirsk, correctionnelle
Анненково	V 1	IX 14	V 4	X 21	Annenkovo
Сенгилей	IV 25	IX 14	IV 24	X 22	Sengileï
Холмы	IV 30	IX 14	IV 20	X 31	Kholmy
Самарская губ.					**Gouv. Samara**
Полибино	VI 2	VII 21	IV 21	X 21	Polibino
Бугуруслан	VI 1	IX 11	IV 21	X 21	Bougourouslan
Кинель	V 24	IX 16	IV 20	X 31	Kinel
Томашев Колок	IV 25	IX 26	IV 20	X 31	Tomachev Kolok
Безенчук	V 5	IX 14	IV 20	X 31	Bezentchouk
Боровое лесничество, ст. № 2, на поляне	VI 1	IX 8	IV 21	X 25	Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse
Бузулукское опытное поле	V 5	IX 14	IV 24	X 29	Bouzouloukskoe, station agronomique
Александровское сельскохоз. училище	V 5	IX 11	IV 20	X 29	Alexandrovskoe, école agricole
Кочетково	IV 22	IX 14	IV 24	X 27	Kotchetkovo
Ершов	V 5	IX 26	IV 24	X 27	Erchov
Малый узень	IV 25	IX 26	IV 20	X 27	Malyï Ouzen
Костычевская опытная станция	IV 25	IX 26	IV 20	X 27	Kostytchevskaïa, station agronomique
Волынская губ.					**Gouv. Volynie**
Сарны	— —	IX 26	— —	X 7	Sarny
Овруч, агрономическое бюро	V 4	IX 11	IV 1	X 8	Ovroutch, bureau agronomique
Ковель	IV 17	IX 26	IV 26	X 8	Kovel
Рудня Радовельская	V 4	VIII 22	— —	XI 19	Roudnïa Radovelskaïa
Новоград-Волынск	V 4	IX 26	III 13	XI 5	Novograd-Volynsk
Здолбуново	V 15	X 16	V 3	X 9	Zdolbounovo
Житомир, Первая гимназия	V 4	X 4	III 14	XI 5	Jitomir, gymnase I.
Ледухово	V 4	X 30	III 30	X 8	Ledoukhovo
Червонное	— —	— —	IV 6	X 8	Tchervonnoe
Коровинцы	IV 18	X 15	*III 23*	X 7	Korovintsy
Подольская губ.					**Gouv. Podolie**
Винница	V 4	X 4	III 23	X 8	Vinnitsa
Степановский завод	V 4	X 4	IV 5	X 8	Stepanovskiï Zavod
Ялтушков	V 4	X 4	V 3	X 9	Ialtouchkov
Немиров	V 5	X 4	III 23	IX 29	Nemirov
Куриловецкий завод	V 3	IX 7	III 12	XI 3	Kourilovetskiï Zavod
Каменец-Подольск	V 4	X 4	V 3	X 9	Kamenets-Podolsk
Нижний Ольчедаев	V 4	IX 7	V 3	XI 3	Nijniï Oltchedaev
Плоти	V 4	X 4	III 14	XI 20	Ploti
Киевская губ.					**Gouv. Kiev**
Мироцкая сельскохоз. школа	V 4	X 4	IV 1	XI 20	Mirotskaïa, école agricole
Киев, университет	IV 19	X 4	IV 18	X 31	Kiev, université
Ставки	IV 18	IX 26	III 14	XI 19	Stavki
Бобрицкая школа садоводства	V 4	X 4	IV 1	XI 5	Bobritskaïa, école d'horticulture
Сквира	V 4	X 4	IV 18	XI 20	Skvira

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du pemier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Волошско-Мехеринецкая сельскохоз. школа	V 4	X 4	III 23	X 8	Volochsko - Mekherinetskaïa, école agricole
Мироновка	V 4	X 6	IV 1	XI 5	Mironovka
Мартыновка	V 4	X 6	IV 28	XI 20	Martynovka
Новая Гребля	V 4	— —	V 3	— —	Novaïa Greblïa
Ставище	V 7	X 4	IV 1	XI 20	Stavichtche
Плисково - Андрушевский завод	V 4	X 4	— —	— —	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod
Бужанка	V 4	IX 11	III 14	XI 20	Boujanka
Алексеевская (Николаевка)	V 4	X 4	IV 1	XI 5	Alexeevskaïa (Nikolaevka)
Златополь, сельскохозяйств. училище	V 4	X 4	IV 1	X 30	Zlatopol, école agricole
Умань	V 4	X 4	III 31	X 30	Ouman
Черниговская губ.					**Gouv. Tchernigov**
Новозыбков, станция жел. дор.	IV 29	IX 11	IV 6	X 27	Novozybkov, gare
Новозыбков, сельскохоз.-техническое училище	IV 29	IX 24	IV 5	X 26	Novozybkov, école agricole
Ваганичи	V 4	IX 25	IV 6	X 26	Vaganitchi
Шостенский завод	IV 29	IX 11	IV 5	XI 5	Chostenskiï Zavod
Довжик	IV 17	IX 25	IV 4	XI 19	Dovjik
Конотоп	V 4	IX 11	IV 18	X 28	Konotop
Носовское опытное поле	IV 19	IX 26	IV 28	XI 20	Nosovskoe, station agronomique
Щастновка (Майновская сельскохоз. школа)	V 4	IX 26	IV 6	— —	Chtchastnovka (école agricole Maïnov)
Полтавская губ.					**Gouv. Poltava**
Великие Бубны	IV 21	— —	IV 18	— —	Velikie Boubny
Коровинцы	V 4	IX 11	IV 4	XI 21	Korovintsy
Згуровка	IV 19	X 4	IV 1	XI 20	Zgourovka
Лохвица	IV 19	IX 27	IV 6	X 28	Lokhvitsa
Борисполь	IV 4	IX 26	IV 1	XI 20	Borispol
Пирятин	V 4	X 4	IV 4	XI 5	Pirïatin
Лубны, гимназия	IV 19	X 4	IV 6	XI 21	Loubny, gymnase
Миргород	V 4	X 4	IV 6	X 28	Mirgorod
Драбово	IV 28	X 4	IV 6	XI 5	Drabovo
Павловская экономия	V 4	X 4	IV 4	X 28	Pavlovskaiïa Ekonomïa
Дьячково	IV 29	X 4	III 14	XI 21	Dïatchkovo
Золотоноша, сельскохоз. училище	IV 29	X 4	IV 1	XI 15	Zolotonocha, école agricole
Полтава, опытная станция	IV 21	X 7	IV 6	X 26	Poltava, station agronomique
Полтава, училище садоводства	V 4	X 4	IV 19	X 26	Poltava, école d'horticulture
Карловка	V 6	IX 11	IV 8	X 28	Karlovka
Константиноград, опытное поле	V 4	X 4	IV 28	XI 5	Konstantinograd, station agronomique
Андреевская сельскохозяйственная школа	IV 21	X 4	III 14	XI 21	Andreevskaïa, école agricole
Кременчуг	IV 1	X 13	III 14	XI 21	Krementchoug
Курская губ.					**Gouv. Koursk**
Поныри	IV 29	IX 11	IV 18	X 29	Ponyri
Уютное	V 4	IX 11	IV 9	X 26	Ouïoutnoe
Курск	IV 21	IX 26	IV 18	X 28	Koursk
Погожее	IV 24	IX 11	IV 18	X 29	Pogojee
Коренево	V 4	IX 11	IV 6	XI 1	Korenevo
Горки	V 4	IX 11	IV 18	X 30	Gorki
Суджа	V 4	IX 11	IV 8	XI 21	Soudja
Богородицкое	V 4	IX 11	IV 18	X 30	Bogoroditskoe
Красная Яруга	V 4	IX 11	IV 8	XI 5	Krasnaïa Iarouga
Казачье	V 4	IX 25	IV 19	IX 15	Kazatchïe
Велико-Михайловка	— —	— —	IV 10	X 30	Veliko-Mikhaïlovka
Борисовка	IV 28	X 4	IV 28	— —	Borisovka
Новотаволжанка	V 4	IX 11	IV 8	XI 1	Novotavoljanka
Харьковская губ.					**Gouv. Kharkov**
Искрисковщина	— —	— —	IV 6	XI 5	Iskriskovchtchina
Савенков хутор	V 4	IX 11	IV 6	XI 5	Savenkov Khoutor
Сумское сельскохозяйственное училище	IV 21	IX 25	IV 6	XI 21	Soumskoe, école agricole
Сумская опытная станция	V 4	IX 11	IV 8	XI 5	Soumskaïa, station agronomique
Лебедин	V 4	IX 11	IV 6	X 31	Lebedin
Ахтырка	V 4	IX 11	IV 8	XI 21	Akhtyrka
Ивановская опытная станция (Пархомовка)	V 4	IX 26	IV 18	XI 5	Ivanovskaïa, station agronomique. (Parkhomovka)
Леопольдовка	IV 21	IX 26	IV 28	XI 21	Leopoldovka
Дергачи	IV 25	IX 12	IV 8	XI 1	Dergatchi
Харьков, университет	V 4	IX 27	IV 8	XI 1	Kharkov, université

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Харьков, технологический институт	IV 21	IX 27	IV 9	X 28	Kharkov, institut téchnologique
Харьков, опытная станция	IV 22	IX 26	IV 8	XI 5	Kharkov, station agronomique
Алексеевка	V 4	IX 11	IV 8	— —	Alexeevka
Панасенков хутор	IV 22	X 4	IV 8	XI 4	Panasenkov Khoutor
Липковатовское сельскохоз. училище	IV 22	X 4	IV 8	XI 5	Lipkovatovskoe, école agricole
Купянск	V 25	VIII 23	IV 9	XI 2	Koupïansk
Змиевское опытное поле (Асеевка)	IV 21	X 4	IV 8	— —	Zmievskoe, station agronomique (Aseevka)
Стрельцовский завод	IV 22	IX 13	IV 8	X 26	Streltsovskiï Zavod
Старобельск	IV 22	X 7	— —	X 26	Starobelsk
Изюм	IV 22	X 7	IV 19	XI 1	Izïoum
Деркульское лесничество, станция № 1, в степи	IV 21	X 12	IV 9	X 26	Derkoulskoe, verderie № 1, dans la steppe
Купянское опытное поле	V 4	X 7	IV 9	XI 1	Koupïanskoe, station agronomique
Славянск	IV 22	— —	IV 8	— —	Slavïansk
Воронежская губ.					**Gouv. Voronej**
Конь-Колодезь	V 4	IX 11	IV 18	X 28	Kon-Kolodez
Рамонь	V 4	IX 11	IV 11	X 28	Ramon
Воронеж, станция губернского земства	V 4	IX 26	IV 18	X 28	Voronej, station communale
Воронежское опытное поле	V 4	IX 11	IV 29	X 28	Voronejskoe, station agronomique
Калиновский хутор	IV 22	IX 26	— —	X 30	Kalinovskiï Khoutor
Каменная Степь	V 4	IX 25	V 3	X 28	Kamennaïa Steppe
Бирюч	IV 30	IX 12	IV 8	— —	Birïoutch
Красный Кордон	IV 30	IX 12	V 3	X 30	Krasnyï Kordon
Сагуны	IV 22	X 7	V 3	X 28	Sagouny
Павловск	IV 25	IX 26	IV 19	X 28	Pavlovsk
Викторополь	V 4	IX 26	IV 19	XI 1	Viktoropol
Богучар	— —	IX 26	IV 20	XI 1	Bogoutchar
Константиновка	IV 25	IX 12	IV 8	X 6	Konstantinovka
Саратовская губ.					**Gouv. Saratov**
Верхнее Аблязово	VI 12	IX 10	V 4	X 26	Verkhnee Ablïazovo
Шмитовка	IV 25	IX 14	V 4	X 26	Chmitovka
Сердобское опытное поле	V 1	IX 11	V 3	X 29	Serdobskoe, station agronomique
Хвалынское опытное поле	V 1	X 11	V 4	X 26	Khvalynskoe, station agronomique
Ртищево	— —	— —	V 3	X 29	Rtichtchevo
Вольск	IV 25	IX 26	IV 20	X 27	Volsk
Пады	— —	IX 26	— —	X 28	Pady
Николаевское	IV 25	IX 25	IV 23	X 27	Nikolaevskoe
Балашов	IV 25	IX 26	IV 20	X 28	Balachov
Саратов, Первая гимназия	V 4	X 11	IV 20	X 30	Saratov, gymnase I
Саратов, станция жел. дор.	IV 21	X 11	IV 20	X 27	Saratov, gare
Балашовское опытное поле. (Гусевка)	IV 12	IX 25	IV 20	X 28	Balachovskoe, station agronomique (Gousevka)
Ильмень	IV 25	IX 25	IV 20	X 27	Ilmen
Камышин, питомник	IV 21	IX 26	IV 8	X 26	Kamychin, pépinière
Дубовка	IV 21	X 12	IV 14	X 26	Doubovka
Царицин	IV 3	— —	IV 1	X 26	Tsaritsyn
Бессарабская губ.					**Gouv. Bessarabie**
Гриноуцы	V 4	X 4	V 3	X 9	Grinooutsy
Сороки	— —	XI 1	V 3	XI 3	Soroki
Кокорозенское сельскохозяйственное училище	V 4	X 31	III 14	X 8	Kokorozenskoe, école agricole
Бумбота	V 4	XI 1	III 12	X 9	Boumbota
Быковецкий питомник	— —	— —	III 4	X 31	Bykovetskiï, pépinière
Кишинев, реальное училище	IV 1	IX 1	III 14	X 31	Kichinev, école réale
Кишинев, опытная станция при училище виноделия	IV 1	X 4	III 14	X 31	Kichinev, station agronomique de l'école d'oenologie
Тодорешты	IV 1	X 31	— —	X 31	Todorechty
Леонтьево	IV 1	— —	III 12	— —	Leontïevo
Пуркары	IV 1	X 10	III 13	X 31	Pourkary
Казанжик	IV 1	XI 1	— —	X 9	Kazanjik
Аккерман	— —	XI 1	III 2	XI 21	Akkerman
Ново-Карагач	V 7	XI 1	III 2	XI 29	Novo-Karagatch
Херсонскя губ.					**Gouv. Kherson**
Чернолесская лесная школа	V 5	X 4	III 14	XI 2	Tchernolesskaïa, école forestière
Александрия	IV 22	X 4	IV 28	XI 21	Alexandriïa

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Херсонская губ.					**Gouv Kherson**
Аджамская опытная станция	V 4	X 4	IV 1	XI 21	Adjamskaïa, station agronomique
Елисаветград	V 4	X 4	IV 6	X 30	Elisavetgrad
Мигея	V 4	X 4	III 14	XI 2	Migeïa
Ямчитская сельскохоз. школа	— —	— —	III 14	XI 23	Iamtchitskaïa, école agricole
Сагайдак	IV 27	X 4	III 14	XI 21	Sagaïdak
Ново-Полтавка	V 6	IX 12	III 15	XI 21	Novo-Poltavka
Веселый Кут	— —	— —	III 14	XI 23	Veselyï Kout
Николаев	IV 1	XI 1	III 13	XI 20	Nicolaev
Бузиновский питомник	— —	— —	III 12	X 31	Bouzinovskiï, pépinière
Казацкое	IV 19	XI 1	III 14	XI 23	Kazatskoe
Херсон, сельскохоз. училище	IV 1	XI 1	III 14	XI 21	Kherson, école agricole
Херсон, опытная станция	IV 22	X 24	III 14	XI 30	Kherson, station agronomique
Очаков	IV 1	— —	III 13	— —	Otchakov
Одесса, опытное поле	IV 1	XI 1	III 13	X 31	Odessa, station agronomique
Одесса, порт	— —	XI 1	— —	X 31	Odessa, port
Одесса, университет	IV 1	XI 1	III 13	X 31	Odessa, université
Одесский маяк	IV 1	XI 1	III 13	XI 21	Odessa, phare
Екатеринославская губ.					**Gouv. Ekaterinoslav**
Лозовая	IV 21	X 4	IV 8	XI 5	Lozovaïa
Каменка	IV 22	X 7	IV 19	X 26	Kamenka
Новомосковск	— —	X 24	— —	X 26	Novomoskovsk
Луганск, опытное поле	IV 29	IX 12	IV 8	XI 5	Lougansk, station agronomique
Луганск, станция в городе	IV 25	IX 12	IV 8	XI 1	Lougansk, station en ville
Комисаровка	V 6	IX 12	III 14	XI 21	Komisarovka
Екатеринослав	IV 1	X 23	III 14	XI 1	Ekaterinoslav
Колачевское	IV 22	X 4	III 26	XI 21	Kolatchevskoe
Николайполь	— —	— —	III 31	X 30	Nikolaïpol
Александровка-Покровское	IV 25	X 23	III 14	XI 6	Alexandrovka-Pokrovskoe
Александровск, коммерческое училище	IV 29	X 24	III 14	XI 11	Alexandrovsk, école de commerce
Мариупольское лесничество, станция № 9, на поляне	V 25	VIII 23	III 31	XI 6	Marioupolskoe, verderie, station № 9, sur la pelouse
Тахлы	IV 22	— —	III 14	— —	Takhly
Мариупольское лесничество, станция № 6 в степи	IV 22	X 2	III 15	X 30	Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe
Благодатный хутор	V 6	IX 12	III 14	XI 6	Blagodatnyï Khoutor
Мариуполь	IV 2	X 31	III 15	XI 6	Marioupol
Донская обл.					**Prov. du Don**
Урюпинская	— —	IX 26	IV 8	X 30	Ouriïoupinskaïa
Арчадинская лесная школа	IV 30	IX 13	IV 7	— —	Artchadinskaïa, école forestière
Усть-Медведицкая	IV 21	X 12	IV 8	— —	Oust-Medveditskaïa
Городищенское лесничество	IV 25	IX 12	IV 9	X 26	Gorodichtchenskoe, verderie
Донецкое опытное поле	IV 29	IX 12	IV 8	X 26	Donetskoe, station agronomique
Каменская	IV 29	X 13	III 31	X 26	Kamenskaïa
Макеевка	IV 21	X 13	IV 2	X 26	Makeevka
Персияновка, сельскохозяйственное училище	V 6	X 21	III 13	X 31	Persiïanovka, école agricole
Персияновка, опытное поле	V 6	X 21	III 6	X 31	Persiïanovka, station agronomique
Ростов на Дону (Нахичевань), опытная станция	IV 21	X 13	III 6	X 31	Rostov sur Don (Nakhitchevan), station agronomique
Перебойный остров	— —	X 28	— —	XI 10	Pereboïnyï Ostrov
Ростов на Дону, реальное училище	III 17	X 29	IV 19	X 11	Rostov sur Don, école réale
Таганрог, маяк	III 16	X 29	IV 19	X 31	Taganrog, phare
Азов	III 17	X 28	IV 1	X 31	Azov
Семибалковская сельскохоз. школа	IV 21	X 29	IV 1	XI 6	Semibalkovskaïa, école egricole
Маргаритовка	V 5	X 29	III 5	XI 6	Margaritovka
Атаманское лесничество	— —	X 29	III 4	XI 6	Atamanskoe, verderie
Астраханская губ.					**Gouv. Astrakhan**
Эльтон	IV 25	X 12	III 15	X 26	Elton
Ханская Ставка	IV 25	X 12	IV 20	X 27	Khanskaïa Stavka
Ахтуба	IV 21	X 12	III 6	X 31	Akhtouba
Тингута	IV 22	X 12	III 15	X 27	Tingouta
Верхний Баскунчак	IV 25	X 12	III 16	X 31	Verkhniï Baskountchak
Хошеутовский участок	V 25	X 12	IV 6	X 31	Khocheoutovskiï Outchastok
Бекмухамедова Ставка	IV 23	X 13	III 16	XI 2	Bekmoukhamedova Stavka
Александровский участок	IV 23	X 24	II 13	XI 2	Alexandrovskiï Outchastok
Пушкин сад	IV 22	X 24	III 15	XI 2	Pouchkin Sad
Астрахань, станция жел. дор.	IV 13	X 24	III 16	XI 2	Astrakhan, gare
Астрахань, реальное училище	IV 13	X 25	III 15	XI 2	Astrakhan, école réale
Оранжерейный промысел	IV 13	X 26	II 13	XI 2	Oranjereïnyï Promysel

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Астраханская губ.					**Gouv. Astrakhan**
Бирючья Коса	III 16	— —	III 15	— —	Birïoutchïa Kosa
Четырехбугорный маяк	III 17	X 29	I 31	XI 2	Tchetyrekhbougornyï, phare
Таврическая губ.					**Gouv. Tauride**
Васильево	IV 26	X 28	III 14	XI 11	Vasilïevo
Обиточенское сельскохозяйственное училище	V 6	X 31	III 15	XI 6	Obitotchenskoe, école agricole
Бердянская дача	V 5	X 27	III 13	XI 11	Berdïanskaïa Datcha
Мелитополь, земская управа	III 16	X 27	III 15	XI 11	Melitopol, bureau de la commune
Лукьяновская сельскохозяйственная школа	IV 27	X 31	III 14	XI 2	Loukïanovskaïa école agricole
Алешки	IV 1	XI 1	III 13	*XII 6*	Alechki
Бердянский маяк	III 16	X 31	III 15	XI 6	Berdïansk, phare
Тендровский маяк	IV 1	XI 1	III 1	XI 23	Tendra, phare
Геническ, маяк	IV 19	XI 4	III 14	XI 23	Genitchesk, phare
Геническ, порт	IV 19	XI 1	III 15	XI 23	Genitchesk, port
Скадовск	IV 1	XI 1	I 17	XI 29	Skadovsk
Хорлы	III 16	XI 1	III 1	XI 23	Khorly
Джарылгатский маяк	— —	— —	I 19	XI 28	Djarylgatch, phare
Тарханкутский маяк	IV 1	XI 1	I 17	1915 I 31	Tarkhankout, phare
Керчь, порт	IV 20	XI 2	III 15	XI 2	Kertch, port
Евпатория	— —	XI 1	— —	XI 23	Evpatorïa, port,
Евпаторийский маяк	V 6	XI 1	III 1	XI 30	Evpatorïa, phare
Феодосия, порт	IV 2	XI 1	III 15	XI 23	Feodosïa, port
Феодосийское лесничество	IV 2	XI 1	III 15	XI 23	Feodosïskoe, verderie
Салгирка	— —	— —	III 14	— —	Salgirka
Кояш	V 6	— —	III 14	XI 21	Koïach
Архадерессе	— —	XI 1	III 15	XI 23	Arkhaderesse
Кучук-Тотайкой	V 6	XI 1	III 14	XI 6	Koutchouk-Totaïkoï
Судак	— —	XI 1	— —	— —	Soudak
Меганомский маяк	III 16	XI 1	III 15	XI 28	Meganom, phare
Алушта	III 15	XI 4	III 14	1915 II 1	Alouchta
Севастополь, морская Обсерватория	IV 2	XI 7	III 4	XI 23	Sevastopol, observatoire maritime
Магдус	V 5	XI 1	IV 28	XI 21	Magdous
Херсонесский маяк	III 16	XI 23	III 4	XI 23	Khersones, phare
Никитская дача	IV 2	XI 4	III 14	XI 23	Nikitskaïa Datcha
Магарач	III 16	XI 7	II 13	XI 23	Magaratch
Никитский сад	III 16	XI 7	III 3	XI 23	Nikitskiï, jardin
Балаклава	V 6	XI 4	III 14	XI 23	Balaklava
Ливадия	III 16	XI 7	III 14	XI 23	Livadïa
Ялта	III 16	XI 4	III 15	XI 23	Ialta
Ай-Петри	V 5	IX 12	V 3	IX 30	Aï-Petri
Уральская обл.					**Prov. d'Ouralsk**
Уральское сельскохозяйственное училище	IV 22	IX 14	IV 20	X 30	Ouralskoe, école agricole
Уральск, реальное училище	IV 25	IX 14	IV 20	X 27	Ouralsk, école réale
Уральск, станция жел. дор.	IV 25	IX 15	IV 20	X 27	Ouralsk, gare
Темирское опытное поле	IV 26	IX 12	IV 14	X 23	Temirskoe, station agronomique
Темир	IV 26	IX 15	IV 14	X 11	Tëmir
Калмыков	— —	— —	IV 3	X 27	Kalmykov
Уильское	— —	X 12	— —	X 31	Ouilskoe
Эмба	IV 28	IX 12	IV 13	— —	Emba
Гурьев, больница	IV 23	X 12	III 16	— —	Gourïev, hôpital
Гурьев, гидрометеорологическая станция	— —	X 12	— —	X 31	Gourïev, station hydrométéorologique
Жилая Коса	— —	X 12	— —	XI 2	Jilaïa Kosa
Тургайская обл.					**Prov. Tourgaï**
Актюбинск	IV 26	IX 14	IV 14	X 27	Aktïoubinsk
Закаспийская обл.					**Prov. Transcaspienne**
Тюб-Караганский маяк	III 17	X 29	V 6	XII 2	Tïoub-Karagan, phare
Форт Александровский	III 17	X 29	III 16	XI 2	Fort Alexandrovskiï
Красноводск	II 16	XI 8	III 15	XI 7	Krasnovodsk
Челекен	II 16	XI 8	II 15	XII 27	Tcheleken
Кизил-Арват	III 2	XI 4	I 15	XI 4	Kizil-Arvat
Аму-Дарья (Чарджуй)	III 19	XI 5	III 16	XI 4	Amou-Darïa (Tchardjouï)
Асхабад, больница	III 19	XI 5	I 30	XI 4	Askhabad, hôpital
Асхабад, гимназия	III 19	XI 4	II 14	XI 4	Askhabad, gymnase
Байрам-Али	III 19	X 15	II 16	XI 4	Baïram-Ali
Чикишляр	III 18	X 5	II 15	XII 26	Tchikichlïar
Теджен	— —	XI 5	III 16	XI 4	Tedjen

Губернии и станции	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Gouvernements et stations
Закаспийская обл.					**Prov Transcaspienne**
Гинду-Кушт	III 19	X 14	III 16	XI 4	Gindou-Koucht
Серахс	III 19	— —	III 17	XI 5	Serakhs
Кушкинский пост	III 19	X 14	III 23	XI 5	Kouchkinskiï Post
Семиреченская обл.					**Prov. Semiretchïe**
Арасан	V 17	IX 25	III 10	— —	Arasan
Копал	V 17	— —	IV 26	— —	Kopal
Алтын-Эмельское опытное поле	V 17	IX 24	IV 27	X 12	Altyn-Emelskoe, station agronomique
Джаркент	IV 3	X 13	III 18	X 31	Djarkent
Илийский выселок	IV 2	— —	III 17	— —	Iliïskiï Vyselok
Константиновская	III 21	— —	III 18	— —	Konstantinovskaïa
Пржевальск	— —	X 14	IV 27	X 14	Prjevalsk
Джумгал	IV 28	IX 19	III 30	X 14	Djoumgal
Нарынское	IV 28	X 10	III 30	X 26	Narynskoe
Сыр-Дарьинская обл.					**Prov. de la Syr-Darïa**
Аральское Море	IV 14	X 12	III 6	XI 2	Aralskoe More (Lac Arale)
Казалинск	IV 14	X 12	III 25	XI 3	Kazalinsk
Перовск	— —	IX 28	III 16	XI 5	Perovsk
Туркестан	— —	X 13	II 17	XI 8	Tourkestan
Аулие-Ата	— —	— —	III 17	X 30	Aoulie-Ata
Мерке	IV 28	X 12	III 18	X 12	Merke
Тимур	III 21	— —	III 17	— —	Timour
Благовещенское	— —	— —	IV 14	X 26	Blagovechtchenskoe
Бурное	— —	— —	IV 14	— —	Bournoe
Петро-Александровск	III 19	X 13	III 16	XI 8	Petro-Alexandrovsk
Туркестанская опытная станция	III 20	X 13	III 17	XI 4	Tourkestanskaïa, station agronomique
Ташкент	III 20	X 14	III 17	XI 4	Tachkent
Красноводопадское опытное поле	III 20	XI 5	III 17	XI 4	Krasnovodopadskoe, station agronomique
Самаркандская обл.					**Prov. Samarkand**
Голодная степь	— —	— —	III 17	XI 9	Golodnaïa Steppe
Ходжент	— —	XI 5	III 17	XI 5	Khodjent
Запорожская	III 19	— —	III 17	— —	Zaporojskaïa
Джизак	III 20	X 14	III 17	XI 4	Djizak
Катта-Курган	IV 15	X 14	III 17	XI 4	Katta-Kourgan
Самарканд	III 20	X 15	III 17	XI 5	Samarkand
Ферганская обл.					**Prov. Fergana**
Кызыл-Рават	— —	X 15	— —	XI 6	Kyzyl-Ravat
Пахталык-Куль	— —	XI 6	III 17	XI 5	Pakhtalyk-Koul
Джалял-Абад	III 25	X 15	III 17	— —	Djalïal-Abad
Андижан	III 25	X 15	II 20	XI 6	Andijan
Ош	III 20	X 15	III 18	XI 10	Och
Ультарма	III 20	X 16	III 18	XI 5	Oultarma
Иркештам	— —	— —	V 20	X 12	Irkechtam
Памирский пост	VI 5	VIII 4	VI 7	IX 25	Pamirskiï Post
Хорог	III 29	X 15	III 9	X 24	Khorog
Лянгар-Гишт	V 20	X 9	IV 20	X 19	Lïangar-Gicht
Бухара					**Bokharie**
Керки	III 19	— —	III 17	XI 5	Kerki
Термез	III 19	— —	III 17	XII 4	Termez
Патта-Кисар	— —	— —	III 18	— —	Patta-Kisar
Турция.					**Turquie**
Синоп	— —	— —	I 12	— —	Sinope
Китай.					**Chine**
Пекин	— —	— —	III 12	XI 10	Pékin
Кашгар	III 15	— —	II 17	XII 4	Kachgar

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

произведенные на станциях II разряда в 1914 г.

OBSERVATIONS COMPARATIVES

faites en 1914 aux stations de II ordre.

I.

Результаты сравнительных наблюдений над температурою и влажностью воздуха.
Résultats des observations comparatives sur la température et l'humidité de l'air.

Полтава, опытная станция. Poltava, station agronomique.
Ассман — Будка Вильда без вентиляции.
Assmann — Hutte Wild sans ventilation.

Месяцы.	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.		
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9
Январь	−0.1	−0.1	+0.1	0.0	—	—	—	—	—	—
Февраль	+0.1	0.0	+0.2	+0.1	—	—	—	—	—	—
Март	0.0	0.0	+0.1	+0.1	—	—	—	—	—	—
Апрель	+0.1	+0.1	0.0	+0.1	−0.4	−0.7	−0.6	−6	−7	−8
Май	+0.2	0.0	−0.2	0.0	−0.5	−0.9	−0.6	−6	−5	−5
Июнь	−0.4	−0.5	−0.3	−0.4	−0.3	−0.6	−0.6	−2	−1	−4
Июль	−0.2	−0.5	−0.2	−0.3	−0.4	−0.8	−0.7	−1	−2	−4
Август	+0.2	−0.1	0.0	0.0	−0.1	−0.2	−0.5	−2	0	−4
Сентябрь	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	−0.2	−0.3	−3	−2	−3
Октябрь	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	+0.1	−0.1	+0.1	0.0	—	—	—	—	—	—
Декабрь	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	—	—	—	—	—	—
Год	0.0	−0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—

Рамонь. Ramon.
Будка Вильда с вент. — Будка Вильда без вентиляции.
Hutte Wild après la ventilation—Hutte Wild sans ventilation.

Месяцы.	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.		
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9
Январь	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	+1	+1	+1
Февраль	+0.2	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+1	0	0
Март	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2	0.0	+0.1	0.0	+3	+3	+2
Апрель	−0.1	0.0	+0.1	0.0	0.0	−0.1	0.0	0	0	0
Май	0.0	−0.3	−0.2	−0.2	−0.1	−0.6	−0.4	−1	−2	−3
Июнь	+0.1	−0.2	−0.1	0.0	−0.2	−0.8	−0.6	−2	−3	−3
Июль	0.0	−0.5	−0.1	−0.2	−0.4	−1.4	−0.7	−3	−4	−3
Август	+0.1	−0.1	−0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−1	0	−2
Сентябрь	+0.1	−0.1	0.0	0.0	+0.1	−0.2	−0.2	0	−2	−2
Октябрь	0.0	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	−0.1	−0.1	0	−1	−1
Ноябрь	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	−1	−1	−1
Декабрь	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	0.0	0.0	0.0	−1	−1	−1
Год	+0.1	−0.1	0.0	0.0	0.0	−0.3	−0.2	0	−1	−1

Пернов. Pernov.
Английская будка—Будка Вильда без вентиляции.
Hutte anglaise—Hutte Wild sans ventilation.

Месяцы.	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.		
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9
Июнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Июль	−0.2	−0.7	−0.4	−0.4	−0.7	−1.4	−0.8	−3	−3	−2
Август	−0.1	−0.2	−0.5	−0.2	−0.2	−0.4	−0.4	0	−2	−2
Сентябрь	−0.2	−0.2	−0.4	−0.3	0.0	−0.1	−0.2	+1	+1	0
Октябрь	−0.2	−0.4	−0.3	−0.3	−0.1	−0.2	−0.2	0	−1	0
Ноябрь	−0.2	−0.3	−0.2	−0.3	−0.1	−0.1	−0.1	0	0	+1
Декабрь	−0.3	−0.2	−0.3	−0.3	−0.1	−0.1	−0.1	0	+1	0

Луганск, станция в городе. Lougansk, station en ville.
Будка Вильда с вентиляцией—Английская будка.
Hutte Wild après la ventilation—Hutte anglaise.

Mois.	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.		
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9
Janvier	+0.3	0.0	+0.3	+0.2	+0.1	+0.1	+0.1	+1	+2	0
Février	+0.3	0.0	+0.3	+0.2	+0.1	+0.1	+0.2	+2	+1	+1
Mars	+0.3	0.0	+0.3	+0.2	0.0	−0.2	0.0	−2	−1	−2
Avril	+0.1	−0.3	+0.6	+0.1	0.0	−0.2	−0.3	−1	−1	−6
Mai	−0.1	−0.5	+0.5	−0.1	−0.2	−0.5	−0.5	−1	−1	−6
Juin	−0.3	−0.2	+0.5	0.0	−0.3	−0.5	−0.5	−1	−2	−6
Juillet	−0.1	−0.5	+0.6	0.0	−0.4	−0.7	−0.6	−3	−2	−7
Août	+0.3	−0.6	+0.5	+0.1	−0.4	−0.7	−0.5	−5	−2	−6
Septembre	+0.4	−0.5	+0.6	+0.2	−0.1	−0.4	−0.4	−4	−2	−5
Octobre	+0.2	0.0	+0.4	+0.2	−0.1	−0.2	−0.1	−3	−1	−4
Novembre	+0.3	+0.1	+0.3	+0.2	−0.1	−0.1	0.0	−3	−1	−3
Décembre	+0.3	+0.2	+0.3	+0.2	0.0	0.0	0.0	0	0	0
Année	+0.2	−0.2	+0.4	+0.1	−0.1	−0.3	−0.2	−2	−1	−4

Васильево. Vasilïevo.
Будка Вильда с вентиляцией—Английская будка.
Hutte Wild après la ventilation—Hutte anglaise.

Mois.	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.		
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9
Janvier	0.0	0.0	+0.1	0.0	+0.1	0.0	0.0	−1	−1	−1
Février	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0	0	+1
Mars	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	−0.1	−0.1	−1	−1	−1
Avril	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.3	−0.2	−1	−2	−2
Mai	0.0	+0.1	+0.2	+0.1	−0.2	−0.6	−0.2	−1	−3	−3
Juin	−0.1	−0.1	+0.3	0.0	−0.3	−0.7	−0.5	−1	−3	−4
Juillet	+0.1	0.0	+0.2	+0.1	−0.2	−0.4	−0.4	−2	−1	−3
Août	0.0	−0.1	+0.2	0.0	−0.2	−0.4	−0.4	−1	−2	−4
Septembre	+0.1	−0.1	+0.2	0.0	−0.1	−0.2	−0.1	−1	−1	−2
Octobre	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	−0.1	0.0	1	−1	−2
Novembre	+0.1	0.0	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	−1	−1
Décembre	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	+0.1	+1	0	0
Année	0.0	0.0	+0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−1	−1	−2

Феодосия, порт. Feodosiïa, port.
Будка Вильда с вентиляцией—Английская будка.
Hutte Wild après la ventilation—Hutte anglaise.

Mois.	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.		
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9
Juin	0.0	0.0	+0.1	0.0	−0.3	−0.1	−0.3	−1	0	−1
Juillet	+0.2	+0.1	+0.1	+0.1	−0.4	−0.4	−0.6	−3	−2	−3
Août	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	−0.2	−0.2	−0.3	−1	−2	−2
Septembre	+0.1	−0.1	0.0	0.0	0.0	−0.1	−0.2	−1	0	−2
Octobre	+0.1	0.0	+0.1	0.0	−0.1	−0.1	−0.1	−1	−1	−1
Novembre	+0.1	0.0	0.0	+0.1	−0.2	−0.2	−0.1	−4	−2	−2
Décembre	+0.2	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	−0.1	0.0	−1	0	−2

Месяцы	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Mois
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9	
	Пенза, училище садоводства. **Penza**, école d'horticulture. Будка Вильда с вентиляцией—Английская будка. Hutte Wild après la ventilation—Hutte anglaise.										**Полтава**, опытная станция. **Poltava**, station agronomique. Ассман—Английская будка. Assmann—Hutte anglaise.										
Январь . .	+0.1	+0.3	+0.3	+0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jamrer
Февраль .	+0.1	+0.3	+0.2	+0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Март . . .	+0.2	+0.5	+0.3	+0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
Апрель . .	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
Май	+0.1	0.0	+0.3	+0.1	0.0	+0.2	+0.2	−2	+1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Июнь . . .	−0.1	−0.2	+0.3	0.0	+0.2	+0.2	−0.1	+1	+1	−2	−0.2	0.0	−0.1	−0.1	−0.2	−0.3	−0.4	−1	−1	−3	Juin
Июль . . .	+0.1	−0.3	+0.3	0.0	+0.3	+0.4	+0.3	+2	+2	0	0.0	0.0	−0.1	0.0	−0.1	+0.1	−0.3	0	0	−1	Juillet
Август . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.3	+0.2	0.0	+0.2	+0.1	+0.1	−0.1	−2	0	−2	Août
Сентябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	+0.2	0.0	+0.1	0.0	+0.2	−0.1	−1	0	−1	Septembre
Октябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	+0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	—	—	—	—	—	—	Novembre
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	—	—	—	—	—	—	Décembre

Месяцы	Температура—Température				Температура—Température				Температура—Température				Mois
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.	
	Аксеновское сельско-хоз. училище. **Axenovskaïa**, école agricole. Будка Вильда с вентиляцией—Английская будка. Hutte Wild après la ventilation—Hutte anglaise.				**Богучар.** **Bogoutchar.** Будка Вильда с вентиляцией—Будка Вильда без вентиляции. Hutte Wild après la ventilation—Hutte Wild sans ventilation.				**Кизил**—Арват. **Kizil**—Arvat. Будка Вильда с вентиляцией—Будка Вильда без вентиляции. Hutte Wild après la ventilation—Hutte Wild sans ventilation.				
Январь . .	+0.3	+0.5	+0.2	+0.3	—	—	—	—	0.0	−0.1	0.0	0.0	Janvier
Февраль .	+0.3	+0.7	+0.2	+0.4	+0.2	0.0	+0.1	+0.1	0.0	−0.1	+0.1	0.0	Février
Март . . .	+0.5	+0.9	+0.4	+0.6	+0.2	0.0	+0.2	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	Mars
Апрель . .	+0.5	+0.9	+0.4	+0.6	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	−0.1	−0.2	0.0	−0.1	Avril
Май	+0.5	+0.3	+0.2	+0.3	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.2	+0.1	0.0	Mai
Июнь . . .	+0.4	+0.1	+0.3	+0.3	+0.1	−0.1	0.0	0.0	−0.3	−0.5	−0.1	−0.3	Juin
Июль . . .	+0.3	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	−0.3	0.0	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.2	Juillet
Август . .	+0.3	+0.4	+0.2	+0.3	+0.1	−0.3	0.0	−0.1	—	—	—	—	Août
Сентябрь .	+0.4	+0.2	+0.3	+0.3	0.0	−0.1	+0.1	0.0	—	—	—	—	Septembre
Октябрь .	—	—	—	—	+0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	−0.1	−0.2	0.0	Octobre
Ноябрь . .	—	—	—	—	+0.1	0.0	+0.1	0.0	+0.1	0.0	0.0	0.0	Novembre
Декабрь . .	—	—	—	—	+0.1	0.0	0.0	0.0	+0.2	0.0	+0.1	+0.1	Décembre

	Гольдинген. **Goldingen.** Английская будка—Будка Вильда без вентиляции. Hutte anglaise—Hutte Wild sans ventilation.				**Щаповская** сельско-хоз. школа. **Chtchapovskaïa**, école agricole. Английская будка—Будка Вильда без вентиляции. Hutte anglaise—Hutte Wild sans ventilation.				
Сентябрь .	+0.1	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1	−0.9	−0.4	−0.4	Septembre
Октябрь . .	0.0	−0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь . .	0.0	−0.1	+0.1	0.0	—	—	—	—	Novembre
Декабрь . .	0.0	−0.1	0.0	−0.1	—	—	—	—	Décembre

II

Результаты сравнительных наблюдений по дождемерам различных типов.

В этой таблице для каждой станции на первом месте приведены месячные и годовые количества осадков по дождемеру, служившему для нормальных наблюдений, а затем даются соответствующие результаты наблюдений по другим дождемерам станции.

В нижеследующей таблице:

знак + означает дождемер образца Г. Ф. О. без защиты,
„ ⊕ „ „ с защитою Нифера,
„ ⊞ „ окруженный забором, превышающим его приближенно на 1 м.,
„ Г „ прусского образца (Гельмана) без защиты.

Résultats des observations comparatives faites avec les pluviomètres des types divers.

Dans le tableau ci-dessous vis-à-vis des noms de chaque station la première ligne représente les quantités mensuelles et annuelles des précipitations qui ont été obtenues à l'aide du pluviomètre servant aux observations normales ordinaires, et les autres lignes — les valeurs correspondantes obtenues à l'aide des autres pluviomètres de la station.

Dans ce tableau

le signe + signifie que le pluviomètre, modèle Obs. phys. Centr. est dépourvu d'entonnoir,
„ ⊕ „ „ „ „ possède un entonnoir Nipher,
„ ⊞ „ „ „ „ est entouré d'une haie d'un mètre plus haute que le pluviomètre,
„ Г „ „ „ „ modèle prussien (Hellmann), est dépourvu d'entonnoir

Названия станций и губерний.	Система дождемера Pluviomètre système	Высота дождемера Hauteur du pluviomètre	Январь Janvier	Февраль Février	Март Mars	Апрель Avril	Май Mai	Июнь Juin	Июль Juillet	Август Août	Сентябрь Septembre	Октябрь Octobre	Ноябрь Novembre	Декабрь Décembre	Год Année	Stations et gouvernements
		m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Пернов	⊕	**1.8**	**34.7**	**17.7**	**44.3**	**25.7**	**75.9**	**24.2**	**10.8**	**48.1**	**74.4**	**29.1**	**43.3**	**63.2**	**491.4**	Pernov
(Лифляндской губ.).	+	6.6	25.4	12.1	42.6	24.0	69.2	23.5	9.8	45.2	72.5	28.4	53.2	57.1	463.0	(gouv. Livonie).
Новое Королево	⊕	**1.6**	**28.5**	**16.7**	**48.2**	**30.8**	**44.2**	**67.4**	**26.2**	**37.0**	**76.8**	**47.4**	**21.2**	**31.1**	**475.5**	Novoe Korolevo
(Витебской губ.).	⊞	1.6	42.5	18.3	56.0	40.0	44.6	66.9	26.2	37.3	75.3	49.1	24.1	29.9	510.2	(gouv. Vitebsk).
Москва, Константиновск.	⊕	**2.0**	**20.2**	**31.2**	**68.6**	**21.8**	**15.6**	**91.1**	**65.2**	**137.3**	**52.1**	**31.6**	**63.5**	**40.2**	**638.4**	Moscou, Institut d'arpen-
межевой Институт.	⊕	25.0	8.1	26.1	45.0	11.1	10.3	74.6	58.3	116.5	44.9	22.2	31.4	25.7	474.2	tage Constantin.
	+	2.0	17.4	29.1	64.5	20.1	14.0	89.1	63.1	131.5	48.8	29.3	58.4	36.4	601.7	
Богородицк	⊕	**2.0**	**11.3**	**7.9**	**34.7**	**21.9**	**25.5**	**34.7**	**17.7**	**49.3**	**31.6**	**21.1**	**33.6**	**7.4**	**296.7**	Bogoroditsk
(Тульской губ.).	⊞	2.0	39.5	16.1	53.8	25.2	27.1	43.4	24.8	87.8	29.4	24.1	40.8	11.7	423.7	(gouv. Toula).
Безенчук	⊕	**1.8**	—	*11.1*	*27.5*	**41.0**	**66.1**	**11.4**	**4.7**	**40.9**	**33.4**	**35.1**	*3.9*	*7.3*	—	Bezentchouk
(Самарской губ.).	+	1.8	—	3.2	7.8	30.4	68.4	12.3	4.7	41.7	32.9	34.7	2.9	7.2	—	(gouv. Samara).
Житомир, Первая гимназ.	⊕	**2.1**	**24.8**	**7.1**	**42.8**	**22.3**	**116.1**	**114.1**	**89,5**	**67.0**	**75.1**	**25.6**	**47.5**	**19.1**	**651.0**	Jitomir, gymnase I
(Волынской губ.).	+	2.1	18.7	6.0	39.3	20.6	101.4	101.9	78.5	60.8	63.0	22.2	38.1	15.0	565.5	(gouv. Volynie).
Полтава, опытная станция	⊕	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.8**	**43.0**	**40.2**	—	Poltava, station agrono-
	+	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	39.8	35.4	—	mique.
Харьков, университет .	⊕	**2.0**	**25.6**	**8.3**	**100.0**	**31.4**	**50.0**	**76.3**	**111.2**	**30.1**	**40.7**	**26.0**	**41.6**	**30.8**	**572.0**	Kharkov, université.
	Г	2.0	24.1	8.1	97.5	31.6	50.9	77.0	112.2	29.4	39.9	26.0	42.1	30.8	569.6	
Липковатовское сельско-хоз. училище . . .	⊕	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.7**	**17.2**	**32.2**	**24.4**	—	Lipkovatovskoe, école agricole
(Харьковской губ.).	Г	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	16.9	27.9	23.2	—	(gouv. Kharkov).
Змиевское опытное поле (Асеевка)	⊕	**1.4**	**16.0**	**9.8**	**70.8**	**49.1**	**110.6**	**102.7**	**165.4**	**57.7**	**52.1**	**16.6**	**29.6**	—	—	Zmievskoe, station agronomique
Харьковской губ.).	Г	2.0	10.4	6.5	68.6	49.0	124.2	103.8	148.2	55.8	48.6	17.2	31.4	—	—	(gouv. Kharkov).

Названия станций и губерний.	Система дождемера. Pluviomètre système	Высота дождемера. Hauteur du pluviomètre	Январь Janvier	Февраль Février	Март Mars	Апрель Avril	Май Mai	Июнь Juin	Июль Juillet	Август Août	Сентябрь Septembre	Октябрь Octobre	Ноябрь Novembre	Декабрь Décembre	Год Année	Stations et gouvernements
		m	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
Воронежское опытн. поле (Воронежской губ.).	⊕ +	**2.0** 2.0	**10.4** 4.6	**12.3** 10.3	**36.4** 31.1	**29.7** 26.3	**44.0** 43.7	**54.5** 54.1	**12.5** 11.6	**96.0** 94.7	**27.8** 26.8	**31.5** 30.0	**41.2** 38.8	**12.6** 7.5	**408.9** 379.5	Voronejskoe, station agronomique (gouv. Voronej).
Аджамская опытн. ст. (Херсонской губ.).	⊕ +	**1.9** 2.0	**7.3** 1.2	**7.8** 5.7	**51.1** 44.5	**20.7** 20.2	**33.3** 33.1	**89.3** 90.0	**199.2** 201.0	**46.3** 45.9	**116.8** 116.4	**20.5** 18.5	**29.3** 27.1	**35.6** 30.5	**657.1** 634.1	Adjamskaïa, station agronomique (gouv. Kherson).
Елисаветград . . . . . (Херсонской губ.).	⊕ +	**2.0** 2.0	**22.8** 23.9	**7.5** 7.6	**67.4** 68.3	**15.1** 15.0	**32.0** 32.4	**100.8** 100.9	**190.5** 180.5	**50.0** 50.4	**115.5** 114.4	**21.2** 22.5	**26.4** 25.9	**33.4** 29.0	**682.6** 670.8	Elisavetgrad (gouv. Kherson).
Херсон, опытная станция	⊕ ⊞ +	**2.7** 1.7 2.1	**30.2** 30.1 24.5	**0.4** 0.6 0.2	**25.0** 25.2 25.3	**3.9** 4.0 3.6	**40.9** 40.5 39.9	**33.8** 34.8 32.8	**105.7** 107.0 95.7	*5.6* *5.8* *4.9*	**120.0** 117.1 117.2	**66.6** 64.7 65.9	**20.3** 20.1 20.4	**33.3** 33.6 25.7	**485.7** 483.5 456.1	Kherson, station agronomique.
Стрельцовский завод . . (Харьковской губ.).	⊕ +	**2.0** 2.0	**53.3** 46.2	**17.2** 16.4	**78.8** 65.1	**39.4** 37.1	**27.5** 24.2	**92.9** 81.8	**34.3** 33.6	**54.7** 51.3	**38.0** 36.9	**44.5** 41.2	**33.2** 33.6	**14.1** 13.0	**527.9** 480.4	Streltsovskiĭ Zavod (gouv. Kharkov).

Список периодических изданий, в которых печатались наблюдения русских метеорологических станций.

1914.

Издания Главной Физической Обсерватории и ее районных Обсерваторий:

Летописи Главной Физической Обсерватории (выпуски Летописей по отдельным районам издаются по принадлежности Обсерваториями Главной Физической, Екатеринбургской магнитно-метеорологической, Иркутской магнитно-метеорологической, Владивостокской метеорологической и Тифлисской Физической).

Ежедневный метеорологический бюллетень Главной Физической Обсерватории.

Ежемесячный метеорологический бюллетень Главной Физической Обсерватории для Европейской России.

Ежемесячный бюллетень Тифлисской Физической Обсерватории.

Ежемесячный метеорологический бюллетень Иркутской магнитно-метеорологической Обсерватории (с мая 1914 г.).

Другие издания.

а) *Наблюдения отдельных Обсерваторий и станций.*

1. «Наблюдение метеорологической Обсерватории **Московского** Сельскохозяйственного Института» (последний выпуск содержит наблюдения 1913 г.) в Известиях Московского Сельскохозяйственного Института.

2. «Бюллетень метеорологической Обсерватории **Казанского** Университета» в Ученых записках Казанского Университета.

3. «Наблюдения метеорологической Обсерватории Университета Владимира в **Киеве»** в Киевских Университетских Известиях.

4. «Наблюдения метеорологической Обсерватории **Юрьевского** Университета». (Последний выпуск содержит наблюдения 1913 г.).

5. «Наблюдения **Варшавского** Университета» в Варшавских Университетских Известиях.

6. Ежегодник магнитно-метеорологической Обсерватории Новороссийского Университета в **Одессе**. (Наблюдения метеорологической станции при Университете полностью). Последний выпуск содержит наблюдения 1913 г.

7. Отчет **Плотянской** сельскохозяйственной опытной станции (наблюдения в 3 срока полностью и результаты записей 4 самопишущих приборов). Последний выпуск содержит наблюдения 1913 г.

8. Метеорологическая и аэрологическая Обсерватория И. Д. Моркова в **Нижнем-Ольчедаеве** (наблюдения в 3 срока, полностью).

б) *Наблюдения местных и специальных сетей.*

1. Meteorologisches Iahrbuch für Finnland herausgegeben von der Meteorologischen Zentralanstalt (Метеорологические наблюдения **финляндских** станций, изд. в Гельсингфорсе). Последний выпуск содержит наблюдения над осадками за 1911 г.

2. Ежегодник Метеорологического Бюро **Амурского** района. (Ежемесячные и годовые выводы из срочных наблюдений станций Амурской области, а также ежедневные данные по некоторым станциям). Последний выпуск содержит наблюдения 1913 г.

3. Труды метеорологической сети **Харьковского** земства. Результаты метеорологических наблюдений (наблюдения Харьковской губ. полностью).

4. Труды метеорологической сети **Владимирского** губернского земства. Обзор погоды во Владимирской губернии. (Ежедневные данные температуры воздуха, осадков и облачности и ежемесячные выводы из наблюдений над ветром).

5. Труды метеорологической сети **Полтавского** губернского земства. Обзор погоды в Полтавской губернии. (Ежедневные данные температуры воздуха и осадков).

6. Обзор сельского хозяйства в **Полтавской** губернии. Издание статистического бюро Полтавского губернского земства. (Средние температуры и количества осадков по декадам и ежедневные данные об осадках).

7. Труды метеорологической сети **Киевского** губернского земства. Ежемесячный метеорологический бюллетень. (Ежедневные данные основных метеорологических элементов).

8. Ежемесячный бюллетень метеорологической сети **Волынского** губернского земства. Издание Волынской губернской земской управы. (Ежедневные данные основных метеорологических элементов).

9. Ежегодник метеорологической сети **Московского** губернского земства. (Ежедневные данные по основным метеорологическим элементам для трех сроков).

10. Ежемесячный бюллетень метеорологической сети **Московского** губернского земства. Обзор погоды в Московской губернии. (Ежедневные данные основных метеорологических элементов).

11. Труды метеорологической сети **Курского** губернского земства. Материалы к изучению климата Курской губернии. (Ежедневные данные основных метеорологических элементов).

12. Ежемесячный бюллетень метеорологической сети **Курского** губернского земства. (Краткий обзор погоды; ежедневные данные температуры и осадков). Этот бюллетень издается со середины 1914 г.

13. Труды метеорологической сети **Казанского** губернского земства. Таблицы наблюдений. (Ежедневныя данныя основных метеорологических элементов для трех сроков).

14. Труды метеорологической сети **Уфимского** земства. (Ежедневныя данные основных метереологических элементов, а также ежемесячные и годовые выводы из них).

15. Погода в **Нижегородской** губернии по сведениям сельскохозяйственного музея Нижегородского губернского земства. (Средняя температура, осадки и снежный покров по декадам; облачность и повторяемость ветров по месяцам).

16. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät (Baltische Wochenschrift).

17. Метеорологический бюллетень **Уральского** Общества любителей естествознания. (Ежедневные данные осадков и глубина снегового покрова для Пермской губ. и некоторых станций в смежных губерниях).

18. Труды **Таврической** метеорологической сети. (Ежедневные данные температуры и осадков; средние месячные величины относительной и абсолютной влажности). Последний выпуск содержит наблюдения 1913 г.

19. Осадки в **Херсонской** губернии. Издание Метеорологического бюро Херсонской губернской земской управы. (Ежедневные данные об осадках).

20. Сельскохозяйственная хроника по уездам **Херсонской** губернии. Издание Херсонской губернской земской управы (обзоры погоды по месяцам: средние месячные величины давления, температуры и влажности воздуха, облачности и месячные количества осадков, а также ежедневные данные температуры для некоторых станций).

21. Обзор погоды **Воронежской** губернии. (Средняя температура и осадки по декадам). Издание Метеорологического Бюро Воронежской губернской земской управы.

22. Сборник гидро-метеорологических наблюдений, издаваемый Гидро-метеорологическою Частью Главного Гидрографического Управления. (Метеорологические наблюдения Севастопольской морской обсерватории полностью и годовые и ежемесячные выводы из наблюдений над температурой воздуха, ветром, облачностью и осадками на станциях Морского Министерства). Последний выпуск содержит наблюдения 1912 г.

Ответств. редактор Львов В. С.
Сдано в набор 20/х 1932 г.
Формат 72х105. Бум. листов 500
Ленгорлит № 4179

Издание ГГО № 718
Тираж 1000. 39½ л.

Техн. редактор Богданов И. С.
Подписано к печати 9/II 1933 г.
Тип. знаков в 1 печ. листе 115260
Заказ № 405